






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
395/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
395/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
395/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
395/0

395

A. XIV. a





41516

ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ.
AETIOLOGICA, SIMEIOTICA
ET THERAPEUTICA
Morborum acutorum & diuturnorum

ARETAEI CAPPADOCIS.

Græcè & Latine conjunctim edita

Tribus mss. codicibus

Veneto, Bauarico, Augustano collatis.

Geo. Henischio
Cum commentario, quo obscura doctrina de nominibus & parte
affecta morborum singulorum cum suis signis perspicua
methodo illustratur.

Autore

GEORGIO HENISCHIO B.
MEDICO AVGVSTANO.



AVGVSTAE VINDELICORVM.

sumtibus Georgij VVilleri, apud
Davidem Francum.

Cum priuilegio S. Cæs. Maiest.

M. DCIII.

ALBERTUS RABANUS
MAGISTER
ARTIS ET SCIENTIARUM

ALBERTUS
CAPTIVUS

GEORGIO HENRICH
MAGISTRO



ALBERTUS RABANUS
MAGISTER
ARTIS ET SCIENTIARUM

NOBILITATE ET PRVDENTIA
PRAESTANTISS. VIRIS
QVIRINO RECHLIN-
GERO, ET
MARCO VELSERO
DVVM VIRIS,
SENATVQVE SECRETIORIS
CONSILII

INCLYTÆ REIP. AVG.
DOMINIS AC PATRONIS SVM-
ME COLENDIS,
GEORGIVS HENISCHIVS S. D.

ARETAEVM, NVNC, VT ANTE HAC
nunquam editum: & meo cōmentario illustratum,
uiri amplissimi, alijs quàm uobis nec si consecrare
uellē, possem, nec si possem, uellem. Tot causæ sunt,
ut id facere deceat: tam amplæ occasiones, ut negli-
gere non debeam: ex quibus, quæ maximi momenti sunt, autoris idio-
ma est, scripti genus, & uetustas. Autor Græcus est, id est, natus è Græ-
ca artium parente & altrice diligentia: uos tam Græcorum scriptorū
amantes, ut & passim locis uicinis excusos indies cōmendos, & procul
inde usq; ab Atho, monte Græciæ celeberrimo petitos, ibiq; olim ma-
nuscriptos, comparandos, & in ciuicam bibliothecam inferendos cu-
retis: & ne possessionis tantum, quæ per se parum laudis adfert, sed &
usus ratio habeatur, eosdem in schola uestra una cum latinis autoribus
semper conjungi, & mox à prima institutione iuuentuti explicari
magno studio urgetis. Quod cōsiliū uestrum quàm sit præclarum,
quàmq; salutare, nemo non intelligit. Id certè in uobis non minus
laudari debet, quàm in Catone Censorio, qui lumen & cōlumen Reip.
Romanæ cum esset, inter tot opera militiæ, & tantas domi contentio-
nes, ætate jam declinata literas Græcas didicit. A Græcia enim sole &
sale gentium, maximam linguæ latinæ partem, philosophiam, medi-
cinam, omnes ingenuas disciplinas habemus. Renata Græca lingua,
renasci aut potius restitui cæpit omnis literatura elegantior: ut non te-
merè dixisse uideatur, qui ignorationem Græcarum literarum, omnis
inscitia fontem, & bonarum disciplinarum *παιδείαν* uocauit.
Græcus hic, qui ad uos transit, Medicus est, id est, sanitatis effector
& conseruator: uos sanitatis ciuium tam amantes, ut medicos com-
plures uarijs officijs destinatos, uestro sumtu foueatis, qui tum phar-

macorum compositioni præsent, tum morbos præsentēs propulser, tum imminentes arceant. Quæ laus non tam communis est aliorum, quàm propria uestrum, siue quis numerum Medicorum, siue optimas leges, quibus adstricti sunt, consideret: unde quantum in ciues, sed & externos, qui huc se applicant, redûdet beneficiû, pro dignitate dici non potest. Præclarè enim Plutarchus sanitatem maximè diuinû, longeq; blandissimû uitæ condimentum uocat. Et Hippocrates, neq; diuitiarum, neq; corporis, neq; ullius alterius rei ullam utilitatem esse asserit, citra sanitatem: Longè uerò præclarius Salomon. Non est census supra censum sanitatis. Neq; enim homini satis est uiuere, nisi & commode uiuat: cum quî miserè uiuit, hic non uiuat, sed uiuus moriatur quotidie. Medicus deniq; hic, qui in uestro nomine apparet, uetus est, id est, uerissimus & optimus: uos ueterem Medicinam tanti facitis, ut solam in uestra Rep. exerceri, tueriq; uelit, edito eam ob causam solenni decreto, & instituto Medicorum collegio. Et si enim Græci, primi atq; ad eò antiquissimi Medici non fuerint, artem tamen hanc ab alijs, quibus antiquiores nulli fuerunt, acceperûnt, Ægyptijs nimirum & Israëlitis: nec ulla deinceps fuit gens, in qua Medicum studium magis excultum fuerit. Vicina enim Ægypto & Phœnicia Græcia est, Medicos magnis præmijs affecit, Æsculapio & Hippocrati Herculi similes honores habuit: sed & cauit Græca Asclepiadarum familia, ne quis artem medendi campum comunem faceret, qui ab eodem genere ortus non esset: quæ cum annos circiter mille continua successione duraret, formam medendi methodicam ad sumum perfectionis gradû euexit, ut curandis morbis sufficere, nec melior excogitari possit. Hanc igitur solam uos amplectimini: nec ullum in uestra Rep. nouis & dubijs Medicis locum relinquitis, ex quibus sunt Paracelsici & agyræ: ac illi quidè non tantum in ueterem Medicinam: sed & omnes alias artes iniurijs, nec tam morborum, quàm symptomatum interdum fallaces Medici: hi fastuosi impostores publici, quos Aristophanes voce dithyrambica *σφραγιδων χαρχοκομπας* per ludibrium uocauit, quod digitos ad ungues usq; anulis ornatos haberet. Ex quo apparet, non esse houâ hanc sub titulo Medici & nimio splendore auri, fallendi & nouis medicamentis utendi consuetudinem, quam ut arceret Ægyptijs, legem suis Medicis posuerunt, ut secundum receptam & traditam ab antiquis artē primo triduo mderentur: qua si non cederet morbus, liberum esset Medico, ingenio uti suo & noua remedia adhibere. Talem igitur autorem, uiri amplissimi, non casu, sed certo consilio, & habita uestre dignitatis ratione, ad uestram aram ponimus, ut sempiternum quoddam exte uestre in Medicam, eamq; Græcâ & ueterē artem propensionis symbolû, ex quo non inemor posteritas agnoscat V. A. rerum fortiter & præclarè gestarum laudi & splendori, curam sanitatis ciuiû singularē, & amorem in elegantiores literas, literatosq; adjunxisse non vulgarem: quod ut V. A. gratû sit, uehemēter etiam atq; etiâ rogo. DEVS OPT. MAX. amplitudinem uestram ad Reip. tutelam tueatur incolumem. AVG. VIND. Die annunciationis Archangeli ad S. Mariam. A. C. 1603.

ARETÆI NOMEN, PATRIA, ET AS, SCRIPTA, SECTA, dignitas, conjunctio utriusq; textus, usus, commentarius.

ARETÆI nomen, ut & aliorum Medicinæ principum, Æsculapij, Hippocratis, & Galeni pulchrum & uita, generi respondens. Æsculapius, ἀσκληπιός, blandè agens, Homero καλὸν βέλτερον ἰδύναν, tristes dolores leniens, & sanitatem, qua nihil iucundius, affert. Hippocrates, ἰπποκράτης, equum tenens, hoc est, corpus, quo sensus & ratio tanquam equo uehitur, Galenus, γαλῆνος, tranquillus, quod infirmos ex atrocitate morbi inquietos, Medicus, tranquillos faciat. Aretæus, ἀρεταῖος, quasi ἀρετῶν, feliciter procedens, uel beatum reddens. Sanitatem enim, tanquam summam felicitatem omnes exoptant, indeq; olim in supplicationibus vulgi acclamari solitum carmen, hoc. *O beatorum, antiquissima sanitas, in reliquam vitam face, ut tecum siem.* Idcirco cognatum nomen alteri Græco Eubulus, & Germanico *Molrat.*

PATRIA fuit Cappadocia, olim dicta Syria & Leucosyria, ferax hominum pessimorum, unde & nomen illi fatale fuit. Duplici enim, Cappa scribuntur καπά: & duplex cappa malum aliquod trito proverbio significat. Ut uerò, rosa inter spinas nascitur, sic Aretæus, frugi vir, inter Cappadoces. Fuit illi conterraneus Apollonius Tyanæus, & Strabo Geographus, conciuus uerò Gregorius Nazianzenus.

Cappadox uocatur, ut differat ab Aretæo Corinthio. Eudamidæ hominis pauperissimi amico, propter fidem eximiam, celebri, de quo Lucianus in Toxari.

ÆTAS, qua uixit, ignoratur. Pleriq; Galeno antiquiorem, alij recentiorem faciunt: nulli coæuum, quod tamen fieri potuit. Quod enim quidam Galeno posteriorem dicunt, quia nulla illius in Galeni libris fiat mentio, id Dialecticum est, non apodicticum. Potuit enim Galenus in ijs libris qui intercederunt, uel etiam, quos habemus, illius meminisse, sed neglecto nomine. Sæpe enim ille ueteres, qui ante se scripserunt, citat: nomen eorum omittit. Fuisse coæuus exemplo non dissimili Xenophontis & Platonis probari potest. Horum enim uterq; Socratem, communem præceptorem habuit: uterq; & multos & eruditos scripsit libros, in ijs tamen alter alterius nullam penitus mentionem facit, & ut quidam existimant, ob solam æmulationem ambitiosam, ne commendatione sua condiscipuli studia extollendo priuam laudem immixtu uideretur. Par enim utriq; uulgò gloria fuit, cum Xenophon Attica Musa: Platonis uerò ore, Deos, si Græcè loqui uellent, usuros, passim circumferretur. Quod uerò Paulus Aegineta & Aëtius Aretæi in suis scriptis meminere, ex eo euidenter colligi potest, uixisse eum ante utrumq; id est, ante annum Christi 420. recentior uerò fuisse C. Plinio secundo, qui cum omnium ueterum scripta quæ interierunt meminere, Aretæum non nominat hinc constat.

SCRIPTA quæ extant sunt libri octo, nec toti. Venetijs, Latine primum editi, carentes principio usque ad quinti capitis initium, & ipsum mutilatum in primo libro: capite sexto, septimo, nono, decimo, undecimo, duodecimo, decimo quinto & decimo sexto in septimo libro: toto uerò octauo, exceptis duodecimo & decimo tertio, quæ tamen & ipsa tota non sunt. Parisijs uerò paulò post quinque capitibus auctiores Græcè excusi ex bibliotheca regia: additum autem libri octauo caput secundum, tertium, quartum, quintum & sextum, quæ in latina editione desiderabantur. De cæteris reperiendis, multum hæcenus laboraui: nondum reperire potui.

Tria inſpexi manuſcripta, Venetum, Bauaricum & Auguſtanum. Idem eſt initium in Auguſtano, quod in Lutetiano exemplari: deſcunt autem in illo ſex capita, quæ deſiderata in prima editione. Venetum & Bauaricum contractius eſt, utrunque à ſexto capite ~~et~~ demum incipiens, & ſex illis capitibus ſimiliter carens.

Hæc verò capita, quæ non alibi quàm in regio codice reperiuntur, genuina eſſe, non ſine cauſa ambigo. Aëtius enim ſermone i. cap. i. de diabete agens, optima, inquit (ut ait Aretæus) eſt in dolio facta euaporatio ad exudandum, eo modo ut caput extra dolium præmineat: frigidumque aërem attrahat, reliquum verò corpus omne caleſcat. Id autem in capite de diabete, quo Aretæus auctior redditur, non continetur: contineri deberet, ſi legitimum eſſet. Idem de reliquis iudicium. Nec id abſurdum, cum ſimile quid Hippocratis libris acciderit, ut multi eſſent ſpurij, cuius cauſam reddens Galenus, refert tempore Ptolomæi complures lucri cupiditate, libris prauis nomina ſapientum autorum appoſuiſſe, ut facilius à rege præmia acciperent. Defecerunt autem tot capita Aretæi, reſtituta quædam eodem fato, quo libri Ariſtotelis, & plerique aliorum Græcorum. Pluribus enim annis latuere q. dormientes, in obliuionemq. deduſti, paucis tandem ab hinc annis in lucem iterum redierunt, ſed ab humore & blattis magno cum hominum damno miſerè corrupti. Quid igitur? an Aretæus tot lacunis deformatus, redintegrati nullo pacto poteſt? Non minus, arbitror, quàm Venus Anadyomene, cuius inferiorem partem corruptam, qui reſiceret non potuit reperiri. Ne tamen imperfectus eſſet, & ad uſum minus accommodatus, colores illius oblitteratos purpurifſo Galeni & Alexandri Tralliani, imprimis verò Pauli Æginetæ reconcinnare & mancum ſuis partibus abſoluere volui, nec temere. Multa enim ſunt apud Æginetam locis alijs, quæ ex Aretæo deſumpta eſſe conſtat.

Differentiam utriuſque textus minutior character ſubditiorum autorum demonſtrat.

SECTA, quam ſequitur Aretæus, dogmatica eſt & rationalis, non methodica, non empirica. Morborum enim cauſas inueſtigat: ſignis ad cauſarum inuentionem utitur: per indicationes curandi methodum inſtituit. Sunt autem tria dogmaticorum gênera. Primi, qui nudis tantum verbis morborum ſingulorum cauſas, ſigna ac prognofin tradunt, & certos ſibi proponunt canones, & certas remediorum formulas nullis legibus concinnatas, ex quibus morbi alius cuius curationem deducunt, ut minus periculofa ſit curatio.

In ſecundo genere ſunt, qui non habent canones, ſed certos ſcopos, quos ſecuti morbos curant, ut Gatinaria, cuius practicum librum Syluius caſtigauit. Scopij ſunt, verbi gratia: abſciſſio cauſæ, membri confortatio, ſanguinis, ubi plethora eſt, correctio, reſolutio reſidui remanentis poſt euacuationes, & remotio malæ qualitatis, quæ reſidua eſt.

Tertium genus dogmaticorum eſt omnium perfeſtiſſimum, qui omne curationis conſilium, à rei, id eſt, morbi, qui offertur, natura petunt: conditionem ægroti & varietatem conſiderant: & duplici indicatione, eſſentiali & accidentalī ex uniuerſali methodo petita, curationis ſilum pertexunt. Aretæum igitur in primo dogmaticorum genere ponendum cenſemus, in quorum numero etiam P. Æginetam, Alex. Trallianum, Aëtium, Rhafen, Serapionem, Auenzoarem, Auicennam collocamus.

DIGNITAS ex temporis antiquitate & encomijs eruditorum æſtimatur. Veterem autorem eſſe conſtat, quique, ut arbitror, ante annos circiter mille, quingentos floruit, ideoq. magno in pretio habendum. Neque enim illo ſeculo ad ſcribendum quiſquam animum appulit, qui ingenio, doctrina & experientia ſingulari non ualeret. Commendant eum ex veteribus P. Ægineta & Aëtius:

& Aërius: laudant recentiores, sua scripta dictis illius tanquam gemmis ornant, uelut scutis defendunt, grauem autorem & ditissimum in signis morborum describendis nominant; nec immerito. In plerisque enim Hippocratem tam fallere quam falli nescium sequitur: & characterem illius in docendo, aphoristicū succincto stylo & grauitate sententiarum adeo imitatur, ut alterum Hippocratem, vel practicum Hippocratis non temere quis dixerit.

CONIVNGTIO utriusque textus Græci & Latini quàm sit utilis, quàmque necessaria, nemo non intelligit. Græca sola rari intelligunt: conjungi latinis plerique expetunt. Etsi enim à viris doctis & in utraque lingua peritis satis dextrè translata sint, Græcus tamē sermo sæpe Latino certior, dulcior, apertior. Inest enim in proprio idiomate nescio quid latentis energix & proprietatis, quam aliena lingua tantam non habet, nec tam benè potest exprimere. Dubia verò sæpe conuersio latina est, & interdum aliquid effugit etiam oculos maximè: quod animi nubilum, quemq; lapsum interpretis lector ad ipsum quasi fontem recurrrens, nullo negotio abstergit & corrigit. Addidi autem conuersionem Iunij Pauli Crassi Medici & professoris Patavini, qui cum esset optimis literis, tum Græcis, tum Latinis ornatissimus, non tantum Aretæum latinū fecit, sed & Theophilum Protospatarium, Rufum Ephesium & Galeni libros aliquot. Pauca quædam inserta textui latino & diuerso characterē impressa sunt ex notis anonymi Galli, quæ quanti sint faciendæ, peritus Græcæ linguæ animaduertet. In margine variæ sunt lectiones, partim annotatæ à Iacobo Guppylo, partim ex codice Augustano.

VSVS explicationem apud Elegantes Medicos, qui pauci sunt non, requirit: apud plebejos & quæstuosos, numero plures, declarationem maximè postulat. Quid enim, dicent hi, Græco, eoq; antiquo Medico nobis opus est, latina placent, & recentiora: non quid deceat aut ornet, sed quid expediat & di-
tet, nostro seculo spectare oportet. Quibus id respondemus breuiter. Medico præcipuè necessarium esse illud, ut sciat quibus morbis homo sit obnoxius, & quomodo eis occurrendum.

Iam verò eam scientiam soli Græci, ijq; antiquissimi autores suppeditant. Vix enim ulla est artium alia, quæ & totam se Græciæ debeat, & tota in ipsius lingua reſtet adhuc, quàm Medica. Testis est quælibet fermè linea latinorum Medicorum, vocabulum aut Græcum, aut à Græco deductum nominans, siue affectam partem corporis, siue morbum, causam uel morbi siue medicamentum exprimat. Et in tanta opinionum Medicarum diuersitate, auctoritatem veterum Cynosuræ instar sequendam omnes prudentes iudicant. Tritum enim illud est. Optima exemplaria ea sunt, quæ vetera sunt. Nec in arte Medica oraculum quod Lenoni datum est, locum non habet, sed valet quàm maximè. Cum enim is sciscitaretur, quomodo eruditus fieri posset, responsum hoc tulit. Si concolaretur antiquis. Si quis autem tam illiberali sit ingenio, ut præter quæstum ei dulce sit nihil, nec solidam eruditionem pluris quam lucrum faciat, is nulla re mercenario & mechanico videtur præstantior, nisi illa forte ratione, quod quæstus ipsius plus habet ingenij & artis, & minus sordidi laboris.

COMMENTARIVS non temerè additus. Breuis est Aretæi, ut & Hippocratis, oratio, indeq; obscurior, & ferè rudi adhuc seculo amethodica. Ne igitur hic autor magis colatur, quàm intelligatur, quasdam illius partes mihi explicandas sumsi, secutus ea in re exempla virorum clarissimorum, qui nostra ætate idem in scriptis aliorum veterum, ut Hippocratis & Galeni præstiterunt. Quod enim Cicero de antiquis Romanis dixit. Eos in Rep. constituenda tanta fuisse sapientia, ut satis superq; sapientes sint, qui illorum sapientiam non dico assequi, sed quanta fuerit, perspicere possint: idem de antiquis Medicis non minus verè dici posse, non dubito. Laudanda igitur prudentia, extollenda
merita

merita in Remp. Asclepiadam, Ioh. Manardi, Ioh. Baptista Montani Veto-
 nensis, Hier. Mercurialis, Victoris Trincavellij, Petri Salij, Jac. Milichij, Ioh.
 Craronis, Th. Zuingeri & aliorum Medicinæ procerum, qui nostra ætate studiu-
 um & operam suam collocarunt, partim in veterum libris indagandis & in lu-
 cem emittendis, partim sua interpretatione obscuris illustrandis, brevioribus
 majori copia dilatandis, ingratas ob vetustatem, & gratis ob novitatem tempe-
 randis: primo statim, quod illi texuerunt ea, quæ supersunt addendis. Neque
 enim heroes illi medendi rationem, quam eam quæ ab antiquis petitur melio-
 rem putarunt: & se suo officio satisfecisse existimarunt, si collapsam tot ab hinc
 annis ad fontes Græcos, à quibus Arabum tituli sunt deducti, reuocarent, me-
 thodum universalem in exemplis particularibus demonstrarent, medicos Hip-
 pocraticos, id est, tum doctrina, tum praxi, verè dogmaticos redderent. Exijs
 vero partibus, quas plures tractat Aretæus, duas explicandas mihi proposui: ut
 nam de nominibus: alteram de parte affecta morborum singulorum, & signis
 illius: hanc ut difficilissimam & maximè necessariam in opere Medico: illam, ut
 ambiguitatem terminorum distinguerem, etymologias veras elicerem, & an-
 tiquitatem Græcæ Medicinæ demonstrarem. Illud enim in confesso est, faci-
 lius curari morbum quàm dignosci, nec remedium idoneum adhiberi posse, ni-
 si cognito morbo. Accuratè autem consideranti, appellationes Græcas, non
 tam Græcæ, quàm vetustioris originis esse apparet, & hinc artem Medicam à pri-
 mis sanctis patribus acceptam ad Græcos propagatam esse. Sic Hebraica sunt
 Apollo à Baal: Susa, lilium à Schischah, id est, numero senario, quod rosam
 habeat sex foliorum. Manna à Manah, distribuit numeratim.

Balsamum à baal, dominus, & Schemen, oleum, quasi rex & dominus liquo-
 rum: nitrum à nather, transijt, quod circumfiliat, vel quod maculas ablucen-
 do remoueat. Coryza à rotz, id est, cucurrit, quasi pituitæ fluxus: *φάρμακον* Græ-
 cum & nostrum *bocken* à Bahak, lentigo, cuius radix Bock, vacuus fuit, quod
 sit macula vacua à purulentia. Plura in nominibus morborum. Verum
 enim illud est, quod Poëta scripsit.

Tradidit Aegypto Babylon, Aegyptus Athenis.



GEORGI

GEORGII REMI I. C.

E P O S.

VERM amo. & hant aliter myst'a mihi Iuris & AEqui
 Fas esto fari. prudens si mentiar umquam,
 Impunis non sim. penas Themis exigit ultrix
 Ajo, tibi ajo, Hygieias callentissime HENISCHI,
 Cultos esse viros mihi, magni numinis instar,
 Intonsi quotquot prostantur Apollinis artem,
 Herbarum vireis, qua tanta potentia rerum
 Natura, quicung, indagare sagaci
 Mente; coliq, mihi, dico, & reuerenter haberi: &
 Gemmâ qui potent, Sarrano ostrog, quiescant
 Censeri dignos. Priscis qui regibus, ipsi
 Augustis, grati & Kari de more fuere;
 Hos ego quàm possum celebri quoq, dignor honore.
 Cum quippe senem Rex conduxisse sat egit
 Ingenti mercede: repulsam sed tulit ille,
 Europen Asia voluit qui jungere ponte,
 Persarum magnus domitor, cui vapulat aquor,
 Deridens verò scuticas vincla omnia rupit.
 Nouimus & clarum vi magnâ Erasthraton auri
 Donatum Antiocho. Musæ augustissimus heros
 Aeternum statuam monumentum ex ære locauit.
 Aemulâq, istius, Ciui, Medicog, Sophog,
 Culta Fracastorio Verona ex rupe sacrauit
 Signum. ex argento voluit: vetitam esse, loquuntur,
 Implere hoc voti; fama si credere ius est.
 Quin etiam priuas Medicum collegia leges
 Impetraverunt: simul annua, pignora amoris
 Casarei, his decreta olim stipendia, egere
 Expertis ne quâ contingeret Archiatris.
 Amplius, in pretio tanto fuit, ista salubris,
 Diros curandi, & sacrosancta professio morbos
 Vt, cui nauarent operam, condigna monarchis
 Visa sit, & medici populorum paupes essent.
 Illyrium rector Genti, mortalibus agris
 Fecisti, & Iuba tu Maurum Rex docte, medellam.
 Attale, te appello. Tu Pontice Mithradate
 (Tu, qui seuæ duella Quiritibus intetulisti)
 Cassè exercebas artem: lethalia namq,
 Antidoto docuisti aconita repellere tuto.
 Non Arabum nunc, non Indum pertexo dynastas,
 Nec nostros (foret hæc operosi longa laboris
 Materies; Alij jam laudauere) tetrarchas.
 Porro, ad vos redeo, Medici, quocung, reclusa
 Matris naturæ mysteria panditis; & qui
 Morborum causas docte exploratis; & istas
 Artifices sublaturi componitis herba
 Hujus & alterius succos, & pharmaca fida:

Vos magni proceres rectè intellexitis, opinor,
 Pharmaca quid valeant, liceat quos vertere in usus.
 Nostis, momenti, vinculum servare jugale
 Corporis atq; animi, pateat ne rimula Clothò,
 Quanti sit; quanti res ponderis, èleon; asthma:
 Lethargum; causum; tabem; pleuritida; coli
 Adfectum, renum, jecoris, capitis; stomacaccen;
 (Horret mens dudum tot commeminiſſe malorum)
 Herculeum morbum; attonitumq; stuporem; Elephantem;
 Precipitem addo animi lapsum: nè singula narrem,
 Membri fragam sileo podagram, atq; hydropa tumentem;
 Mille alias facies egrotum; pellere quanti
 Corporibus sit res & majestatis & artis:
 Quæ pulcrè noster commonſtrat monſtra domare,
 Tot portenta, homini quæ sunt hostilia tela,
 Codice, quem cernis Lector, procul ire & abire
 Imperat, & jubet ac docet optimus auctor & actor,
 Cappadocum tellus quem nutrit alma, ARETAEVS:
 Cui Medico Medicus medicinam en nunc facit, ènum
 Quando viro grauia inſiſſit, præ, vulnera iniquum.
 Nunc benè ſanatum membris, totumq; recoctum;
 Sublatis neuis, ſiſtit totum Amphitheatro,
 Romanuq; toga indutum, cum purpurâ, & auro
 E ſolido ornatum diademate, HENISCHIVS, albâ
 Producit dextrâ, uorſandum nocte dieq;
 Ergo pro meritis meritis exſoluere grateis
 Scriptor cum nequeat ſatis excluſus acerbis,
 Muneris hoc Aſclepiade ſchola, πῶδες ιατρῶν,
 Præſtat, & in laudes, Medicum noua gloria HENISCHI,
 Officioſa tuas, laurum palmamq; tibi offert,
 Cum voto: ſtet honos tuus, & plaudentibus aliis
 Famam Fama tuam pia Muſa perennet HENISCHI:
 Delphin dum pelagus ſulcabit; ſidera Olympo
 Errabunt, ſcintillabitq; ante ambulo Phæbi
 Phoſphorus auricomo præfulgens vertice ſtellas.



MARTINI

MARTINI HOLTZAPFELII

D. MEDICI ET VISITATORIS

AVG. EPIGRAMMA.



*Vi veterum scriptis contendunt addere lucem,
Obscura ut possint absq; labore legi:
Non minus ingenij laudem palmamq; merentur,
Quam noua qui promunt condita Marte suo.
Iatena antiqui scripserunt, atq; recentes,
Sed non doctrina cum grauitate pari.
Major inest illis succus, praestantia fructus
Quem sat agunt medici prèndere maior inest.
Floribus utq; alijs grato rosa praestat odore:
Sic antiqua magis sunt bona scripta nouis.
Quod loquitur res ipsa igitur, Clarissime Doctor,
Eximios inter te numerare decet.
Cujus pernigili studio, inuictòq; labore,
Expositus scholijs nunc ARETAEVS adest.
Qui Graja Latiaq; simul depromere lingua
Sensa animi multò lucidiora queat.
Maeste nouo splendore liber, te Delius ornat
Et radijs clarum reddit Apollo suis.
Vos quoq; Paonia praestantes arte coloni,
Quæis cura est medicam ritè adhibere manum,
Hunc legite, in dubijs hunc voluite casibus: hic vos
Et cura methodum, & pharmaca tuta docet.
Nocturna hunc versate manu, versate diurna:
Hoc duce vix quisquam funeris autor erit.
Siue etenim tristes cupitis cognoscere morbos,
Seu de venturis dicere certa velis.
Seu jam depositos sanare fideliter egros,
Hic rectam ductor monstrat inire viam.
Si prius obscuras lectori obiecerat umbras,
Clarior in uestras nunc venit illè manus.
At tibi quas laudes, vir praestantissime HENISCHI,
Noster amor, nostri splendor honosq; chori,
De medica cui sic animo stetit arte mereri,
Soluè Apollineæ docta coròna scholæ?
Non moritura tibi debetur gratia: Cedri
Est tuus & Lauri dignus honore labor.
Ex quo, ne dubita, semper tibi gloria surget,
Gloria funereo non abolenda rogo,
Hæc tua sedulitas, doctis multò ante probata,
Extollet nomen prorsus ad astra tuum.
Vine diu celebris, felix alijsq; medere,
Vt benè sit multis, vitaq; longa, Vale.*

FEDERL

FEDERICI CERVTI VERONENSIS.

*Est iter facientibus leuamen
 Maximum, quid habere quo laborem
 Possint imminuisse : seu calentes
 Si Solis radij premant euntes
 Aura se recreare, tunc cupita
 Possint, si sitiant liquore fontis
 Queant egelidi sitim leuare :
 Vel cum Sole cadente, mox tenebris
 Lumen eripientibus, silente
 Luna, si auxilium astra tunc dedisse
 Turbat is poterunt, gradu citato
 Hi gaudent sibi plurimum, canora
 Nec non voce graues leuant labores.
 Quid tale accidit his, disertiorum
 Qui volumina sepe, sepiusq;
 Scrutantur vigiles, studentq; sensus
 Abstrusos sibi reddidisse apertos.
 Namq; omnem hi lapidem labore magno,
 Et sudore mouent, queant ut ipsi
 Compotes fieri. Benigne lector,
 Ne quid tu patiare, molestiores
 Curas expulit hasce mens HENISCHII.
 Qui flos candidus eruditiorum
 Extracta hac tenebris, velut refulgens
 Astrum, lumine clariore scripta
 Græci huius facili facit videre.
 Nil jam & impediet, legendo re ipsa
 Letus experiere, quid nitore,
 Quid lucis, obsito tenebris
 Auctori tulerit peritus iste
 Huic GEORGIVS, haud minus disertus
 Lustrando veterum tenebricosa*

*Scripta, quàm medicus bonus, fidelis
 AEgrotis quod obest, potens leuare.*

EIVSDEM.

*Afferre lumen gentibus
 Sunt, qui volucrem dictitant,
 Obscura cum nox incubat,
 Terris & umbras attulit.
 Orbis noui per insulas,
 Indi tenent quas incolæ,
 Passim volucris euolat,
 Miranda penna præpeti,
 Est huicq; nomen CVCVES;
 Hoc verius, quam veritas.
 Non credis? at tu lumina
 Huc flecte. dudum peruolat
 Cæcis in antris abdita,
 Tenebricosa Graculo
 (Mandabat olim literis
 Quæcumq; pellunt noxia)
 Solers auem GEORGIVS.
 Pietate pulsus obtulit.
 Miro profecto gentibus,
 Is nunc videndus ambulat,
 Nitore comptus fulgido.
 Quis non HENISCHII ferat
 In astra factum prouidi,
 Dias in auras proferens
 Cæcis tenebris obsita?
 Hoc lior ipse comprobat.*



ARETAEI ARETATIOY

CAPPADOCIS DE ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ,

causis & signis acutorum mor-
borum.

αὐτῶν καὶ σημείων ὀξείων

παθῶν.

βιβλίον α.

Liber Primus.

Prooemium de morbis acutis.

De phreniticis, Cap.

I.

De lethargicis, cap.

II.

De tabe, cap.

III.

De Apoplexia, cap.

IV.

De accessione morbi comitialis,
cap.

V.

De tetano seu rigore, cap.

VI.

De Angina, cap.

VII.

De uitijis columellæ, cap.

VIII.

De pestilentibus faucium uitijis,
cap.

IX.

De pleuritide, cap.

X.

προοίμιον αὐτῶν ὀξείων παθῶν.

Περὶ φρενιτικῶν, κεφάλ.

α.

Περὶ ληθαργικῶν, κεφ.

β.

Περὶ μαλασμοῦ, κεφ.

γ.

Περὶ ἀποπληξίης, κεφ.

δ.

Περὶ παροξυσμοῦ ἐπιληπτικῶν,
κεφ.

ε.

Περὶ τετανίης, κεφ.

ς.

Περὶ σινάγχης, κεφ.

ζ.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν κιονίδα παθῶν,
κεφ.

η.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα λοι-
μικῶν παθῶν, κεφ.

θ.

Περὶ πλινθίπιδος, κεφ.

ι.

PROOEMIUM.

Gal. defin. Med. Acutus affectus est is, qui
facilem solutionem uel internecionem, quan-
tum in ipso est, habet.

Idem in introd. Acuti à sanguine ferè & fla-
ua bile, in nonnullis corporis partibus, quas
ij male habent humores superfluis, & in
deterius uersis constituuntur: longi à pituita
& atra bile similiter uel copiosioribus, quàm
naturæ modus exigit, uel in acerrimam quali-
tatem immutatis.

Paulus Aegineta lib. i. cap. 5. Diuturnitas
ægritudinis quatuor notis deprehenditur:
motu morbi, languentis habitu, pulsu & fe-
brium specie. Ex motu quidem morbi ad
huncmodum. Si quatuor particularis accessi-
onis tempora ocys minimoque temporis
momento inuaserint, morbus acutior erit,
cuius extremus terminus est septimana: mag-
na uerò ex parte die quarto soluitur. Quod
si longius quidem procrastinetur, neque
tamen duodecim horarium spacium ex-
cedat, acutum esse morbum indicat,

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Γαλ. ὅροι ἰατρικαὶ. ὅξυ παθος ἐστὶ τὸ εὐ-
πεπλον τὴν λύσιν ἢ ἀναίρεσιν, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ
ἔχον.

Γαλε. εἰσιγωγῆς. Τὰ μὲν ὀξέα ὡς ἐπιπὰν
ὑπὸ πίματος καὶ χολῆς ξαυθῆς συνίσταται.
πλεονάζοντων ἐν ποσὶ μέρει τῶ σώματος, ἐν οἷς
νοσποῖσιν ἐκ τρεῖς μέρων ἐπὶ τὸ κακίον τὰ δὲ
χρόνια ὑπὸ φλέγματος καὶ μελαίνης χολῆς
ὁμοίως ἢ πληθυνόντων πολὺ, ὥστε τὸ κατὰ φύ-
σιν, ἢ μεταβαλλόντων ἐπὶ τὸ δριμυτικόν.

Παῦλ. αἰγ. βιβ. β. Ἐκ πέντε ἰσχυρῶν
νόσκειται τὸ νοσήματος ὁ χρόνος, ἐκ τῆς κινήσεως
αὐτῆς τῆς νοσήματος, ἐκ τῆς καμίνοντος ἐξέ-
ως, ἐκ τῶν σφυγμῶν, ἐκ τῶν πυρετῶν εἰδῆς.
καὶ μὲν τῆς νοσήματος κινήσεως ἕκαστος. εἰ μὲν
οἱ πέντε αἰετὶς μερικῶς παροξυσμῶ καὶ τοῖς θά-
πιν τε καὶ ἐν ἐλαχίστῳ παρέρχονται χρόνῳ κα-
τόξυ αὐτῆς τῆς νοσήματος, ἕκαστος ὅρος ἐστὶν ἡ ἐβ-
δόμη τὰ δὲ πολλὰ, καὶ τὴν πλείων κρῖνεται.
εἰ δὲ ἐν πλείονι μὲν ἔδει, μὴ ὑπερβαλλοῖσι δὲ
δυοκαθῆκα ὁρῶν διάστημα, ὅξυ παροξυσμῶ
τῆς νοσ-

της τρεῖς αρεῖς καὶ δεκάτης εἰς αὐτὴν μάλιστα κρινόμενον· εἰ δὲ ἄγε πλείονας ὥρας ὡραεταίνοι ὡς περὶ τὴν ἀρχὴν μόνον, καὶ τὴν ἀνάστασιν ἐν τῷ πλείονι τῆς ἡμέρας τῆς καὶ τῆς νύκτος· δανύσται χρόνον, τὸ τοῖς τοῖς νοσήμα χρόνιον εἶναι. εἰ δὲ μὴ ἔχῃ μερικὰς παροξυσμὸς ἢ νόσος, ἀλλ' ἀπὸ ἀρχῆς ἀρχὴν πάλιν εἰς ἀρχὴν παροξυσμὸς, καὶ ἡ παροξυσμὸς συνεχὴς, καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν ὁξέων αὐτῶν εἰς τῆς ἀκμῆς τοῦ ὁξέως ἔσται γνωθῆσθαι. εἰ δὲ ἡ μετρίαν ἔχῃ τὸ πρὸς ὥσαν, εἰ δὲ τὸ λοιπὸν σῶμα συμπίπτῃ, ὅτε πρὸς δὲ λήτῃ τὸ νόσημα. εἰ δὲ παντὶ πᾶσι αὐτοῖς χρόνιον εἶναι, πλείονος γὰρ ὕλης δηλαδὴ χρόνον πλείονος πεφθισμένης. ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως, ἄνωγας μὲν καὶ σφοδρὰ καὶ ταχὺς καὶ πυκνὸς ὁ σφυγμὸς, ὁξείας αὐτῆς νόσος δηλαδὴ πικρὸς, ὅς ἐστιν αὐτῆς χρόνιος. ἀπὸ δὲ τῶν πυρετῶν εἰδὼς, καθ' ὅσον οἱ μὲν θερμοὶ καὶ ἀσκαεῖς, ὁξείαν δηλαδὴ τὴν νόσον. οἱ δὲ μαλακώτεροι, εἰ οἶον εἰς μὲν χρόνον χρόνιον.

ΠΕΡΙ ΦΡΕΝΙΤΙΚΩΝ.

Κεφάλ. α.

Γάλ. πρὸς αἰτίων συμπίπτει. εἰς. ε. ὀνομάζουσι δὲ φρενίτιδες μὲν αἱ μετὰ πυρετῶν μανίαι, δε αἱ χωρὶς τῶν πυρετῶν αἱ δανύουσαι, καὶ θερμοῖς ἐπὶ μὲν αἱ χυμοῖς, ὅπως ὁ τῆς ξανθῆς χολῆς ἐστὶ μάλιστα. πολλὰ δὲ καὶ τὴν δυσκρασίαν τὴν ἐπὶ τῇ θερμότητι αὐτῆς ἐγκέφαλος συνιστάμεναι, μὲν αἱ μελαγχολικαὶ καλὰ μὲν αἱ ψυχρότεροι ἔχουσι τὸν αἶμα χυμὸν, ἢ μὲν γὰρ φρενίτις ἀδὲ ἀπλῶς ἐπὶ θερμοῖς συνίσταται χυμοῖς ἀλλὰ μετὰ φλεγμονὴν ἐν αὐτῇ καὶ πὲρ ἐγκέφαλον καὶ τὰς μηνίγγας. ἐν δὲ τῇ πᾶσι αἰσθητοῖς αἱ πρὸς φροσύνην ἀντιθέτου καὶ ἐγκέφαλος γίγνεται πᾶσι χυμοῖς, καὶ ὅταν κατὰ τὰς ἀκμὰς συνίστανται τῶν ὁξέων πυρετῶν, αὐτὸν δανύουσα καὶ θερμὸν ἀναθυμιάμενον ἔχουσαν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον.

Γάλ. πρὸς τῶν πεπνομένων τόπων εἰς. ε. πρὸς φροσύνην μὲν ἐν γίγνεται καὶ ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἐν μακροπράγῃ, καὶ ἀσκαεῖς πυρετῆς, καὶ ἀπὸ τῆς πνεύμονος. ἀλλ' αἱ ἀπὸ τῆς φρένας, ἐγγύς τῶν φρενιτικῶν εἰσιν ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἀλλοῖς μολεῖς πᾶσι, καὶ τοῖς ἀσκαεῖς πυρετῆς, ἐν τῇ πρὸς φροσύνη αὐτῶν ἢ πρὸς φροσύνη καθίσταται, τῆς

qui intra diem decimum quartum plerumque decernit. At si pluribus horis prorogatur, ita ut principium duntaxat, & incrementum longiore diei ac noctis tempore absoluat, eiusmodi morbus diutinus appellatur. Sin exacerbationem morbus particularem nullam obtinuerit, uerum ab initio ad finem usque tanquam una ac perpetua exacerbatio infestat, seu incontinuis, & hoc quodammodo indicium dicas esse acuti. Ex habitu uero aegri hoc pacto deprehenditur. Siquidem uultus confestim, aut reliquum etiam corpus uniuersum collabatur, acutum morbum perfagit. Si omnino nihil macrescit, diutinum. Materiae enim longo tempore concoquenda, copiam significat. Ab arteriarum motu hoc pacto cognosces. Pulsus magnus, uehemens, uelox, densusque, acutum morbum indicat: contrarius uero longum. Ex febrim denique specie, quatenus calida & urentes, morbum acutum testantur: mitiores uero, quasque languidiore, diuturnum.

DE PHRENITICIS.

Caput I.

GAL. lib. 2. de sympt. caus. c. 7. Deliria quae cum febris sunt phrenitides: quae sine febris sunt, insanae nominantur. Ac reliqua quidem deliria ex mordentibus & calentibus succis, qualis maxime flaua est bilis: saepe etiam ex calidioribus cerebri intemperie. Sola uero illa, quae melancholica uocantur, frigidum succum pro causa habent. Quippe phrenitis non tantum ex calidis ortum habet succis: sed supra id, etiam phlegmonem in cerebro & eius inuolucris excitat. In reliquis uero febribus deliria fiunt, eiusmodi succo in cerebro exuberante. In ijs uero, quae in acutissimarum febrium summo incremento incidunt, uel potius aliquis mordens accalidus ad cerebrum ascendit.

Idem lib. 5. de locis affectis c. 3. Atque delirate etiam solent nonnulli, ob uitium, quod in ore uentriculi consistit, & febribus ardentibus, & pleuritide, & peripneumonia. Sed quae ob septi transuersi affectum accidunt deliria non multum distant a phrenitide. Quippe per caeterarum partium affectus atque per febres ardentes delirium mitigari solet, quoties morbus declinare uideretur. At phreni-

DE CVRAT. DIVTVR. LIB. I.

phrenitidis propria præcipuaque nota est, nō in declinatione quidem febrium delirium quiescere: Neque enim per consensum duntaxat, sub huiusmodi morbo cerebrum afficitur, sed propria primariaque affectio- ne labitur. Unde paulatim accidere, quiescere uerūque subito, neque affatim soletur in ijs partibus, quarum nunc mentionem feci- mus. Ac antequam inualescat, præcedunt ipsam accidentia non pauca: eaque omnia phrenitica indicia uocantur: quæ ab ijs quoque, qui me præcellerunt, conscripta sunt. Nam interdum uigilias præcedere, siue etiam somnum, manifestis imaginibus turbatum, ita ut & clamor nonnulli, & ex- liant, uidere est. Interdum uerò adeo agre- ssis accedit obliuio, ut laborantes aliqui, cum matellam petuissent, mœre tamen negle- xerint, aut cum lorium emitterent, matel- lam ipsam proderè haudquaquam memine- rint. Interdum maiori cum tumultu, aut temeritate respondent, præsertim ubi ali- quis antea fuerit mansuetus. Atque ij omnes exiguo utuntur potu. Spiratio ipsis rara est, & magna: pulsus parui & neuuoliores. Nonnunquam occipit dolor infestare. Cum uero iam proximè ad phrenitidem acce- dunt, oculi eis uehementer euadunt squali- di, aut ex altero ipsorum acris lachrima effun- ditur: ac deinde lippitudo innat, & uenæ ipsorum, sanguine plenæ uidentur, & san- guis stillare natibus. Quo tempore nihil quod exacte ad prudentiam pertineat, respondent, & floccos euellunt, & festucas carpunt, at- que aridiore febri, cui non ita magnæ in al- terutram partem mutationes accedunt, tor- quentur: quemadmodum in alijs quibus- dam febribus uidere est, quæ per uigorem quidem grauissimè infestant, inclinationes uerò habent mitiores. Ad hæc lingua quo- que salebrosa est, nonnulli interdum audien- do falli uidentur, ac interdum mœsti iacent, uix quicquam respondentes, atque disposi- tione dolorifica affecti, uel acrius premente aliquo, eam haudquaquam sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum paulatim phrenitis euenire solet. Ab aliarum uerò partium nulla perpetuum delirium procedit, demto solo septo transuerso, cuius uitio excita- tum delirium, parum à continuo distat, adeo ut ueteres putauerint, hac parte inflammatio- ne affecti, homines phreniticos euadere, atque ob eandem suspicionem, phrenas, id est, mentem, eam appellauerunt, tanquam sapien- tiæ parti conferat quippiā. Verum delirium, quod huiusmodi uitio accidit, à phrenitide distingui- tur, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis

φρενίσιον δ' ἰδοὺ ἐξ αἰρέειν ὑπάρχει, καὶ μὴ δ' ἐν ταῖς ἀσθενείαις τῶν πυρετῶν παύεσθαι τὴν ἀσθενείαν. ἔτι γὰρ ὅτι συμπαθεῖα κατ' ἐκείνῳ τὴν νόσον ἐργάζεται φάλαγγας, ἀλλὰ κατ' ἰδιοπαθεῖαν τε καὶ πρωτοπαθεῖαν κάμνει. καὶ ἀπὸ τοῦ καὶ ἐργάζεται τὴν νόσον τὸ πάθος, καὶ ἐκ ἐξ αἰφνης ἀσθενήσιν ἢ ἀδρόως, ὡς ὅτι τοῖς ἀλλοῖς μορίοις, οὗτοι παρὰ τὴν ἀσθενείαν. ὅτι ὁ λόγος τὴν συμπτῶματα παρηγορεῖται τῆς καὶ σκευῆς αὐτῆς καὶ καλεῖται γὰρ πάντα ταῦτα, φρενιτικὰ ση- μεία, καὶ μετὰ φασιν αὐτὰ, πάντες οἱ παρ' ἐμῶν. ἔτι γὰρ γὰρ αἰσχυρῆς ἢ καὶ πινος ὑπνοῦς θορυβώδεις ἐπὶ φαντάσμασιν ἐναργεῖσιν, ὡς καὶ κρᾶ- ζαί ποτε καὶ ἀναπηδήσει παρηγορεῖται εἰς ἐν- δειν. ἔτι δὲ ἀλόγως ὁπλισμοῦ ὡς αἰτή- σοντας ἀμύδα εἶναι κάμνοντας ἐκείν' ἐρεῖν, ἢ ἐ- ρηνοῦντας ὁπλίσαι παρὰ τὴν νόσον, ἢ θορύβω δέσπον, ἢ ὅλως θρασυπείρον δόκον ἰσχυ- ραί, καὶ μάλα δὲ ὅταν ἐμπεσοῖεν ἢ κόσμῳ. ἀλλὰ καὶ ἐργάζεται πάντα εἰς ἑαυτὴν. καὶ μετὰ καὶ ἀσθενείαν ἀναπνεύσει, καὶ εἶναι σφυγμὸς μικρο- πύκτος, καὶ νύκτωρ δέσπον ἔχει, καὶ ποτε καὶ τὰ κατ' ἰνὸν ὀδυῶνται. παρηγορεῖται δὲ ἡ νόσος τῆς φρενίτις ἐν ὅτις, ἀσχυρῆς ἰκανῶς ἰσχυρῆς τῆς ὀφθαλμῶν, ἢ τὴν κατὰ τὸν ἑπὶ τὸν αὐτῶν δακρυον ἐκχεῖ δάκρυον θρηνῶν. καὶ μετὰ ταῦτα καὶ λήμια, καὶ φλέβας τὰς ἐν αὐτοῖς μετὰ αἵματος. ἐκ ῥινῶν τὴν εἰσὶν αἵματος ἥνικ' ἡδὴ μὴ δὲ τὰς δόκον εἰς ἐμφρόνας ἀσθενῶς ποιῶνται, κρο- κυδίζουσι τε καὶ κατὰ φολογῶν καὶ πυρετῶν ἰ- σχυρῶν ἀσχυρῶν δέσπον. ἔτι μετὰ αἵας ἐφ' ἐκείνῃ- ρα μετὰ βολὰς πινυμένων, ὡς περ ἄλλοι πνέει, ἀκμάς γὰρ σφοδρῶς ἰσχυρῶν, ὅπτις καὶ δὲ τὰς ἀσθενείας. τὴν δὲ λέγειν παρὰ γλώττης ἰκανῶς τραχείας, ἢ τῆς ἀσθενείας ἐν ὅτις, καὶ ποτε καὶ κατὰ τὴν σκυνθρωπὸν δόκον ἐμ- μύρας μόγις, ἢ μέρους πνέει ὀδυῶν ἔχοντες. ἀπὸ τῆς, οὐ δ' ὅλως αἰσθενῶν. καὶ σφο- δρῶς πνέει αὐτῶν θίγη. κατὰ ἐργάζεται γὰρ ἄστος ἐπ' ἐργάζεται πινυμένων φρενιτίζουσι. ἐπ' ἄλλῳ δ' ἐν ὅτις τὸ διανεκῆς ἐπὶ δὲ ἀσθεν- φρενίτις, ὅτι μὴ ἀσθενῶν μόνον. παρηγορεῖται γὰρ πῶς ἡ καὶ τὰ διανεκῆς, ὡς δὲ αὐτὸ ἔτι δὲ ὀ- ξυδῶν τὴν παλαιότητα, ὅτι τὸ μορίον τῶν φλεγμῶν, γίγνεται φρενιτικῶν, ἐν ὅτις τῆς φρενῶν αὐτὸ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὑπόνοια. ὡς καὶ τὸ φρονεῖν μορίον συμβαλλόμενον πιν. διο- ρίζεται δ' ἡ νόσος τῆς ἀσθενείας τῆς φρε- νιτικῆς, πινος κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν συμ- πτώμασιν, καὶ τῆς ἐκ τῶν ῥινῶν αἵματος ἐξέρχεται

ἐκείνην ὅτι τῆς ἀναπνοῆς εἶδει μέγα μὲν γὰρ καὶ
 διὰ πολλὰ χρόνα τὸ πνεῦμα τοῖς ἐπ' ἐγκεφάλω
 φρενιτικαῖς ἐφεξῆς ἐστὶν αἰεὶ τοῖς δ' ὅτι
 πᾶσι φρέσιν, αὐτῷ μάλον, ὡς καὶ μικρόν ποτε γέ-
 νεσθαι, καὶ πυκνὸν αὐτῶν τε ποτε μέγα καὶ στεναγ-
 ματώδες. δεχομένης μὲν τοῦ κατὰ τὸ διὰ
 φραγμα φλεγμονῆς πρὶν ὅσον φρονήσας μι-
 κρόν, ὅσον πυκνὸν αὐαπνέσας, ἐμπάλιν τοῖς ἐπ'
 ἐγκεφάλῳ, πρὸς γένεσιν γὰρ ἐκείνοις μέγα καὶ
 ἀραιὸν πνεῦμα καὶ σκελόντι φᾶναι, τῶν ἐξ η-
 μῶν δὲ πῶς πρὸς γένεσιν φρενιτικῶν, ἡτοιχά-
 σθαι ἢ μικρὰ συμβαίνει τοῖς δεχομένοις φλεγι-
 μῶν τὸ διὰ φραγμα, κατὰ πρὶν πάλιν ἀ-
 ναπαύσασθαι μὲν ὑποχόνδριον ἰδίον αὐτῶν τῶν
 φρενῶν παρὰ τῶν, ὅθεν ἐξ ἀρχῆς ἐπ' ἐγκε-
 φάλῳ ἔστι τῶν ὑπερὸν ἐπιγνομένων, ἡ δὲ
 κατασκαδὴ τοῦ μὲν ἔστι πᾶσι καὶ σὺν δεχομένοις.
 καὶ ἡ θερμασία δὲ πλείων ἐστὶ κατὰ τὴν κα-
 φάλλω, καὶ τὸ πρὸς ὡπὶν ὅτι τὴν ἐκ αὐτῇ τῇ κα-
 φάλλῃ τὴν κατασκαδὴν ἔχοντων τῆς πρὸς
 φροσύνης.

ΠΕΡΙ ΛΗΘΑΡΓΙ-

ΚΩΝ.

κεφάλ. θ.

Παῦλ. αἰγ. β. γ. κεφ. θ. καὶ ὁ λήθαρ-
 γος βλάβη τῆς ἀναπνοῆς ὅσον ἡ λογιστικὴ, τὸν μὲν
 ἔχει τὸν αὐτὸν τῇ φρενιτικῇ. φρενιτικὴν ἐπ' ἐγκεφα-
 λῶν ὅλην δὲ τὴν ἐναντίαν, ὅτι φλέγμα πρὸς
 ὑπερτέρας καὶ ὑπερπύρρον διαβρέχοντι τὴν ἐγκε-
 φάλῳ, γίνεται πρὸς τῆς φρενιτικῆς πυρε-
 τὸς βλαβερὸς, καὶ πανταχόθεν, καὶ κατὰ φρενί-
 οἱ δὲ σφύγμαι τῶν μερῶν καὶ ἀραιὸι καὶ κλο-
 νώδεις εἰσὶ. καὶ ἀναπνοὴ δὲ, ἀραιὰ αἰραία, ὅσον ἀσ-
 θενής, ὑπανώδεις τῆς ἀναπνοῆς εἰσὶν, καὶ δυσ-
 γέρτοι, καὶ δυσπύρροντι καὶ ἐρωτηθῶσι. καὶ ὅτι
 ληθμονές, ὅσον ἀνοῶσι χασμώνται τὴν συ-
 νῶς, καὶ μὲν ἐστὶν ὅσον, ὅσον κεχυνόσας, ὡς ὅτι
 λανθάνοντες τὸ μὲν τὸ σῶμα. ἀσχετῶς δὲ
 διὰ τὰς οἱ μὲν πλείους ὑπερπύρρον, πρὸς δὲ καὶ
 τελευτῶν ἢ κατὰ τὸν ὅσον ἡρείνεται. καὶ ἔστιν
 ὅσον τῶν ὑποζυγίων. πῖνες δὲ καὶ τρέμειν,
 καὶ πρὸς ἰδρῶσι. καὶ ὁ κάρσος δὲ τῆς αὐτῆς ὡς
 ὑλῆς τῶν ληθάργων τὰς διὰ φρενί, τῶν τὸν πυ-
 ρρὸν ἢ γένεσθαι μὲν ὅσον κάρσος, καὶ σφοδρότερον
 εἶναι. ἐπεὶ δὲ τῶν ληθάργων, καὶ τῶν μὲν κάρ-
 ρος, ὅσον ἐπὶ τῶν συμπτωμάτων. παροξυσμὸς

à naribus stillis, atque spirationis specie
 Quippe phreniticorum spiratio magna est
 & ex longis semper intervallis : contra ubi
 à septo delirium oritur, inæqualis : ut modo
 exigua sit, atque frequens, modo magna
 & angustiosa. Nam incipiente septi trans-
 uersi inflammatione, priusquam delirent
 laborantes, exiguum ac frequentem reddunt
 spiritum : contra ijs, qui ob affectum cere-
 brum delirant, magna prodit raraque spi-
 ratio. Atque ut summatim dicam, ueluti eorum
 accidentium, quæ phrenitidem antecedere
 diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit
 aliquod, id perexiguum est, in his, quibus
 septum transuersum inflammatione laborare
 incipit : ita rursus intendi præcordia, septi
 transuersi, illico ab initio affecti proprium
 indicium est : id quod affecto cerebro po-
 sterius accidit, non incipiente uidelicet, affe-
 ctu, sed cum paratus iam fuerit. Atque ca-
 lor quoque circa caput, & faciem uehemen-
 tior est ijs, qui ob cerebri uitium delirant.

DE LETHARGI-

cis.

Caput II.

Paulus Agineta lib. 3. c. 9. Lethargus
 cum itidem rationalis uis quædam noxa
 sit, eundem quæti phrenitis locum, cerebrum
 inquam occupat : sed contrariam habet ma-
 teriam, pituitam scilicet, humidiores & fri-
 gidiores, cerebrum, irrigantem. Cotinitur
 autem ueterinosos, lenta quædam & ignaua
 febricula, non admodum mordax, cum de-
 latione in somnum profunda. Pulsus mag-
 ni, rati & undosi. Respiratio nimis rara
 & imbecillis, somni que in ultimum desideri-
 um : inactuoli & marcote quodam languidi
 sunt : ægrotantibus respondent, obliuiofi,
 desipientes, oscitant crebro, & ore aliquan-
 diu distento manent, quasi id claudere oblici.
 Deiciunt autem per alium pletique humi-
 diores : quibusdam uero contratio modo uerit-
 ter arefcit : lotium iumentorum urinæ simile
 reddunt. Nonnulli ex eis intremiscunt, &
 undique sudant. Caterum caros ex eadem
 lethargi materia proueniens, eo tantum ab
 illo distat, quod carus febris uehementior præ-
 cedit, lethargum sequitur : quodque carus alijs
 aliquot symptomatis superuenit : febrili puta
 & tacer.

DE ACVT. LIB. I.

exacerbationibus plenique & comitialibus, & coarctationibus cerebri: nunc quidem fracta calvaria: nunc uero membrana anterior, cerebri uentriculum ambitu seruante oblata. Verum lethargum peculiarem quandam constitutionem habet.

ΑΙΘΕΤΑΒΕ.

VI. ημερ.

Caput III.

PAULUS, Aegin. lib. 2. c. 31. Hectica febris non in humoribus modo ac spiritu, sed in solidis etiam partibus consistit: doloris, quae exerts existit: qui occupati nequaquam se febricitare autumant: neque enim ardorem sentiunt, omnibus ad unum corporis partibus iuxta non admodum calentibus. Duplex uero hecticarum febrium species est: alia quidem ardentibus, febribus ut plurimum superueniunt, quae tantum prorogantur, ut longitudine temporis madorem, qui in cordis corpore existit, consumant: uel plurima: ipsius parte seruata adhuc permanente. Quae uero persistente adhuc humiditate generantur, ubi cordis corpus occupauerint, hinc maxime accenduntur. Iam una quidem hecticarum febrium dicta est originationis. Reliqua est, cum a principio statim inuadunt, primam originem febribus diariis minime dissimilem, ex tristitia, ira, lassitudine maiore: una cum aestu solis fortitae. His quippe non est arduum mederi: atqui si in marem, quem marasimum nuncupant, hectica perueniunt, nullo medicamento uincuntur. Haec sane febris hectica coincidens marasmo, promptissima est cognita. Oculi namque perquam immensam concauitatem praefertunt, & haerent lema in circumferentia sicca, & squalida quaedam elucet dispositio. Vitalis flos coloris ipsorum emareuit: frons arida est, atque intenta: hac detenti dormituri entium more identidem conuiuent. Nec est affectio somnus, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, & quid aliud quam ossa & cutem praefertunt: adeo ut si nudato corpore in partes ad uentrem attinentes oculos intendas, neque ex intestinis, neque ex uisceribus aliquod superesse censueris: praecordiaque uehementer sursum conuellantur. Cutis summe resiccata est: pulsus tenuis frequens, & durus.

Ἡ γὰρ θηγίνεται πλάκας πυρετῶν καὶ θηγίνεται, καὶ θηγείν ἐγκεφαλῶν. πρὶν μὲν οὕτως πλούτως ἐν καταγματοῖς πρὶν δὲ τῶν μὲν γὰρ φυλάκῃ τῶν ἐμπεσθῶν τῶν ἐγκεφαλῶν καὶ τῶν τὸν ἡλθαρὸν ἰδίαν πρὶν αὐτῶν ἔχον.

ΠΑΡΕΝΑΡΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΑΣΜΟΥ.

Κεφάλ. γ.

ΠΑΥΛ. αἰχ. β. β. κεφ. λ. α. Οἰκνός πυρετός, σὺν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ ἐν τῷ πλάσματι συνίσταται μόνον, ἀλλ' ἔτι καὶ τοῖς στερεοῖς. ἀνὰ δὲ τοῖς στερεοῖς καὶ καμίνουσιν οἱ πυρετοὶ, μὴ δὲ πυρετοὶ ὅλως, ὅτε γὰρ αἰσθάνονται τῆς θερμότητος, ἀπάντων αὐτοῖς ἀμείων ἐκ τῆς θερμότητος τῶν μερῶν. διὸν δὲ ἐστὶν εἶδος τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, οἱ μὲν γὰρ, ὅτι καυσάδες πυρετοὶ, ὡς καὶ πολλὰ γίνονται ἡτοιμηθεῖν εἰς τὸ σπέν, ὡς ἐκ δαπανήσας τῶν χρόνων τῶν ἐκμάδων τῆς καρδίας σώματος. ἡ δὲ μείωσις ἐπὶ συρῆς, οἱ δ' ἐπὶ μείωσις τῆς ὑγρότητος γινώμενοι, τὸ σῶμα τῆς καρδίας καταλαμβάνοντες, ἐκπύθεν ἀνάπτονται. ἡ δὲ δὴ μία γένεσις αὐτῶν ἡρεπῇ, καταλοιπὸς ἐστὶν ὅταν, ἐξ ἀρχῆς οὕτως ἡσθαλωσιν, τῶν πρῶτων γένεσιν ὁμοίαν ποιησάμενοι τοῖς ἐφημέροις ὅτι λύπη καὶ θυμὸς καὶ κέπῳ πολέονι μετ' ἐγκαύσεως ἀμα γενεῶν. τῆς δὲ καὶ χαλεπὸν ἐστὶν ἰαθεῖν. τῶς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰς μαρασμὸν ἐφικνέμενοι, ἀδύνατον ἐστὶν ἰαθεῖν. ὁ μὲν δὲ σωεμπήτων τῶν μαρασμῶν πυρετός, ἐκτικὸς ἐτοιμώτατος ἐστὶ γινώσκειναι. ὁ φθαλμὸς τε γὰρ κίλως ἀμέτερος θείας καὶ λήμης κατ' αὐτὴν ἐμφορμῆς ξηρᾶς, καὶ πρὶν αὐχμῶδη διαβέσιν. ὁ πάλως δὲ καὶ τῆς χροῦς αὐτῶν τὸ ζωτικὸν αὐθῶν. καὶ τὸ μετὰ πρὶν ξηρὸν καὶ πεπιπταμένον, καὶ μὲν τι καὶ μύσιν ὡς τὰ πολλὰ καθάπερ ὑπνώοντες. ἐπὶ δὲ ἐκ τῶν πρῶτων, ἀλλ' ἐρηγέρσεως ἀδυναμία καὶ κρόταφοι συμπεπλοκῆς εἰσιν. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἐπὶ καὶ δέρμα μόνον εἰσι; καὶ ἐν γυμνάσει ὅτι σκέπτεται τὰ κατὰ τῶν γαστέρας, δόξει σοι μήτε τῶν ἐντέρων μήτε τῶν σπλάγχχνων μηδὲν δοτῶσθαι καὶ τὸ ὑποχόνδριον ἀνεπαῶδες σφοδρῶς, καὶ τὸ δέρμα δὲ αὐτοῖς ἐχάτως καρφαλέον ἐστὶν. ὁ σφυγμὸς ἰσχνὸς καὶ πυκνὸς ἐσκληρὸς. ἡ δὲ

[illegible]

Calor autem cum primū manus inijcitur,
obscurus est, paulo uero post, aperitatem &
rosionem exhibito. Quandiū igitur humiditas
quippiam superest, hectica modō febris ap-
pellatur. Cum uero periculum est, ne tantillum
humoris superfit, exquisitus iam marasmus
constituitur.

Caput IV.

Παῦλ. αἰγ. βιθ. γ. κεφ. η. ζ. Τῆς μὲν κρι-
 νῆς δεχθῆσαν νόσον παθήσας· κακῶς δὲ πάντων
 τῶν κτ' τὸ σῶμα μορῶν· δολοποιούντων τὴν τι-
 κήν σου ἄμμι· καὶ τὴν αἰδοῦσιν, δολοπηγία τὸ
 πάθος· καλεῖται. κτ' ζ' ἐπὶ ἡγεμονικᾶς ἐνε-
 ργείας βελάσθαι. εἰς κτ' ἡάτηροι μέρους ἡ ἐμ-
 φραξίς γένῃ, ἡμιπαληγία κτ' ἀφ' αλλοῖς το-
 μάξιν· εἰ δὲ καθ' ἐν τι μέρος ἡ τοιαύτη συστάῃ
 ἐλατῇ, ἐκείνη τὸ μέρος τὸ πάθος λεχθήσεται.
 Φησὶ γοῦν Ἰπποκράτης, δολοπηγία αὐτῶν τὸ
 σκέλος ἐγέρνει, σῶζεται ἐν δὴ τῶν δολοπηγί-
 κων, βραχχεῖα τίς ἀναπόη, ἥ τις εἰ μὲν δὴ πολὺ
 τῆς κτ' φύσιν ἐνεργείας ἐκτραπείη. μεγίστην
 οἶσει τὴν ἀφῆσιν. εἰδ' ἐπ' ὀλίγον, βραχχεῖαν
 χειρολήϊον ἐστίν, ὅταν ἀφελιμπάνει, ἡ δὲ μὲν βίας
 μεράτης πεσογίγεται. σωίζεται δὲ τὸ
 πάθ'· ἀθρόως, ψυχρῶς παρηούρης φλεγμα-
 τος πᾶς κυριώτατος τὸ ἐγκεφάλου καὶ χιλίας. εἰ
 δε ποτὲ ἡ τὸ νοσήσας δεχθῇ ἀπὸ τοῦ τριττοῦ πά-
 θους, αὐ κατωπίαται τὸ πρῶτον· ἀφελυθῇ-
 σιν. αὐτὴ δὲ ἀπαθὲς μένοντα, διοτι τὴν
 αἰδοῦσιν κτ' τὴν κίνησιν τὰ ἐν γὰρ ἀπ' ἐγκεφά-
 λου δεχεται. εἰς κτ' τὴν ἡμίσεως ἀφ' αὐτῆς
 σωίζεται· ἐκείνων τῶν μερῶν εἰ δὲ ὅσφρησις
 πάθος. ἡρὶ τῶν ἐμπεσοῦν κοιλίαν τὸ ἐγκε-
 φάλου διυπεκρεσίου ἀναδεξάμεναι, ἡ τῶν ἐν
 τοῖς ἱεροσίδεσιν ὁδοῖς πύρων φραχθέντων, τὸ
 τριττον ἔσται. οἱ τρίτω δολοπηγία κέναντα
 ἀπαυδοῖν, ἀμνηστὶ τελεῖ αἰαῖσιν, αἰνῶ
 πυρετῶ· ἀσθηγία κτ' πάθος, κεφαλῆς ἀθρόον
 καὶ ὀξύαλγμᾶ, καὶ τῶν σφαγιτῶν φλε-
 βῶν ἔπαρμα, καὶ σκοροδνία, τῶν πε ὀφθαλμῶν
 μαρμαρυγαί, καὶ ψύξις ἀλογ· τῶν ἄκρων,
 παλμοὶ τι τὸ σῶμα τὸ δὲ κτ' διοκινήσας, καὶ
 ὁδόντων τρισμοὶ ἐν τῷ καθόδῳ οὐρᾷσι τι οἶον
 ἰώδη κτ' μέλανα ὀλίγα, καὶ κερμαῖα πνᾶ ἔχοντα
 ὑπόσασιν, συμβαίνει ἢ τὸ πάθος ὡς τὴν πρῆσ-
 τυπικὴν ηλικίαν τῆς φλεγμονώσεως κτ' ἐκ-
 σεσι, καὶ διατῇ τοιαύτῃ· εἰδῆσαι ἐν νεότητι καὶ
 θερμῶς ἀρσασθῇ, μεράλιον δηλοῖ
 τὴν ἀνάγκην.

Paulus Aegin. lib. 3. c. 18. Quando communis nervorum origo afficitur, atque inde universa corporis partes sensu simul & motu spoliantur, morbus: attonitus Romanis, Græcis apoplexia nominatur, principalibus atque functionibus obliſis. Sin. in alterutra capitis parte obstructio fiat, hemiplegia atque paralyſis nuncupatur: ſi in alterius partis aliquam particulam incubuerit obliſio, eius tantummodo partis affectio dicitur. Crus itaque inquit Hippocrates, ipſi apoplexion euaserat, pro eo quod erat reſolutum. Quocirca ſeruiatur in attonitis exigua quedam reſpiratio: quæ ſi plurimum à naturali operatione receſſerit, ſummam eſſe affectionem arbitrare: ſi paululum, exiguam. Peſſima uerò eſt, cum intermittitur, uel magna etiam cum uolentia trahitur. Fit autem affectio, gelida pituita ſemel, & conſertim principaliffimos cerebri ſinus infarciente. Si quando uniuerſum ſpinæ principium dicto modo conſtitatur, omnes quæ ſub facie conſtitutæ ſunt partes, ipſa manente incolumi reſoluuntur: eò quod partes quæ intibi habentur cum ſenſationis, tum motionis uires cerebro acceptum referant. Si uerò, ex medietate affligitur, illarum partium reſolutio conſtituitur. Vbi uerò odorandi facultas interit, uel anteriorum cerebri uentriculorum intemperie affectorum, uel meatuum qui tenebrioides a colando dicuntur, obturatorum, affectio eſt. Attoniti igitur procumbant ſine uoce, ſine motu, citra ſenſum & abſque febre. Præcedit eam affectionem, capitis repentinus & acutus dolor, pulſui uenarum circa gurgur (ſphagitides Græci appellant) turgentes, uetrigines, tenebricola lucis obſcuritate oculis obuerſante: oculorum incerti & diſcurrentes lucis ſplendores, frigus extremitatum abſque cauſa, totius corporis tremor, difficilis motus, dentium in ſomno ſtridores, lotium quaſi rubiginofum, attum, paucum, cum corpulentiore farinæ ſimili hypoftaſi. Eo morbo facilius tentantur circa ſenium, maxime pituitioſioris temperaturæ homines, & eiufdem naturæ uiculis ratione utentes. Si quem in iuuentute atque aſtutio tẽpore oppreſſerit, ſumam neceſſitatem arguit.

DE

DE CVRAT. DIVTVR. LIB. II.
DE MORBO COMITIALI. ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ.

Caput V.

PAULUS Aegineta lib. 3. cap. 13. Morbus comitialis qui convulsio est totius corporis, cum principalium actionum laesione, aliquando in ipso cerebro consistentem causam habet, aliquando in ipsis uentriculis universis. Hæc autem est quandoque pituitosus, quandoque atrabiliarius humor. Quin & propter os uentriculi per consensum oboritur (quemadmodum etiam in colicis, uelut in tractatione de illis dicitur) aut etiam ex aliarum partium distributione, aut aliqua frigida ad cerebrum perueniente, aliquando à crute, aliquando à digitis manus. Vifus est quoque aliquando ab utero in aliqua muliere, quo tempore prægnans fuit, post partum autem sedatus fuit. Fit hæc affectio maximè pueris, & ex ijs amplius recens editis: postea uerò etiam adolecentibus, & in uigore consistentibus: minimè autem adultis & senibus. Præcedit igitur in comitialibus corporis & animæ seditio inuoluntaria, & tristitia, & familiarium obliuio, & insomniorum uisiones turbulentæ, & capitis dolor, & repletio capitis assidua (maximè ex iracundia) & faciei pallor, & linguæ motus inordinatus: quidam etiam ipsam mordent. At in ijs qui per consensum ex stomacho afficiuntur, etiam ipsius stomachi palpitatio præcedit, & agitatio ac morsus: & in inedijs aut dilatis cibis exacerbantur. Instante uerò iam symptomate, collapsio ipsis derepente contingit, & convulsio, & quandoque nihil significans exclamatio. Præcipuum uerò ipsorum signum est oris spuma, quum reliqua etiam alijs morbis quodammodo communia sint. Quibusdam autem etiam urina & stercus inuoluntariè excernitur, aliquibus etiam semen. Quum igitur in aliquibus acutissima sit affectio, citò occidit, tum exacerbationum assiduitate, tum symptomatis uehementia. In quibusdam uerò in longum extenditur, adeò ut si non circapubertatem aut lunares purgationes, aut imprægnationes, soluta fuerit, aut si post hoc tempus contracta fuerit, plerumque commoriatur, præterquam si conuenientem curationem consequatur. Declarant autem comitiales suffita hæc, bitumen, lapis Gagates, cornu caprinum. In cibo uerò acceptum hepaticum, & hircinum, & hepatis, dum allatur, odor.

Η Επιληψία, απασμός ἐστι πάντος σώματος μετὰ βλάβης τῶν ἡγεμονικῶν ἐνεργειῶν, ἢ μὲν ἐν αὐτῷ τῷ ἐγκεφάλῳ συνεισδύλιν ἐχει πλὴν αἰτίαν. ἢ δὲ ἐκ τῆς τῶν χειλίδας ἀπάσης. αὐτὴ δὲ ἐστὶν, ὅτι μὲν φλεγματικός, ὅτε ἢ μελαγχολικός χυμός. ἐπὶ δὲ καὶ τὸ τῆς χειρὸς σόμα κατὰ συμπάθειαν γίνετ. κατὰ περὶ δὲ ἐπὶ κελεῖαν, ὡς ἐν τῷ περὶ ἐκείνων εἰρησέ) λόγῳ. ἢ γοὺν καὶ ἐξ ἀναιδοσέως ἐτέρων μερῶν, αὐτοῦ πινὸς ἀνερχομένης ψυχρᾶς πρὸς τὸν ἐγκεφάλον, ὅτε μὲν δὲ τὸ σκελεῖς, ὅτε δὲ τὸ τῶν τῆς χειρὸς δακτύλων. ὡς βθὴ δὲ ποτε καὶ δὲ τῆς ὑστερας ἐπὶ πινος γυναικὸς, καὶ ὅν ἐγκύου ἐγένετο χερόνον. καὶ τὴν δὲ τὸ πῆξιν ἀπὸ πινέου γίνετ) ἢ τὸ πάθος τῶν μάλιστε μὲν παιδίοις, καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς νεωγνοῖς, καὶ πῶτα ἢ τοῖς μερῶν κίους τε καὶ ἀκμάζουσιν. ἢ καὶ τῶν πρὸς ἐστὸς τε καὶ γέρας. πρὸς γὰρ μὲν οὐν τῶν ἐπιληπτικῶν, σάματος ἐ ψυχρᾶς σέως ἀπὸ αἰρέτος, ἐ δυσθυμίας, ἐ τῶν πρὸς τῶν λήθῃ. ἐ ἐνυπνίου ὡς περὶ τῶν δέ, ἐ κεφαλαλγίας, ἐ πλῆρωσις τῆς κεφαλῆς σωεχῆς, ἐπὶ δὲ ἐνυπνίας μάλιστε, ὡς ὅτις περὶ σάπας, ἐ γλώττης ἀπακτὸς κίνησης, πνὴς δὲ κατὰ ἀκνῆσιν αὐτῶν. τῶν δὲ τὸ δὲ τὸ σόμα καὶ ἐ πάλμος αὐτῶν δὲ σόμα καὶ πρὸς γὰρ ἐκλύνου, καὶ δὲ τῆς καὶ ἀσπίτης, ἢ βραδυσιτίας, παροξύνεται. ἐν τῶν τῶν δὲ τῶν τοῦ συμπτώματος, κατὰ πῶσις αὐτοῖς αἰφνιδίως γίνετ, καὶ απασμός, καὶ ἀσμός τις ἐστὶν ὅτε ἀνασῶσις, ἐξ αἰρέτων δὲ μάλιστε σημεῖον ἐστὶ αὐτῶν, ὅτε σόματος ἀφρισμός. τῶν ἄλλων καὶ νῶς πῶς ἀπαρχόντων ἐ ἐπὶ τοῖς νοσήμασι. πῶς δὲ αὐτῶν, ἐ ἐρον ἀκνῆς ἐκκρίνετ καὶ καπνός. ἐστὶ δὲ οἷς ἐ γόνου. ἐπὶ πινῶν μὲν ἐν ὅξυτον ἀπαρχον τὸ πάθος, ταχέως ἀπέκτεινε τῇ τε σωεχῇ τῶν παροξυσμῶν, καὶ τῇ συμπτώματος ἰαχῇ. ἐπὶ δὲ τῶν πλείονων εἰς μήκος ἐκτείνεται) ὡς τε εἰ μὴ λυθείη κατὰ πλὴν ἢ ἐλευ, ἢ τῶς καθάρσεις, ἢ τῶς κυήσεως, ἢ εἰ μὴ τῶν συστάη τῶν χερόνον, ὡς τὰ πᾶσα συνάπθῃσκει. χωρὶς εἰ μὴ τῶν σωεχῆς ἰαώσεως ἐπιτύχοι. διελέγχει δὲ οὐδὲν ἐπιληπτικὸς θυμῶν, αὐτοῦ παλῶς, ἢ γὰρ τῆς λίθος, ἢ κέρας αἰχμῶν. ἐστὶ μὲν δὲ ἢ παρὰ τῶν, καὶ ἢ ὁσμῇ ὅτι μὲν δὲ ἢ παρὰ.

ΣΗΜΕΙΑ

ΑΡΕΤΑΓΟΥ ΑΡΕΤΑΕΙ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ

CAPPADOCIS

ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤ

MEDICI INSIGNIS,

De Comitialis morbi accessione,

Κεφάλ. ε.

Caput V.

* ἀμβλύτητες, ἰλιγγιοί, τενόντων βαρέα, φλεβῶν ἐν τῷ τραχήλῳ πληρώσεις καὶ διατάσεις. ναυπία τὰ πολλὰ μὲν ἐπὶ σπύοις, ἐχ' ἥκιστα δὲ καὶ ἀπ' ἀσπίτησι, καὶ βληχεῖ, καὶ βλεγμαίᾳ συχνόν. δύσπνοια καὶ ἀπ-
εψία ἐπὶ συμκροῖσι ἐδέσμασι, φυ-
σώδεις, ἐπὶ κρυφοῖς ὑποχόνδρια. ἴ-
δε μὲν οὖν διωκεῖα. καὶ δὲ πλεονάζον
* αἶδεθ' ἢ ἔ παρξυσμῶν, κύκλω
μαρμαρυγαὶ περὶ τῆς ὀφθαλμοῦ πορ-
φυρέων ἢ μελάνων, ἢ πάντων ὁμοῦ
συμμεμιγμένων, ὡς δοκέειν ἐν τῷ
ξανθῷ τετανύσσειν. ἢ χοιῶτων, βα-
ρυοδμή, ὀργίλοι, πικροχολοὶ πρὸς α-
λόγως. κατέπεσον γὰρ πνέες ὑπὸ
περὶ φάσιος ἐξ ἀδύμης. μετεξέ-
τεροι δὲ ῥά μακροταμῶν ἀτενέες
ἐκιδόντες, ἢ τροχῶ διδυμῶν, ἢ
* ἐμβικίελισσομένη. ἄλλοτε ὅσ-
φρησις βαρέων ὁσμῶν * κατέβαλε,
ὡπερ ἔγαγατε λίθας. τοῖς δὲ μὲν
ἐν ἐντῇ κεφαλῇ τὸ κακὸν ἐσπείχθη
τὸ, καὶ ἐντεῦθεν πημανθὲν ἀρχεται.
μετεξέτεροι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν πορρω-
τέρων τῆς κεφαλῆς νεύρων, ὁκόσα
ἐμπαθεῖα τῇ δεξιῇ, γίγνεται. δάκ-
τυλοι γὰρ μεγάλοι χερῶν ἢ ποδῶν
ξυνέλκον, καὶ πόνος, καὶ νάρκη, καὶ τρέ-
μεινται. καὶ ἐς κεφαλὴν * του-
τέων ὁρμηθῆκεν, καὶ ἐξέπον τὸ κακὸν
εἰς τὴν κεφαλὴν ἵκηται, πάταγος

* hebetudines, vertigines, tendo-
num gravitates, venarum colli reple-
tiones & distentiones, nausea fre-
quentius quidem à cibis; non mini-
mè tamen & ab inedia pusilla qua-
dam nausea sequitur, & uberior pitui-
tae fit vomitus: paucis assumtis cibis
fastidiunt, & crudi sunt: flatibus re-
plentur, praecordia elata habent. Hæc
sanè perpetuò comitantur. Cum verò
accessio appropinquat, splendores
quidam purpurei, aut nigri, aut o-
mnes unà permixti ob oculos in or-
bem versantur, ac discurrent, ut in
cælo iris præterita esse videatur: fœ-
dum odorem sentiunt: aures sonant
iracundi fiunt: bilis præter rationem
accenditur. Quidam igitur leui de
causa, utpote ob animi angorem, ce-
ciderunt: aliqui intentè fluminis de-
cursum, aut rotam, quæ circumuol-
uitur, aut turbinem, qui in orbem agi-
tur, conspicati: alios autem rerum
grauelentia, ut gagatis lapidis odo-
ratus prostravit. His utiq; in capite vi-
tium inhæsit, atque inde noxam infe-
rens ortum habet. Nonnullos verò &
corripit à nervis procul à capite posi-
tis incipiens, quicunque principium
in consensum affectus inducunt. Ita-
que magni manuum, aut pedum digi-
ti conuellantur: unde & dolor & stu-
por & tremor sequuntur: atque hæc
in caput impetum faciunt, si & ma-
lum surrepens in caput inuasit. His
porro fragor quidam redditur, per-

* m. f. ἰδιό-
της. ἢ καὶ
ἰδίας.* m. f. ὁρμη-
θῆκεν.* m. f. κατέ-
βαλε.* m. f. ἵκηται
τουτέων, &c.

Α του-

τουτέοισι γίνε^ν) ὡς δ' ἀπὸ πληγῆς ἢ
 ξύλου, ἢ λίθου· καὶ ἐξαναשאύντες ἐκδι-
 δουλεύ^ν), ὡς δ' ἀπὸ τοῦ ἐξ ἐπιβελῆς πα-
 τυχθέντες. ἡ δὲ μὲν τῇ ἀπάτῃ γί-
 νε^ν), ὁπόσοις τῷδε πρῶτον τὸ κα-
 κὸν ἐξυπέπεσεν. οἷς δὲ ἐξυμῆθες τὸ πά-
 θος, καὶ ἐπὶ τὴν μὲν ἢ νεῦς, ἐς δ' ἀκτυ-
 λον δὲ ἢ δὴ ἀφίκη^ν), ἢ δ' ἀπὸ τῆς ἀρ-
 ξῆ^ν), ἐξυμῆθας δ' ἐρωγὰς καλέσσι τὰς
 παρόντας, ἀεργῶσι τὰ μέλλοντες
 ὡ^ν * ἐμπειρίας. διασφίγειν τὴν καὶ
 * ἀνακλαίειν καὶ σωτῆρῆναι δέον^ν) τὰ
 κατὰ χροῖα μερεα, καὶ αὐτοὶ τῇ ἐνυλῇ-
 οἰσι ἐλκεσι τὰ μέρεα ὁκώσας τὴν
 νεῦν ἐξαμρῆμοι. καὶ σφείων ἢ τῇδε
 ἐπιχειρή ποτε, καὶ ἐς τὴν * ἡμετέρῃ
 σημασίῃ διώσας. πολλοῖσι δὲ φό-
 βος ἐστὶν ὡς ἐπιόντες θηρία, ἢ σκῆς
 φθυσίῃ, καὶ ἔτι κατέπεσον. ἐν τῇ τῇ
 σημασίῃ, ἀναιδῆτως μὲν κέει^ν ἀν-
 δρωπῶ. χεῖρες δ' οἰσασμῶ σω-
 ἔρχον^ν), σκέλεα δ' διαπεπλεγμῆρα
 μένον. ἀλλὰ τῇ δὲ κακείῃ βαλλό-
 μῆρα αὐτοῖς ἀπὸ τῆς τενόντων. ἐ-
 σφαγμῆροισι ταύροις ἢ δὲ ἐκὲν ἢ
 ἐξυμφορῇ. αὐχλὶ ἀγκύλος, κεφα-
 λὴ ποικίλως διάστροφος. * ἀλλοῖς μὲν
 γ' ἐς τὸ πρὶν ἐς τοῦ ἐξ^ν), * ὅτε ἐς τὸ
 σερνὸν ἢ γένυς ἐρείδῃ, ἄλλοτε δὲ ἐς
 τὸ μετὰ φρενον ἀνακλῶ^ν), ὁκώσας τοῖς
 ἀπὸ τῆς κόμης ἐλκομῆροις βίῃ, εὖτε
 ἐνθά ἢ ἐνθά ἐπὶ τοῦ ὤμου ἐξάει.
 χάσκει μέγα, σῶμα ξηρὸν, γλώσ-
 σα παρμήκης, ὡς καὶ κίνδυνον πρῶ-
 ματος μεγάλου γίνεσθαι, ἢ ἀπὸ τοῦ
 ποτε σπασμῶ ἐξυμφορῆσαι οἱ ὁδόν-
 τες· ὁφθαλμοὶ ἐνδεδημῆμοι, βλε-
 φαρεῖα πολλὰ διέχοντα ἐξυμπαλ-

* ἀπειρίας.

* ἀνακλαίειν
ἐ ἀνακλαίειν.* ἡμετέρῃ
ἐκ.

* ὅτε.

* ὡς πρὶν.

inde, ac si ab ligno aut lapide verbe-
 rentur. Cumque ab humo surrexe-
 runt, quædam tanquam si ex insidijs
 vapulassent, commemorant. Hoc fa-
 ne patio illi, quibus primò id malum
 incidit, decipiuntur. Quibus verò fa-
 miliare & consuetum est, simul atque
 morbus in digitum impetum dedit,
 aut *alicunde* exortum est, usitatos, qui
 adsunt, adjutores inclamant, futu-
 ramque ab experimento calamitatem
 prospiciunt: obsecrant quoque, ut
 membra, unde oritur, constringant,
 reflectant, dirigant. Quin etiam ipsi
 met sibi ipsis affecta membra, tan-
 quam inde morbum eximentes tra-
 hunt, velluntque: atque ita sibi met
 auxiliantes, nonnunquam & nos ad
 ægritudinis notitiam impulerunt.
 Nonnullos utique ceu inuadente fera
 pavor corripuit, aut adumbrationis
 opinio incessit, atque ita prociderunt.
 At in ipso morbi insultu sensibus ca-
 ptus homo jacet: manus ipsi neruo-
 rum distentione conuelluntur. Crura
 verò non solum distracta sunt, sed et-
 iam huc atque illuc à tendonibus pro-
 iiciuntur. Id genus calamitas jugula-
 tis tauris haud ab similibus est: ceruix in-
 curuatur, caput variè distorquetur.
 Siquidem nonnunquam primum, ceu
 arcus, inflectitur, quando pectori ma-
 xilla adhærescit: nonnunquam verò
 in scapulas refringitur: veluti his, qui
 per vim crinibus trahuntur, usu venit,
 quando modò in hanc, modò in il-
 lam partem ad humeros admouetur.
 Sic laborantes magno hiatus os aperi-
 unt: id siccum habent, linguam præ-
 longam: ut periculum sit, ne aut ma-
 gno vulnere saucietur, aut penitus ab-
 scindatur. Interdum conuulsione
 dentes inter se colliduntur: oculi in-
 uersi sunt: palpebræ cum palpitati-
 one frequenter dehiscunt. Quod
 si

si quando conuiuere velint, palpebræ non committuntur, sed alba oculorum cernuntur, ac subapparent. supercilia nonnunquam (ut his, qui ad iram concitantur) in glabellam attrahuntur: nonnunquam ad tempora vehementer admodum reuelluntur: ut cutis circa frontem valde prætenta sit, atque in superciliorum medio rugæ euanuerint. Malæ rubentes palpitant. Labia interdum quidem in acutum clauduntur: interdum verò ad obliqua dilatantur: quando in ridentis speciem dentibus circumtenduntur. Malæ rubent quidem, sed cum morbus increuit, & faciei liuor accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, ut in strangulatu, aufertur. Etiam si vehementer inclamet, non sentiunt. Eorum vox nihil nisi gemitus & suspirium est. Respiratio verò suffocatio quædam est, veluti in his, qui laqueo strangulantur. Inter initia arteriarum motus vehementes sunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi & languentes: in uniuersum autem ordine carentes. Penis quoque erectio sequitur. Hæc utique circa accessionis finem patiuntur. At ubi ad mali remissionem perueniunt, tunc sponte urinam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adstrictis compressisque vasculis genitura excernitur. Id verò & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere potest: Si quidem & istis neruorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, crassam & frigidam: eam si trahas in longum, veluti filum, ipsius multitudinem diduces. Porro temporis longitudine & laboris vehementia, quæ intra pectus sunt, feruent.

μῶ. ἡ δὲ ἐπὶ τῇ μύσῃ κοτὲ ἐθέλειεν,
ἐξυμβάλλουσι τὰ βλέφαρα, ὡς καὶ
τὰ λυκά οὐκ ἔστιν ὑποφάσι. ὁ-
φρύες, ἄλλοτε μὲν ἐς τὸ μεσόφρυ-
ον ἀντὶ μῦραι, ὅπως τῆς χαλεπαίνουσι·
ἄλλοτε δὲ ἐς ἐδὺ κροτάφους ἀπηγ-
μῦραι, πολλὸν πᾶλλον, ὡς τὸ δέρ-
μα φεῖ τὸ μέτωπον σφόδρα φεῖε-
ται, καὶ τὰς μεσοφρύου ῥυτίδας
ἐξηληλῖσθαι· μῆλα ἐρυθρὰ, παλ-
λόμυρα χεῖλεα, * κοτὲ μὲν ἀμφω * ποτὶ.
ἐς ὅξυ μεμυκότα, ἄλλοτε δὲ ἐς τὰ
πλάγια ἀπηγμῦρα, οὔτε τῆσι ὁδοῦ-
σι φεῖται, τῆσι μὲν δὲ ὁμοίως·
ἐρυθνημα μῆλων. ἐν αὐτῇ δὲ τὰ κα-
κοῦ, καὶ πελιδνότης τῆς προσώπου
προσγίγνεται ἀγρίων τῶν ἐν τῇ αὐ-
χένι διατάσσεται, ὡς ἐν πνιγῇ ἀφωνή,
ἀναιδισίῃ, καὶ εἰ μέγα ἐμβοῆς. νυγ-
μὸς ὃ καὶ σεναγμὸς ἡ φωνή, καὶ ἡ αἰα-
πνοή, καὶ ἡ πνιξὶς ὡς ἀπαγχομῖς.
σφυγμοὶ σφοδροὶ, καὶ ταχέες, καὶ συμ-
κροτοὶ ἐν τῇσιν δέχῃσι. μεγάλοι δὲ, καὶ
βραδέες, καὶ ἰσχυροὶ ἐπὶ τῇ τέλει, ἀ-
τακτοὶ δὲ ἐς τὸ ξυμῶλον· αἰδοίων ξύν-
τασις. τὰ δὲ μὲν οὐκ εἰς τέλος τῆς ση-
μασίης πάχουσι. ἡ δὲ ἐς ἀφῆσιν ἀ-
φικνέοντα κακὰ οὐρα αὐτῶν, αὐ-
τοῖς καὶ ἐπὶ πλυσιν. μετεξέτεροι οὖν
καὶ γονῆς διτόκεισι τῇ θλίψει καὶ πύσει
τῶν ἀγρίων, ἢ γαργαλισμῶν ἐπὶ πό-
νε, καὶ ὑγρασίης προβλήσει. γίγνοντα
ὅν ἐν νύκτι πόντοι καὶ τῆς δει-
νόμα δίνυρον, φλέγμα πολλόν, πα-
χὺ καὶ ψυχρόν, καὶ εἰ ἐλκοὶς αὐτῶν, ἐπὶ
μᾶλλον αὐτῶν πλῆθος αὐτῶν μερῶν.
* ἡ δὲ χροὶ μακρῇ καὶ πόνῳ πολ-
λῇ βραδὴ μὲν τὰ ἐνδόν ἐξ ὁράκος, * οὐ δὲ.

πνύμα δὲ ἐγκατερχθὲν τὰ πάντα
 σείσῃ. σπασμὸς ὃ καὶ ἄραχθῇ τῶν
 αἰτίων ἐστὶν· κλύδων ὃ γρῶν* ἀναπνέη
 ἐς τὰς διαπνοὰς, σόμα καὶ ῥίνα, σὺν ὑ-
 γρῶ τ' πνύμα, ἀνέσις* δὴ τῆς πρε-
 σβυτικῆς ἀπάντων ἔοικε. ἀφροδὶς
 δὲ ἀποπνέουσι ὡσπερ ἐπὶ τῶν μεγά-
 λοις πνύμασι, καὶ θάλασσα τὴν ἀχ-
 νῶν. εὐτε καὶ ἐξανίστανται δὴθεν ὡς
 τελευτήσαντες τῆς κακῆς. ἐπὶ δὲ τῇ
 ἀποπνοῇ, νωθροὶ τὰ μέλας ἀπώ-
 τα, καρηβαρεῖς, διαλελυμένοι,
 παρερεῖς, ὡχροὶ, δύσθυμοι, κατηφέ-
 ρεις, καμᾶτω καὶ αἰχμῇ τῆς δεινότητος.

ΠΕΡΙ ΤΕΤΑΝΟΥ.

Κεφάλ. 5.

Σπασμοὶ οἱ τέτανοι, καὶ τὰ μὲν
 ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τῇ καρδίᾳ, ἀτὰρ
 ἐν τῇ* ῥήϊδι λυθῆναι. μὲν τῶν ἐν
 γνάθοις καὶ τενόντων τὰς πάθαι·
 ξυνοδοῖτε τὸ κακὸν εἰς τὸ πᾶν. ἄ-
 παντα γὰρ συμπαθεῖα τῇσι δὲ χεῖρσι γί-
 γναι. ἰδέσθαι δὲ τὸ ξυνοδοῦν ἐπὶ τῶν
 * ἐν τοῖς* ἐν τῇ καρδίᾳ, ἐν τῇ μὲν
 σφραγίδι ἀνθρώπου καὶ ἀκαμπτῆς ἐνέ-
 ται. αἱ δὲ εἰς τὸ πᾶν, καὶ εἰς τὸ μὲν
 ἐν ξυνοδοῖ, ἐν τῇ πᾶσι καὶ τῷ χω-
 εῖν ἰσχυροῦσι τὴν ἐπὶ κλησιν, τὴν μὲν
 γὰρ κατόπιν ἐνοσέοντες ἀνάγκησιν, ὁ-
 πιωτόντων καλέουσι, τῇ τῇ πε-
 ποιητότων νευρῶν· ἐμπεριωτόντων δὲ,
 ἢ ἐς τοῦ μὲν ἐν καμπήᾳ ἀν-
 θρώπου ἐπὶ τοῖς πρεσβυτικῇ νευροῖσι.
 τόνος γὰρ νευρῶν καὶ ἐντάσις οὐνομα.
 πρεσβυτικῆς δὲ τῇ δὲ μυρίαι. καὶ γὰρ
 ἐπὶ τῶμασι φιλέουσι γίγνεσθαι,

Spiritus verò intus coërcitus omnia
 concutiet. Eorundem quoque & con-
 uulsio & perturbatio sequitur. Inter
 respirandum præterea humores & os
 & nares inundant. Spiritus cum hu-
 more effertur. Cum præcedens verò
 strangulatio remittit, omnia item re-
 mittere videntur. Quin etiam, ut ma-
 gnis procellis concitatur mare, spu-
 mam ore profundunt: quando & tan-
 quam jamdudum expulso morbo re-
 sipiscunt, & resurgunt. Cæterum cum
 à morbo quiescunt, ab initio, mem-
 bris segnes sunt: capitis grauitate pre-
 muntur: dissoluti sunt, languidi, pal-
 lentes, consternati animo: ob lassitu-
 dinem morbiq; verecundiam contri-
 stantur.

DE TETANO SEU

RIGORE.

Caput VI.

Tetani musculorum, qui in maxil-
 lis sunt, & tendonum distentiones
 sunt, dolorem quidem magnum infe-
 rentes, celerrimè verò necantes, haud
 facile quoque sanabiles. At noxæ ab
 hoc malo cum omni corpore commu-
 nicantur: omnia enim cum principio-
 rum vitijs consentiunt. Species verò
 conuulsionis tres sunt, cum rectum
 corpus riget, aut retrorsum flectitur,
 aut prorsum uersus incuruatur. Re-
 ctio quidem corpore Tetanus dicitur,
 cum neutram in partem detortus ho-
 mo, atque inflexilis contentus est. At
 conuulsiones, quæ retrorsum, aut in
 priorem partem fiunt, à tentione & lo-
 co nomenclaturam accipiunt. Nam in
 auersam partem ægrotantis reclinati-
 onem opisthotonon vocamus, nervis,
 qui eo loci sunt, malè affectis. Empro-
 sthotonon autem, si in priorem par-
 tem homo defleat, nervis antè
 positis laborantibus. Tonus enim ner-
 uorum, tentionisq; vocabulum est.
 Causæ autem istorum infinitæ sunt.
 Nam ob vulnera fieri solent, mem-
 brana,

brana, aut musculis, aut neruis punctis, ex quo plerunque moriuntur. A vulnere enim conuulsio lethalis est. Conuellitur autem ex abortu mulier: verum & hæc rarò admodum euadit, & ab aliquo vehementi ceruicis ictu nonnulli conuelluntur. Et frigus *aserrimum* horum vitiorum causa esse potest. Quapropter hyems omnium maximè horum vitiorum ferax est, secundo loco ver & autumnus, æstas autem minime, nisi vulnus præcesserit, aut peregrini morbi grassentur in vulgus. Mulieres sane magis, quàm viri, neruorum distensione tentantur: frigidæ enim sunt. Verum ipsæ frequentius liberantur, quoniam humidæ sunt. Quantum ad ætates attinet, pueri assidue hoc morbo vexantur: sed non admodum pereunt, quod illis usitatum & familiare id vitium sit. Iuuenes autem rarius, quàm pueri, id patiuntur: sed crebrius intereunt: viri minimè. At senes inter omnes magis & eo vitio corripiuntur, & eo necantur. In causa est frigiditas & ariditas senectutis, *quæ etiam est mortis natura*. Cæterum si frigiditas cum humido coniungatur, minus noxiæ sunt conuulsiones, minusque ab ipsis discrimen impendet. Affectum hunc ista comitantur, *ut in summa de omnibus dicam*, labor & intentio tendonum adest, & dorsi, & musculorum, qui in maxillis & pectore sunt. Inferiorem enim maxillam superiori annectunt adeo, ut neque vestibus, aut cuneis facile deduci possint. Quod si quis videntes abducens humorem instillauerit non demittunt, sed effundunt, aut ore continent, in naresque retrudunt. Isthmus enim simul inhærescit, ac tonsillæ duræ atque intentæ eius,

ὕμῃρος, ἢ μυῶν, ἢ νεύρων συγέκτων.
εὔτε τὰ πολλὰ θνήσκουσι. Ἐπὶ τρώ-
ματι γὰρ σπασμὸς θανάσιμον. σπᾶ-
ται δὲ καὶ ἐπὶ *ἀμβλώματι ἢ γυ-
νῇ. ἀτὰρ καὶ ἡδὲ οὐ μάλα σφίγι γί-
νεται. καὶ τὸ πατάξουστος μεγάλως
τὸν αὐχένα μετεξέτερι πῶνται.
καὶ ψύξις δὲ κάρτα ἰχυρὴ γίγνεται
αἰτῇ. διὰ τὸ σφίγμα μὲν μάλιστα
πάντων ἵκται τὰ δὲ τὰ πάθη. δεύ-
τερον δὲ ἡς, σὺν τῷ μετοπώρῳ. θέρ-
ξῃ δὲ ἤκιστα, εἰ μὴ κατὰρξῃ τρώ-
μα, ἢ νούσων ἀλλοδαπῶν ἑπημίη·
γυναικες δὲ ἀνδρῶν πῶν μὲν μάλ-
λον, ὅπῃ ψυχραὶ. ἀτὰρ αἰδὲ περιγί-
νον μᾶλλον, ὅπῃ ὑγραὶ. ἡλικίαι δὲ
παῖδες μὲν συνεχέες, ἀλλ' ἔμᾶλ-
λον θνήσκουσι, ὅπῃ ξυνήθεις καὶ οἰκείον
πάθος. νέοι δὲ ἰουτέων ἡσόν πάχουσι,
μᾶλλον δὲ θνήσκουσι· ἀκμαζόντες
ἤκιστα. γέροντες δὲ πάντων μᾶλλον
καὶ πάχουσι καὶ θνήσκουσι. αἰτῇ γὰρ ψύ-
ξις καὶ ξηρότης γήραος, καὶ θανάτου
ἢ φύσις. καὶ δὲ ἡ ψύξις ἐν σὺν ὑγρῷ,
ἀσυνέεροι τε καὶ ἀσφαλέεροι εἰς
κίνδυνον οἱ σπασμοί. ζώεσι μὲν
αὐτέοις, ἀθρόον μὲν ἅπασιν *εἰρή-
ως, πόνος καὶ ἐν τῶν τενόντων καὶ ῥά-
χεος, καὶ μυῶν τῶν ἐν γνάθοις καὶ
θώρηκι. ἐρείδουσιν γὰρ τὴν κάτω γέ-
νυν σφίγι τὴν ἄνω, ὡς μηδὲ μοχ-
λοῖσιν ἢ σφλῶνι διὰ ῥηϊδίως σῆσαι
διωμάδος. καὶ ὅτι ἐν διαγωγῶν ἐστὶ
ὁ δρόντας ἐν σάξῃ πῆς ὑγρὸν, ἔκαστα
πίνουσι, ἀλλ' ἐκχεύουσι, ἢ ἐν τῷ σώμα-
τι ἰχθυοῖ, ἢ ἐς τὰς ῥῖνας ἀνακόπῃ.
ὁ, τε γὰρ ἰσχυρὸς συνερείδῃ, καὶ τὰ πα-
ρίσθμια σκληρὰ καὶ ἐνέαμένα ἐόντα,
A 3 εἰς μ-

*ἀμβλώσιον.

*ἡρεῖα.

ἔξυμπίπθεις τῷ ἐνθλιψῖν ἔκατα-
 πνομήν. ** ἐξυθρᾶ, πε-*
** ἐξυθρᾶ, πε-*
 ποικιλήν, ὁφθαλμοὶ μικρῶ δ' αἰν
 αἰνέες, μόλις αἰδινέμενοι. πνίξ
 ἰαυρὴ, δύσπνοια κακὴ, χειρῶν κ' σκε-
 λέων ἰαυρῶν, μύες παλινδρομοί, πνέ-
 σωπα ποικίλως διάστροφα, μήλα
 κ' χεῖλεα τρυμνώδεα, γλῶττις παλλο-
 μένη, ὁδόντων ἀραβες. ἐπ' ἄλλω δ'
 δύσπνοια, κ' τὰ ὅσα. ἐγὼ δ' ἐθνεύμενος,
 κ' ἐθνεύμαζον, ἔρα Ἰπποχρόμω μέ-
 λει δυσχερὲς καρτερεῖς, ἢ αὐτὴν
 τῶς ἐκχρόμω θλιβομένης τῆς κύ-
 σεος. ** ἀσπασμῶν. ἰδίη δ' **
** ἀσπασμῶν. ἰδίη δ' **
 μὲν ἢ ἐς εὐθὺς δ' ὁπότε αἰσθάνομαι
 βῆς πάντη κ' ἀκλινῆς. εὐθὺς δ' καὶ
 σκέλεα, κ' χεῖρες. ὁπότε αἰσθάνομαι
 τόπιν ἀγκύλλει τὸν δὲ ἄνθρωπον, ὡς
 τὴν κεφαλὴν ἀνακεκλασμένην μεσ-
 σὴν γὰρ τῷ ὁμοπλατέων κέειν. βρό-
 χος ἔξέχεται, γλῶττις τὰ πολλὰ διίσταται.
 ἀσπασμῶν δ', εὐτε ξυνερέδωκε τῇ ἀν-
 ῥωχμῶς ἀναπνοῇ. ἀσπασμῶν κοι-
 λὴν κ' θώρηκα. ἔργον τετέοισιν μάλ-
 λον ἀκρετέες. Ἰπποχρόμω Ἰπποχρό-
 μω, κ' εἰ ἐπικρεῖς ἐνηχῶν. χεῖ-
 ρες ἐν αἰσθάνει καλὸν κεκλασμέναι,
 σκέλεα ** ξυγκεκαυμένα. ἐναντίως*
** ξυγκεκαυμένα. ἐναντίως*
 γὰρ ἰγνύκακόντι κάμπτει. ἢν δ' ἐς τὸ
 ἐμπροσθεν ἔλκων, κυρτοὶ μὲν τὰ νῶ-
 ται, ἐπ' ἵσον τοῖς μετὰ φρένοισι τῷ ἰαυ-
 ρῶν ἔξωθεν ὁρῶν ῥάχιδι ** ἔλκων εὐ-*
** ἔλκων εὐ-*
 θυ· κορυφῇ, κεφαλὴν περὶ τῆς, ἐς θώ-
 ρηκα συνενευκῆα. γένεας Ἰπποχρό-
 μω, ἐξένοισι ** πεπνηγῆα, χεῖρες συνησι-*
** πεπνηγῆα, χεῖρες συνησι-*
 μέναι, σκέλεα ἐντεταμένα. πόνοι ἀ-
 πάντων καρτεροί, φωνὴ ἀπάντων
 κλαυθμώδης. σενάξαι δ' ὁ μύζοντες

quod deuoratur, impressioni non ce-
 dunt. Facies est rubida, variegata, o-
 culi ferme rigentes, qui vix circum-
 uoluantur, strangulatio vehemens,
 spiratio vitiosa, manuum crurumque
 distentio, musculi palpitantes, facies
 varijs modis distorta, buccæ & labia
 tremunt, maxillæ quatiuntur, dentes
 strident. In alio verò quodam & aures
 mouebantur. Ego sanè vidi, & mira-
 tus fui, lotium suppressi usque ad in-
 signem mejendi difficultatem, aut
 sponte effundi, cum vesica premere-
 tur. Hæc utique omnibus conuulsio-
 nis generibus communia. Propria ve-
 rò cuiusque hæc sunt. Tetani quidem
 in rectum totius distentio, nullam
 prorsus in partem detorta, neque de-
 clinans. Recta quoque sunt crura &
 manus. Opisthotonus verò retrorsum
 incuruat hominem, ut reflexum ca-
 put inter scapulas locetur, guttur ex-
 tat: maxilla inferior plerumque dehi-
 scit, & rarò cum superiore committi-
 tur. In respirando stertunt, venter &
 pectus prominent, lotium his minus
 contineri potest: abdomen intentum
 est, & si percutias, resonans, manus
 retrorsum extentione detorquentur,
 crura inflectuntur. E contrario popli-
 tes vitiosè curuantur. At si in priorem
 partem contrahuntur, conuexa qui-
 dem his terga sunt æqualiter cum par-
 te pectori opposita, quam Metaphre-
 non Græci appellant. Coxendicibus
 extra pulsas, dorsum totum rectum est:
 vertex, caputque in pectus vergunt:
 mentum ossibus pectoris affigitur:
 manus confertæ sunt, & cohærentes:
 crura extenta. Dolores omnium a-
 troces, vox omnium flebilis. Su-
 spirant autem mussantes profun-

dus.

dius. Si pectus & spiritum morbus occupauerit, facile migrant è vita. Bonum quidem ægrotanti, quod laboribus distortionē, turpitudineque liberatur: præsentibus quoque hominibus minus triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritu licet vitiato, nihilominus permanente, prorsum versus non arcus modo instat, verum & orbis incuruantur, ut caput genibus adnexum habeant, cruraque ac terga in priorem partem refracta sint adeò, ut genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniundus aspectus, triste intuenti spectaculum, & malum insanabile. Ob inuersionem autem vel ab amicissimis hominibus non agnoscuntur. Votum quoque illis, qui adsunt, prius impium, nunc honestum efficitur, ægrum vita defungi, quo unà cum vita doloribus & acerbis malis liberetur. Quin etiam neque Medicus præsens atque aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figuræ emendationem quicquam opis afferre potest. Nam si membra dirigere velit, uiuentem sanè hominem distraxerit discerneritque. Igitur vitis à morbo nihil ultra subueniens contristatur duntaxat. Hac verò est Medici magna infelicitas.

DE ANGINA.

Caput VII.

Angina peracutus affectus est. Spiritus .n. cōpressio est. Duæ verò eius species sunt: aut enim instrumentorū spirandi phlegmone est, aut solius

βύθιον. ἢν μὲν ἐν θώρηκος καὶ τῆς αἰσθητικῆς λαβῆς τὸ κακὸν, ῥηϊδίως ἔστι ζῆν ἀπήγαγν· ἀγαθὸν μὲν τῷ νοσήοντι ἐς πόνων, καὶ διαστροφῆς, καὶ αἰσχύνης ἀπαλλαγὴν. ἀλυπότερον δὲ καὶ τοῖσι παρεῖσι, καὶν υἱὸς, ἢ πατήρ *ἐστὶν· ἢν δὲ *ἐστὶν ἐς τὸ ζῆν ἐπὶ διαρκείᾳ τῆς αἰσθητικῆς, εἰ καὶ κακῆς, συνελκεμύνης δὲ ἐν, ἐς τὸ πρὸς θέναι τῶν ἐξ ἑνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ σφαιρῶν, ὡς τὴν κεφαλὴν *ἐπὶ τοῖσι γένεσιν ἔχον, καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὰ ἰσχία ἐς τὸ πρὸς θέναι κεκλᾶσθαι, ὡς δοκέειν ἐς ἰγνύην κατὰ γόνυ τὸ ἄεθρον ἐξῶσθαι. ἐξ αἰσθητικῆς συμφορῆς, καὶ ἀτερεπῆς μετὰ ἡδύσεως, ὁδυνηρῆς δὲ καὶ τῷ ὀρέοντι θέναι· αἰσθητικῶν δὲ τὸ θένον· ἀγνωσία δὲ ὑπὸ διαστροφῆς καὶ τοῖς φιλέταις ἀνθρώποις· εὐχὴ δὲ τοῖσι παρεῖσι ἢ πρὸς θέναι ἐχέσθαι, ὡς ἀγαθὴ γίγνεται, ἀπελθόμενοι τῶν βίοντων κάμνοντα, ἐς ἀπαλλαγὴν ἐκ τῶν ζῆν, καὶ τῶν πόνων, καὶ τῶν ἀτερεπῶν κακῶν. ἀτὰρ οὐδὲ ἰητρὸς παρεὼν ὀρέων οὔτε ἐς ζῶν, οὔτε ἐς ληθόντων, ἀτὰρ οὔτε ἐς μορφῶν ἐπὶ παρκεῖται. εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ διδωμένους ἐθέλοι τὰ μέλη, ζῶντα αὐτὰ διατμήσαι καὶ *κατὰξαι τὸν ἀνθρώπον. τοῖσι δὲ ἐν κεκορημένοις ὁδὲ ἐγγχειρέων, ξυνάχθαι μόνον. ἢ δὲ ἐς τὸ ἰητροῦ μεγάλη συμφορὴ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΓΓΗΣ.

Κεφάλ. ζ.

Ἡ συνάγχη κατὰ ξυμῶν τὸ πάθος· αἰσθητικῆς γὰρ ἡ πίσις· δύο δὲ τὰ εἶδη. ἢ γὰρ τῶν ὀργάνων τῶν τῆς αἰσθητικῆς ἐστὶ φλεγμονή, ἢ μόνον τοῦ

* ἡ πάλαιος m.f.
* ὡς πάλαι m.f.
* αἰπύων m.f.

* ἐπιγλωττί-
δου.

* πρεσβύτης
m. f.

* ὡς

* ἡμιμα. m.f.
* πονηρός.

* ὅστις πάλαι.

* λυσιπύ.

τῷ πνεύματος * πάλαι, ἐφ' * ὡς τῆς
τὴν * αἰπύων ἰσχυρῶς. ὁργανῶν ὅ, πα-
ραισμίων, * ἐπιγλωττίδος, φαρυγ-
γέδρου, κίονος, ἀκρης δερτηρίας. ὡς ὅ
ἐπινέμη) ἡ φλεγμονή, καὶ γλώττης,
καὶ γνάθων τῷ εἶσω. εὔτε * πρεσβύ-
λασι τῷ ὀδόντων τῷ γλώττιαν ὡ-
εβολῇ μεγέθεος. πύμπησι γὰρ τῷ
χώρῳ ὅσμοτος, καὶ τῷ πρεσβύτων
τῆς * ὡς ὅδον τῶν ἐκχεῖται.
συνάγχη καὶ κυνάγχη τῷδε καλέε-
ται, ἡ τῷ ξυνεχῇ πάθει τῷ δὲ τῷ ζώ-
ων, ἡ τῷ ξυνήθει τῆς πρεσβύτης τῆς
γλώττης καὶ ἐν γένει. τῷ ἐτέρῳ ὅ, εἰδῇ
τὰ ἐναντία ξύνεσι. ξύμπησις τῷ ὁρ-
γάνῳ, καὶ ἰσχυρῶς ἐπὶ μᾶλλον τῷ
κάσπε φύσιος, καὶ πύξ καρτεροῖ, ὡς
δοκεῖν σφίσι αὐτέοις ἐς θύρηκα ἐς
τὸ ἀφανὲς ἐγκεκρύφθαι τὴν φλεγ-
μονὴν ἀμφὶ καρδίαν καὶ πνεύμονα.
συνάγχην τῷδε καλέομεν, οἷον
συνεύσαν ἐνδον καὶ ἄγχσαν. ἐμοὶ
ὅ, δοκεῖ αὐτῶς πνεύματος μέγε-
τος κακόν * ἡμιμα, πονηρὸν * πονηρὸν
ἐς τὸ θερμότατον καὶ ξηρότατον πρεπο-
μύε, ἀνθεν ἐς σώματος ἵνους φλε-
γμονῆς. ἐπὶ ὅ, μέγα τὸ θωῦμα. καὶ
γὰρ ἐν χαρωνίῃσιν αἱ πύξες οὐ σω-
μάτων πάθει * ὅστις πάλαι) γίγνεται, ἀλ-
λὰ καὶ μὲν εἰς πνοὴν θνήσκουσι * ἀνθρω-
ποι, πρὶν τὸ σῶμα κακόν π. παθεῖν.
ἀλλὰ καὶ δὲ πάλαι * γλώττης κυνὸς εἰς
πνεύματος μενὸν ἐς τῷ ἀναπνοῇ,
οὐ π. μὲν ἐνδιακόντῳ, λυσιπύ ὁ ἀν-
θρωπος. τοῦδε ἐν τῆς ἀναπνοῆς
τὴν πονηρὴν οὐκ ἀδυνάτον γίγνε-
σθαι ἐνδοθεν. ἐπεὶ καὶ ἄλλα μυ-
ρία τῷ ἐν ἀνθρώπῳ τὴν αὐτὴν

Spiritus in se ipso causam habentis af-
fectus. Instrumentorum quidem, ton-
sillarum, epiglottidis, faucium, colu-
mellæ, summæ arteriæ. Quod si depa-
scitur phlegmone, etiam linguæ &
maxillarum interius: cum ob phle-
gmones excellentem magnitudinem
linguam extra dentes proferunt. Oris
enim cauernam implet, & ipsius quod
abundat, extra dentes exeritur. Hoc
malum Synanche Græcè, Angina La-
tinè, & Cynanche, id est, canina an-
gina nominatur: aut quoniam huius-
modi animalia assidue hoc malo ve-
xantur, aut quod etiam sana linguam
exerere consueverunt. Alteri autem
generi contraria eueniunt, instrumentorum
collapsio, *gracilitas quàm
pro cuiusque natura maior*, & strangula-
tio vehemens: ut ipsimet in pectore,
latentioribusque partibus circa cor
atque pulmones abdita esse inflam-
matio videatur. Anginam hanc ap-
pellamus, quasi interius urgentem, at-
que angentem. Ego verò existimo i-
psius solius spiritus id vitium esse, pra-
ua conuersione ad calidissimum sic-
cissimumque conuersi, nulla corpo-
ris parte inflammatione laborante. Id
autem mirandum non est: nam in
Charonæis strangulatus citra ullum
corporis affectum acutissimi contin-
gunt: imò vel unica inspiratione pri-
us, quàm corpus aliquod maleficium
contrahat, homines moriuntur. Quin
etiam & à rabido cane, qui in faciem,
dum spiritus adducitur, tantummodo
inspirauerit, & nullo pacto momor-
derit, in rabiem homo agitur. Talem
igitur respirationis mutationem inte-
rius fieri haud est ex his, quæ fieri ne-
queant: quandoquidem & alia infinita
eorum, quæ in homine sunt, eandem

spe-

speciem cum exterioribus causis obtinent. Succiperdentes intra corpus sunt, & exterius morbi quoque medicamentis perniciosissimiles, & à medicamentis talia vomunt, qualia ob febres vomere solent. Quocirca neque à ratione alienum est in pestilentia, quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Pyreæi à Peloponnesiis venena fuisse coniecta. Homines enim pestilentis morbi cum lethali medicamentis similitudinem ignorabant. Adest sane canis angina laborantibus tonsillarum, faucium, totius oris inflammatio: lingua extra dentes & labia prominens: saliva effunditur, pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patent, valde rubent, potus in nares refunditur: dolores acerbi sunt, sed strangulatione vexatos obscurius sentiunt: pectus & cor ardent: frigidi aeris desiderium adest, & admodum exiguum inspirant eoque donec demum intercluso ad pectus aeris transitu strangulentur. Nempe quibusdam cum pulmone vitium facile communicatur. Hi vero permutatione moriuntur, febres ignæ oriuntur, molles, nihil proficientes. At si alicui in bonum res vertitur, abscessus secundum aurem hinc atque inde exterius, aut interius in tonsillis fiunt. Quod si cum torpore non admodum tardè fiant, euadunt quidem, sed cum dolore atque discrimine. Sin autem morbo in abscessum mutatus tumor maior subest, in acutum

ιδέλω τοῖς ἔξωθεν αἰτίοις ἶχει. χει-
λοὶ φθέροντες ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν·
ἀτὰρ ἢ νοῦτοι φαρμάκοισι δηλητη-
ρίοισι *ἵκελαι, ἢ ἀπὸ φαρμάκων
μέσσι ὁ κοῖα πυρετῶ εἵνεκα. ὅθεν ἔ-
δ' ἀπεικὸς ἐν τῷ λοιμῷ τῷ ἐν Ἀ-
θῶνῃσι, μετεξέτερος δοκεῖν εἰς τὰ
φρέατα ἐν τῷ περαιῇ, ὑπὸ πελο-
ποννησίων ἐμβεβλητὰ φάρμακα. ἔ-
γ' ἔξωθεν ἀνθρώποι τὸ ξυὼν τῷ
κακῷ τῷ λοιμώδεος πρὸς τὰ δηλη-
τήρια. ξυῶσι δὲ τοῖσι μὲν κυναγ-
χικοῖσι φλεγμονὴ παριδμίων,
φάρυγγος, παντὸς τῷ σώματι.
γλῶσσα περὶ τῆς ὑπὲρ οὐδὲν ὁδόν-
τας ἢ τὰ χεῖλα· συλοχοὶ φλέγ-
μα παχύτατον, ἀπαρρῶν ἢ ψύχον.
ἐρηθροὶ τὰ πρὸς ὥπα καὶ ἐπ' ηὐχνοῖ,
ὁφθαλμοὶ ὀξείχοντες, ἀναπετέες,
ὀξέρυθροὶ· τὸ ποτὸν ἐς τὰς ῥίνας αἰ-
ακόπλεται· πόντοι καρτεροὶ, ἀλλὰ ἢ
ὑπὸ τῆς πηγῆς συωδιωκόμηντοι ἀ-
μαυρεῖν. θώρηξ ἢ καρδίη φλέγει-
· ποτὴ ψυχρὴ ἢ ἐξ· εἰσπνέουσι ὃ
μικρὸν πόνου, ἔς τε καὶ ἀπεπνίχθη-
σαν, εὐφραγείσης τῆς ἐς τὸν θώρη-
κα διόδου. ἐνίοισι δὲ ἐς πνεύμονα ἢ
ξυώδοις ῥηιδίως· οἱ δὲ μετὰ σπῆ-
σιν ἴσθουσι, πυρετοὶ νωθροὶ, μαλά-
κοι, ἔθεν ὠφελόντες. εἰ δὲ τῷ ἐς ἀ-
γαθὸν τρέποιτο, ἀποσάσεις γίγνον-
ται ἐντα * παρ' οὗς, ἔξω ἢ ἐνδον, ἐς
τὰ παρίδμια· κῆν μὲν ξυὼν νάεκη,
μὴ κατὰ βραδείως, ὡς γίγνεται
μὲν, ξυὼν πόνω δὲ καὶ κινδυνῷ· ὡς
δὲ τρέπομεν ἐς ἀπώσασιν ὅγκου
μέζων ὑπογίγνη, ἐς κορυφῇ τῆς
ἀπο-

* ἵκελαι.

* καὶ ἐνδον m. h.

ἀποφάσι· αἰσιν ἀνίσταται, ἀδρόν
 πνίγονται. ἴδε μὲν αἰ κυνάγχης
 εἶδεα. ξυνάγχης δὲ, σύμπτωσις,
 ἰσχνότης, ὡχρώτης συνέσι. ὁφθαλ-
 μοὶ κοῖλοι, * εἶσω δεδυκότες, φά-
 ρυγξ καὶ γαργαρέων ἀνεσπασμέ-
 νοι, παρίσθμια ὅππῃ μᾶλλον παρσί-
 ζοντα, ἀφωνή· πνίξις ἢ τοῦδε τοῦ εἶ-
 δε· τῆς παρσίθεν πολλόν τι κρε-
 ταμοτέρη, ἐν θάψει κείνῃ τοῦ κα-
 κοῦ, ἐνθα ἢ δέχῃ τῆς ἀναπνοῆς. οἱ
 δὲ ὀξύτατοι θνήσκουσι αὐτῇμαρ·
 εἰδ' ὅπῃ καὶ πρὶν καλέσασθαι τὴν ἰη-
 τρὸν, οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμενοι οὐδὲν
 ὠνάντ. ἀπέθλουν γὰρ πρὶν ἢ τὸν ἰη-
 τρὸν ὅππῃ τέχνη χεῖρσιν αἰσθῆναι.
 * ὁκόθιν δὲ
 εἰς ἀγαθὸν πέπειται, ὅππῃ φλεγμαί-
 νει πάντα, ἀπερὲς εἰς τὸ ἔξω ἢ φλεγ-
 μονὴν ἔξω κείλει, ὡς συνάγχην δὲ
 κυνάγχης γίγνεσθαι· ἀγαθὸν δὲ καὶ
 ἐν θάψει οἰδημα καρετέρων, ἢ ἐρυ-
 σίπελας ἐμφανέως. καὶ ἰητρός δὲ ἀ-
 γαθός, ἢ σικύη εἰς τὸν θάψιν καὶ τὸ
 κακὸν δυνάγαγε, ἢ σίνηπι ἐς τὰ σέρνα
 καὶ ἐς τὰ πρὸ γνάθους μέρεα ὅππῃ
 θείας, * εἰλκυσε ἔξω καὶ διέπνυσε·
 μετεξετέροις δὲ, εἰς μὲν βραχὺ τὸ
 κακὸν ὑπὸ τούτων ἀπετάθη ἔξω.
 δὲ πολὺν δὲ, ἀδρόως ἐπαλινδρό-
 μησε, καὶ * ἐπανήξε. παρσίσεις ὅ
 μυρία, ψύξεις μᾶλλον, ἥσων ἐκ-
 καύσεις, πληγαὶ, ὀσέων ἰχθύων δια-
 παρσίες ἐς τὰ παρίσθμια, ψυχρο-
 ποσίαι, μέλαι, πηλομοναί, καὶ τὰ
 δὲ τῆς ἀναπνοῆς κακά.

* γαργαρέων.

* ὁκόθιν δὲ.

* εἰλκυσε.

* ἐπανήξε.

abscessū insurgente repente strangu-
 lantur. Hæ sunt planè caninæ anginae
 species. Anginam autem collapsio,
 gracilitas, pallor comitantur, oculi
 caui, interius demersi, fauces & gur-
 gulio retracti, tonsillæ multò magis
 subsidentes, vocisque priuatio. Hu-
 jusce speciei strangulatus longè, quàm
 prioris, violentior. Quippe cum in
 pectore malum sit, ubi spirandi initi-
 um ponitur. eodem die moriuntur,
 quorum acutissimum malum, nonnun-
 quam & ante, quàm Medicum accer-
 fuerint. Nonnulli & accersito Medi-
 co nihil profecerunt, mortuus est e-
 nim æger ante, quam Medicus arte u-
 teretur. Quod autem in melius verti-
 tur, inflammat omnia, quæcunque ex-
 trorsum phlegmone impulerit. Quare
 ex Synanche, id est, angina, fit cynan-
 che, id est, canis angina. Bonum quo-
 que est, si in pectore magnum ædema
 oriatur, aut insigne Erysypelas. Egre-
 gius verò Medicus aut cucurbitula in
 pectus malum detrahit, aut sinapim
 ossibus pectoris, aut partibus iuxta
 maxillas imponens extrinsecus attra-
 hit, difflationemque molitur. Quibus-
 dam sanè breui tempore vitium his
 auxilijs exterius tractum fuit, absolu-
 tum verò subito recurrit, & suffocant.
 Causæ utique infinitæ sunt, refrigerationes
 magis, exustiones minus, pla-
 gæ, ab ossibus piscium penetrationes
 in tonsillas, frigida potus, ebrietates,
 saturitates, & mala à respiratione pro-
 deuntia.

DE

LIBER PRIMVS. II
DE AFFECTIBVS CO- ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
LVMELLÆ. κιονιδια κακῶν.

Caput VIII.

Κεφάλ. η.

Corpus calidum ex palato pendens, inter tonsillas positū, Columna & Gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomen est. Columella natura peruus est, sed humidus. Nam in humido loco situs est. Iste itaque gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim phlegmone crassescit, æqualisque à basi usque ad extremum terminum efficitur in longum protentus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & in crescendo, vel, & in illa amplitudine liuet, atque subnigricat, Vua huiusmodi affectus nominatur: omnia enim uux similia sunt, & figura, & color & magnitudo. Tertius affectus est membranarum ab utraque parte jacentium, quæ veluti squamæ latæ, aut vespertilionum alæ conspiciuntur: id genus morbi Lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem & oblongam membranam columella desinat, veluti urina culum in extremis habens, Craspedon Græci hunc affectum nominant, quod montis radicem vel pedem significat. Latino caremus vocabulo. *Nascitur autem istud sponte quidem ex fluore, quemadmodum & alia vitia.* Fit verò & per abscissionem oblique factam ab uno tantum latere membranam relinquentem medico. Sin autem bicornis columella reddatur, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, nomen quidem nullum obtinuit, verum affectus ipse perspicuus est. Omnia

Τὸ δὲ τῆς ὑπερώης * ἐκκερ- * ἐκκερμής.
μὲν σῶμα σερρόν μεσηγὺ τῇ παρ-
ιδμίων, κίων ἢ γαργαρεῶν κα-
λέει. σαφυλὴ γὰρ πάθεος ἐστὶν οὖνο-
μα. νεῦρον δὲ ἐστὶ ἡ κιονίς τὴν φύσιν,
ἀλλ' ὑγρὸν. ἐν γὰρ ὑγρῷ κέει χωρεῖω.
ὅθεν ἔν ὁ γαργαρεῶν πλέθονα πάχυν-
εῖ. ἢ γὰρ ἐπὶ φλεγμονῇ παχύν-
ει. ἵσθ' ἀπὸ τῆς βάσιος ἀρεῖ τῆ πέ-
ρατος ἀρεῖ, ἐπιμήκης γιγνώμνος,
ἢ ἐρύθημα ἴχει. κίων δὲ τῶς δὲ τῆ
πάθεος ἢ ἐπὶ κλησις. εἰ κατὰ πέρας
μοῦνον σρογγύλει, ἢ μεγέθει πε-
λιδιὸς γίγνεται, καὶ ὑπομελανίζει,
σαφυλὴ ἐπάνωμιον τόδε τὸ πάθος.
πάντα γὰρ ἵκελα αὐτῇ, ἢ χῆμα ἢ
χροὴ ἢ μέγεθος. τρίτον πάθος ἐστὶν ὑ-
μένων, ἔνθα καὶ ἔνθα, οἷόν τι λέπεα
πλατέα, ἢ νυκτερίδων πτέρυγες
ἐκφαίνον. ἱμανίον τόδε καλεῖται.
ἱμάσι γὰρ ἵκελαι αἱ τῶν ὑμένων εἰς
πλάτος ὄξα πλώσιες. εἰ δὲ ἐς λε-
πὸν ἢ δὴ μήκη ὑμένα τελευτᾷ κιο-
νίς, οἷόν τι οὐραχὸν καὶ πέρας ἴχει-
σα, κραττερὸν τὴν ἐπὶ ὠνυμίλῳ ἴχει.
γίγνεται * καὶ τόδε καὶ αὐτομάτως * αὐ-
μὲν ἐκ ῥεύματος, ὅκωπερ ἢ ἑτέρα·
ἀτὰρ ἢ ἀπὸ τομῆς ἐπὶ καρσίης, ἐγ-
καταλιπόντος τοῦ ἱατρῆς ὑμένα
κατὰ μίαν πλευρὴν. ἢν δὲ διμερὴς
ὑμέσι διωροῖσι ἐκκερμῆσι ἔνθα καὶ
ἔνθα γίγνηται, οὖνομα μὲν ὅδε ἴχει,
τὸ δὲ πάθος ἐκδηλον. ἅπαντα δὲ
ρήιδιον θεοσάμνον γινώσκειν. πνίξ
δὲ

δὲ ἐπ' αὐτοῖσι πᾶσι, καὶ ἥκιστα ῥηιδίως καὶ ἀπίνεσι. βῆξ δ' ἔπ' αὖτις μὲν, μάλιστα δ' ἔπ' τοῖσι ἰμαντίοις, καὶ ἔπ' τοῖς κρασπέδοις. γαργαλισμὸς γ' δ' τῆς δρετνεῖς ἀπὸ τῶν ὑμένων γίγνεται· ἐδ' ὅπῃ δὲ καὶ ἐν ἀζέει τὴν ὑγρὰν λαβρὴν εἰς τὴν δρετνεῖαν, ὅθεν αἰαβήσονται· ἔπ' δ' τῇ σαφυλῇ καὶ τῷ κίονι διύσπνοια ἔπ' μᾶλλον, καὶ κάρτα πονηρὰ κατὰ ποσιν. καὶ γ' ἐς τὰς ῥίνας ἔπ' τῶν δὲ τὸ ὑγρὸν αἰαθλίβετο, συμπαθὴν τῶν παριωμίων. γηραιοῖσι δ' κίων συνηθὴς, σαφυλὴ δ' νεοῖσι καὶ ἀκμάζουσι. πολὺ αἰμοὶ γὰρ, καὶ ἔπ' φλεγμαίνει μᾶλλον ἢ βλάσκει· σι δ' ἐκ *κασι, τὰ ὑμνῶδεα. τὰ μνεν δ' πάντα, ἀσινέα· ἔπ' δ' τῇ σαφυλῇ ἐπ' ἐρύθριωσι, αἰμορράγῃ, καὶ πόνοι, καὶ φλεγμονῇ ἐπίδοσις.

παιδοί.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ
παριωμία ἐλκῶν.
Κεφάλ. θ'.

Ἐλκεα ἐν τοῖσι παριωμίοις γίνονται, τὰ μὲν ξυνήθια, ἐνθήθια, καὶ ἀσινέα. τὰ δ' ξένηα, λοιμώδεα καὶ κτείνοντα. ἐνθήθια μὲν ὅσα κατὰ ῥαῖς, καὶ σμικρὰ καὶ ἀβαθῆ, ἐδ' ἔπ' φλεγμαίνει καὶ ἀνώδυνα. λοιμώδεα δὲ ἐστὶν ὅσα πλατέα, κοῖλα, λιπαρὰ, ἔπ' πάγῳ λυκῶ, ἢ περὶ δυνῶ, ἢ μέλανι συνεχόμενα. ἀφθαι τούνομα τοῖσι ἐλκεσι. ἦν δ' καὶ ἐπ' παγος ἰσχυρὰ βλάβος, ἐσχάτη τὸ πάθος καὶ ἐστὶ καλέεται. ἐν κύκλῳ δὲ τῆς ἐσχάτης ἐρύθημα γίνεσθαι κατεργόν, καὶ φλεγμονή, καὶ πόνος φλεβῶν ὡς ἐπ' ἀνθρακῶ, καὶ μικρὰ διεξαν-

verò hæc facillè fuerit introsipientem dignoscere. Omnibus ipsis strangu-latus accidit, & ægrè cibum potumq; deuorant. Tussis quoque omnibus ad-est, sed præcipuè Loro vexatis, & Craspedo. Quædam enim arteriæ titilla-tio à membranis oritur : nonnun-quam verò & aliquid humoris in arte-riam clanculum instillatur, unde ad tussim prouocantur. Vuam autem & Columnam maior spiritus difficultas sequitur, & magis impedita deuora-tio. In his enim humor in nares re-pellitur, *tonsillis ex consensu dolenti-bus*. Senibus Columna accidere con-suevit. Iuuenibus autem ac viris Vua, siquidem hi sanguine referti sunt, & magis sit inflammator, uua scilicet. Pubescentes & pueros membrana-rum vitia sæpius infestant. Secari au-tem omnia citrà noxam queunt : sed in uua adhuc rubentibus locis sangui-nis effluuium & dolores, & phlegmo-nes incrementum superueniunt.

DE TONSILLARVM
VLCERIBVS.

Caput IX.

ULcera in tonsillis fiunt aliqua mi-tia, familiaria, nō lædentia: Aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia qui-dem sunt munda, exigua, non altè de-scendentia, non inflammata, dolo-rem non excitantia. Pestifera sunt la-ta, caua, pinguia, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia. Id genus ulcera aphthæ nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altiùs descenderit, affeetus ille Eschara est, atque ita Græcè vocatur, latinè Crusta. Crustam verò circum-ueniunt rubor excellens, & inflamma-tio, & venarum dolor, quemadmodû in carbunculo, & exiguæ raræq; pustu-

læ, quas Græci Exanthemata vocant, orientes, hisque aliæ superuenientes in unum coalescunt: atque inde latum ulcus efficitur. Id si *exterius* in os depascendo serpit, ad Columellam usque peruenit, ipsamque excedit, & linguam etiam occupat, & gingiuas, & frena, id est, dentium alueolos, dentesque inde labefactantur, & denigrescunt. In collum etiam phlegmone erumpit: atque isti haud ita multis diebus post phlegmone, febribus, facitore, inediaque consumti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangulat. Pulmo enim & cor neque talem odoris fœditatem, neque ulcera, neque saniosos humores sustinent: sed tussis spirandi que difficultas enascitur. Causa maleficij tonsillarum est frigidorum, asperorum, calidorum, acidorum, adstringentiumque deuoratio. Quandoquidem hæ partes pectori ad vocem spiritumque edendum inferuiunt: & ventri ad alimenti transmissionem, & gulæ ad eiusdem deuorationem obsequio sunt. Internis verò partibus si quod contingat incommo- dum, ventri videlicet, gulæ & pectori, ad isthmum & tonsillas, & loca ibi posita mali consensus & eruclationes perueniunt. Quapropter pueri usque ad pubertatem maximè hoc morbo tentantur. Præcipuè nanque pueri multum frigidumque aërem inspirant. Quoniam in his plurimum caloris inest, & ad cibos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, & excandescunt ac ludentes altius vociferantur. Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempora hæc vitia usitata sunt. Regio Aegypti horum affectuum planè fœcunda est. Aër enim spirando siccus adducitur. Varios præterea cibos suggerit. Radices enim, herbæ atque olera

θήματα, δὲ ἀπὸ γιγνώμῃνα· ἐπειτα
 παρὰ γιγνώμῃνα, συνήθη τὸ αὐτὸ,
 καὶ πλατὺ ἔλκος ἐγγύς. καὶ μὲν ἔξω
 ἐς τὸ στόμα * νέμῃ, ἐπὶ τῷ κιονίδα * κινῆται.
 ἥκετὲ μὲν, καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μῆ, καὶ ἐς
 τὴν γλῶσσαν ἐσκέδαται, καὶ ἐς ἔλα, καὶ
 ἐς χαλινὰς· καὶ ὀδόντες ἐκινήθησαν
 καὶ ἐμελάνθησαν, καὶ ἐς τὸν τράχηλον
 ἡ φλεγμονὴ ἔξωκει. καὶ οἷδε μὲν
 ἐ πολυήμεροι θνήσκουσιν φλεγμονῇ,
 καὶ πυρετοῖσι. * κακωδὴ καὶ ἀποσιπῇ * κακωδὴ καὶ
 καὶ ἐς τὸν θώρηκα νέμῃ διὰ τῆς ἀρ-
 τηρίας, καὶ αὐτῇμαρ ἀπέπνιξε. πνύ-
 μων γὰρ καὶ καρδίῃ, ἔτε ὁδμῆς τοῖς δε,
 ἔτε ἐλκῶν, ἔτε ἰχώρων ἀνέχων),
 ἀλλὰ ἐπὶ χεῖρας καὶ δύσπνοιαί γίνονται·
 αἰτμή μὲν ἐν ἔξω τῷ παριδμύ-
 ων, καὶ ἀποσιπῇ ψυχρῶν, * περὶ χεῖρας, * περὶ χεῖρας.
 θερμῶν, ὀξέων, συφόντων. τὰ δὲ γὰρ
 τὰ μέρεα, καὶ θώρηκα, εἰς φωνὴν καὶ
 ἀναπνοὴν, καὶ κοιλίῃ ἐς τσοφῆς δια-
 πομπῇ, καὶ στομάχῳ ἐς κατάποσιν
 * διακονεῖ. εἰ γὰρ τῷ ἐνδον πὶ συμ-
 βαίῃ πάθος, κοιλίῃ, καὶ στομάχῳ, καὶ
 θώρηκα, ἐς τὸν ἰσθμόν καὶ τὰ παριδ-
 μίαι, καὶ τὰ τῇδε χωρία ἔκαστ' ἡ ἀ-
 ναφορὴ καὶ ἀπερδύξιν. διὰ τὸ δὲ παι-
 δία μάλισα πάσχει ἀχρεῖς ἡ βῆς. μάλ-
 ισα γὰρ παῖδιά καὶ * μεγάλα καὶ ψυ- * μέγα.
 χρὸν αἰσπνέει. πλείστον γὰρ τὸ θερμόν
 ἐν τετέοισι. ἀκρατέα γὰρ καὶ ἐδωδῆς, καὶ
 ποικίλων ἐπιθυμία, καὶ ψυχοποσίη·
 καὶ βοῆσαι μέγα καὶ ἐν ὀργῇ, καὶ ἐν
 παιδίῃ. καὶ κέρησι γὰρ, μέχει καθάριστος
 ἐπιθυμῶν τὰ δὲ ξυνήθη. χῶρη γὰρ
 πῖκται Αἰγυπτος μάλισα. καὶ γὰρ ἐς ἀ-
 ναπνοὴν ἐπὶ ξηρῇ, καὶ ἐς ἐδωδὴν ποικί-
 λη. ῥίζαι γὰρ καὶ βότάναι, καὶ λάχανα

B πολ-

πολλά, καὶ σπέρματα θριμεία, καὶ πο-
 τὸν παχὺ ὕδωρ μὲν, ὁ Νεῖλος, θρι-
 μὺ δὲ τὸ δὴ τῷ. κριθέων, καὶ τὸ τῷ
 βρυτέων πόμα. τίκτε δὲ καὶ ἡ * Συρίη,
 μάλισα κοίλη· ὅθεν αἰγύπτια καὶ συ-
 ριακά * ἔλκεα τὰδε κικλήσκουσι.
 τρέπεται δὲ θανάτου, οἴκλις. πόνος
 μὲν θριμύς ἐστὶ θερμός, ὡς ἐπ' αἰθέρα-
 κ, αἰαπνοὴ κακὴ. ἀναπνέουσι γὰρ
 ὁδωδὸς σπηδεύονα καρτερεῖν. τὸ αὖ-
 τὸ δὲ πάλιν συντόνως τὴν θώρηκα
 ἐμπνέουσι ἄσπεροι, ὡς μηδὲ ἐωυτέων
 τὴν ὁδὸν ἀνέχεσθαι. ὡς οἱ πελι-
 δνοὶ τὰ πρὸς ὥπα, πυρετοὶ ὀξέες, δι-
 ψ, ὡς ἐκ πυρός. τὸ δὲ ποτὸν οὐ
 πρὸς εἶναι, δέει τῶν ἐμπόνων. ἄσπον-
 ται γὰρ τῶν παρὰ τοῖς ἐνθλί-
 βωσι, ἢ ἐς τὰς εἵνας ἀνατρέχει. ἐκ τῆν
 μὲν κατακέων ἀνακαθίζεσι, αἰα-
 κεκλίει οὐκ ἀνεχόμενοι. ἢ δὲ ἀνα-
 * ἀπαιρίεις, καθίσωσι, ὑπὸ * ἀπορίης αἰθίς
 ἀνακλίνονται. τὰ πολλὰ δὲ ὀρθο-
 στάτην περὶ αἵμασι. ἀκρᾶσιν γὰρ ἡ συ-
 χίης, πὴν ἡρεμίην φεύγουσι, πόνω πό-
 νον λύσαι θέλοντες. ἀναπνοὴ εἴσω
 μεγάλη. ψυχρὸν γὰρ ἡ ἔξαποθέουσι
 ἐς ἐμψυξιν. ἔξω δὲ σμικρὴ. περὶ
 καυτὰ γὰρ εἶναι τὰ ἔλκεα, πρὸς
 ἐμπέσεται ὑπὸ θερμῆς τῆς
 ἀναπνοῆς. βράγχ, ἀφωνίη καὶ
 τὰδε ἐπὶ τὸ κακίον ἐπαίγει, εὖτε
 ἀθρόον κατὰ πεσόντες εἰς τὴν γῆν,
 ἐξέλιπον.

ΠΕΡΙ ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΟΣ.

Κεφάλ. ι.

ὑπὸ τῇσι πλευρῇσι καὶ τῇ ράχϊ,

ibi largè proueniunt, & acria semina,
 & potio crassa, ut pote Nili aqua. Sibi
 uerò Ægyptij ex ordeo, & ex flocibus
 seu uinaceis potiones acres confici-
 unt. Syria quoque, maximè illa quæ
 Cœle, id est, caua nominatur, huius
 modi morbos procreat. Vnde Ægyptia
 & Syriaca ulcera id genus appellât. Mo-
 dus uerò mortis quàm miserrimus ac-
 cidit. Dolor quidem acer, & calidus,
 qualis in carbunculo, spiritus uitia-
 tus. Exhalant enim maximæ putredi-
 nis odorem, quo quidem protinus pectus
 uicissim adstant: usq; adeo sibi displicent,
 ut non suum ipsorum odorem
 ferre queant. Pallida his seu liuida fa-
 cies, febres acutæ, sitis, ut igne accensi
 uideantur: Potum, ueriti dolores, non
 admittunt. Tristantur enim, cùm ton-
 sillæ comprimuntur, aut potus in na-
 res reflit. Cumque decumbunt, sur-
 gunt, ut sedeant, decubitus non fe-
 rentes. Quod si sedent, sui intolerantes,
 iterum decumbere coguntur. Plærun-
 que autem recti stantes obambulant.
 Nam quietis impotentia quietem refugiunt,
 dolorem tollere dolore tentantes. In
 spiratio magna est, frigidum enim æ-
 rem ad refrigerationem desiderant:
 expirationis uerò parua. Nam ueluti igne
 exusta ulcera cùm sint à calido præte-
 rea spiritu incenduntur, raucitas
 adest, uox nihil significat. Atque hæc
 in peius ruunt, cum subito in terram
 collapsis anima deficit.

DE PLEVRITIDE, ID EST,
MORBO LATERIS.

Caput X.

S^Vb costis, dorso, & internis pectoris
ad

ad jugula usque tenuis membrana robustaque ossibus, inhærens substrata est, cui nomen succingens inditum est. In hac cū phlegmone suborta fuerit, ignis adest cum tussi & sputis uarijs. Pleuritis morbus iste à Græcis appellatur. Opus est autem omnia hæc inter se consonare, atque conspirare ab una causa pendentia. Quotquot enim ex his sparsim alia ab alia causa proueniunt, & si omnia simul ingruunt, Pleuritis non uocatur. Hunc affectum comitatur dolor acutus ad jugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflammatum facilis est. In sua enim ipsius *membrana* collocatur. In oppositam uerò partem decubitus dolorem concitat. A pondere enim, & phlegmone, & suspensione in omnes membranæ continuas partes ad humeros usque & jugula, quibusdam uerò & in terga, & in dorsi scapulas dolor protenditur. Pleuritida ueteres Græci appellarunt, Latini morbum lateris, uel costarum. Eam uerò sequitur difficilis spiritus, uigilia, ciborum fastidium, malarum rubor, hilaris, tussis arida: sputa ægre exeuntia, pituitosa, aut biliosa, aut abundè cruenta, aut subflaua: & hæc ordinem non seruantia, sed aliàs alia aduenientia ac recedentia. Ex omnibus uerò peius est, si cruentum sputum desit. Delirant autem & nonnunquã comate occupantur: *in illo sopore iacentur.* Itaq; si in malū uertatur morbus omnibus in peius uergentibus, intra septimā isti in syncopam lapsi consumuntur. At si in secunda hebdomada educi

ἡ πρῶτον θώρηκι, ἄχρι κλειδῶν, ὑμὴν
λεπὸς κραταῖος ὑπερῶς, τοῖσι ὀ-
στέοισι πρὸς πεφυκῶς, ὑπεζωκῶς τὸ ὑ-
νομα. ὧδε ἐπὴν φλεγμονὴ γένηται,
πῦρ ξὺν βῆχϊ, ἡ πύλαισι ποικίλοις,
πλευρίτις τὸ πάθος καλεῖται. ἡ δὲ
ταῦτα * ἀλλήλοισι ξυνωδῆα ἡ ξυμ-
πνοια ἔμμεναι, διὰ τοῦ μῆκος αἰτῆς ξύμ-
παντα. ὁ κόσμος γὰρ τοῦτέων ἀπορᾶδην
ἄλλα ὑπ' ἄλλης αἰτῆς γίγνεται, καὶ
τοῦ πάντα ἅμα ἐπιφοιήσῃ, οὐ καλεῖται
πλευρίτις. ξύνεσι δὲ πόνοσ' ὅξυς ἄχρι
κλειδῶν, πῦρ θρυμνὸν, καὶ ἀκλῆσις, ἐπὶ
μὲν τὴν φλεγμαίνουσαν πλευρὴν, εὐ-
φορος. ἐν ἑτέρῃ γὰρ ἵζει τῆς αὐτοῦ οὐ ὕ-
μνη· εἰς τὸ ἐπέκεινα δὲ, ἐπὶ ὀδυνῶν.
ὑπὸ γὰρ τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς φλεγ-
μονῆς, καὶ τῆς ἐξαρτήσεως, διὰ τοῦτέων
ἢ ὀδυνῆ ἄχρι τῆς ἀπάσης ξυναφίης
ξυμένεται, εἰς ὧμους ὁ κληίδας με-
τεξέτεροι δὲ καὶ εἰς νῶτα, καὶ εἰς ὦμο-
πλάτην τὴν νωπαιήν, τὴν, πλευρίτιν
ἐκάλουν οἱ παρ' ὧν παρ' ἐπεὶ ὅτι
πνοια, ἀγρυπνία, διποσιπία, μῆλων
ἐρύθημα φαιδρὸν, βήξις ξηρὴ, πύελα
μόλις ἀγαγόμενα, φλέγμα ἢ χο-
λῶδες, ἢ δαίμων κατὰ κορέως, ἢ * ὅτι
πόξανθον. καὶ ταῦτά ἐστιν οὐκ ἔχοντα,
ἄλλοι δὲ ἢ ἄλλα ἐπιφοιέοντα καὶ διπο-
γνόμενα. κάκιον δὲ ἀπάντων, ἢν τὸ
δαίμων ἐκλείπη. γίγνεται ὅτι παρὰ
ληρεῖς εἰσι δ' ὅτε καὶ κωματῶδες, καὶ ἐν
τῇ κατὰφορῇ παράφοροι. ἢν μὲν οὖν
εἰς κακὸν τρέπηται ἢ νοῦσος, πάντων
ἐπὶ τὸ κάκιον ἐπιδιδόντων, ἐν τῷ ἐβ-
δόμῃ οἱ δὲ θνήσκουσιν εἰς συγκοπήν ἐμ-
πεσόντες· ἢν δὲ διὰ τῆς δουρίσεως ἐβδο-
μάδος ἢ ἀρχὴ τῆς ἀναγωγῆς τῷ

* πάντα. m. f.

* ξύμνοια.

* αἰτὴ ὅξυς.

πνέλων γίγνηται, καὶ τῶν ξυντεινόντων
κακῶν, ἐς τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην
θνήσκουσι. ἐὰν ὅπῃ ἢ μεσηγὺ τοῦ ἔσου
ἔχρον, ἐς πνεύμονα πάντων ξύνδο-
σις γίγνηται. ἔλκει γὰρ πνεύμων ἐς ἐω-
τὸν καὶ μανδρῶν, καὶ θειμῶν ἐὼν, καὶ ἐς ὀλκὴν
τῶν πέλας κινδύμυρος, εὐτε ἀθρόον
ἀπεπνίγη ἄνθρωπος, μετὰ τὰς αἰ-
πάτους. ἢν ὅ τούτην ὑπερέλθῃ ὀνο-
σέων, καὶ ἐνὶ τοῖς εἰκοσὶς μὴ ὑποθνήσκῃ,
ἐμπυεὶς γίγνηται. ταῦτα μὲν ἐν, καὶ ἐς κα-
κὸν ὑποδιδῶν, ἢν ὅ ἐπὶ τῷ ἀγαθὸν τεά-
πηται, αἱμορραγίῃ διὰ ρινῶν λαβέως,
εὐτε ἀθρόον λυεῖται ἡ νόσος. ἐπειδὴ καὶ
ὑπὸς καὶ ἀναγωγῇ φλεγμάτων, ἐ-
πειτα ὅ χολωδέων λεπτῶν, ἐπὶ ὅ μάλ-
λον λεπτοτέρων, αὐθις ὅ διαίμων,
παχέων, σαρκωιδέων. καὶ ἐπὶ τῶν
διαίμων παλινδρομῇ μὲν ἢ χολῇ.
ἐπὶ αὐτῇ ὅ φλέγμα, ἀσφαλὴς ἢ
ἀποκαίσασις. καὶ ταῦτα, ἢν δὲ τῷ
τῆς ἡμέρας ἀρχεται, καὶ ῥηϊδίως ἀνα-
βήσκει, λεῖα, ὁμαλὰ, ὑγρὰ, σφογγύ-
λα. ἐς ἐβδόμην γὰρ καθίστανται, ὥστε καὶ
κοιλίης ἐκταραχθείσης χολωδέων,
ἀναπνοῆς καίσασις, γνώμη διστα-
θῆς, πυρετοὶ ἐν διδόντες, εὐσπιοὶ. ἢν ὅ δὲ τῷ
τῆς δολιχῆς ἐβδομάδος ταῦτα ἀρξῇ,
ἐς τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην καθίστανται.
ἢν ὅ μὴ, εἰς ἐμπύημα ἰστέπει, ὥστε ῥί-
γεα ἐνδείκνυται, πόνοι νυγμάλωδες,
αἰακάθινυδες θέλουσι, ἀναπνοὴ κα-
κίω. θείος τότε μάλλον μὴ πνεύμων
ἀθρόον τὸ πῦρ ἐλκυσας, ὑποπνίξῃ
τὸν ἀνθρώπον, ταῖς πρώταις καὶ ταῖς μείζονας
διαφυγόντα κακά. καὶ ὅ ἐς τὸ μεση-
γὺ τῶν πλιδέων ῥέψῃ, καὶ διασῆ-
σῃ τὰς δόξας, καὶ κορυφὴν ἐς τὸ ἔξω

* πῦρ, ἄλλως.
τὸ πῦρ.

sputa incipiant, & mala auferant,
decimo quarto die pereunt. Nonnun-
quam sanè intra huius temporis spa-
tium omnium in pulmonem transi-
tus est. Trahit enim in se ipsum pulmo
rarus & calidus, & ad proxima trahenda sese commouens. Tuncque morbi
transitu seu migratione repente homo
strangulatur. Cæterum si diem hunc
ægrotus transierit, atque intra uicesi-
mum non moriatur, in empyem, hoc
est, pectore suppuratum euadit. Hæc
profectò, si morbus ad perniciem ten-
dat, eueniunt. At si in melius uergat,
sanguinis è naribus larga profusio
cum impetu succedit: tuncque repen-
te morbus discutitur. Quandoquidem
& somnus oritur, & pituitæ reiectio
aduenit, postea biliosorum tenuium,
deinde multò tenuiorum, rursus ue-
rò cruentorum, crassorum, carnis for-
mam referentium. Quòd si post cru-
enta iterum exeat bilis, post ipsam pi-
tuita, secuta est hæc in pristinum resti-
tutio. Hæc si tertio die incipiunt, & fa-
cilè extussunt, læuia, æqualia, humi-
da, rotunda: septimo die liberantur.
Quando & uenter biliosa exturbat,
spiratio conquiescit, mens ad se redit,
febres decrescunt, ciborum appeten-
tes sunt. Si secunda uerò hebdomada
hæc inchoantur, decimo quarto die
sanantur: sin minus, in empyema, hoc
est, pectoris suppurationem morbus
uertitur. Id uerò rigores indicant, do-
loresque punctorij sedere cupiunt,
spiritus deterius ducitur: tunc metus
maior est, ne pulmo pus multum su-
bito attrahens hominem suffocet:
qui prima & maiora mala euase-
rat. Verum enim uerò si inter costas
morbus irrepsit, easque disiunxerit,
& phlegmones fastigium extrorsum
de

depromferit, aut uersus intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni tempora hyems maximè huius morbi ferax est: secundò autumnus: uer minus, nisi interdum frigidum sit: æstas uerò minimè. Quantum ad ætates attinet, inprimis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæpius, quam alij, liberantur. Neque enim magna phlegmone in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est. Quippe quæ est in senecta, quàm in alia ætate frigidior: quando & spiratio parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autem & uiri haud ita frequenter in hunc morbum incidunt: uerùm neque admodum frequenter euadunt. Nam neque ab exigua causa, neque ob exiguam phlegmonem ægrotant. In magnis autem maius inest periculum: & pueri minimè pleuritide corripiuntur, minusque ab ea periclitantur: quandoquidem puerilia corpora rara, humida, fluxaque sunt, ac multa est in eis distlatio atque exhalatio. Quo circa neque magna contrahitur phlegmone. Ea est huius ætatis in hoc morbo felicitas.

ARETÆI CAPPADO-
cis de causis & signis acutorum
morborum

LIBER SECVNDVS.

Hec insunt in secundo libro.

De pulmonaria. Cap.
De sanguinis reiectione. cap.
De Syncopa. cap.

I. Περὶ πνευμονίης.
II. Περὶ αἱμάτων ἀναγωγῆς.
III. Περὶ συγκοπῆς.

B 3 Περὶ

*πρὸ δ' αὐτῆς, ἢ ἐς ἔντερον ἐν ραγῇ, καὶ πολλὰ πρὸ γίγνε' αὐθρῶπος. Φέρει τὴν νύκτα ὥσπερ μὲν, χειμῶν μάλιστα πάντων, δεύτερον φθινόπωρον, ἢ τὸ ἥσυχον, ἢν μήποτε ψυχρὸν γίγνοιτο. θερος δ' ἥκιστα. ἡλικίῃ, πρῶτον τῶν ἄλλων πάχουσι γέροντες, οἳ καὶ μᾶλλον ἐτέρων τὸ πάθος διαδιδράσκουσι. ἄτε γὰρ μεγάλη αὐτῶν γίγνοιτο φλεγμονὴ ἐν ξηρῷ τῷ σκηνεῖ, οὐτε ἐς πνεύμονα ἢ μετὰ σπλῆνός. ψυχρότερος γὰρ, ἢ ἐπὶ ἄλλης ἡλικίης καὶ ἀναπνοῇ σμικρῇ, καὶ ἡ ὁλκή ἀπάντων ὀλίγη. νέοι δ' καὶ οἱ ἐπὶ ἀκμῆς, ἔμματα μὲν πάχουσι, ἀτὰρ οὐδὲ μάλ' αὐτῶν γίγνεται. καὶ γὰρ αὐτῶν πάθος ἐπὶ σμικρῇ αἰτίᾳ οὐδὲ σμικρῇ φλεγμονῇ. ἅπαντες δ' τοῖσι μεγάλοισι μείζων ὁ κίνδυνος. παῖδες ἥκιστα νοσήσουσι πληθύνειν. ἀτὰρ καὶ ἡσυχον θνήσκουσι. τάτε γὰρ σώματα μανὰ, καὶ τὰ ὑγρά εὐρεῖα, καὶ πολλὴ ἡ διαπνοὴ καὶ ἀποφορῇ. ὅθεν ἔστι καὶ μεγάλη ξυσφύσεται φλεγμονή. ἢ δὲ τῆς ἡλικίης εὐτυχίῃ ἐν τῷ δὲ τῷ παθεῖ.

Α' Ρ Ε Τ Α Ι' Ο Υ Κ Α Π-
παθόντος, * αὐτῶν αἰτίων καὶ σημεῖων
ὁξέων παθόντων, βιβλίον δευ-
τερον.

Τὰ δὲ ἔνεστι ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ.

* ὁξέων παθόντων
αἰτίων ὁ ση-
μεῖων.

Περὶ καύσων.	δ.	<i>De causo, id est, febre uatoria, Cap.</i>	IV.
Περὶ χολέρας.	ε.	<i>De cholera, cap.</i>	V.
Περὶ εἰλεοῦ.	ς.	<i>De uoluuulo, cap.</i>	VI.
Περὶ τῶν κατὰ τὴν παρ' ὀξέων παθῶν.	ζ.	<i>De jecinoris acutis morbis, cap.</i>	VII.
Περὶ τῆς κατὰ τὴν κοίλῳ φλέβῳ ὀξείας * νόσου.	η.	<i>De caue uena acuto morbo, cap.</i>	VIII.
Περὶ τῶν κατὰ τὰς νεφρὰς ὀξέων παθῶν.	θ.	<i>De renum acutis affectibus, cap.</i>	IX.
Περὶ τῶν κατὰ τὴν κύστιν ὀξέων παθῶν.	ι.	<i>De uesica acutis affectibus, cap.</i>	X.
Περὶ ὑστερικῆς πνιγῆς.	ια.	<i>De uteri strangulatu, cap.</i>	XI.
Περὶ σατυρίας.	ιβ.	<i>De satyriasi, cap.</i>	XII.

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΟ-
ΝΙΗΣ.

Κεφάλ. α.

Δυοῖσι τοῖσι πρώτοις, τῷ φῶτι καὶ
πνεύματι, τῷ ζῳῇ τετέων ὅ πολ-
λὸν ἔπικαιροῦν, ἢ ἀναπνοή. καὶ γὰρ
ἐπὶ τῇ πνεύματι ὡς τὴν, ἐκείναι μακρὰν δι-
αρκέσει, ἀλλ' αὐτὰ καὶ ἐνέκεινται ὡς
ἄνθρωπος ὅργανα ὁμιλῶν. δεχθὲν μὲν
ῥῖνες, ὁ δὲ δὲ δεχθὲν, χῶρεν ὅ πνεύμων,
θώρεξ ὅ, * πνεύμονος ἔρμα καὶ δοχή.
ἀλλὰ τὰ ἅλλα μὲν ὅπως ὅργανα με-
νον διακονέει τῷ ζῳῇ. πνεύμων δὲ
καὶ τὴν αἰτίαν ἔχει τῆς ὀλκῆς.
ἐνὶ ζῳῇ γὰρ αὐτοῦ μέσον σπλάγ-
χον θερμὸν ἢ καρδίαν, ζῳῆς καὶ
ἀναπνοῆς δεχθὲν. ἢ δὲ καὶ τῷ πνεύ-
μονι τῆς ὀλκῆς τοῦ ψυχροῦ ἡ ἐξ
τῷ ποτὶ ἐνδομῶ. ἐκφλέγει
(γὰρ) αὐτὸν, ἔλκει δὲ καρδίαν.
πρώτον τοιγαροῦν καὶ μὲν ἢ καρ-
δίαν πάθει, ἐκείναι * μακρὰν τοῦ

DE PULMO-
NARIA.

Caput I.

OB duo potissimum uiuunt anima-
lia, scilicet & spiritum. Ex
his multo magis uitæ conducit spira-
tio. Hanc enim si quispiam suppri-
mat, non diu fuerit incolumis: sed
protinus interibit. Huius instrumen-
ta multa parata sunt. Initium sunt
nares: uia est arteria: locus continens
pulmo. Pectus autem pulmonis est ual-
lūm & conceptaculum. Verum cæ-
tera ut instrumenta solum animali
subseruiunt, pulmo uerò attrahendi
causam in se continet. Namque in
ipso medio calidum uiscus sedet cor
uitæ spirandique principium. Id
pulmoni quoque attrahendi fri-
gidi aëris cupiditatem inijcit: si-
quidem ipsum incendit, uerum cor
est, quod attrahit. Imprimis igitur si
cor affectum est, non diuturna est
moris

mortis dilatio. Si pulmo malè habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, *miserè uiuit*, mors tardissimè aduenit, si quis medelam adhibet. Si uitium insigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, uocis spiritusque sublatio: subitanea perniciès imminet. Hæc est ægritudo ea, quam Græci peripneumoniam. Latini pulmoniam dicunt, *inflammatio* sc: pulmonis. *Quam* febris acuta comitatur, quibus accidit thoracis grauitas, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. Quippe qui naturaliter *doloris* immunis sit, ob corporis raritatem lanis assimilis. Asperæ arteriæ in ipso insertæ sunt, cartilaginose, & ipsæ dolorem non sentientes. Musculorum pulmo expers est: neruos habet exiguos, graciles, ad motum ciendum opportunos. His de causis pulmo dolorem non percipit. At si quæpiam ex membranis cum ambientibus & ad pectus deligantibus inflammatur, adest tunc & dolor, spiritus est deprauatus calidus, *sedere cupiunt in rectum habitum ad respirationem*, ad id enim hic est situs aptissimus: rubescit facies, sed malæ præcipue, oculorum album nitidissimum ac pingue est: summæ nares sinæ sunt: uenæ temporum, uel etiam colli elatæ apparent, cibos auerfantur, arteriarum pulsatus initio magnos habent, inanes, creberrimos perinde, ac si festinare coacti sint, calor in exterioribus membris modicus humectusque est: in inferioribus ingens aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguæ

θανάτου ἢ * αὐβολή. καὶ δὲ πνεύμων, ὅτι μὲν σμικρὴ τῇ αἰτίῃ δύσπνοια, ζῶει κακῶς, θάνατον μάλιστα, ἢν μὲν περὶ ἀκένεται. ὅτι δὲ μεγάλῳ πάθει, ὁκοῖον ἡ φλεγμονή, πνιγμός, ἀφωνή, ἀπνοια, ὀλεθρὸν αὐτίκα. ἢ δὲ ἐστίν, καὶ καλέσμεν περὶ πνευμονίῳ, φλεγμονὴν πνεύμονος, ξυνὸν δὲ πυρετῶ, ὅτε ξυῖεν αὐτέοισι βάρους τοῦ θώρηκος, δύσπνοιαν ἢν μοιῶν φλεγμὴν πνέμων. ἀπνοίαν γὰρ ἡ φύσις αὐτέου. μανὲς μὲν γὰρ πὺν ἐσίλω, εἰρείοισιν ἵκελ. δὲ θερία δὲ διελήλανται τρηχεῖαι, χονδρώδεις, καὶ αἰθερὶ ἀπνοίαι. μύες δὲ ἐλαμῆ, σμικρὰ δὲ νεῦρα, λεπτά, ἐς κίνησιν ἐπικαίρει. ἢ δὲ περὶ δύσπνοιας αὐτῇ ἡ αἰτία. ἢν δὲ καὶ τις τῶν ἀμφὶ αὐτὸν μέρων ὅτι φλεγμὴν, οἷσι περὶ τὴν θώρηκα περὶ ἀσχετῆται, ξυῖεν καὶ πόνον, ἀναπνοὴ κακὴ, θέρμη, ἀνακαθίνυσθαι ἐθέλουσι χῆμα ὅρθιον ἐς ἀναπνοήν. τὸ δὲ γὰρ ῥήϊσον τῶν χημάτων. ἐξυθροὶ τὰ περὶ σῶπα. ὅτι δὲ μᾶλλον τὰ μῆλα. τὰ λαδωκῶν ὁφθαλμῶν λαμυρώτατα καὶ πόνα * εἰς ἀρετὴν σιμῆ, φλέβες ἐν κροτάφοισιν, καὶ τραχήλῳ διησμεγαλοὶ, κενοὶ, πυκνότατοι, ὁκοῖον πσυληλάμφοι. θέρμασίη ἢ μὲν ἐς τὸ ἔξω, ἀμυδρὴ, ὑγροτέρα, ἢ δὲ ἐς τὸ ἐνδον, ξηρὴ, θερμότερη. ἐφ' ἣ ἢ ἀναπνοὴ θέρμη, δριψ, γλώσσης ξηρότης,

καὶ ὁλοή.

* εἰς ἀρετὴν σιμῆ.

ξηρότης, ἰσχυρὴ ψυχροῦ ἥερος, γνώμης δύσεως, ἐξ ἧς ξηρὰ πολλὰ. *ἡ δὲ πᾶν ἀνάγνῃ*, φλέγμα ἀφροδισιακόν, ἢ ὑπόχολον κατακορῆς, ἢ δαιμονιοῦσθον σφόδρα. τόδε ἐστὶ τὸ δαιμονιοῦσθον ἄλλων κάκιστον. *ἡ δὲ ἰσχυρὰ* θανάτωδες ἰσχυροῦ, ἀρρυθνίη, ὑποσπικροῖ, νωθροῖ, κωματώδεις, φαντασίαι ἀξιώσει. *ἡ δὲ ἀλγὸν* τὴν γνώμην, ἐκ σαπικῶν ἐκ μάλα, ἀγνωσίῃ τῇ παρῶντων κακῶν. *ἡ δὲ γούρ* ἐπανεῖρη τῇ τῆς νόσου, ἐκ δὲ ὁμολογέσει δαιμόν. ἀκραψυχρὰ, ὄνυχες πελιδνοῖ, ἀρρυθνοῖ. σφυγμοὶ μικροῖ, πικνοῦται, ἐκλείποντες, οὕτως ἀγχοῦ τῆς ὁλῆδος. ἐκδομαῖοι γὰρ τὸ πλέον θνήσκουσιν. *ἡ δὲ *κοτε* ἐπανάφρησιν ἢ νῆσος, ἢ πῆς ἀγαθὸν *τρεπῇ, αἰμορρῶν γὰρ λάβρος ἐκ ρινῶν, *κοιλίῃς. *κοιλίῃς ἐκ τάραις πολλῶν χολωδίων, ἐκ φρωσίνων οἷα διοκῆν ἀπὸ πνεύμονος εἰς τὴν *νεφρὶν γαστέρα ἐξῶθεν, *ἡ δὲ ἀγάγῃ* πολλὸν ὑγρότερον ρηιδίως. ἐστὶ δὲ ὅτε ἐκ τῆς οὐρᾶς ἐκτεπέσει. ὁκόσοις δὲ πᾶν τὸ ὁμοῦ συμπίπτει, οἱ δὲ ὁξυτάτοι ρηίζονται. μετεξέτεροι δὲ *πύος πολλὸν γίνονται ἐν πνεύμονι, ἢ μετέστας ἀπὸ τῆς πλῆθους, *ἡ δὲ μέζον* τὸ ἀγαθὸν ὑπογίγνεται. κἢν μὲν ἐς ἕντερον, ἢ κύστιν τὸ ἀπὸ τῆς πλῆθους παρωχετεύθη πύος, ἐς μὲν τὸ πύον καὶ ἐρήσαν ἀπὸ τῆς πνευμονοῦς. ἐλκὸς δὲ μακροχρόνιον ἵχουσιν ἐν τῇ πλῆθει. ἀλλὰ περὶ γίνονται. *ἡ δὲ* ἐς τὸν πύον ὁρμήσῃ τὸ πύον, εἰσὶν οἱ ἀπεπνίγησαν, καὶ ἀπρόν ἐκχύσι, καὶ ἀναγωγῆς δύσεως. ὁκόσοι δὲ διαδιδοῦσθαι τὴν ἐκ τῆς

siccitas, frigidi aëris auiditas, mentis ambiguitas superuenit: tussis adest plerunque sicca: sin aliquod sputum mouet, id uel spumans pituita est, aut aliud exquisitè biliosum, aut cruentum, floreo colore ualdè perfusum. Id uerò cruentum alijs perniciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, uigiliæ augefcunt, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, qui à Græcis Coma nominatur: cogitationes uanæ insurgunt: mens alienatur: non admodum ecstasi corripiuntur, præsentia mala ignorant. Nam eos si de morbo interroges, nihil periculi instare respondent: eorum algent extrema: liuescunt ungues *uigilant*: motus articularum parui, frequentissimi que sunt, & deficientes: quando ipsis proxima mors est. Nam septimo die plerunque moriuntur. Porro si nonnunquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius uergit, uehemens de naribus sanguinis eruptio conspicitur: aut per aluum cum perturbatione multorum biliosorum & spumantium succorum deiectio: qui ex pulmone in *intum* uentrem depulsi fuisse uideri possunt, si multi liquidiores & faciliè deiciuntur. Nonnunquam uerò & per urinarias semitas euocantur. Cæterum quibuscunque hæc simul eueniunt, hi quàm primum ægritudine subleuantur. Quidam utique sunt, quibus magna uis puris in pulmone procreatur, aut ex pleuritide fit permutatio, si maius bonum suboritur. Quòd si ad intestina aut uesicam ex lateris morbo sanies deriuata sit: tunc quidem continuè pulmonis uomica liberantur: sed diuturnum ulcus, quod demum sanescet, in latere patiuntur. Quibus uerò in pulmone pus irrupit: nonnulli ob subitaneam & copiosam effusionem, & reijciendi infirmitatem suffocantur. At quicunque suffocationis periculum ex tumoris erupti-

eruptione subterfugiunt : hi longo tempore pulmonis ulcere cruciantur, & in phthisin prolabuntur. Verum ex abscessu & phthisi pauci admodum senes liberantur, sicut neque à pulmonia iuvenes & florentem ætatem agentes.

DE SANGVINIS REIECTIONE AB ORE.

Caput II.

Sanguis ab ore duobus modis emititur, primò ex ipsorum ore, capite & uasculis, quæ ibi sunt, via est palatum & fauces, ubi est gulæ & arteriæ principium. Screantes uerò & cum parua tussi uel etiam citatiore in os sanguinem eructant. Nam cum ab ore fertur, neque screatu opus est, tum *expuitio dicitur*. Quod si amplius eiectionetur sanguis *guttatim*, aut etiam si copiosus de capite, uel ab ore eruperit: nondum reiectio est appellanda, sed idem uel *sputatio*, uel sanguinis eruptio, Græcè hæmorrhagia dicitur. Sin ab inferioribus ascendat à pectore uisceribus que ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, locisque spinæ finitimis : huiusmodi non sputum, sed reiectio latinè, Græcè anagoge uocatur, ascensionis, acuiæ, per quam fertur, nomen habens. Signa uerò utriusque communia exigua & pauca sunt, quantum & locus permittit, in quem reiectio & sputum conueniunt. Singulorum autem propria, magna, & multa, & periculosa sunt: quibus utranque effusionis sanguinis speciem internoscere leue est. Igitur si à capite sanguis decurrit, ubi multus est, plura maioraque aderunt:

ἀπορρήξεως πνίγα, ἔλκος οἶδε πολλὸν ἰχθυεῖν πνεύμονι, καὶ ἐς φθόω μεθίσαν). καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀποστάσιος καὶ τῆς φθόως γέροντες ἐπ' ἀνύτοι παρ- γίγνον). ἀπὸ δὲ τῆς παρπιδυμονίης, νέοι καὶ ἀκμαζόντες.

ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ-

ΓΩΓΗΣ.

Κεφάλ. β'.

Αἷματος φορῆς τῆς διὰ σώματος, ἰδέαι δύο. ἡ μὲν ἀπὸ σώματος, καὶ κεφαλῆς, καὶ τῆς πρὸς ἀγγείων. ὁ δὲ ὅς τῶν πρὸς φάρυγγος, ἐνθα καὶ δε- χαὶ σωματικὰ καὶ δευτερίης. * ἀναχέμε- ψισι δὲ καὶ βηχὶ σμικρῇ καὶ προχέου- ρη ἐς τὸ σῶμα ἀπερεύγον). τὸ αἷμα, ὡς τῆς ἀπὸ σώματος, εἰδὲ * ἀνά- χεμψις παρομαρτεῖ, * ἐμπύσις ἡ δὲ καλέεσθαι). * ὅτι δὲ μᾶλλον ἢ * βραχέη δὲ αἷματος, καὶ σάγχω καὶ ἀπρόον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, ἡ ἀπὸ δὲ σώματος * ἐν, ἐκὸς ἀναγωγὴ καλέσται, ἀλλ' ἡ δὲ αὐτὸ, ἡ πύσις, ἡ αἱμορραγία. ἢ δὲ νέ- ρει ἀνὴν ἀπὸ φάρυγγος καὶ τῆς πρὸς σπλάγχων, πνεύμονος, τευχέας δευτερίης, τῆς πρὸς τὴν ῥάχιν, ἡ ἀπὸ τετέων φορῆς, ἐπύσις, ἀλλ' ἀναγω- γὴ καλέσται, τῆς ἀνω ἰξίος τῆς ὁδὸς τοῦ σωματικῆς. σημεῖα δ' ἀμφοῖν, τὰ μὲν ξυῶ, σμικρὰ καὶ ταῦτα, ὁκό- σα καὶ τὸ χωρίον, ἐνθα καὶ ἀναγωγῆς καὶ πύσιος ἡ ξυαγωγὴ. τὰ δὲ ἐκείνης ἰδία μεγάλα καὶ πολλὰ, καὶ ὅτι καί, οἷον ἐκατέρω ῥηίδιον διαγνώσκει. ἢ οὐκ ἀπὸ κεφα- λῆς * ἐν, ὅτι μὲν πολλῶ τῶ αἵμα- τι, μέζω καὶ πλέω τὰ παρόντα. σμικρὰ

* ἀναχέμε- ψισι.

* ἀναχέμε- ψισι.

* ἐμπύσις.

* ὅτι δὲ ἀλλ.

* βραχέη.

* καὶ οὐκ ἐν.

* δι.

* ἐν.

σμικρὰ δ' ἐν ὀλίγῃ καὶ σμικρῇ τῇ πύ-
 σι. ^{* ἤχον.} βάρθ' αὐτέοισι, πόνθ' ὥτων * ἡ-
 χοι, ἐρύθημα πρὸς ὥπου, φλεβῶν
^{καὶ τοῖσι.} διασάσεις, * σκοτόδινος. καὶ πρὸ τοῦ-
 των δ' ἡ ἀπὴ εὐσημος, πληγὴ, ψύξι-
 ες, ἐγκαύσεις, οἶνοφλυγίη. ἡ δὲ γὰρ ἀ-
 θρόον πίμπλησι τὴν κεφαλὴν, ἀ-
 θρόον * καὶ ἐκχέει ἐκτραγέτω ἀγ-
 γείου. ὅπῃ δ' σμικρῇ μέθῃ, πύσιες ἐξ
^{† ἰχθυή.} ἀραιώσιος. * ἰχνηλαί ποτε διὰ ῥινῶν
 αἰμορρῶν ξυνήθης. εἰς ὑπερώων δ'
^{* οἷον.} τεσπορμήν, ἀναγωγῆς φαντασίῳ
 παρέχεται. καὶ οὐδ' ἀπὸ κεφαλῆς * ἐπὶ
 γαργαλισμὸς ὑπερώης, ἀνάχρεμ-
 νις πυκνὴ, καὶ ἐπὶ τῇδε ἡ πύσις εὐξέ-
^{* βιόσσαν.} θυμὸς ἐγγίγνεται, καὶ δὲ μάλα * ἐλίσσεται
 σι. καὶ δ' ἐς τὴν ἀρτηρίαν ἀπὸ τῆς ὑ-
 περώης ἐκρύνῃ, τότε ἐλίσσοντες ἀνά-
 γουσι. καὶ ἡ δὲ ἐστὶν ἡ ἀπάτη τοῖσι ἡ γλυ-
 μῆροις ἀπὸ ἀσπλάγχων τῶν κάτω-
 θεν ἀνάγεσθαι ἐσσεῖται καὶ ἐς τὸν σόμα-
 χον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὅτε ξυνὴ αὐ-
 τῇ ἐμέουσι. ἐστὶ δ' καὶ ἡ δὲ ἀπάτη, * ὥς
^{* ἰσως.} ἀπὸ σωμαχῆς φέρεσθαι θορόν. καὶ δ'
^{* πύσιος.} τὸ ἀπὸ τῆς * πύσιος αἷμα, παχὺ μὲν
 ἐκαστά, χροῖν δ' μέλαν, λεῖον ὁμα-
 λόν, ἀμιγρὲς ἐτέρης ἐσθῆς. χρεμπλο-
 μῆροις γὰρ διθὺς ἐπὶ τὴν γλῶσσαν
 ἐκχέεται στρογγύλον, ῥηϊδίως ἀπολυό-
 μῆρον. καὶ δ' καὶ τὴν ὑπερώων καθο-
 ρῆς, δασυτέρων, καὶ ἐλκώδεα ὄψαι,
 καὶ πολλὰ ὑφαίμον. ἰντρίν (ῥῆ) δὲ
 ἐσσεῖται ἀπλῆ, σμικρῇ, σόμματι μὲν ἐς
 τὴν ὑπερώων, καὶ τὰδε ψυχρὰ.
 ὅπῃ γὰρ τοῖσι θερμαίνουσι, καὶ
 τοῖσι δραινοῦσι καὶ εὐερύουσι, ἡ φο-
 ρῇ μέζων. καὶ τόδε τὸ τέκμαρ,

pauca minoraque, ubi raro paucusque
 expuitur. Caput graue est, dolet: so-
 nant aures: facies rubet, uenæ distantæ
 sunt, uertigo infestat. Et ante hæc
 causa euidentis fuit percussus, frigora,
 calores ingentes, uinum largius epo-
 tum. Quippe id subito ac ualde caput
 implet, repenteque multum sangui-
 nis effracta uena profundit. Modica
 ebrietas rarefacta uena sanguineum
 sputum mouet. Interdum per nares
 sanguinis consuetum profluium si-
 nitur. Ad palatum uerò conuersum
 reiectionis imaginem præbet. Igitur si
 de capite profluit, titillatio in palato
 gignitur, creber screatus fit, post quem
 sputum erumpit: inde irascuntur, tus-
 sique magnoperè agitantur. Si ex pa-
 lato in arteriam defluit, tum per tus-
 sim sanguinem extrudunt: idque mul-
 tos falsos habuit, ex profundis uisce-
 ribus reiectionem fieri suspicantes.
 Nonnunquam & ex capite decurrit in
 gulam, sicque cum nausea euomitur,
 falsoque multis ita persuasit, ut ex gu-
 la ferri sanguinem crederent. *Quod si
 exspuito sanguis sit, haud sane crassus est,
 uerum colore ater, leuis, æquabilis, alienæ
 materiæ non permixtus: screantibus
 enim confestim in linguam cadit, ro-
 tundus auulsioni que obediens. Tu
 uerò si palatum etiam introspicias, id
 sordidum, asperius, ulceratum & sæpius
 cruentum uidebis. Huic simplex cura-
 tio breuisque suffecerit, adstringentia
 uidelicet medicamēta palato adhibita,
 & ea frigida. Siquidem calefacientia, &
 quæ rara faciunt corpora, & quæ dila-
 tant, fluxum maiorem citant. Ea que sit
 à capi-*

à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque uel per uenæ sectionem, uel per nares, uel per aliam diffationem euacuandum est, & hæc maturè facienda sunt. Nam si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursus exercitatio, eiusque loci membra suscipiendo sanguini assuescent. Vlceratur autem & arteria: *tussumtque profcreatione* atque inde fit eruptionis initium. Si uerò à pectore inferioribusque uisceribus sanguis effluxerit, reiectio latine, Græcè anagoge nuncupatur. Vtique ualdè mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manauerit: aut à concaua cordis uena sanguinem abiecore illi suggerente, aut à magna arteria secundum dorfi spinam discurrente. Nam erumpente sanguine perinde ac si juguletur homo ac stranguletur, mors inflat cellerrima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito intereunt, ueruntamen in suppurationem pectoris, Græcè empyema dicitur, & in phthisim incidunt. Minus periculi ab aspera arteria protenditur. Si gula aut uentriculus sanguinem uomunt, *neque admodum letalis est affectus*, & si ualdè copiosi sanguinis uomitus est, neque longa curatio est neque uaria. Si à jecore aut liene prodeat, non facilè id fit, neque continenter. Namque in uentriculum & in testina expeditius hæc uiscera sanguinem propellunt. Haud ita tamen, quin credendum sit, hæc eadem ad superiora, uidelicet, pulmonem & arteriam posse retrudere. Siquidem in febribus à liene & jecinore *per nares sanguinem emittunt, ex fluctante nare, qua*

τῆς δὲ τῆς κεφαλῆς πύσιος. ἐς δὲ τὴν κεφαλὴν, κενώσεις, ἢ διὰ φλεβῶν, ἢ διὰ ρινέων, ἢ δι' ἐτέρας διαπνοῆς. καὶ τὰςδε χρὴ ταχέως δοῦν. ὡς γὰρ τὸ αἷμα ἐπὶ πολλὸν χρόνον ἴη, μελέτη μὲν ἐγγίνετ' τῇ φορῇ. ἔσθ' οὖν δὲ τοῖσι τῇδε χωρίοισι ἐς ὑπόδειξιν τῶν αἱματῶν. ἐλκοῦται δὲ καὶ δερμική, καὶ βήσους αἰτὶ τῆς χρέμψιος. τοῦτ' οὖν δὲ * φορῆς γίνετ' ἡ δερμική. ἢ δὲ δὲ τῇ δερμικῇ καὶ τῶν νέσθων σπλάγχχνων αἵματος φορῇ ἀναγωγὴ καλεῖται. ἐστὶ δὲ καὶ σταμνὸς ὀλεθρῆς, ὡς δὲ τούτων ἐπικαίρων ἐκτραγέντων * ἔη, ἢ κοίλης φλεβὸς τῆς ἐν καρδίᾳ, δὲ τοῦ ἥπατος * διακονδυμῆς τὸ αἷμα, ἢ τῆς τῇ ράχι, ὡς αὐτὴ παχέως δερμικής. αἱμορραγίῃ γὰρ ὁκωσπερ ἐν σφαγῇ καὶ δυσαννοῇ, ὥκισθ' ὀλεθρὸς. οἷσι δὲ δὲ πνύμονος ἢ πλυγῆς, ἢ δερμικής τ' τευχέως, ἥτοι μὲν ὀξείως θνήσκουσι, ἐχ' ἡκιστα δὲ ἐμπυοὶ καὶ φθίσιες γίγνονται. τετέων δὲ ἀσθενέσθων, ἢ δὲ τῆς τευχέως δερμικής. ὡς δὲ δὲ σωμαχοῦ, ἢ κοιλίης ἐμῆς, οὔτε καὶ στα ὀλεθρῶς ἴχθισι, καὶ πάλιν πολλὴ αἱμορραγίῃ ἔη, ἔτε ἢ ἀλτ' ἐξίς μακρὴ καὶ ποικίλη. ὡς δὲ δὲ ἥπατος καὶ σπλινός, ἐρ' ἰδίῃ μὲν, ἐδ' ἐξωεχής. ἐς γὰρ τὴν κοιλίαν καὶ ἔντερά τετέων ἢ δὲ πνεύματος ἐπιμοτέρη. οὐ μὲν ἐδ' ἢ αἰώθεν διὰ πνύμονος καὶ δερμικής, ἀδυνάτους ἢ ἀπιστος. καὶ γὰρ ἐν πυρετοῖς, δὲ σπληνός καὶ ἥπατος διὰ ρινῶν αἱμορραγέσσι, κατ' ἴξιν τῶν σπλάγχχνων τῶν μυκτῆ-
* αἱματῶν
* αἱ
* διακονδυμῆς
ρῆς.

ρέοντες. ἔποιν μὲν οὖν ἀφ' ὧν
 περ ἡ ἀγωγή, οἷσε καὶ ἡ ἐς κίνδυ-
 νον * ἡ ὁλεθρον διαφορή. οἱ δὲ τρεῖς ποί-
 τες ἔασιν ἡ γὰρ ἀπὸ ῥήξεως ἀγγεία,
 ἡ διαφρώσις, ἡ δὲ ραγώσις ἀνάγε-
 ται. ῥίγνι μὲν οὖν ἔξ * ἀπινάως,
 ἡ πληγῇ, ἡ ἐντάσει ἀχθεῖς, ἡ δύα-
 θείσι, ἡ ἀπὸ ὑψους ἄλματι, ἡ καὶ βοῇ,
 καὶ ὄργῃ μεγάλη, ἡ τὸ ἄλλῃ ὁμοίᾳ
 αἰπῇ, εὖτε αὐτὰ ἐπὶ τῇ δερμίδι
 λάβρως τὸ αἷμα * ἐκχέεται. καὶ ὅ-
 τινι βρώσις, καὶ ἡ ἐπ' ἀνερωτῶν, εἰ
 κοτὲ πρὸς τὴν ἐβηξεν ἀνθρωπίνῃ, ἡ
 δύσπνοια γέγονε, ἡ ναυτία, ἡ ἐμεῖς
 ἡ γχεπάρις. ἐκ γὰρ τοῦτο πολυ-
 χρωμάτων διεστίετα τὰ ἀγγεία ῥα-
 μαπξινεχέει, καὶ πολλὰ καὶ δριμύ-
 ἐπὶ οὖν πολλὸν ξυμπεκύνει, καὶ λε-
 πτωθέντα ἐς τέλος * ἐπαναλωθῇ τὰ
 ἀμπεχόντα ὑμῖν, τὸ αἷμα ἐκχέει.
 ἡ δὲ * ἔξαραίωσις, δὲ ραγῆς μὲν, διὰ
 τόδε ἔτε πολλή, ἔτε ἀδρόν, ἔτε πα-
 χέως αἵματι. δὲ ραγῶσι δὲ τῷ ἀγ-
 γείων, τὸ λεπτόν * ἀποπνέει. καὶ δὲ
 πολλὸν αὐλιδέν ἐν κοίλῃ χύσει αὐ-
 θις ἀνάγῃ, παχύτερον μὲν ἐστὶν ἔ-
 γινε, ἐκ μὲν παχὺ κάρτα, οὐδὲ μέ-
 λαν, ὁκοῖον αἱμάλωψ. πλεον δὲ τῷ
 πλήθει, ὡς ἀπὸ ἀπρόισι. οἷσι δ' ὁ-
 θύς ἀναφείρεται τόδε τὸ εἶδος τῆς
 ἀγωγῆς, γυναιξὶ ὡς ἐπὶ πάντων, οὐ
 καθαιρομένησι, τὰ δὲ ἐπὶ μήνια γί-
 νεται, καὶ ἐν τῇσι αὐτῇσι αἰσίοδοις τὸ
 καθάρσιον ἐπιφαίνεται, καὶ ἐπὶ τῇσι
 αἰσίοδοις τὸ ἀποπαύσιον ἔχει.
 καὶ μὴ ἰσθῇ ἡ γυνὴ, ἐς πολλὰς αἰσίο-
 δας * ἀντιαἰσίοσις ἡ ἀναγωγή. με-
 τεξέτερσι δὲ καὶ ἀπερράγῃ τὰ ἀγ-

recta visceri respondet. Locos, unde fit
 exitus, jam recensuimus : eorumque
 periculi vel mortis discrimina. Effu-
 sionis autem sanguinis tres sunt mo-
 di, vel rupta vena aliqua, vel excisa, vel
 rarefacta. Rumpitur quidem repente
 vel ictu, vel contentione oneris gerendi,
 vel eius impositione, vel ab edito loco
 defiliendo, vel clamore, vel magna
 excandescencia, aliæque id genus causa,
 cum subito in arteriam copiosus san-
 guis effunditur. Si ab erosa parte, ho-
 minem interrogare opus est, num
 prius tussierit, difficulter spirauerit,
 nausea vomitusve antea infestauerit?
 In his enim diuturnis affectibus copi-
 osa & acri fluxione perseverante va-
 scula exeduntur. Vbi igitur detrita &
 attenuata, & ad extremum consumpta
 fuerint ambientes membranulae, hac
 atque illac sanguine perfluunt. At ra-
 refactio citra rupturam est, proinde
 non subitanea, neque cum multi aut
 crassi sanguinis exitu. Nam cum rare-
 scunt venarum corpora, tenuis pars
 excernitur. Quod si multus in caua ca-
 pacitate sanguis collectus rursus emit-
 titur, crassior seipso redditur : non ta-
 men multo crassior, neque ater, quale
 concrementum, aut grumus est : sed
 copiosior, utpote qui unum in locum
 prius confluerit. Id genus autem re-
 pentini exitus plerumque foeminis,
 quibus menstrua non respondent, co-
 uenire solet : idque singulis mensibus
 euenit : iisdemque menstruae purgati-
 onis circuitibus apparet : nec non ijs-
 dem statis cessationis diebus suppri-
 mitur, ac nisi mulieri laboranti suc-
 curratur, per multos circuitus sangui-
 nis emissio reuertetur. Nempe quibus-
 dam vasa rupta sunt, sed multitudine reje-

reiectione euariet. Et ab arteria, an à uena feratur, interest. *Quoniam* ater est sanguis, crassus, & facile spissescens, si è uena manet minusq; periculi adfert, celeriusque compescitur. Sin arteria flauus tenuisque prolabitur, haud ita cogitur, citius hominem perimit, & maiori negotio suppremitur. Nam arteriæ agitatio sanguinis fluorem mouet, uulnusque frequenti concussione dehiscit. *Curatio, si ex erosione nascitur, longa est, difficilis & periculosa: ideoq; propter defecti- nem ad cicatricem ulcus non perducitur.* Vlcus n. non uulnus efficitur. Rupturæ uerò facilior solidatio, quia uulneris oræ se contingunt. Et hæc secundo periculi ordine consistit. Minimus in rarefactione metus subest. Spontè enim sanguis conquiescit, & astrictio refrigeratioque in medendo satis est. Cæterum & sedes, unde sanguis proficiscitur, obseruandæ sunt. Siquidem multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioque diuersa. A gula igitur haud ita sæpe per rarefactionem solet sanguis effluere, cum ob cibos potionesque refrigeratio & astrictio eius partes condenset. Quin etiam rosiones haud frequenter fiunt, ac minùs, quàm rarefactio, gulam infestant: quippe fluxiones erodentes non multum temporis in ea subsistunt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. Frequentius gulæ incidit ruptio. Itaque si interdum rupta est, non tam magnæ, sicuti à pectore, sanguinis profusiones fiunt. *Illic enim graciles uenulae sunt, & minutæ arteriæ.*

γαῖα, πῶς πληθεῖ ἢ διαφορῇ τ' ἀνα-
γωγῆς, καὶ εἰ ἐξ δρετηρίης, ἢ φλεβὸς
ἀνάγοιτο. μέλαν μὲν γὰρ καὶ παχὺ, καὶ
ρηιδίως πηγνύμενον, ἢν δὲ φλεβὸς,
καὶ ἥσων ἐς κίνδυνον ῥέπει, καὶ ἐπιχέει
θαῖσον· ἢν δ' ἀπ' δρετηρίης, ξανθὸν
καὶ λεπτόν, καὶ ἐμάλια πηγνύ, καὶ ὁ
κίνδυνος ὠκύτερος, καὶ ἡ ἐπιχέσις
ἐμάλια ῥηιδίη. αἱ γὰρ διασφύξεις
τῆς δρετηρίης, αἱμορραγίης παρὰ κλη-
σιν ποιεῖον, καὶ τὸ τεῶμα ἐ* συμφύει
τῇ πολυκινήσει. ἀλθεῖς δ', ἢν μὲν
δὲ διαβρώσιτο * κακόν, καὶ ἐρηιδίη, * μακρῇ.
καὶ σφαλερῇ. ὑπὸ γὰρ ἐλλειψέως ἐς
σύμφυσιν ἔλκεται * ἀφικνέει. * ἀφικνέειται.
ἐλκεται γὰρ, ἐτεῶμα γίγνεται. ἐπὶ δὲ
τῇσι ῥήξισι ἡ σύμφυσις, ἐτοιμοτέρα.
ψαύει γὰρ ἀλλήλων τ' τεῶματ' ὡς
χείλεα. ἐστὶ δ' ὧν ἡ διαφορῇ δα-
τέρη ἐς κίνδυνον. ἀσπνεσάτη δ', ἢ ἐπὶ
τῇσι δρεμώσισι. ἰσχεῖ γὰρ αὐτομάτως,
καὶ ἱπτεῖς σύψις, καὶ ἐκψυξίς ἱκανή.
σημαῖνοι δ' καὶ οἱ τόποι, ἀφ' ὧν περ ἀ-
νάγει. ξυμὰ γὰρ πολλὰ σημεῖα, καὶ ἡ
ἀπάτη ῥηιδίη, καὶ ἱπτεῖν ἐτέρα. δὲ το-
μιάχῃ μὲν οὐδ' οὐτε λίαν ἐξ ἀραιώ-
σιος ἀνάγει. ἢ γὰρ τῶν βρωμάτων τε
καὶ τῶν πομάτων ψύξις τε καὶ σύψις ἐς
πύκνωσιν ἀγει τὰ μέρεα. ἀτὰρ οὐδὲ
διαβρώσις ξυνεχές εἰσι, καὶ μάλ-
λον τ' παρὰ τῆς. τὰ γὰρ ἀναδάνον-
τα τῶν ῥομάτων, ἐπαρῇ καὶ πολ-
λὸν χρόνον. ἀλλ' ἡ ἀπεπνύσθη, ἢ διη-
λάθη κάτω. συνηθετέρα δ' τομάχῳ
ἐστὶν ἡ ῥήξις. εἰ οὐδ' ἀπορραγῇ κοτὲ,
αἱμορραγία ἐκείνη μεγάλη, ὁκοῖα δὲ θώρηκεται. ἰσχυρὰ γὰρ τῇσι
τῇ φλεβία. σμικρὰ δ' καὶ δρετηρία.
C ἰσχυρὰ

ἰσθίη· ὃ τ' αἷμα οὐ κάρτε μέλαν, ὑ-
 πόξανθον, οὐ κατὰ κορῆος λείον, ἢ
 σιάλοισι μεμιγνύμενον, ξυνὸν ἀντή
 καὶ ἐμέτω ἀναφερόμενον. βῆξι μι-
 κρῇ, ἄλλοτε μὲν ξυνὸν τ, ἄλλοτε
 ὃ μοιὴν ἀνδρῶν ἀναγωγῆς. ξυν-
 ταλαμπωρεῖ γὰρ ἢ δρετρίνη τῷ σο-
 μάχῳ ὡς ἀτεταμένη καὶ ξυνημύρνη.
 δὴ ξίς, ἢ εὐψίς ἔλκεος ἐπὶ τοῖσι κα-
 ταπνομήροισι. πολλὸν ὃ μᾶλλον, ἢ
 ψυχρὰ κάρτε ἢ θερμὰ, ἢ ξυφνὰ ἔη.
 ἐγγίγνεται ὃ καὶ πόνος τοῦ σωμαχου
 μετεξέτερος. οἱ δὲ μέσφι μετε-
 φρένε ἔμετοι, φλεγματοῦδες. ἐ-
 παναφύρουσι ὃ κοτὲ, ἐπὶ ἡμῶν μῆκος
 ἢ νοῦσος ὀπιταλῇ, καὶ μέζων ἔη του-
 τέων * ἀποσιτή, πλὴν ὅτι πολὺ. πυ-
 ρετοὶ ἔμαλα ξυνεχέες, ἀλλὰ ῥεμ-
 βώδες, ἀπὸ ὃ κοιλῆς ἀνάγοιτο μέ-
 λαν καὶ πηγνύμενον, καὶ ἀπὸ δρετρίνης
 ἢ. ἢ ὃ ἀπὸ φλεβός, πολλὸν τι με-
 λάντερον, πολλὸν τι καγετώτε-
 ρον. ναυπή πολλὴ καὶ ἔμετος φλεγ-
 μάτων καὶ χολωδέων, τοῖσι σιτίοισι
 συμμιγνύμενον τὸ αἷμα, καὶ προ-
 βεβρώκη ὁ ἄνθρωπος. ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ χώ-
 ρῃ αἷμα φω (αἷμα) ἀλίζεῖ καὶ ἡ τροφή
 καὶ τὸ αἷμα. ἐξερύξιναι πολλὰ, ἐρο-
 μώδες. καὶ μὲν πολλὴ ξυλλεγῇ, ἀ-
 ποείη, σκοτόδιον. καὶ ὃ ἐμεθὶ τὰδε,
 ῥηίζουσι, ἐκλυτοί, καυσώδες τὸ σύμ-
 παν, πόνος ξυνεχὴς τ' κοιλῆς. ἀπὸ ὃ
 τῆς * τρηχέως δρετρίνης, μικρὸν καὶ
 σφόδρα ξανθὸν τὸ αἷμα καὶ ξυνὸν
 ἐκχέει ἀνάγουσι. καὶ μὴ ἀνάγουσι ὃ,
 διλυκέως ἐήσουςι. αἰδοῖσιν δὲ καὶ
 πόνος, ἐνθα ὁ ἐρόγχος, μικρὸν πνέ-
 θεν ἢ ὑπερθεῖν. φωνὴ βραγχώδες,

* ἀποσιτή.

* τρηχέως.

Sanguis uero exiens non magnopere
 nigricat, subflauus est, non exactè la-
 uorem habet, aut saluæ permixtus
 est, cum nausea & uomitu reijcitur,
 leuis tussicula citatur, modò humi-
 dum quippiam mouens, modò arida.
 Id euenit, quoniam gulæ affectum ar-
 teria quoq; participat, secundum illam
 extenta & adhærescens: morsus uel ad-
 strictio ulceris inter deuorandum per-
 cipitur: idque præsertim, si benè fri-
 gida, aut calida, aut acerba sunt, quæ
 deglutias. Nonnullos autem & gulæ
 ipsius ingeneratur & nonnullis dolor sto-
 machi, uomitus dorsotenus pituitosi. Vo-
 munt pituitosa, nonnunquam si mor-
 bus producit & inualefcit, cibum
 reijciunt, cibos summopere fastidiunt.
 Regerunt autem aliquando plurimum, ubi
 morbus in longum abit, estq; maior inedia.
 E uentriculo niger concretusque san-
 guis euomitur, etiam si ab arteria flu-
 xerit. Si à uena, multò nigrior, compa-
 ctiorque est, nausea multa adest: pitui-
 tosus, biliosusque uomitus. Si prius
 homo comedit, cum cibis mixtus san-
 guis eijcitur. In eodem enim loco ci-
 bus sanguisque colligitur. Ructus
 crebri fiunt, & uirus olentes. Quod
 si multa materia collecta est, angor
 animi uertigoque sequitur. Si uero
 hæc euomuerint subleuantur. Resol-
 uuntur tamen, penitus exæstuant, as-
 fidueque dolet uenter. Ab aspera
 autem arteria paucus sanguis, uehe-
 menter flauus, per tussimq; expellitur:
 qui nisi expellitur, continens tussis in-
 hæret. Sensus uero & dolor in gutture
 est, paulum supra aut infra: uox rauca
 &

& obscura fit. Si à pulmone, repente uberiorque sanguis emanat: idque magis, si erosio in causa sit, cum magna *tussi sanguis affatim rutilus*, spumans, rotundus sic, ut pars eiecta à parte distincta sit. Cæterum & in communi uase corruptio eorum, quæ de pectore exeunt, alia est. Comparatione autem permixta discernas: alioqui pectoris partes specie carnosas pulmonis esse partes censueris. Verum pectoris grauitas, indolentia, ruborque in facie multò magis in pulmonis uitio reperitur. *Sin à thorace hauriat*, in parte priori, secundum os pectorale, quod uocant, dolor laceratam partem ostendit. Ingens tussis adest, uix aliquid extrudens. Sanguis non multum flauus est, modicè crassus, spuma carens. Quod si & pulmone in transitu noxam impertiat, aliquid etiam spumæ consequitur. Quandoquidem ex pectore in arteriam per pulmonem iter datur. *Sed si à latere cum tussi*, per tussim quidem sanguis funditur: sed niger, leuis, tetri odoris uirosique, qualis ex putridis rebus exhalat, *lateris dolor* acutus uexat. Multi ex his cum febre, ut pleuritici solent, intereunt. Tempus anni humidum calidumque sanguinis emissionem maximè procreat. Tale est humidum & calidum Ver, secundo loco æstas, Autumnus minùs, Hyems minimè. Æstate maximè moriuntur ob sanguinis effluuium: quo tempore haud ita magnæ phlegmonæ oriuntur. Vere secundo phlegmonis & urentibus febribus consumuntur. Autumno plurimum tabes, quas Græci Phthoas dicunt, eueniunt. Vt semel autem dictum sit, omnem sanguinis reiectionem quantumuis modicam, quamuis iam

ἀσαφές. ἢ δὲ πρὸ πνεύμονος ἢ ἀπὸ τῆς ἀναγωγῆς, ἢ πρὸ τοῦ μᾶλλον, εἰς τὴν διαβρώσιν. ξυμμιγνύσθαι πολλὴν ξανθὸν κατὰ κοίτης, ἀφροδῆς, στρογγύλον, ὡς ἄλλω ἄλλης ἀναγωγῇ διακεκρίσθαι. ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν ξυμῷ ἀγγείῳ φθορὴ τῆς θώρηκος ἀναγωγῆς, ἄλλη διασπασίς αἱτῶν ξυμμιγνύσθαι ὡς ἐν πύλινῳ, ὡς ὅν τε μέρεα θώρηκος. τίς δ' ἰδέτω σαρκωδέα δοκοῖς αὐτὸν πνεύμονα ἐμμεναι μέρεα. θώρηκος ἑσθλός, ἀπονία, ἐρύθημα πρὸς ὅπου πολλὸν τι μᾶλλον τετέοισι. ἢ δὲ πρὸ θώρηκος καταπίνῃ, ἐς τὸ πρὸθεν κατὰ τὸ σπυρδόν πόνος διασπασίς ἐξ ἑρῶ γότος μέρεος. βῆξ συμμιγνύσθαι μολίς ἀνάγουσα. τὸ δ' αἷμα ξανθὸν ἐκέρχεται, μέσως παχὺ, ἀναφρον. ἢ δὲ καὶ πνεύμων ἐν τῷ παρόδῳ ξυμπαθήσῃ, πρὸς διδοῖς ἀφρώδους. ὁ δὲ γὰρ θώρηκος ἐς δρετρίλιν πνεύμων. ἢ δὲ πρὸ πνεύμονος, ξυμμιγνύσθαι μέλαν ἢ καὶ λεῖον, κάκοδμον, ἐρομῶδες, ὁκοῖον τὸ σπυρδόν, πόνον τὸ πνεύμονος ὅξυς. πολλοὶ γοῦν θνήσκουσι πνεύμονος πρὸς πόνον ξυμμιγνύσθαι. ὥρῃ δ' ἔφεται, ὑγρὴ καὶ θερμὴ. τοῖον δ' τὸ ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἔαρ. δεύτερον τὸ θέρεσθαι, μετόπωρον ἥσπον, χειμῶν δὲ ἥκιστα. θνήσκουσι δὲ, θέρους μὲν μάλιστα αἰμορραγίῃ. φλεγμοναὶ γὰρ καὶ τὰ μεγάλα γίγνεται τότε. ἔσθλός δ' ἄλλος, φλεγμονὴ καὶ πυρετοῖς καυσώδεις. φθινοπώρῃ δ', ὡς ἔφη πανρῆθως φθόναι γίγνεται. ἀθρόον δὲ εἰρήδες, ἔφη παση αἵματι ἀναγωγῇ, καὶ μικρὴ ἔη, καὶ ἡσπῇ

μεμύκηται ραγέναι, ἔπεται δυο-
μίν, δισηλπίην, ἀπογνώσιζέειν. πῶς
γὰρ ἔτιως δύσθλης, ὡς ὅρην μὲν ἐωυτὸν
σφαγῇ ἵκελον πεπονθότα, μὴ ὁρῶ-
δει ἢ ἀμφὶ θανάτου, καὶ γὰρ καὶ μέζω
τῶν ζώων, καὶ τὰ ἀλκιμώτερα, ὁκοί-
ον οἱ ταῦροι, αἰμορράγιη θνήσκουσι
ώκιστα. ἀλλὰ τόδε μὲν οὐ μέγα τὸ
θωῦμα. θωῦμα ὃ μέγα τόδε. ἢ πῶς
γὰρ τῇ ἀπὸ πνίδιμοντος φορῇ μουρῇ
χαλεπώτατη ἐξοχή, ἐκ ἀπογνώσ-
κουσιέωτων οἱ ἀνθρώποι, κτὴν ἐν τῷ
ἐχάτω ἔωσι. διοκῶ δὲ ἐγώ γε τὴν
ἐκ πνίδιμοντος ἀπὸ πνίως αἰτίαν ἐμμε-
ναι. πόντος γὰρ καὶ συμπερὶς ἐξ, θά-
νατον ὁρῶ δέει. καὶ ἐστὶ ἐν τοῖσι πλεί-
στοις φοβερώτερος ἢ κακίων. ἀπὸ πνί-
ως ἐν τοῖσι μέγαλοις κακοῖσι, ἀφο-
βίη θανάτου, καὶ ἐστὶ κακίων ἢ φοβε-
ρώτερος.

ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΟΠΗΣ.

Κεφάλ. γ.

Εὐγε ὅλως ὁ ἰητρὸς, ἡ δὲ ὁ δη-
μότης, εὐγε Ἰππκλήσιος ἰσθδὲ ἐπά-
θετος. ὠκύφων, καὶ ἐστὶ οὐ νόμα.
πῶς γὰρ μέζον, ἢ ὠκύτερον συγκο-
πῆς διώαμι; πῶς οὐ νόμα ἔτερον
εἰς Ἰππκλήσιν τῶς τῆς * πρᾶγμα-
τος μᾶλλον εὐσημον. πῶς δὲ καρδίας
ἄλλο κατερώτερον ἐς ζωὴν, ἢ ἐς θά-
νατον. οὐδὲ τὴν συγκοπὴν ἄπσον
πῶς καρδίας νοῦσον ἐμμεναι, ἢ αὐτὴν
σίντος ἐν αὐτῇ τῆς ζῆν δινα-
μιος. τόσον τε ἄχθος τοῦ ὀλέθρου,
τοῖς δὲ καὶ ἰδίῃ. ἐστὶ γὰρ τὸ πάθος,

rupta uasa coiuerint, comitatur maror
diffidentia, uitæ desperatio. Quis enim
est adeo firmo & constanti animo,
qui se iugulationi simile quiddam
passum esse conspiciens, non futuram
mortem uereatur, & perhorrescat?
grandiora nanque animalia & robu-
stiora, quales tauri sunt, sanguinis pro-
fusione celerrimè perduntur. Verùm
hoc haud magnopere mirandum est.
Illud summa admiratione dignum,
quòd in sola ex pulmone reiectione,
quæ omnium sæuissima est, homines
animum non despondent, cùm tamen
in extremo discrimine uersentur. Pul-
monis indolentiam huiusce rei cau-
sam ego statuo. Quilibet enim dolor,
quamuis exiguus, interitus metum
inijcit, & plerunque terribilior est,
quam infestior. Contrà indolentia in
plurimis uel magnis morbis à morte
securitatem præstat: damnosiorque est,
quàm terribilior.

DE SYNCOPA.

Caput III.

REcte planè medicus & uulgus, re-
cte, inquam, huic affectui nomen
indiderunt. *Dij uestram fidem*, cuius
mali est nomen? Ecquid enim ma-
ius, ecquid celerius syncopæ *uietis po-
tentia*? Ecquòdnam aliud nomen ad
hanc rem appellandam significanti-
us? quid uerò corde ad mortem ui-
tamue *capitalius*? Neque syncopam
cordis ægritudinem esse, aut uitalis in
eo potestatis detrimentum, non cre-
dendū est. Tanta est mortis celeritas, &
talis morbi species. Quippe is affectus
uinculo-

vinculorum potestatis uitam fouentis dissolutio est, hominis constitutio-
ni aduersarius. Hanc enim tenaciter
corripiciens non dimittit, sed dissoluit
ac dissipat. Neque id magnum est mi-
raculum. Nam & alij affectus quorun-
dam membrorum, quibus inhæref-
cunt, indeque accenduntur, proprii
sunt & periculosi. Inguinum quidem
tumores pestiferi & permaligni (Bu-
bonas Græci nuncupant,) jecoris so-
boles sunt, nullaque alia ex parte pro-
deunt. Tetanus autem neruorum la-
bes est. Comitalis morbus caput ob-
sidet. Pari igitur ratione & syncopa
cordis & uitæ ægrotudo est. Quicun-
que uerò stomachi affectum syncopa-
m esse opinantur, quoniam cibis
uinoque, in nonnullis & frigida ui-
res refectæ sunt, & ægrotudo sublata:
ijdem mihi uidentur capillorum capi-
tis, & cutis affectum esse phrenitin
opinari, quoniam capillorum deton-
sione, & ipsorum irrigatione phrenitici
releuantur. *Sed enim stomachi uicinitas
cordis permagni interest.* Vnde in cor
tam noxia, quàm utilia deriuantur.
Etenim per pulmonem etiam, ut spi-
ret, aërem cor accersit: *ueruntamen*
pulmo haud ex æquo spirandi facul-
tatis particeps est. Cum facultates
non instrumentis, sed ubi est uitæ fons
atque roboris, statuantur. At stoma-
chus uitæ neque principium, neque
sedes est: aliquis tamen ab eius imbe-
cillitate lædi potest. Nam & cibi cordi
nocentes non stomacho officiant, sed
cordi per eum noxam infligunt. Siqui-
dem & ab illis morientes cordis affecti
notas repræsentant, arteriarum motus

λύσις τῶν δεσμών τῆς εἰς ζωὴν δυνάμει, ἀντίζου τῇ συστάσει τῆς ἀνθρώπου ἐόν. τῆς δὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ λαβόμενον, ἐμεθίσσι, ἀλλ' ἐς διάλυσιν τρέπει καὶ οὐ μέγα τὸ * θάνατον. καὶ γὰρ καὶ ἕτερα πάθη αἰσθητὰ καὶ ἀπικαιρὰ πινῶν * μερέων ἐστὶ, οἷσι * περιεμφύνη, καὶ τετέων ἐξάπτεται, βεβῶνες μὲν οἱ λοιμώδεις ἥπατος, καὶ σφόδρα κακοήθεις, ἃς ἄλλου ὃ γίνονται ἐξ ἐνός. νεύρων δὲ τέτανος, ἀπληψία δὲ κεφαλῆς. * τῷ δὲ οὐδὲ καὶ ἡ συγκοπή καρδίας ἐστὶ ἐν ζωῆς νοῦσος. ὁκόσοι δὲ σόμαχος ἡγέονται τὸ πάθος ἐμφύνη, ἐνεκα σιτίοισι καὶ οἴνῳ, μετεξέτεργισι δὲ καὶ ψυχῇ, ἡ δυνάμεις ἐτάθη, καὶ τὸ κακὸν ἐξελάθη, οἱ δὲ μοι δοκέει καὶ τῇ φρενὶ πνευμάτων τῆς κεφαλῆς, καὶ τῷ δέσματι νοῦσον ἡγέεσθαι, οὐνεκεν κουρῇ καὶ τέξει αὐτέων ῥηίζουσι οἱ φρενικοί. ἀλλὰ γὰρ τῆς καρδίας γαιτόνημα καμειὸν ἐστὶ ὁ σόμαχος, ἃς οὐ περιελάττει * ἡ καρδία οἰκείον ἢ ἀξίμφορον. καὶ γὰρ καὶ διὰ πνεύμονος ἔλκει πνεῦμα εἰς ἀναπνοὴν ἡ καρδία, ἀλλ' οὐχὶ πνεύμων ἃς ἴσης δέχῃς ἀναπνέει, οὐ γὰρ ἐν τοῖς ὀργάνοις αἱ δυνάμεις, ἀλλ' ἐν ταῖς δέχῃς ζωῆς καὶ ἰσχύος. * σόμαχος δὲ, οὐτε δέχῃ, οὐτε * χωρεῖον ζωῆς. ἐλαθίστη δὲ πρὸς διὰ ἀτονίαν καὶ γὰρ καὶ τὰ καρδιόελα βρώματα, οὐ τὸν σόμαχον σίνει, ἀλλὰ δι' αὐτὴν τῇ καρδίᾳ. ἐπεὶ καὶ οἱ ἐπὶ τοῖς θήσοις, σημεῖα ἰχουσι καρδίας πάθος, σφυγμοὺς

* θάνατον.

* μερέων.

* περιεμφύνη. αἰσθητὰ, παρεμφύνη.

* συγκοπή.

* ἐτάθη.

* ἡ καρδία.

* σόμαχος.

* χωρεῖον.

μικρὰς, ἀδρανείας, πάταγον τῆς
 καρδίας, ἐπὶ πολλῇσι καρτερίῃ. σκο-
 τὸν, λεπτοθυμίαν, νάρκη, καὶ πα-
 ρέσεις μελέων, ἰδρὼς ἀχρεῖ, που-
 λῖς, ψύξις, ὅλου ἀναδιήσῃ, ἀφωνή.
 ποῦδὴ τὸν σόμαχον πάχειν τὰδε.
 ἀπὸ δὲ αὐτοῦ ἰδία, ναυτία, ἐμε-
 τος, ἀποσιππία, λυγξ, ἐρεύξεις, ὀξύ-
 ρεγμία. ἐπὶ δὲ τοῖσι καρδιώσους, καὶ
 αἰδοῦσι ὀξύτεροι, ὡς * ἰδίῃν καὶ ἀκ-
 σαι μᾶλλον ἢ περὶ δέν. καὶ γνώμη
 δὲ σαθέστεροι, καὶ ψυχὴ κατὰρ-
 τεροι, καὶ τὰδε ἐκ εἰς τὰ παρόντα
 μοῦνον, καὶ ἐς τὰ μέλλοντα μαίνες
 ἀτρεκέες. μὴ οὐ καὶ αἰδοῦσι μάχῃς
 (αἱ) δυνάμεις, ἀλλὰ καρδίας, ἐν-
 θα καὶ ψυχῇ, καὶ φύσις αὐτῆς ἦν,
 εἰς ἣν καὶ τὸ πάθος ἢ τῷ τῇ δὲ δυν-
 νάμεων. ἐστὶ δὲ * ἡς τῆς * νόσου ἡ δὲ ἢ
 ἐκλυσις τοῦτόν τῆς φύσις ἐπὶ
 αἰπὴν ψύξιν καὶ ὑγρότητα. καὶ γὰρ
 ἀθερμοί, καὶ τὰ εἶσω καὶ τὰ ἔξω, καὶ
 ἀδρῆφοι, καὶ ψυχρὸν ἀναπνεύσι,
 καὶ ἐκ μεγάλων καὶ καυσωδῶν
 ἐστὶ πυρετῶν, ἐξ ὧν περ ἐξάπτεται
 ἡ ξυγκοπή. εὐτε μὲν γὰρ ἐρρωται
 ἡ φύσις, καὶ ἐστὶν εὐκρατος, πάντων
 μὲν κρατεία, πᾶσι δὲ σημαίνει, καὶ
 ὑγρῷ, καὶ πνεύματι, καὶ σερεοῖσι, καὶ
 τῇ τούτων εὐταξίῃ, καὶ ξυμμετρίῃ,
 ἐς ζωὴν διέπει τὸν ἀνθρώπον. ἢν δὲ
 τῆς φύσις ὁ δέσμός, τούτεσι ὁ τό-
 νος λυθῇ, τότε γίνεται τὸ πάθος.
 κατὰρχαι δὲ αὐτὴς καῦσος, ὅς ἐστι
 τοῖός δέ.

* αἰδοῦν.

* εἰς.
* νόσος.

paruos debilesque, cordis concussio-
 nem cum uehementi palpitatione,
 uertiginem, animi deliquium, torpo-
 rem membrorum, resolutionemque,
 copiosum sudorem, qui supprimi ne-
 queat, refrigerationem in toto corpo-
 re, sensus uocisque priuationem. Di-
 cendumne est hæc stomachum per-
 peti? Sed quæ nam ei propria? Nausea,
 uomitus, cibi fastidium, singultus,
 eructatio simplex, uel acida. Illi præ-
 terea, quibus cor laborat, sensus aci-
 em exquisitiorem habent, ut uideant,
 ut exaudiant plus, quàm antea. Men-
 te etiam sunt firmiore, & animo pu-
 riore. Proinde non tantum præsentia
 declarant, uerum etiam futura uerif-
 sima diuinatione prædicunt. Numne
 igitur & hæ stomachi potestates sunt?
 hercule minimè, sed cordis, ubi & ani-
 ma & eius natura inhabitat, ad quod
 & uirtutum ibi sitarum calamitas per-
 tinet. Huius uerò morbi est tenoris
 naturæ destructio, autore frigido hu-
 midoque. Quippe hoc oppressi intus
 & in cute refrigescunt; non sitiunt:
 frigidum spirant; quamuis magnis
 ac perurentibus febribus, unde ipsa
 syncopa dependet, affligantur. Natu-
 ra enim robusta & probè temperata
 omnia superat, omnibus dominatur,
 ac per humorem & spiritum & solida,
 horumque omnium conuenientem
 ordinem & modum hominis uitam
 administrat. Quod si naturæ nexus.
 tenor dissolutus sit: tunc affectus ori-
 tur, cuius prægrediens causa est com-
 burens febris, quæ Græce caufus di-
 citur, Ea uerò huiusmodi est.

DE

DE CAVSO, IDEST, ΠΕΡΙ *ΚΑΥΣΩΝ.

febre uictoria.

Caput IV.

Ignis passim & acer & tenuis est: sed intus maximè. Spiritus tanquam ab igne, calidus. Aëris uehemens attractio. Frigidi cupiditas. Lingua arida. In labijs & cute squallor. Algent extrema. Lotium quàm biliosissimum. Insomnietas. Arteriarum motus crebri, parui, imbecilli. Oculi puri, lucētes, subrubri. Facies benè colorata. Quod si morbus ulterius crescit, omnia maiora & sæuiora fiunt. Arteriæ minimis motibus & creberrimis agitantur. Ignis aridissimus & acerrimus. Mens delirat, *neminem agnoscit*. Siticulosi fiunt. Omnia frigida attrahere cupiunt, parietem, uestem, pauimentum, humorem. Manus frigent, sed palmæ perquàm calidæ. Ungues liuent. Spiratio crebra est. Roscidus humor circa frontem & jugula. Cùm ad summam ariditatem caloremque corporis natura peruenit, tum calidum in frigidum, squallor in imbrem conuertitur. Rerum namque ad maximam molem incrementa in contrarium statum prolabantur. Vbi ergò naturæ nexus soluti fuerint, ea syncopa est. Tunc sudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto compescitur. Spiratio frigida est, *magnum nares uolunt anhelitum*, id est, siti non uexantur. Cætera enim exaruerunt: quin etiam alia instrumenta, sitiunt os & gula: urina tenuis & aquea redditur. Alius plurimùm astricta est: nonnunquam tamen pauca quædam biliosa descendunt copiosa & *mador ingens* redundat: ossa quoque tabescentia diffluunt: & undique, ut in

Κεφάλ. δ.

Πῦρ μὲν πάντη κ' ὀσμὴν καὶ λεπτόν. μάλιστα δ' αἶσιν. ἀναπνοὴ θερμὴ, ὡς ἐκ πυρός. ἤερ' ὅλη καὶ μεγάλη, ψυχροῦ ἐπιθυμίη, γλώσσης ξηρότης, αἰσμός χειλέων καὶ δερμάτος, ἀκρεα ψυχρὰ, ἔρ' αὖ χολόβαφα *κα-
τακορέως, ἀρρυθνίη, σφυγμοὶ πυκνοὶ, σμικροὶ, ἐκλινοί. ὀφθαλμοὶ ἐυαγέες, λαμπεροί, ὑπερυθροί. πρὸς σῶμα εὐχροίη. καὶ δ' ἐπὶ μακρόν αὖ ξητὸ πάθος, μέζων δ' αὖ πάντα κακίω. σφυγμοὶ σμικροὶ αἵτι καὶ πυκνότεροι, πρὸς ξηρότητα καὶ ὀσμὴν αἵματος, γνῶμη πρὸς ἀφορῶν, πάντων ἀγνώσις, διψώδεις, ψαῦσαι ψυχροῦ ἐπιθυμίη, τοίχε, ἐσθ' ἡτος, ἐσθ' ἀφροσύνη, χεῖρες ψυχραὶ, θέναρα θερμότερα, ὄνυχες πελιδνοί, ἀναπνοὴ πυκινὴ, νοτὶς πρὸς μέτωπα καὶ κληΐδας. καὶ δ' ἐς ἄκρον ξηρότης καὶ θερμότητος ἡ καὶ φύσις, τὸ μὲν θερμὸν ἐς ψυχρόν, ὃ δ' αἰσμός ἐς *ἐπομβρίην πρὸς ἐπ' αἶμα. αἶμα γὰρ τὸ πρὸς πηγ-
μάτων ἐς τὸ ἔλαττον ἐπὶ αἵματι, εἰς τὴν ἐκταντίν *μεταβαίνει καὶ ἰσθμὸν. *ἐπὶ τὴν ἐκταντίν τὸ φύσις αἵματι δεσμά. τὸ δ' ἐς τὴν συγκοπήν. τότε ἰσθμὸς *ἀρετ' ὅλη πᾶσι σώματος, ἀναπνοὴ ψυχρὴ. αἵματι ἀνὰ ῥίνας πελὺς, ἀδύσιν. ἐξήσαν' γὰρ ἄλλα. ἀτρε καὶ τὰ ἄλλα διψαλέα ὄργανα, στόμα, στόμαχος. ἔρ' αὖ λεπτά, ὑδατώδεια, κοιλίη καὶ πολλὰ μὲν ξηρὰ. ἐστὶ δ' καὶ οἷον ὑποφείβει βραχέα χολώδεια, πολὺς πλάσθ'. διαρρέει δὲ καὶ τὰ ὀφέα λυόμενα. καὶ δὲ πᾶν τὸν ὡς ἐκ ποτα-

καὶ αἶσιν

κατακορέως

ἐπὶ πρὸς ἐπ' αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

καὶ ἐπὶ τὸν αἶμα

ποταμῶ ἐς τὰ ἔξω ἢ φορῇ. ψυχῆς
κατάστασις, αἰσθησις σύμπασα κα-
θαρή, διαίτιος λεπτή, γνώμη μαν-
τική. θεωρῶντες οὖν μὴ οὖν πρῶ-
τα μὴ οὐτέοις ἔβρις τὴν με-
ταλλαγνίαν. ἐπεὶ τῶν παρεού-
σων ἀνθρώπων ἐξ ὧν οἱ
οἱ αὐτέοις μὴ ἔσθ' ὅτε, καὶ ἄλλο
φασὶ δοκέειν. τῇ δὲ ποσὶ δὲ τῶν
ἐξ ἡμετέρων * θεωρῶντες ὡς ἄνθρωποι.
μετεξέτεροι δὲ καὶ θεωρῶντες
τῶν κατοικομένων ποσὶ, τάχα μὴ
παρέοντες * ὁρεῶντες αὐτοὶ μοῦ-
νοι, ὑπὸ λεπτήν καὶ καθαρήν αἰσθη-
σιν. τάχα δ' αὐτοῦ τῆς ψυχῆς
θεωρῶντες, καὶ διηγουμένης
τοὺς ἀνθρώπους οἱ ξυνοῦνται. ἀν-
θεν μὴ γὰρ ἐν ἰσχύϊ τοῖσιν ὑγροῖ-
σιν ἔλω καὶ ζόφω. ἐπεὶ δὲ τὰ δὲ ἐ-
ξωτὴν ἡ νοῦς, καὶ δὲ τῶν
ὀφθαλμῶν ἡ ἀχλὺς ἔλκεν, ἐξέου-
σι τὰ ἐν τῷ ἡέρι, καὶ γυμνῇ τῇ
ψυχῇ γίνονται μαντικῆς ἀρεταί.
οἱ δὲ ἐς τοσόνδε λεπτότητα ὑγρῶν
καὶ τῆς γνώμης ἀφίγηται, οὐ μά-
λα τῶν θεωρῶνται. * ἐξ ἡμετέ-
ρων ἡ δὲ τῆς ζωτικῆς δυναμίδος.

* θεωρῶντες.

ΠΕΡΙ * ΧΟΛΕΡΗΣ.

Κεφάλ. ε.

Ἡ χολέρα, παλινόρεσός ἐστι φορῇ
τῆς ὑλῆς τῆς ἐν τῷ παντὶ ἐς τὸν σόμα-
χον, καὶ τὴν κοιλίην, καὶ τὰ ἔντερα, ὅθεν
τὰ κακὰ διέρχεται ὑπερθεῖν μὴ ἐς
ἐμετον τὰ ἐν τῷ σόματι ἀλιζόμε-
να. διὰ τῆς κατὰ διεξόδου τὰ ἐν τῇ

flumine, ad exteriora omnia dilabun-
tur. Animus stabilis & constans est,
sensus omnis purus & integer: subtile
ingenium. Mens uaticinando idonea.
Primum quidem seipsos de uita
migraturos præsentiunt, deinde
præsentiibus futura denunciant.
Nonnulli uerò interdum eorum
dictis fidem non habendam putant,
sed dictorum euentus homines in
eorum admirationem concitat.
Aliqui præterea ex his cum quibus-
dam uita defunctis sermonem habent:
fortasse quidem ipsi soli præsensus
acumine & puritate eos adesse cernen-
tes: aut fortè ipsorum animo uiros,
cum quibus uersaturi sunt, præno-
cente atque enarrante. Quippe antea
in lutulentis humoribus & caligine
demersus erat: quos ubi morbus ex-
haust, & ab oculis tenebras deterfit,
quæ in aëre fiunt, prædicant, ex utroque
fordibus animo ueracissimi uates ef-
ficiuntur. Sed quorum succi & inge-
nium adeo extenuati sunt, hi non diu
admodum solent esse superstites, cum
eorum uitalis potentia iam quasi conse-
crata & non iam humana sed diuina abi-
crit.

DE CHOLERA.

Caput V.

Cholera est materiæ à toto corpore
in gulam, uentriculum & intestina
retro fluēs motio, uitiū acutissimū. Su-
pra enim per uomitum erumpunt, quæ
in ore uentriculi & gula congesta fue-
rant. Infra deiciuntur humores in
uentri-

uentriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt : quæanus effundit, stercorea, liquida, tetriq̃ue odoris sentiuntur. Siquidem longa cruditas id malum excitauit. Quod si per clystrem eluantur: primò pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, dolore uacans : postea uerò tentiones in ore uentriculi & gula : tormina in uentre nascuntur. Si magis sæuiat morbus, & tormina augescunt : anima deficit, membra resoluuntur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumultu nausea & uomitus inuadit, tum syncerè flauabilis expellitur: deiectiones quoque similes sunt. Nerui tenduntur, tibiarum brachiorumque musculi conuelluntur, digiti incuruantur. Vertigo oboritur, singultiuunt, ungues liuent, algent extrema. Totum corpus rigore concutitur. Si malum ad ultimum uenit, *tunc uero egrotus* sudore perfunditur, bilis atra supra infraque prorumpit. Conuulsione impedita uesica lotium cohibetur: quod tamē, cum in intestina humores deriuentur, abundare non potest, uoce priuantur, arteriarum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in syncopa proposuimus. Conatus ad uomendum perpetui ac inanes fiunt, inclinatio ad deiciendum prompta, quam *tinesmon* Græci uocant: sicca tamen, nihilque succi egerens. Mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum, & inanem uomitum. Id genus maximè æstate grafari consuevit, secundo per autumnum, minus uere, hyberno tempore minimè. Inter ætates autem iuuenta, & ea, quæ robustior est, hoc ferè

κοιλίῃ καὶ τοῖς ἐντέροις ὑγρὰ, ἰδέλω δὲ τὰ πρῶτα μὲν ὑδατώδεια τὰ δὲ ἐμέτε. τὰ δὲ δι' ἐδῆς, κόπρωνα ὑγρὰ, δυσώδεια * ἀπέψιες γὰρ ξυνεχέες καὶ τῆς δι' ἐσοφάσας. ἡ δὲ τὰ δι' ἀποκλυδιῇ, φλεγματώδεια, ἐπειτα χολώδεια. τὰ πρῶτα μέρη, * ῥηιδίως ἀπονέουσι. ἐπειτα δὲ ξὺν ἐντάσεσι μὲν ὁ σόμαχος, γαστὴρ δὲ μετὰ σφόδρα. ἡ δὲ ἐς τὸ κἀκίον ἐπιδιδῶ, καὶ σφόδρα * μείζονες, λειποθυμίῃ, ἐκλυσας μύρων, * ἀπορίῃ, ἀποσιπῇ. ἡ δὲ καὶ πᾶσι σενέγκωνται, πολλὰ ῥοίζω ξὺν ναυτῇ ἐς ἐμέτον διεκτείνει ξανθὴ χολὴ κατακορέως καὶ τὰ διαχωρήματα ὁμοία. σπασμοὶ, ξυνοληκμῶν τῶν ἐντὴ κνήμῃ, καὶ βραχιόνων. δάκτυλοι καμπύλοι, σκοτόδινοι, λυγροὶ, ὄνυχες πελιδνοὶ κατὰ ψυξίς, ἀκρεὰ ψυχρὰ, καὶ τὸ ὅλον ῥιγώδες. ἡ δὲ ἐς τελευτὴν ἤκη τ' ἀκαθόν, ἀταξίῃ τοῦ ὁ ἀνθρώπου, χολὴ μέλαινα ἀνω καὶ κάτω. ἔρα * χεθεῖσα κύστις ὑπὸ σπασμοῦ. ἀλλ' οὐδὲ οὖρον ἀλίζεται ὑπὸ τῆς ἐς τὸ ἐντέρον τῶν ὑγρῶν μετοχευδύσεως ἀφανίῃ, σφυγμοὶ σμικρότατοι καὶ πυκνότατοι, ὁκόσοι ἐπὶ ξυγκοπῇ. ἐντάσεις ἐμέτε * ξυνεχέες, κενεαὶ, παρδυμίσαι τενεσμώνδες, ξηραὶ, ἀχυροὶ. θάνατος ἐπὶ δυνάμει καὶ οἰκτιρί, * σπασμῷ καὶ πνιγί, καὶ ἐμέτω κενῷ. φέρει μὲν τὸ πάθος, * ὥρη μὲν θέρει, δεύτερον δὲ φθινόπωρον, ἢ ἔσσοι, χυμῶν ἡκίσα, ἡλικίαι δὲ, αἱ τῶν νέων καὶ * ἀκμαζόντων.

* ἀπέψιες.

* ῥηιδίως.

* μείζονες.

* ἀποσιπῇ, ἀπορίῃ.

* χεθεῖσα κύστις.

* ξυνοληκμῶν.

* σπασμῷ.

* ὥρη μὲν θέρει.

* ἀκμαζόντων.

μαζόν-

μαζόντων, γῆρας ἦκιστα, παρδία
δὲ, τοῦτέων μᾶλλον, ἀλλ' οὐ θανα-
τώδεια.

ΠΕΡΙ ΕΙΛΕΟΥ.

Κεφάλ. 5.

Εντέροισι γίνεταί μὲν φλεγ-
μονή, ὁδύνην ὀλεθρίην ἐμποιοῦσα.
θνήσκουσιν γὰρ μυελοὶ σφόδρῳ κατε-
ργῶσι. ἐγγίγνεται δὲ καὶ πνεῦμα ψυ-
χρὸν, δευρὸν, οὔτε κάτω περῆσαι ρήι-
διον, οὔτε ἀνω ἀνθέρμηναι. μίμ-
ναι δὲ ἐπὶ πολὺ ἐλίσσονται, ἐν ὁ-
λίγοις τῷ αἵματι ἐλίσσει. τοῦνεκε καὶ
τὸ παλαιὸν ἐπὶ κλησιν ἔχεν εἰλεον,
καὶ πρὸς τοῖς σφόδρῳ καὶ πίεσις,
καὶ μάλθαξις τῷ ἐντέρον ἔην, καὶ
ποὺλὸν τὸ ὑπογάστριον ὑπερέχον
χρῶσθαι τοῖς τοῖς ἐξ ὅσων ἐστι. ἔνομα δὲ
ἐψησιν μὲν γὰρ μάλθαξις. χρῶ-
σθαι δὲ ἐντέρον ἐπ' αὐτὸν. καὶ γὰρ καὶ
ἐπὶ χρῶσθαι τὸ μεσεντέριον ἐκί-
κλησκον οἱ παλαιὸν, τὰ μεσεντὴν νεῦ-
ρα καὶ τὰ ἀγγεία, καὶ τοὺς ὑμέ-
νας τοὺς ἀνοχῆας τῶν ἐντέρων. αἰ-
πὴν τὴν εἰλεον, συνεχὴς μὲν διαφ-
θορὴ σπάντων πολλῶν τε καὶ ποικί-
λων καὶ οὐ * ξυνηθέων, καὶ ἄλλα ἐπ'
ἄλλα ἀπεψίν, μάλιστα δὲ ἐπὶ τοῖς
σιελεώδεσι, ὁκοῖον πὶ μέλανι * ση-
πίης. ἐκ ἀδόκητῳ δὲ * πληγῇ, ἢ ψύ-
ξις, ἢ ψυχροποσίῃ ἐφ' ἰδρωπὶ, * ἀδ-
ιδωπὴν ἢ χανιδρόν. καὶ οἷσι δὲ ἐντέρον ἐς τὸν
ὄρχον ξὺν κόπρῳ κατέβη, καὶ οὐκ ἀ-
νώδην ἐς τὴν κοιλίην, ἀλλ' ἀνελήφθη

* δὲ.

* ξυνηθέων.

* σηπίης.

† οὐδὲ.

* ἀδιδωπ.

corripiuntur : senecta rarissime:
pueri magis, quam senes, sed non mor-
tiferè.

DE ILEO GRÆCE

uocato, latine uoluulo.

Caput VI.

P Hlegmone in intestinis gignitur
perniciusum dolorem mouens:
quippe innumeri torminibus acer-
bissimis necantur. In hisce & frigidus
flatus & lentus colligitur: nec infra,
nec supra facile penetrans. Commo-
ratur autē diu, perq; superiorum inte-
stinorum angustos anfractus reuol-
uitur. Vnde & affectus ilei Græcè,
Latine uoluuli nomen accepit. Quòd
si ad tormina compressio & remolli-
tio intestinorum accesserit, multum-
que imum uentrem superauerit, id
uerò iam chordapsus est, quod nomen
ultima parte elixationem, remollitio-
nem ué significat. Chorde autem in-
testinorum uocabulum est: Laetes
enim Epicordida Græci ueteres no-
minarunt, neruos sc. interiacentes,
& uascula, & membranas: quæ inte-
stinorum stabilimenta & fulcimina
sunt. Voluuli causa est perpetua cibo-
rum multorum, diuersorum, inusita-
torumque corruptio: & alia super
aliam cruditas, præcipuè ab esu ci-
borum, qui uoluulum excitare con-
sueuerunt. Quale est sepiæ atramen-
tum in ferculis sumtum. Idem exi-
stimandum de plaga est, de frigore,
defrigidæ potione: si, dum quis su-
dat, eam largè abundeque ingurgita-
uerit. Ad hæc his uoluulus accidit,
quibus intestinum cum stercore in
scrotum procidit, neque in uentrem
repulsum, sed per uim retentum
fuit,

fuit, his inferiora intestina phlegmo-
ne uexari solita sunt. Pueros hic affe-
ctus crebrò malè habet: ut pote quos
sæpè cruditas infestat. Hi tamen sæ-
pius etiam sanescunt cum ob consue-
tudinem, tum ob humiditatem in-
testinorum, lubrica enim sunt. Senes
rarò afficiuntur, sed multò pernicio-
sius. Aestas magis, quam Ver huius
mali referta est: Autumnus, quam
Hyems. Aestas utrunque superat. Mul-
ti quidem ui torminum repente inte-
reunt: alijs intestinum suppurat, de-
inde nigricans tunc, & putrefactū ex-
cidit, atque ita deficiunt. Mediocrem
uoluulum hæc symptomata comi-
tantur, dolor oberrans in stomacho,
mador, exolutio, mollitia, ructus ina-
nes, nihil proficientes. Aluus flatibus
perstrepens, qui ad podicem usque
properant, sed ibi exitus intercluditur.
Sin autem extoto uoluulus occupet:
omnia sursum petunt flatibus, pituita,
bilis, hæcque uomitu prodeunt. Fi-
unt perpallidi: frigent toto corpore:
acerbo dolore cruciantur, malè spi-
rant: sitiunt. Quibus uerò iam iam
mors instat, gelidus sudor emanat:
urina difficulter exit: anus tam ar-
dè clausus est, ut neque uel tenuem
acum possis adigere: stercus per os
redditur, uox aboletur. Arteriæ ra-
rò inter initia & parum micant: in-
stante morte minimè, creberrimè,
tandem micare desinunt. Hæc sunt,
quæ tenuibus intestinis affectis

βίη. τουτέοις ἔσθ' ὁ πλεγμαί-
νεν ὁ κάτω έντερος. ζώνηδες δὲ τὸ
πᾶς ὁ παιδίοις, * οἷσι περὶ αὐτῶν * οἷσπερ.
ἀπεψίη ἢ, καὶ τὸ βλάβ' ὁ δια-
δράσκουσι. μᾶλλον δὲ, διὰ τὸ ἔ-
σθ', καὶ τὴν ὑγρότητα τῶν έντέρων.
ὀλιγοὶ γὰρ. γέροντες δὲ, οὐ μά-
λα μὲν πάχουσι, περὶ γίνονται
δὲ ἥκιστα. ὥρῃ δ' ἔρεθ' ἵκται μάλ-
λον ἥρ', φθινόπωρον δὲ χειμῶ-
ν, ἀμφοῖν δὲ ὁ πλεγμαῖον ἔρεθ'.

πολλοῖσι μὲν οὐδ' ὁ πλεγμαί * τουτέοις * τοῖσι τοῖς
σερόφοις. θνήσκουσι αὐτῶν. μετε-
ξέτεροι δὲ καὶ * πύ' ἐγγίγνε-
ται, καὶ αὐτῶν μελανθεν τότε τὸ έντε-
ρον καὶ διασπένεξέπεσε, καὶ οὕτως
ἐξέλιπον. ζύνεσι δὲ αὐτέοις, εἰ μὲν
ὁ πλεγμαίος εἶδος εἴη, πόν' ἐλίσσό-
μην, σωμαχοῦ πλάδ', ἐκλυ-
σις, μαλακίη, ἐρεύξιος κενὰ καὶ
οὐδὲν ὠφελῶσαι, κοιλίη ὑπο-
βορβορίζουσα φύσει, ὁλοιοπο-
εἶη * μεσφὶ ἐδρης, διέξοδοι δὲ
ἀτελείες. καὶ δὲ ὁ πλεγμαῖος ἰσχυρὸς εἶ-
λεος, πάντων ἀνω ἢ φορῇ, πνυμά-
των, * φλέγματος, χολῆς * ἐμοῖσι * φλέγματι
γούν τὰ δὲ ἐξωχοί, ψυχροὶ τὸ πᾶν * ἐμοῖσι
σκῆν'. πόν' πολὺς, ἀναπνοὴ
κακὴ, διψαλέη. καὶ δὲ καὶ θνήσκειν
μέλλωσι, ἰδρωὶς ψυχρὸς, διυσο-
εἶη, ἐδρη δὲ πολελημυμῆ, ὥς μηδὲ
ἰσχυρὸν ἐλασμα διελάσαι. κόπρων
ἐμετοι, ὧν θρωποὶ ἄφωνοι, σφυγ-
μοὶ περὶθεν μὲν ἄραι, σμικροί.
πρὸ θανάτου δὲ σμικροῦνται, καὶ
πυκνότατοι, καὶ ἐκλείποντες. τὰ δὲ
μὲν οὖν τοῖσι λεπτοῖσι έντέροις
ζύνεμ-

* ξυνεπίπτοι. * ξυνεμπίπτει, ἀτὰρ καὶ κώλῳ τῷ αὐ-
τῷ πάθεα γίνεται, καὶ τῷ ξυνόντῳ
ὁμοία, καὶ ἡ αὐτὴ συμμορφή. τετέ-
ων δὲ μετεξέτεροι διαδιδράσκουσι
κοτε, ἢ * πύθου * ἐγγένητε τῷ κώ-
* πύθου. * λῳ. αὐτῇ γὰρ τὸ βάθου τὸ σαρκωιδιές
* ἰχθὺς. * ἐντέρου. πόνου δὲ * ἰχθὺς μύρ, ἢ
ὄξυς ἐπὶ τοῖσι λεπτοῖσι ἐντέροισι (πλά-
δος γὰρ καὶ βάρος ἰχθὺς ἐπὶ τῷ κώλῳ. δι-
άσει δὲ ὁ πόνος, ἄλλοτε μύρ ἐπὶ τῇσι
πλευρῇσι) ὅτε φαντασίῃ ἐγγίγνῃ
πλευρίτιδι, καὶ γὰρ καὶ πυρεταίνουσι
οἷσι. ἄλλοτε γὰρ ὑπὸ τῇσι νωθῇσι ἐν-
θάδε καὶ ἐνθα, ὡς διοκείν τι καὶ ὀδυ-
νῶν ἢ πάθος ἢ σπληνὸς ἐμμεναι, αὐ-
θίς κοτε ἐν τοῖσι κενεῶσι. πολλὸν γὰρ
τὸ κώλον καὶ παντὶ ἰλικας ποιδύμε-
νον. μετεξέτεροι γὰρ καὶ ἐς τὸ ἰερόν ὀ-
σέον ἐξείδεται, καὶ ἐς μηρούς, καὶ διδύμων
κρεμαστήρας. ἐπὶ δὲ τοῖσι κωλικοῖσι,
ἐμέτοι πλεῖνες κενοὶ, τῷ γὰρ ἐμδίμῳ,
λεπία, χολώδεα, ἐλαμοειδέα. ἔστι
δὲ ὁ ἐντεῦθεν κίνδυνος τοσόνδε
ἀσπνέσεως ὁκόσον καὶ τὸ κώλον τῷ
λεπῶν ἐντέρων σαρκωιδιέσεων, καὶ
παχύτερον, καὶ ἀνεξικακώτερον.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
ἥπαρ ὀξέων παθῶν.

Κεφάλ. ζ.

* αἱμῶν. * Τῶν δὲ τῶν καρδίας οἱ δὲ τῶν ἥπατος,
οὐκ ὠκύτερον μύρ, ὅτι πονώτερον γὰρ
ἐνθήσκουσι. ἔστι γὰρ * αἷματ' ὅτι πάθος
τὸ πλεῖστον ἥπαρ. ἢ γὰρ ἐν τῇσι πύλῃσι
αὐτέου ξυμπέση πρὸς θανάτου αἰτίῃ,
ἐμείον ὀξέως ἢ οἱ καρδίας ἐνθήσκουσι.
ὕμεισι γὰρ καὶ τόνοισι ὅτι καὶ αἱμοῖσι καὶ

incidunt. Verum & in pleniore inte-
stino, quod Græci Colon uocant, ij-
dem affectus oriuntur, eademque
symptomata eandem formam reti-
nentia. Sed nonnulli, quibus colon
suppurat, huiusce morbi discrimen
effugiunt. Causa est huius modi affe-
ctus carnosæ intestini crassitudo. Do-
lor autem in gracilibus quidem inte-
stinis tenuis est & acutus: in pleniore
uero intestino est redundans humidi-
tas, & incumbens gravitas, dolorque
modò ad costas usque superiores af-
cendit, quando & speciem lateralis
morbi præsefert, siquidem & isti fe-
bricitant: modo sub spurias costas in
dextram aut in laeuam partem ascen-
dit sic, ut jecur aut lien dolere uide-
antur, item & ilia nonnunquam do-
lore torquentur. Colon namque præ-
grande est, & quoquoque se cir-
cumuoluens. Quidam sunt etiam,
quibus & in sacro osse dolor in hæref-
cit, & in femoribus & illis in locis,
quibus testes appenduntur, Græci
Cremasteras appellant. Qui hoc gene-
re tentantur, uomitione plerumque
inani laborant. Quod siquid rejece-
rint, id est subtile, biliosum, olei simile.
In hoc malo periculum tantò leuius
est, quanto laxum intestinum tenui-
bus corpulentius, pinguius, & noxæ
tolerantius est.

DE ACVTIS IECO-
ris affectibus.

Caput VII.

Quibus jecur malè habet, non ce-
lerius, quàm qui corde agrotant, sed
maiore cruciatu perimuntur. Maxima
enim jecoris pars sanguinis concre-
mentum est. Si in huius autem uis-
ceris portis aliqua incidat causa mor-
tifera, æquè, ac si corde laborant,
celeriter consumuntur. Ratio in
promptu est, quia uidelicet hæ
partes membranæ, tonis gracilibus
&

& magni ad uitam momenti, grandioribusque uenis contextuntur. Præterea, ut sapientū quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animæ domicilium est. Sanguinis utique profluvia è jecore omnium maxima fiunt: neque ab re: uenarum enim radicatio jecur est. Itaque in ipso magna uomica haud ita frequenter, neque in particulis magis præcipuis oritur. Homo enim uita excedens præuenit. At exiguæ frequentius eueniunt. Inde fit, ut mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti cruciuntur. Ipsius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neque dilatio: atque hinc ad cor & ad uiscera *intra* septum sanguis diffunditur. At si qua magna injuria, ut puta uerbere, longa ciborum multorum uitiosorumque corruptione, ebrietate, uehementi refrigeratione phlegmone in portis jecoris excitatur, tunc ægrotus celerrimè jugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. Venarum motus torpent. Doloris species variæ & diuersæ sunt. Nonnunquam enim dextra in parte defigitur adeo, ut acutum telum adactum esse uideatur. Interdum torminibus similis est. Rursum uerò interdum dolor cum summa grauitate coniungitur: atque inter dolendum uirium debilitas uocis-que casus incidit. Transuersum septum, & interna costarum tunica inferius detrahuntur. Quoniam inde jecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad jugulum è regione oppositum uehemens dolor peruenit. Tussicula quædam imperfecta, seu potius tantum ad tussim conatus est. Si quando uerò tussiant, nihil reddunt, uitiosè spirant: neque enim pulmone transuersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum morē

λεπτοῖσι, καὶ φλεψὶ μεγάλησι ἐξυφανται. τὰ δὲ τὰ μέρεα. ὡς δὲ καὶ τῷ σοφῶν ἀφηγέονται πνεύ, καὶ ψυχῆς ἐπιθυμίᾳ * πῆδε ἐγκάθη. αἱμορραγίῃ μὲν γὰρ ὑπερείχει πάντα πολλόν. ῥίζωσις γὰρ φλεβῶν, ἥ παρὰ γίγνεται. ὧν ἐν αὐτῷ μεγάλῃ μὲν φλεγμονῇ, οὐ καὶ ἐξ ἐνεχέως, οὐδὲ ἐν πῶν ἐς τὰ ἐπὶ καίρα χωρεῖα. φθάνει γὰρ ἐξελθὼν ἔξ ἡν ἄνθρωπος. σμικροτέρῃ δὲ θάμινά. τοῦνεκεν διαδιδράσκει μὲν τὸν ὅλεθρον, μακρότερα δὲ νοσέουσι. ἐργου γὰρ αὐτὲς ἐκατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν, οὐκ ἐστὶν ἀνάπαυλα, οὐδὲ ἀμβολή. ἐπὶ δὲ τὴν καρδίαν, καὶ τὰ νέρθεν ἐξ ἀφραγμάτων. ἐντεῦθεν γὰρ τὰ αἷματα ἀφίσσιν. καὶ ἐπὶ * μέζονι αἰτῇ πληγῇ, ἢ διαφθορῇσι ἐνεχέσι πολλῶν καὶ κακῶν σιτίων, καὶ οἴνοφλυγίῃ, ἢ ψύξι καρτερεῇ, καὶ ἐν τῇσι πόλῃσι γίγνεται φλεγμονή, ὡκιστος ὁ ὅλεθρος. πῦρ μὲν γὰρ ὑποβρύχιον, ἀλαμπές, θερμὸν, σφυγμοειδῶς. πόνου ἰδέη ποικίλη καὶ παντοῖα, ἄλλοτε μὲν ἢ ὁδύνη ἐπὶ (τὰ) δεξιὰ διεληλαμένη, ὡς δοκέειν ὁξὺ βέλος ἐγκέεας. ἄλλοτε δὲ, σφόδρῳ ἰκέλη. αὐθις δὲ κοτε, πόνος βαρὺς, βαρύτατος, μεσηγὺ δὲ τῆς ὁδύνης, ἀτονίῃ, καὶ ἀφωνίῃ. διάφραγμα καὶ ὑπεζωκὸς ἐλκόντα. ἀπὸ τῷ δὲ γὰρ ἀχθῶν τὴν παρηγήσῃ. διὰ τὸ δεξιὰ τὴν κατὰ ἔξιν κληῖδα ὁδύνην καρτερή. βῆξ δὲ ἀτελής. περὶ θυμὸν δὲ μούνον κῆν ἐς τέλος κοτε ἀφίκη), ξηρή. ἀναπνοὴ κακή. ἐγὼ ξυμπωρεῖ τῷ πνεύμονι τὸ διάφραγμα, ξυνομαρτέον ἐς ξυναγωγὴν καὶ

D

διάσασιν.

* τῷ δὲ.

* μέζον.

διάσασιν. πνεῦμα σμικρὸν ἔλκεσι,
ἐκπνέουσι μέζον. χροὴν μελάγχλω-
ροι, μολιβδοειδές, δπόστοι. ἢν ὃ π
πρωθενέγκων) φυσώδεις τῷ ὑπο-
χονδρίῳ. ῥόξιες χολώδεις ὀξί-
σαι, βρομώδεις. ναυτή, διάσασις κε-
νή, γαστήρ ἀπολελυμένη τὰ πολλὰ.
χολώδεια, γλίχρα βραχέα. αἰὲ ὃ
ἐπαυξία γίγνεται τὰ πάτρια. γνώμη
ἐκέρτατος ἀφ' ὧν, νωθρὴ, μετέω-
ρος, τετυφωμένη, ἡ ὄκνος πούλως,
ψύξις ἀκρέων, τρέμοι, ῥίγεια, λυγξ
κενή, σπασμώδης, ἱκτερος, χολή α-
κρήτος, χολόβαφοι τὸ πᾶν. καὶ ὃ καὶ
πρωθενέγκων φανή, καὶ ἄλλους ἐκλει-
νε συχνοὺς. ὁκόσοι ὃ ἡ αἰμορρία γιγνέται, ἢ
κοιλίης ταραχῶ πολλοῖσι χολώδε-
σι, ἢ οὔροισι ἀκρήτοι συχνοῖσι, τὸν ὁ-
λεθρον διήλκοντο, τυλίκοι (ὃ) μετὰ
τρεῖς ἐβδομάδας ἐς δπόσασιν πύε-
τις ἢ παρ' τρεῖς. καὶ ὃ ἐπὶ πολλὸν ὑ-
περβάλλη χρόνον αἰδοῦ δπόσασιν,
ἐς ὑδρωπαῖα φυκτὸν τελευτᾷ. διψα-
λέοι, βραχυπότῃ, ξηροὶ τὸ σκῆνος, ἀ-
λιπές. ὀξέων ἐπιθυμία, ἀποιοις ἢ
γούσις. τίκει ὃ τόδε τὸ πάθος φθι-
νόπαρον σὺν πλῆθος ὠρίων, καὶ ποικί-
λων ἀπειψίη. ἡλικίη δὲ, πασέων
μᾶλλον ἀκμή.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ
τὴν κοιλίην φλέβα ὀξείης νέσε.

Κεφάλ. η.

Ἀπὸ τῶν πυλέων ἔκπναιτο δι-
εῖα φλέψ διασσει μέση τῷ τῆδε
περάτων. αἰὲ γὰρ ἐς λεπτὰ καὶ πλεῦνα
χιζομένη, ἐπὶ τέλος ἐς ἀφανεία πᾶ-
σι ὅψις πάντῃ ἔκπναιτο σιόδνα).

gerens paulum aëris adducunt, plus
expirant, colore ex atro uiridiq̄ue per-
mixto infecti sunt, plumbea sc. specie,
cibos oderunt. Quod si quid sumse-
rint, eis instantur præcordia, ructus
biliosi, acidi, graueolentes exeunt,
nauseant, *inaniter dissoluntur*. Venter
solutus multa biliosa excernit, uiscida
pauca: sed perpetuò augetur mala.
Mens haud ita multum delirat: torpi-
da, suspensa, & attonita est. Magna est
in corpore segnitie, extrema frigent.
Tremor adest, horrores, singultus
inanis, conuulsioni similis, morbus
regius: pura bilis, totumq̄ue corpus
bilioso colore suffunditur. *Quin*
morbus regius ante septimum diem si
apparuerit, plurimos sustulit. Quibus
autem uel sanguinis profusio, uel per
aluum multorum biliosorum extur-
batio, uel urina sincera plurima efflu-
ens mortem depulit, post tres septi-
manas jecur his suppurat. Quod si
multum temporis citra abscessum præ-
tereat, in hydropem inuitabilem ter-
minatur. Hi siticulosi sunt, parum
tamen bibunt. Eorum corpus squal-
let, pinguedine carens. Appetunt
acida, sed gustatus sapor non perci-
pit. Autumnus hoc malum fert, mul-
torum horcorum uariorumq̄ue fru-
ctuum esum sequente cruditate. In-
ter ætates florens ei maximè obnoxia
est.

DE VENÆ CON-
cauæ acuto morbo.

Caput VIII.

Ab jecoris portis inter eius extre-
ma magna uena ingreditur: quæ
semper in tennes pluresq̄ue dum scin-
ditur, denique in tenuissimas uisum-
q̄ue latentes toto jecore dispergitur.
Istarum

Istarum summis osculis alia uenarum extremitates committuntur : quæ ex gracilibus & pluribus maiores amplitudine, sed numero pauciores confluunt. Demum in medio jecore in uenam unicam grandem coalescunt. Inde hæc in duas partitur, quæ jecoris extrema petunt. Harum altera superius primam fibram penetrans, in eius conuexa egreditur : mox transuersum septum perforans, in cor inseritur. Hæc uena concava nominatur. Altera uero quintam fibram, quæ inferius jacet, traieciens usque in jecoris *concava* ad spinam peruenit : & eo loco ad coxendices usque porrigitur. Ea quoque eodem nomine concava nuncupatur : quoniam una & eadem uena est ab initio de jecore exoriens. *Si quis enim uelit, lamellâ traieciat à superiore uena cana ad cor pertinente, in eam, quæ per spinam perreptat, & à spina per jecur ad cor. Idem enim ascensus est.* Hæc igitur uena, (ut arbitror) uniuersa ægritudines & acutas & ualidas patitur. Nam tota una est atque continua. A nonnullis autem Medicis ea pars duntaxat, quæ secundum dorsum discurrit, ægrotare creditur : quoniam eius, quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. Intra pectus enim rei nulli adhærens, sed in pectore subleuata protenditur : donec transuersum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc

τοῖσι δὲ τυτέων πέραςι * ἄλλων
φλεβῶν περατώσεις κατὰ τὸ σῶμα
ξυγκέονται, αἵ περ ἐν λεπτῶν καὶ
πλύνων, μέζονες καὶ ἐλάσσονες γί-
νονται, ἑπιτελέως δὲ ἐν μέσῳ τῷ
ἥπατι, ἐς μίαν φλέβα μεγάλῃ
συναγείρονται. ἐντεῦθεν δὲ δοιαὶ εἰς
ἀποχρίσιον γιγνώμεναι, πέρην τῆς
πατὸς ἀφικνέονται. ἡ μὲν γὰρ αἰὼ
τὴν πρῶτον λοβὸν διαπερήσασα, ἐς
τὰ κυρτὰ αὐτῆς εἰσφαίνεται. ἐπειτα
περήνασα τὸ διάφραγμα * ἐμφύνη
τῇ καρδίῃ. κοίλῃ φλέβῃ ἥδε καλέε-
ται. ἡ δὲ ἐτέρη, τὸν κάτω λοβὸν τὸν
πέμπτον διαπερήνασα μέχρι τῶν
κυρτῶν. ἑπὶ τὴν ῥάχιν * ἔξεισι, καὶ
τῇδε * περατέσσεται, μέχρι τῶν ἰχί-
ων. ἅρξαι καὶ ἡδε κοίλῃ. ἔνομα γὰρ τὸ
αὐτὸ, ὅτι ἐκεν μία καὶ αὐτὴ ἐστὶν ἡ
φλέβῃ τῇδε δὲ χλὺς ἀπὸ τῆς ἥπατος
ἰχουσα. αἱ γὰρ πρὸς ἐξέλιξι, διελά-
ται ἂν ἔλασμα καὶ ἀπὸ τῆς ἀνω-
θεν τῆς ἑπὶ τὴν καρδίαν κοίλης
φλεβὸς ἐς τὴν πρῶτῃ τῇδε ῥάχιν,
καὶ ἀπὸ τῆς ῥάχεος διὰ τοῦ ἥπα-
τος ἑπὶ τὴν καρδίαν. ἀνοδὲ
γὰρ ἡ αὐτή. ἥδε οὖν ἡ φλέβῃ, ὥς
ἐγὼ δοκέω, ἡ ξύμπασα νοσέει ὁξέ-
σι πάθεισι, καρτεροῖσι. μία γὰρ
ἐστὶ πάσα. μετεξέτεροι δὲ ἰητροῖσι
μὴν δοκέει πρῶτῃ τῇδε ῥάχιν νο-
σέειν, οὐνεκα τῆς ἐς τὴν καρδίαν
τὰ σημεῖα οὐ φαίνεται. ἐν τῷ
γὰρ εἰσώρηκτον διατέταται πρὸς
ἐξέλιξι πρὸς τοὺς ἰχίους, ἀλλ' ἐναισθη-
τῶν θώρηκι, ἐστὶ ἀπὸ τῆς δια-
φράγματος ἐμφύνη τῇ καρδίῃ. ἡ
οὖν πρὸς τῶν κακῶν ἰχνη τὴνδε
D 2 τὴν

* ἀλλὰ.

* ἐμφύνη, ἢ ἄλ-
λως ἐμφύνη.

* ἔξεισι.

* περατέσσεται, ἢ
τῇδε.

τὴν φλέβα, ξυνέκρυσσε ἀμπέχων
 ὁ θώρηξ. γίνεται δ' οὐκ ἀμφὶ
 τὴν δὲ τὴν φλέβα καὶ κέσματά.
 εὔτε ῥηγνυμένη αἰμορράγη ὥκιστα
 κλείνει. ὑπερθεῖν μὲν, διὰ πλούτου
 καὶ δρετρίης ἐκ χειρὸς, καὶ ἐν
 τῷ θώρηκι ῥαγῇ. καὶ δὲ τῷ τὴν
 δρετρίῳ, ἐς τὴν κάτω κοιλίῳ τοῖσι
 ἐντέροισι περιέχεται, ὡς ἐμπλείειν
 τὰ ἐντέρα, εὔτε πρὸς κατ' ἐν ἐκ-
 φανῇ τὸ αἷμα, θνήσκουσιν οἱ δὲ.
 ἦν δὲ ἡ κοιλία πληρομένη αἵματος.
 γίνεται δὲ καὶ φλεγμονὴ ἀμφὶ
 τὴν φλέβα, αἰτὰς καὶ ἡ δὲ ὀξείως
 κτείνει, ἥν μεγαλή ἐστι. πῦρ μὲν γὰρ
 θριμύ, διακινῶδες, ἐν τῇσι κοιλίῃσι
 ἀμφοῖν ἐγκαταειργαζόμενον, βραχὺ
 δὲ μόνον ὑπερείχον, ὡς διοκίειν
 ἀπὸ μὲν ὡς πηλὴν ἐμυδαίει θέρμην.
 ὁ δὲ ὠνθρωπὸς καίεται διοκίει.
 σφυγμοὶ σικκροὶ, πυκνότεροι, ὁ-
 κοῖοντι πεπεσμένοι, καὶ δεδιωγ-
 μένοι. ψύξις ἀκρῶν, διψήσας καρτε-
 ρὴν, * σόματ' ἐξηράνεται, πρὸς ὁ-
 πα ἐρύθημα ἐν ἀκροῖσι. ὑπερυ-
 θροὶ δὲ τὸ ξύμπαν σῶμα. ὑπο-
 χόνδρια σκληρὰ, αἰσθησιμὰ,
 ὁ δὲ ἐν τῇ δὲ ξιὰ μάλλον, καὶ παλ-
 μὸς τῆς δὲ πρὸς ἀμῆκης μέχρη (τῆς)
 λαγόν' ἐστι. μετεξέτεροι δὲ καὶ τῆς
 δρετρίης τῆς πρὸς τὴν ῥάχιν, καὶ ὁ
 σφυγμὸς ἐς τὸ ἐντέρον ὑποχόν-
 δριον διασημαίνει. ξυμπαθὴς γὰρ
 καὶ ἡ δὲ γίνεται παρ' αὐτέῳ ἐπ'
 δρετρίᾳ καὶ μὲν, ὡς τῆς ἐπὶ τῷ
 παντὶ ἐστὶν ἐπικουφιστικῆς, ἀλλ'
 ἐστὶ τὸ δέσμα μαλακαστικῆς

* τόματι.

uenam corripiat, pectore ambiente
 delitescit. In hac itaque uena Cedma-
 ta oriuntur, (sunt autem Cedmata
 diuturni affectus ex defluxu materiæ
 prouenientes) quando sanguis copi-
 osius erumpens citissime uitam de-
 let. Per superiora quidem per pul-
 mones & arteriam effluens, si in pe-
 ctore fiet effusio: Si juxta princi-
 pium, in imum uentrem descendens
 in intestinis continetur, atque adeo
 intestina replentur. Cum prius, quàm
 dejectus sanguis in conspectum de-
 tur, homines intereunt. *Quod si ueter san-*
guine plenus sit, in inflammatioq. nascatur,
circa uenam, si magna sit, ipsa celeriter ho-
minem tollit. Ignis enim acer mordax-
 que in ambabus cauitatibus inclusus
 accenditur, paucusque duntaxat for-
 ris apparet, ut tangenti calor tenuis
 esse uideatur: æger uero sese combu-
 ri existimat. Pulsatus arteriarum exi-
 gui sunt, creberrimi ac ueluti oppres-
 si, atque repulsi, frigus adest extre-
 morum, sitis aspera, oris siccitas: fa-
 cies decolor rubet: omne corpus sub-
 rubidum est: præcordia dura sunt
 atque reuulsa, dolor in dextra parte
 maior. *Et palpitatio ipsius uenæ in por-*
rectum ad ilia usq. perueniens: nonnullis
etiam arteriæ secundum spinam: quod
 pulsatio in alteris præcordijs manife-
 stat. Nam & ipsa uenæ causæ morbo-
 rum particeps efficitur juxta illam in
 sinistro latere posita, ut potè ea, quæ in
 omne corpus diducitur, nihil leuami-
 nis afferente, neq. cutim emolliente.
 Cutis

Cutis autem sic affectorum. squalida, rugosa, atque aspera est, sed in partibus prominentibus atque osseis, ut in cubitis, genibus, digitorumque articulis magis talis conspicitur, somni tunc multuosi fiunt, alius quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. Lotium flauum mordaxque est, mens utique his constat, sed quidam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur. Tum quotquot hunc habitum uiderunt, cum causi, id est, ardoris speciem appellarunt, quandoquidem quæ adsunt, sub ardoris genere collocantur. Per autumnum hæc labes exoritur, quoniam & quod ferum & immane est adulescentes & florescentes occupat, quibus mala viuendi ratio, laboresque tenuem corporis habitum compararunt. Decimo quarto die hi plerumque moriuntur, quibus morbus diutius trahitur, duplo longiori tempore pereunt. Quotcumque autem aut ab initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem euadunt, sed nondum morbo liberantur. Hi longo sané tempore causo laborant, uerum omnia periculosa jam desinunt, dolores, præcordiorum distentiones, & pulsuum malitia, & mentis ignauia. Adhuc tamen fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes, simulque & ardor, & sitis, & linguæ orisque siccitas ægrum cruciant, multum diuque, trahentes spirant, & subito totum aërem una spiratione refrigerandi causa adducunt. Verum si frigidam quam plurimam affatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur, postmodum ipsis sitis accenditur: rursusque uberrimè

ξηρόν δὲ τόδῃ, καὶ ῥυσὸν, καὶ τε-
χύ. καὶ ὅπῃ δὲ μάλλον ἐν τοῖσι
ἐξίχουσι ὁσώδεις. οἷον ὀλεκρόνῳ,
γουνάσι, ἢ κονδύλοισι. ὕπνοι *ταρα- ^{καὶ παρὰ χῶδεις}
χώδεις, κοιλίῃ τοῖς μὲν ἔδῃ ἐκ-
διδοῖ, τοῖς δὲ σμικρὸν, δριμύ, χο-
λῶδεις. οὐρα ξανθὰ, δακνῶδεια.
τὴν γνώμην ἔσθ' ἀφορῶν μὲν, νο-
θροὶ δὲ καὶ μαρασμῶδεις, εὐτε
ὁκόσοι λίω δετὴν κατὰ σπιν *εἶδον, ^{καὶ ἴδον καυτῶν}
καῦσον ἐκάλειον: καὶ γὰρ καὶ ἔ-
γινους ἔκαυσεν τὰ παρόντα, καὶ ἐν φθι-
νοπαύῳ γίγνεται, ἐπεὶ τὸ θηριῶδες,
καὶ ἀκμάζουσι καὶ νέοισι, οἷσι ἰσχνὴ
ὑπὸ διαίτης πονηρῆς καὶ θαλαπω-
εῖης ἢ ἑξίς. τεσσαρες καὶ δεκαταῖοι
οἶδ' ἐτὰ πολλὰ θνήσκουσι, *οἷσι δ' ^{καὶ οἷς δ'}
αὐτὸς μὴ κ' ἢ νοῦς ἀφίκτηται, ἐν ^{ὅλυνται}
διπλάσιοι *ὄλυνται. ὁκόσοι δὲ,
ἢ σμικρὴν λῆχθῇ ἐν ἰσχυρίῳ φλεγ-
μονῇ, ἢ τῆς μεγάλης κατὰ βραχὺ
διαλυομένης, διαδιδράσκουσι μὲν τὴν
ὀλεθρον, οὐδ' ἐκὼ δ' ἀφίεν' ἔκκαου.
οἱ δὲ μακρὸν μὲν τὴν χρόνον τὸν καῦ-
σον νοσέουσι. ὑποπάνε' δ' ἐτὰ κινδυ-
νῶδεια, αἱ ὀδύνη καὶ ξυντάσεις τῶν
ὑποχονδρίων, καὶ ἡ κακοσφυξίη, καὶ
τῆς γνώμης τὸ νωθές. ἐπ' ἔμπης ἔα-
σιν αἰσώδεις, αἰλύοντες ξὺν δόσει.
ξύνεσι δ' ὅ, τε καῦσος, καὶ τὸ δίψος καὶ
τῆς γλώσσης καὶ ἔσθ' ἀφίεν' ἢ ξηρότης.
αἰσπνέουσι πολλὸν, μακρὸν ἐλκοίτες
καὶ ἀθρόον, ὅλον τὸν ἡέρα, ἐς ἐμφύξιν
*ὅπασσά μιν. αἰτὰς εἴτε πίνουσι ^{καὶ πίνουσι}
ψυχρόν χανδόν πολὺ πλείον, καὶ ἐς
μὲν βραχὺ ἀνεκουφίσθαι, εἴτ' αὖ-
τοῖς ἐξάπτεται τὸ δίψον, αὐθις

καὶ ἀλλή.

* ἄδδλω πίνουσι καὶ ἡδύς ἢ διαδοχὴ τῆ κακοῦ. καὶ ἡ τῆς δὲ ἀγαθῆς, ψυχρὸν αὖ δὴ πολλὸν ἀσυνέως, ὅπως ἐν τῇσι ἀλλήσι καύσει. ἀσφα- λές ἐργον δὲ τοῖσι δὴ τῆς κοίτης φλε- βὸς νοσέουσι τὸν καῦσον. καὶ μὲν ἡ γαστήρ, ἡ ἡ κύστις τὸ ποτὲν ὑποφέρει, οὐδὲ ἐμέτου δέ. εἰ δὲ μὴ, ἢ πολλὰ τὸ πολλὸν τῷ ψυχρῷ ἐμέσαι χρὴ. ἐν ῥα γαίᾳ γὰρ αὖ ὡς ἄνθρωπος, εἴ τὸ σὸν δὲ πίνων, μηδὲν διαχωρῶν, ἢ ἰδρῶσι, ἢ ἔργισι, ἢ κοιλίᾳ.

aquam ingurgitant, & hæc est malæ successio & reciprocatio. At egregius medicus, frigidam liberaliter citra noxam propinare potest: ut in alijs ardoribus afolet, sed longè tutius ardore à uena caua oriente laborantibus eam concesserit. Quod si uenterculus aut uesica potam aquam expellant: neque uomitione opus est: sin id facere nequeant, à multa frigida epota multum uomendum est. Homo enim disumperetur, si tanto bibito humore nihil aut per sudores, aut per urinam, aut per uentrem effunderet.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΕΝΩΜ ΑC V-
τοὺς Νεφροὺς ὁξέων παθῶν. tis affectibus.

Κεφάλ. θ'.

Caput IX.

Νεφροὶ, τὴν μὲν τῆ σώματος ἰδέλῳ, οὐ καὶ τῆς ἡλικαίροι ἐς κίν-
ηνον, καὶ ἡ πᾶσι δὲ ὁξέως. ἀδε-
νῶδες γὰρ τὴν φύσιν, ἐς δὲ * ὅλε-
θρον ἐνήθεες. ἡλικαίρον δὲ αὐτέων
τὸ ἐργον, * ἥτε διάκρισις τῶν οὐρῶν
δὴ τῆς αἵματός, καὶ ἡ δὴ τῆς
ἐπέχει δὲ τῆς δέ, ἢ λίθός, ἢ ἐγ-
γυνομένη φλεγμονή, ἢ αἱμάλωψ,
ἢ πῦρ δὲ. εὐτε ξυμπαθὴς μὲν τῆς
διὰ τὴν ἰδέλῳ τῆ σώματος κακὸν
γίνεται οὐδὲν. ἢ δὲ ἡλικαίροι τῶν
οὐρῶν, πάντας δὲ δεινὰ πρήσσει. πῦρ
μὲν γὰρ δριμύ, ἀσυνέως, ὁ δὲ ἡλικαίροι
ὅσφον ἢ ῥάχι βαρεῖα, διατάσις
τῶν μερῶν, μάλλον ὃ τῶν αἱματί * τὸ
ὑποχόνδριον. οὐρῶν * ἡλικαίροι,
ἐκ ἐς τὸ πάμπαν, ἀλλὰ σάγδλω
μὲν οὐρέσι, ἡλικαίροι ὃ πολλὸν ἐκ-
χέει. πλημυρίας γὰρ αἵματος. καὶ ὃ
καὶ τὸ οὐρῶν δριμύ καὶ δακνῶδες

RENES quantum ad corporis speci-
em attinet, haud ita multum peri-
culis patent, tametsi in aliquod acu-
tum uitium incidant: glandulosa
enim ipsorum natura est. Ad mortem
uerò inferendam bene habiles sunt:
ipsorum enim adio peropportuna est,
urinæ uidelicet à sanguine secretio,
eiusdemque expulsio. Sed eam cohi-
bet aut calculus, aut ingenua phleg-
mone, aut sanguineum concrementū,
aut id genus. Quandoquidem ex con-
sensu affectionis ob formam corpo-
ris prouenientis nulla creatur offen-
sio. Vrinæ autem interclusio omnia
æua & acerbata facit, ignem acrem &
fastidium inferentem, dolorem gra-
uem secundum lumbos in dorso, par-
tium distentionem, sed magis circa
præcordia. Suppressio autem lotij
non ex toto fit, sed stillatim quidem
meiunt, multum uerò effundere cu-
piunt. Redundantiam enim sentiunt.
Quod si & acre mordaxque lotium
ineff.

* ὅτι ὑποχόν-
δριον.
ἐκ τῆς

ineft, frigent, tremunt, conuelluntur, distenduntur præcordia & replentur. Hæc morbi forma perceptioque doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneque prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac segnes: si malum plus urgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati, somni tenues dolore uexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, profliliunt: postea in soporem tanquam lassitudine oppressi delabuntur, mentis alienatio haud ita magna est: nugantur, facies liuet. At si quando rursus meiendi auiditas redeat, cum *convulsionibus* magnisque doloribus modicum quiddam, idque stillatim eijciunt, tum paulum cruciatibus leuantur, postmodum in eadem relabuntur. *Celerissime qui moriuntur pereunt, qui nihil profusum emittunt. Plures enim liberantur, aut calculo in uescicam per urina semitas delapso, aut phlegmone suppurante, paulatimque per diffilationem exhalante. Quanquam enim paulatim & auarè effundatur urina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus contabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusque labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni uerò tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in uena caua laborante ferebant. Nonnunquam è renibus sanguis multus subitaneus erupit, multisque diebus continenter effluxit. Verum nemo ex huiusmodi profluuiio moritur:*

ἐγγένηται, ψύξεις, τρώμοι, πρᾶσ-
μοί, διατάσεις καὶ πληρώσεις τῆς ὑπο-
χορδίων. ἐκέρηξυμφορὴ ἢ δεικνύ-
ξυναίδησις γίνεται, τοῖσι δὲ πλῆ-
θεσι πίων καὶ διαφθορῆς ἐμφυσι-
θαῖσι τὴν κοιλίαν. σφυγμοὶ τὰ πρῶ-
τα μὲν ἀραιοὶ, νωθροί. καὶ οὖν ἐπὶ
μᾶλλον τὸ κακὸν πίεζι, σμικροί,
πυκνοί, ταραχώδεις, ἀτακτοί, ὑπο-
νολεπτοί, ὀδυνώδεις, ἀδινεκέες, καὶ
ἐξάπνης ἐκθορυμφοὶ ὡς ὑπὸ νύ-
ξι, εἴτα ὑποφέρονται ἐς κῶμα,
ὡς ὑπὸ καμάτι. καὶ γνώμην ἐκάρ-
τα ἀσάφορι, ληρώδεις, πελιδνοὶ τὰ
πρῶτα. καὶ οὖν ἢ κη αὐτοὶς κοτὲ
πρὸς οὐρήσι, ἢ πρὸς θυμῷ, ἐπὶ πρᾶσ-
μοῖσι καὶ μεγάλῃσι ὀδύνησι βραχὺ
αὐτὸ καὶ σάγην ἐξέκρινε, εὐτε σμικρὸν
ἐπανῆκε τῆς πόρων. εἴτα ἐς τὰ αὐτὰ
παλινδρομέες ὀξύτατα (δὲ) θνήσκου-
σι τῶν δὲ οἷσιν ἐσθὲν ἐκκρίνει, ὀκό-
σοι δὲ θνήσκουσι. οἱ πλεῖνες * γὰρ πε-
ριγίγνον, ἢ ἔλθουσιν ἐς τὴν κύστιν διὰ
τῆς οὐρᾶς ἐκπεσόντες, * ἢ τὴν φλεγ-
μονῆς ἐς πύον τεταπεινῆς, ἢ κατὰ
βραχὺ διαπνεομένης. καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ
σμικρὸν ἐν δειῶς διεξίεναι ῥηϊδίως τὸ
οὐρῶν, διαδιδρῆσκουσι τὸν ὅλεθρον.
χρόνῳ δὲ μακρῷ φθίνουσι τὴν ἔξιν.
ὀρθῶς τὰ δὲ οἱ νοσέοντες πάχουσι,
καὶ καταγίγνονται ἐς σύντηξιν ὑπο-
φρενῶν. ὡραὶ δὲ καὶ χῶραι, καὶ
ἡλικίαι φέρουσι, * αἵ περ καὶ τὰ κατὰ
τὰς κοίλας φλέβας. ἐξερράγη κοτὲ
αἷμα δὲ τῶν νεφρῶν πολλὸν ἀθρό-
ον, καὶ πολλῇσι ἡμέρησι ξυνεχὲς ἔρρε-
εν. ἀλλ' ἔπινες αἱμορράγιθ θνήσκουσι.
ἀλλ'

* δι.

* α.

οἱ περ

ἀλλ' ἢ φλεγμονῇ τῇ ξὺν αἱμορρα-
γίῃ γιγνομένη, ἢ ὁππῶς τὸ αἵ-
μα. τὰ πολλὰ δ' ὁξείᾳ ὁππῶς,
ὁππῶς μεγάλη φλεγμονῇ θνήσκουσι.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
τὴν κύσιν ὁξέων παθῶν.

Κεφάλ. ι.

Κύσις χαλεπὴ μὲν ἐν νούσοις
* ὁξείᾳσι πονῆσαι. καὶ ἄλλοις ξυμ-
πεπόνθῃ. χαλεπωτέρῃ δὲ καὶ θανα-
τωδέστερῃ, ἢν ἀφ' ἐωυλίας, ἀρξῇ. καὶ γὰρ
καὶ θανατωτάτῃ πάντῃ ξυμπαθέα
ποιῆσαι, καὶ νεῦρα, καὶ γνώμην. νεῦρον
γὰρ ἡ κύσις, ψυχρὸν καὶ λευκόν, ἀτρε-
κὲς πορρώτατῳ ὁ οἰκίῃ θάλασσῃ.
ἐγγύτατῳ δὲ τῆς ἐξω ψύξεως. ἐν
γὰρ τῇ * νεκρῇ γαστρὶ κατωτάτῳ
* ἵζει * προσωτάτῳ ὁ θάλασσῃ. ἀλ-
λά καὶ ἐξ ἑσθλῶν αὐτέων ὁππῶς, ἢ τῷ
οὐρῶν ἐξοδῷ. καὶ οὐ μόνον ἡ δὲ
ὁππῶς λιθοῖσι, ἢ θρόμβοις, ἢ τῷ
ἀλλῇ ἰδίῃ, ἢ ἀλλοτρῇ * ξυμφορῇ,
θανατωδὲς. ὁππῶς γυναικῶν μὲν γὰρ
αὐτέων καὶ ὑστέρων φλεγμονὰς ἀνα-
πέζει. ἐπ' ἀνδρῶν δὲ, τὸ ἔσχατον, τὸ
διθῶν, τὸ πρὸς ἀμνησιν ἐντερῶν. ἐν πολ-
λοῖσι δ' ἐκ καρτερίας ἀκούσις ὡς
* αἰδοῖς ἐν ξυλλόγοις, ἢ ξυνδείπνοι-
σι πληρουμένης, διατέλει, ἀδρανείῃ
τὴν πρὸς αὐτῆς, οὐκέτι μεθίστι. ἐπὶ γὰρ
οὐ μόνον ὁππῶς οὐρα, πληρώσιες καὶ
τῷ ὑπερβέν μερέων, νεφρῶν, οὐρη-
τηρῶν διατάσεις, λαγόνων ὁδύνη
βαρεῖν, πᾶσι μὲν, πρὸς μὲν, ῥίγαι,
γνώμῃ πρὸς ἀφορῇ. καὶ δὲ πρὸς

sed ex phlegmone, quæ cum profluvio san-
guinis coniuncta sit, si retentus sit sanguis.
Plerunque autem ex retentione, quam
ingens phlegmone facit, moriuntur.

DE ACUTIS IN VE-
fica ægritudinibus.

Caput X.

VEfica difficiles in acutis morbis
dolores patitur, & cum ab alijs
vitium participat: sed difficiliores,
magisque mortiferos, si per se laborare
inceperit. Quandoquidem omni cor-
pori & nervis & menti labem commu-
nicare ualentissime potest. Quippe ue-
fica nervus frigidus albusque est, & ab in-
nati caloris fomento quam longissime,
quam proxime uero externo frigori
posita. Nam in imo uentre ad aures tho-
racis sita est, nobili quoque munere fun-
gitur, urinæ uidelicet emissionem. Hæc
porro si tantum calculis, aut sangui-
nis grumis, aut qua aliâ propria, pere-
grinâue calamitate interclusa fuerit,
periculosum est. In mulieribus enim
ipsis & uteri phlegmonas comprimit,
in uiris autem extremum rectum præ-
longumque intestinum est. In pleris-
que uero ob inuoluntariam præuere-
cundia retentionem in catibus ho-
minum, aut in conuiuijs repleta di-
stenditur, constringereque non ua-
lens nihil amplius excernit. Igitur ubi
urina supprimitur, superiores quoque
partes, renes uidelicet, replentur: uri-
næ ductus (Græci ureteras appel-
lant) distenduntur, ilia dolor pon-
derosus infestat: nervi conuellun-
tur: tremunt: horrent: desipiunt.
Verum

Verum si ad hæc & ulcus accedat, aut inflammatio, multa sanè damna eueniunt : Sed mors ab ulceribus sanè quam *celerrima* inuadit. Cæterum de ulceribus, abscessu, suppuratione, & id genus alijs, quæcunque non acutissima sunt, in libro de *diuturnis* morbis tractabitur. Quæcunque uerò peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulò citius seriusue hominem perimunt, qualis phlegmone est, aut grumi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus, de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inciderit, urina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum uentrem occupat, uesica turget: decimo die luteus sudorexit: pituita uomitur primò, deinde bilis: uniuersum corpus friget, sed pedes uehementius. Si malum uires maiores acquirat, tum febres eum singultu hominem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est: sitiunt: animo ancipites sunt: mens non consistat: nerui contrahuntur. Medicamentis præterea uenenosis, & cantharidibus, aut bupreste & pneumatibus uesica deurit, & tota alijs maiorem uim patitur: ac prorsus in peiorem statum delabatur: neque longa mortis mora interponitur. Nonnunquam & sanguinem uesica effundit. Flauus autem ac tenuis uesicæ sanguis est. Sed perrarò hac de causa homines pereunt, quamuis haud facillè sanguis supprimitur. Grumi uerò & phlegmonæ minantur interitum. Refrigeratio enim & extinctio caloris ingeni sequitur, quæ Necrosis Græcè dicitur, & Gangræna, & quæ eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit. Hæc uitia hyeme & autumno grassantur.

Τῶσι καὶ ἔλκεθ' πεπόνθη ἡ φλεγμονὴν, πολλὰ μὲν τακακά, ὅλεθρον δὲ πολλόν τι ἐλκέων ὥκισθ'. ἀλλ' αὖφ'ι μὲν ἔλκεθ' καὶ δόσασθ', καὶ πυώδεθ', καὶ τῷ ὀκόσα * μὴ ^{* οὐδ' οὐδ' ὅτι} ^{εἰς.} οὐδ' ὅτι τὰ ἢ, ἐν τῶσι χρονοῖσι λελόμετα. ὀκόσα δὲ κατόξεα, καὶ * ἐνδ' ἡμέρησιν, ἢ ὀλίγω. θάσσον, ^{* εἰς δ' ἐκείνη δ'} ^{ἡμέρ.} ἡ βράδιον κτείνει, ὀκοῖον φλεγμονῇ, ἢ θρόμβοι, ἢ λίθ' ἐς τὴν τεράχηλον ἐμπεσόν, πρὶ τῷ δὲ νῦν ἐρέω. καὶ οὐκ ἐπ' αὐτῶν ξυμβῇ, ἔξωθεν ἐπιχέσας, * ὅγκ' ἐν τῷ ἐπιγαστρίῳ, ὀδύνη ὀξείη, πᾶσι τῆς κοιλίης. * αἰτίαις τῆς κύσεθ', ὁ ὥχρος ^{* πρὸς τὴν} ἰδρὼς τῆς δεκάτης, ἔμετοι φλεγμάτων δέες, ἔπειτα χολώδεες, ψύξις ὀλεποδῶν δὲ μάλλον. ἢν δὲ ἐπὶ * μέσον τὸ κακὸν ἐρπη, πυρετοὶ λυγ- ^{* μίση} γώδεες, σφυγμοὶ, ἀταξίη πυκνοὶ, καὶ μικροὶ, ἐρύθηματ' ἀπορώπε, δριψώδεες, δόσασθ', γνώμην ἀτάφοροι, πασμοὶ. ἐπὶ δὲ φαρμάκοις δηλητηρίοις καὶ κανθαρίσι, ἡ βραχέστερ' καὶ πνεύμασι, ἐμπιπᾶται ἡ κύσις, καὶ ἡ ξύμπασα κοιλία βιατέρεθ' καὶ πάντα κακίων, καὶ οὐκ * εἰς μακρόν ἢ θάνατον ἀμβολή. αἱμορραγίαι κοτὲ κύσις. ξανθόν τε καὶ λεπὸν τῇ δὲ τὸ αἷμα. ἀλλ' οὐδ' ἐν πιδιὰ τῇ δὲ θνήσκουσι, καὶ μὴ ῥῆσιν ἢ ἐπὶ χέσις. ἀλλ' ἐπὶ τοῖσι θρόμβοις καὶ τῇ φλεγμονῇ ὀκίνδυνθ'. ψύξις γὰρ καὶ νέκρωσις, καὶ γαγγραινώσεις, καὶ τὰ ἐπὶ τῇ δὲ κακὰ ῥησιδῶς κτείνει. φέρεθ' δὲ τὰ νόσους, χεῖμα, καὶ μετόπωρον. ^{ἡλικίη}

ἡλικίῃ δὲ ἀκμῇ, ἐπὶ δὲ μάλλον γή-
ρας. αἱ δὲ ἄλλαι ὥραι, καὶ αἱ ἡλικίαι,
εἴτε ξυνεχέως, καὶ ἥμισυ κτείνουσι.
ἀσπένδα δὲ πάντων, τὰ παιδία.

In ætate uirili, magis etiam in senectū
uigent. Reliqua anni tempora & æta-
tes neq; assidue hos morbos ferunt,
minimeq; mortiferi sunt. Pueri omni-
um maxime his calamitatibus uacant.

ΠΕΡΙ ΥΣΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΝΙΓΟΣ.

Κεφάλ. ια.

Εν τῇσι λαγόσι τῶν γυναικῶν
μέσησι ἐγκέει ἡ μήτηρ, σπλάγχνον
γυναικῆιον ἀγχισαζώδης. κινέ-
ται γὰρ ἐξ ἐσωτέρας ἐνθα καὶ ἐνθα
ἐπὶ τὰς λαγόνας. ἀτὰρ καὶ ἐς τὰ
ἀνω, κατ' ἱξιν μὲν, ὑπὸ τὸν χόνδρον
τοῦ θώρηκος ἐς τὰ πλάγια δὲ, ἐπὶ
δὲ ξιά, ἢ ἐς ἀμεινότερον, ἢ ἐς ἥπαρ, ἢ
σπλάγχνα, γίνεταί δὲ καὶ περὶ
πετεσέρες τὰ κάτω, καὶ ξυλλήβδην
εἰπω μὲν, πάντα ἐς ἡλικίαν. καὶ
εὐώδεις ὁσμῆσει τέρεται, καὶ ἐπ'
αὐτὰ ἴεται. ἀχθεταὶ δὲ τοῖσι κακόδ-
μοις, καὶ αὐτὰ φύγει. καὶ τὸ ξύμ-
παν ἐν τῇ * ἀνὴρ ἐς ἡλικίαν, ὁ κοῖοντι
ζῶον ἐν ζώῳ. ἢ δὲ ἐν ἡλικίᾳ πίνης ἀ-
νώϊστος γένῃ, καὶ ἐπὶ πολὺ ἀνω μένη,
καὶ ἐκβιάσται τὰ σπλάγχνα ἀ-
πεπνίχθη κοτὴ ἡ ἀνθρώπου, τρεῖς πο-
τὸν ἐπὶ πληθικόν, ἀνδρῶν πασμάτων.
ἐπὶ ἐξέ τ' ὅ * ὡς κέως σενοχωρεῖ ἡ
παρ, διάφραγμα. πνεύμων καρ-
δία. τὸν κεν ἀποοίη ξυνεῖναι δοκεῖ καὶ
ἀτονίη. ἀτὰρ καὶ αἱ καρωπὶδες ξυμ-
παθίη τῆς καρδίας πίεζονται. διὰ
τόδε κατεβαίνει τὸ καὶ ἀνασθη-
σία ξύνεσι καρῶν κάρω. γίνεταί
δὲ καὶ ἄλλο πάθος αὐτέσι ἵκε-
λον τῇ δὲ ξυμμορφῇ, ξὺν πνιγῇ καὶ

ἡλικίαν.

ἡλικίαν.

DE VULVÆ
strangulatu.

Caput XI.

IN medijs ilibus mulierum Vulua
posita est, muliebri uiscus, animalis
fermè naturam adeptum. Si quidem
per se huc atque illuc uersus ilia mo-
uetur: quin etiam ad superiora è regi-
one pectoris cartilaginem subit, in la-
tera quoque in dextram uidelicet, aut
læuā partē, aut ad jecur, aliaue intestina
mouetur: & ad inferiora natura procli-
uior est, utq; paucis absoluam, penitus
errabūda est, & jucundis odoribus dele-
ctatur, ad ipsosque se recipit: contra
fœde olentibus contristatur, & ab
ipsis longius se proripit, ac prorsus est
in homine uulua perinde, atque in
animali quoddam animal. Hæc itaq;
si repente superiora petierit, ac diu-
tius ibi commoretur, uisceribusque
uiolenter incumbat, interdum homo
ueluti comitiali morbo correpti ci-
traneuorum distentiones strangula-
tur. Angustius nanque jecur, trans-
uersum septum, pulmones, cor cele-
riter opprimuntur. Qua de causa spi-
ritus priuatio, imbecillitasque adesse
uidentur. Præterea & uenæ somnife-
ræ (carotidas Græci uocant) cordis
uitium participantes, affliguntur.
Vnde capitis grauitates & sen-
suum abolitio cum nouo quo-
dam sopore adueniunt. Incidit
etiam ipsis aliud uitium proximè
dicto non absimile: in quo spiritus &

uox

uox auferuntur: sed à uulua non pro-
uenit, quippe & uiros infestat instar
morbi, quem Catochon nominant.
At mulieribus à uulua malè habenti-
bus tetra odora menta naribus subie-
cta, iucunda uerò naturalibus apposi-
ta opitulantur. Altero autem affectu
laborantibus hæc frustra adhibentur:
nihilque opis afferunt. Præterea mem-
bra in uulua morbo agitantur, in al-
tero affectu quiescunt. Amplius tre-
mores spontini, & non spontini, sed
ex abortini causa. Vulua refrigerationes
uehementes, copiosa sanguinis pro-
fusionis retentio, & id genus alia in
causa sunt. Itaque si in superiora sub-
eunte uulua uexari mulier inceperit,
ad obeunda negotia pigrior redditur:
exoluitur: infirmatur: genua *labant*:
uertigo infestat: extrema debilitan-
tur: caput dolet, grauescitque. In ue-
nis ab utroque nasi latere jacentibus
dolorem mulier percipit: quod si ce-
ciderit, stomacho mordetur. Iuxta
præcordia ilia, ubi uulua domicilium
est, inania sunt: motus arteriarum
intermittunt, ordine carent, defici-
unt, spiritus magnopere angitur, uox
intercipitur, sentiendi facultas impe-
ditur, spiratio ignota obscuraque est.
Celerrima nec opinatò mors aduenit.
Nihil enim adest, quod mortem in-
stare significet. Color namque uiui-
dus est, ac multo post mortem tem-
pore magis rubent. Oculi parum ad-
modum extantes fulgent, haud ita
multum intenti, neque tamen ualde
remissi & conuiuentes. Cæterum si
prius, quàm malum ad extremum
uenerit, aliquando uulua in pro-
priam sedem migret, à strangu-
latione liberantur, quando alius
submurmurat, humiditas adest

ἀφωνή. ἀλλ' οὐκ ἄπὸ ὑσέξης. καὶ
γὰρ τόδε καὶ ἀνδράσι γίνεται
*κατοχώδεια τρέπον. ἀλλὰ τῇσι καὶ τοῦ χυδαίου
μὲν ἄπὸ ὑσέξης κακώδεις ἐπαρή-
γασι ὀδμαὶ, καὶ δωδέων πρὸς τὰ
γυναικῆα ὑποθέσεις. τῇσι δὲ ἐτέρη-
σι τὰδε οὐδὲν ἐπαρήγαι, καὶ τὰ μέ-
λαι κινέονται ἄπὸ ὑσέξης, ἄπὸ δὲ τῆς
ἐτέρας πάθος, ἥκιστα. ἐπὶ δὲ τρέμοι
αὐτόματα, καὶ ἐκ αὐτόματοι. ἀλλ'
ἔξ ὑποθέσεως ἀμβλωθριαίου. ψύ-
ξεις καρτερεὶ τῆς ὑσέξης, αἱμορρῶ-
γῆς ἀθρόης ἰσχυροῦς, καὶ ὁκόστα
τοιάδε. καὶ οὐκ ἀξίεται πάχυν
κινδυμῆος αἰώτης * ὑσέξης, ὅντι * ὑσέξης.
ἐργων πρὸς τῆς ἐκλυσίς, ἀτονίᾳ, γυ-
νάτων ἀκρῶσι, σκοτόδινον, καὶ τὰ
γῆα * λύονται, κεφαλῆς πόνον, * λύονται.
καρδιαρῆν, τὰς φλέβας τὰς ἐκα-
τέρωθεν τῆς ρινὸς ἀλγείῃ γυνή. καὶ
δὲ καταπέσωσι καρδιώσουσι, ἐν
τοῖσι ὑποχονδρείοις λαγόνες κε-
ναὶ, ἐνθα ἡ ἔσθλη τῆς ὑσέξης, σφυγ-
μοὶ διαλείποντες, (ἀτακτοὶ, ἐκλεί-
ποντες,) πῆξ καρτερῆ, ἀφωνή,
αἰαιθησὶν, ἢ ἀναπνοὴ ἀσπυ, ἀ-
σαφὴς, ὥκιστον καὶ ἀπύτον ὁ θά-
νατον. οὐδὲν γινώσκουσι νεκρῶδες.
ἐς χροὶν, * ζωώδεις ἐρυθρότεροι * ζωώδεις.
μᾶλλον μέχρι πολλοῦ τῆς θανάτου.
ὁφθαλμοὶ μικρὸν πῆξιχοντες,
λαμπροὶ, οὐκ ἀέρι μὲν ἀτενέες, ἀ-
τὰς οὐδὲ κάρτα * κεκαμμένοι. καὶ * κεκαμμένοι.
δὲ μετὰ κινήται κοτε ἐς ἐσθλὴν ἢ ὑσέ-
ξη, πρὶν ἐς τέλος ἵεναι τὸ πάθος, δια-
διδράσκουσι τὴν πνίγα. εὐτε κοιλὴν
ὑποβορβορύζει, ὑγρότης τῶν
γυναι-

* ημισα.

* αὐτῶν
αὐτῶν.

γυναικῶν τόπων, ἀναπνοὴ διασ-
τέρη καὶ σαφεστέρα. * ὥκισι ἐκ τοῦ πά-
θεος ἢ ἔγερσις, ὅπως καὶ ὁ θάνατος
ὥκιστος καὶ γὰρ ῥηϊδίως τοῖσι αὐτῶν προ-
χωρεῖ. ἄλλος ἢ ὁ ῥηϊδίως ἀφίσταται.
ἀκρόπλοός τε γὰρ ἡ ὑστέρα. ὑγροὶ δὲ καὶ
οἱ ὑμῖνες οἱ * ὀχῆες αὐτῆς. ὑγρὸν δὲ
καὶ τὸ χεῖρον, ἐνθα κέεται ἡ
ὑστέρα. πρὸς δὲ φυγῇ τε καὶ ὁρμῇ χεῖρε
ἡ δέων τε καὶ ἀνδῶν. ῥηϊδίως οὖν νέει
ὅπως πρεμνός ἐνθα καὶ ἐνθα ἄνω τε
καὶ κάτω πλώει. διὰ τὸδε νεήνισι τὸ
πάθος γίγνεται. γεραστέρεσι δὲ ἡκί-
στα. ἥσι γὰρ ἡλικίη τε καὶ βιοτή καὶ γνώ-
μη πλανωδές ἐστι, τῇσι καὶ ὑστέρα ἐστὶ
ῥεμβώδης. πηλικωτέρεσι δὲ δισαθέα
καὶ ἡλικίη καὶ εἶδος, καὶ γνώμη, καὶ ἡ ὑσέ-
ρη. ἡ δὲ μετὰ ἐν τῇ ἀπὸ ὑστέρας πνιξ, μού-
νησι γυναιξὶ παρμαρτεῖ. γίγνεται
δὲ καὶ ξυνὰ πρὸς ἀνδρῶν πάθεα τῇ
ὑσέρι φλεγμονή, αἰμορραγία. ξυνὰ
δὲ καὶ τὰ παρόντα σημεῖα, πυρετός, ἀσ-
φυξία, ψύξις, ἀφωνία. ἔστι δὲ τῇ αἰ-
μορραγίᾳ, καὶ ὁξύτεροι οἱ θάνατοι,
ὁποῖόν τι ἐν ζωῇ σφαγή.

ΠΕΡΙ ΣΑΤΥΡΙΑΣ
Σ Ε Ω Σ.

Κεφάλ. ιβʹ.

Οἱ σάτυροι δὲ Διονύσιον ἱεροὶ, ἐν
τῇσι γραφῇσι, καὶ τοῖσι ἀγάλμασι, ὁρ-
θια ἰχθεύοντα αἰδοῖα, ξύμβολον τῆς
θείας πηγμάτων. ἔστι δὲ καὶ πάθος
ἰδίον, ἀνίχοντος ὁρθια τῆς πάχοντος
τὰ αἰδοῖα, ἔπικλησις σατυρείης
ἐς ὁμοιότητα, τῆς θείας χήματος
ὁρμῇ δὲ ἐστὶ ἀχέτης ὁμοιότης. ἀ-
τάρ ἐδ' αὐτῇσι πρὸς ὁμοιοῖσι οὐδὲν

locorum muliebrium : spiritus aspe-
rior manifestiorque redditur. Nequa-
quam tamen ab affectu excitantur,
aut subleuantur, tam celerrimè ex hac
valetudine reficiuntur : quam celerrimè
moriuntur. Nam facilè superiora uulua
petit : facilè quoque inde recedit.
Quippe uulua suapte natura super-
fluitat. Membranæ uerò eam sustinen-
tes humidæ sunt: humidus est & locus,
ubi reconditur. Amplius fuga & appe-
rentia tristium iucundorumque mo-
uetur, quocirca labascit facilè, ac ue-
luti arboris ramus huc & illuc, susque
deque impellitur. Propterea & iuue-
nes sæminæ id uitij patiuntur, senio-
res immunes sunt. Quibus enim ætas
& uita & mens uaga magis & erratica
est, his uulua quoque errabunda in-
stabilisque sit necesse est. Quibus ue-
rò firma ac stabilis ætas, & uita, &
mens fuerit, his & uulua similiter af-
ficitur. Hæc utique à uulua proueni-
ens ægritudo (strangulatus uidelicet)
mulieribus duntaxat infesta esse po-
test. Verumtamen communes uulua uiris
quoque ægritudines oriuntur: phlegmonè
uidelicet, & sanguinis profusio. Com-
munes etiam sunt, quæ comitantur,
notæ: ut pote febres, pulsus abolitio,
refrigeratio, uocis amissio. In sangui-
nis autem profusione & maturius
mors ingruit, quemadmodum cum
quis animal jugulat.

DE SATYRIAS I.

Caput XII.

Satyri Baccho sacri, qui pictura, quiq;
statuis exprimuntur, arrecto pene fi-
gurantur, quod diuinæ rei signum est.
Est uerò & affectus species, qui laborā-
tis penem excitat erigitq; atq; ob DE I
figuræ similitudinē Satyriasis nuncu-
patur. Est autem inexplēbilis coeundi
appetitus. Verum neque si ad Ve-
neris opus accedant, quicquam
juuan-

iuvantur: neque multo assiduoque concubitu sedatur arrectio. Conuulsiones autem omnium nervorum fiunt, & tendonum discentio, & inguinum, partisque eius, quæ inter inguina & femem est, Plechada Græci nominant, genitalium præterea inflammatio & dolor. In facie rubor inest, & vapor quidam rosida humiditati similis. Porro ipsi ægri sese incurvant & comprimunt: quiescunt tristes, demissim, utpote calamitatem suam grauati ferentes. Quod si hominis uerecundiam id malum superet, turpiter admodum lingua intemperantes efficiuntur. Neque uero sibi moderari queunt, quin propalam rem habeant, menteque indecenter titubantes. Nam se continere nequeunt, siti laborant, pituitam largius euomunt. Quotiam labris spuma, quemadmodum, hircis, in libidinem ruentibus, insidet. Quin etiam haud absimilis odor est, insitum post longam retentionem effunditur album, crassum, genituræ simile, alius resoluitur, costæ & axillæ sponte pruriunt ac titillantur, conuelluntur: à cibis abhorrent: sed cum eos assument, rapaciter assument, conturbantur. Sin ad interitum ægritudo spectat, inflantur, uenterque in tumorem effertur. Tendonæ & lacerti omnes contenduntur, ægrè admodum corpus mouetur, membra contrahuntur, arteriæ paruo motu, debili, inordinatoque agitantur. Hæc omnia quandoque discutuntur, si alius perturbata multas biliosas pituitosasque humiditates eiecerit: easdem quoque uomitus non absque discrimine effuderit. Nempe medela non uacat discrimine, ea per somnum profundum longissimumque præstat. Siquidem refrigeratio & resolutio stuporque neruorum multus somnus est: stupor uero ac refrigeratio satyrasim medicatur. Id morbi genus uere potissimum atque æstate facere consuevit. Inter ætates autem adolescentia iuuentusque ei

ὠφελέσθαι. οὐδὲ πρὸ πολλοῖσι καὶ συνεχέσι ὁμιλίῃσι πρηνέονται τὸ ὀρθιον. πᾶσιν αὖ πάντων τῶν δυνάων, καὶ ἐν ταῖς τε νότον καὶ βοῦδων, καὶ πληχάδῳ, φλεγμονὴ τῶν αἰδοίων καὶ πάνθ' ἐρυθήμα παρῶπε, καὶ ἰκμάς νοπὶ δὲ ἰκέλη. ὡς ἐλλείμφοι, ἢ συχῇ πρὸ λυποῖ, κατὰ φέες, ὡς ἀρχθόμφοι τῇ ξυμμορφῇ. καὶ ὅτι πρὸς εἰρήνη καὶ τὴν αἰδῶν ὅτι αἰδῶν περὶ πᾶσι. ἀκρατεῖς μὲν γλώσσης ἐς τὸ ἀκοσμον. ἀκρατεῖς δὲ ἐς τὸ * ἀμφαδον καὶ τῆς τε ἔργου πρηνέσι, ὡς ἀφοργὴ τὴν γλώσσην ἐς τὸ ἀχρημον κατέχευεν οὐ δύναται. διψῶδες, φλέγμα πολλὸν ἐμέσαι. ἐπειδὴ τοῖσι χεῖλεσι ἀφρὸς ἐφίξεται, ὅπως ἐπὶ ὀργῶσι τῶν πρᾶγων. ἀτὰρ ἡ δὲ ὁσμὴ ὁμοίη. οὐρὸν δὲ πρὸς πολλῆς, ἀλλ' ἐς λευκὸν, παχύ, γονοφίδες, κοιλίη δὲ τολελυμένη, γαργαλισμοὶ αὐτόματοι πρὸς δυνάων καὶ μαχαλῶν, πᾶσιν ὁδῶν, ἰσχύος, εἰδὲ παρῶν φέροντες, ἀρπὰ γὰρ τὰ τραχὺ δέξαι. καὶ ὅτι ἐς ὀλεθρον ἦκη τὸ κακὸν, φυσώδες. κοιλίῃ * ἐπὶ πρηνέσι, τε νότον καὶ μυῶν τῶν πάντων ξύντασις, δυσκίνησις. ξυνολελυμένων, σφυγμοὶ μικροὶ, ἀδενέες, ἀτακτοὶ. ἐλυσέκοτε τὰ δὲ, πάντα κοιλίη ἐκταραχθεῖσα πολλοῖσι φλεγματώδεσι, χολώδεσι, ἔμετ' ὁμοίως. ἐκ ἀνδθεν κινδύνειν ἴσας, ὅπν' βαθὺς καὶ μήκιστος. ψύξις γὰρ καὶ πάρεσις καὶ νάρκη νδύρων, ὅπν' πουλὺς. νάρκη ὅτι καὶ ψύξις, σατυρήσιν ἴπται. γίγνεται δὲ τὸ πᾶσι, ἢ ἐμὰ μάλιστα καὶ θέρει. ἡλικίῃσι δὲ μεираκίοισι καὶ νέοισι.

* ἀμφαδον, ἢ
εὐφραδῆς.

* ἰσχυρή.

E μάλιστα

μάλιστα δὲ ὁκόσοις ἡ φύσις ἐς ξυ-
νουσίῳ ἐτοίμη. ὁξύτατον ἡ δὲ ἀ-
τερπές, ἡ δὲ ἄκοσμον κακὸν. ὧ
πολλὰ γὰρ ἐν ἐβδόμῃ θνήσκουσι.
λόγῳ δὲ ὅπῃ καὶ γυναῖκες πάχυνσι
τοῦτο τὸ πάθος, (καὶ) ἥτε ἐς τὰ
ἀφροδισιὰ ὁρμὴ ὁμοίη, καὶ τὰ λοιπὰ
ξύμπαντα τὰ αὐτά. ἐγὼ δὲ μα-
χλοσύνῳ μὴ γυναῖξιν ὕγρῃσι πεί-
θουμαι γίνεσθαι, ἐς ἐκχυσιν ὁπλή-
θει τοῦτων. σατυρίῃσιν δὲ ἤκιστα.
οὔτε γὰρ ἡ φύσις αὐτέων ἐτοίμη.
ψυχὴ γὰρ ἄλλ' ἐδὲ μόρια ἐς ὁρ-
θήσιν, ὅπως περ σάτυρ, ἰχθυ-
νῇ, ὥσπερ τὸ πάθος ἐπάνυμον. οὐδὲ
γὰρ ἐδὲ πνίγα τὴν διὰ ὑσέ-
ρης νοσέουσι ἀνδρες, οὐνε-
κεν ἐκ ἰχθὺς ὑσέξιν
ἀνὴρ.

maximè patet: præcipueque illi σ-
mnes, quorum natura in Venerem
propensior est. Acutissimum id ma-
lum, triste sædumque est. Nam ple-
runque in septima die hominem con-
sumit. Memoriae proditum est mulie-
res etiam in hanc labem incidere, &
eundem in libidinem impetum, ac cæ-
tera omnia similia perpeti. Verum ego
impudicum quendam libidinis ardō-
rem mulieres invadere mihi persua-
deo, mulieres inquam humiditate af-
fluentes, ut ipsius redundantia pro-
fundatur: sed satyriasmum id esse mini-
mè concesserim. Neque enim ipsarum
natura atque temperies, cum frigida
sit, huic vitio habilis atque exposita
est. Præterea neque partes ad arrectio-
nem idoneas, quemadmodum satyrus,
unde affectui nomen est inditum,
mulier obrinet. Quandoquidem neq;
uiri strangulatione ab utero ue-

xantur, quoniam viro ute-
rus datus non est.

ARETAEI APETAIΟΥ

CARRADOCIS DE ΚΑΡΠΑΔΟΚΟΥ (ΠΕ-
causis & notis diuturnorum
affectuum

LIBER PRIMVS.

εὐ αἰπῶν καὶ * σημείων) χρόνιων
παθῶν
βιβλίον πρῶτον.)* σωματικῶν
ἀλλ' αὖτ' ὁσημα-
τικῶν.

De diuturnis affectibus, cap.	I.	Περὶ χρόνιων παθῶν, αἵπια καὶ ση-	
De Cephalæa, cap.	II.	μεῖα, Κεφάλ.	α.
De vertiginosis, cap.	III.	Περὶ κεφαλαίας, κεφ.	β.
De morbo comitiali, cap.	IV.	Περὶ σκοτωματικῶν, κεφ.	γ.
De melancholia, cap.	V.	Περὶ ὀπληψίης, κεφ.	δ.
De furore, cap.	VI.	Περὶ μελαγχολίας, κεφ.	ε.
De resolutione nervorum, cap.	VII.	Περὶ μανίας, κεφ.	ς.
De phthisi, cap.	VIII.	Περὶ πνεύμονος, κεφ.	ζ.
De suppuratione in pectore, cap.	IX.	* Περὶ φθίσεως, κεφ.	η.
De uomica pulmonis, cap.	X.	Περὶ ἐμπνικῶν, κεφ.	θ.
De Anhelitu, cap.	XI.	Περὶ τῆς * ἐς τὸν πνέμονα δύσεως	ι.
De pulmonarijs, cap.	XII.	σέων, κεφ.	ια.
De jecore, cap.	XIII.	Περὶ ἁσμάτος, κεφ.	ιβ.
De liece, cap.	XIV.	Περὶ πνευμάτων, κεφ.	ιγ.
De morbo regio, cap.	XV.	Περὶ ἥπατος, κεφ.	ιδ.
De cachexia, id est, malo corporis ha-	XVI.	Περὶ σπλῆνός, κεφ.	ιε.
bitu, cap.		Περὶ ἐκτέρεως, κεφ.	ισ.
		Περὶ καχεξίας, κεφ.	ις.

* μετὰ τὸ κα-
πάλαιον ἢ καὶ
ἀλλ' αὖτ' ὁσημα-
τικῶν, κεφ.
ι. οὐ καὶ ἐφ' ὅ
ἂν ἐν ἐκείνῃ
ταῖς
καταστάσεσιν.DE DIVT. V. N. I.
affectibus proximum.

Caput I.

Diuturnarum ægritudinum dolor
multus est, tempus colliquationis
longum, & medicatio instabilis. Vel
enim haud extoto deliti sunt, uel ex
qualibet leui offensa morbi deliti
reuertuntur. Nam laborantes æquo
animo ferre usque in finem
non audent. Quin etiam si æquo
animo ferunt, in uictus ratione
nimis longa delinquent. Si uero
& dolor adest, laboriosa curatione

ΠΕΡΙ * ΧΡΟΝΙΩΝ
παθῶν, αἵπια καὶ σημείων
Κεφάλ. α.

Χρόνιων νόσων, πόνος μὲν περὶ
χρόνον ὁ μακρὸς συντήξιος, καὶ ἀβέ-
βαιος ἢ ἀλθεξίς. ἢ γὰρ ἐδ' ὅτι λήθη-
σαν ἐς τὸ * παύσαν, ἢ ἐπὶ σμικρῇ
ἀμαρτῶν παλινδρομέουσι αἱ νό-
σοι. οὐτὲ γὰρ ἀτεμείναι οἱ νοσέοντες
τολμέουσι ἐς τέλος. ἀλλὰ ἢ δὲ ἀμαρ-
τάνουσι ἐν τῇ μακρῇ διαίτησι, καὶ
ἀτεμείναι. καὶ ὅτι πόνος ἐν ὀπλόνος

* ἐν μικρῇ

E 2 ἰήσις,

ἰήσθῃ, δίψης, λιμοῦ, φαρμάκων
 πικρῶν καὶ * ὀδυνωδέων, ἢ βίμης, ἢ
 καύσῃ. ὧν περὶ ἐς τὴν θοιχὴν
 σινοῦσι πρὸς ἑαυτοὺς, ὡς ὑποδιδρῆσκου-
 σι οἱ κάμνοντες, θανάτῳ δὴθεν αὐ-
 τὰς ὀρεγόμενοι. ἐνθα δὲ δρετὴ διαεί-
 δεται ἀνδρὸς ἰητροῦ, καὶ μακροθυ-
 μίας, καὶ ποικιλίας, καὶ χάριτος ἀ-
 βλαβοῦς τῷ ἡσέων, καὶ παραιφάσι-
 ος. ἄλλος καὶ τὸν νοσέοντα χεὶρ ἀλκι-
 μον ἐκτρέφει, καὶ ξυνίσταται τῷ ἰητρῷ
 κατὰ τὸ νοσήματι. καὶ γὰρ σῶμα ὅς
 μόνον ἀπείξεται λαβόμενον, * ταχὺ
 αἰσασμύχει τε καὶ διαπίπτει, ἀλλὰ ἐς
 πολλὰ καὶ τὴν αἰσθησιν ἐκτρέπτει.
 ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ἐκμαίνει. ἀ-
 κρασίῃ δὲ σώματι βίωσιν τὴν
 μανίαν καὶ τὴν μελαγχολίαν ἰσχυρῶς
 παρὰ τὸν αὐτὸν ἐξέρω. ταῦν δ' ἀμφὶ
 κεφαλῆς φράσω.

ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΣ.

Κεφάλ. β.

Ἦν ἀλγὴν κεφαλὴν σχεδὸν ὅτι
 πρὸς καὶ ἑαυτὴν, καὶ τὴν πλεῖν, καὶ
 κεφαλαλγίαν καλεῖται. ἢν δὲ διεθί-
 ξῃ χρόνον μακρὸν τὸ ἄλγος, καὶ περὶ
 οἱ μακροὶ καὶ πολλοί, καὶ πρὸς
 πρὸς μετὰ τὴν πλεῖν δύσβα-
 λη, κεφαλῆν κικλήσκοντες. ἰδέαι
 εἰς μετὰ. πρὸς γὰρ αἰδῶν ὁ πό-
 νος καὶ μικρὸς, ἀλλ' ἐξ ἀλαλείων. πρὸς
 ὅς, ἐξ ἀεὶ ὅσον ἀεὶ πλεῖν, ὅπως τοῖσι πυ-
 ρεταῖς ἀμφὶ μετὰ παρ' ἡμέ-
 ρων. ἄλλοι δὲ ἄπο * δύσιν ἐς με-
 σσημέριον, καὶ τὴν δὲ ἰελεον ἄπο πάντων,
 ἢ ἄπο μεσσημέριος ἐς ἑσπέραν, ἢ ὅτι
 πρὸς ἐν ἐς νύκτα. ἢ δὲ ἢ ἀεὶ ὅσον

per sitim, famem, amara medicamina,
 & dolorem, excitantia, aut per sectio-
 nem aut uisionem, quibus in diutur-
 nis morbis egemus, miseri aegroti cru-
 ciantur: ut mortem, quam jam pri-
 dem appetebant, effugiant. Vbi me-
 hercule in magna constantia animi
 diu praestanda, auxilijs uariandis, ju-
 cundis citra noxam aegro conceden-
 dis, ipsoque decipiendo Medici uirtus
 atque excellentia dignoscitur. Cate-
 rum & aeger fortis sit, & cum Medico
 aduersus morbum conspiret, necesse
 est, qui non solum corpus tenaciter
 arripens ipsum celeriter tabefacit &
 exedit: uerum etiam sensum magno-
 perè subuertit, animamque insanam
 reddit. Namque ab intemperie corpo-
 ris id genus furorem, atque insaniam,
 quam Graeci Melancholiam uocant,
 proficisci nouimus, de quibus in se-
 quentibus dicam: in praesentia de Ce-
 phalaea, id est, de uetere capitis dolore
 sermonem instituiam.

DE CERHALÆA.

Caput II.

SI caput repente obuia quaque de
 causa, per plures etiam dies dolorem
 patitur, hic affectus Cephalalgia Graece
 nominatur: si multo tempore dolor
 infestare assuevit, & per longos, fre-
 quentesque circuitus, ac indies maior
 uiolentiorque insultat, difficulter sa-
 nationem admittens, id genus Ceph-
 laeam Graeco uocabulo appellamus.
 Eius formae infinitae sunt: quibusdam
 enim perpetuus dolor inhaeret, exi-
 guus quidem, sed non intermittens.
 Nonnullis per circuitus reuertitur, ut
 his, qui quotidiana intermittente fe-
 bricitant. Nonnullis ab occasu solis
 usque in meridiem: & tunc ex toto
 remittitur: uel à meridie in uesperam
 aut etiam ulterius usque in no-
 tem permanet: sed non multum
 haec

hæc durat circuitio. Præterea dolor modo est in toto capite, modò in dextra magis, modo in sinistra, modò circa frontem, aut synciput, hæcque eodem die incerte & erraticè fieri solent. Quidam dextra tantum parte dolent, quidam leua: qua tempus: uel auris, uel supercilium unum, uel oculus ad medium usque terminatur, uel quæ nasus in æquas partes diuidit, ultra quem terminum dolor non progreditur, dimidium tantum capitis occupans. Id uitium solum Heterocrania dicitur, haud leue malum: quamuis intermittit, quamuis exiguum esse prima specie uidetur. Nam si acutè interdum impetum faciat, facta atque atrocita detrimenta affert, nerui dissidentur, facies obtorquetur, oculi uel contenti instar cornu rigidi sunt: uel huc, atque illuc interius conuoluntur, ac uertiginosè agitantur: in ipsisque dolor profundus usque ad intimas tunicas descendit, sudor ex tendonibus immodicus effluit repente: neque cohiberi potest: neque ulla causa præcessit, perinde ac, si quis ligno plagam inflixerit, nauſea & uomitus bilioſus comitantur: homo consistere nequit, sed in terram delabitur. Quod si uitium quandoque increſcit, de hominis uita actum est. At si debilius est, & citrà uitæ periculum, diutius permanet, pigritia multa adest, & capitis grauitas: animi pendente, uitam ægrè ferunt. Fugiant enim quodammodo lucem, tenebræque his ægritudinem solantur, neque quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinent. Olfactorius in ijs sensus infectus est, neque quicquam eos bene olens oblectat, pariter quoque graucolentia detestantur. Vita ipsis inuisa est, mortemque discipiunt. Harum calamitatum fons & origo est

οὐ καὶ ἔτι δὴ θύνηι. καὶ τοῖσι μὲν ἡ κεφαλή ἀλγέει πᾶσα. καὶ ἡ δὲ ἄλλοτε μὲν ἐπὶ δεξιᾷ. ἄλλοτε δὲ ἐπὶ ἀριστερᾷ. ἢ μέτωπον, ἢ ἑρέγμα καὶ ταῦτα ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ ῥεμβάδεα τέσσον. τοῖσι δὲ καὶ δεξιᾷ μόνον, ἢ καὶ λαγιά μόνον. ἐς ὅσον ὅρων κρεῖττα φθῶ, ἢ ὧς, ἢ καὶ ὀφρὺς μία, ἢ ὀφθαλμοὺς ἐς μέσφι μέσσε, ἢ εἰς ἐς ἴσα τέμνει μόνον, ἐπέκεινα δὲ τὸ ἄλγος οὐ περὶ. ἐν ἡμίσει μίμνει τῷ τῆ κεφαλῆς χωρίῳ ἑτερογενεῖ τὸς μόνον καλεῖται. ἐκ ἐνθεος κακόν, καὶ ἡν διαλείπει, καὶ ἡν σμικρὸν ἐμμελῆαι δοκῇ. καὶ γὰρ ἐμπέση κοτὲ ὀξείως, αἰχρὰ καὶ δεινὰ πρῆσται. πᾶσμός καὶ διαστροφὴ τῆ περὶ σῶμα γίγνεται. ὀφθαλμοὶ ἢ ἀτενέες κέρασι κεκοιπεπύγασαι, ἢ τῇδε κακῆσαι πᾶσμός δὲ ἐνδον εἰλῶν σκοτοδίνως. ὀφθαλμῶν ὑπερυχίον πόνον. ἄχει μνηίγων. ἰδρῶς ἄχρεος τενόντων Ἰξαπίνης ἄλογος, ὡς περὶ πινος πατῶς ἀνὸς ξύλῳ. ναυτίη, ἔμετος χολωδίων, κατὰ πῶσις τῆ ἀνθρώπου. καὶ δὲ πλείνη κοτὲ τὸ πάθος, ἀνθρώπος ἐτελεύτησε. καὶ δὲ σμικρότερον ἢ, καὶ ἐς ὀλεθρον ἄσινες, χρονίζει, ὅκνη πάλιν, καρηβαρίη, δαυρή, ζῶν δύσφορος. καὶ γάρ πως φεύγεισι τὴν αὐγλήν. σκότος δὲ πρηνὲς τοῦτοισι τὴν νῆσον. οὐ δὲ ἐσιδεῖν τι ἢ ἀκῆσαι τερεπνόν, δύσφορος. κακὸς μοι τὴν ὀσφρησιν, καὶ οὐτέ τι εὐωδίας αὐτέους τέρεται. ἐκτέπονται δὲ καὶ τὰ κακώδεα. ἀχθονται τῷ βίῳ, θανατῶσι ἀνθρώποι. αἴτιη δὲ

τουτέων ξὺν ξηρότητι ψύξης. ἢν δὲ
διηθύνῃ καὶ ἐς μέζον ἐρπῇ ἑπὶ τοῖσι
πόνοισι τὸ πάθος, σκότωμα γίγνεται.

cum ariditate frigiditas. Si diu teneat,
magisq̃ue inualeſcat ægritudo, poſt
id genus dolores uertigo ſubſequi-
tur.

ΠΕΡΙ ΣΚΟΤΩΜΑ-
ΤΙΚΩΝ.

Κεφάλ. γ.

Ἡ ζόφου τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ τοῦ κεφαλῆς
ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν ἐλίσσεται, καὶ
ὡς ^{βόρβιγ.} *βομβέη ὅπως ρέοντων καναχ-
θὼν ποταμῶν, ἢ οἷον ἀνέμου ἰσίοισι
^{αὐλῶν.} *ἐγκυβερένης, ἢ αὐλῶν, ἢ καὶ συρίγ-
γων ἐνοπῇ, ἢ τρισμῶ ἀμάξης ἰαχῇ,
ὀνομάζονται σκότωμα τὸ πάθος,
κακὸν μὲν, καὶ συμπύωμα κεφαλῆς.
κακὸν δὲ, καὶ ἐκ διαδέξιου κεφα-
λαίης, ἢ ἐξ ἐωυτέως χρονίως ἐκ φύ-
σιν γὰρ τὰς μὲν μὴ διαγιγνῆται,
μίμηται δὲ τὸ σκοτεινόν, ἢ χρόνως μακρῶ
τελεωθῇ τοῖσι ἰδοῖσι συμπύμασι
ἐπὶ πρὸς ἀκεομύειν, πάθος τὸ σκότω-
μα γίγνεται. ἐπὶ αἰπῇ ὑγρῇ τε καὶ ψυ-
χρῇ, ἀλλὰ καὶ δριμύτητι παθέων ἄλλων,
ἢ ἐς ἀήκεσον τραπῇ, μανίης, με-
λαγχολίης, ἐπιληψίης, πρεσβε-
πυγμομύων ἐκαστῇ τῇ ἰδίᾳ συμ-
πύματων. σκότωμα τὸ ἢ ἰδέα, βάρ-
ρος τὸ κεφαλῆς, ὀφθαλμῶν μαρμα-
ρυγαὶ ἐπὶ πολλῶ τῶ σκοτώδει. ἀ-
^{κακῇ.} γνωσίη ἐωυτέων τε καὶ (τῇ) πέλας. * καὶ
ἢ ἐπὶ αἰξίσει ἢ νοῦς πάθος γίγνεται, τότε
γῆα λυόν) καὶ ἐρπον) χαμαὶ, ναυπῇ
καὶ ἐμετος φλέγματος, ἢ χολωδέων,
ξανθῶν, ἢ μελανῶν. εὐτε ἐπὶ μὲν ξαν-
θῇ χολῇ, μανίαι γίγνονται. ἐπὶ δὲ τοῖσι
μέλατι, μελαγχολίᾳ, ἐπὶ δὲ τῷ
φλέγματι, ἢ ἐπιληψίᾳ. πασῶν γὰρ
ἢ δεινύσαν τραπῇ.

DE VERTIGINE.

Caput III.

Si tenebræ oculis prætenduntur, &
caput in turbinis modum circumduci
uidetur, & auribus murmur ueluti de-
labentis cum strepitu fluminis inſo-
nat, aut tanquam uentus flatu uela
percutiens, aut tibiæ fiftularum-
que cantus, aut ueluti ſtridor *plauſtri*
currentis obſtrepit, uertigo huic uitio
uocabulum eſt, malum quidem, ſi ca-
pitis ſymptoma eſt, malum quoque,
ſi cephalæ ſucceſſit, aut ex ea uetula
ægritudine ortum eſt. Nam ſi priora
uitia non reſceſſerunt, ſed remanet
Scotodine, id eſt, tenebræ oculorum,
& apparens motus in orbem, aut lon-
giori tempore cum proprijs ſympto-
matibus nulla adhibita curatione ad
ſummum peruenit, uitium, quod à
Græcis Scotoma dicitur, à Latinis
uertigo, procreatur. Cauſam habet
frigidam & humidam: aliorumque
ſæpe morborum, cum inſanabilis
euasit, initium eſt, ut furoris, *melancholia*,
morbi comitialis cuique ſuis ſym-
ptomatibus accedentibus. Vertiginis
autem forma ita ſe habet, grauitas
adeſt capitis, ſplendida quædam o-
culis inter multas tenebras ſeſe offerunt,
ſui met æger propinquorumque igna-
rus eſt. Cumque morbus augeſcit,
tunc tibiæ ſoluuntur, atque humi re-
punt. Nauſea fit, atque uomitus pitui-
tæ, bilis uæ tam atræ, quàm flauæ,
quando flaua per uomitum reiecta
furor enaſcitur: atra uerò, *melancholia*:
ac pituita exeunte, morbus comi-
tialis efficitur. Omnium quippe mor-
borum talis conuerſio eſt.

DE

Caput IV.

Κεφάλ. δ.

Varium ac portentosum morbi genus est epilepsia, quæ dicitur à Græcis, latine Comitialis morbus. *Efferatus* utique in accessionibus, & peracutus, & perniciosus: quandoquidem nonnunquam accessio una hominem rapuit. At si diligenti cura vim morbi sustinet laborans, ægrè tamè vitā ducit inter fœditates, ignominias atq; dolores. Morbus autem non facile recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore uiget. *Et pueris etiam, adolescentibusq; contubernalis est.* Interdum secunda fortuna euenit, ut per succedentem prouectiorem ætatem abigatur, quando simul cum forma dignitate euanesceat. Sed & tum quosdam abiens, deformes efficit, pueros quosque pulchritudinis inuidia perdit, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem prorsus auferens. Quod si malum hoc penitus insederit, atque radices altius egerit, neque ipsi Medicus, neque ætatis mutatio submouent, sed cum ægrotante uiuit atque commoritur. *In super morbus iste membra oculosque conuellens ac distorquens, dolores ciet: interdum & mentem in furorem adegit. Triste medium fidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio, & spontina uentris solutione. Sed & ignominiosa quoque species est.* Quippe nonnulli flagitiosis hominibus à luna immitti existimant: cuius rei causa & sacrum morbum hunc nominant. Verum & alijs rationibus id nomen ei fuit impositum: aut ob magnitudinem: omne enim magnum, sacrum dici consuevit: aut quod non humana ope tolli queat, sed diuina: aut quoniam dæmone correptus esse homo uideatur: aut ob hæc simul omnia sacer morbus appellatus est.

Ποικίλον, ἢ δ' ἄλλοκοτον κακόν, ἢ ἑπληψίην, θηριώδες μὲν ἐν παροξυσμοῖσι κατόξιν, καὶ ὀλέθριον. ἐκταίνεται γὰρ κοτε παροξυσμὸς εἰς. καὶ δὲ μελέτησι φέρη ὠνθρωπῶ, ζῆ μὲν, αἰχρα καὶ οὐκ ὀλέθρα, καὶ ἄλγεα φέρων. ῥηιδίως δ' ἐκ ἀπεισὶ ἡ νοῦσος, ἀλλὰ ἐν ἡλικίῃσι τὲ ποι κρείττοσι ἐνοικεῖ. καὶ ὥρῃ τῇ ὥρα. ξυμβαλεῖται τε πασι καὶ μετ' αἰσίοις. ἐξηλάθη δὲ κοτε ὑπ' εὐτυχίης, δι' ἄλλης ἡλικίης μέζονος, ὅτε τῷ κάλλει συνέξεισι τῆς ὥρης. ἀλλὰ καὶ τότε μετεξείλεται αἰχρῶν ἀποδείξασα, ἀπόλλυσι τοὺς παῖδας φθόνῳ ἢ κάλλεσσι, ἢ χειρὸς ἀκρεσίῃ, ἢ περὶ σῶμα διαστροφῇ, ἢ πηρώσει πνέουσι καὶ θήσιν. καὶ δὲ φωλεύσῃ τὸ κακὸν ἐς ῥίζην, οὔτε ἡ τῶ, οὔτε ἡλικίης μετεβολαῖς ἐξοδὸν πείθει. ἀλλὰ ξυμβοῖσι μέσφι θανάτου. ποτὶ καὶ ἑπληψίῃ ἡ νοῦσος, πασμοῖσι καὶ διαστροφῇ μελέων τε καὶ ὀψί. ἐτερεῖ δ' κοτε καὶ γνώμῃ ἐς μαλίν. ἀτερπὴς μὲν ἢ παροξυσμὸς θέν. αἰχρὴ δὲ καὶ ἀπόλειψις αὐτῆς, ἐπὶ ἀφόδῳ καὶ ἔροισι, καὶ αὐτμάτῳ κοιλίῃ. ἀλλὰ καὶ ἀδόξος ἡ ξυμμορφὴ δοκεῖ γὰρ τοῖς ἐς τὴν σελήνῃ αὐτῶσι ἀφικνεῖσθαι ἡ νοῦσος. τὸν κεκινῶν κικλήσκουσι τὴν πάθῃ. ἀτὰρ καὶ δι' ἄλλας περὶ φάσας, ἢ μέγεθος ἢ κακῶ. ἰερὸν γὰρ τὸ μέγα. ἢ ἰήσιος ἐκ αὐτῶ πῆς, ἀλλὰ θείης, ἢ δαίμονος δόξης ἐς τὴν αὐτῶ πονεῖσθαι, ἢ ξυμπάτων ὁμῶ, τὴν δὲ ἐκ κληστικὸν ἰερὸν ὀκόσα

ῥίζην

ὅκοσα μὲν οὐδ' ὅτι ὀξείη γίγνεται
 τῇ νόσῳ, περὶ δ' ἐν μοι λελέκ'. καὶ ὅτι
 ἐν χρόνῳ μίμνη, οὐδ' ὅτι τοῖσι δια-
 λαίμματα αἰσνέες, νωθροὶ, ἄθυμοι,
 κατὰ φέες, ὅξιν ἄνθρωποι, ἄμικτοι, ὃ
 ἡλικίῃσι μελίχιοι, ἄγρυπνοι, δυσό-
 νειργοι πολλοῖσι ἀλλοκότοις, ἀπόστοι,
 πέψαι κακοὶ, ἄχροοι, μολιβδάδες,
 δυσμαθέες * νωθεῖν γνώμης τὴ καὶ
 αἰσθήσεως, βαρυνήκοι, ἡχοι, βόμβοι
 ἀνὰ τὴν κεφαλὴν. γλῶσσα ἀσα-
 φής καὶ ὁξεία φθορὸς ἢ ὑπὸ τῇ διαθέσει
 τῆ νόσου, ἢ ὑπὸ * τρωμάτων ἐν τῇσι
 καὶ ἀλήψει, σπασμώδες. γλῶσσα
 μὲν σφοδρὰ ἐν τῷ στόματι ποικίλως.
 ὑποτείνει δὲ κοτε καὶ πὴν διάνοιαν ἢ
 νόσος, ὡς τὰ πάντα * μωραίνειν. αἰσθ
 καὶ τοῖς δὲ αἰσθήξιν ὑγρότητι ψύξις.

* νωθροί.

* τρωμάτων.

* μωραίνειν.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ.

Κεφάλ. ε.

Μέλαινα χολή, ἐν μὲν ὀξείῃ ἄνω-
 θεν φανείσα, καὶ ἔλα ὀλέθριον. κατὰ
 ὃ ὀξεία καὶ ἔλα ἀνώλεθρον. ἐν δὲ
 τοῖσι χρόνιοις, καὶ μὲν * ὑπὸ κατὰ
 ἐς δυσεντερὴν καὶ ἡπατος πόνον τε-
 λατα. γυναιξὶ ὃ καθαρίσας ἀπὸ τῆς
 * ὑπομνήσεως. ὅτι μὲν ἴσως ἢ ἄλλα ἀνώλεθροι
 εἴσιν. καὶ δὲ ἄνω βλέπει ἐς στόμαχον, ἢ
 (ἐς) φρένας, μελαγχολίῳ τὸ χεῖρ.
 φύσιν τὴ γὰρ εὐποιεῖ, καὶ ἐρυγὰς
 κακώδεις, ἰχθυώδεις.

* ὑπὸ κατὰ.

* ὑπομνήσεως.

διὰ πέμπει δὲ καὶ κατὰ φύσας
 ψοφώδεις, συνεπέει δὲ καὶ
 τὴν γνώμην. διὰ τὸ δὲ καὶ μελαγ-
 χολικοὺς καὶ ψωφώδεις τὰς δὲ
 ἐκίκλησκον οἱ περὶ δὲ. μελεξετέροις

Quæcunque sanè huic tanquam acu-
 to morbo symptomata eueniunt, su-
 perius memorauimus. At si diu per-
 manet, neque per intermissiones ci-
 tra noxam degunt torpentes, abieci
 animo, mæsti, hominum aspectum
 consuetudinemque uitantes, neque
 ætate procedente mitiores fiunt, uigi-
 lant, per quietem multis formidolosis
 imaginibus terrentur, cibum sumere
 fastidiunt, sumtum malè conficiunt,
 decolores, facièque plumbea sunt, ob
 ingenij sensusque tarditatem agrè
 discunt, auditus hebet, aures tinnunt,
 capiti bombi ueluti quidam insonant.
 Lingua in sermone perplexa est ac ti-
 tubat, aut ex ui morbi, aut ex accessio-
 num uulneribus: tunc enim ob con-
 uulsionis heruorum motum lingua
 in ore uarijs modis torquetur. Ratio-
 nem quoque usque eò morbus con-
 turbat ac deijcit, ut prorsus denique
 infatuentur. Atque horum omnium
 causa est cum humiditate frigiditas.

D E MELANCHOLIA.

Caput V.

A Tra bilis in acutis aggritudinibus
 si in superioribus apparet, oppidò
 quàm mortifera est: si ad inferiora
 descendens exijt, non ualde uacat
 discrimine. In tardis autem longis-
 que morbis, si ad aluum bilis atra de-
 currit, in tormina jecorisque dolorem
 finitur. Mulieribus uerò purgatio uice
 mensium aduenit, si in cæteris ab-
 est mortis periculum. At si superius,
 ut puta stomachum, septumue trans-
 uersum petit, insaniam parit, quam
 Græci Melancholiam nominant. Fla-
 tum nanque gignit, & rufus fatidos
 piscium odorem exhalantes. Infra
 uerò & flatus cum crepitu transmittit:
 nec nò & mentem simul alienat. Pro-
 inde melancholicos juxta & flatuosos
 Medici ueteres sic affectos appellarunt.
 Porro quidam reperiuntur, in quibus
 neque

neque flatus, neque bilis atra colligitur: sed ira immoderata, & mæror & ingens animi consternatio. Hos quoque nihilominus Melancholicos nuncupamus. Quippe cum ὄργη, id est, ira significetur per χολήν, per μέλαιναν autem, id est, atram, πολλήν ἢ θηριώδη, id est, per multa & efferata. Testis autē Homerus est, ubi inquit. Inter hos autē surrexit heros Atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem ualdè præcordia atra circum oppleta erant, eiusque oculi igni fulgenti similes erant. Tales euadunt Melancholici, cum ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in una cogitatione defixus atque inhærens absque febre. Mihi profecto Melancholia Maniæ (quæ latine furor dicitur) initium atque pars esse uidetur. Si quidem furentibus animus modo ad excandescentiam, modo ad uoluptatem conuertitur: At melancholici in tristitia & animi angore duntaxat uersantur. Furētes (etiam) plurimum uitæ sic transeunt desipientes, & foeda atrociasque committentes. Melancholici uerò non una tantum insanias species laborant: sed aut uenenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum consuetudinem perosi, in solitudinem aufugiūt: aut ad superstitiosam religionem conuertuntur: aut lucem hanc uitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio uoluptasque plurimis aduenit. Hi uerò in furorem præcipitant. sed quomodo quibusque sedibus affectis in uitium plerumque contrahitur, subijciam. Porro si in præcordijs residet, causa

ἢ ὁ δὲ φύσα, ἔτε μέλαινα χολή ἐγγίγνε. ὄργη ἢ ἀκρητος ἢ λύπη, καὶ κατὰ φύσιν δὲ καὶ ἰσὺς οὐ μὲλα γχολικὰς καλέουμι, χολῆς μὲν ὄργης συμφραζομένης. μελαίνης δὲ πολλῆς ἢ θηριώδους. τέκμαρ δὲ ὁμῆρος ἐν θαφῆσι.

Τοῖσι δ' ἀνέστη

ἦρως ἀτρεΐδης θυρυκρείων ἀγαμέμνων

Αχνύμενος μῆρος ἢ μέγα φρένες ἀμφὶ μέλαινα

* Πιμπλάντ', ὅσος ἢ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐκτίω.

Τοιοῦδε γίγνουν οἱ μελαγχολῶδες, εὐτ' αὖ ὑπὸ βλακῆς κλεινῶν, ἐστὶ ἢ ἀθυμία ἐπὶ μὴ φαντασίᾳ, αἰδοτέοντες. δοκέει τε ἢ μοι μαίνεται ἐμῶν δὲ χολῆ καὶ μέρος ἢ μελαγχολία. τοῖσι μὲν γὰρ * μαινομένοισι, ἄλλοτε μὲν ὄργῳ, ἄλλοτε δ' ἐς θυμῶν ἢ γνώμῃ τρέπεται. τοῖσι ἢ μελαγχολῶσι, ἐς λύπην καὶ θυμῶν μῆνον. αἵμα καὶ μαίνονται μὲν ἐς τὰ πλείετα βίῃ, ἀφρονέοντες ἢ δεινὰ ἢ αἰχρὰ πηόσοντες. μελαγχολῶσι δὲ ἐκ τῆς ἐν εἰδὲ ἑκάστοι, ἀλλ' ἢ πρὸς φαρμακίαν ὑποπίοι, ἢ ἐς * ἐρημὴν φεύγεισι μισανθρωπίᾳ, ἢ ἐς σιδαμονίαν τρέπον, ἢ αἰσός ἐστι τῶν τετέοισι. ἢ ἢ ὁ δὲ ἀθυμίας ἄλλοτε ἢ ἄλλοτε διαχυσὶς γένη, ἢ δονή πρὸς γίγνε. ἐπὶ τοῖσι πλείεσι οἱ ἢ μαίνονται. ὅπως δὲ καὶ ἀπὸ κοίων χωρίων τὰ πολλὰ γίγνονται, φράσω. ὡς μὲν ἐν τοῖσι ὑποχονδρείοις μίμη, ἢ αἰπὴ ἀμφὶ

* μέλαινα
* πῆμα πλῆτος

* μαρμαρυγῶν
τοῖσι

* ἐρημῶν

in peius labitur : colore fædo, & ex atro uiridiq̃ue commixto tinguntur : nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquouersum per corpus cum sanguine diffundatur, multi cibi capaces, nihilominus tamen extenuati sunt, quoniam somnus in eis neque potu neque cibo membra confirmat, sed uigilia ad, exterius mouet, ac dissipat. Proinde & alius arida est, nihil deiciens. Nonnunquam uerò deijcit sicca, rotunda, atro quodam biliosoq̃ue circumfusa. Urina pauca redditur, acris, biliosa; multum flatuosi spiritus in præcordijs est, ructus putridi feruntur, graueolentes perinde, ac si ex maris lacuna exhalarent. Nonnunquam & humidum quoddam acre cum bile reijciunt, arteriarum motus ferè parui sunt, pigri, frigori similes, inualidi, crebri. Fama est, ex his quempiam insanabiliter se habentem, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego uerò suspicor, eum ab initio in puellam exarsisse, indetristem & languenti animo, quod ea non potiretur, euasisse, suisq̃ue popularibus melancholicum uisum esse. *Hic uero nec amorem in se nouerat.* At (iste) ubi puellæ amatæ se conjunxit, mæstitia recessit: ira, & animi languor discussus est: gaudium tristitiam deleuit: & mens amore medico prorsum sanata est.

ἐς πονηρόν ἢ ἕξις. χροὴ * μελάγχλωρος, καὶ μὴ διεξίη κατὰ τὴν χολήν, ἀλλὰ ἀναχέη) ἐν τῷ αἵματι ἐς τὸ πᾶν. * βοροὶ μὲν, ἰσχυροὶ. * ὕπνου γὰρ αὐτοῖσι, ὅτε πόσει, ὅτε βρωτῷ συγκατατίθεται μέλας. ἀρρυθνίη δὲ σκιδνισί ἐς τὸν ἕξω φρενῶ. τοιγαρὶν κοιλίη ξηρὴ ἔσθ' ἐν διεσσει. καὶ δέκοτε ἐκδιδῶ, ξηροῦ, στεγνύλα, ἐν τῷ σπύρροντι μελάντι * χολώδεις ἔχουσιν κρεῖν, θριμῆς, χολώδεις φα, φουσώδεις καθ' ὑποχόνδριον, ἐρυγαὶ κακώδεις, βρομώδεις, ὡς δὲ αἶλος * ὁρεγμῆς. αἰετὶ πω κοτὴ καὶ ὑγρὸν θριμὺ ἐν χολῇ. σφυγμοὶ ὡς ὅτι πάν σμικροί, κωδρόι, ἀθρανῆες, πυκνοί, ἰκεχοὶ τῶν ψυχῶν λόγος * ὅτι τῶν τῶν δὲ τῶν αἰσθητικῶν ἔχων, κοῦρης ἢ ὅτε καὶ τῶν ἰσχυρῶν ἔσθ' ἐν ὠφελούντων, ὁ ἔρωσ μιν ἵστατο. δοκέω δ' ἐγὼ γε ἐρῶν μὲν αὐτὴν ἀρχῇθεν. κατὰ φεῖα δὲ καὶ δύσφημον, ἢ ὑπὸ ἀτυχίης τῆς κείνης ἐμυθῆσαι, καὶ μελαγχολικὸν δοκέαν τῶν δὴ μὲν ὀνείησιν (ἔτε) οὗτος οὗτε μὲν καὶ ἐξ ὧν ἐγὼ γινώσκων. ἐπεὶ δὲ τὸν ἐξ ὧν ἐξητήσεται κούρη, πάντ' ἐκατὰ φεῖας, καὶ διασκιδνισί ὀργῶν τε καὶ λυπῆς. χάσμα δὲ ἐξ ἐξητήσεται δυσθυμίας. καθίσταται γὰρ τὸν γνώμῳ ἐρωπῆς.

* μελαγχλωρῶς

* διεξίη
* ὕπνου

* χολώδεις

* ὁρεγμῆς

* ὅτι

DE FVRORE.

Caput VI.

FVrotis modi specie permulti sunt, genere tantū unus. Est enim ex toto mentis alienatio diuturna, uacās febri. Etenim si febris quādoq; cōiūgitur, id

ΠΕΡΙ ΜΑΝΙΗΣ.

Κεφάλ. 5.

Μανίης πρόποι, εἰδῆσι μὲν μολοί. γένεα δὲ μοῦνος εἶς. ἕκαστος γὰρ ἐς τὸ σύμπαν χρόνον, αἰθερὶ πύρετθ. εἰ γὰρ κοτὴ καὶ πύρετος ὅτι πλάβοι,

8κ

ἐκ δὲ τῆς μανίης αἱ ἰδίαι γίνονται, ἀλλ' ἐν συντυχίᾳ ἄλλης. ἐκφλέγει γὰρ καὶ οἷν ὁ ἐς τῶν φθορῶν ἐν μέθῃ. ἐκμαίνει δὲ καὶ τῶν ἐσθίων μετεξέτερα, ἢ μανδραγόρη, ἢ ὑοσκύαμον, ἀλλ' οὐ πῶμα μανίῃ ἰσχυρὸς ἐκκλήσκει. ὅτι γὰρ χειρὶ γιγνώσκει, καὶ τίς αἰσθάνεται θάλασσαν. τὸ δὲ ἐμπεδόν ἡ μανίη ἴσχει τῆς μανίης, ἐξ ἧς πικελόν ἡ λήρησις, γήραος ἢ ξυμφορῇ αἰσθάνεται γὰρ ἐστὶ νάρκη, καὶ γνώμης νάρκωσις ἢ δὲ τῷ νοῦ ὑπὸ ψύξεως. μανίη δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν τῇ αἰτίᾳ, καὶ τῶν ἁπλῶν τῶν περὶ ἑαυτὴν. ἡ μὲν γὰρ λήρησις δέχομαι δὲ τῶν γήραος, ὅτε διαλείπει, καὶ ξυναποθνήσκει. μανίη δὲ καὶ διαλείπει καὶ μελεδῶν ἐς ἑλκὸς ἀποπαύει. διαλείψει δὲ ἀτελής ὑπὸ τῆς μανίης λόγω γίνεσθαι, ἐκ ἐκείνης ἀκερομήρου ἢ κακῆς ἡ τῆς ὥρης διακρίσει. μετεξετέρεται γὰρ διοκρίσεως ἀσινείας ἐμμελῆαι, ἢ ὥρη δὲ ἑαυτῇ ἀμαρτωλῇ διαίτης, ἢ ὥρη ἐν συντυχίᾳ ἐς ἀνάκλησιν. καὶ γὰρ δὴ νοσήσουσι οἱ φύσιν ὁ γίλοι, ὁ ξυθυμοί, ῥέει, εὐμαρέες, ἱλαροί, παιδιώδεις. ἄλλοι καὶ οἱ ἐς ἐναντίον ἰδέσθαι ἢ φύσις ῥέπει, ὁκότοι νοῦροι, ὅτι λυποί, ἑραδαῖς μὲν ἐκμαθεῖν. ὅτι μὲν οἱ δὲ περὶ καμῖν, ποτὶ καὶ μαθόντες, ἀμνήμονες, οἱ δὲ καὶ μελαγχολήσαι ἐδιδόμοτεροι. οἱ δὲ καὶ περὶ ἐν ἐκμαίνον, ἄλλοι καὶ ἡλικίᾳ οἱ τὸ θερμὸν καὶ αἷμα πολὺ, οἱ δὲ καίνονται, τοῖσι ἀμφὶ ἥβην καὶ νέοις, καὶ οἱσι πάντων ἡ ἀκμή. ὁκότοι δὲ τὸ θερμὸν ἐκ μελαίνης χολῆς ἐξάπτεται,

non ratione furoris propriæ, sed aliquo quouis casu, incidit. Nam & vinum inebrietate ad mentis perturbationem accendit. Præterea quædam esculentia amentiam pariunt, ut mandragora, & altercus. Sed ne utiquam hi inter furentes numerandi sunt. Nam repente hæc adveniunt, & celeriter continguunt: *Temere enim orta facilius consistunt*; furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectutis calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignavia ex refrigeratione proveniens. At furor ex calida siccaque causa exoritur, funditiorque tumultuosas præstat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per intervalla desinit, sed simul commoritur. Furor uero & intermittit, & diligenti curatione radicibus euellitur. Sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut temporis anni clementia curatur. Nonnullos namque, qui penitus soluti morbo uidebantur, aut ueris tempus, aut error in uictu, aut ira casu aliquo, proripata denuo ad furorem reuocauit. Porro illi huic uitio facile patent, qui natura sunt iracundi, acriter excandescentes, negotiosi, faciles, hilares: qui iocosis, puerilibusque delectantur. Illi etiam, qui contrario his sunt ingenio, quicunque uidelicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseverantes, & qui cum deum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt: hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verum & in ætatibus, quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, ut puberes, iuuenes & quibus omnium uigor est. In quibus autem calor ex atra bile accenditur, corpo-

corporisque habitus ad ariditatem vergit: his in melancholiam cadere facillimum est. Item vitiosus ratio, multum cibi assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, Veneris appetentia hanc egritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi mündetur corpus, furor infestat: cum ipsarum interius ad uirilem congressum apti euaserunt. Alia uero haud ita facile, sed admodum acerbè in furorem aguntur. Causæ tales sunt. Vir nimirum furiosus fit, si confectus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor uoluptati est, rident, ludunt, saltant die noctuque: irascuntur palam: nonnunquam coronati incedunt, ac si ex aliquo certamine uictores redeant: quibus obuiam sunt, non sunt infesti, non tristes est presentibus species: Alij uero ab ira furentes nonnunquam sibi uestes prosciderunt, & seruos interfecerunt, & sibi ipsis manus intulerunt. Species utique infinitæ sunt. Ingeniosi namque ac dociles Astrologiam discunt, sine doctore: philosophiamque possident à nemine traditam: Poeticam quoque uelut à Muis infusam norunt. Aliquid enim & in morbis emolumenti præbet docilitas. Rudes autem atque indocti homines hoc malo circumuenti grana pondera ferunt: figulinam exercent, aut fabrillem: aut lapides cælant. Præterea & uisa quædam aliena ipsis gignuntur. Timebat enim quispiam ne uasa olearia prociderent. Alius non bibebat, se laterem esse exillimans, ne humore dissolueretur, pertimescens. Id etiam fama diuulgat. Carpentarius quidam olim fuit, qui cum domi esset, prudens operator erat, ligna bene metiebatur, scindebat, complanabat, clauis iungebat, aptabaturque, in domo extruenda sobrius cum exactoribus operum uersabatur.

το, τε εἶδες ἐς ξηρόν τρέπεται, τοῦτέ-
οισι μελαγχολῆσαι ῥῆισον. διατὰ
ἧ ἀγεί, πολυφαγίη, πλησμονὴ ἀ-
μετεῖ, μέθη, λαχναίη, ἐρωτες ἀ-
φροδισίων. ἐμάνησαν καὶ ἐξ ἡγυαί-
κας ὑπὸ ἀκαθάρσεως ὁ σκηνέος, οὗτε
αὐτῇσι ἀπνηδρόθησαν αἱ μήτρας,
ἀλλαι ὅς ἐμᾶλλον ὁ ῥηϊδίως ἐκμαί-
νονται. μάλα ὅ χαλεπῶς ἐκμαί-
νονται. αἰδέαι παρφάσιες. καὶ γὰρ
ἀνδρὰ ἔξαπλουσι, καὶ ξυνήθη αἵμα-
τῶ ἐκκρίσιν, ἢ χολῆς, ἢ ἰδρῶτῶ ἐ-
πίχνη πῆς αἰτή. καὶ οἷσι μὴ ἡδονὴ ἢ ἡ
μανίη, γελῶσι, παύξουσιν, ὀρχῶνται
νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ ἐς ὀργὴν ἀμ-
φιδόν, καὶ ἐστεμμένοι καὶ ὅπως ἔξ
ἀγωνίης νικηφόροι ἔασιν. ἀλυπῶ
τοῖσι πέλας ἡ ἰδέη. μετεξέτεργισθε
ὑπὸ ὀργῆς ἐκμαίνον. ἔσθ' ὅτε ἐσθ-
λας τὲ ἐρρήξωτο, καὶ θεράποντας ἀπέ-
κλειναν, καὶ ἐωυτέοισι χεῖρας ἐπὶ ἡνεγ-
καν. ἢ ὅτε καὶ τῆς πέλας ἐκ ἀκίνδυνῶ
ἢ ξυμφορῇ. ἰδέαι ὅ μύρια, τοῖσι μὴ
γε ὀφύεσσι τὲ καὶ ἐυμαθεῖσι, ἀσχενο-
μῆ ἀδιδάκτος, φιλοσοφία αὐτὰ μά-
τη, ποίησις δὴθεν ἀπὸ μεσέων. ἴχει
γὰρ καὶ ἐν νοσοῖσι εὐχρηστον ἢ εὐπα-
θευσίη. τοῖσι ὅ ἀπαθεύτοισι, ἀχθο-
φορίη, πηλοεργίη, ἰεκτρεις, ἢ λιθοξόοι.
γίγνον. ὅ καὶ ἀλλόκοτοι φαντασίου. ἐ-
δεδίδ' γὰρ πῆς ληκυθίων ἐκπίωσιν, καὶ ἀλ-
λος ἐκ ἐπίνε, δοχέων * ἐωυτὸν πλίνθον *
ἐμῆραι, ὡς μὴ τῶ ὑγρῷ λυθεῖν. μυθο-
λογεῖ. ὅ καὶ τῶδε. ἰεκλίων ἢ δὴ ἐπὶ οἴκου
μὴ, σαόφρων δὲ γάτης καὶ, μεῖρησαι
ξύλον, κόψαι, ξύσαι, ξυγγομφῶ-
σαι, ἀξέμοσαι, ξυντελέσαι δόμον νη-
φελέως, τοῖσι * ἐργοδόησι ὁμιλῆσαι,
F ξυμβῶσαι,

* ἐωυτέοισι.

* ἐργοδόησι.

ξυμβῆναι, ἀμείψαι τὰ ἔργα μὴ δὲ
 δικαίᾳ. ὁ δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ χωρίου ἔξε-
 γα, ὁ δὲ εἶχε γνώμης. ἡ δὲ ἔξιν κο-
 τῆς ἀγορῆς, ἐπὶ λατρεῖν, ἢ πν' ἐτέ-
 ρω αἰάγκῃ πνῆς τὰ ὅπλα πρῶτον
 ἔσενεν. εἰς ἐπὶ γενῶν ἔξιν. ἐπὶ
 ἢ ἀπὸ λθῆ τῆς τε τῶν οἰκετῶν θῆς, καὶ
 τῶν ἔξεγα πρῆξι, καὶ τῶν χωρίων,
 πᾶμπαν ἔξεμαίνετο. καὶ πάλινδρο-
 μίση τὰ χυ, αὐθις ἐσωφρόνεια. καὶ ἡ δὲ
 ἔξω χωρίων καὶ τῆς γνώμης ἡ ἀμβολή.
 ἰχθῆς ἢ τῶν αἰτίων τῶν νοσήματός, κε-
 φαλή καὶ ὑποχόνδρια, ἄλλοτε μὲν
 ἅμα ἅμφω δρεξάμενα. ἄλλοτε ἢ
 ἀλλήλοισι ξυμπωρῆναι. τῶν κῦρος,
 ἐν τοῖσι σπλάγχνοις ἐν ἐπιμανίῃ
 καὶ μελαγχολίᾳ, ὅπως περ ἐν τῇ κε-
 φαλῇ καὶ τοῖσι αἰσθησῶν πολλὰ τοῖ-
 σι φρενητικοῖσι. οἱ δὲ μὲν γὰρ παρα-
 θάνονται καὶ τὰ μὴ παρὲντα ὀρέσσι
 δῆθεν ὡς παρὲντα, καὶ τὰ μὴ φανό-
 μενα ἄλλω, κατ' ὅψιν ἰνδάλει. οἱ ἢ
 μαγνόμενοι ὀρέσσι μόνως ὡς καὶ ὁρῶν
 ἐγνώσκουσιν ὡς αὐτῶν, ὡς καὶ ἡ
 γινώσκουσιν. ἡ οὐ μὲν ἢ τὸ κακόν,
 εὐκρίνηται, ὀρέσσι τῶν αἰσθησῶν, ὑπο-
 πλοῖ, ὀρέξι, καὶ ἐπ' αἰσθησῶν, δῦσθυ-
 μοι μὲν ἀλόγως, οἱ δὲ ἐς σκυθρωπὸν ἢ
 μανίᾳ τρέπεται. οἱ δὲ ἐς θυμηδία, δῦ-
 θυμοι. ἄλλοι δὲ ὡς ἀλόγως ἄγρυπνοι
 ἅμφω ἀλλοιῶδες τὰς ὁψίας, κε-
 φαλαλγῆς, ἢ πάντως γε βάρος τῆ
 κεφαλῆς ἔχουσιν. εὐήκοοι δὲ, ἀλλὰ
 βραδύς, τῶν γνώμων ἐπ' ἐνίοισι γὰρ
 ἔασιν ἰδίᾳ, ἢ χροῖ ὧτων, καὶ βόμβοι, μέ-
 γιστον δὲ σαλπύγων τε καὶ αὐλῶν.
 ἢ ἐς αἰσθησῶν ἢ νοῦς γίνονται, φυ-
 σάδες, ἀσώδες, βορροὶ καὶ λάβροι

paciscatur, pro laboribus iustam
 mercedem poscebat. Porro iste in loco,
 ubi arte suaungebatur, mente con-
 stabat: at si in forum quandoque
 discederet, ad balneum, aut ad aliud
 quippiam necessarium, instrumenta
 deponens primò suspirabat, deinde
 egrediens humeros constringebat:
 postea cum è seruorum, fabricæ, lo-
 ciq; illius conspectu absisset, tum
 penitus insaniebat, & furore rapieba-
 tur: quod si ad eundem locum celeriter
 recurrisset, iterum ad se redibat.
 Et tantum mentis habebat, quantum
 locus protendebatur. Causa morbi
 huius in capite præcordijsq; conti-
 netur: modo utroque membro pari-
 ter laborare incipiente, modo alterum
 altero inuicem lædente. Verum præ-
 cipua furoris & melancholiæ sedes
 uiscera sunt: quemadmodum caput
 & sensus in phreniticis magna ex par-
 te laborant, in quibus uis sensoria ob-
 læsa est, & quæ non adsunt, tanquam
 iam præsentia conspiciunt: & alijs
 non conspicua, ipsorum sese oculis re-
 præsentant. At furētes tantum, mo-
 do uident, quæ uidere oportet: sed de
 illis non sentiunt, ut sentiendum est.
 Itaque si magnum est malum, prom-
 tiore ingenio sunt, sensibus acutiores
 fiunt, suspiciosi sunt, iracundi nulla
 de causa, mærentes præter rationem,
 cum in seuerum & tetricum furor uer-
 titur. Cum uerò ad animi hilaritatem
 inclināt, læti & alacres fiunt, prius di-
 citi sine lædente causa uigilant: utrif-
 que uisio deprauata est, capitis dolor
 aut saltem grauitas comitatur: auditu
 promti sunt, mente tardissimi, in qui-
 busdam sanè peculiariter sonant
 aures, & bombis adeò perstreperunt;
 ut tubarum fistularumq; uoces
 audire sese existiment, idq; fit,
 cum morbus crementum ac-
 cepit; multo uento inflantur, fa-
 stidiosi sunt, in sumendo cibo uoraces
 atque

atque auidi. Vigilant enim, & uigilia famem suscitāt. Verum neque, ut ægri solent, emaciantur: sed magis peculiaris melancholicis corpulentia est: item pallore quodam suffunduntur. Si quod autem uiscerum phlegmone inuaserit, tunc appetentia nutritione hebetatur. Oculi caui fiunt, non conniuentes: ob quos cæruleæ atræque imagines sese obijciunt, si ad melancholiam affectus uergit: sed rubicundiora & punicea uisa sunt, si ad furorem inclināt. Plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, pauorque eos ueluti instantis fulminis occupat. Nonnullis uerò & rubent oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu uarijs secundum quietem uisis perturbantur, immoderateque uenerem concupiscunt: effrenatus est ad libidinem impetus, ut ne in propatulo quidem uerecundia sit aut cunctatio complexus, ad mutua & familiaria colloquia pigri sunt, commonefacti & increpiti ad iram excitantur, atque furore penitus insaniunt. Exinde alius alio modo furit, quidam effrenatè cursu rapiuntur, ignarique eodem reuertuntur: alij longo interuallo se ad suos recipiunt. Item nonnulli uociferantur, latrocinium, aut uim illatam querentes. Alij ab hominum conspectu in solitudines fugiunt: secumque tantummodo uersantur. Cum uerò jam inclinatus est morbus, stupidi, quieti, mæsti que sunt: in notitiam enim morbi uenientes, sua calamitate miseriaque tristantur.

ALIA FVRO RIS species.

Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilacerant, pia cogitatione Dijs suis tanquā id postulantibus gratificantes. Id furoris genus à persuasionē quadam duntaxat proficiscitur: in cæteris hi tēperantes modestique sunt. Excitatur autem tibiæ cantu, alioque animi oblectamento, aut temulentia, aut præsentium hortatu.

ὅν τῇ ἐδωδῇ. ἀγρυπνέει γδ. ἀγρυ-
πνή δ' ὁρὸν. ἀτὰρ ἐξ ἡγενοὶ ὡς νοσέ-
οντες. μελαγχολώτων μᾶλλον εὐ-
σαρκίῃ καὶ ὑπώχρῳ. ἣν δ' ἵ τῷ σπλάγ-
χνων ἐν φλεγμασὶ ἢ γερονδὲς, τὴν
ὄρεξιν ἢ τὴν θρέψιν ἀμβλύνει. ὁφθαλ-
μοὶ κοῖλοι, καὶ καρδαμύττονες. πρὸ
τῷ ὁφθαλμῶν ἰνδάλματα κυάνεα,
ἢ μέλαινα, οἷσιν ἐς μελαγχολίαν ἢ
τροπὴν. ἐρυθρότερα δ' ἐς μανίαν, καὶ φοι-
νίκεα φαλασμάτα, πολλοῖσι μὲν ὡς
ἀπασφάπτης πυρὸς, καὶ * ἄερος αὐ-
τέος ὡς δ' ἀπὸ σκηπτοῦ λαμβάνει. μέτε-
ξετέροις δ' καὶ ἐνερυθροὶ καὶ ὑφοιμοὶ
ὁφθαλμοὶ. ἐπὶ κορυφῆς δ' τὰ κακὰ
ὄνειρώτῃσι. ἀφροδισίων δ' ἀχρεῖ
ἐπιθυμίῃ, ἀτὰρ ἐξ ἐς τὸ ἀμφοδόν
* αἰδῶς (ἢ) ὄκνος ὁμιλίας. νεθεσίῃ δ'
καὶ ἐπιπλήξει ἐς ὀργὴν ἐκκριπιδένες,
ἐς τὸ πᾶν ἐκμαίνον. τὰν τεύθεν ἄλ-
λος ἄλλη μαίνει. οἱ μὲν θεοὶ ἀχέ-
τως, ἔτε ὅπως εἰδότες ἐς ταυτὰ πα-
λινθρομέει. οἱ δ' ἐς δὴ γρόντοισι πέ-
λας ἀφικνέον. ἄλλοι δ' (αὖ) βοῶ-
σιν ὀλοφρομένοισι ἀεπαγὴν, ἢ βίβω.
οἱ δὲ φυγανθροπένεσι ἐς ἐρημίαν,
σφίσι αὐτέοισι ὁμιλέοντες. ἣν δ' ἐπ'
αἵεσιν ἢ κοιεν ἔκακ' ἐν ὠδοῖ, ἢ σὺχοι,
ἐπὶ λυποὶ. ἐς ἐπιστάσιν γδ τ' ἐνέει
ἀφικνεόμην, ἀχθόν τ' ἢ ξυμφορῇ.

* ἄερος αὐ-

* αἰδῶς.

ΜΑΝΙΗΣ ΕΙΔΟΣ

ἑτερον.

Τέμνονταί πνευτὰ μέλεα, θεοῖς
ἰδίοις ὡς ἀπαγέσει χαρίζομενοι δι-
σεβῆ φαντασίῃ. καὶ ἐς τῆς ὑπολήψεως
ἡμανήμοῦνον, τὰ δ' ἄλλα σωφρο-
νέει. ἐγείρει δ' αὐτῷ καὶ θυμηδὴν ἢ
μέθην, τῷ παρόντων ἀεγροπῇ.

F 2 ἐνθεῖ

ἐνθεος ἢ δὲ ἡμανίη. κῆν δ' ἀπομύωσι,
εὐθυμοι, ἀκηδέες, ὡς τελεωθέντες τῷ
θεῷ, ἀχρεοὶ δὲ καὶ ἰχνοὶ, καὶ ἐς μακρὸν
ἀδενέες πόνοις τῶν τραυμάτων.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΥ-
Σ Ε Ω Σ.

Κεφάλ. ζ.

Ἀποπληξίη, παρὰ πληγὴν, πάρεσις,
παράλυσις, ἀπαντα τῷ γένει τῶν ζῴων.
ἢ γὰρ κινήσις, ἢ ἀφῆς, ἢ ἀμφοῖν ἐστὶ
ἐκλείψις, κατὰ τὴν γνώμην, κατὰ τὴν
ἀλλης αἰσθήσεως. ἀλλ' ἀποπληξίη
μὴ ὅλας τὰς σκηνέας, καὶ τὰς αἰσθήσεις τε
καὶ γνώμην καὶ κινήσεις ἐστὶ παράλυσις.
Τοιγαρὲν ἀποπληξίην λῦσαι, ἰσχυρὴν
μὴ, ἀδύνατον. ἀδενῆ δὲ, ἢ ῥηϊδίον.
παρὰ πληγὴν δὲ, πάρεσις μὴ ἀφῆς καὶ
κινήσις, ἀλλὰ μέρους, ἢ χειρὸς, ἢ σκέ-
λεος. παράλυσις δὲ, ὡς ἔπαιαν, κινήσι-
ος μὲνον, ἐνεργείης τὴν πάρεσις. ἢν δὲ
ἀφῆ ἐκλείπη μούνη κατέ. σπάνιον δὲ
(τὸ) τοῖον δὲ. ἀναμνησὶς μᾶλλον, ἢ
πάρεσις κικλήσκει. ἡ δὲ ἀποπληξίη
ὁ ἰπποκράτης εἶπεν σκέλος τὸ κατ' ἰ-
ξιν, ὡς νεκρῷ δὲ, τὸ ἀχρεῖον καὶ τὸ ἀ-
νελθὲς θέλει φράσαι. ὃ γὰρ ἐπὶ τῷ
ξύμπασι δὲ ἀποπληξίη ἐστὶ ἰσχυρὴ, τὸ δὲ
ἐν τῷ σκέλει παρὰ πληγὴν φράζει.
κύστις δὲ ἔξωθεν χέσις ἢ ἀκρεσίης,
πάρεσις τὸ κύριον. βλεφάρων δὲ καὶ
μῆλων καὶ μυῶν τῶν ἐν γνάθοις καὶ γέ-
* νυος ἐπὶ θάτερα παρὰ πληγὴν, * ἢ ἐπὶ
* σπασμῶν διαστέφει, κυνικὸς σπασ-
μὸς ἢ κλησις. ἐκλυσιν δὲ γενάτων καὶ
καίριον. παρὰ πληγὴν, ἀλλοτρίως
μέρεα καθ' ἑν. ὁ φρενὲς μὲνη, ἢ δὲ ἀκτυ-
λος, ἢ ἐπὶ μέζω, χεῖρ, σκέλος. ἀλλοτρίως

Deorum afflatu hic furor provenit:
qui cum remittitur hilares sunt & cu-
ris uacui, tanquam Dijs initiati, præte-
rea decolores & macie affecti sunt, diu-
que ex uulnere doloribus infirmum
eorum corpus est.

DE NERVORVM
resolutione.

Caput VII.

Apoplexia, paraplegia, paresis, para-
lysis, omnia genere eadem sunt.
Aut enim motionis, aut tactus, aut
utriusque defectus est: interdum &
mentis, interdum & reliquorum sen-
sum. Sed apoplexia totius quidem
corporis & sensus, & mentis, & motio-
nis resolutio est. Proinde apoplexiam
fortem soluere nulla facultas potest:
debilem uero tollere non facile est.
Paraplegia est tactus motusque remis-
sio, sed in membro uno, ut puta manu
crureue. Paralysis autem motus tan-
tum ferè est actionisque defectio.
Quod si nonnunquam solus tactus de-
ficiat (rarò autem id euenit) potius
Anæsthesia, id est, sensus abolitio,
quàm paresis, id est, defectio nomina-
tur. At si Hippocrates apoplexiam, id
est, attonitum crus secundum rectum
dicat: illud tanquam mortuo simile,
inutile, & insanabile uult significare.
Quod enim in toto corpore, uehemens
est apoplexia, illud in crure paraplegi-
am uocat. Vrinæ autem inuiscida aut
suppressio, aut retinendi impotentia,
Paresis propriè est. Palpebrarum uero
& malarum, musculorumque in ma-
xillis, & genæ in alterutra parte di-
ductio, si per conuulsionem torque-
antur; Canina conuulsio nomina-
tur. Genuum resolutionem, sensusque
per aliquantum temporis stuporem,
& exanimationem, & casum Lipothy-
miam, id est, animæ deliquium uocita-
mus. Verum nonnunquam membra sin-
gulatim resoluuntur: supercilium, ex-
pli gratia solū, aut digitus, aut maiora
etiam, ut manus cruræ: nonnunquam
simul

simul plura : & aliàs dextra tantum, aliàs sinistra, aut unum post aliud omnia resoluuntur exquiste, aut debiliter. Neque tantum quæ distantia sunt, & quæ eodem censentur nomine, conjugataque sunt, ut oculi, manus, crura : uerum etiam conjuncta cognataque, ut nares usque ad medium, & lingua usque ad fines : qui in ipsa media positi sunt, una tonsilla & isthmus, ipsaque gula dimidia resoluuntur. Ego sanè stomachum etiam, & intestina, & uescicam, oblongumque intestinum usque ad principium, id est, anum idem uitium pati existimo. Sed interiora membra resoluta latent, obscuraque sunt. Imperfectæ uerò sunt ac dimidiatæ eorum functiones. Proinde mihi & membra dimidia pati uidentur in duas partes à morbo ducta. Hæc res nimirum documento est, quo dextræ partis facultas & natura à sinistra partis natura & facultate differat. Quippe *afsidens* causa æqualis est, & utrique communes morbi occasiones : siue frigiditas sit, siue cruditas. Sed utraque haud æquè pati idonea est. Natura uerò æquè ualens est, ubi subiecta sunt æquè ualentia : idem autem inæqualibus inesse nullo modo potest. Igitur si infra caput aliquod principium affectum sit, qualis medullæ dorsi membrana est, quæ nominis ejusdem sunt & contigua, dextra in dextris, & in sinistris leua resoluuntur. Verum si caput primò in dextra patiatur, sinistra ; si in leua, dextra neruorum resolutione laborant. Hoc ideo euenit, quòd neruorum initia permixta sunt. Neque enim dextri nerui in dextras partes secundum rectum usque ad extremum progrediuntur : sed ab initio enati protinus ad oppositos transeunt, se inuicè in figurâ hujus literæ, *χ* quam Græci *chiasmon* uocant, permixtates. Vtq; semel dicâ, siue omne simul corpus resolutionem neruorum patiatur, siue aliqua membra, siue ab alterutra, siue ab utraq; parte ; nerui

ἢ ὁμῶς πλεῖνα, καὶ ποτε δεξιὰ μὲνον, ἢ
 δρεϊσερά, ἢ ἰδίη, καὶ ἰδίη ξύμπαντα, ἐπ'
 ἀκριβὲς ἢ ἥσων, καὶ διεσώτα μὲνον καὶ
 ὁμώνυμα, καὶ ὁμόζυγα, ὁφθαλμοί,
 χεῖρες, σκέλος. ἀλλὰ καὶ τὰ ξυμφυέα,
 εἰς, ἐς τεῖσιν, καὶ γλώσσα μέσφι τῷ
 ὀρίων ἔμεισε, καὶ παρίσμιον ἐν, ἐν ἰσ-
 μός, ἐν καλὰ ποσὶς ἐς ἡμῖν. δοκέω δὲ
 ἐγὼ κοίτη, καὶ σόμαχον, ἐν ἐνίερα, καὶ
 κύστιν, ἐν τῷ δάμνηκες ἐν τερσὶν ἄχρει
 δρεχῆς ἰσὺν τὸ πεπονηθέναι. ἀλλὰ τὰ μὲν
 μέρεα τὰ ἐν ὁδῷ ἐλκείων, νεύει κρυπτά καὶ
 ἀφανέα. ἡμιτελεές ὅτι ἐν ἐνέργειαι.
 τῇ ὅμοι δοκέει ἐν ἡμιπαθεία ἐμῶν τὰ
 μέρεα διχῇ ὑπὸ τῷ νύσσει τετμημένα.
 τὸ δὲ μὲν τὸ πηγύμα, διδαγμα
 διαφορῆς δυνάμειος ἵε ἐν κρίσιος πρὸς
 δρεϊσερά δεξιόισι. ἴση μὲν γὰρ καὶ ἡ περ-
 σίς αἰτή. ξυναι ὅτι ἀμφοῖν ἐν πά-
 θεος αἰ περσφάσεις, καὶ τε ψύξις, ἢ ἵε
 ἀπεψή, ἀλλὰ ἀμφοπαθεῖν, ἐκ ἴσα
 αἰ. ἴσορρόπος ὅτι ἡ φύσις, ὡς ἐν ἴσορρό-
 πω. τωὺν ὅτι ἐν αἰσίοις, ἀδύνατον. ἢ
 μὲν οὐ τὸ κεφαλῆς κάτω πάθη τις
 δρεχῆ, ὁκοῖοντι τὰ νωπὰ μιν μελῆ ἢ
 μιν γὰρ, τὰ ὁμώνυμα καὶ ξυναφέα
 * τῶν ἀλύνει, δεξιὰ ἐπὶ δεξιόισι, καὶ ἐπ'
 δρεϊσεροῖσι λαί. καὶ δὲ κατὰ δρεχῆ κε-
 φαλή, ἐπὶ μὲν τῶν δεξιόισι, τὰ λαί
 τῶν ἀλύνεται, δεξιὰ ὅτι ἐπὶ δρεϊσεροῖσι.
 αἰτή δὲ τῷ δρεχέων τῷ νεύρων ἢ ἐ-
 παλλαγή. καὶ γὰρ καὶ ἔξιν τὰ δεξιὰ ἐπὶ
 δεξιὰ ὁδοιπορεῖ, μέσφι * περσφί.
 τε, ἀλλ' ἐμφυτὰ τῇ δρεχῇ, ἐκαστα δι-
 δὺς ἐπὶ ἐκείνα φοιτῇ, ἀλλήλοισι ἐ-
 παλλαξάμενα εἰς * χιασμὸν χη-
 ματος. ἀπρόον ὅτι εἰρηδῶ εἰτε ξύμπαν-
 τα ὁμῶς, εἰτε μέρεα παρείεται, ἢ ξυ-
 ναμφοδέρων. νεύει ὅτι ἄλλοτε μὲν τὰ

† αἰμα.

* ἀκριβὲς.

τῷ.

* καλίστα.

* παρὰ τῶν δὲ.

* χιασμὸν χη-
ματος.
* ἄν.

urina plena reddere nihil potest. Morbi huius, parens uidelicet, causa praegredientes sex numerantur; uulnus, percussio, refrigeratio, cruditas, uenus, uinolentia. Ceterum & animi immo-
dicæ perturbationes, ut repente in-
cussi pauores, timores, animi conster-
natio, & maeror: præterea & in pueris
terrores: interdum inopinatum atq;
ingens gaudium: item risus usque ad
mortem implacabilis neruos resolueret
consueuerunt. Hæc utique morbi
prima initia sunt: sed ultima atque
potissima causa est ingenitæ calidita-
tis refrigeratio, quando ab humidi-
tate aut siccitate injuriam patitur. Ab
hac uero magis, quàm ab illa sanatu
difficilis læsio est: nec non & à uulne-
re, neruique intercessione malum in-
sanabile prouenit. Quantum ad æta-
tes attinet, senes & ipsi uix curationem
recipiunt: pueri facili ad sanitatem
redeunt. Inter anni tempora hyems
hanc ægritudinem gignit præcipuè,
secundo uer, tertio autumnus, æstas
omnium minimè. Habitus corporis
pingues natura, humidus, defides, bel-
luini, hoc uitio facili corripuntur.
Affectus hi jam perfecti talibus signis
deprehenduntur, immobilitate, sensu
sopito, qui neque calidum, neque fri-
gidum, neque uellicantes aut scalpen-
tes, aut aliter contingentes percipiat.
Rarò euenit, ut istis extremitates do-
leant: uerum sanitati recuperandæ in-
dolentia non leuiter prodest. Porro
morbus hic repente inuadere solet.
Nonnunquam tamen etiam prælon-
ga habet initia, grauitatem, motum
difficilem, torporem, frigoris sensum,
alias calor excessum, somnos breues,
cogitationes, siue apparitiones uehe-
mentiores, atque tunc subito resoluti
sunt. Nepe in Canino uocato spasmus,
id est, neruorum conuulsione, omnes
faciei partes conuelli, non magnopere
usitatum est. Sed ad dexteram partem le-
uam, ad leuam dextram feruntur: quando
buccæ atque os huc aut illuc, tanquàm
ex sede propria discedente maxilla
longius detorquentur. Et enim

πληθὺν οὐρῶν ἔδίκησιν. αἰτίαι δὲ πα-
ρέσσιος μὲν ἔξ. ἄρχονται ὅ τρώματι,
πληγῇ, ψύξει, ἀπέψῃ, λαγνείῃ, οἰ-
νοφλυγίῃ. ἀτὰρ καὶ * ψυχῆς ἀκρα-
τέα πάθη, ἐκπληξίαι, φόβοι, δυσ-
θυμίαι. ἀτὰρ καὶ παιδοῖσι δέμας τε.
παρέλυσέ κοτε καὶ χάρμα ἀδρόκη-
τον καὶ μέγα, καὶ γέλως ἀσβεστός μέχρι
θανάτου. ἀλλὰ καὶ μὲν, δέχῃ πρῶ-
τη, ὑσάτη δὲ καὶ καὶ ἐν ψύξει ἐμφύει
θερμῶ. ὅτι ὑγρότητι, ἢ ξηρότητι πά-
χαι ἢ ὀφει, καὶ δυσσυχθῆς τῆς ἐτέρας πά-
χαι μάλλον. ἀτὰρ καὶ ὅτι τρώματι,
καὶ διακοπῇ νεύρου, * ἀνελθῆς, ἡλικίῃ,
γέροντες, καὶ οἱ δὲ δυσσυχθῆς. παιδι-
οῖσι δὲ ἐνανάκλησι. ὥρη χειμῶν, ἔαρ
θεύτερον, ἔπειτα μετόπωρον, θέρος
ἥκιστα. ἔξαις, οἱ παχέες κατὰ φύσιν,
ὑγροὶ, δέργοι, ζωώδεις. τελεθόντα
μὲν οὐ τὰ πάθη, ἐκδηλα ἀκίνη-
σιν, καὶ ἀναμνησὶν θερμῶ καὶ ψυχρῶ,
ἀτὰρ καὶ πλεῶν καὶ κνησμῶν, καὶ ψυ-
σίων. πάντων εὐτε τίσι τὰ πέρατα
ἀλγεία, ἀλλὰ ἐς ἀνάκλησιν ἐκ ακί-
ων ἢ δυνάμει. γίγνεται μὲν οὐ ὅλα
πίνης. ὡς δὲ κοτε καὶ δέχας ἰσχυρὰ πῖ-
μήκεας, βάρους, δυσκινήσιν, νάρκη,
ψύξει. αἰσθησιν, ἄλλοτε θάλπειος
ὑπερβολή, ὑπνοὶ σμικροί, φαντα-
σίαι μέζοντες, εὐτε ἀθρόον παρελύθη-
σαν. ὅτι δὲ κυνικῶ ἀσασμῶ ἀπα-
τα μὲν τὰ τοῦ παρῶν μερεα
παρῶν ἔκαστα ξύνηδες, ὅτι δὲ ξιὰ
ὅ τὰ δέξιστρα, καὶ ἐς δέξιστρα τὰ δε-
ξιὰ φοιτῇ, εὐτε καὶ τὸ γένος ἐνθα ἢ ἐν-
θα ὅτι πολλὸν ἢ ὀλίγον, ὅπως
ὅξιδος κινεμένης τὸ γνάθος. καὶ γὰρ
τίσιν

ψυχῆς

ἀνελθῆς

τοῖσι κόλῃς ὁξέειν τὸ ἄρθρον, εὐτε μέγα
 χαλότην ἐπὶ τὸ * ἑτερονή γένυς πα-
 ρήχθη. ἰλῶπις δ' ὀφθαλμοῦ τῆς σναρῆς
 * μήλας, ξὺν τῇ ὑποκοιλίᾳ παλμός.
 * πάλλας) ὅτι ἰσχυρὰ ἐλέφαντον, ἀλ-
 λοτε μὲν ξὺν τῷ ὀφθαλμῷ, ἄλλοτε
 ὁμόνον συνείνε) ὅτι χεῖλα ἰδίῃ ἐκά-
 τερον, ἄλλοτε ὁ ἄμφω ξυμπεσόντα,
 παφλάζει. ἔστι δ' οἷς μέμκε κάρτα,
 ἀθρόον δ' ἴσα), καὶ τὸν ξυνήθεα πυσ-
 μὸν ψοφεί. σπᾶται καὶ γλῶσσα. καὶ
 γὰρ ἡδε μὺς ἐστὶ καὶ νεῦρα. εὐτε πρὸς τὸν
 ἔρανόν ἐς πλάτος ὅλη ἡ ξύμφυσις ἀ-
 θρόον ἀφήλλατο, καὶ κλόνε παύσασθαι
 ἐποίησε. σπᾶται δὲ καὶ κίων, καὶ εἰ μὲν
 τὸ σόμα συνάγει τὰνδοθεν, ἀδόκητος
 ὁ πάταγος. * καὶ ὁ διασῆση τὸ σόμα,
 * ὁ ψευδὴς κιονίδα, ἄλλοτε μὲν πρὸς
 φουρμύνην, ἐς πλάτος τῷ ἔρανῳ, ἄλλο-
 τε δὲ διὰ πολλομύνην βίη ὡκίως σω-
 λῶν ὁμοίως, εὐτε καὶ * ἡδε πάταγεῖ.
 ἀπάτη δὲ τοῖς ξύνεσι τοῖσι κυνικοῖσι
 σπασμοῖσι. δοκεῖ γὰρ τοῖσι θεωμύχοι-
 σι τὰ ἀπάθεια, καὶ νῆσον ἵχυν. καὶ γὰρ
 αὐτὰς καὶ τῇ χροῇ, ὅτι τῷ ὀφθαλ-
 μῷ μέζονι ὑγία τὰ σναρὰ φαίνε).
 ἐλέγχεται) ὅτι ἐν γέλωτι καὶ λαλίᾳ
 κατὰ μύσι. τὰ μὲν γὰρ σναρὰ, σπᾶται
 παύσασθαι, χεῖλος ἀμειδῆς, ἀ-
 κίνητον καὶ λαλῆ, ἐλέφαντον ἐκ τῆς
 τρυφῆς, ὀφθαλμοὺς ἀτενῆς, ἀναίδη-
 τος ἡ ἀφῆ. τὰ ὅτι ὑγία λαλεῖ, κατὰ
 μύει, ἀνιδανεται, γελᾷ.

ΠΕΡΙ ΦΘΙΣΙΟΣ.

Κεφάλ. η.

Ην * ἐλὼς ὁξέειν τὸν ἀσπίον ἐν τῷ
 πνύμονι γένῃ), ἡ ἐκ βηχὸς χροῖνης,

quibusdam nonnunquam articulus
 luxatus est, cum ualde hiantibus ma-
 xilla ad inferiora delapsa fuit. In læsa
 mala oculi inuersio & strabositas (ut
 ita dicam) fit: in palpebra inferiore
 palpitatio. Palpitat & superior aliàs
 quidem cum oculo, aliàs uero sola.
 Contenduntur & labia seorsum alter-
 utrum: nonnunquam uerò & ambo
 collapsa balbutiunt. Quibusdam &
 exaetè occluduntur, postea repente ac-
 late dehiscunt, & solitum sputum cum
 strepitu eijciunt, conuellitur & lingua,
 siquidem & ipsa musculus est & nervi:
 quando ad palatum secundum latitu-
 dinem tota cohærens subito sese re-
 mouit, & concussionis sonum reddidit.
 Conuellitur & columella: ac si os, quæ
 interius sunt, in unum cogat, inopi-
 natus sonus redditur: si uerò dehiscat,
 columellam intueberis nonnunquam
 palato secundum latitudinem adhæ-
 rentem, nonnunquam uiolentia qua-
 dam in longum productam, ac descen-
 dentem, fistulæ persimilem: quando-
 quidem & ipsa sonum edit. Porro can-
 inæ conuulsiones decipiunt, quippe
 integræ ac sanæ partes ægrotare spe-
 ctantibus uidentur. Nam in omnem
 partem tentione, colore, oculi ampli-
 tudine, sanæ partes læsionem pati exi-
 stimantur. Deprehenduntur uerò &
 ridendo, & loquendo, & conuiuendo.
 Siquidem læsæ partes omnes cum ui-
 olentia & strepitu quodam trahuntur:
 labium risu caret: inter loquendum
 non mouetur: palpebra non uolubi-
 lis, oculus intentus ac rigens est: sensus
 tangendi nihil percipit. At sana mem-
 bra loquuntur, conuiuent, sentiunt,
 rident.

DE PHTHISI.

Caput VIII.

Si ab externa (interna) cau-
 sa abscessum pulmonibus fa-
 cto, aut à longinqua tussi
 aut

aut à sanguinis rejectione & puris extulsiant, Pye & phthisis nominatur. Si pectus autem, costæ suppuraerit, materiaque per pulmones traducatur, id genus morbi *empye*, id est, *purulentia* vocatur. Quod si & abhis pulmo exulceretur à præterlapso pure corrosus, hoc vitium non ulterius *Empyema*, id est, purulentiâ, sed *Phthoëm*, id est, corruptionem appellato. Simul autem adest & ignis assiduus, qui nunquam intermittere uideatur, interdum latens sudore atque corporis frigore. Hæc enim propria *Phthoëm* sequuntur, quod uidelicet caliditas excitatur, & in noctem emicat, interdum rursus in uisceribus delitescit. Patet autem istorum *fastidium*, & imbecillitas, & colliquatio. Nam si per diem corpus ignem euaderet, cur non fieret tunc homo carnosior & robustior, & morbi tolerantior? Vt enim recessit, grauius magis intenduntur: arteriarum motiones parua & imbecillæ fiunt: uigilant, color languet; & alia omnia patiuntur, quotquot febricitantes commitari solent. At species humorum prope infinitæ sunt, liuidorum, atroxum, purorum ac syncerorum, aut pallido alboque, aut albo & uiridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rarorum diffluentium, aut odore carentium, aut fædè olentium. Omnes autem hæc puris formæ ac species sunt. Quicunque uerò aut igne, aut aqua humiditates explorant ac notant; hi haud ita multum *phthoëm* mihi dignoscere uidentur. Nanque uisio quolibet alio sensu certior est, non modo his, quæ reijciuntur, intuendis, sed etiam ægrotantis specie consideranda. Si quis enim uel plebejus hominem uiderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc uera *Phthoë* laborare pronunciat. Quin etiam quibuscunque quidem ulceratus pulmo non fuerit, nihilominus tamen diuturnis febribus consumti sunt, sæpiusque duriter, & absque affectu

ἡ ἀναγωγὴς αἵματος, καὶ ἀναβίωσις
 * πύον, πύη, καὶ φθίσις κικλήσκουσι, λέγεται * πύον.
 ὃ θώρηξ, ἡ πλευρὸν ἐμπύησιν, ἐπικατα-
 γνῆ) ὃ δὲ πνεύμονος * ἐμπύησις
 ἵκνομα. ἢ ἐπὶ τοῖσι καὶ πνεύμων ἐλ-
 κος ἰσχυρὸς, ἀναβρωθεὶς ὑπὸ τῷ διενεχ-
 θέντος πύκι, τέννομα ἐκείνῃ * ἐμπύη, * ἐμπύον.
 ἀλλὰ φθόνην μετελαμβάνει. ζύνεσι
 δὲ καὶ πύξις ζύνεσι, ὥς μὴ δοκῇ, λή-
 γον μὲν ἔκαστε, λήθον δὲ δι' ἡμέρας ἰ-
 δρωπὴ καὶ ψύξις τῶν σκήνεος. καὶ γὰρ καὶ τὰ
 * ἰδία φθόνης ἐστὶ, ἢ ἡ θέρμη ζωπυρῆ, * ἰδία φθόνης.
 καὶ ἐκ τούτου * ἐκλάμπη, ἡμέρην δ' αὖ-
 θις ἐν τοῖσι σπλάγχνοις φωλέει. * ἐκλάμπη.
 δήλη δ' ἡ δυσφορία, καὶ ἡ ἀδυναμία, καὶ
 αἱ ζυντήξεις. * ἢ γὰρ ἀπεδίδρασκε τῷ * εἰ.
 σκήνεος δι' ἡμέρας τὸ πύκι, πῶς ἐκ αὐ-
 τῆς σαρκὸς τότε καὶ ἡ δυνάμις, καὶ ὁ φόρος
 εἰχεν ὡς ἄνθρωπος. εὐτε γὰρ ἀνάγκη, ὅτι
 μάλλον ἰὰ δεινὰ * αὐξήσει. σφυγμοὶ * αὐξήσει.
 μικροὶ καὶ ἀμυδροὶ, ἀγρυπνίη, ἀχρεσία,
 καὶ ἄλλα πάντα ὁκόσοι πυρεταῖνον-
 τες. ἰδέαι δ' ὑγρῶν μυρία, πελιδνῶν,
 * μελαίνων. καὶ τοκορέων, ἡ τῶν χρολέων * μελαίνων.
 κων, ἡ λυκοχλωρέων. πτελέων, σρογ-
 γύλων. σκληρῶν, δυσλύτων. ἡ μανῶν
 λυομύων ἡ ἀνόσμων, ἡ κακοδύων.
 ἅπαντα δ' ἰαδὲ πύκι ἐκαστὶ ἰδέαι. ὁκόσοι
 γὰρ ἡ περὶ τὴν ὕδατι ἀύγρᾳ τε καὶ αἵματι
 ὃ, ἐκ αὐτῶν μοι δοκέει φθόνην οἶδε
 γινώσκον. πιστότερον γὰρ ὅτις ἀπά-
 σης ἄλλης αἰσθησίης, ἐκ τῆς ἀναγομέ-
 νων μενόν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδέας ἔχοντες ὁ-
 λος. ἢ γὰρ καὶ δημότης ἰδὼν τὸν ἄνθρωπον
 ὡχρόν, ἀδρανῆ, ἀναβήσαντα ζύνετι-
 κότα, ἀπεκεία μαλίστη φθόνην. αὐτὰρ
 ἡ δὲ ὁκόσοι μὲν ἔλκος μὲν ἐκείνῃ ἐν
 πλευμονί, ζύνετι καὶ πυρετοῖσι χρο-
 νίοις, πυκνὰ δ' καὶ σκληρὰ καὶ ἀτελέα
 ἐχέουσι,

βήσας, καὶ ἀνάγας ἐδέν, καὶ τοὺς δι-
 φθισικὰς κικλήσκουσι, ἐπ' αὐτὸν ἀσπ-
 μως. ξύνεσι δὲ θώρηκος βάρος. πλε-
 μων γὰρ ἄλγος. ἄσπ, δυσφορίη, ἀποσι-
 τή, ἐσπέρη ἀνέψυξις, καὶ θέρμη ἐς τὴν
 ἔσω. ἰδρὼς ἄσπ, θώρηκος δὲ θέρμης
 δυσφορώτερος. βήχος αἰαγωγὰ
 ποικίλαι, ὁκοίᾳς ἔλεξα. φωνὴ βρα-
 χώδης. αὐχὴν ὑποσκόλιος, ῥαδιὸς,
 ἐκ δὲ τῶν ἀγωγος. ὁκοῖόν τι ξυντε-
 μής. δάκτυλοι ἰχνοί. τὰ δὲ ἄεθρα,
 παχέα. ὁσέων μουνων ἰδέη. σμύχον-
 δὲ καὶ σάκεες. ὄνυχες γρυποὶ δακ-
 τύλων, αἰκοιλία ῥυσά, καὶ πλάιες.
 ὑπ' ἀσρκίας γὰρ, ἐτεῖν τὴν ἀνι-
 νη, ἐτεῖν τὸ σρογγύλον ἰχέσι. διὰ τὸ δὲ
 καὶ ὄνυχες γρυποὶ. ἡ δὲ γὰρ αἰακωχὴ,
 καὶ ἡ ὑπόσας αὐτέων, ἡ τις ἐν τῇσι κο-
 ρυφῇσι πεπλησμην. εἵνεκεν αὐτῶν
 ἐστὶ καὶ ὁ πόνος, ὥσπερ καὶ τὰ σέρεα. ῥίς
 ὁξείη, ἰχνη, μετὰ ὑπερίχοντα καὶ ἐρυ-
 θρά, ὁφθαλμοὶ κοῖλοι, σιλπνοὶ, γα-
 νόωντες, οἰδαλέοι, καὶ ὠχροὶ, ἡ πελιδ-
 νοὶ τὰ πρὸς ὥπα. γνάθων τὰ λεπτὰ
 ποιεῖ ὁ δὲ σι πρὸς τὴν μειδιῶσι
 ἰκελοὶ, τὰ πάντα νεκρώδεις. ὥδε καὶ τὰ
 πάντα ἰχέι. ἰχνοὶ, ἀσρκοὶ, βραχιό-
 νων μῦες ἀδηλοὶ, μαζῶν ἐν ἰχνη, ἐκ-
 φανέες δὲ μῆναι θηλαί. πλῆθρ' οὐ
 κατὰ λέξαι μῆνον ὄσημον, ἀλλὰ καὶ
 ὅπη κραίνεσι, ἐστι δὲ ἐν ῥηίδιον. ἐν γὰρ
 πρὸς τὰς σπονδυλὰς συναθρῶσιες
 δι' ἐν γερυπτοὶ. δῆλαι δὲ καὶ αἰεὶς τὸ σέρε-
 νον ἐπὶ βολαί. ἰά μέσα τῶν πλῆθρ' ὥν,
 κοῖλα, ῥομβοειδῆ, ὥς ἐς τὴν τῶν ὁσέων
 περιαγωγὴν, ὑποχόνδρια λαγαρὰ
 ἀνεσπασμῶνα, ἐπὶ γάστρην τῇ ῥά-
 χει πρὸς φῦες καὶ λαγὼν ἄε-
 θρα ἐναργῆ, * ἔξαρθρα, ἀσρκώ-

* σερῶ.

* ἔξαρθρα.

ullo tussientes nihil reiiciunt: hos quo-
 que Phrthicos haud ita multum im-
 propriè nominarunt. Simul uerò & his
 adest pectoris grauitas: pulmo enim
 infirmus est: angor, intolerantia, cibi
 fastidium, uespertina extremorum fri-
 giditas, & matutina caliditas: sudor
 usque ad pectus caliditate molestior:
 pertussim uaria, qualia memorauimus,
 extruduntur: uox raucescit: cer-
 uix non nihil tortuosa est, gracilis, non
 uersatilis, sed ueluti rigens atq; inten-
 ta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt:
 ossium duntaxat species remansit. Si-
 quidem & carnes extabescunt, ungues
 adunci fiunt: digitorum uentres rugo-
 si & lati. Nam præ macie neq; fasciam
 ambientem, neq; rotunditatem obti-
 nent, quamobrem & ungues adunci
 sunt. Ea est enim ipsorum requies &
 fulcimen, quæ ipsorum extremitates
 replet: quoniam & ipsi laborem susti-
 nent, ut pote qui solida membra sunt.
 Item nares iisdem acuminatæ, graciles:
 malæ extantes & rubidæ: oculi caui,
 lucidi, micantes: tumida, pallida, seu
 liuida facies est. Buccæ graciles faci-
 unt ut dentibus propius admoueantur:
 ridentibus assimulantur. In omni-
 bus denique cadaueris speciem refe-
 runt. Hunc in modum & cætera sese
 habent: tenues & carnibus priuati
 sunt. brachiorum musculi non appa-
 rent: mammarum neque uestigia ex-
 tant; solæ autem papillæ cernuntur,
 costas non solum dinumerare perspi-
 cuè licet, uerum etiam ubi desinant,
 intueri facilè est. Neque enim cum
 uertebriis factæ articulationes occul-
 tantur. Patent etiam in os pectorale
 costarum insertiones: quarum inter-
 stitia inania & caua sunt, Rhombi fi-
 guram secundum ossium circumdu-
 ctum ostendentia. Præcordia uacua
 ad superiora conuulsa sunt, abdomen
 & ilia spinæ dorsî cohærescunt,
 artus

artus conspicui, prominentes, & ma-
cui sunt: perinde se habent & tibia, &
coxendix, & brachium. Spina enim
vertebris superextat, à priori parte ca-
ua, utrisque musculis per tabem dissi-
patis, scoptula operata tota sese conspe-
ctui offerunt, atque auium alas imi-
tantur. Huiusmodi ægrotis si alius
perturbetur, actum est: sin ad sanita-
tem uergant, perniciosi contraria sig-
nis adueniunt. Porro senes in hoc ma-
lum frequenter incidunt, & minimè
evadunt. Iuvenes autem usque ad
florentem consistentemq; ætatem post
sanguinis rejectionem in phthisim
prolabuntur: inde sanescunt quidem,
sed non facile. Pueri assidue tussi usq;
ad phthoëm nonnunquam diuexati
facile ad sanitatem redeunt. Habitus
uero in id uitium proni sunt graciles
delicatiq; scilicet tabulis similes, ala-
rū instar habentes, prominēti gutture,
albidi, rariore pectore. Regiones autē
frigidaæ atque humidaæ huiusce af-
fectus germanæ sunt.

DE PURULENTIS.

Caput IX.

Quibus hominibus in cauis locis è
regione pectoris, aut inferius sub
transverso septo puris abscessus fiunt,
si per os id eijciunt, Empyri, hoc est, pu-
rulentum uocantur. Si per alium pus
deijcitur, Apostematæ Græco uoca-
bulo dicuntur. Ac si in pectore qui-
dem, cum est ulceratum, in pulmone
uero, cum phthoë laborat, aut in sub-
linente costas membrana circa latus,
aut os pectoris, quod Græci Sternon
uocant, aut inferius, ubi pulmo cum
spina dorsi committitur, cohærescitque,
aut si quo alio pectoris loco uitium sit:
omnibus ad pus excernendum uia per
pulmonem munita est. Sub intersepto
uero in uisceribus, jecore, liene, reni-
bus per uescicam, in mulieribus etiam
per uterum transitus datur. Nempe
cuidam ego aliquando abscessum
faxioris intestini dextra in par-
te, prope jecur dissecui: mul-
tumque inde puris effusum est.

δεα, κὴ κνήμη ἰσχυρόν τε κὴ βραχίον.
ὁ δὲ ἰσχυρὸς ἢ ἀκανθα τῷ σπονδυ-
λων ἢ πρὸς τὴν κοίλην, τῷ ἐκατέρωθεν
ἐκτετακτῶν μυῶν ὠμοπλάτῃ ἐκφα-
νέες ὅλαι, ὅπως πτέρυγες ὀρεῖθων. τε-
τέοισι μὲν κοιλίῃ ἐκτραχέη, ἀνέλπι-
τος. ἢν δ' ἐς ὑγείην πέπῃ. τὰ ἐναντία
τοῖσι ὀλεθρίοισι ἐπιφοιτῇ. γνησιοὶ μὲν
οὐκ ἐνεχέες πύον. διαδορήκεσι
δ' ἤκιστα. νέοι δ' μέχρι ἀμύνης διτὸ αἰ-
ματος ἀναγωγῆς φθινώδεις γίγνον-
ται, κὴ ὑγιάζον. μὲν δ' ἐρῆιδως δὲ. παι-
δία ξυμειχῶς πῇ τῇ χεὶρὶ μέχρι * φθό-
νης καὶ ἐρῆιδως ὑγιάζουσι. ἐξέειναι δ' ἰσχυ-
ροὶ, σπινθώδεις, πτερυγώδεις, * ἰσχυ-
ρὸι γέροντες, λαοκοί, ἀραρότεροι τὴν
θώρηκα. χῶραι δ' ψυχραὶ κὴ ὑγραὶ,
ὁκόσαι τῷ εἶδει τὰ πάθος ἀδελφοί.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΥΡΙΚΩΝ.

Κεφάλ. θ.

Οἱ σὲν τῇ κοιλίῃσι τῷ αἰσθάνε-
κατ' ἴξιν τῷ θώρηκος, ἢ τὰ κάτω ὑπὸ τῷ
διάφραγμα πύου ἀποσάσεις
γίγνονται, μὲν μὲν ἀνάγωσι, ἐμ-
πυοὶ (οἱ) δὲ καλέον. ἢν δ' τὸ πύον διε-
ξίη κάτω, ἀποσημαπία κικλήσκον.
κὴ ἐν μὲν θώρηκι, ἐν τοῖσι ἔλκεσι, ἢ τῇ ἐν
πνεύμονι, ἢν ἐκδέχεται φθόνη, ἢ ὑπε-
ζωκόπῃ ἐν πλὴρῳ, ἢ ἐξέρῳ, ἢ κατὰ πῇ
πρὸς τῇ ξυμφύσι τῷ πνεύματος κατὰ
ράχιν, ἢ πῇ τῷ θώρηκος ἄλλῃ ξυμ-
πάντων δ' ἐς ἀναγωγὴν ὁδὸς τῷ πύου
πνεύμων. ὑπὸ δ' τῷ διάφραγμα ἐν τοῖ-
σι σπλαγχχνόισι, ἢ πάλιν, σπλῆνι, νε-
φροῖσι * κύστις. ἐπὶ γυναῖκα δ' καὶ
ὕστερ. ἔταμον δ' κὴ ἐγὼ ἐν κώλῳ πνί-
κοτὲ διόσαν (τα) ἐπὶ διεξία. πρὸς
ἡπα. κὴ πολλὸν πρὸς ὑθὴ ἐξω πύον.

πολλὸν

πολλὸν ὃ καὶ διὰ νεφρῶν, καὶ κύστιος ἐς
 ἡμέρας πλείνας ἐρρύνει καὶ ἀπεγένητο
 ὡνδρωπος. αἰτία ὅτι ξυναί μὲν ἀπάν-
 των, πληγῇ, ἀπεψίει, ψύξει, ἢ δὲ ὀ-
 κοῖα τοιαύτα. τοῖσι δὲ ἐν θώρηκι, βήξ
 χρονίη, καὶ πλὴνείης, καὶ πείπιδυμο-
 νίη, καὶ ρεύμα χρονίον. αἴτιον δὲ ὁξείας
 * ἀπόσπινψις. νοῦς ἐς ἐν πέντε τούτων. * ἀπόσπινψις.
 ὃ ὅτι ὑγρὸν, ἄλλοτε μὲν ἀεργόν, ἀ-
 θρανές, * ἐγκέσταί τω ἄλλω. ἄλλοτε
 * ὁλκίση. μὲν ὀρμιμὴ δαπνῶς, καὶ σιπιδόνας ἐμ-
 ποιέων μέσφι θανάτῳ. καὶ γὰρ καὶ ἰδέαι
 μυρία, ὁκόσας αὐτὸς φράσῃ. θάψ-
 μα ὃ ὅπως ἐξ ὑμῶν καὶ λειπὸν τε καὶ
 ἰχνοῦ βάδῃ ἐκ ἰχνοτος ὅτι ὡς ζω-
 κότῃ, τοσόνδε ῥεῖ πύον. πολλὸν γὰρ
 πολλοῖσι ξυγελέγη. αἰτία δὲ φλεγ-
 μασίν, ἅπασαν ἀεὶ αἵματός ἐστι καὶ ἡ
 παχύνει. ἔμμελῳ αἴματι δὲ ἐκ πολλοῦ
 λῆς αἵματός, πολλὸν γίγνεται ἐν μέ-
 σω πύον. καὶ μὲν εἰς ὡς ῥέπει, αἱ πλὴν-
 ραὶ αἴματός, κατὰ χώραν τὴν σφῶν
 αὐτέων, φθίσιν ἐλεῖται. ὡς δὲ ἐν ἐ-
 τέραν ἐμμελῶν συμβεβῶσιν καὶ αἱ
 φύσιν. καὶ δὲ ἐξ ὡς ῥέπει, διίσταται αἴμα-
 τός. ἐς γὰρ ἐν πύον μέσων πλὴν ὡς ὅτι
 ἀπὸ σπινθῆρος ἢ κορυφῇ ἐγείρεται. εὐτε
 ἐνθά καὶ ἐνθά πλὴν ὡς παρὰ θένεται.
 σημεῖα ὅτι αἱ μὲν ἀπάντων, ξυναί. αἱ
 ὅτι ἐκάστου, ἰδία. βάδῃ ἢ πόνος γέν-
 ξυνόν. πινύμων γὰρ ἀπὸ πύον, πυρετός
 ἀμυδροῖ, ῥίγες αἴματός ἐπὶ ἐξήν, ἰδρῶ-
 τες ἐπὶ αἰέσι, ἀγρυπνίη, οἰδηματὶ ἐν
 ἀκροῖσι ποσὶ καὶ χερσίν διακτύ-
 λοισι, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καθεστάνε-
 να, καὶ ἐπὶ αἰσθητῶν. δυνάμει, ἀπο-
 σπινψις, ἰχνοτός, ὅλου. καὶ καὶ μετὰ
 ἰχνοῦ καὶ μετὰ ὅλου, ἐξ ἰσφθιμώδης. ἔσθ
 ἰσφθιμώδης πύοντος πύοντος πύοντος πύοντος

Multum quoque per renes & vesicam
 ad plures dies emanavit. Unde & sa-
 nitatem homo adeptus est. Causæ
 uero communes omnium hæc sunt,
 plaga, cruditas, frigus, & id genus alia.
 Porro & quibusdam in pectore diutur-
 na tussis incumbens, & lateris inflam-
 matio, & uomica pulmonis, & fluxio
 longinqua, nec non & acuti morbi in
 aliquod istorum decubitus, purulen-
 tiæ originem præbent. At humor alias
 iners imbecillusque alij inhæret, alias
 acris & mordax, & ad mortem usque
 putrefaciens. Nam & species infinitæ
 sunt, quas suo loco postea memorabi-
 mus. Sed magnum profecto miracu-
 lum est, quomodo id fiat, ut ab exili
 tenuique membrana nihil crassitudi-
 nis habente, membrana inquam co-
 stas interius obtegente, tanta copia
 puris effundatur. Multum enim col-
 ligi in multis deprehensum est. Huius
 rei causa est inflammatio ex sanguinis
 multitudine oriens, ob quam mem-
 brana crassescit: uerum ex multo san-
 guine multum in medio pus contrahi-
 tur. Ad si ad interiora subeat, costarum
 ossa suam propriam sedem obtinent,
 sed phthisis altera species superius à
 nobis memorata secundum naturam
 eueniet: sin ad exteriora procurrat,
 ossa disunguntur. In aliquod enim
 inter costas medium spatium ipsius
 abscessus acies exeritur: quando in
 hanc atque in illam partem costarum
 ossa pelluntur. Notarum autem qua-
 dam omnium communes, quædam
 singulorum affectionum propriæ sunt:
 grauitas aut certe dolor, commune
 signum est. Pulmo enim dolorem non
 percipit, febres obscuræ, horrores ue-
 spertini, sudores in remissione, uigilia,
 tumores in extremis pedibus, manu-
 umque digitis subinde consistentes,
 atque insurgentes iniquies, cibi abomi-
 natio, totiusque corporis macies. Quod
 si & in longum mutatio produciatur, ha-
 bitus phthisicus redditur: neque enim
 sic multum amittit, sed ultra

ultra in officio natura perseverat: *concoctio enim antea familiaris abest, & bona corporis habitudo: color, qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis pejor, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. Quin etiam tussis ab initio tantisper vexat, donec inflammatio, quæ urget, perseverat, quando & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & uigilia, & spiritus difficultas adhuc magis incrementum accipiunt. Venarum motus parvi, torpentes, imbecilli sunt: mens delirat, peccatus distenditur. Verum enimvero si ad suppurationem inflammatio veniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parva est cum maiore tussi, & ex violento abscessu. Imprimis pituita fertur bile infecta, ad nigritiem vergens, tanquam admixta fuligine, adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proximè rumpenda inflammatio est, quæ rejiciuntur speciem carnis habent, crassioraque sunt. At si jam rupta sit, strangulatus discrimen impendit, si multum subitaneumque pus emanavit: si pedetentim vero emittatur, exactè sanitas advenit. Porro si ad inferiora pus transire velit, partes quidem superiores, ubi erat abscessus, acutus dolor occupat: alius vero humida est, primum aquosa cum pituitosis deiciens, deinde cruenta quædam circumfluentia: rursusque carnosa, cum jam effractus abscessus est. Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per urinæ vias elabens. Sed materiæ ad renes & vesicam transmutationes meliores omnibus sunt. At si pus infra supraue feratur, eius color varius est, pallidus, aut albus, aut cinereus, aut lividus, aut ater, pus item aut olidum est, aut odore vacans: crassissimum, aut mediocris corpulentia: aut læve æquale, aut asperum inæquale. Et frustra caruncularum similia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile ebulliantur, aut tenacia. Utque in summa de purè dictum sit,*

ἐπ' φύσιν ἔργον ἔχεται. ἔργον πέντε οἰκίαν περὶ αὐτὸν, ἐκ ἐνδοσάρκειας, χροὶ ζωώδους. ἀναπνοὴ πᾶσι μὲν κακὴ, κακίων δ', οἷσι ἐς τὴν αἰὶν κοιλίαν, ἄταρ καὶ ἐξ ἑαυτοῦ, μέσφιν αὖ ἢ φλεγμονῇ, ἢ πύρεϊ, εὔτε καὶ πύροι μέζοντες καὶ ῥίγες, καὶ θέρμη, καὶ ἀγρυπνίη καὶ δυσπνοια ἐπὶ μᾶλλον σφυγμοὶ μικροὶ, νωθροὶ, ἀδρανέες, τὴν γνώμην ἀτάλῃσιν, διὰ τῶν δ' ὁρῶν καὶ ἡδ' εἰς γέννησιν ἡκίμην, πάντα μέγιστα. ἀναγωγὴ δ' ὁ μικρὴ ἐπὶ ἐκ τῶν μέζοντι, καὶ ἐξ ἀποστάσι βιαίης. τὰ πρῶτα φλέγμα τῷ χολοδόφῳ ἐπὶ τὸ μελάντερον; ὅπως ἐξ αἰσθάνης. ἐπὶ δ' ἀμύων καὶ παχέων. καὶ ὅτι ῥα γήσεως μέλλει, καὶ σαρκοειδέων βαθέων καὶ ῥα γῆ, κινδυνὸν μὲν πύρεϊ, καὶ πολλὸν καὶ ἀγρόον ἐκχυθῆναι πύον. καὶ δ' οὐδ' ἐκ τῆς χροῦς, ἀπεκεί. πύον καὶ κάτω περὶ σπλῆνός, τὰ μὲν αἰὶν μέγιστα ἐνθάδ' ὁπόσας, ὅς τις πύον. κοιλίην ὑγρὴν, τὰ πρῶτα ὑδατώδεα ἐν φλεγμονώδεσσι. ἐπειτα περὶ ῥοια αἵματωδῶν, καὶ αὐτὴς σαρκοειδέων, καὶ ὁ ῥα γῆ. ἐπεταὶ δ' ἐκ τῶν πύον, ἢ διὰ κοιλίης, ἢ οὐρῶν. ἀγαθὰ δὲ πάντων μᾶλλον, αἷς νεφροῦς καὶ κύστιος μεταλήψεις. φέρεται δ' ἢ ἡντὲ αἰὶν, καὶ τὸ κάτω, χροὶ πύρεϊ ποικίλον, ὡχρόν, ἢ λευκόν, ἢ τε φρεζόν, ἢ πελιδνόν, ἢ μέλαν, καὶ κακῶδες ἢ ἀνοσμον, καὶ παχύτατον. ἢ μέσως ἰχόν, ἢ λεῖον ὁμαλόν, ἢ τεχνόν, ἢ ἀνώμαλον, καὶ σαρκοειδέα τὰ ἐμπλόωντα, στρογγύλα, ἢ πλατέα, ῥηιδίως δ' ἀποπληνόμενα, ἢ ἰξώδεα. ἀγρόον δὲ περὶ πύρεϊ εἰρηδῶ, ὁκόσα

ὁκόσα μὲν λευκά, πέποινα, ἄνοσμα,
 λεῖα, στρογγύλα, καὶ ἀναβήσεται
 θάσσον, ἢ ὑποφέρει, * ὡς εἰρηκότα.
 ὁκόσα δὲ ἔξωχρα, χολώδεα, ἀνώμα-
 λα, μοχθηρά. πολλὸν δὲ τετέων κα-
 κίω, τὰ πελιδνά, καὶ μελανὰ. σπινθό-
 να γὰρ, (καὶ) ἀνεσθίοντα σημαίνει τὰ
 ἔλκεα. πρὸς ξυνιέναι δὲ τετέοισι καὶ τὴν
 ἔξιν, καὶ τὰ * ξυνομαρτέοντα τῇ νέσῳ.
 ἢ γὰρ ἐπὶ τῇ ἐκκρίσει εὐφόρως φέρεται,
 ἄπυρος γίγνεται. εὐτε πέσει, εὐχρεως,
 εὐάτεις, ἢ ἀναβήσῃ εὐμαρῶς, εὐ-
 σφυκτῶς, εὐτόνος γίγνεται, ἀνώλεθρον
 ὀνοσέων. ἢ δὲ σπινθεταιίνη, καὶ παντα
 ἐς κακὸν τρέπῃ, ἀνέλπιστος. πρὸς
 ξυνιέναι δὲ καὶ τὰ χλωρία, ἐνθα αἰδο-
 σάσεις. ὁκόσοισι γὰρ ἐν τῷ σέξιν τὸ
 ἐμπύημα γίγνεται, βραδέως ἀφίεται).
 ψιλὰ γὰρ καὶ ἄσπαρκα καὶ * χονδρῶδεα
 τὰ μέρεα. τὰ δὲ τῶν ἀσπιδίων δέ-
 χεται φλεγμονῆς ὡς εἰσὶν. ἀνεκ-
 πύηται δὲ μίαν πελιδνὴν χροῖον. ψυχρὸν
 γὰρ οἱ χονδροί. ἀλλὰ τῶν δὲ ἀσπιδίων
 μὲν αἱ φλεγμοναί. τὸ ἔξιν δὲ κα-
 καὶ συντήξεις. * μικρὸν γὰρ διαπύσιον
 χροῖον σπλῆν, καὶ ἥπαρ, καὶ πνεύμων, καὶ
 διάφραγμα, ὁξύτερον μὲν ἐς ἐμπύ-
 λω. σπλῆν δὲ καὶ θανατωδία.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΥΛΜΟΝΙΣ

τὸν πνεύμονα δόσαςάσεων.

Κεφάλ. ι.

Εὐτε ὁκόσοισι ὡς ἐπὶ πνευμονικοῖσι,
 ἢ φλέγμα εἴη, ἢ μὴ διαχέη, ὡς εἰ-
 γνόν. οἱ δὲ διαδιδήσκοντες τὸ κα-
 τὰ ξυπλάσειον, ἐμπύοι γίγνονται. τὰ
 μὲν οὐ μὲλλέσθαι ἢ τετελεσμένους

quæcunque alba feruntur, concocta,
 inodora, leuia, rotunda, & celerius ex-
 tussuntur, aut per aluum deturban-
 tur, hæc tuta & salutaria sunt: quæ-
 cunque autem per pallida, biliosa, &
 inæqualia sunt, ea praua esse scito: sed
 multo his pejora, liuida & atra. Putre-
 dinem enim & exedentia ulcera signi-
 fificant. Ad hæc & habitum simul
 animaduertere conuenit, & quæ mor-
 bum comitantur: nam si excretio-
 nem bene tolerat, febre uacat, rectè
 concoquit, benè coloratus est, benè
 ad cibos se habet, si facillè extussit, si
 arteriarum motus bonus est, si tiores
 firmæ, ægrotus perniciem euadit. At si
 febris superueniat, omniaque in dete-
 rius conuertantur, de salute despera-
 tum est. Præterea & loci abscessibus
 occupati simul noscendi sunt: qui-
 buscunque enim in osse pectoris,
 quod sternon uocant, empyema id est,
 purulentia fit; tarde abscedit. Nudæ
 enim & excarnes & cartilagineæ par-
 tes illæ sunt: eiusmodi uerò non fa-
 cillè phlegmones redundantiam susci-
 piunt, & absque suppuratione mul-
 tum temporis permanent. Siquidem
 res frigida cartilagineæ sunt, sed earum
 phlegmonæ minimè nocent. Ipsius
 uerò habitus colliquationes prauæ
 sunt: breui enim tempore suppurant.
 Lienis, jecur & pulmo & interseptum
 celerius quidem pus ducunt, sed peri-
 culosa & mortifera sunt.

abscessibus.

Caput X.

Quicunque pulmonia laborant, si
 pituita sit, nisi diffundatur, super-
 stites erunt. Hi uerò morbi primum
 impetum euadentes purulenti fiunt.
 Futuri quidem, aut jam perfecti ab-
 scessus indicia in capite de purulenti
 expo-

exposuimus. At cum perfectus jam ab-
 scessus est, non ut ac laboribus ad eum
 rumpendum reiiciendumque, quem-
 admodum in alijs corporibus usu ue-
 nit, opus est: sed facile per superiora
 excernitur: cum magis in raritatibus,
 quam in corporis habitu distentio
 fiat. Rarus enim ac foraminulentus
 pulmo est, spongiæ similis, humorem
 haud moleste ferens: qui aliam post
 aliam inanitatem eousque, donec ad
 asperam arteriam deueniat, permu-
 tare solet. Circuitus autem humori
 faciles sunt, quandoquidem flexile
 atque lubricum pus est. Respiratio
 etiam sursum spiritum efflat. Sæpius
 autem mortem effugiunt, nisi aliquan-
 do quispiam subitanea ac multi hu-
 mudi attractione stranguletur, quod
 arteria puris multitudine obstructa
 aërem non recipiat. Horum nonnulli
 progressu temporis moriuntur, quem-
 admodum phthisici aut purulenti ex-
 tingui solent. Sputa uerò candida
 sunt, spumantia, cum saliuæ permixta,
 aliàs cineracia aut subnigricantia. Et
 bronchia, id est, asperæ arteriæ circuli
 nonnunquam expuuntur ob ulceris
 uarietatem, si altè abscessus penetrat:
 quando & fragmenta uisceris expel-
 luntur. Rauescunt: breue spirant:
 grauem uocem edunt: ipsorum pe-
 ctora latefcunt, & latioribus humidi-
 tatis causa indigent, oculorum nigriæ
 partes fulgent, albæ uerò albißimæ
 fiunt, ac pingues: malæ rubent: uenæ
 in facie elatæ ac tumidæ sunt. Mirum
 est autem in his, quod tenor, quam pro
 corpulentia, maior est, animi uerò
 alacritas & constantia tenore po-
 tentior.

DE ASTHMA TE, SI-
 ue Anhelitu.

Caput XI.

SI à cursu, exercitationibus, & quo-
 libet negotio spiritus ægre redditur;

Δύσπνοια σπμεία ἐν τοῖσι * ἐμπύοισι
 ἐλεξα. μὲν ὅτε λεωδῆ, ἐβίης καὶ πόνων
 ἐς δὲ πρὸς ῥῆξιν καὶ ἀναγωγὴν χροῶς, ὅ-
 πως περ ἐν τοῖσι σώμασι. ἀλλὰ γὰρ
 ῥηϊδίως ἀναφέρει, διατάσιος μάλ-
 λον τῷ * ἀραιωσίαν γενομένης, ἢ περ
 ἕξιος σωμάτων. μανὸς γὰρ καὶ πολὺ
 τεηλὸς ὁ πνεύμων, ἀπορρίπτει καὶ ἐλ-
 χαλεπαίνων. τῷ ὑγρῷ, ἄλλην ἀπὶ
 ἄλλης εὐρυχωρίᾳ αἰεὶ δυνάμει μέσ-
 φι τῇ τεηχεῖς δευτεῖας ἤκειν. αἰετο-
 δοὶ γὰρ τῷ ὑγρῷ ῥηϊδίαι. εὐκαμπές γὰρ
 ἢ δ' ὀλίγη ῥοὴν πύον. ἀτὰρ καὶ ἡ αἰ-
 πνοὴ αἰὼν τὸ πνεῦμα φύσῃ. αἰετὶ γί-
 νονται ὅτι πολλὰ εἰ μὴ κοτὲ πρὸς αἰ-
 πνιγῇ ἀδρόν ἐλκυσὶ ἔνδρως, τὸ δευτε-
 ρὸν ἐδεχομένης τὸν ἥερα πλῆθει τῆ
 πύος. τῇ σκεπῇ δὲ μετεξέτεροι χροῶν
 τὸν φθινώδεα καὶ τὸν ἐμπύκτων τσό-
 πον τὰ ὅτι πύα λυκα, ἐπαφρα, * σι-
 αλω μεμιγμένα. ἄλλοτε δ' αὖτε
 φροειδεῖα, ἢ ὑπομελανίζοντα. καὶ
 * βρογχίζον κοτὲ αἰετὶ πύον ἐπὶ ποι-
 κίλῳ ἐλκεῖ, ἢν βάθος ἴχνη δύσπνοιας,
 εὐτε καὶ ἀπορρίπτει * ἀναφέρον τῶ
 σπλάγχνου. βραγχώδεες, βραχύ-
 πνοοι, βαρύνφωνοι, ἰα σήθεα σφιν δὲ
 εἰα γίγνε, καὶ εὐρυτέρων τῷ ὑγρασίης
 δέον. ὁφθαλμῶν τὰ μέλανα, σιλ-
 πνά. ἰὰ ὅτι λυκα, λυκόταλα, ἔπεινα.
 μῆλα ἐρεθθῇ, φλέβες ἐν τῷ πρὸς σῶ-
 πω κυρταί. θῶμα δὲ ὅτι τετέων.
 τόνος μὲν γὰρ, εὐσαρκίης μέζων. εὐ-
 ψυχίη ὅτι τόνος δυνατωτέρη.

ΠΕΡΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ.

Κεφάλ. Ια.

ΕΙ Δὲ πρὸς δρόμους, καὶ γυμνασίαν, καὶ
 παντὸς ἔργου * δύσπνοια ἢ ἀναπνοή, δύσπνοια.

G 2 ἀσθμα

ἄσμα καλῆται καὶ ἡ νῆστος δὲ ὀρθό-
 πνοια καὶ ἡ δὲ κικλήσκῃ ἄσμα ἐν γὰρ
 τοῖσι παροξυσμοῖσι, ἄσμαινεσι καὶ
 οἶδε. ὀρθόπνοια δὲ ἐκάλειον, ὅτι ἐκεν
 ὀρθίῳ χῆμα π μόνον ἀναπνεύσει εὐ-
 φόρως, πνίξ γὰρ * κατὰ κλίσι. εἵνεκεν
 τῆς νῆστος πνεύματος, ὀρθόπνοια
 τῆς νῆστος ἀνατίεται ἐς ἀ-
 ναπνοὴν καὶ ἡ νῆστος κατὰ κλίσι ὡς
 ἀνθρώπος, κινδυνὸς πνιγῆναι. πάχει δὲ
 πλεύμων. ξυμπαθεία δὲ καὶ τὰ ξυντε-
 λῆναι ἐς ἀναπνοὴν, διάφραγμα,
 θώρηξ. ἡν δὲ * καρδίη πάθη, ἔκότε ἐς
 πολλὸν * διαρέσκει. τῇ δὲ γὰρ ἡ τ' ἀνα-
 πνοὴς καὶ τ' ζωὴς δέχεται. αἰτῇ δὲ ψύξις
 καὶ ὑγρότης τοῦ πνεύματος. ὕλη δὲ ὑγρὰ,
 παχέα, * κολλώδεια. εὐπαθείας δὲ γυ-
 ναῖκες αἰσθρῶν μάλλον, ὅτι περὶ ὑ-
 γραίτε, καὶ ψυχραί. οἱ δὲ παῖδες, τοῦ-
 των ἀεὶ γίγνεται ῥηίτερον. ἡ γὰρ φύσις
 ἐν αὐτῇσι θερμῇσι δυνατὴ τὰ π. ἀν-
 δρες δὲ (εἰ) καὶ ἡ ῥηίδιοι παθεῖν, ἀλλὰ
 ἀνθήσκουσι θάλασσον. ἀμβολή δὲ θανάτις,
 * ὅσοις ἐν ἐργου περὶ ξῆς, ἡ ἐν εἰρήσιν
 πλεύμων θάλαπτι καὶ * διαίθετι, ὁκοῖ-
 ον π τοῖσι τ' πλάνης ἐργάτησιν, ἡ χαλ-
 κεύσι, ἡ σιδηρεύσι, ἡ καὶ λατρεῶν πυρ-
 σευλῆρι. μελίσσις δὲ σημήσια, βάρως
 τοῦ θώρηκος, ὁκνος ἐς τὸ ξύνηθες ἐργον,
 ἀτὰρ ἡ δὲ ἐς ἀπάσαι περὶ ξῆς, δύσ-
 πνοια αἰσθρῶν, ἡ πρὸς ὁδὸν ὀρθίῳ.
 βραγχώδεις, καὶ βηχώδεις, φύσας ἐν
 τοῖσι ὑποχονδρίοις, καὶ ἐρυγαὶ ἀσά-
 λογοι ἀγρυπνίη, θερμοσὴ νύκτωρ
 σμικρὴ, ἀσαφής. ῥίσις ὅξιν ἐς ἀναπνο-
 ῇν ἐκίμην. ἡν δὲ ἐπὶ μερίζον τὸ κακὸν ἐρ-
 πη, μῆλα ἐρυθρά. ὀφθαλμοὶ πρὸς
 πετῆρας, ὡς ἐπ' ἀγρόν, * ῥωγμὸς, ἐν
 ἐργηγόςσιν. πολλὸν δὲ μέζων τὸ κακὸν

* ῥωγμὸς, ἀλ-
 λως ῥωγμὸς.
 * ἐργηγόςσιν.
 * ἐν ὑπὸ τῷ
 κακῷ.

Asthma Græce, Anhelitus latine no-
 catur. Morbus quoque ille, quem
 Græci Orthopnæam dicunt, & ipse
 Asthmano nominatur. In accessionibus
 enim & ipsi anhelant. Orthopnæam
 uerò appellabant, quoniam erecto
 duntaxat corpore facile spiritum du-
 cunt. Decumbentes enim strangulan-
 tur. Propter extentionem igitur, quæ
 in spirando adhibetur, affectui nomen
 Orthopnæa, id est, recta spiratio indi-
 tum est. Erectus enim homo ad respi-
 randum extenditur. At si supinus de-
 cubuerit, strangulationis instat peri-
 culum. Afficitur autem pulmo, simul
 etiam quæ spirationi conducunt, affi-
 ciuntur interseptum & pectus. At si
 cor uitiatum sit, nunquam diutius ui-
 ta produci poterit: hoc enim loco spi-
 randi uiuendique initium situm est.
 Causa est frigiditas spiritus, atque hu-
 miditas: materia uerò, *humidi, crassi,
 glutinosi humores*. Huic uitio mulieres
 oportunæ sunt magis, quàm uiri:
 quandoquidem & humidæ & frigidæ
 sunt. Pueri facilius, quàm hæc, liberan-
 tur. Nam ipsorum natura in incre-
 mento est, quæ ualentissimè calefa-
 cere potest. Viri tametsi non facillè hoc
 morbo *capiuntur*, citius tamen capiti
 pereunt. Differtur autem interitus
 quibuscunque opere conficiendo, aut
 lanis elaborandis pulmo incalescit,
 & accenditur: quemadmodum cal-
 cis opificibus, aut ærarijs, aut ferrarijs
 fabris, aut ignis in balneis excitatori-
 bus. Morbi uerò *imminentis* notæ
 huiusmodi sunt, grauitas pectoris:
 tarditas ad opus solitum, & ad aliud
 quodlibet gerendum: in cursu, aut in
 accliuo itinere difficilis & ægra spiratio:
 rauescunt, ac tussunt: flatus in præ-
 cordijs, atque eructationes præter *rati-
 onem* excitantur: uigilant: noctu parū,
 & obscurè incalescunt: nares acutas, &
 ad spirationem paratas habet. Si malū
 in peius ruat, malæ rubent: oculi pro-
 minēt, ueluti in his, qui strangulantur:
 stertunt, dū uigilat; multo magis, cū
 dormiunt:

dormiunt: humida, oblectra, sonoque
carens vox est: *multi & frigidi aeris cu-
piditate commoti, in locum sub iis pro-
ciscuntur*: quælibet enim domus ipsis
ad trahendum spiritum parua & an-
gusta est. Ercdi spirant, tanquam
omni aere attracto potiri cupientes,
præ aeris autem cupiditate & os ape-
riunt, patefaciuntque, tanquam eo
ampliore indigentes. Ipsorum facies
præter malas, quæ rubent, pallida est:
sudor circa frontem & jugula emanat,
assidua & aspera tussis infestat: reijer-
untur pauca, tenuia, frigida, ueluti
quædam spuma efflorescentia: inflan-
te spiritu collum intumescit: præcor-
dia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus
parui, crebri atque depressi: crura
exilia. Quod si hæc ulterius mor-
bum acceperint, instar comitialis mor-
bi nonnunquam hominem strangu-
lant. At si uertantur in melius, tussis
al. longior & rarior fiet: plura excernen-
tur saniosa sputa, & humidiora: multa
per uentrem aquea exturbabuntur: uri-
na copiosa scatuerit, licet nondum
quicquam in ea subsidat: uox sonan-
tior, clariorque reddetur: somni lon-
giores, quantum satis fuerit, efficien-
tur: præcordia remittentur: dolor
interdum ad scapulas in remissione
transiit: anhelitus rarus, lenis, sed
cum uocis asperitate sit. Ita sanè mor-
tem effugiunt: sed in morbi cessatio-
nibus, licet ipsi non decumbentes ob-
ambulent, secum tamen morbi signa
circumferunt.

DE PULMONARIIS.

Caput XII.

Anhelitus species Pulmonarium est,
quod Græci pneumodes uocant. Et
à pulmone uitiū, quemadmodum &
anhelitus, oritur. Quæ insunt enim,
utriq; communia sunt, & exigua diffe-
rentia est. Nam spirandi angustia, &
tussis, & uigilia & caliditas utrumque
uitium comitantur. Itē in cibis odiū,
& totius corporis extenuatio. Id enim

ἐν ὑπνῳ, ὑγρὴ καὶ ἀήχος ἡ φωνή. πολ-
λὰ καὶ ψυχρὰ ἡ ἕρως. *Ἰπθυμίνη. ἐς τὸ*
ὑπαιθρον ἰέναι. πᾶς γὰρ αὐτοῖσι οἶκος
ἐς ἀναπνοὴν & διαρκῆς. ἀναπνεύουσι
οὐθινοὶ οὕτως ἀπαντασπῆσαι τὸν ἐλκὸ-
μῆρον ἡέρα ποθέοντες, ὑποβαίνης ὃ
ἡ ἕρως καὶ διοίγουσι τὸ σῶμα, ὡς τὰ δε-
*μέζονι χρεοῦντο. * ὡχροὶ τὰ πρὸσω-*
πα, πλὴν τῆς μῆλων. ἅδε γὰρ ἐξ οὐθῆ.
ἰδρωὶς αὖτε μεταπονικῆς κληίδας. ἐν
συνεχῆς, διαίτη. ἀναγωγὴ σμικρὴ,
λεπτὴ, ψυχρὴ, ἐκ ἐλκὸς οἰκίου πρὸς ἀφρῶς
ἐπ' ἀντιστά. τρεῖς χηλὸς οἰδεῖ πνεύ-
μαλὸς πρὸς ὑποχόνδρια ἀνεσπασ-
μῆρα. σφυγμοὶ μικροὶ, πυκνοὶ, πιε-
ζομῆμοι, ἰχνα σκέλεα κῆν ὑπερβα-
θῆ ἅδε, ἀπεπνέει κοτε Ἰπθυμινὴ ὡ
πρὸς πω. ὡς ὃ ἐς ἀγαθὸν τρέπῃ, ἐν
μακροτέρῃ, καὶ ἀεριοτέρῃ. ἀναγωγὴ
πλευνῶν τε πυων ὑγροτέρων. κοιλίης
τρεῖς χηλὸς πολλῶν ὑδαλῶδων. ἔρων
ἐκκρεῖσις πολλή, κῆν ἐς ὑποσπασιν μη-
δεῖα ἡ κη, φωνὴ γεγνωνότερη, ὑπνοὶ
αὐτὰρ ἐκεί, ὑποχόνδριων αἵεσις, ἡ-
*κὲ * ποτε πόνος ἐς μέλα φρενὸν ἐπ' ἀ-*
νέσφι. ἅδμα ἀεριοῦν, λείον, κερχνῶ-
δες. ὡς δὲ μὲν οὐκ ἀδιδρῆσκει τὸν
ὀλεθρον, ἐν ὃ τῇσι ἐπ' ἀνέσει, κῆν πε-
ριώσι οὐθὸς ἀδλῶ, ἔπαθεος φέρεται
ξύμβολα.

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΩΔΩΝ.

Κεφάλ. ιβ.

* Ἀσθματὸς ἰδὲν τὸ πνυμῶδες, καὶ
ἀπὸ τῆς πνυμῶδους τὸ πάθος ὅπως ἐπ'
ἀδμαπ. ξυνὰ γὰρ καὶ τὰ παρῆντα.
σμικρὸν ὃ καὶ τὸ διάφορον. δύσπνοια
μὲν γὰρ ἐν ὃ καὶ ἀγρυπνίη καὶ θέρμη
ξυνὰ καὶ ἀποσιππὴ καὶ ἰχνοῦς ὀλεα καὶ γὰρ
αἰχρὸν

ἀγρὸν ὄντο κακὸν ἀποτείνει), πλὴν ἐπεραιτέρω ἐνός ἐτος. ἢ τε γὰρ τὸ μετόπωρον ἀρξῇ, εἰς τὸ ἐαρινὸν ἢ τὸ θέρος ἀπογίγνεται. ἢν τε χειμῶν ἐς τὸ μετόπωρον τελευτῶσι τὸν βίον. καὶ ἐν χειρὶντες ἀλῶναι ῥηίδιοι καὶ ἀποφρικτοί, ἀλόντες ὅσον βραχέως ῥοπῆς, ἐς δὲ νύκτα θανάτου χρεός. ἀρχισα δὲ * ἀπαντες ἀπνοοί, σφυγμοὶ σμικροί, πύκνοι, ἀμυδροί, ἀλλὰ τὰ δὲ μὲν ξυνὰ πνεύσιν ἀσθενήματα. ἰδία ὁ ἀνάσσει σπύς ἀνάγοντες. ματαιοπονεῖσι δὲ. ἔθεν γὰρ ἀνάγασαι. * εἰ δὲ πᾶσι πνεύμονος ἀπορραγείη εἴη, σμικρὸν, λευκόν, στρογγύλον. χαλαρῶδες. θώρηξ εὐεύτερος μὲν, ἀδιάστροφος, ἢ δὲ ἀνελκῶδες. ἢν ὁ ἀνεκπύητος ὁ πνύμων ἢ, ὑγρῶν ὁ κοίαν πῖπε πηγόντων * ἐμπλεως, διαλήψεις τῶν παρῶν σμύων τῶνδε μέζονες. οἱ μὲν οὖν ἀπεπνίγησαν θάσσαν, πρὶν πικαίον ἐς τὸ πᾶν ἀποσκήψαι. μετέξτερον ὅς ἐς ὑδρον πρὶν λαγόναν ἢ ἀνάσσει τὸ πάθος τελευτᾷ.

ΠΕΡΙ ΗΠΑΤΟΣ.

Κεφάλ. ιγ.

Ἡ παρὰ πλὴν ἐς γένεσιν μὲν ἰσόρροπον. δεξιὰ γὰρ ἡ δ' ἐπὶ δεξιῇ ἐστὶ ἀσπλάγχνα ἰσάριθμα τῇ φύσει ἀντιστοιχῇ ἐς δύναμιν καὶ ἐν ὑγείᾳ καὶ ἐν νούσασα. ἐν ὑγείᾳ μὲν ὅππερ ἐπὶ κρεῖστος τῆς οφθῆς τοῦ ἥπατος ἰσχυρὸς γὰρ φλεβῶν ἡ παρὰ τῆς (καὶ) ἐν νεύσοισι καὶ ἐν ὑγείᾳ πολλὸν πῖν ἰχυρὸς ἐστὶν ἐκ τῆς θανάτου ἢν ἀπὸ πλ. ὁκόσον οὖν ἡ παρὰ ἐς ὑγείαν κρέσσον, ὅσον δὲ καίον ἐν νεύσοισι. καὶ γὰρ ἐπὶ φλεγμῶν θάσσαν τε καὶ βίαιότερον, καὶ ἀφίσα) ξυνεχέσει.

malum cum fœdum sit, producitur, neque tamen anni spatium excedit. Nam si autumnī tempore ægrotare quis inceperit, vere, aut æstate futura uitam finiet: sin hyeme, sequenti autumno moriturus est. Si quando senes, quos facile hic morbus capit, & horrore percussī, eo vel leuiter tententur, lecti in quo mortem obeant, componantur, mortem non euadent, si semel hoc morbo uexati decumbant, omnes simillimè spiratione priuantur, arteriarum motus parui, crebri, infirmi sunt. Sed hæc & in anhelitu reperiuntur. Priuatim uerò hi tussunt, tanquam aliquid expulsuri, cum tamen irritus eorū labor sit: nihil enim reijciunt. Verum si quid ex pulmone ui extruditur, illud exiguum, album, rotundum, grandinosumque est. Peccus in his latius utique est, non obtortum, non ulceratum. Tamen si autem pulmo non suppuret, humorum tamē ueluti concretorum plenus est. Temporis intercedentes inter huiusce morbi accessiones longiores sunt. Nonnulli ex his celerius suffocati sunt: quā aliquid deterius omne corpus inuasērit. Nonnulli uerò in hydropem circa ilia, aut in eum, qui Anasarca dicitur, morbus iste mutatur ac desinit.

DE IECORE.

Caput XIII.

Jecur licet in generationem æquillibere est. Dextram enim leuamque partem hæc uiscera occupant, naturaliter paria numero, sed facultate tamē in sanitate, quā in morbis imparia. In sanitate quidem, quoniam principatum alimenti jecur obtinet, si quidem uenarum radicatō jecur est. Quin etiam in morbis ad sanitatem consequendā multo, quā mors, ualentiorē causam habet. Igitur quantō ad sanitatem jecur melius est, tantō & deterius a morbis afficitur. Etenim celerius & uiolentius inflamatur: & frequentius pernicio-

perniciōsiusq; abscessum patitur. At
claro tumore, qui scirrhus Græce nun-
cupatur, affectum uelocius, atque do-
lentius, quàm liēnis, interficit. *Cate-
rum* quæ ad inflammationem atti-
nent, in libro de acutis morbis propo-
sui. Quod si in pus conuertitur, dolor
actus ad jugulum usque, aut (&) ad
summum humerum pertinet. Nam
præ onere interseptum, unde jecur su-
spensum est, detrahit: interseptum
uero membranam costis substratam
degrauat: ipsum enim illa consequi-
tur: quæ planè ad jugulum usq; & ad
summum humerum extenta est, atque
hæc omnia simul ad inferiora detra-
huntur. Ignis acer cum horribus in
suppuratione exoritur: tussis arida
non admodum crebra diuexat: colo-
re herbaceo ægri tinguntur, si largius
colorentur, in auriginem incidunt in
albidum uergentes: somni haud ita
uisis imaginibusque uacant. Pruden-
tes uerò cum sint in omnibus, in ali-
quo tamen ad tempus oblato repente
delirant, ad seque protinus reuertun-
tur. Tumor sub mammis, aut sub co-
llis oritur: multi autem membranæ
Peritonæi tumorem esse falsò credide-
runt. Verum si tumor sub spurijs costis
fiat, cum premitur, dolor excitatur:
jecur intumescit: humiditate nanque
refertum est. At si non sub ossē rema-
neant, inflatur membranæ signum.
Et ipsius quidem circumscriptio & fi-
nes patent: post enim fibrarum cir-
cumductum in uacuum abdomen
comprimens manus descendit, ac sub-
fidet. Peritonæi uerò interminata duri-
tia est: & extremitatis processus ne-
quaquam cernitur. Porro si ad interiō-
ra subit abscessus, longè Medico natu-
ra præstat: aut enim ad intestina, aut
ad uescicam pus conuertet. Verum
multò innocentior est in uescicam uia.
At si extra feratur abscessus, ipsum non
secare utique malum est: nam si præ-
termittatur incisio, à pure jecur ero-
ditur, nullaquæ mortis dilatio est. Si se-
care autem malis, profuuij sanguinis

ρόντε κὺ ὀλέθριώτερον. ὅτι σιρρῶς δὲ
ώκυτερον σωληνὸς κὺ φλεγμονώτερον
κλείνῃ. τὸ μὲν οὖν τὸ φλεγμονώδες ἐν
τοῖσι ὀξείαις ἐλεξα. ἢν ὅς ἐστι πύον τετέπῃ,
ὁδὸν δὲ εἰς ἰσχρὸν μέσφι κλειδὸς ἢ ἄ-
κρῃ ὤμῳ. ὑπὸ γὰρ ἄγθεος ἐλκεῖ τὸ δι-
άφραγμα, ὅθεν τὸ ἥπαρ ἔξῃ. τὸ δὲ δι-
άφραγμα τὸ ὑπὸ τῇσι πλοσθησι ὑμέ-
να ἐρεθί. ξυνέπει γὰρ αὐτῶν. ὁ δὲ ὅτι
τὴν κληίδα * ἢ ἄκρῃ τῶν ὤμων ἀπο-
τέτα, κὺ τὰδε ξυνεφέλκεται κατὰ πύρε
δριμύ ξυνρίγῃσι ἐπὶ τῇ ἀπασσῇ, ἐκ
ξηρῇ, ἐμάλῃ πυκνῇ, χροῇ * χλοῇ.
ἐσφοῖ. ἢν ὅ καὶ ἀκροτέρας ἔωσιν ἐκτερώ-
δες. ἔλδοχο χροῖς εἰδεος. ὕπνοι κα-
θαροὶ φαίνονται ἐμάλῃ. νηφαλέοι
μὲν ἐς πάντας. ἐν δὲ τι τῇ προσκαί-
ρων ἐξαπίνης ὥρακοπαί, κὺ κατεσά-
θησαν εὐθέως. ὄγκος (ὑπὸ πίθησι ἢ
πλοσθησι, ἀπάτη) πολλοῖσι ὁκῶς πε-
ριοναίς γίγνεται. ἀλλ' ἢν μὲν ἢ ὑπὸ τὰς
νόθας ὄγκος ὁδὸν περὶ δριμύοις, τὸ ἥ-
παρ οἰδέει. ἐμπλεον γὰρ ὑγρασίας, λέει
ὅ μὴ ὑπὸ τὸ ὁσέον μίμνωσι οἰδέει, τῷ
ὕμῳ ὅς τὸ σπυαῖον. κὺ ὅ μὲν φειγ-
φῇ κὺ τὰ ὄγια δὴ λα. μάλα γὰρ τὴν πε-
ριαγωγὴν τῶν λοβῶν ἐς λαγαρόν τὸ
ἐπιγαστρὸν πύρεσσα χεῖρ ἐξαιεί. πε-
ριοναίς ὅ ἀόριστος ἢ σκληρή, κὺ ἱεπε-
ραλὸς ἢ δὲ πύφους ἀφανής. καὶ μὲν εἰ-
σω ἢ δὲ πύφους ῥέπει, πολλόν τι κρέσ-
σον ἢ φύσις ἢ τε. ἢ γὰρ ἐς ἐντῆρα, ἢ ὅτι
κύστιν τετέπῃ πύον. αἰσιν ἐξῇ ὅ πολ-
λὸν ἢ ἐς κύστιν ὁδὸς. καὶ δὲ ἐξω ῥέπει,
κακὸν μὲν μὴ τάμνειν. * καὶ γὰρ
ἔτως ἐπὶ, ἀνεπίεται ὑπὸ τῷ πύρε τὸ
ἥπαρ, κὺ ἐκ ἐς αὐτολήν ὁ θάνατος. καὶ
δὲ δέλης τάμνειν, αἰμορραγῆσαι
κίνδυνος,

κίνδυνος, καὶ αὐτὰ κατὰ τὸν αὐτῶν κίνδυνον ἐκ-
 θανεῖν. ἀχέτος γὰρ αἱμορραγία ἐφ'
 ἥπατι. καὶ οὐδὲν ἐς ἀνάγκην τοῦ
 κατὰς κοτὲ, καυτῶν ἐμπυρην δια-
 φανέα πυρῶσαι καὶ διῶσαι μέσφι τῶ
 πύρι. τῶν γὰρ σοι τέμνεται καὶ καίει.
 καὶ τὴν περὶ γίγνη, πύον ἐκρεῦσε λα-
 κὸν, πέπον, λακὸν, κακῶδες, ὅλη παχύ.
 τοῖς δὲ καὶ πυρετοῖς καὶ τῶν δὲ ξυνοδῶν
 ῥιπιδῶν τῶ ἀφ' ἐλξέ) πάντα. καὶ ὅς ἐν-
 τεργὴν τὸ πύον ἐγχείη, ἡ γὰρ σὴρ πύον
 πύον μὲν ὑδατῶδες διαρρέει. ἐπεὶ τῶ
 κρεῶν πύον αἰσιν ἐλα. αὐτὸς αὐτῶ
 σεντεριῶδες ὁκοῖα ἐφ' ἔλκεσι. αὐτῶ
 καὶ * αἱμώλωψ καὶ ἐπὶ τῶν ὁρμῶν ἐνέχ-
 θη. φέρεται καὶ χολή ξανθὴ, κατὰ κορὴς,
 ἡ πύον σφῶν καὶ ὑδατῶδες ὅλη τῶν μέ-
 λαινα. ἡν ὅς ἀνεκπύησεν τὸ ἔλκος γίγ-
 νη, καὶ κακῶδες ἡ γὰρ σὴρ ὁκοῖον πύον
 πεδὸν αὐτῶν, τῶν ὁρμῶν ἀπεπύον διεκ-
 θέει τῶ ἀκρῶν κοιλίης τῶ ἐντέ-
 ρων. καὶ * πέπεισεν αὐτὸς εὐέχον τῶ
 παρ. πύον ἐπὶ τοῖς δὲ σφῶν, καὶ * πύον
 τῶς ἐς κακὸν ἡ τῶ σφῶν. σαρκῶν ξυνο-
 ξίς, σφυγμοὶ μικροὶ, δύσπνοιοι. εὐτε
 καὶ εἰς μακρὸν ἐτελεύτησαν τὸν βίον.
 μετεξέτεροι σφῶν ὅς δυσεντερία μὲν καὶ τῶ
 ἔλκος ἐν τῶ, ἐς ὅττω παρὸν κατὰς σφῶν
 ἡν ὁσος. ἡν ὅς ἀπαντῶ ξυνοδῶν, πύον
 λακὸν, λακὸν, ὁμαλόν. ἀνοσμον γὰρ
 ἐκρεῖται γὰρ σφῶν. πέπεισεν ὅττω σφῶν, εὐελ-
 πῶν ἄνθρωπος. ἀριστον ὅττω σφῶν κεκρί-
 ας. ἀσφῶν σφῶν καὶ ἀσφῶν σφῶν τῶ
 δὲ σφῶν ὁσος. καὶ ὅττω σφῶν φλεγμο-
 νῶς ἀνεκπύησεν τῶ ἡπαρ, ἀπορον μὲν
 καὶ γίγνη, τὸν ὁρμῶν τῶ σφῶν ὅττω
 * εἰς σφῶν ὁρμῶν. εὐτε πύον μὲν καὶ
 ξυνοδῶν. καὶ τῶ παρὸν ἀεὶ καὶ τῶ
 θερμῶν. ἀποσιπῆ, πύον * γὰρ μὲν

* αἱμώλωψ.

* σφῶν.

* πύον.

* σφῶν.

* γίγνη.

periculum instat, statimque hominem
 perdi contingit. Nam sanguinis ē jeco-
 re profusio coërceri nullo modo po-
 test. Igitur si aliquando necessario ad
 sectionem venire cogeris, ulteriū fer-
 ramentum candens perspicuumq; ab
 igne accipito, & usque ad puris locum
 intrudito. Idem enim tibi & fecat & cō-
 burit. Quod si homo periculū euadit:
 tum pus album effluet, concoctum,
 laue, olidum, quoniā crassum est. Illis
 febres & acerbæ remittunt, omniaq;ue
 facile mulcebuntur. Verum si in inte-
 stinum pus effunditur, ex alio primū
 aquea feruntur, postea humori, in quō
 sint lotæ carnes, similia: item qualia
 in torminibus, ubi ulcerata intestina
 sunt, exire solent. Interdum eruentum
 uirus, interdum concretus sanguis ef-
 funditur. Fertur & bilis flaua, sincera
 aut porracea, & postrema interitum
 afferens nigra bilis: Si non suppurat ul-
 cus, & mali odoris quædam ueluti pu-
 tredinem uenter expellit, crudum ali-
 mentum præterfluit ob uentriculi in-
 testinorumq;ue intemperiem: neque
 enim bene se habens jecur iterum ea
 concoquit. Postea ignis acer subori-
 tur, omniaq; in malum prolabuntur,
 carnes colliuatione tabescunt, mo-
 tus arteriarum parui sunt, & ægra spi-
 ratio. Vbi haud ita multo post uitæ fi-
 nis imponitur. Ceterum quibusdam
 difficultas quidem intestinorum, ul-
 cusq; sanata sunt, morbus tamen in
 aquam intercutē desijt. Quod si omnia
 remittantur, pus album sit, laue, æqua-
 le, inodorum: uenter desiciat, & ciba-
 ria concoquat; homo in bona spe est.
 Optimum uerò est per lotium crissim
 fieri: hac enim securior est, minusque
 maleficus puris transitus. Verum si à
 phlegmone jecur non suppurat, nemi-
 ni dubium fuerit, tumorem durum
 subsidentem in scirrhum mutari ac sta-
 biliti: quando continuus dolor non
 infestat: cumq;ue adest, obtusus
 inersq;ue sentitur: rara uerò & ca-
 liditas: à cibis alienatio, ab amaris
 delecta-

delectatio, à dulcibus cōtristatio: hor-
rore afficiuntur: subalbicant, uirent:
lumbi ac pedes tument: facies corru-
gatur: *alius sicca est*: deiectiones crebrae
fiunt. Malorū autē colophon aqua *in-
tercutem*. Post aquā intercutem si multa
urina & crassa feratur, multumq; in ea
limosi subsideat, & cum impetu erum-
pat: humorem illū intercutaneū efflu-
ere posse sperandum est: si tenuis autē,
subsidentia carēs, paucaq; urina exeat:
aquā intercutē auget fouetq;. Quod si
pristinās vires natura recipiat, & quan-
doq; per uentrē cum imperu materiam
deturbet, post multorum, crassorum, a-
quosorumq; depulsionē & ipsum hy-
dropicū morbum tollere cōsuevit. Ve-
rum id genus auxilij cum periculo est;
post enim subitas & copiosas inanition-
es, extremosq; casus prostratis inter-
dum uiribus, quēadmodū in sanguinis
profluuiō accidere solet, aegri interie-
runt. Cū minori autē noxa morbu su-
dor, si liberalius effluat, dissoluit. Hy-
dropici nanq; haud ita multū in sum-
ma cute humectari solēt, atq; morborū
jecoris hic finis est. Quando in jecore
pus nascitur. Adolescentes, & qui usq;
ad consistentem aetatem peruenierunt,
his uexantur morbis: mulieres minus
his patiendis expositae sunt. Hujusmodi
uiciorū causae numerantur, uictus intē-
perātia, & longa uoletudo: praesertim
post difficultatē intestinorum, & colli-
quationes. Quādoquidem & eos synte-
ticos, i. e. colliquatos nominarūt; qui
post ulcera jecoris tabefacti moriūtur.

DE LIENE.

Caput XIV.

Leni familiaris longus morbus est,
quem Scirrhum nominant. Puru-
lencia uerō haud ita facilē, quandoq;
tamen efficitur: cum dolor non asper,
tumor autē ingēs spiratione majorexo-
ritur. Siquidem in dextram partem
ad jecur, usque tota communione in-
tumesce uisus est. Vnde multi ut fal-
lerentur in causa fuit: tanquam non
lienis, sed membrana affecta esset.
Nam peritonaeon, quod Graeci

ήδονή, γλυκίων ανήδη, ριγάδες, υ-
πόδουκοι, χλωροί, οίδαλέοι, οσφύν
και πόδας. αερώσωπα ρυοσά, γαστήρ
ξηρή, διαχωρήσιες πυκιναι. κορυφή
γδ τῆς κακῶν ὑδρωψ. ἐπὶ τῷ ὑδρωπι,
ὡς μὲν εἶρη πολλά, παχέα, ἐπὶ δὲ ο-
σνέχοιτα πολλήν, ἰλυώδεα καὶ ῥ-
ραγῇ, ἐλπίς ἐκρεῦσαι τὴν ὑδρεγν. ἢν
ᾧ λεπία καὶ ἀνυπόστα καὶ ὀλίγα, τῷ
ὑδρωπι πτωρεία. ἢν ᾧ μέλαβἀλλη εἰς
τὸ δερχάιον ἡ φύσις, καὶ κατὰ ῥραγῇ καὶ
εἰς κοιλίην, ἐπὶ πολλοῖσι παχέσι, ὑ-
δαλώδεσι, καὶ τὸν ὑδρωπαίησας. σφα-
λαρῇ ᾧ ἡ τοιαύτη ἐπικουρίη. ἐπὶ γδ τῇ-
σι ἀθρόοις κενώσεσι, ἡ δὲ τῇσι ἐχά-
τησι ξυμπλώσεσι, εἰς ἐθανόν κο-
τεῦπ' ἀδυναμίας οἱ κάμνοιες, ὅπως
εἰς αἰμορραγίας. ἀσινέστεργν δὲ λυέε
ἰδρῶς, ἢν πολὺς ἐκρεῦη. ἐπ' αὖν γδ ἰκ-
μαλαγοί οἱ ὑδρωπωδῆες. ἡ δὲ τῇ ἐν
ἡπατι παθέων ἡ τελευτή γίγνεται. ἢν ᾧ
ἐμπύη τοῦ ἡπαρ, μείρακες, καὶ οἱ μέσφι
ἀκμῆς, ἥσων γυναῖκες. πρὸ φάσεις ᾧ
ἀκρῶσῇ καὶ νῆσος μακρῇ, μάλιστα ἐπὶ
δυστεντερίῃ ξυντήξεσι, καὶ γδ δὴ καὶ τῆς-
δε ἐκίκλησκον ξυντηκτικὰς, τὰς ἐπὶ
ἐλκεσι ἡπατος ἰσχνὰς ἀποθνήσκοντας.

ΠΕΡΙ ΣΠΛΗΝΟΣ.

Κεφάλ. ιδ.

Σπλινὶ ξύνηθες χρόνιον νόσημα,
σπίρρος, ἔμπυος ᾧ ἐρῆιδίως γίγνεται
δ' οὐκ, εὔτε πόνος μὲν ἐπερχύς, ὄγ-
κος ᾧ παλὺς τ' ἐπιπνοίης μέζων. ἐπὶ
δεξιά γδ ὥφθη μέσφι ἡ ἡπατος ὅλη
τῇ κοινωνίῃ ἐποιδῶν. ἵενεκεν πολλοῖ-
σι ἀπ' αὐτῇ γίγνεται, ὡς ἔειδε ἐκ ἐόντος
σπλινός, ἀλλὰ τὸ ὑμῶν πα-
θῶ. τὸ γὰρ αἰτιόναγον φλεγ-
μαῖνον

μαῖνον σφίσι δοκέει. ἀπηνής δὲ καὶ
 ἀτέρμων ὅπως λίθος. τοῖος δὲ τὰ
 πολλὰ ἐπὶ σκίρῳ γίγνεται πλὴν, οὐ-
 τε καὶ δὲ ποιεῖ ξύνεσι πάντεσσι. καὶ δὲ
 καὶ ἐμπύσκη εὐαφής μὲν, εἰκὼν ἐπὶ τῇ
 θήξει καὶ κορυφῇ, ἐνθα ἡ ὄψις
 γύνα. ὅπῃ δὲ ἀνεκπύητος, ἐκείκει. ἄλ-
 λοτε δὲ τῇ κοιλίᾳ ἅπας ἐπαιώρηται
 τῇδε κακείσε πρὸς τὰς ἀπώσας φε-
 ρόμενος, ἐς τὸ ἀνὸς μικρότερον ἐὼν,
 χώρῳ ἐς τὸ ἐμπλῶεν ἰσχυρὰ ναιτίη,
 δὲ ποιεῖ μάλα πρὸς τῇσι ῥήξεσι.
 ἐπὶ δὲ τῷ σπλάχνῳ, πυρετοὶ, πόνοι καὶ
 ῥίγες. τὰ πολλὰ γὰρ ἔασιν. αἰετοὶ δὲ
 ἐπὶ βραχίονεσσι, καὶ ἀνδύνοισι. τῇδε
 καὶ λελήθε κοτεῖς σπληνῶν * δὲ πῶσα-
 σις. μανὼν γὰρ καὶ ἐπαναμύθητον καὶ ἐν
 ὑγίᾳ τὸ σπλάγχνον. οἰδαλέοι, ὑπερ-
 βώδεες, μετὰ γὰρ χλωροῖ ξὺν δυσφο-
 ρίᾳ, ἢ δυσπνοίᾳ ὡς δὲ βραχέος ἔσθω-
 ρηκος. ἐπὶ δὲ τὸν γὰρ τὸ κακὸν. ἀλλὰ τῷ
 αἵματι γαστρὴ πύμπλαται ὑπὸ πνεύμα-
 τος παχέος, ὁμιχλώδους, ὑγρῆς, ὡς
 (μὴ) δοκέειν, ἐκ τῶν ἐόντων ὑγρῆς. ἐν δὲ
 πολλὸν θυμὸς ἐγγίγνεται, καὶ βραχέα
 ξηρὰ ἐκίονται, κοιλίᾳ μὲν κατω φέ-
 ρη ὑδατώδεα, τὸ πρῶτον μικρὸν ἐ-
 πικρὸν φέρεται. εἰ δὲ ἐπὶ μᾶλλον ἐκδι-
 δῶ, ξυμνήκει μὲν τὸν ἀνδρῶπον, ὡφελὲς
 δὲ ἐδένῃ τῇ. ἢ δὲ καὶ ἐκτραγῆ, πύον μὲν
 καθαρὸν πέπον, ἐκ κοτεῖς ἐσθύνει, ὑπὸ
 λυκῶν δὲ τε φροειδῆς, ἄλλοτε δὲ
 τρυγῶδες ἢ πελιδνόν. καὶ δὲ καὶ βα-
 θυτέρη ἢ δὲ πῶσασις γέννηται, καὶ μέλαν
 τὸ ὑγρόν. εὐτε καὶ τῆς χυμοῦ πὶ τῆς
 σπληνὸς ἔξεισι, συντακέντ. μετε-
 ξετέροισι δὲ ὅλα μέλας τῆς σπληνὸς
 ἢ νέχθη. εὐλύτος γὰρ καὶ φύσει σπληνῶν.

* ἀπόστημα.

uocant, inflammatione occupari isti
 existimant. Contumax autem atque
 indomitus instar lapidis tumor est,
 talis plerumque à Scirrhus lienis efficitur:
 quando & ambiguitas difficul-
 tasque maxima simul adest. Verum si
 forte suppuret, tractabilis est utique:
 & in parte summa, ubi puris quoque
 creatio est, tactui cedit. Quando uero
 pus non ducit, tactui omnino resistit.
 Porro nonnunquam scirrhus totus super
 ventrem suspensus est, in hanc atque
 in illam partem, prout impellitur, de-
 labens: donec, pusillus eum sit, locum
 ad fluitandum habet. Adest nausea
 & anxietas: maximè cum instat eru-
 ptio. Incrementi autem notæ sunt,
 febres, dolores & horrores: multoties
 enim horrent: nonnunquam uero
 non horrent, cum breui caliditate, &
 dolore uacant. Hac de causa inter-
 dum & in splene abscessus oriens la-
 tuit. Rarum enim, & sensu carent in
 sanitate quoque uiscus est. Turgent
 isti, atque humoris, tanquam hydro-
 pici, pleni sunt, atro colore uiridi ad-
 mixto suffusi, ægrè omnia patientes,
 pectore ueluti pondere oppresso gra-
 uiter spirantes. Euidens enim malum
 est, usque ad superiora spiritu uenter
 impletur crasso, caliginoso, humido
 quidem ad speciem, cum tamen non
 sit humidus. Tussis adest, multumque
 irritantur, sed pauca sicca extrudun-
 tur. Venter si quæ infra depellit aquo-
 sa, primò paulum subleuat, deinde si
 largius deijcit, hominem quidem ta-
 befait, sed nihilominus iuuat. At si
 & abscessus ruptus fuerit, pus utique
 purum & concoctum nunquam ex-
 cernitur, sed subalbidum & cinereum,
 quandoque feculentum, aut liuidum.
 Quod si & profundior abscessus fuerit,
 nigra etià fertur humiditas: quando &
 aliqua succi lienis, qui simul tabescit,
 particula exprimitur. Quibusdā præte-
 rea & integræ lienis partes exierunt: si-
 quidè & natura dissolubilis lienis est.
 Caterum

Ceterum si morbus ulcere non substitit, sed in longum tempus extrahitur; cibos auersantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu fædi, multis ulceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent: rotunda, liuida, concaua, sordida, ægre sanabilia ulcera sunt, sicque demum tabefacti interiunt. At in exiguo tumore cum durtitia & renixu indolentia est. Vnde fit, ut isti longiorem uitam ducant. Verùm si ab affectu superentur, aqua *inter cutem*, aut phthisis necessàriò sequitur: & corporis eliquatio superuenit. Atque iste sane pernicietis modus ipsos è uità migrare compellit. Pueri ac iuuenes faciliè calamitatem hanc patiuntur, facileque inde liberantur: senes uerò non facile utique læduntur, sed affecti euadere interitum nequeunt. Quin etiam seniores quidam nescientes ipsi uitio lienis absunt: sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque ægrotudo tabidos facit: & iuuenibus orium maximè nocet, quicunque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidiaque tradunt: loca palustria, aquæ exuberantes, falsa, uirosa: inter anni tempora ferinus autumnus.

DE MORBO REGIO.

Caput XV.

Sibile flaua, uitellina, aut crocina, aut nigra cum uiridi mixta omne corpus à uiscere suffusum sit; affectus hic à Græcis Icterus, à Latinis Regius morbus, siue Arquatius, siue Aurigo dicitur. Difficile utique in acutis malum est: quia non solum ante septimum apparet, sed etiam post septimum infinitos necauit. Rarò autem ad extremum febrem bene iudicauit: ipse uerò haud facile discutitur. Neque uitio jecoris tantummodo prouenit, ut nonnulli Medicorum existimant:

ὡς ἢ καὶ μὴ καθίστηται ἐλκεῖ, μίμνηται
ἐς πολλὸν χρόνον, ἀπόσιτοι, καὶ χέκται,
οἰδαλέοι, ἰσθύνει ἀπὸ πύκνους, πολυελ-
κείας πάντη. μάλιστα δὲ ἐς κνήμας
σχογγύλα, πελιδνά, κοῖλα, ρυπα-
ρά, δυσαλθέα ἐλκεα. τῇ δ' ἐπιξύν-
τακέντες ὥλοντο. ἐπὶ ὅσμι κερῶ ὄγκω
μετὰ σκληρίης, ἀνὴρ πύκνης, ἀπονή. διὰ
τοῦτο πολλὸν χρόνον ζῶσι οἱ δὲ. εἰ δὲ
παθεῖ ἡ πόσις, χρεῶν ὑδρωψ, ἢ φθί-
σις καὶ ἐσθνήσει τικεδὼν ἐπιγίγνηται.
ἀτρεῖ ὅς τ' ἐτεὸς πρὸς πρὸς τὸ ὀλέθρου
σφέας ἐκ τῆς ἐξάτης. παιδία μὲν ἐν
καὶ νέοι παθεῖν ἰσθύνει καὶ ἀπαλλα-
γῇ καὶ ῥηότεροι. γέροντες δ' ἐκ εὐπα-
θείας μὲν, διαδρῆναι ὅς ἀδύνατοι. ἀτρεῖ
καὶ πρὸς ἐλκεῖς ἐλαθὸν πνέει ἀπὸ σπλη-
νός διαφθαρέντες. καὶ γὰρ ἐπὶ σμι-
κρῶ ὄγκω τοῦ ὀλέθρου σφισιν ἡ ῥοπή.
φέρει ὅς καὶ νῦν μακρὴ, φθινώδης,
καὶ νέοισι δὲ γῆ μάλιστα, ὁκόσοις ἀπὸ
ἀγωνίης ἢ γυμνασίων πολλῶν, ἀπο-
νον τὸ σῶμα. χωρεῖ ἐλκώδεα,
ἰδατά πλατέα, ἀλμυρά, βρομώδεα,
ὡρῶν τὸ θηελῶδες μετόπισθεν.

ΠΕΡΙ ΙΚΤΕΡΟΥ.

Κεφάλ. ιε.

Ἦν χολῆς ξανθῆς λεκιθώδεος ἢ
κροκοειδέος ἢ τ' μελαγχλῆρος, ἐστὶ
παρτελὲς ἀνάχυσις ἀπὸ τῆς σπλάγ-
χνος γέννηται, τὸ πάθος ἰκτερος κικλήσ-
κεται, χαλεπὸν μὲν ἐν ὀξείᾳ. καὶ γὰρ μό-
νον πρὸ ἐξιδόμης κλίνει φανέν, ἀλλὰ καὶ
μετὰ ἐξιδόμην ἐκτείνει μυρίαις. σπανίως
ἵεῖ τε ἐκρίνε πυρετὸν ἐς τέλος τὸ πάθος
ἀλλ' αὖτος ἐρπίδιως λύει. ξυνίσταται
δὲ ἐκ ἐπ' αἵματι μενον ἢ πατος, ὅπως
ποῖ τῶν ἰντερῶν διοκείας, ἀλλὰ κοιλίᾳ,
καὶ

καὶ σπληνί, καὶ νεφροῖσι, καὶ κώλῳ ὅτι ἐφ'
 ἥπατι μὲν * ὁδῷ. καὶ φλεγμονὴ ἡ
 μὲν ἢ σκίρρον ἴσχει τὸ ἥπαρ, ἀτρεπτόν
 ὅτ' ἐς ἐργασίαν ἔη, πικταί μὲν ἐν τῷ
 ἥπατι χολήν, καὶ διακρίνει τινὶ δὲ ἐν
 ἥπατι οὐσα κύσις. ἀλλ' ὡς αἱ φέρε-
 σαι ἐς τὸ ἐντέρον τινὶ χολῇ ὁδοῖ
 ὑπὸ τῆς φλεγμονῆς, ἢ τῆς σκίρρας
 φραχθῶσι, πλημμυρῇ δὲ ἡ κύσις,
 παλλίσσος ἡ χολή. τῷ αἵματι οὖν
 μίσγεται. τὸ δ' αἷμα, ἐς πᾶν τὸ σπῆ-
 νος φοιτῶν, ἀγείρει τινὶ χολήν παντὶ
 τῷ σώματι. γίνετο δ' ἡ * ἰδίῃ χολῇ
 λυκαὶ καὶ δερμάτω δὲ αὐτὴ σκυ-
 βαλα. καὶ γινέται χολή βαφα,
 ὅτι περὶ οὐκ ἴσχει τὰς δὲ ἔχουσιν τὴν
 σπληνὸν. τῇ δὲ καὶ γαστρί τῇ ξηρῇ.
 οὐτε γὰρ ὑγραίνεται, οὐτε * δακνέται
 χολῇ. χροὶ δὲ, ἔλκετο χροὶς εἰδετο.
 τῇ σπληνὶ δὲ ἢ ἰκτεροφάνῃ, με-
 λάγχλωρο. μέλαινα γὰρ αὐτοῦ
 ἡ τροφή, ὅτι περὶ ἐκμαγεῖον ἐστὶν αἵ-
 ματι μέλανος, οὗ τὴν ἀκαθαρσίαν
 εὐδοκίαν ἐδέχεται, οὐδὲ ἐκπονεῖ νο-
 σέων ὁ σπλην. ἢ δὲ ἐν τῷ αἵματι
 πάντῃ φοιτῇ. διὰ τὸ δὲ μελάγχλω-
 ροῖ δὲ σπληνὸς ἰκτεροῦ. αὐτὸ καὶ
 ἐπὶ τοῖσι σκυβάλοισι τοῖσι ξυνήθεσι, ἐπὶ
 καὶ * μελαντέρῃ χροὶ. τὸ γὰρ σπληνὸς
 τροφῆς τὸ αἶματι, ἐς ἐξόδον αἰσθη-
 μα γίνεται, καὶ ἐπὶ κώλῳ καὶ γαστρί
 * ἰκτεροφάνῃ, ἢ περὶ εἰς πέψιν ἢ γαστρί
 καὶ τῷ κώλῳ κακωδῇ. καὶ γὰρ (καὶ) ἐν
 τῷ κώλῳ πέψις, καὶ δὲ τοῦδε ἢ ἐς τὸ
 ἥπαρ αἰσθητὴν τροφῆς. ἢ οὐδ' ὁ-
 μότερον τὸ ἥπαρ τὴν ἄλλαν τροφὴν
 λαβὼν, τὴν μὲν * ἰδίαν ἐργασίαν πο-
 νεί. τὴν δὲ ὀθνεῖν, ἔα. τὸ γὰρ ἐν τῇ

sed & uentriculus, & lienis, & renes, &
 laxum intestinum in causa sunt, & ab
 jecinore quidē nascitur, si phlegmone
 aut scirrho uiscus illud opprimitur, à
 solito tamen munere non impeditur.
 Creatur enim in jecinore bilis, eamque
 in jecinore posita uesica secernit. Ve-
 rum si meatus ad intestinum bilem de-
 ferentes phlegmone, aut scirrho in-
 terclusi fuerint, uesica autem exunda-
 uerit, bilis retrò labitur. Cum sangui-
 ne igitur miscetur, qui per totum cor-
 pus discurrens, secumque bilem ue-
 hens in omnia membra diffundit: at-
 que ita corporis species bile tingitur.
 Stercora uerò albida sunt, & argillam
 referentia. Neque enim bile coloran-
 tur, quoniam humoris eius affluxu
 carent. Idcirco & uenter ualde siccus
 est, siquidem bile nec inadet, neque
 stimulatur. Color autē ad albu cum uiridi
 mixtu uergit. Si morbus regius ab liene
 ortum habeat, color est ater cum uiri-
 di mixtus. Ipsius enim atra bilis ali-
 mentum est: cum sanguinis atrii effigi-
 es quædam ac simulacrum sit, cuius
 purgamenta non suscipit, neque ela-
 borat lienis ægrotans. Inde fit ut per
 omne corpus cum sanguine dilaban-
 tur. Propterea lienis arquato laboran-
 tes eum uiriditate quadam nigricant.
 Ipsorum quoque consueta stercore ni-
 griore colore imbuta sunt. Nam quod
 alimenti in splene abundat, ad uias
 exitus tanquam recrementum propel-
 litur. A laxo etiam intestino & uentri-
 culo arquatus prouenit, ubi conco-
 quendi facultas in uentriculo & laxo
 intestino, quod Græci Colon nomi-
 nant, læsa fuerit. Nam & in colo conco-
 ctio efficitur, & ab ipso alimentum
 in jecur digeritur. Igitur si aliud ali-
 mentum crudius jecur suscepit,
 proprium quidem elaborat, & confi-
 cit, alienū uerò dimittit. Sanguis enim,
 qui

qui distribuitur, coli cessationem atque inertiam retinens, in omnem partem labens eam disseminat. In colo autem cruditas ipsius bilis effectrix est. Hunc sane in modum ab omnibus visceribus arquatus oriri poterit, non modo ab ijs, quæ jecori escam suggerunt, sed etiam ab ijs, quæ à jecore suscipiunt. Neque enim per canales duntaxat sensiles, sed multò copiosius per halitus natura in omne corpus alimenta distribuit, qui à toto in totum natura ipsos per solidas ac densas partes dirigente discurrere facile queunt: gignuntur itaque halitus bile infecti: & corpus, ubi infederint, colorant. Nempe per aluum laborante colo non fit albidus excretio: jecur enim creandis succis nullam noxam patitur, exitumque bilis ad intestina patentem habet. Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandum summopere efficax est. Habet enim & in toto causam, quæ huiusmodi est. In omnibus corporis partibus calor ad concoquendum insitus est: in omnibus item humorum est creatio ac separatio. Sed aliorum alia, singulis autem propria, ut pote in carne sudor, in oculis lachryma, in articulis & naribus mucus, in auribus Cypselis græcè dicta, Latini aurium marmoriata, seu cerumina vocant. Itaque si ad singula obeunda munera calidum fatigatum lassatumque fuerit, ipsum quidem in acre atque igneum vertitur, humiditates autem omnes in bilem abeunt. Ignis enim opera amara & bile infecta sunt. Quod si & in sanguine cruditas incidat, sanguis biliosus efficitur, & quoquoersus nutriendis dispergitur. Propterea & ubique bilis conspicitur. Planè acerbum id malum est, color vero specie horribilis. Etenim est colore aurum representat: sed non hominè decet, quod in lapide pulchrum fuerit. At superuacuum mihi videtur,

- 1314

ἀναδρόσει αἷμα, τὴν ἀεργίῳ τὴν
τῶν κώλων ἐπέχον, διασπείρει παντὶ
χεομένῳ. ἀπεψίη ἢ ἐν κώλῳ, χολ-
λῆς ἐστὶ ἐργασίη. ὥστε καὶ ἐπὶ παντὶ
γίγνεται ἀπλάγχνω δύνατ' ἐκτερον,
ἐ μόνον τῷ ἐς τὸ ἥπαρ πεμποντων
προφὴν. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἥπατος λαμ-
βάνη. ἐ γὰρ ὁ χεοίσι ἀιδοῦσι μῦθον
ἡ φύσις παντὶ διαπέμπει τὴν προφὴν,
ἀλλὰ πολλῶν πλεον αἱμοῖσι, οἵπερ
ἀπὸ παντὸς * εἰς παῖ ἐνεχθῆναι ῥη-
δοι, τ' φύσις αὐτοῦ (καὶ) διάσε-
ρεῶν καὶ πυκνῶν ἀγούσης. γίγνεται
ἐν οἱ αἱμοὶ χολόδοφοι, καὶ χεώσας,
ἢ αὐτὸς ἴσως ὁ σῶματ' . ἐ μὴν ἐπὶ
κώλῳ * ἢ τ' κοιλίης ἐκκρεῖσις λυγρή.
αἰσιν ἐς τὸ ἥπαρ ἐς γένεσιν, καὶ ἐκρο-
τῶν ἴσως ἐπὶ ἐντέροις χολλῆς, δύνατω-
τάτ' ἢ καὶ ἢ ἐπὶ τῷ παντὶ ἐξίς, ἐκτερον
τεκεῖν ἴσως καὶ ἐν ὅλῳ τὴν αἰτίαν.
ἐστὶ δὲ τοῦδε. παῖ τ' μὲν τ' θέρμεν ἐς
* πέψιν, παντὶ δὲ ὑγρῶν γέννα καὶ
διάκρεσις, ἄλλων μὲν ἄλλη, ἐκάστῳ
δὲ οἰκείῃ. ἐν σαρκὶ μὲν ἰδρώς, ἐν ὀφ-
θαλμοῖσι δὲ δάκρυον. ἐν ἄεθροις δὲ
καὶ ῥινὶ μύξη, ἐν ὧσι κυψελίς. καὶ οὐδ'
ἐς ἐκαστον ἐργον τὸ θερμὸν ἐγκάμνη,
αὐτὸ μὲν ἐς θριμν, καὶ πυρῶδες ἐστ' ἀ-
πὸ τῶν ὑγρῶν πάντα γίγνεται χολή.
πυρὸς γὰρ ἐργα πικρὰ καὶ χολόδο-
φα. καὶ ἢ ἐν αἷματι ἀπεψίη συμ-
φῇ, γίγνεται τὸ αἷμα χολοειδές,
σκιόδον) ἢ παντὶ τρέφον. διὰ τόδε
παντὶ φαίνεται χολή. θεινὸν μὲν γὰρ
τὸ πάθ', φοβερὴ δὲ ἡ χροὴ εἰδεί, καὶ
χευσοειδές ἔασι τὴν χροὴν. ἐ γὰρ
αἰθρώπῳ εὐπεπέες, ὅγε ἐν λίθῳ κα-
λὸν ἐν. πᾶσι δὲ μοι φερέειν καὶ

H

πόθεν

* 1314

* 1314

* 1314

πόθεν τὸν ὄνομα, πλὴν ὁκόσον τῷ χερ-
 σαίων ἐκτίδων τῷ τετραπόδων θη-
 ρίων. τοιοῖσι δὲ ἔασιν οἱ ὠπες οἶδε.
 εἶδεα τὰ παθεῖσθαι δοιὰ. ἢ γὰρ τὸ
 ξανθὸν, καὶ τὸ κροκώδες ἐκράπη τοῦ
 λυκο χλῶρος εἶδος, ἢ ἐς τὸ πελιδ-
 νὸν καὶ μέλαν. τῷ δὲ μύρτι ἡ αἰτή.
 εἶδε ἢ καὶ χολῶν ἐστὶ αἰτή. καὶ γὰρ πῆς
 δεῖ ἢ μύρ ξανθῆ, λεπτῇ, διειδήεις, λε-
 πτοτέρως εἶδεσθαι, ἢ ἐς τὸ πελιδνὸν καὶ
 μέλαν. ἢ δὲ κατὰ κορῆς, ὡς κρόκον, ἢ
 λέκιδον φάναι τὰ αὐτὰ εἶδος. δα-
 τέρη ἢ μελαντέρης χροῖς περσίου
 σα, ἰσάτωδης, μέλαινα. μυρία ἢ
 ἐν μέσῳ τῷ χροῖον * ἀλλογαγί.
 ἀλλὰ δὲ τὸ θερμὸν τείνων καὶ τὰ ὑγρά,
 ἢ τροπὴ. ἀλλὰ καὶ τὰ σπλάγχνα τὰ
 δεῖ ἐστὶ αἶπα. καὶ ἢ ξανθὸν, ὡς τὸ ἥπαρ.
 ἢ πελιδνὸν, ὡς ὁ σπλῆν. καὶ μύρ δὲ
 σπλάγχνω πικρὸς γένεται, ἐπὶ
 ἥπαρ μύρ, τὰ ἥπαρ * παρὰ φανέα.
 δὲ ἢ σπλῆνι, τὰ σπλῆνός. ἕκαστα δὲ
 τὰ τῷ ἄλλων ἐκάστω. καὶ δὲ μηδενὸς
 φαίνεται, πῆς ὅλης δὲ ἰός ἐστιν. ἢ πα-
 θη διαφανῆ δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖσι λυκο-
 τάρσι ὁφθαλμοῖσι. μετὰ περ δὲ,
 παρὰ κροτάφοισι μάλλον τοῖσι λυ-
 κοῖσι φύσει, καὶ ἐπὶ σμικρῷ ἰκτέρω
 ἢ χροῖ ἢ μέσῳ * ἐπανδέει. ὁκόσοι
 μὴ οὐ μέλας οἶκτεσθαι, χροῖ με-
 λάγχλωρι, ριγώδες, ἀδρανέες,
 ὀκνῶ ἐκόντες, ἄθυμοι, βρομώδες
 δεῖ τῷ ὁσμῇ, πικρὸς δὲ τῷ γού-
 σιν, τῷ ἀναπνοῇ οὐκ εὐκοιοι. γα-
 ρεῖ διακνώδες, διαχωρήματα
 παρὰ σπλῆνι, καὶ μέλαινα, ξηρὰ, μό-
 λης διαχωρήματα, οὐρα κατὰ κορῆς
 ἐπὶ τὸ μελαντέρων. ἀπὸ τοῦ, ὁπόσῳ,

* παρὰ φανέα
 γὰρ.

* ἰσάτωδης.

unde id nomen Icterus traditum fue-
 rit, explicare: præterquam à terrestri-
 bus feris quadrupedibus; quas Græ-
 ci Ictidas, latini Viuceras, aliqui Mar-
 tes uocant, & *sylvestris mustela species est.*
 His enim bestiis oculi huiusmodi
 colore tincti sunt. Duæ sunt huius-
 celabris species: aut enim in flauum
 croceumque uergit, simulque albi-
 cat & uirescit: aut in liuidum nigrum-
 que declinat, atque istorum quidem cau-
 sa est; ea uero & generabilis sunt. Aliqua
 enim bilis flaua est subtilis, perspicua,
 tenuioris generis: aut ad liuidum
 atrumque uergens: aliqua magis co-
 lore saturata, ut crocum, aut uitellum
 ejusdem speciei quis affirmet. Secun-
 da bilis species nigrioris coloris est,
 porri, aut isatidis herbæ colorem re-
 ferens, atra. Inter hæc extrema infi-
 nitæ sunt colorum uarietates. Penes
 autem calorem atque humiditatem
 istarum mutatio fit. Quin etiam uiscera
 hujusce uarietatis causæ sunt: ut
 puta si flauum uiscus sit, quale jecur
 est: aut liuidum, qualis lienis. Quo-
 circa si ab aliquo uiscere arquatus ori-
 tur: à jecore quidem, jecoris notæ
 sunt: à liene, lienis: singulorumque,
 unde oritur, membrorum indicia ap-
 parent. Si nullius membri signa uide-
 antur, uniuersi habitus ægrotudo est.
 Perspicua uero sunt & ea, quæ in al-
 bissimis oculis cernuntur. Frontis
 autem secundum tempora, in corpo-
 ribus naturaliter albis præcipue, & in
 paruo arquato color exquisitior efflo-
 rescit. Porro quicumque nigro arquato
 laborant, in his ater color uiridi
 commixtus apparet, ijdem frigenti, im-
 becilli, desides, tristes, atque demissi
 animo sunt, tetrum odorem exhalant:
 gustatum amarum habent: spiritus
 non facile ducunt: in uentriculo mor-
 sum percipiunt: alui excrementa por-
 racea, subnigra, arida sunt, ægreque
 descendunt. Urina bene colorata
 est ad nigrius uergens: ad hæc cru-
 ditate laborant, cibum detestantur,
 uigi-

uigilant, mærent, melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & uiridi temperatus: mentes sunt hilariores: cibos accipere primo eos piget, sed ubi caperunt, nauiter comedunt: facilius, quam priores, concoquunt: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea, lotium reddunt flauum, pallidum, crocinum. In utrisque corpus, omne pruriginosum est: calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam biliosum distrahit, laniatque. Gustatus amarorum quidem non amarus, quod mirum est, non tamen dulcis: dulcium uero amarus. In ore nanque bilis in lingua residens, & prius cibis occurrens sensum hunc ludificatur ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos non sentit, atque antea quidem jejuni tempore bilis quiescit: neque iccirco lingua propter consuetudinem ægrè fert: uerum si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis obiecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, amari sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. Bilis enim sensio præuertit. Falluntur autem, qui amara uideri dulcia existimant. Res enim haud ita se habet: sed quoniam membrum amaro aliquo delibutum dumtaxat propter morbi consuetudinem amaritatem non percipit, ideo speciem dulcescentis repræsentat. Verum in dulcibus & amaris cibarijs idem status reperitur. Fallacium igitur ciborum uelamentum bilis est. Vtique si nullius uisceris calefactio euidentis fuerit, plerumque sine noxa arquatus est, sed diuturnior. Si perseverauerit, atque

ἀγρυπνοί, ἀθυμοί, μελαγχολώ-
δεις. Ἡ δὲ τὸ λευκότερον, χροίη
μὲν *λευκόχλωρον, γνώμη δὲ φαί- *λευκόχλωρον.
δροτέρον. σίπων ἀξέσας μὲν ὀκνη-
ροί, ἐμφαγὲν δὲ ἐκ ἀγενεῖς, πέψαι
ῥηίδιοι τῷ περὶ τὸν μάλλον. δια-
χωρέουσι λευκά, ξηρά, δριγλώδεα,
οὐρέουσι ξανθὰ, ὠχρὰ, κροκοειδέα.
ἀμφοῖν δὲ τὸ ξύμπαν σῶμα κνησ-
μώδεις, θέρμη ἀνάρινας, σμικρὴ
μὲν, δριγλώδης δὲ. ἀμύσων τὸ χολώ-
δες, γέυσις μὲν πικρῶν, οὐ πικρὴ
τὸ θάυμα, ἐμὲν *γλυκεῶν. γλυκέ- *γλυκεῶν.
ων δὲ πικρῶν. ἢ γὰρ ἐν τῷ σῶματι χολὴ
ἐκίχουσα τῇ γλώσῃ, ἥτις περὶ τὸν
τῷ ἐδεσῶν ἐντυγχάνουσα, τὴν αἰ-
σθησιν σοφί(ζ)ει τὴν δὲ ἢ γὰρ γλώσσα
ἀναποῦσα τὸ χολῆς τῆς δεξιᾶς, ἐκ ἐκεί-
νων *αἰσθάνεται. καὶ τὸν μὲν περὶ *αἰσθάνεται.
δεξιὸν τὸν δὲ ἀποσιπῆς χρονον, ἀδρεμεί
ἢ χολή. ἀπὸ δεξιᾶς ἢ γλώσσα τῷ ἥθει
ἀχθεται. ὡς δὲ ἀναξέση γεύμασι *χρῆμασι.
ἥτις περὶ τὸν ἐδεσῶν, τὴν γλῶ-
σσαν εἰσεκενέτω. καὶ τε οὐκ πικρὸν ἐπὶ
σίπων, πικρῶν *αἰσθάνεται. ἢ ντε γλυκὺς *αἰσθάνεται.
χολώδους. φθάνει γὰρ ἢ αἰσθάνεται τῆς
χολῆς. ἀπὸ τῆς δεξιᾶς ἐκίχουσι ἢ γὰρ
μυροῖσι τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεσθαι.
οὐ γὰρ οὕτως ἔχει. ἀλλ' ὅτι μὴ ἥτις
τῷ ἰζαῖνον πικρῶν πικράζεται μόνος
διὰ τὸ ξύνηδες τῆς νοῦς, φαίνεται
γλυκάζοντι *γίνεται. ἢ ὡς τῇ δὲ
κατάστασις ἢ ἐν γλυκέσι, ἢ πικροῖ-
σι γούμασι. ἀπατηλὸν ἀεὶ γού-
μάτων *περικάλυμμα ἢ χολή, ὡς *περικάλυμμα.
μὲν οὐκ ἢ ξύν πνός ἀπὸ ἀγχνου
θερμασίη φάνη, *αἰσθάνεται μὲν ὡς ἐπὶ
παν. μακρότερον δὲ. ὡς δὲ καὶ
H 2 ἐγχεο-

ἡ ἀπὸ φλεγ-
μονῆς καὶ

ἐγχευομένη, καὶ * Πιφλεγμῶν
σπλάγχνον, * ἐς ὕδρωπα ἰὰ πολλὰ
καὶ καχεξίῳ τελευτᾷ. πολλοὶ δὲ καὶ
διχα ὕδρωπῳ ἐκτείναντες ὄλοντο.
ξύνηδες δὲ μερακίοισιν ἐοίσι, καὶ τοῖσι
δὲ ἀσινέσεσιν παιδίοισι δὲ οὐκ ἄηθες
πάγχυ. καὶ πάντῃ δὲ ἀσφαλές.

ΠΕΡΙ ΚΑΧΕΞΙΗΣ.

Κεφάλ. 15.

Εὐμπάντων ὁμοῦ παθέων καχε-
ξίῃ τσοπή, ἀπασαὶ γὰρ αἰνέσονται, τὸ δὲ
ἀπὸ τοῦ κοι. ἀτὰρ καὶ ἡ δὲ μένη ἀνδρῶν
τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐπίδοσιν
ἔχουσα πολλὴν ἰλυώδεα, κατὰ
πρώπια γίγνεται πάθος. καὶ ἔξισ
μὲν κακὴ χέδιθ' ξυνὴ πάντων, καὶ
εὐμπνῶματα πολλὰ, καὶ οὐνοματό-
δε ξύμβολον. ἰσχυρότης δὲ, ἢ * ὠχρεός,
ἢ οἶδθ', καὶ εἴ τι ἕτερον πρὸς σπλάγχνον
ἀνὰ τὸ σῶμα. καχεξίῃ δὲ ἐνὸς με-
γάλου πάθους ἰσχυρὴ, καὶ δὲ τὸ νομα.
ἢ γὰρ δὲ ἀνδρῶν ἐστὶ πάντῃ ἐν ἐξίῃ,
καὶ ἡ ἐς πέψιν, ἢ ἐς ἀνάδοσιν αἵματος
γέννη. ἢ δὲ πᾶν ἔργον φύσιν, ἐφ'
οἷσι εὐπνοία, εὐτρυφή, εὐχροία, τὸ πρὸς
δενύγεια. ἢν δὲ ἐς ἀδενίῳ κακο-
χυμίας ἢ φύσις τραπῇ, τότε ἐστὶν ἡ
καχεξίῃ. ἢ νοῦσος ἢ δὲ δυσαλθής, ἢ
μήκισον κακόν. καὶ γὰρ τίς τ' ἔστιν ἡ
μακρῶ, καὶ δὲ ἐπὶ μὲν δὲ σώματι
κακίῃ, καὶ δὲ ἐπὶ σπλάγχνῳ ἐνὶ ἀλ-
λὰ γὰρ τῶν ἀπάντων τσοπῇ ἐς πονη-
ρίον. τοιγαρὶν τὰ διπλόκα τὰ δὲ νο-
σήματα, ἀφυκτα γίγνεται, ὕδρωπες, ἢ
φθίσεις, ἢ ξυντήξεις. καὶ γὰρ πᾶσι τῇς

insuper uiscus inflammatione vexa-
tum fuerit : in aquam intereuntem,
& malum corporis habitum ut plu-
rimum desinit. Plerique & sine aqua
intercute colliquati interiere. Id ma-
lum adulescentulis juvenibusque fa-
miliare est : quibus & minus officit.
Pueris autem, non admodum inusi-
tatum, non omnino tamen innoxium
est.

DE CACHEXIA, SIVE
malo corporis habitu.

Caput XVI.

OMnium simul uitiorum malus ha-
bitus conuersio est. Siquidem
morbus in multum tempus extrahitur.
Verum & ipse solus citra alios morbos
materiam *multum* lutulentam naclus,
à principio noua ægritudo gignitur.
Et habitus quidem malus simplex
communis est, & symptomata multa
comitantur : nomenque ipsum sig-
nificanter inditum est. Gracilitas ue-
rò, aut pallor, aut tumor, & si quid
aliud insit, ad tempus durans in cor-
pore exoritur. Malus autem habitus
unius ingentis affectus species est,
eique nomen tale fuit impositum.
Nam hominis ad omnia bonus habi-
tus est : & ad concoctionem, aut ad di-
stributionem sanguinis creatio, atque
omnis naturæ functio inde prouenit,
hæc consequitur facilis spiratio, uali-
dæ uires, floridus color, sed prima om-
nium sanitas. Quòd si ad imbecillita-
tem uitiosorum corporis humorum,
quæ Cacochymia à Græcis dicitur,
natura conuersa fuerit : id iam ma-
lus habitus est, quem Græci Cache-
xiam nominant. Valetudo hæc uix fa-
nabilis est, malumque longissimum.
Longo enim tempore acquiritur, ne-
que ab uno corporis uitio, neque ab
uno uiscere prodiens. Sed omnium est
in deterius conuersio. Quocirca ab
hac enascentes morbi inuitabiles
sunt, ut puta aqua intercus aut phthi-
sis, aut *colliquatio*. Siquidem &
mali

mali habitus causæ colliquationis germanæ sunt. Morbus autem in multum tempus extrahitur: *morbus iste parua quedam dysenteria est continua*: quibusdam morborum reuersiones eueniunt, bene utique cibos appetunt, tametsi multos ingerant, ac repleantur: crudi uerò, & non confecti digeruntur, quoniam alimenti elaboratio ad coctionem pertinens, debilis admodum atque inualida est. Labis huius causæ sunt & ab hæmorrhoidibus, quas uocant, uenis effluuii suppressio, & usitatorum uomituum retentio, & ab exercitationibus quies, & sudorum exiccatio, & ab ingentibus laboribus otium; *quo tempore eorum singula, quæ aderant, nulla redeunt, grauitas corporis adest*: pallor subinde repetens, uenter flatibus refertus, oculi concaui, somni graues torporem afferentes. Verum enim uerò hæc si erraticæ, & non statis temporibus fiant; morbi inconstantiam infirmitatemque significant. Sin altius exactis radicibus mancant, neque desistere uelint, ingentis mali nuncia sunt. Stantibus pedes tibiæque intumescant, *inclinata femora decumbentibus*. Quod si decubitus mutauerint, tumor in illa decumbentes deuoluitur: humidique aut frigidi in grauitatem fit circuitus, Nam si calor humidum euaporet, id uerò non effundatur, postea delabatur. Multos utique cibos appetunt, edaces admodum sunt, celerior coctione distributio fit crudiorum magis, quam incoctorum, nutritio non perficitur. Sed hoc inde prouenit, quoniam in toto alimentum à natura non concoquitur. In uentre enim atque in omni corpore caloris imbecillitas eadem est. Quapropter neque optimus, neque boni coloris sanguis procreatur. Cumque crudorū succorum omne corpus refertum fuerit, & ciborum appetentia euanescat, sic malo habitu usque ad uentriculum grassante, & affectu jam suam potentiam obtinente, tunc sanè tumidi fiunt,

καχεχίης προφάσεις ἀδελφαὶ τῇ
ξυντήξει ἔασι. ἡ δὲ νοῦστος μικρὴ
δυσεντερίη ξυνεχίης. νέστων ὑποστροφὰ
ἐνίοισι. εὐσιπὴ μὲν γὰρ, καὶ τοὶ καὶ
ποσφέρον) πολλά. ὁμῶν δὲ καὶ ἀ-
πέπιων ἡ ἀνάδοσις. ἐργασίη γὰρ προ-
φῆς ἢ ἐς πέψιν ἀπορεῖ. αἵτις δὲ καὶ
αἱμορροΐδων ῥόος ἐπιχέσις, ἡ ἐμέτων
ξυνήθων ἀπαλλαγὴ. γυμνασίων ἀε-
γίη, ἀνασμός ἰδρώτων, καὶ μεγάλων
πόνων ῥαθυμίη. εὐτε τῷ παρεούτων
ἐκασον, ὥς τὸ μηδὲν ἐκ ἐπιστρέφειν.
ἐάρος τῶ σκηνέος, ὡς ἐς ἄλλοτε καὶ
ἄλλοτε, γαστῆρ φυσώδης, ὁφθαλμοὶ
κοῖλοι, ὑπνὸς βαρύνει, νωθροί. ἀλλὰ
ταῖς ἐρεμώδεα μὲν γιγνώμην νέσας
ἀπισίαν ἔχει. καὶ ὅτι ζώσαντα μίμη,
μηδὲ ἀπέναι ἐθέλη, μέγας κακὴ
ἐστὶ σύμβολα. ἐσαότες μὲν οἱ δαλίοι,
πόδας τε καὶ κνήμας. καὶ ἄκλινὸν ὄντρον
δὲ, ἰὰ κεκλιμὲν ἀμυρία. κὴν ἀναλλά-
ξη τῷ κατὰ κλίσει, ἰοεῖδος ἐπὶ κεί-
να φοιτῇ. ὕγρῳ τε ἡ ψυχρῷ ἐς τὸ ἐά-
ρος ἐξείδος. καὶ γὰρ ἡ θέμεν, τὸ ὕγρὸν
ἐξ αἱμῆς, τῶ δὲ ἐκ ἀναχέου μίμης, εἰ-
τα κατὰ ῥέει. εὐσιπὸι μὲν πολλῶν σιπ-
ων. ἀδελφάγοι καὶ ἄρα. ἀνάδοσις τα-
χυτέρη πέψιος, ὁμοτέρων ἡ ἄλλον
ἢ ἀπέπιων. ἐξ ἀνέργασον δὲ ἡ * θρέ-
ψις. ἀλλὰ τόδε ἐκ ἐν ἡ ὅλῳ πένε)
ὑπὸ τῷ φύσιος. ἡ γὰρ ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ
θερμῶ ἀρνίη, καὶ ἐν τῷ σκηνεῖ ὁμοίη.
τοῖς γαστροῦ, ἐδὲ χερσὶν, ἐδὲ εὐχέου
αἷμα γίγνε), καὶ ἐπὴν * ὁμὸν ὅλον τὸ
σῶμα πληθῇ, καὶ ἡ ἐς τὰ σπία ὀρεξίς
οἰχῇ) τῇ καχεχίης ὥστε μέσφι σο-
μάχας νεμομῆς, καὶ τῶ πάθους
κορυφῇ ἰχον ὥς ἡδὴ, οἱ δαλίοι μὲν,
H 3 ἀδρα-

* τρέψις.

* ὁμῶν.

ἀδρανέες ὅ, καὶ ἐς πᾶσαν περὶ ἑν ἄθυ-
μοι. κοιλίη δὲ ξηροτέρη. ἀχολατα
πολλά, καὶ λυκά, τευχία, καὶ ὠμά
διαχωρέσει. τὸ σπῆνος αὐτοῖς, ἀνίδρω-
τες, κνησμώδες, ὑπὸς ἐδράϊος μὲν
ἐδαμῇ, κεκλιμῶν δὲ νυσταγμός.
Εραδύπνοοι, σφυγμοὶ ἀμαυροί, ἀ-
δενέες, πυκνοί. πυκνότατοι δὲ ἐπὶ πᾶσι
καὶ σμικρῇ περὶ ἑν. ἄθμα δὲ ἐπὶ τοῖς δε-
ξιῇ ἀναπνοῇ. φλέβες δὲ τοῖς κροτά-
φοις * ἐπὶ κροτάφοις, ἀσπαρκή τῶν πέ-
λει. ἄθρα καὶ δὲ τοῖς καρποῖσι πολὺ
μέζονες διοιδέσται, μελάγχρωτον
τὸ αἷμα. δὲ τοῖς δεξιῇ σπῆνος, ἢ σπῆνος.
ἀναπνοῇ, ἀνασάσκα ὑδρωπα, ἢ πνα
ἀσπῆνος ἢ γαγε καὶ τῶν δὲ ἀφυκτος ἢ
γῆνα. φέρεται δὲ ἡλικία, γῆρας, καὶ ἐκ
ἀποδιδρῆσκουσι. παῖδες δὲ χυπαθεῖν
τε εύκοιοι, καὶ ἀπαλλαγῶν ῥῆτε-
ρεσι. ἀκμάζοντες ἐπὶ ἀγχι μὲν πα-
θεῖν ἐπὶ μοι. ἐπὶ ἀμπαυ δὲ ἀπαλα-
γῶν εύκοιοι. ὥρη δὲ ἐμὴ φέρεται.
δὲ, ἐσθῆς μίλω τελευτᾷ. ἀλλὰ φθι-
νέων μὲν κύει, χειμῶν πθηνεῖ, ἔαρ
δὲ ἐκ χειμῶν τελεσφορεῖ, θέρος δὲ
κτείνει.

ἡλικία, γῆρας, καὶ ἐκ
ἀποδιδρῆσκουσι. παῖδες δὲ χυπαθεῖν
τε εύκοιοι, καὶ ἀπαλλαγῶν ῥῆτε-
ρεσι. ἀκμάζοντες ἐπὶ ἀγχι μὲν πα-
θεῖν ἐπὶ μοι. ἐπὶ ἀμπαυ δὲ ἀπαλα-
γῶν εύκοιοι. ὥρη δὲ ἐμὴ φέρεται.
δὲ, ἐσθῆς μίλω τελευτᾷ. ἀλλὰ φθι-
νέων μὲν κύει, χειμῶν πθηνεῖ, ἔαρ
δὲ ἐκ χειμῶν τελεσφορεῖ, θέρος δὲ
κτείνει.

imbecilli, & ad omne opus abjecto
prostratoque animo. Alius siccior est,
plerumque recrementa bile priuata,
alba, aspera, crudaque deijciunt: cor-
pore sqallent, sudore carentes & pruri-
ginosi. Somnus nequaquam firmus
est, sed decumbentes conuiuent: tarde
spiritum ducunt: arteriarum motus
languidi sunt, debiles, frequentes: post
quamlibet autem uel exiguam adio-
nem frequentissimi fiunt. Post hæc re-
spiratio cum anhelitu fit: uenæ in-
temporibus elatæ apparent: partes
enim, quæ circumjacent, emarcuerunt.
Verum & in brachialibus longe gran-
diores inflatione uenæ redditæ sunt:
sanguis atro colore uiridi admixto in-
fectus est. Ab his phthifis, aut colli-
quatio hydropem anasarca uocatam,
aut ascitem adducit: istorumque pro-
creatio inuitabilis est. Etates hujus
morbi feraces sunt inprimis senectus,
neque mortem euadunt. Pueri & cele-
riter pati idonei sunt, & liberantur fa-
cilius. Florentes etate haud ita ualde
huic malo patent, non tamen penitus
facile sanantur. Tempus anni non
unum hanc fert ægritudinem, neque
uno tempore finitur, uerum autum-
nus concipit, hyems alit, uer ad ulti-
mam uehementiam perducit, æstas
uero interficit.

A R E T A I

ARETAEI ARETAIY

CARRADOCIS DE ΚΑΡΠΑΔΟΚΟΥ

signis & causis diuturnorum
morborumχρονίων παθῶν σημειωπκόν
βιβλίον δεύτερον.

LIBER II.

De Hydrope, Caput.	I.	Περὶ ὕδρωπος, κεφαλ.	α.
De Diabete, cap.	II.	Περὶ διαβήτης, κεφ.	β.
De affectibus renum, cap.	III.	Περὶ τῶν κατὰ τὰς νεφρὰς παθῶν, γ.	γ.
De uitijis uesicæ, cap.	IV.	Περὶ τῶν ἐν κύστει, κεφ.	δ.
De seminis effluuio, cap.	V.	Περὶ γονορροίας, κεφ.	ε.
De stomachi uitijis, cap.	VI.	Περὶ στομαχικῶν, κεφ.	ς.
De uentris affectu, cap.	VII.	Περὶ κοιλίης διαθέσεως, κεφ.	ζ.
De dolore intestini coli, cap.	VIII.	Περὶ κωλικῶν, κεφ.	η.
De difficultate intestinorum, cap.	IX.	Περὶ δυσεντερίης, κεφ.	θ.
De laxitate intestinorum, cap.	X.	Περὶ λειεντερίης, κεφ.	ι.
De affectibus uteri, cap.	XI.	Περὶ ὕστερικῶν, κεφ.	ια.
De articulorū & coxæ dicis morbis.	XII.	Περὶ ἀρθρίτιδος καὶ ἰχιάδος, κεφ.	ιβ.
De Elephantiasi, cap.	XIII.	Περὶ ἐλεφαντιάσις, κεφ.	ιγ.

DE HYDROPE,
hoc est, aqua inter cutem.

ΠΕΡΙ ὙΔΡΩΠΟΣ.

Κεφαλ. α.

Caput I.

Aqua inter cutem, quam Græci Hydrope uocant, in iucundum aspectu uitium est, & toleratu difficile: ab ipso enim per pauci liberantur: idque felicitate quadam, ac Deorum potius, quàm artis auxilio. Majora enim omnia uitia soli Dij medicantur. Nam aut in uiscere primario morbus delitescens totum in malum habitum conuertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum uiscera permutauit. Quando sibi utraque uicissim ad perniciem suffragantur: nullaque est pars noxa carentis, quæ uel modicam naturæ opem afferre possit. Est autem ad humectationem, fluxio frigida, crassa, qualis est nebula uniuerso: aut conuersio ab humida & frigida causa in talem habitum hominem permutante.

Ὑδρῶψ ἀτερεπὲς μὲν ἐσθλὴν πάθος, χαλεπὸν δὲ καθεῖν. διαδορῆσ-
κας γὰρ τόδε πάγχυ παῶρι ὡς
εὐτυχίης, καὶ θεῶν μάλλον ἢ τέχνης.
τὰ γὰρ μέζονα πάντα *ἰώνται μὲνοι
θεοί. ἢ γὰρ ἐν σπλάγχνω καίριῳ νό-
σημα φωλεῦσαν ἐπεψέαις καχε-
ξίῳ τὸ πᾶν, ἢ τὸ ξύμπαν σκῆος
λοιμὸν κατὰρξάντες, ἐς κακοχυμίνην
ἡμεψέαι σπλάγχνα. εὐτε ἄλλοι-
σι ἅμφω ἐς τὸ κακὸν ξυνημωρεῖται.
ἀσινὲς δὲ δὲν, ὅξοῦ περ καὶ σμικρῇ τῇ
φύσει γίγνοιτο αὐτῷ ἰπικουεῖν. ἐστὶ
δὲ ἐς ἐπομυξίῳ ρεῦμα ψυχρὸν,
παχὺ, ὁποῖον ἡομίχλη τῷ παντὶ
ἢ τροπῇ ὑγρῆς καὶ ψυχρῆς αἰτίας, ἐς
τοῖνδε ἐξ ἐτέροισος τὴν αἰδρωπον.
εἰ γὰρ

ἐν τῇ κοιλίῃ τῇ κάτω ἀλλόμε-
 νον ὑγρὸν ὑδρῶπα καλέομεν. ἐπεὶ δὲ
 τὸ πάθος τῇ διέσει. ἀλλ' ὅτε ξυμπα-
 ρομαρτίζει τῇ νάσῳ ὁ ὄγκος, τὸ οἶδος, ἡ
 χροίη, ἡ δ' ἐς τὸ ὑδρῶ ξυνηκυσταῖς ἐξίς,
 ὑδρῶ ψίεσι καλέει. καὶ γὰρ ἐκρε-
 γῇ κοτὲ τὸ ὑδρῶς αὐτομάτως ἐξέω, ἡ
 αἰμών τις τὸ ὑποχόνδριον ἐκχέει, ἐφ'
 ἐδρῆς ἔασι οἱ ὑδρῶπιώδεις. ἡ μὲν οὖν
 πρῶτη αἰτὴ καχεξίη. ἰδέαι δὲ πλεῖ-
 ναι, * ἡ δ' αὖτε ὄνομα ἕτερον καὶ ἕτερον.
 ἡν μὲν γὰρ * ἡ παρέγχυσις ἐν γυμνῷ ἐν
 τῇσι λαγόνεσι ἐμπλήν, καὶ * ἀπὸ τῆς πη-
 σιῶς ἐν τοῖσι πατάγοις διοκίη πως
 τυμπάνω, τυμπανίης καλεῖται. καὶ
 ὁ ὑδρῶς ἀλίσυς τὸ πρὸς τὸν αἰ-
 ρίον, ἐμπλήν τῇ τῷ ὑγρῷ αἵματι
 καλέομεν ἐμπλήν * ἀσκήν. ἡν δὲ αἰ-
 λαγόνες μὲν μηδὲν τείων ἴχθωσι, τὸ
 πᾶν δὲ παροῖ δ' αἰνὸς σκῆνος, ἡν μὲν δὲ
 λυκοφλέγματι καὶ παχεὶ καὶ ψυ-
 χῶ, φλεγματὶ καλεῖται. καὶ διέει
 χυμὸν αἰμάλωπα, ὑδατῶδεα λε-
 πτὸν συντακῶσι αἰσάρες, ἀνὰ σάε-
 κα γίνεσθαι ὑδρῶ. κακὴ μὲν ἡ ἐκασ-
 ξύσας. καὶ κακίαν δὲ πολλὴν πῇ τῇ
 δεσπυμίστῃ. τῇ δὲ γὰρ ἀμφὶ τὰς λα-
 γόνας εἰς ἐν τῇ ἀνὰ τὸ πᾶν ξυμ-
 (γέ) κοτὲ χαλεπώτερος, καὶ ὁ τυμ-
 πανίας τῷ ἀνὰ σάεκα μιχθῇ. καὶ γὰρ
 ἰδίη τῇ μὲν ἀμφὶ τὰς λαγόνας, ἀ-
 σκήτε τυμπανίας χερσίων. τῇ δὲ ὅλα
 σκῆνος ὁ λυκοφλεγματὶς δ' ἀ-
 νασάεκα μείων, ἐπεικὴς μὲν ὧν ἐν
 * ἀπελπίστοι, καὶ ὁμοίως ξυσητῇ
 μείων. κακίαν δὲ καὶ εἰς τῇ μεί-
 νων ἐν τῇ μεζόνων ἐς τὸ αὐτὸ ξυμ-
 εῖ. καὶ διέει ἀκρεῖς ἡ μίξις ἀμ-
 ῖκηται δυοῖν μεγάλων, μέζον κα-

Neque enim in inferiori uentre fluctu-
 ans humidum, Hydropa nuncupa-
 mus: quandoquidem neque ibi uiti-
 um est: sed cum morbum consequi-
 tur tumor, inflatio, coloris faditas;
 iste in aquam habitus colliquefcens
 hydrops & est, & appellatur. Nam
 tametsi nonnunquam foras sponte
 aqua prorumpit, aut aliquis præcor-
 dia rescindens effundit; adhuc in sede
 sua permanent hydropici. Princeps
 itaque causa malus habitus est, species
 autem plures. Verum & ejus nomen
 aliud, atque aliud. Nam si sit humida
 suffusio, quæ in ilibus fluitet, & præ
 inflatione, cum uerberantur, tympa-
 num quodammodo referant; Tym-
 panias nominatur: at si aqua copio-
 sa in peritonæo continetur, natantque
 in humore intestina, Ascitem eam
 cognominarunt. Sin autem ilia nihil
 istorum habeant, sed omne corpus
 intumescat: si ex alba pituita crassa, &
 frigida; Phlegmatias ei nomen est. Si
 in humorem sanguineum, aquosum,
 tenuem, carnes liquatae fuerint, Hy-
 drops anasarca generatur. Præua qui-
 dem est harum singularum constitutio,
 pejor autem multo ipsarum per-
 mixtio. Nam earum, quæ in ilibus fi-
 unt, una uni earum, quæ totum cor-
 pus inflant, sociari nonnunquam con-
 suevit. Difficillimus est autem tym-
 panias cum Anasarca uocato copu-
 latus. Ex occupantibus enim ilia, tym-
 panias ascite improbius est: ex infe-
 stantibus uero totum corpus, leuco-
 phlegmatias, quàm anasarca benigni-
 or. Mitis quidem ut in desperatis mor-
 bus est, si minor species cum minori
 pariter conjungatur: pejor uero, si
 aliqua ex minoribus cum altera ex
 majoribus admisceatur. Quod si
 duarum majorum mixtio exacte
 facta fuerit, grauius inde
 malum

malum exoritur. Notæ autem maximæ sunt, & visu, & tactu, & auditu facillimæ. In ascite nanque in ilibus tumorem, in pedibus inflationem uideri licet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intumescunt testes, præputium, & totus colis, ob inæqualitatem tumoris tortuosus est. Tangito uerò, & aliquam in partem manum imprimens intrò moderatè pellito. Ad alias enim partes humiditas transluet. Verùm etiam in corporis ad alterutrum latus conuersionibus humor in locum decliuem & tumorem & fluctuationem facit fluctuantisque liquoris sonitus exauditur. Quin etiam sicuti digitum impegeris, locus cauus efficitur, & multum temporis cauus perseverat. Hæc utique ascitem signa declarant. Tympanias autem ultra tumoris spectaculum, etiam auditu sonorus est: nam ad palmæ percussum abdomen sonum reddit: neque ad corporis conuersionem spiritus locum mutat. Et si enim locus ambiens aliquorsum inclinatur, spiritus tamen æqualis supra & infra ubique permanet. Cæterum si in nebulam & aquam spiritus uertatur, (nam ascites ex tympania gignitur) si non perfectè mutatus aliquando fuerit, ex dimidio factus in uentre fluitat. Cæterum anasarca & leucophlegmatias ilia inania occupant: tumidam faciem & brachia reddunt, & quæcunque in alijs uacua sunt, in huiusmodi ægrotis opplentur. Quandoquidem in leucophlegmatia alba pituita, frigida & crassa redundat: hac omne corpus impletur: facies, collum, brachiaque tumescunt: abdomenque ex inflammatione crassescit. Mammæ quoque in tumorem excitantur, illis scilicet, qui iuuenes robusti in ætatis

κὸν τὸ ἐγγονον. σημεῖα δὲ μέγιστα καὶ
 ῥῆϊστα ἰδεῖν καὶ θιγέειν καὶ εἰσακέσθαι
 ἐπὶ μὲν τῷ ἀσκήτῃ ἰδέειν ὄγκον ἐν τῇσι
 λαγόσι, οἶδος ἀμφὶ τὸ πόδε. πρὸς
 σωπα δὲ βραχίονες καὶ τὰ ἄλλα ἰχ-
 νὰ, οἱ δὲ ἐκαστοὶ ἐρχιές τε καὶ * πόσθη, καὶ ὁ
 ξύμπας καυλὸς σκολιὸς δὲ ἀνίσταται
 οἶδος. θίγειν ἢ εἰσεῖναι τὰ πητὴν
 χεῖρα καταλόγον εἰσάγειν. τὸ γδύ-
 ρον, ἐπὶ τὰ ἄλλα μέρεα μεταρρέει. ἀ-
 λὰ καὶ ἐν τῇσι τῶ ἀνθρώπῳ τῇδε ἢ τῇδε
 ἐπιστροφῇσι, ἐς τὰς μετακλίσεις τὸ
 γδύρ, ὄγκον τὸ καὶ κλύδωνα * ποιεῖ,
 εἰσακέναι τὸ καὶ κλύδωνος. ἄλλα κῆν
 πηλὸν δάκτυλον ἐρείσσης, ὁ χῶρος
 γίγνεται κοῖλος, ἐς χῶρόν τε περὶ
 μένει κοῖλος. τὰδε μὲν τὰ ἀσκήτα.
 τυμπανίας δὲ πρὸς τῇ ὄγκῳ θήσιν καὶ
 ἀκέσθαι ἐπὶ θρονέων. καὶ γὰρ πατά-
 ξης τῇ χειρὶ, τὸ ὑπὸ γάστριν δό-
 νει, εἰδὲ μεταχωρεῖ τὸ πνεῦμα
 ἐν τῇσι ἐπιστροφῇσι. πνεῦμα γδ,
 κῆν μετακλιθὲ τὸ ἀμπεχον ἀνω τε καὶ
 κάτω ἴσον πάντῃ μὲν. καὶ εἰς ὁμί-
 χλην καὶ ὕδωρ τρέπεται τὸ πνεῦμα. καὶ
 (γδ) ἀσκήτης δὲ τυμπανίας. ἀμείβε-
 ται μὲν καὶ ἐς ἑτέρας τρεπῇ καὶ, ἡμετε-
 λής * μεταρρέων. ὁ δὲ ἀνασάσκει καὶ ὁ
 λυκός * φλέγματος, τὰς μὲν λαγό-
 νας ἰχνοὺς κενεὰς, οἱ δὲ ἀλέοι εἰσὶ καὶ
 πρὸς σωπα καὶ βραχίονας. ἀτὰρ ἡ δὲ ὁ-
 κόσα τοῖσι ἄλλοισι κενεὰ, τοῖς δὲ γίγ-
 νεται πλήρεα. φλέγμα μὲν γδ λυ-
 κόν, ὑπὸ τῷ λυκῷ φλεγματῇ συνί-
 σται, ψυχρόν τε καὶ παχὺ τῷδε ἐμπέ-
 πλαται τὸ πᾶν, οἰδαίνει δὲ τὸ πρὸς ὠ-
 πον, ἀνυγνέει καὶ βραχίονες. παχὺ δὲ
 τὸ ἐπὶ γάστριν δὲ τῷδε οἶδος. μαζαὶ
 δὲ ὄγκον αἰροῦν, ὁκόσοι νεοὶ ἀκμήν
 ὄντες

* πόσθη

* ποιεῖ

* μεταρρέει

* φλέγματος

ὅντες ἐν εὐτυχίᾳ τῇ ἡλικίᾳ. ἐπὶ δὲ τῷ ἀ-
 νασάρκα, περὶ δὲ τῷ σαρκὸς ἐς χυ-
 μὸν * *σαρκὸς ἰδιώ.* * σαρκὸς δὲ ἀ, ἰχωρ τὸ αἷμα λω-
 πος, ὁ κοῖος ῥέει δὲ τὸ ἐντέρων ἔλκεσι.
 τοῖος δὲ καὶ ἐπὶ θλάσμασι δὲ τὸ βάρυνος
 ἐμπεσόντων, ἢν τὰ μὲν πέντε πολλὰ ὁ
 χυμὸς ἐκέρει. ἢ δὲ τῷ δυοῖν ἐπιμύξῃ,
 αἰμφοῖν ἰχαι τὰ σπληνία. ξύμπασι δὲ
 ὁ μὲν ξύνεστι, ὡς χροσ, δύσπνοια, βήξ, ἀλ-
 λοτε καὶ ἄλλοτε νωθές, ὁ κνός παλὺς,
 δὲ τὸ σπλην. ἢν δὲ τὸ πρὸς αἵματι κὴν βρα-
 χυ καὶ ἀφυσον, φουσώδες, διατάσεις
 ὡς δὲ τὸ πλησμονῆς. ἀνικμοι. διὸ δὲ ἐ-
 πὶ λειροῖσι καὶ μαλίοι λυκοῖ, γυναικῶ
 δέες. οἱ δὲ ἀνασάρκα, μελὰ γλῆχλωροι,
 μελὰ νόφλεδες. ἀσπίτησι μὲν καὶ τυμ-
 πανίῃσι, ἐπιφανέες καὶ εὐπρόσωποι καὶ
 καρποῖσι καὶ ἐπιγαστρίῳ. ἐπὶ δὲ τοῖσι
 ἀνὰ σάρκα καὶ τῷ φλεγματὶ * *οἱ δὲ*
 ἀπαντὰ κενύεται, ὅποιοι βαρέες, νω-
 δροῖ, σμικροῖ, ἀψυχίᾳ, σμικρολογίᾳ
 φιλοζωίᾳ, καρτερίᾳ καὶ ἀπ' εὐθυμίας
 καὶ εὐελπίστῃς, ὁ κνός τοῖσι ἐν εὐτυχίᾳ,
 ἀλλ' ἐξ ἀνίεξ τῷ πάθεος, ἐπὶ (τὸν) φα-
 τὸν πὴν αἰτίᾳ θάνατος. τὸ δὲ μέγα,
 (καὶ) ἐπὶ μὲν γε ἄλλοισι ἐπ' αὐτῶν ὁ-
 λειροῖσι, οἱ νοσέοντες ἄθυμοι, κατη-
 φέες, ἐξάται τῷ θανάτῳ. ἐπὶ δὲ τοῖσι ἐ-
 υέλπιδες καὶ φιλόζωοι γίνονται. ἀμ-
 φω δὲ τῷ ἐναντὶ πίκτισι αἰνέσοι. γίγ-
 νεται ὁ δὲ ψυχὴ καὶ ἐξ ἀπίνης καὶ ἐπ' ἀθρόν
 ψυχροποσίᾳ, ἢν ὑπὸ διψίος χανθὸν
 πολὺ ψυχρὸν ἐγγίχῃ ὁ δὲ ψυχρὸν, εἴτα τὸ ὑ-
 γρὸν ἐς θερμότατον ἐνεχθῇ. δι' αὐτὸ τῷ
 σπληνίῳ τὸ ἐμφυρτὸν θερμὸν κατε-
 ψύχθῃ, ἐπὶ τῷ αἵματι τὸς κενεῶνας σα-
 γόνες ἐκέρουσι, αἱ τῷ ἐξείναι εἰς
 διαπνοὴν ἐξέρου μὲν διεφοροῦντο.
 τὸ δὲ οὐκ εἰ γίγνεται, ῥητὴρ ἢ τῷ δὲ

prospera fortuna consistunt. At in hy-
 drope anasarca uocato carnis liqua-
 mentum sit in succum speciem car-
 nis referentem: saniesque cruenta,
 qualis ab intestinorum ulceribus ema-
 nat. Talis uero & a membris aliquo
 graui, quod super inciderit, contusis,
 Si quam partem multum secueris, humor
 effunditur. Ex duabus quidem specie-
 bus per mixtio ambarum indicia ob-
 tinebit. Omnibus uero simul inest
 pallor, spirationis difficultas, tussis,
 diuersis temporibus segnes sunt: pi-
 gritia multa, a cibo alienatio, quod si
 aliquid assumant quamuis modicum,
 & flatu carens; nihilominus ualde in-
 flantur: distentiones patiuntur, qua-
 les ex saturitate fiunt: citra madorem
 eorum corpus est: iecirco neque in
 balneis sudore madescunt, praeterea
 albidum sunt, & effaminati. Anasarca
 laborantes colore ex atro, uiridique
 permixto infecti sunt: obscurasque
 & nigras uenas habent. In ascite atque
 tympania conspicuae, atque admo-
 dum euidenter sunt in brachialibus
 atque in abdomine. In anasarca uero
 atque phlegmatia tumore omnia de-
 litescunt: somni sunt graues, torpen-
 tes, breues, animae deliquium, circa
 minima quaeque sollicitudo, uiuendi
 cupiditas. Tolerantia non ex animi
 alacritate, ac bona spe, ut in ijs est, qui
 prospera fortuna utuntur: sed ex ipsa
 morbi natura, neque causa dici potest,
 sed mirari tantum id licet, quod me-
 hercule magnum est. Nanque in alijs
 haud omnino perniciosus affectibus
 aegrotantes abjecto sunt animo, tri-
 stes, mortis amatores; in his uero &
 bene sperant, & uitae cupidi sunt. Am-
 bo haec contraria morbi efficiunt.
 Aqua inter cetera nonnunquam a
 copioso frigida potu continuo pro-
 uenit, cum pra nimia siti ad saturita-
 tem quispiam multam aquam gelidam
 ingurgitauerit, postea humidum in pe-
 ritonaeum delatum sit, atque inde in uen-
 tribus insitus calor refrigeratus fuerit.
 Deinde in illa guttae effluunt, quae pri-
 us in aere uersae per transpirationem dige-
 rebantur. Id igitur si incidit, facilius est
 huius

huius morbi curatio, antequam uiscus aliquod, aut totus homo affectus sit. Caterum & uentosus cibus, & cruditas, & buprestes aquam inter cutē pererūt. I. hęc omnibus cōmūnis calamitas uiris, mulieribus, cuiusq; ætati; præterquam quod alij in aliā speciem sunt propensiores. In uocatam anasarcam, & leucophlegmatia pueri, Iuuenes autem ad consistentem usque ætatē inundationi illū obnoxij sunt. At senes omnibus quidem generibus sunt expositi, cū inopes sint caloris: frigida enim senectus est. Verū ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt. Ipsi igitur tympanias accidere consuevit. Omnes quidem species prauæ: hydrops enim morborum omnium uitium est: sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur: nam multæ, & uariæ sunt eius tollendæ prosperæ occasiones, sudoris, aut lotij excretionē, aut alui nonnunquam in huiusmodi ægrotantibus copioso effluuiio, iam abeunte aquæ inter cutem habitu. Difficilis autem tympanias est: adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim Medicum hoc in morbo totum hominem permutare. Quod per Iouem neque Dijs ipsis facile fuerit. Caterum nonnunquam & exigua in parte homo aquam inter cutem patitur: ut secundū caput in eo morbo, qui Hydrocephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut jecinore, aut liene, aut in mulierū utero, & cæteris hæc species sanabilior. Nam si ejus ostiolum à priori conclusionē hiare cæperit: humorem quidem si habeat, effundit, si spiritum, efflat. Quod si uterus anasarca laboret, plurimū tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quædam hydropici morbi species talis agnoscitur: in ea uelliculæ quædam pusillæ, crebræ, humoris plenæ in loco, ubi Ascites fieri solet, excitantur. Caterum, quod humore multo referat sint; illud indicio est. Nam si abdomine perforato, parum admodum humoris effundas, intus uelica occluditur: ac si instrumentum impuleris, uerum effluet. Hæc utique aquæ inter cutem species haud leuis est:

ἰησις, πρὶν πρὶν ἀρχῶν, ἢ ὅλον τὸν ἄνθρωπον παθεῖν. ἄλλοι δὲ ἐδιδόμα φουσάδες, καὶ ἀπεψίη, καὶ βόπηςις ἐτεκον ὕδρωπας, ἐπὶ δὲ ξυγόν πάντων τὸ κακόν, ἀνδρῶν, γυναικῶν, ἡλικίης πάσης, ὁ κόσμος ἄλλοις ἐς ἄλλο εἶδος ἐ-
 ασι ὥριοι, ἀνάσκα παῖδες ἡδὲ ἔλθικὲ φλέγματος. νεοὶ δὲ μέλει ἀκ-
 μῆς, οἱ κατὰ λαγόνια πλῆσθιμι. γέ-
 ροντες μὲν πάντα παθεῖν ἐτιμοί, δόπο-
 θες μοι. ψυχρὸν γὰρ τὸ γῆρας. ἀλλ' ἐς
 ὑγρὴ πλῆθος ἐασι αἰαίποι. τοῖς δὲ οὐδὲ
 τυμπανίης ξυνίθης. ἀπατὰ μὲν οὐδὲ
 πονηροὶ αἰδέα. τὰ τέτι. ὕδρωψ γὰρ ἐ
 πάντων τῶ νοσημάτων κακόν. ἀλλὰ
 τῶν λυκοφλεγμάτων μὲν ἐν-
 θέτερος, πολλή γὰρ καὶ ποικίλη ἐπὶ τῷ
 ἡδὲ τυγχί. ἰδρῶτ' ἢ ἔρων ἢ κοιλίης
 κοίτις ἐπ' αὐτοῖς κατέρρα γη, λυομέ-
 νης ἡδὲ τῷ ὕδρωπος ἐξιος. χαλεπὴ
 δὲ τυμπανίης, καὶ τὰς δὲ οὐκ ἀσάρεκα
 μάλλον. ἴον δὲ ἰησὸν ἐν τῷδε παθεῖ ὁ-
 λον γὰρ ἴον ἄνθρωπον ἀλλὰ ξαί. τὸ δὲ
 μὲν τι, ἐδὲ θεοὶ σὴν ἴτερον. * ὑδερία δὲ
 καὶ ἐν σμικρῷ κοίτις ἄνθρωπος, ἢ κεφα-
 λὴν ἐπὶ ὕδρω κεφάλῳ, ἢ πνεύμονα
 μένον, ἢ * ἢ παρ, ἢ ἀπὸ λῆνα καὶ ἐπὶ γυ-
 ναικῶν ὑσέρη. καὶ τῶν ἄλλων ἡδὲ ἐυαλ-
 θέτηρη. ἢ γὰρ ἴο σμίον αἰνὴ ἐν τῷ πρό-
 σθεν μύσος, ὑγρὸν μὲν εἰ ἐχοι, ἐκ χέει
 ἐξω. ἢ γὰρ πνεύμα ἐξέφυσθη τὸ δὲ. καὶ
 δὲ λῆνα σάρκα ἢ ὑσέρη παθῇ, ὡς ἐπὶ
 παρ' ὅλην ἄνθρωπος ὑδερία. ἰδρὴν πῖς
 ἐτέρη ὕδρωπος ἡδὲ γυναικὸς, καὶ τῶν
 σμικρῶν, συχνῶν, πλῆρες ὑγρὸς ἐγ-
 κέον τὸ χωρίον, ἐνθα ὁ αἰσθητὴς ξυνί-
 σα. ἄλλοι δὲ ἐμπλέσσι τὸ πολλὸν ὑ-
 γρῷ. τέκμαρ δὲ ἢ γὰρ τετενήσαστο ἐ-
 πὶ γαστρίον ἐκ χέει ἐπὶ βραχείῃ φορῇ
 τοῦ

* αὐτοῖς

* ὑδερία δὲ

* ἀπὸ

ἔνδοθεν αὐτὴν ἐπέφραξεν ἡ κύ-
σις, καὶ τὸ ὄργανον διώσῃ, αὐτὴς
ἐκρέει. τὸ δὲ μὲν τὸ εἶδ' οὐκ ἔν-
θεν. πόθεν γὰρ αὐτὴν ἐκπέσωσι αἱ κύσις,
ὁ δὲ οὐκ ἔνδοθεν. λόγος δ' ἡμετέρε-
τέροις ὅτι ἡκόν ποτε δι' ἐντέρων τρι-
αῖδε κύσις. ἐγὼ δὲ οὐκ ὠππα, διὰ
τόθεν οὐκ ἔνδοθεν γράφω. εἰ δὲ * γὰρ ἡ
αὐτῶν ὅτι λέξω. εἴτε γὰρ ἐκ τοῦ κώ-
λα, ἢ τ' γαστρὸς ἢ φρενός, τίς οὐκ ὀπ-
πῶς ξυσσώσεται; ὁ δὲ οὐκ ἐκ τοῦ α-
πᾶντων δι' ἐντέρας εὐρόης. ἡ δὲ αὐτῶν
ὑγρὰ τ' ἐν λαγόνι ξυλλογῆς, ἀπὸς
ἢ τ' ἐντέρας ῥαγῆ. εἰ γὰρ αἰσινὲς οὐδ'
ἀνώλεθρον περὶ ἐντέρας.

τὸ πρῶτον.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΗΤΕΩ.

Κεφάλ. 6.

Θωμά τοι διαβήτω παθόν, εἰ
κἀρ' αὖ ξύνηθες ἀνθρώποις σαρκῶν
καὶ μελέων ἐς οὐρανὸν ἡ ξύμπληρος ὑγρὴ καὶ
ψυχρὴ, ὅπως ἐν ὑδρὶ ψαίειν. ὁ δὲ
δὲ ἡ ξύνηθες, νεφροῖς τε καὶ κύσις. εἰ
γὰρ διαλείπεται ἐξέοντες. ἀλλὰ ὅπως
περὶ * ἀφ' ἐξῆς ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπαυστος
ἢ φρενός. χρόνι μὲν ἢ τ' νεφρῶν φρενός, μα-
κρῶν κύσις τε καὶ χρόνι. βραχυκύσις δὲ
ἀνθρώπων, καὶ ἡ κατὰ σπλάγχνα λεγόμενη.
ὁ ξύν γὰρ ἡ περὶ τῶν, ταχὺς δὲ ὁ θάνα-
τος ποτε, καὶ βίος αἰχρὸς καὶ σπλάγχνατος,
διψὸς ἀκρεαίς. πολυποσίη ἀνισόμε-
τος ἐργασίη πολλοῖσι. πλείον γὰρ ἐκρεῖ
τὸ οὐρανόν, καὶ οὐκ ἀπὸ πλάτος τῆς αὐτῆς,
εἴτε πίνοντες, εἴτε ἐξέοντες. καὶ δὲ ἐπ'
ἀκαρεῖς ἀνθρώπων. ἦν μὲν τοῦ πᾶν,
ἀνθρώποι μὲν τὸ σῶμα, ἀνθρώποι δὲ τὸ
σῶμα. καὶ δὲ ἀπὸ λαγῶνα καί ποτε

εἰς πρῶτον.

unde enim id genus uesiculæ erupe-
rint, uia haud facillè reperitur. Alij
nanque affirmant, huiusmodi ampul-
las per intestina transisse. Ego uerò
id nunquam uidi: iccirco, neque nunc
scribendo affirmo. *Neque enim de his,*
quod dicam habeo. Nam siue ex colo, siue ex
uentre profisciscantur, quis coagmentatio-
nis modus sit? Iter enim ad omnium
excretionem per sedem lubricum, ac
patens est. At ipsius humoris in ili-
bus collecti per intestinorum ruptu-
ram egressio credi non potest: neque
enim innoxium, neq; citra perniciem
intestini uulnus est.

DE DIABETE SIVE
urinæ profluuiio.

Caput II.

Diabetes qui uocatur affectus, mi-
raculum quoddam est, haud ita
saepè hominibus usitatus, carniū ac
membrorum in urinam colliqua-
tio. Frigida atque humida, ut in aqua
inter cutem, causa est. Transitus autem
consuetus, renes & uesica. Neque
enim cum intermissione lotium red-
dunt: sed perinde atque canales la-
xati sunt, indefinens est profusio. Diu-
turna est huius morbi creatio, & lon-
go tempore parturit. Breuis autem
erit hominis uita, in quo affectus iste
perfectus fuerit: uelox enim est colli-
quatio, & festina interdum mors ad-
uenit, & uita facta est, ac uexata do-
loribus. Sitis intoleranda est, potus
copiosus, multitudini tamen lotij
non respondens. Copiosius enim lo-
tium redditur, neque eos quicquam
neque à potu, neque à mictu inhibere
potest. Quod si uel punctum temporis
inhibe-

inhibeantur; si quidem à potu os siccatur, corpus arescit, viscera ipsi sua conflagrare opinantur, omnia fastidiunt, de omnibus dubitant, haud multo post mortem obeunt, ardentissima sitis adest. Mictum uerò quæ ratio suppresserit, aut quæ uerecundia dolore potentior? Sin autem uel parum temporis à menjendo abstinerint, intumescunt lumbi, testes & ilia: cumque remiserint, lotium quidem calefactione profundunt, tumida uerò partes detumescunt, in uescicam enim confluit exundatio. Cum morbus iste jam perfectus est, facile omnes eum deprehendunt. Sed cum futurus est, os humore priuatur: salua est albida, spumans, perinde atque in siti: nondum tamen sitiunt, præcordia graui sunt; calorem, aut frigus à uentre in uescicam tendere sentiunt, prout aduentantis morbi processus est. Quin etiam paulò plus lotij, quàm moris erat, effunditur, sitis adest, sed nondum uehementis. Cumque amplius crementum accipit, calefactio parua quidem, sed mordax uisceribus inhaerens exoritur, abdomen habent rugosum, uenas extantes, totum corporis habitum gracilem, quando & urinae profluuium, & sitis jam acutè insigniter sunt. Cumque ad extremum colem uitij consensus peruenerit, protinus urinam reddunt: atque inde mihi huic morbo Diabeter appellatio indita fuisse uidetur, perinde ac si pertransiuntem dixeris, quod in corpore humor non remanet: sed ubicunque in homine collectus stagnauerit, ad exitum labitur. Durant sanè aliquod tempus, licet non admodum diu: nam cum dolore meijunt, atque atrox sit liquefactio. Neque enim ex potu aliqua insignis portio in corpus absumitur, & carniū magna copia in urinam eliquatur. Huiusce languoris causa aliquis acutus morbus esse potest, qui hac in partem impetū fecerit, & in crisi aliquod malignū uirus latenter morbi reliquerunt. Haud incredibile est

δοκέειν, αὐτὸ δέ εἶναι ἀποργίαν ἐς μακρόν θνήσκειν. πυριφλεγέες δὲ ψαί. λπουρέειν δὲ τίς ἂν εἴποιτο τρέπος, ἢ τίς αἰχρύνῃ πόνον κρέσσων. ἀλλὰ κῆν ἐς μικρόν ἐγκρατέες γένωνται, παροιδέειν ὅσφυν, ὅρχιας, καὶ ἰσχία. κῆν ἀνώσι, ἐκχέειν μὲν τὸ ἔργον ἀλέαται. δ' ἐποιδέοντα δὲ ἀνέρεται. ξυνδίδωσι γὰρ ἐς κύστιν ἢ πλημμύρα. κῆν μὲν λεῖπει τὸ κακὸν, εὐσημον ἐπὶ ἢ * μέλλῃ, ἀνικμοὶ τὸ τῶμα, * σιάλαθ. λαδνός, ἀφρώδης, ὅπως δὲ πὸ διψέως, καὶ ἐδέκω διψος. ὑποχονδρίων ἑάρος. ἀθνησις δὲ τὸ γαστρός ἐς κύστιν θέρμης, ἢ ψύξιός, ὅπως πρὸς οὐδὸς πορέοντες ἔνοσημαί. ἀτρεῖς ἢ ἐρέειν τὰ ξυνήθεος μικρόν τι μάλλον. διψος τε, ἀλλ' ἐδέκω μέγα. καὶ ὅτι μᾶλλον αὐξήσῃ, θέρμανσις μικρὴ μὲν, διακνώδης ὅτι ἐνέξεται τοῖσι σπλάγχνοις. εἴη γὰρ σπλάνχνα, ὅτι φλεβοί, ἰχνοὶ ὅτι τὸ ὅλλον ἐξίν, εὐτε καὶ ἡ ἐρησις, καὶ τὸ διψος ἐπαυξέει γίγνεται ἡ δὲ καὶ κῆν ἐς ἀκρὸν τὸν κακὸν ἢ συναιθνησις φανῇ, εὐθὺς ἐρέειν. τῇ δὲ μοι δοκέει καλέεσθαι διαβήτην εἰς πικλησιν, ὅκοιον τι διαβήτησις, ἐνέκειν ἐν τῷ σκηνεῖ τὸ ὑγρὸν ἐμῖναι, ἀλλὰ ὅπως * διαβάθρη τῷ ἀνθρώπῳ ἐς ἐξοδὸν χέεται. * διαρέειν ὅτι ἐς χερόν τινα, εἰ καὶ μὴ καὶ πολλόν, ὅτι * πορεύοντες ἐρέουσι, πικρῶν ὅτι γίγνεται δὲ καὶ. εἰτε γὰρ πικρὸν πόσις μέγα ἐς τὸ σκηνος ἐρχεῖται, καὶ ξυναπέρχεται τῷ σαρκῶν ἐς τὰ ἔργα μυρία. αἴπη δὲ ὁξέων νεύων τίς ἀπέσκηψεν ἐς τόδε, καὶ ἐν κρίσι κερύειν τὸ κακὸν ἐγκάτελινον αἰνεῖται. ἐκ ἀδελφῶν καὶ

διηληθήριόν κοτε τινὶ δὲ τὴν αἰτὴν ἴχθυον
 * τῆς ὁκόσα κύσει καὶ νεφροῖσι ἐν σκῆ-
 * πει. αἰτρεῖ * ἐδάκη πρὸς τὸ διψά-
 * δος, τινὶ δὲ ἐλέκεος ἢ πάθη. διψὰς δὲ
 * τὸ ἐρπετόν θηρίον, καὶ δάκη πνῶν, ἀ-
 * χέτον διψος ἐξάππει. πίπτεσσι τε ἀδ-
 * διν καὶ ἐς διψος ἀκεος, ἀλλ' ἐς τινὶ
 * * ποτὸς. τὸ κοιλίης πλημυμένον ἀκορή * πό-
 * τε. καὶ δὲ ἀλγὴν πρὸς πείραστος τὸ κοι-
 * * λίης, καὶ ἀχθέη. (καὶ) τὸ ὑγρόν * ὁπίακη
 * ἐς μικρόν, αὐθις ἀδιδιν πίνεσι δι-
 * ψῶντες, καὶ ἡδὲ τῶν κακῶν ἢ ἀμοιρή.
 * συμμωρεῖ γὰρ ἀλλήλοισι διψος καὶ
 * πόσιν. ἄλλοι δὲ ἐκ ἐρέεσι. ἐδὲ πρὸς ἀλ-
 * λητὲ πνομύρε διαπνοῇ. τριγαροῦ
 * ἀκορή μὲν ὁ ποτὸς, πλημυμένη δὲ ὑ-
 * γρῶς, πείρασι δὲ τὸ κοιλίης, ἐξέρρα-
 * γησαν ἀπρώς.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΣ ΠΑΘΩΝ.

Κεφάλ. γ.

Νεφροῖσι καὶ φυνὴν μὲν ἀδενώδεις,
 * χροῖν δὲ ἐρυθρότεροι, ὁκοῖον πῆπαρ
 * μαλλον, ἢ μαζοὶ καὶ ὄρχις. καὶ γὰρ καὶ
 * οἶδε ἀδένεις. ἀλλὰ λευκότεροι. χῆμα
 * δὲ διδύμοισι ἱκελοι, πλατεῖες μάλλον
 * ἐσᾶσι ἅμα καὶ καμπύλοι. κοιλίαι
 * δὲ σμικραὶ, ἰσμοιδέες (ἐς) τὴν τῶν
 * οὐρῶν διήθησιν. ἐν πεφύκασι δὲ
 * ὀχέοι νεφρώδεις, ὁκοῖον παιλοὶ ἀφ'
 * * εκατέρω. ἐν πεφύκασι δὲ οἶδε τῶν
 * ὁμοιοῖ τὸ κύστιος ἐκατέρωθεν. ἴση δὲ
 * τῶν ἔρων ἀπὸ νεφρῶν ἡ ὁδὸς ἐς κύστιν.
 * ἀμφὶ δὲ τὸ δελτὸς νεφρῶν καὶ πρὸς πόρος
 * τὸ σπῆν, πολλὰ καὶ ποικίλα γίνετα
 * πάθη, τὰ μὲν ὁξεία, εἰ ἀμύρρα γῆ καὶ

etiam aliquod perniciosum uenenum
 ex his, quæ uescicam & renes infestant,
 huic affectui causam præbuisse. Quin
 etiam si quis à Dipside morsus esset,
 talis morsum affectus sequitur. Dipas
 autem reptilis fera si quem percussit,
 sitim non ferendam accendit, isque
 copiose bibit: neque siti medetur, sed
 uentrem obruit humore: adeo inex-
 plebilis est bibendi cupiditas. At si
 quis ob uentris distentionem doceat,
 graueturque humoris copia, & ideo
 paulum temporis à potu abstineat;
 iterum sitiens largissimè bibit. Atque
 hæc est malorum uicissitudo: se nan-
 que mutuò sitis & potus adiuuant.
 Alij præterea sunt, qui lotium non red-
 dunt: neque ulla est alia ejus, quod
 bibunt, transpiratio. Itaque potus in-
 satiabili auiditate, humoris inunda-
 tione, uentris distentione, repente ac
 penitus disrupti sunt.

DE RENVM AF- fectibus.

Caput III.

RENES substantia glandulas, quas
 Græci Adenas uocant, referunt:
 colore autem rubidiores sunt, quale est
 jecur potius, quàm mamma, aut testes.
 Nam & hi adenes sunt, uerùm albiore.
 Figura testibus similes, lati magis sunt;
 juxta & retorti. Sinus habent exiguos
 ad lotium excolandum cribrorum in-
 star foraminibus peruios. Ex utroque
 nervosi canaliculi tanquam fistulæ ex
 pullulant, qui in uescicæ terga utrin-
 que sese inferunt. Aequalis est autem
 lotij à renibus in uescicam uia. Hujusce
 uia multi atque uarij affectus renes,
 prædidosque meatus malè habent:
 aliqui acuti sanguinis profluvio, &
 febribus, & inflammationibus jugu-
 lates; hi uerò sunt, quotquot ego enu-
 meraui: aliqui diuturni hominè colli-
 quatione dissoluentes, haud lethales
 quidem

quidem, sed insanabiles. & una cum
 ægroto commorientes: diuturni itaq;
 sunt abscessus, ulcera, calculorū exor-
 tus, hæmorrhoides vocatæ. Ulcera
 quidem hominis ex abscessu facta
 omnia planè diuturnissima sunt, at-
 que ægrè sanationem recipientia.
 Calculorum uerò diuturna est creatio,
 cum dolore obstructions: haud enim
 facilis est exitus. Adhæc difficilis
 est & longi suppressio. At si multi sint,
 & exigui calculi, sese mutuò impedi-
 entes, remorantur: si magnus unus lo-
 corum angustijs inhaereat, & in utroque
 tene hæc fiunt, interclusa urina, disten-
 tisq; locis, paucis diebus superstites
 ægri moriuntur. Rectè sanè natura
 renum uentrem oblongum, & urinæ
 canalibus magnitudine æqualem fa-
 bricauit, exiguis quidem calculis am-
 pliorem, quò superius concretus cal-
 culus expeditissimum in uesicam iter
 inueniat, atque ideo lapilli oblongi
 generantur. Plærūquē enim propè
 urinæ fistulas id genus lapilli concre-
 scunt: & quotquot eo loco fiunt, inæ-
 qualis crassitudinis sunt. Priori in par-
 te ob canalium angustia gracilesunt,
 posteriori autem crassiores fiunt: quo-
 niam renes deorsum uergunt. In solis
 autem renibus oriuntur, hisq; igneò
 calore feruentibus. Neque enim sedem
 in fistulis urinæ calculi obtinent, sed
 arenulæ cum lorio per eas fistulas in-
 ferius delabuntur, quæ & indicia &
 materia huiusce affectus sunt. Quòd
 si aliquando grandior effectus lapis
 concauo renis inhaerit, tunc dolores
 lumborum circa musculos, quos Psoas
 Græci appellant, excitantur, & ad
 medias usque costas perueniunt. Mul-
 tis sanè dolor iste, perinde ac si morbi
 lateralis esset, imposuit; præterea gra-
 uitas adest: coxendicis: dorsum

πυρετῶσι, καὶ φλεγμονῇσι κλείνοντα,
 ὁκόσα μοι λέλεκε. Ταῦτ' ἡ χρόνια πνε-
 δόνι λύνοντα τὸν ἀνθρώπον, ἀνώλεθρα
 μὲν, ἀναλθέα δ' ἡ ξυναποθνήσκοντα.
 χρόνια * οὐδ', ἀποσάσεις, ἑλκεα, λί-
 θων γέννα, αἰμορροΐδες, ἑλκεα μὲν
 δὲ ἀποσάσιος, μήκιστα καὶ δυσαλθέα
 πάντα τ' ἀνθρώπων. τῶν λίθων δ' ἡ χρο-
 νία μὲν ἢ γέννα. ὁδυνώδεις σφλωά-
 σεις, & ῥήσις ἢ διέξοδος. χαλεπή δ'
 οἱ πρὸς τοῖσι καὶ τῶν ἔξω ἐπιχειρεῖς.
 ἀλλ' εἰσὶ πολλοὶ μικροὶ, ἀλλήλα-
 χίη μίμνῃσι. * καὶ εἰς μέγας ἐμ-
 φραχθῇ, καὶ ἐπ' ἀμφοῖν τοῖν νεφροῖν
 ξυμβῇ τὰς εἰς ἔξω γένει, καὶ διατα-
 σιν, ὀλιγήμεροι θνήσκουσιν. εὐτε μὲν
 ἡ φύσις ἐπιμήκεα καὶ ἰσομεγέθεα τοῖ-
 σι ἐξητήσῃ τὴν κοιλίην τῶν νεφρῶν
 τεύξασα, μικροῖς ἄρα μέζονα. ὁ-
 κως ἀνὴρ ἄνω συστῇ λίθος, ῥήσῃ, ὁδὸν
 τὴν ἐς κύστιν ἴχῃ. διὰ τὸδε καὶ ἐπιμήκε-
 ες οἱ λίθοι γίνονται. πρὸς γὰρ τοῖσι ἐ-
 ρητήσῃ τα πολλὰ πηγνύται. καὶ
 ὁκόσοι τῆς εἰς πᾶχος ἀνίστοι, λεπ-
 τοὶ μὲν ἔασιν τὰ πρὸς τῷ, διὰ τοὺς
 ἐξητήρας σενοτέρους εἶναι. πα-
 χέες δὲ, διὰ τὸ τῶν νεφρῶν κατὰ
 ρεῖν. ἐγγίγνονται δὲ τοῖσι νεφροῖσι
 μόνον. ἀλλὰ τοῖσι διαπύροισι. ἐλθεῖ
 θῆν γὰρ ἐν τοῖσι ἐρητήσῃ, καὶ ἴχῃσι οἱ
 λίθοι, ἀλλὰ τὰ ψαμμία συν τοῖσι ἐ-
 ρητήσῃ, κατὰ διαπύρεα. τὰ περὶ καὶ σπ-
 μία καὶ ὕλη τ' πάθος γίνεσθαι. ἢν δὲ
 ἐμφραχθῇ κατὰ τὴν κοιλίην μέζοντε-
 λεῶ εἰς, πόνοι τῆς ὁσφύος ἀμφιτὰς
 ψόας μέσφι τῶν μέσων πλευρῶν.
 πολλοῖσι γοῦν ἀπ' αὐτῶν, ὡς ἀπὸ
 πλὴν ἐπίθους. βάρῃ ἰχίς κατὰ
 ἰ 2 ῥάχιν

ραχιν δυσκαμπέες, ξυνεῦσαι χα-
 λεπώς. ἐπ' ὠδυνοὶ σφόβοι, βαρέες, ἀ-
 νέκλιστοι. τὸ γὰρ ἐλικοειδές ἐντερον. καὶ
 καὶ πλημμυρὴ τὸ ἔρρον καὶ διατάσεις,
 προθυμὴ δ' αὖτε ἰσχυρὸς, ὅπως περ ὠδί-
 νων. φουσώδες, ἀδιέξοδοι δὲ αἱ φύ-
 σαι, πυρετοὶ δακνώδες, ἐπιξήρη-
 αὶ αἰσθητὴ γλῶσσα, ξηρὴ δὲ οἱ κοι-
 λή. ἰσχυροὶ, δ' ὅσοι τὴν κήν προσαίρων-
 ται, ἢ τε πέψαι, ἢ τε ἀναλαβεῖν * ῥή-
 διοι. καὶ ὅς τιν' ἐξηγήρα ὁ λίθος ἐμπέ-
 σθαι, (βρασμὸς ὡς δ' ὁ ῥίγος, αἰσθητὸς
 ἔστι λίθος ὁ δ' οἱ πορεύοντες ξυνὸν ὁμοδιαίω-
 κήν ἐς τὴν κύστιν ἐμπέσθαι) ἔρρον * ἄλ-
 λιστά ποδῶν ἐκχυσις, κοιλίης ἐξο-
 δοὶ, φύσαι, φουσώδες, σωμαχικα-
 τῶσας, ἐρεῦξες, ἀνάπαυσις τῷ
 παρ' ὅθεν κακῶν. παρ' ὅθεν κακῶν καὶ
 πρὸς τῷ ἔρρον αἷμα, ἀναδορῇ δ' (πρό-
 ρος ἀγώνη δ' δευτέρῃ δ' λίθος, ἢ διαδῇ)
 καυλῶ δ' ἐξόδος. ἢ γὰρ μέζων δ' * οὐ-
 ρῶν ἐξοδος, ὅτι καὶ πολλὸν χρόνον, καὶ
 πλημμυρὴ ἢ κύστις, καὶ ἰσχυρὴ τὴν ἐ-
 παλγεσθῆναι. ξυν γὰρ τῇ δ' ἐξηγήρες
 πύμπεσθαι. χαλεπὴ τῇ δ' ἢ τῷ σκο-
 λιῶν ἐξόδος. καὶ γὰρ ἀγκιστροειδῶς ὠ-
 πωπα, καὶ ἐπὶ τοῖς πόροις ἐπιπρω-
 σίας. ἐπιμήκειες δ' αὖ πολλὰ διαπλα-
 σσόμενοι, ὡς τὸ τῷ πόρῳ ἐξίως. χροῖν
 δ' ἄλλοι μὲν λευκοὶ, δ' ἐρυθρῶδες,
 αὖ πολλὰ παιδιοὶσι. ἄλλοι δ' ἐρυθροὶ,
 κροκοειδῶς, γέροντες δ' οἱσι περ καὶ ὄν-
 νεφροῖσι οἱ λίθοι ξυνήθεις. ἐν κύστει γὰρ
 παιδιοὶσι μάλλον. διττὰ δ' αἱ αἰτίαι
 τῇ πύμπεσθαι. γέροντες μὲν τὸ σῶμα ψυ-
 χρόν, παχὺ τὸ αἷμα. ψυχρόν δ' ἐπὶ
 πάθεα θάσσον πύμπεσθαι. τέκμαρ δ' ἐπὶ
 τῷ ὕδατι τῶν θερμῶν φύσει αἱ

agrè incuruatur: difficulter an-
 tormina dolores inferunt grauia, per-
 seuerantia: intestinum enim inuo-
 sum est, cumque exundat urina, & di-
 stentiones crescunt, ad meendum,
 ut in parturiginibus, proritantur: fla-
 tuosi sunt, sed flatus excerni neque-
 unt, febres adsunt mordaces, praxari-
 da, squallida quidem lingua, sicca ue-
 ro est aluus, macre sunt, à cibo abhor-
 rent: quod si quid assumant, neque
 concoquere, neque distribuere faci-
 le possunt. Sin autem in lotij canali-
 culum lapis inciderit, concussio cor-
 poris fit, ut in rigore, calculi progres-
 sus sentitur, communi simul uiolento.
 Quod si in uesicam delapsus fuerit,
 lotium aquosum uberius effunditur:
 aluus deijcit: flatus inde exhalant:
 extentus stomachus est: rufus edun-
 tur: à prioribus malis quies datur.
 Interdum quoque ulcerato canali
 præter lotium cruoremanat. Secun-
 da porro calamitas est, cum per colem
 calculus transmittitur. Nam si ampli-
 or sit, quam urina iter (Græci ure-
 thram uocant) capere possit; in co-
 multum temporis hæsit, atque uesica
 multitudine urinæ completur:
 tumque ejus majore cum dolore sup-
 pressio fit. Nam cum uesica & canales
 ureteres uocati ueluti incenduntur.
 Egerrimè autem tortuosi calculi exe-
 unt: quosdam enim & hamatos uidi,
 in meatibusque adnatas quasdam cal-
 losas duritias. Plerunque autem oblon-
 gi propter canalium rectitudinem fi-
 gurantur. At colore nonnulli albicant,
 argillam referentes, talesque sæpius
 in pueris, generantur: alij flauī sunt
 instar croci, hi uerò in senibus repe-
 riuntur, quibus & in renibus creari
 solent: crebrius enim pueris in uesica
 lapilli oboriuntur. Concretionis au-
 tem causæ geminæ sunt. In senibus
 frigidum corpus, & crassus sanguis. Fri-
 gidum uerò crassas materias celerius
 cogit: indicio sunt aquarum natura
 calida-

calidarum fontes. Hæ nanque refrigeratæ in tophaceum lapidem condensantur. At in pueris multum à sanguine limum elixatum generandi calculi ueluti sedem ignis habet. Igitur in calculi creatione talis est affectio. Cæterum nonnulli sunt, qui per quosdam circuitus sanguinem mejunt, huiusmodi affectus hæmorrhoidum profluuium similis est, similis est quoque corporis constitutio. Nam ualde pallescent, torpent, ignaui sunt, cibum fastidiunt, cruditate laborant: & cum excretus est sanguis, languidi fiunt, membra resoluuntur, caput uerò leuius & agilius redditur. At si per circuitum nihil sanguinis effluerit, capitis dolore uexantur, oculorum acies hebet, tenebræ eis oburesantur, uertiginem patiuntur. Inde alij infirmi in comitalem morbum incidunt, tumidi, ueluti caligine perfusi, aquam Intercutem patientibus similes: alij morbo atrabilis, aut neruorum resolutione tentantur. Nam ex consueti profluuij sanguinis retentione huiusmodi mala proueniunt. Siquidem à renibus defluat sanguis mundus, lotio non permixtus, plærunque tamen cum uesciæ urina *circumsusus* emanat. Nonnunquam & ex renum *disruptione* sanguis fertur multus collectim. Verum cogitur, & in grumos densatur: utque in sanguine extra corpus effuso fieri assolet, interdum utique & in uesciæ congelatur: quando atrociter urina supprimitur. Rruptionem uerò ulcera diuturna, atque uix sanabilia sequuntur. Indicia sunt ramentum, aut membranula araneæ instar rubida egrediens, aut pus album meijendo profusum, modo purum & sincerum, modo cum urina permixtum. Ab iisdem & abscessus, dignoscendi sunt, si uesperti febres accesserint & rigores: dolores circa lumbos, & pruritus. At si ruptus fuerit, grumi purulenti carnisque formam

πηγαί. ἀπὸ ψυχθέντα γὰρ εἰς παρω-
εἶδε λίθον πήγνυσι. παιδοῖσι δὲ πολ-
λὸν ὑπὸ τῆς αἵματος τὸ ἰλυώδες ἐψη-
θέν, γενέστος ὅπως πῦρ τὴν ἐδραν ἴχει.
λίθων μὲν οὐδ' ἀμφὶ γενέστος τοιήδε
πάθη. μέτεξέ εἰς οἱσιν ἐν περιόδοις ἐξέ-
σαι αἷμα, τοῖσι δὲ τὸ αἰμορροΐδων ἐκέλ-
η δὲ ἡ ξυμφορὴ. ὁμοίῳ δὲ καὶ ἡ σκηνέος * ξυμφορῇ.
κατὰ σπινθῆρας, ἐξ ὧν χροὶ, νωθροὶ, ἀπρηκ-
τοὶ, δάποσι τινι, ἀπεπτοὶ. καὶ μὲν ἐκ κριθῆ,
ἐκ λυθῶ, παρὰ τοῖς μέλεσιν. κεφαλῶν
δὲ κοῦφοι καὶ ἐλαφρότεροι. καὶ δὲ ἐς
τὴν περὶ οὐδὸν μὴ δὲ ἐκρυψή, κεφαλαλ-
γέες, ἀμαυροὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς, σκοτώδεις,
ἀμφιδινεῦ μύηροι. ἐν ἑυθὲν ἐπὶ ληπτοῖς
μυρτοὶ ἄλλοι οἰδαλέοι, ἀπαχλυσ-
μύηροι, ὑδρωπώδεις. ἄλλοι δὲ με-
λαγχολώδεις, καὶ τῶν ἀλυστῶν. ἐπὶ χέ-
στος γὰρ αἰμορροΐδης ξυνηθέος, δάπο-
κα τῆς δὲ. καὶ μὲν οὐδ' ἀπὸ νεφρῶν
ἐκρέη τὸ αἷμα καθαρόν, ἀμιγές
ἐξ οἱσιν, τὰ πολλὰ ἐκρέει δὲ τὸ κύστι. ὅ-
τῳ οὐδὲν τὸ αἷμα. φέρεται κοτε,
καὶ ἀπὸ ρήξε. ὅτῳ νεφρῶν πολὺ
ἀθρόον. ἄλλος δὲ πάλιν ἴχει, καὶ
γίγνεται θρόμβοι ὡς ἐξ ὧν χυθέν.
ἐπ' ἀγνη κοτὴ καὶ ἐν κύσει. εὐτε ἰχθυή-
γίγνεται δεινή. ἐπὶ δὲ τῇ ῥαγῇ ἐλ-
κεα συμβαίνει χροῖα καὶ δυσάλ-
θέα. τέκμαρ δὲ ἐνελκίς, ἡ ὑμύριον.
εὐτε ἀράχνιον ἐρυθρὸν ἐκκριθὲν, ἡ
πύον λευκὸν ἐξηθὲν, ἄλλοτε μὲν
καθαρόν, ἀμιγές, ἄλλοτε δὲ ἐρο-
σι ξυμμεμιγμύηρον. τοῖσδε χροὶ καὶ
δὲ τῶν αἰμάτων διαγιγνώσκουσιν, ἢν περὶ σ-
γένων. πυρετοὶ ἐς ἑσπέρην καὶ ῥίγεια.
πόννοι ἀμφὶ τὴν ὀσφύν. κνησμοί. καὶ
ὅτῳ ἐκράγη, θρόμβοι * πυώδεις, * πυώδεις.

σαρκος θέρεις, ἀτὰρ ἢ ὃ λυκὲ πύσας
 πύσας. ἰὰ δ' ἔλκεα, δακνῶδες αἵ-
 λολαί μὲν καθαυρομένη, ἄλλοτε δ' ῥυ-
 τισθῶν οἶλα. δηλοῖ δ' ὅτι πύον. ἄλλοτε δ' ὅ-
 ρει κακοδμία, * ἢ ἀνοδμία. ἔαρ μὲν
 οὐδ' αἰμορραγίας πικρὰ καὶ δισπασίας.
 χειμῶν δ' ἢ φθινόπωρον, λίθους. καὶ
 ὃ πᾶσι λίθοις ἔλκεα γίνονται, ἀναλ-
 θέεις μὲν αἰνέσοι, ταχέειν περὶ δὲ καὶ
 θάνατον.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ἘΝ
 κύσει.

Κεφάλ. δ.

Τῶν ἐν τῇ κύσει νοσῶν ἐδὲν ἔν-
 θες. τὰ μὲν ὅξεια φλεγμασὴ καὶ τρώ-
 μασι, σπασμῶ καὶ πυρετοῖσι ὁξέσι
 κείνεται. ἔλκος δ' ἢ δισπασίαις, ἢ πα-
 ράλυσις, ἢ λίθος μέγας μὲν, ἀναλ-
 θέει δὲ. ἔτε γὰρ ἰσχύεται, ἢ πόσει, ἢ
 φάρμακῳ, ἢ ἀμφοτέρω, ἔτε ἀ-
 σπινέως τέμνεται. καὶ γὰρ καὶ τὰ λεπτὰ
 τὴν κύσει ζυωτάμνουν. τὸ δὲ αὐτῇ
 μαρ ἔκτεινε, ἢ ὀλίγαις ἡμέραισι
 σπασμοῖσι καὶ πυρετοῖσι θνήσκουσι.
 καὶ δ' ἐν τῇ κύσει, εἰς οὕτω χέσιν, καὶ πό-
 νοις, καὶ πυρετοῖσι, ἢ * περὶ δὲ σμύ-
 χεῖ ὡς ἄνθρωπος. ἢ δ' ἐν τῇ κύσει μέγας
 ὁ λίθος ἔη, καὶ εἰς οὕτω χέσιν * ἔξωθεν
 ἐξέρχεται. εἰς γὰρ τὴν αὐχένα ῥηιδίως ἐμ-
 πίπτειν δὲ περὶ οὐρῶν ἐξόδον. τὰ μ-
 νειν δ' ἐν τῇ κύσει μεζόνων ἀσφαλές ἐ-
 ρει. ἀλλὰ τέμνεται κύσις, καὶ πρὸς τὸν
 θάνατον κίνδυνον ἐκφυγῇ. ῥοιάδος
 γίνονται οἱ πάθος. καὶ ἂν κίνδυνον ἔη,
 ἀλλ' οὐ φορητὸν ἐλδοθεροῖσι ἀένναον
 ἐκτρέφειν οὕτω, καὶ ἐκδιζῇ, * καὶ ἐν οὐδὲν,
 ἀτερπὲς δ' ἐν ἐκδιζῇ. οἱ δὲ καὶ ἔτα

representantes eliciuntur : quin eti-
 am & albida sanies excernitur. Ulcera
 uerò mordacia sunt, modo repurgata,
 modo sordentia : id pus manifestat :
 urina quoque aut olida, aut nihil
 olens. Ver sanguinis profuuvia & ab-
 scessus parit : hyems autem, autum-
 nusque calculos. Quod si à calculis ul-
 cera facta sint, insanabiles inde morbi
 nascuntur, cito colliquatio, morsque
 adueniunt.

DE VESICÆ A F-
 fectionibus.

Caput IV.

Vesicæ morborum nullus placidus
 est. Quippe acuti inflammatio-
 ne, ulneribus, conuulsione, feбри-
 busque acutis interficiunt. Vlcus ue-
 rò & abscessus, aut resolutio, aut lapis
 magnus tolli nequit : neque enim po-
 tione, aut medicamento frangitur,
 aut circumteritur, neque præter no-
 xam exciditur. Opus enim est & tenu-
 es vesicæ partes simul cadere. Id uerò
 aut eodem die hominem perdit, aut
 paucis diebus conuulsionibus, feбри-
 busque consumit. Nisi excidatur au-
 tem præter urinæ conclusionem do-
 loribus, feбриbusque, aut liquationi-
 bus homo contabescit. Sin haud ita
 magnus sit calculus, frequentius loti-
 um cohibetur. Nam facilè in cerui-
 cem delapsus lotij transitum obstruit.
 Securius autem quàm grandiores ex-
 ciditur, sed vesica quoque necessariò
 fauciatur, cumque mortis periculum
 euaserint, in fistulam Græci Rhœada
 uocant, prolabantur. Quod licet peri-
 culo uacet, ingenuis tamen homini-
 bus non est tolerandum, perpetuum
 sc. urinæ profluuium, siue quis am-
 bulet, siue dormiat, ambulanti-
 bus uerò maximè injucundum. Valde
 parui

parui autem plerunque citra noxam exciduntur. Quod si vesicæ inhæserit calculus, ex colliquationibus patefiet: sed neque dolorum, neque grauitatis expertes sunt, licet urinam expeditè reddant; sin minus, & urinæ difficultas accedet. Omnes uerò calculos ex sabulosis urinæ subsidentij depræhendes: & quod istis uirilia sæpius arripiuntur. Quando enim meijunt, subest quæ calculus, dolent, trahant, attrahunt quæ pudenda, tanquam calculum cum uesica exemturi. Anus quoque uitij particeps redditur pruritibus laborans. Prominet uerò & rectum intestinum ui, contentionibus, imaginatione perinde, ac si jam lapis excernatur. Ambo enim inter se copulantur anus & uesica: quorum uno affecto, & alterum afficiatur necesse est. Propterea inflammato podice urinæ exitus clauditur: & uesica exacerbata sedes non deijcit, licet alius admodum sicca non sit. Tales utique sunt ex calculis labores. At sanguinis effluuium tametsi non admodum citò enecet, tempore tamen procedente infinitos jugulauit. Ab eo uerò grumi creantur, lotij suppressio, & matura mors non secus, atque à calculis fieri compertum est. Quamuis enim sanguis tenuis flauusque est, neque ualde crassus, neque concretus: uesica tamen longo tempore congregat, ac eadem calefaciens & elixans cogit conspissatque, atque ita grumus efficitur, & urinæ interclusio, quam Græci Ischuriam uocant, inferendæ morti potentissima. His accedit dolor acutus, ignis acer, lingua arida, & ab his delirantes moriuntur. Sin autem à uulnere dolor excitetur, uulnus utique mortiferum est: ulcus uerò & si non protinus interficit, febribus tamē, aut

σμηκοὶ (ἢ πολλὰ ἄμνοι) ἀσπνέως. ^{† μελλόντων ἀδυνάμει μελλόντων σισι.}
 ὡς ἔξυμπεφύκη τῇ κύσει λίθος, διά-
 δηλος μὲν τῇσι *μελεθ' ὧν εἰσι, ἀπ' ὧν
 δὲ ἀσπνέως πόνοισι καὶ βάρει, κῆν αὖ ἢ
 δυσχερὲς ἄτερ. ὡς ἢ μὴ, καὶ δυσχερεῖ.
 ἔξυμπαυταῖς ἢ τὰς λίθους διαγνοῖς
 αὖ τῇσι τῷ ψαμμίων ἐν τοῖσι ἔργισι
 ὑποσάσει. ἀπ' ὧν ἢ πρόσκοποι (ἢ αἰ-
 δοῖα γίγνοι). εὐτε γὰρ ἀπερὲς εἰσι, κῆν
 ὑπερὶ καὶ ὁ λίθος ὀδυρόνται, καὶ ἀμ-
 φάφωσι, καὶ ἔλκυσσι (ἢ αἰδοῖα, ὅπως
 τὸν λίθον ἔξυ τῇ κύσει) ἔξαιεῦ μύδροι.
 ἔξυμπαυτοὶ ἢ καὶ ἐδρη κνησμώδης γί-
 νομένη. περὶ πετῆς δὲ καὶ ἀρχος βίη καὶ
 ἐν τοῖσι φαίνεται. ἐκχεῖται δὲ ὡς
 δὴ θένε λίθος. ἀμφὸς γὰρ συγκένται
 ἀλλήλοισι ἐδρη τε καὶ κύσις. ὧν ἐκατέ-
 ρε διὰ τὸ δὲ καὶ ἐπιφλεγματοῦ δρχεῖ,
 ἰσχυρεῖται κύσις, καὶ ἐπὶ τῇσι τ' κύσις
 ἀκίσις * δὴσι ἐδρη, κῆν μὴ ἐπὶ ξηρὸς
 ἢ γαστὴρ ἔη. τῶα μὲν ἄλγεα τὰ λί-
 θων. αἰμορραγίῃ ἢ κῆν μὴ ἀεὶ ὁξέ-
 ως κείνη, χροῖον ἢ ἔξαιεῦσε μυεῖας.
 οἱ ἢ ἀπ' αὐτῆς θρόμβοι, ἰσχυρεῖν, ὁ-
 ξέας ὁλεθροὶ, οὐκ ὡς περὶ οἱ λίθοι. καὶ γὰρ
 * ὡς τὸ αἷμα λεπτὸν τε καὶ ξανθὸν καὶ
 μὴ παγχνὸν ἢ εὐπαγές, ἀλλ' ἢ κύσις
 ἐς πολλὸν ἀλίζει χροῖον, καὶ ἢ δὲ θερ-
 μαίνεσθαι καὶ ψάσσα πηγνίει. καὶ ὅτ'
 γίγνεται θρόμβος. ἰσχυρεῖν μὲν
 οὐκ ὀδυνοτάτῃ κτείναι. περὶ πε-
 γνεται δὲ τοῖσι αἰσθητοῖς ὅξυ,
 πῦρ θριμνὸν, γλῶσσαι ξηρῇ, καὶ ἐπὶ
 τοῖσι δὲ πᾶσι φθορὰ θνήσκουσι. ὡς δὲ
 ἐπὶ τρώματι ἄλγος ἐμφανῆ, τρώ-
 μα μὲν * ὁλεθρὸν. τὸ δὲ ἔλκεθ
 κῆν μὴ δρχῆθαι κτείνῃ, πυρε-
 τοῖς ἢ φλεγμονῇ ἀνήκεσον γί-
 νεται

† μελλόντων
ἀδυνάμει
μελλόντων
σισι.

* οἱ λίθοι.

† δ.

* ὁλεθρὸν.

νε) λεπήν μὲν τὸ πάχος κύστις. νεῦρον
 ὅς τ' ἐστὶν φυλὴν. τὰ περὶ οὗδ' ἐσάρκα
 ται ἔτερεῖ δὲ πωλεῖται. ποτὶ καὶ τὸ
 ἔργον χολῶδες, δριμύ, δακνῶδες τῷ
 ἔλκεος, ἡ ξυνη διαίτα. ἡ δὲ ἐν μὲν τῇσι
 πληρώσει διαίτα. καὶ ὅτι κενωθῇ, ξυ-
 νίζει. πάχαι οὐκ ἄρ' ἀρετὰ εἰς ἐκ-
 τὰς τε καὶ κάμψι. ἄρ' ἀρετὴ ὅτι ἐκ ἐναλ-
 θὲς ἔλκος ἐσθλὲν καὶ * ἔμπυος ὅτι ἐξ ἀπο-
 σάσεως γίγνεται. κύστις σημήια, τὰ
 περὶ π' ἄλλοις μὲν * ὅτι φλέγμα-
 σι. εἰ γὰρ καὶ ὅτι πυρετοὶ καὶ ῥίγες καὶ ἀ-
 πόσσεις, κίνδυνοι ὅτι οἰσφί. πύον δὲ
 ἀλλ' εἰς παχὺ, λευκὸν, καὶ ἀκόδομον
 ἐκδοῖ, ἐνθάδε τὰ δὲ τῷ δ' ἐλκεα.
 καὶ ὅτι ὅτι πνέμεται, τρυγῶδες, μύξο-
 ποία, ἀκόδομα ἐξέεισι. τῷ τῶν δὲ
 ἐβραδύνει θάνατος. δακνῶδες μὲν
 τὰ ἔργα. ὀδύνη δὲ ὅτι πρὸς αὐτῷ,
 διαίσει δὲ ὅτι ὀδύνη μέσφι ἀκρων τῷ
 καυλοῦ. βλάβη δὲ ὅτι αὐτὸς πᾶσι καὶ
 τ' ἀνάνη, καὶ πλησμονὴ καὶ κένωσις, καὶ
 δριμύ καὶ κίνησις, καὶ λευκὰ, καὶ ἀλυσίη,
 καὶ προφὴ καὶ ἀπροφίη, καὶ γλυκεὰ καὶ
 ὀξεία. ἄλλων ἄλλα μὲν ὡφελούτων.
 ἄλλα δὲ βλαπτόντων εἰς ἐν συμβῆ-
 ναι μὴ δυναμῶν.

ΠΕΡΙ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ.

Κεφάλ. ε.

Ἀνώλεθρον μὲν ἡ γονορροία, ἀ-
 τερεπὲς δὲ καὶ ἀνδρὲς μέσφι ἀκοῆς.
 ἢν γὰρ ἀκρασίη καὶ πάρεσις τὰ ὑγρά
 ἔχῃ καὶ γόνιμα μέρεα ὅπως διαψυ-
 χῶν ῥέει ἡ φορὴ, ἐσθλὲ ὅτι πρὸς ἐν
 αὐτῷ ἐσθλὲ ἐν ὑπνοισι. ἄλλα γὰρ ἢν
 ἐσθλὴ, ἢν τε ἐργηγορέη, ἀνεπίχετ
 ἡ φορὴ, ἀναίωτος δὲ ἡ * ῥοὴ ὅτι γόνος

inflammatione insanabile redditur.
 Tenuis quidem est crassitudine uesti-
 ca, nervus autem substantia. Quocir-
 ca neque carnem contrahit, neque fa-
 cilè ad cicatricem ducitur. Accedit
 & urina biliosa, acris, mordax ulceris.
 communis uictus. Vesica enim cum
 repletur, distenditur: cum inanis est,
 subsidit. In extensione igitur & con-
 tractione eundem, quem & articulus,
 affectum patitur. In articulo uerò
 nullum ulcus bene sanescit; suppura-
 tionem autem ex abscessu contrahit.
 Vesicæ signa eadem sunt, quæ & in
 alijs membris inflammatis. Nam etsi
 febribus rigoribusque succedat ab-
 scessus, eadem pericula impendent.
 Verum si pus crassum, album, non te-
 tri odoris eijciatur; ab his orta ulcera
 benigna sunt. At si depascantur, sæ-
 culentam, mucidam, graucolentem
 urinam reddunt. Hujusmodi ægro-
 tantibus non tarda mors aduenit.
 Mordax quidem urina est, & cum do-
 lore est ejus emissio. Ad summum
 usque colem dolor peruenit. Ipsos
 utique omnia etiam contraria lædunt,
 & saturitas, & inanitio, & otium, &
 exercitatio, & lauatio, & illuuiæ, &
 saturitas, & jejunitas, & dulcia & aci-
 da: cum alia alios lædant, alios ju-
 uent, in unum autem conuenire non
 possint.

DE SEMINIS
profluuiio.

Caput V.

MORtis quidem periculo uacat Ge-
 nituræ profluuium, in iucundum
 tamen est, & uel auditu insuaue. Nam si
 intemperies & resolutio humida occu-
 pat, genitaliaque membra (ut à frigi-
 dis contingere solet,) profuit semen:
 neque ipsum uel in somnis cohi-
 bere possumus. Verum seu quis
 dormiat, seu uigilet, continens pro-
 fusio est, neque genitura fluor sensu
 percipi-

Percepitur. Egrotant quoque & tali morbo mulieres, sed partibus illis prurientibus, & cum uoluptate nonnullis genitura profunditur: quin etiam uirilem coitum impudenter appetunt. Viri autem nequaquam prurunt: nam quod effluit, humidum, tenue, frigidumque est, sine colore, infecundum. Qui enim genitale semen refrigerata natura emisit? Quod si iuvenes hoc uitio laborent, omnes senilem torporis habitum induant necesse est: quippe qui segnes fiant, resoluti, exanimis, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignaui, pallentes, albi, effeminati, à cibis abhorrentes, frigidi, membris graues & stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis sanè id genus egrotatio ad neruorum resolutionem (paralytim Græci uocant) uiam strauit. Quomodo enim neruorum facultas non afficiatur, cum natura ad uitæ generationem faciens refrigerata sit? Atqui & genitura uitalitatem impartiens nos uiros efficit, calidos, articulos, hirsutos, uocales, animosos, ad intelligendum operandumque ualentes: id uiri testantur. Contrà uerò quibus non inest uitalis genitura, rugosi sunt, debiles, acutæ uocis, glabri, imberbes, effeminati: eunuchi id manifestant. Si quis autem uir & seminis profundendi abstinens fuerit, robustus est, audax, neque uel feras expauescens: testimonio sunt ex athletis temperantes. Nam & illi, qui natura quibusdam præstant, ob intemperantiam deterioribus multo peiores fiunt: contrà natura deteriores ex temperantia præstant floribus longè meliores euadunt. Neque sanè ab alio quopiam, quàm à genitura robustum animal generatur. Vitalis itaque genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem, & ad generandum mirificè confert. A Satyriasi in seminis profluvium corporis status deuoluitur.

γίγνε). νόσέουσι ἢ καὶ γυναῖκες τῷ ὀδῶ
τῷ νόσον, ἀλλ' ἐπὶ κινήσεισι τῶν
μορίων καὶ ἡδονῇ προσχέει πῖσι θεοῖ.
ἀλλ' ἐκ τῶν ἀνδρῶν οὐ μὴ ἀναι-
χρῆσιν, ἀνδρες ἢ ἐδ' ὅλως *ὁ δ' ἄξον). *εἰ δ' ἐκ τῶν
τῶν ῥέον ὑγρὸν λεπτόν, ψυχρὸν, ἀχρεὺν
ἀγονόν. πῶς γὰρ ζωογονόν ἐκπέμ-
ψαι σπέρμα ψυχρὸν ὅσα ἡ φύσις. ἢ
ἢ καὶ νέοι πάχωσι, γηραλέας χεῖρ γε-
νέας πάντας πὴν ἐξίν, ὠιδώδεις, ἐκ-
λύτεις, ἀψύχεις, ὀκνέοντες, κωφούς,
ἀσθενείς, ῥικνούς, ἀπσηκίους, ἐπώχρεις
λαοκούς, γυναμκώδεις, *ἀποπίπτες,
ψυχρούς, μελέων βάρεα, καὶ *νάρκας
σκελετών, ἀκρεαίους, καὶ ἐς πάντα παρ-
τες. ἢ δ' ἐν νόσος ὁ δὲ ὅς ἐς ἀδύσιν
πολλοῖσι γίγνε). πῶς γὰρ ἐκ τῶν
νεύρων ἢ δ' ἐν δυνάμει παθοῖ τῶν ζω-
ῆς γένεσιν φύσις ἀπὸ ψυχρῆς καὶ
ἡμέας ἀνδρῶν ποιεῖ ζωογονοῦσιν ὁρῇ
θερμούς, ἐν ἀεθρῶν, λαοκούς, εὐφρόνους,
εὐθύμους, κρεαταῖς νοσήσιν, ῥέειαι.
δηλοῖται οἱ ἀνδρες οἱσι ἢ ἐκ γενεῶν ζωο-
γονοῦσιν ὁρῇ, ῥικνοῖ, ἀσθενέας, ὁξύφωνοι,
ἀπείχεις, ἀγένεοι, γυναμκώδεις. δη-
λοῖται οἱ εὐνέχοι. καὶ ἢ πῶς ἀνὴρ καὶ ἐγ-
κρατῆς ἐν τῇ θεοῆς, κραταῖς, εὐδελμος,
*ἀλκῆς μέσφι θεοῶν. τέκμαρ ἢ ἀ-
θλητῶν οἱ σαόφρονες, καὶ γὰρ καὶ οἱ φύσι
πινῶν *κρεοτόνες ὑπὲρ ἀκρεαίους πολ-
λὸν τῶν χειρόνων γίγνεται) χερεῖονες.
πολλὸν ἢ οἱ φύσει χερεῖας τῶν *ἐγ-
κρατῆς γίγνεται) *κρεοτόνων κρεοτο-
νές. ἀλλ' ἐκ τῶν ζῶων ἐξ ἀλλήλων γίγνεται)
κραταῖς, ἢ θεοῆς. μέγα ἐν καὶ ἐν γίγνεται,
καὶ ἐς ἀλκῆν, καὶ ἐς *ἀψυχίαν, καὶ ἐς γέ-
νεσιν ζωογονοῦσιν ὁρῇ. ἀπὸ σαλπιγγέως
ἐς *γονορροίας ἀπὸ σκηψίν καὶ ἀσά-
σις.

Περὶ

*ἀποπίπτες
ψυχροῖ
*νάρκας
σκελετών
ἐκ πάντων
παρ-
τες

*ἀλκῆς

*κρεοτόνες

*ἐγ-
κρατῆς

κρεοτόν μὲν οὖν
κρεοτῶν
κρεοτόνων μὲν

εὐψυχίαν

γονορροίας

ΠΕΡΙ ΣΤΟΜΑΧΙ. DE STOMACHI

Κ Ν Χ

affectibus

Κεφάλ. 5.

Caput VI.

Στόμαχος ἡδονῆς καὶ ἀνδρείας ἡγε-
μων. καρδίας καίριον γεινόμενος
τῶν καὶ θυμὸν, ἡ αὐτοῦ, τῆς ψυχῆς
συμπαθεῖν. ἡ δὲ σωματικὴ πρῶτα
δύναμις. ἰαδὲ μὲν οὐ μοι ἄλλη λέ-
λεξ. Διότι οἱ ἡδονῆς μὲν, εὐπεψία,
εὐσαρκία, εὐχροίη, εὐσώματα, ἀνδρείας
ᾧ τρέφονται ναντία, καὶ αὐτοῦ μὴ
ἔχων τροφὴν. μελαγχολώδεις δὲ
καποσιτίη: ἡ οὐδὲ νοσή, μίσος καὶ
δοσοροφία τῶν γυμνάτων, καὶ * ὡς
προσαίρων) μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνέτη
* μὲν ἡ τὰ σιτία. ἀναπεμπάζονται
* δὲ ναυτία, ἡ δοσοροφία, ἡ πλάσθῃ καρ-
διαλγία, καὶ σαλλοχόροι, καὶ ἐμείτοι.
νόσις καὶ ὁμοῦς τὸ σῶμα * τείρη, καὶ
γαστήρ μείνη κενὴ τῶν δεινῶν, τῶν πόνων
ρηιτέρων φέρει τὸ πρῶτον αἰσίου. ὡς
καὶ ὑπὲρ ἀνάγκης κοτῆς τῶν ἐδω-
δῶν ἡ, πολλὸν κακίον. ὁ δὲ πόνος
τοῦ λιμοῦ ἐν τῷ σώματι * λελλῶται
ἀργῶ, καὶ παῖν μέζων ὁδὸν. ἀ-
τὰς καὶ οὐχὶ πρὸς μὲν τὰ οἰκία τι-
ωσθε. ἐς δὲ τὰ ἀλλόκοτα χρεσῶς.
ἀλλαγή τῶν κατὰ * φύσιν ἐς τὸ
ἐμπαλιν. ἀχθῶν ἐς πάλιν, καὶ
φυγῇ, καὶ μίση σιτίων. ἢ δὲ τοῖσι
μεσσηγῶ τῶν ὁμοπλατέων χωρίοι-
σιν, ἀλγῶ. πολὺ δὲ καὶ μέζον, ὡς
πρῶτον φέρει) καὶ καταπίνωσι. ἀπὸ
δοσοροφίας, ὅφιν αἰμαυραὶ, ὡτὼν ἡχοί,
βάρεα κεφαλῆς, νάρκη μελέων, καὶ ἰα-
γῆα λυόν. παλμὸς, ἐν τοῖσι ὑπο-
χοιδοίοις, φαντασίη τῆς ῥάχιος ἐς

Stomachus delectationis, tristitia-
que princeps est, cordis uicinia ad
reporem, animiq; alacritatem siue abiectionem,
ob animæ consensum plurimum ua-
let. Hac prima est & præcipua stomachi fa-
cultas. Hæc mihi alio loco dicta sunt.
Voluptatem hæc pariunt, bona conco-
ctio, carnis conueniens incremen-
tum, floridus corporis color. Tristitiam
uero illorum contraria Nonnunquam
& animi abiectionem cum alimento
caret, inducit, atra bile uexatur, ci-
bum reugit. Cum itaque stomachus
ægrotat; escas odit, & abominatur,
non modò cum offeruntur, uerum
etiam si non in conspectum dentur,
sed eas memoria repetant, aut anxie-
tate, aut madore stomachi, aut ejus
ostiolì dolore perciri, & saliuam effun-
dunt quidam, & uomitibus lætinantur.
Quòd si uentriculus istorum uacuuus
est, dolorem, quàm cibi sumtionem,
facilius tolerat. Sin autem interdum
ad alimentum capiendum accedere
cogitur, id multò pejus est. Labor
quidem famis est, in cibis ore conteren-
dis ægor: in deuorandis dolor maior adest.
Cæterum non erga usitata quidem ita
se habet, erga aliena uero optimè; sed
quæ naturaliter habent, in contrari-
um mutata sunt: & omnia grauati-
m ferè: fuga quæ adest, & odium ali-
mentorum. In interscapulis præterea
dolor inhæret: sed longè major sie-
dant, deuorent quæ, fastidiunt: animi
pendent: uisus hebetatur: aures so-
nant: caput grauatur: membra tor-
pent: crura, brachiaq; resoluuntur: pal-
pitant præcordia: dorsum imaginatur
uersus

versus crura moveri: aliàs alio, huc atque illuc sese ferri existimant, seu stent, seu jaceant: quemadmodum à ventorum flatu harundines, aut arbores agitantur: pituitam frigidam, aquam rejiciunt. Quando uerò & in biliosis redundat bilis, istorum oculi tenebris caligant: siticulosi non sunt, etsi à cibis sitire uidentur: uigilant: tardi sunt: dormitant, non uero tamen somno: ὅς, qui sopore graui (Coma Græci appellant) occupantur, similia patiuntur, macie confecti, ualde pallentes, debiles, resoluti, animæ deliquium patientes, animo consternati, meticulosi, quieti, repente tamen irascentes, ualde melancholici. Nonnunquam enim in atram bilem, quam Melancholiam Græci nuncupant, id genus agrotantes inciderunt. Talem utique stomacho impartiente animæ affectum esse oportet. Verùm homines compatibilium membrorum ignari, in quibus hæc grauissima uitia sunt, stomachum esse causam opinantur. Magnum autem ad ea, quæ dico, probanda testimonium cordis contiguitas est, ubi omnium principatus collocatur. In medio enim pulmone cor fedit: horum autem medium stomachum conjungit: ambo uerò dorso inserta sunt. Propter hanc itaque cordis uiciniam & dolor ille excitatur, quem Cardialgiam Græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempe morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua uerò pus multum à uentre per stomachum effusum. Familiare est etiam, id uitium illis, qui tenui uictu, & duriorē coacti sunt uti: quin etiam illis, qui, ut erudiantur, laborant, & ejus causa multa perferunt, quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia, & uigilijs macerantur: qui doctos sermones, & res graues meditantur: qui uictum pleniorē & uarium contemnunt: sed famem

τὴν σκέλεε κινδυνεύει. ἄλλοτε ἄλλῃ τῇδε καὶ κείσε φέρεται δροκέεισι, κῆν ἐσθήκωσι, κῆν καὶ τακύνανται. ὅπως ὑπὸ αὔρης ἀνέμων κάλαμοι, ἢ δένδρεα. ^{† δένδρεα} φλέγμα ψυχρὸν, ὑδαρὲς δὲ τοῦ βύζου. ἐπὶν ἢ χολῇ ἢ πικροχολοισι, σκοτώδεις, ἀδιψοί. κῆν ἐπ' ἐσθίσμασι διψῇ δροκέωσι, ἄγρυπνοι, νωθροί, * νυσαλέοι. ἔχ' ὑπὸ * ἀπρεκεί. κω- ^{* νυσαλέοι} ^{ἢ ἀπρεκεί.} ματώδεις, ὁμοιοπαθεῖς, ἰατροί, ἔξωχοι, ἀδενεῖς, ἐκλυσι, λήποδρανέες, ἀψυχοί, δειλοί, ἡσυχιοί. σῶμα πῆν δ' ^{* ὀργίλοις} * ὀργίλοι. καὶ τὰ μελαγχολώδεις. ἢ γὰρ ἐξ ὧν κείλ' ἀνκοτεῖς μελαγχολίῳ οἱ τοιοῦτοι. τὰ δὲ μὲν τῇ ψυχῇ ^{* ἐκιδιδόντες} ^{οἱ.} ἔσομαχος * ἐκιδιδόντες, * εἴτε δὲ ^{οἱ.} τὴν πᾶσιν. οἱ δὲ δὴ ἀνθρωποεικελότες τὰ συμπαθεῖα μέρεα, ἐφ' οἷσι τὰ δεινὰ τὰ γίγνεται, τὴν σόμαχον αἰ- ^{* ἡγνῶν} ^{ἢ γὰρ ἐπὶ τῇ} πον * ἡγνῶν. μέγα δ' ἐς πῆν ὧν λέ- ^{ἢ γὰρ ἐπὶ τῇ} γω, ἢ ξυνάφει τῇ καρδίας, ἐνθα πάντων ἡ δόξη. μέσον γὰρ ἐν τῇ πνεύμονι ἢ καρδίᾳ. ἢ τῇ τῶν μεσότης τὸν σόμαχον συνάπτει. ἀμφὸς δ' ὡς πε- ^{ἐκιδιδόντες} φύκασι τῇ ῥάχει. διὰ τὸ δὲ περὶ τὴν καρδίαν γαίονημα, ἢ καρδιαλγίᾳ, ἢ ἐκλυσις ἢ τὰ μελαγχολώδεα. αἰτία δ' τῆς νόσου, ἢ ἄλλαι μὲν μυρία, καὶ ῥίγη δ' πύον συχνόν, δὲ τοῦ κοιλίης διὰ σόμαχος χυθῇ. ^{ἐκιδιδόντες} ^{ἐκιδιδόντες} ἐκιδιδόντες δ' ἢ τοῖς ὑπὸ τῇ ἀνάγκῃ ἐκιδιδόντες μὲν τοῖς λεπτοῖς ἢ σκληροτέρεσι διαίτη. ἀτὰρ ἢ τοῖς ἐς πᾶσι δὲ πονεῦσι, καὶ ἐς τὴν δὲ τλή- ^{ἐκιδιδόντες} μοσι, οἷσι θείης μὲν μαθήσιος ποδῇ, * ὀλιγοσιπῇ δὲ ἢ ἀγρυπνίᾳ, ἢ με- ^{ἐκιδιδόντες} λεδῶν λόγων τε καὶ πτηνμάτων σοφῶν. οἷσι ὑπεροπῇ μὲν διαίτης ἀδύτης καὶ ποικίλης, λιμός

ἢ ἡ τροφή, καὶ ὑδωρ ποτὸν, καὶ ἐν ὑπνῷ
 ἀϋπνία. οἷσι μαλθακὴ μὲν εὐνή ἀ-
 σωτος χαμαὶ αἰφίβλημα ἢ εὐτε-
 λές, ἀμπεχόνη ἀραιή, τὸ ἢ τῷδε κρέ-
 νος, ὁ κοινὸς ἀήρ. πλῆθος ἢ ἐννοίης θείης,
 αἰετοσύνης τὴν χεῖρσι τῷδε γὰρ αὐτέοισι
 ἀγαθὰ γίγνεται ἐρωπαιδείας. καὶ εἰ
 παροσάργονται, εὐτελές μὲν σπῖον,
 ἢ δὲ ἐς κόρον ἐδωδής, ἀλλ' ἐς ζωὴν
 μένον. οὐκ ἐπ' οἶνῳ θώρηξις, ἢ θυμη-
 δι. ἢ ῥέμβος καὶ αἰδοδοί, ἢ σωμαίων
 ἀσκησις, ἢ δὲ σαρκῶν αἰετολογία. τίνος
 γὰρ ἐκ αὐτῶν ἀπάγοι παιδοίης ἐξως.
 πατρίδος, τοκῆων, κασιγνήτων ἐω-
 τῶν μέσφι θανάτου. τῷδε οὖν
 πεκεδὼν μὲν ἢ σκηνέος, ἀχρεοί, καὶ ἐν
 νεότητι γηραλέοι, καὶ ὑπ' ἐννοίης κα-
 φοί. ψυχὴν ἢ ἀμειδέες, ἀμήλιχοι,
 σομάχῳ ἢ κακοσίῳ. ταχὺς δὲ κόρος τῷ
 ἐξυμνέος, εὐτελέος καὶ ἐπίμῃ τροφῆς,
 αἰθερίῃ ἢ ποικίλῃ ἐδωδής. ὅταν δὲ
 πάντων γδυμάτων. καὶ ἢ καὶ λάβωσι π
 τῷδε ξένων, βλάβη. ἀποστροφὴ εὐθὺς
 ἐς πάνα. εἰ ἢ ἐστὶ σομάχῳ χροῖνι νῆ-
 σθαι, φλεγμοναὶ γὰρ καὶ ῥεύματα, καὶ
 καρδιωγμός, ἢ πόνος, σομαχικὸν ἢ
 κικλήσκου πάθος. θέρους ἀγὰρ τῷδε
 νῆσον. ἐνθα καὶ πέψις καὶ ὀρέξις, καὶ
 πάντων ἀδυναμία. ἡλικίῃ ἢ γῆρας,
 οἷσι καὶ δίχα πάθος διὰ τὸ ἢ εἶς τέ-
 λος καὶ ἢ ὀρεξις ἐς τέλει ἤκη.

ΠΕΡΙ ΚΟΙΛΙΗΣ ΔΙΑ-

θέσιος.

Κεφάλ. ζ.

Κοιλίῃ σπλάγχνον πεπλημένον
 κάμνεται πέντε, ὅτε διάρροια τὸν

pro alimentis habet, pro potu aquam
 & in somnis uigilant: quibus molle est
 cubile humi sine strangulis, uile indumen-
 tum, tunica lacera: ipsorum uero te-
 cum est communis aer: diuitiae autem,
 diuina intelligentiae atque copiarum abun-
 dantiae usus. Haec utique ipsis eruditio-
 nis amore bona comparantur. Cum-
 que cibum, & illum quidem ignobi-
 lem accipiunt; id uitae tantum, non ut
 cibis satientur, sed ut uitam sustineant dun-
 taxat: non uino indulgent: non exhiba-
 rantur: non uagantur & obambulant, non
 exercent corpora: non fiunt carnulentio-
 res. A quo enim disciplinae amor non
 auocet? à patria, à parentibus, à fratri-
 bus, à seipsis usque ad mortem. His
 igitur corporis macies adest, decolor
 facies, & in iuuentia senescunt: & ob
 contemplationem stupidi habentur,
 animo autem seueri, non ridentes, im-
 mites sunt. Stomachus quoque is male
 erga cibum affectus est: ac celeriter assue-
 toque satiantur: eoq; uili & ad manum,
 quod uarijs dapibus non sunt assueti, & et-
 ga omnes cibos pigri sunt. Quod si ali-
 quem inusitatum cibum acceperint,
 laeduntur, omnes alios protinus auer-
 santes. Iste est stomachi longus mor-
 bus. Inflammationes uero, destillatio-
 nes, oris uentriculi morsus, (Car-
 diogmon Græci uocant) aut dolor,
 stomachalis affectus non dicitur.
 Hunc morbum æstas affert, quando
 & concoctionis, & appetitus, & omniū
 est impotentia. Inter ætates uero sene-
 ctæ, quibus & absque morbo ob uitæ
 finem & appetentia ad extremum per-
 uenit.

DE AFFECTU
uentriculi.

Caput VII.

Ventriculus concoctioni destinatus
 uiscus in concoquendo laborat,
 cū alui profundi, quæ Græci Diarrhæa
 uocant,

nocant, hominem præmit, & est liqui-
di alimenti inconcocti profluuiū: nisi
à recenti & proxima causa unum aut
alterum tantum diem permanente
oriatur. Præterea & totus homo de-
bilis redditur, quia corpus non alitur,
unde longus morbus, Coeliacum
quem nocant, efficitur, latinè uentri-
cularis dici potest, ob concoquentis
caloris imbecillitatem, frigusque uen-
triculi: cum liquefcit quidem à calo-
re alimentum, sed non concoquit ea-
lor, neque in succum proprium uer-
tit, semicoctum imperfectumque re-
linquens, cum perfectionem assequi
non possit. Id uerò concoctione de-
stitutum ad prauum commutatur &
colore & odore & consistentia. Albus
est enim bile priuatus color: olida ex-
cernitur, & lutulēta; liquida & incon-
sistens ob profligatam actionem sub-
stantia est, uirtutem modo atque prin-
cipium coctionis præferens. Hac
de causa uenter flatuosus est, ructus
assidui, tetri odoris. Quod si deorsum
penetrent: strident intestina, flatus
erumpunt asperi, humidi, argillofi.
Videtur autem ipsis tanquam humi-
dum quoddam effluere. Dolor uen-
triculi grauis est, aut subinde puncti-
ones referens, gracilis uerò, & emacia-
tus homo redditur, pallidus, iners,
nihil ex negotijs uisitat is ualenter effi-
ciens: sed cum ambulat, membra la-
bascunt, temporum uenæ exertæ sunt.
Siquidem ob alimenti penuriam tem-
pora habent concaua: atque in omni
corpore uenæ insignes apparent: non
modo enim morbus iste non conco-
quit, uerum statim neque in molem
corporis distribuit. Nam haud solum
concoctionis, sed etiam digestionis
uitium mihi esse uidetur. Porro si in
incremento morbus sit, materias ab
omni corpore in uentriculum rursus
adducit: tunc ea, jam est corporis
eliquatio, oia est aridum, superficies

ἀνθρώπων ἵχα. καὶ ἐστὶν ὑγρῆς τροφῆς
ἀπέπτε καὶ διαρροία. ἀλλ' ὡς μὴ ἐπὶ
χερδὶς τ' αἰτίας γίγνοιτο τὸ εἰς μίαν
ἢ δύο τέρεω ἡμέτερον μόνον. πρὸς δὲ
καὶ ὅλος ὁ ἀνθρώπος ἀδυνάει, ἀτροφία
ἐσκήνησεν. χρονία νῆσος ἢ κοιλιακή
γίγνεται. ἀτὸν τε πέσοντες θερμῶς,
καὶ ψύξει τ' κοιλίης. εὐτε λυέται μὲν ἐς
θερμὸν ἢ τροφή. ἀλλ' ἐκ ἐκπέσσει
θερμὸν, καὶ εἰς χυμὸν οἰκῆον τέπει,
ἡμιτελέα δὲ λαίπει ἀδρανείη ἐτέ-
λεσθαι. ἢ δὲ ἀφειθεῖσα τ' ἐργασίης ἐς
κακὸν ἀλλοιέται καὶ χροῖν, καὶ ὁδμῇ, καὶ
συσάσει. λυκὴ μὲν γὰρ καὶ ἀχολος ἢ
χροῖν. κακοδομα δὲ καὶ βορβορώδεια.
ὑγρὴ δὲ καὶ ἀσυστάτος ἀπεσπῆ. μένον
δ' ἀεὶ ἰσχυρὰ ἵχουσα τ' πέψιος τὴν ἀε-
χὴν. διὰ τὸδε φυσιώδεις ἐστὶν γα-
στέρων ἐργαῖα ξυνεχές, κακώδεις.
ἢν δὲ καὶ κάτω περὶ σπῆσι, περὶ ζεῖ μὲν τὰ
ἐντερεα, φύσαι δὲ διεξίσαι διασείαι,
ὑγραὶ, δερμιλώδεις. φαντασάται δὲ ἐπ'
αὐτέοισι ὡς* διεκθέοντες ὑγρῶς. πόνος
τ' κοιλίης βαρὺς ὁκοῖον νύγμα, ἀλλο-
τε καὶ ἄλλοτε. ἵχνη δὲ καὶ ἀτροφος ἀν-
θρώπος, ὡς χροῖς, ἀδρανής. καὶ ἐν πη-
ξαι τῷ συνήθων εὐτνός. ἀλλὰ κὴν
βαδίζῃ, λυέται μέλεα, φλέβες κρο-
τάφων ἐπηρεμνῆται. ἀτροφία γὰρ, κοίλο
κρόταφοι. ἐπὶ φλέβοι δὲ καὶ παντὶ τῷ
σώματι. καὶ γὰρ ἐπέσσει μένον ἢ νῆσος,
ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐς τὸν ὄγκον αἰα-
δοῖ. δοκεῖ γὰρ μοι καὶ τ' πέψιος μόν-
ον, ἀλλὰ καὶ τ' ἀναφορῆς τ' παύσθαι
ἐμμεναι. ὡς δὲ καὶ ἐπ' αὐξήσει ἢ νῆσος
γίγνεται, ἀγνοεῖται τὰ ἀπὸ τ' παλῶς εἰς
τὴν κοιλίην πάλιν, εὐτε ἢ δὲ ἢ τηκεδὼν
τ' ἕξις. ἀναλέοι δὲ τ' εἶδος, ἀνικμοι
K δὲ τὴν

* διεκθέοντες.

διέτλυνε ἡπιπολὴν, ἀνίδρωδες, κοιλίην
 * ἄλλοι πυριφλεγῆς ὡς * ἀπ' αἵθρα-
 * κος. ἄλλοι δ' ὡς ἀπὸ κρυστάλλου ψυ-
 * χροσάγδης. ὁκοτε δὲ καὶ αἵματι
 * ἐλάττωσιν * συμβαλοισι θηρρῆσαι
 ξυθὸν, ἀκρίτον, ἀμιγῆς, ὡς δοκέειν
 φλεβὸς σόμιον ἀνεώχθαι. ἀνεδίει
 γὰρ τὸ θύμν τὰς φλεβὰς. μήκισον
 καὶ δυσταλθὲς κακόν. καὶ γὰρ ἡν δοκῇ πε-
 παύσθαι ἀνὸ φανερῆς προσφάσθαι,
 παλινδρομέειν εἰς αὐθις, ἣν ἤδη καὶ ἡ
 σμικρὴ ἀμαρτωλή, παλινόρσος ἦκει.
 εἰς ἀειοδὸν γοῶν ἡ δὲ φοιτῇ. γέρεσι
 ξύνθητες τὸ κακόν, καὶ γυναιξὶ μάλλον
 ἢ αἰδρωτάσι. παιδίοισι δὲ διάρροια μὴ
 ξυνεχῆς, ἐφημέριον ἀκρασίη προσφῆς.
 ἀλλ' ὁ κοιλίης κύτει ἡ νῆσος. πικρὰ δὲ
 δέρεος τῶν ἄλλων ὡρέων μάλλον. με-
 τωπώρην δ' αὐτῆρον, χειμῶν δὲ ὁ ψυ-
 χροτάτα. καὶ ἄγχεσθαι τὸ θερ-
 μὸν ἢ κη ἐπὶ χρονίῃ νῆσῳ, καὶ ἡδύ, καὶ
 δυτενίρην, καὶ λευνίρην πικρῇ. ἀλλὰ
 καὶ χανδὸν ψυχροποση κοτὲ ξυνέση-
 σε τὴν νοῦσον.

ΠΕΡΙ ΚΩΛΙΚΩΝ.

Κεφάλ. η.

Κωλικοὶ δὲ κλείνον εἰλεῶν καὶ σρό-
 φωοξέως. πάντες μὲν οὖν αἵ παμυρία
 ἰατρὶ διαθέσιος σημεῖα, ἑκάστη μὲν
 * ἐπ' αἰσιπῇ, αἰθὰ δὲ τὸ πάθος. μάλιστα
 ἡ κραινὴ, ὁ κινος πελὺς, νωθέες, δπό-
 σιτι, ἰαχνοί, ἀγρυπνοί, οἱ δ' αὖτε πρὸς
 σῶπα. καὶ ἡν μὲν πρὸς τὴν σωληνί νοσῇ
 κωλον, μελαγχλωροί, λευκόχλω-
 ροί, ὁκίσοι πρὸς ἡπατι, ξυμπαθείη
 τῶν ἀγχεσθαι σωλάγχων. ἣν δ' ὡς
 σαίρωνται. τρὸφὴν καὶ ἐπὶ σμικρῇ καὶ

squallida, nihil sudant : uentriculus
 nonnunquam ut ab ardenti carbone
 peruritur, aliàs tanquam à crystallo
 congelatur. Interdum uerò sanguis
 in extremo uitæ discrimine constitu-
 tis in dejectionibus flauus defluxit,
 purus, non permixtus : ut uenæ ostio-
 lum patefactum esse uideatur. Acredo
 nanque uenas exedit. Longissimum
 & difficulter curabile uitium est. Ete-
 nim si absque manifesta causa defuisse
 uidetur; iterum inuadit, ubi & ex leui
 errore jam denuò suboritur. Per cir-
 cuitum igitur morbus ille reuertitur.
 Senibus hoc malum familiare est, &
 mulieribus magis quàm uiris. Pueris
 autem uentris effluuium assiduum
 est, ob quotidianam cibi intemperan-
 tiam, sed non uentriculi debilitate
 morbus aduenit. Ex anni temporibus
 æstas hoc malum sæpius affert,
 secundo autumnus : deinde hyems
 frigidissima, si proximè ad extinctio-
 nem calor deueniat. Diuturnum quo-
 que morbum & affectus iste, & diffi-
 cultas, & læuitas intestinorum con-
 sequuntur. Verum & largissimus frigi-
 da potus interdum hanc labem pro-
 genuit.

DE COLICIS, IDEST,

intestini plenioris morbo laborantibus.

Caput VIII.

Colici sanè uoluo & stropho, id
 est, torminibus celeriter necantur,
 longè plurimæ sunt huiusce morbi
 causæ. Signa uerò hæc sunt, grauitas in
 jejuniis, (quando quis se à cibis abstinet) ubi
 affectus maximè urget : pigritia multa
 adest, tardi sunt, cibos refugiunt, graciles,
 uigiles, facie tumidi. Quod si propè
 splenem ægroter colon, id est, laxius
 intestinum, colorè habent nigrum cum
 uiridi mixtum : album uerò cum uiridi, si
 propè jecur. Ab his enim proximis uis-
 ceribus malum comunicatur. Sin autem
 cibum acceperint, quantum uis paucum &
 flatu

flatu uacantem, mirum in modum tam inflantur, & difflandi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius exitus intercluditur: superius uerò ructus uiolenter tentati neq; ipsi finē assequuntur. Si qua uerò parte flatu ui erūpunt, uirosi planē odoris sunt sursum petentes, & acidos ructus excitātes. Renes & uesica in partē huius doloris adducuntur: & urina cohibetur. Istis alia pro alijs accedūt. Miraculū autē his majus est, quod in testes & cremasteras, id est, suspensores inopinatus dolor inuadit. Nō paucis medicorū hęc morbi communicatio in occulto est: siquidem nonnunquam & suspensores excueunt, propriam morbi causam eos continere opinati. Quocirca & his pro alijs alia fiunt. Ab hoc quoque uitio alia prodeunt, abcessus, & ulcera non mitia, aqua intercus, & phthisis, morbi insanabiles. Nam à frigore & crassiss humoribus, & longē glutinosa pituita propositi intestini *morbus* exoritur. Quin etiā & ætate, & tempore, & regione frigida, & aspera hyeme prouenit.

DE DYSENTERIA, ID est, difficultate intestinorum.

Caput IX.

Superiora intestina ad cæcum usque tenuia & biliosa sunt: atque inde Græce Cholades nominantur, post hæc inferiora usque ad intestini recti initium crassa & carnosia sunt. In omnibus ulcera fiunt. Dysenteria uerò est horum ulcerum species: iccirco & uarij existunt morbi. Aliqua etenim superficie tenus intestina radunt, ex coriationem tantum faciētia, & innoxia sunt: sed longē innocentiora, si in inferioribus intestinis consistant: alia paulò etiam profundiora ulcera. Verum neque hæc imitia sunt. Alia profunda non uno loco manentia, sed exedentia

ἀφύσω καὶ τὰ φυσώδεις, καὶ πρησθ-
μή μὲν ἐς διαπνοήν, * ἀδιέξοδοι δὲ
φύσαι, ἐρυγαί τε * αἶνω βιάμναι,
ἀτὰρ καὶ αἰδέατελες. καὶ ὅπη περή-
ση βία, φύσαι βρομώδεις μὲν αἰ-
νώ, καὶ ὄξυρεγμιάδεις, νεφρὸς καὶ κύστις
ξυμπαθεία πόνω, καὶ ἰσχυρή, τειέοισι
ἄλλα ἀντ' ἄλλων. θωύμα ὅτε τέων
μέζον, ἐς ὄρχιας καὶ κρεμαστῆρας ἀ-
δόκηλον ἄλγος ἐπφοιτῇ. πολλὰς τῶν
ιητρῶν ἥδε ἡ ξυμπαθείη λήθει. καὶ γὰρ
καὶ δ' ἐτάμον κόλε, τὰς κρεμαστῆρας,
ὡς ἰδίω ἐχούσας αἰπύην. ἀλλὰ γὰρ καὶ
τοῖς τοῖς * αἰτ' ἄλλων ἄλλα. γίγνεται
ὅτι καὶ δ' ὅποι τὸ δ' ἐν ὄχοι, δ' ὄχοι αἰσες
μὲν καὶ ἐλκεα ἐκ ἐνὴθεα. ὕδριοι δ' καὶ
φθίσεις, ἀναλθέα. ἐπὶ γὰρ ψυξί, καὶ χυ-
μοῖσι παχέσι καὶ φλέγμασι πολλῶ
καλλώδεσι ξυνίσταται ἡ νόσος. ἀτὰρ
καὶ ἡλικίη καὶ * ὥρη. ψυχρῇ δ' ἐπφοιτῇ
χώρα, καὶ χεῖμα παρτερῶ.

* αἰδύει.

* αἶνω μαι-
νόμεναι.* ἀλλὰ αὐτῶν.
ἀλλων.

* ὥρη.

ΠΕΡΙ ΔΥΣΕΝΤΕ-
ρίης,

Κεφάλ. 9.

Εντέρων τὰ μὲν αἶνω λεπτὰ καὶ χο-
λώδεα μέσφι τῷ τυφλοῦ, * χολαδεις
ἐπὶ κλην, δ' ὅτι ἐκείνων καὶ κάτω παχέα
καὶ σαρκώδεα μέσφι τῷ δ' ὄρχης τῷ
θέος ἐπέρει. ἐγγίγνεται οὖν ἐν ἅπασιν
ἐλκεα. δυσεντερία δ' ἐστὶν ἐκ τῶν ἐλκεῶν
αἰδέα. διὰ τὸ δ' ἐποικίλαι ἕασιν αἰ-
νῶσοι. τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ πολλῆς ξείνης εντε-
ρα, ἀναδεδωμένω μὲν ποιεύμενα, καὶ
ἐπὶ ἀσνέα. ἀτὰρ ὅτι ἀσνέερα πολ-
λὸν, καὶ (τὰ) κάτω ἢ τὰ παρὰ. ἄλλη
ὅτι ἐστὶ μικρῶ μὲν ἐπὶ βαθύτερον τὰ ἐλ-
κεα, ἐκ ἐνὴθεα καὶ τὰ δ' ἐκ ἄλλων βα-
θεία καὶ ἐκ ἐνὴθεα, ἀλλ' ἐκ ἰομένην,
Κ 1 ἀσνέω-

* χολαδεις.

ἀδενώδεα, ἔρπον. τὰ δὲ ἐπὶ σφακελί-
 ζοντα, θαναλώδεα. ἀτὰρ δὲ φλεβία ἐπὶ
 σπρίβρωα. τῇσι νομῇσι γίγνουν. * περὶ βρωία, ἐν τῇ
 τῇσι ἔλκεσι καὶ σάξεις αἰμορραγίας
 ἐμύζον. ἄλλο εἶδος ἑλκείων, ὁ χολώ-
 δεα, τετηγμένα, ἀνώμαλα, πυλαίνια,
 ὡς ἐν ξύλῳ ὅζον εἰπομένη. * δυσαχ-
 θέα τὰ δεξιὰ γὰρ ὡταλὴν ῥηϊδίως ἵχθ.
 ῥηϊτερόν τε (γὰρ) λυόν. αἰπὰ δὲ δυσεν-
 τερὴς μυρία, ἐπικαιροὶ δὲ ἀπεψία,
 ψύξεις συνεχείες, θριμύτων πρόσαρ-
 σις, μυηδὲς κρομμύς αὐτῶν, * σκορό-
 δεα, κρεῶν παλαιῶν θριμύτων ἐδωδή.
 ἐφ' οἷσι ἀπεψία, ὑγρὸν ἀήθες, κυκλῶν,
 * ῥυτίων πόμα, ἢ * οἷα κατὰ χῶλεω
 ἐκίστην ἀντὶ οἷου γίγνεται διψέος ἀκε-
 α. ἀτὰρ δὲ πληγὴ καὶ ψύξεις, καὶ ψυχρο-
 ποσίη, πικρὰ ἔλκεα. αἱ δὲ ὀκρίσεις καὶ
 τὰ ξυνεόντα τῷσι ἔλκεσι ἕτερα καὶ ἕτε-
 ρα, ἐπ' ἄλλοις καὶ ἄλλοις. καὶ μὴ γὰρ
 ὁππολὴς ἐστὶν αἰσθῆναι μὴ λεπτὰ, χολώ-
 δεα, ἄνοσμα, πλὴν ὁκόσον ἀπ'
 * ἐντέρων. τὰ δὲ ἀπὸ τῆς σίτης, κατὰ κορέα
 μάλλον, κροκοειδέα, κακώδεα. τὰ δὲ
 καὶ ξὺν τῇ τροφῇ λελυμμένα μὴ ἄλλα
 τεταχέν. ἄλλοι ἐκ ἀκορμίνεσι, τὰ δὲ
 ἔλκεα σιπεδῶν. ἄλλοι δὲ ὅζοι, ὡς ἀπὸ
 συνβάλων μύνον ἡ εἰσμή. ἀπὸ δὲ τῶν
 κάτω ἐπὶ τῷσι ἔλκεσι, ὑδατώδεα,
 λεπτὰ, ἄνοσμα. ἢ δὲ ἐπὶ μάλλον βα-
 θέα. ἰχωροειδέα, ὑπέστρα, οἰνώδεα.
 ἢ ὅπως κρεῶν πλύμα. ἄλλοι δὲ μὴ ἰδίη
 τὰ δεξιὰ, ἄλλοι δὲ ὅζοι τῇσι κοπείοις. καὶ
 ἰάδε ὑγρὰ λελυμμένα τὰ περὶ ῥόω,
 ἀχολα, ἄνοσμα. ἢ ξυνεσῶτα ξηρὰ
 ἐξίσαι, ὀλιωτὰ τὰ περὶ ῥόω. ἢ δὲ μέ-
 ζω καὶ λείότερα ἢ ἰά ἔλκεα, ἐπὶ μὴ τῷσι
 ἀνώ, χολώδεα, καὶ ἀφ' ὧν καὶ δι' ὧν ἐξ-

glandulosa, serpentia, & sphacelū in-
 ferentia, mortifera sunt. Venula quoque
 in hisce ulcerū passionibus circūfusa
 apparēt: & in his ulceribus stillationes
 sanguinis largiores cernuntur. Alia est
 species ulcerum, quæ oris tumentibus
 aspera sunt, inæqualia, callosa, ut in
 ligno Gēmam dicimus, id genus ulcera
 uix medicabilia sunt: neque enim cicat-
 tricem facili contrahunt, & facilius
 aperiuntur. Dysenteria causa pluri-
 ma sunt; principes autem cruditates,
 refrigerationes assidue, acrim ciborum
 assumptio, obsonij, quod Græci
 Myttoton uocant, Latini Moretum
 dicerent: capæ ipsius, alij, carniū
 vetustarum, acrim efus: à quibus po-
 stea cruditas superuenit. Super hæc hu-
 midū aliquod inusitatū, ut mixtura il-
 la, quæ Cyceon Græcè dicitur: aut po-
 tio Rytcon appellata: *potius bryteon, ut
 in lib. 1. c. 9. quæ potio ex uinaceis conficitur.*
 aut qualia in singulis regionibus loco
 uini sunt contra sitim remedia. Plaga
 præterea, & refrigeratio, & frigida po-
 tus intestina exulcerant. Excrementa
 uerò, & quæ cum ulceribus sunt, alia
 atque alia in alijs atque alijs reperiuntur.
 Nam si in superficie sint; ex superioribus
 quidem tenuia, biliosa, inodora, præ-
 ter eum, qui ab intestinis fit, odorem:
 jejuni autem intestini excrementa
 puriora crocea, mali odoris. Aliqua
 uerò & cum alimento liquato quidi-
 dem, sed aspero exeunt. At modo gra-
 uis odor ab ulcerum putredine fit,
 modo ut à solo stercore provenit. Ab
 inferiorum autem intestinum ulce-
 ribus aquosa, tenuia, sine odore fe-
 runtur. Sin profundiora ulcera sint,
 saniosa effluunt, subrubida, uisidiosa,
 aut instar aquæ, in qua caro lota sit:
 & hæc modo sola, modo cum sterco-
 re, hoc quæ liquidum est circumfuso
 humore dissolutum, non infectum bi-
 le, inodorum: aut compactum, sic-
 cum quæ, sed ob humorem circum-
 fluentem lubricum deiecitur. Ceterum
 si maiora, leuiora quæ ulcera sint, &
 in superioribus intestinis: eorum ra-
 tione, à quibus, & per quæ tran-
 seunt,

feunt, biliofa effunduntur. Sed enim uellicant. Nam bilis acris est, eoque magis si ab ulceribus effluat. Bilis uero & instar unguinis pinguis est: ex profundioribus autē ulceribus, sed inferioribus cruenta manant, crassa, pituitosa, carnosa, non ualde pinguis, ramentosa: utpote quæ ab intestinis abstrahantur. Quin etiam & integræ intestinorum partes commixtæ sunt. Excernuntur quoque & albida, crassa, mucosa, adipis concisa similia, humore circumfusa. Hæc utique à recto oblongo intestino feruntur. Nonnunquam sanè mucosa tantum, uellicantia, parua, teretia, mordaciaque egeruntur, crebro surgere cogentia, & deiciendi cupiditate cum uoluptate asferentia, sed quæ deijciuntur ualde pauca sunt. Tenesmus huic uitio nomen est. A caco autem carnes longe rubicundæ, & grandes excernuntur, circumscriptionem multo maiorem habentes: in ipso enim profunda fiunt ulcera, cruor etiam crassus, sæculentusque emanat: & hæc omnia multo quam ante dicta sædius olent. Cæterum postquam serpunt, & exedunt ulcera, & nullo remedio ullo in loco coerceri possunt, à superioribus quidē non solum exquilitè biliofa, sed & crocina, spumea faciem uini referentia, & nigra, isatidis, & porri succum representantia, antedictis crassiora: atque instar putredinis graueolentia deijciuntur. Alimentum nunc minus concoctum est, solum ut à dentibus uoracius contritum. At si inferiora intestina ulceribus eroduntur, guttæ cruoris atræ, crassa, carnosa, rubida, grumosa, nonnunquam nigra, multis modis uariantia, olida, non ferenda per sedem expelluntur: humiditatumque exitus inuoluntarij fiunt. Nonnunquam oblongum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deijcitur: & ignaris rei suspicionem præbuit intestini. At negotium ita se habet, intestinorum

χρῆ. καὶ γὰρ τὴν ἐδρὴν δακνεί. δοιμῆα γὰρ ἡ χολή, καὶ ἐπὶ μάλλον ἢν ἀφ' ἐλκεος. καὶ ἡ χολή ὅτι πῶν ὁκὼς λίπας. ἐπὶ ὅτισι βαθυτέροις τίσι κατὰ, αἱμάλω παχύς σὺν φλέγματι, σαρκωδέα, ἐκέρτα πύονα, ξυσματώδεα ὡς ἀπ' ἐντέρων * εἶται. ἄλλοτε καὶ ὅλα συμμέμικτα μέλεα. φέρεται λυκά, παχέα, μυξώδεα, σέπη ξυγκοπένις ἱκελά ξὺν τῷ περὶ ῥόω. ἴαδε μὲν τι δὲ τὸ εὐθέος ὅτι ἀμύκητος ἐντέρω. ἄλλοτε ὅτι μυξώδεα μύκον, ὁδαξώδεα, σμικρὰ, στρογγύλα, δακνώδεα ἐξ ἀνασάσιος πυκνὰς, καὶ πρὸ θυμίω ξὺν ἡδονῇ πύονα, ἐκκρίσας ὅτι κάρτα σμικρὰς. * τὴν αὖ σμικρὰς ὅτι κλησις. δὲ τὸ ὅτι * κωφὸν φέρονται καὶ σάρκες ἐξέρυθροι καὶ μεγάλα, περὶ γραφὴν πολλὸν μέζονα ἔχουσαι. βαθεία γίγνεται ἔλκεα, καὶ αἷμα παχὺ, πυγώδες. τὰδε κακοδματῶν πρόσθεν μάλλον. ἐπὶ ὅτι ἐξ ἐπὶ καὶ ἐπὶ τὰ ἔλκεα, καὶ ἰσχυρὰ μὲν ἀμὰ ἐπὶ μὲν ἔν, ἀνωθεν μὲν πρόσθεν ὅτισι χολώδεσι τίσι κατὰ κορῆσι, κροκώδεα, καὶ ἐπαφρα, πυγίζοντα, καὶ μέλαινα, ἰσατώδεα, πρᾶσοφδέα, παχύτερα τῶν πρόσθεν, κακώδεα, ὁκὼς ἢ σπηδὼν διαχωρεῖ. προφὴν ἂν ἀπεπιδόρη, ὡς ὑπὸ ὁσίω λάρων περιμυθήμενον. ἢν ὅτι τὰ καλὴ ἀνεοδίεται, αἱμάλω περὶ μέλανες, παχέα, σαρκωδέα, ἐξέρυθρα, * θρομβώδεα, ἄλλοτε μὲν μέλαινα, * παλίοιως ποικίλα, κακοδμα, ἐφορητὰ, ἀφέςις τῶν ὑγρῶν ἀεὶ ἐλητῶν ἀπελύθη καὶ καὶ εὐμυκὲς ἀκρίον καὶ ἀπλύνει, ὁκὼς ὑγρὸς τὸ ἐν ἑρὼν, καὶ δέος παρέχεν ἀμφὶ * ἐν ἑρὼν τίσι ἀγροῦσι ὅτι πρὸ γμαλὸς. τὸ δὲ ἐπὶ τοῖνδε ἑλὼν ἐν ἑρὼν ὡς

καὶ αὖτε.

καὶ τὴν σμικρὰν

καὶ κωφὸν.

καὶ μὲν ἔν.

θρομβώδεα.

παλίοιως.

πλύνει.

καὶ ἰσχυρὰ.

καὶ τὸν ἀγροῦ.

καὶ τὸν ἀγροῦ.

τῆς κοιλίας χιτώνες ἔασι *δοιοί. αἱ τῶν
 ἀλλήλοισι ἐπὶ βάλλασιν οἷδε λεγόμενοι. ἢν
 οὐκ ἢ διπλὴν λυθῇ, ὁ μὲν ἐνὶ τοῖς χιτῶν
 δόπασας ἐς μήκος, ἐξω χωρεῖ. ὁ δὲ ἐκ-
 τὸς, μίμνῃ μένος, καὶ σαρκὶ καὶ ἐπὶ πει-
 λῇ, καὶ ἀλθαξόν, καὶ ζώον ἀσπινέες.
 πάρεστι τὸ κατὰ μένον, αἰτὴν δὲ τῶν
 χιτῶν τὸ σαρκὸς δέσ. ἢν ὁ αἷμα δὲ πῶ-
 τῶν ἀγγείων φέρῃ. ξανθὸν, ἢ μελαν,
 καθαρὸν ῥέει, αἰμυγὲς τροφῆς, ἢ σκυβά-
 λων ἀτερ. εἰ δὲ ἐπὶ παγὸς ἐπιπείανται
 πάλαι σπαραχνοῖσι κελος. θρομβῶν
 * ἢν ψυχθῇ. ἐξ ὧν πίσις αἵματος ἐκ-
 κριπὲς. τῶν ὁρῶν πολλὰ ζῶν πνευμα-
 τι μέζον τὸ φεῖσάσιος ἢ φαντασίη τὸ
 ἐκκρίσιος. γίνεσθαι καὶ ἐν κώλῳ πύε-
 λος αἵματι, ἐξ ὧν πῶν ἄλλων τῶν ἐνὶ τοῖς
 ἐλκείων, ζυνοπρεπες ἐρῇ καὶ γὰρ τὰ σπλη-
 νία καὶ τὸ πύον καὶ ἀλθαξίς τῶν ἐλκείων, ἢ
 οὐκ ἢ. ἢν ὁ ἐκκρίσιος σπληνὶ καὶ τῶν σαρ-
 κοειδέων ἔωσι τετεμενῆσθαι τῇ χειρὶ
 σώμασι κελαι, ἢ δόπασας ἐξ ἐν-
 θεος ἱρόπας. ῥέει καὶ πολλὸν δόπασα κώ-
 λῳ ὕδωρ, δυσεντερικῶς ἱρόπασον. ὕδρω
 πος τόδε μυρίως ἐρρύσασθαι. τὰ μὲν ἐλ-
 κεα, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ ἐν τοῖσι ἐντέροι-
 σι, τοῖα δὲ. αἱ τὰς ἡδὲ καὶ τῶν δειδέν, καὶ
 αἱ δόπασας ἐκκρίσιος, ὁκόσας ἐλεξά.
 φεράζω καὶ τὰ ζυνοπρεπὲς ἐκασοῖσι τῶν
 νοσηνόντων, ἢν ἐνύθεα, ἢν τε σπασαῖ ἢ
 τὰ ἐλκεα. ἀθρόον μὲν οὐκ εἰρηδῶ, ἢν
 ἐπιπολῆς ἀναδρεῖ, ἢν ἐνύθεα, ἢν τε κά-
 λῳ ἔη, ἀπυροί, ἀπονοί, ὁρθος ἀδὴν ὑγ-
 αζομυροί, σμικρῇσι τῇσι διαίτησι ἐτε-
 ροίως. ἢν ὁ ἐλκος ἐγγυρῇ, ἐπὶ μὲν τοῖ-
 σι ἀνώ, σφόδρος δακνύδης, θριμύς, ὡς
 δὲ πᾶς χολῆς θερμῆς σμικρῆς, ἐμπυοί
 ἄλλοι καὶ ἄλλοι τὸ ὅτι πλέον, ἐμπυον.

tunicae perinde ac uentriculi geminae
 sunt, & altera alteri oblique super in-
 lecta est. Igitur cum earum connexio
 dissoluitur, interior tunica secundum
 longitudinem abfistens foras egre-
 ditur: exterior sola intus remanet, &
 carnosa efficitur, & cicatrice solidatur.
 sanescunt quæ homines & noxa soluti
 uiuunt. Id uero inferius intestinum
 solum patitur. In causa est tunicarum
 carnosa substantia. Quod si ex quo pi-
 am uasculo cruor emanet flauus, aut
 niger; purus, non cum cibo aut ster-
 core mixtus effunditur: uerum con-
 cretum quiddam latis araneolis simi-
 le extenditur. In grumum enim, cum
 refrixit, obduratur: neque sangui-
 nem excretum esse credideris. Ob so-
 num autem multum cum spiritu ma-
 ior quam pro effectu, excretionis est
 apparentia. Interdum & in pleniore
 intestino purulentus abscessus effici-
 tur, nulla nouitate ab alijs internis
 ulceribus differens. Etenim signa, &
 pus, & ulcerum medicatio penitus
 eadem sunt. Si res dura, carnosa con-
 tritis asperis, quæ corporibus similes
 excernantur: abscessus non benigni
 moris significatur. Nonnunquam ex
 laxo intestino aqua multa dysenteriae
 modo profluit, idque plurimos ab
 hydropico morbo liberauit. Ulcera
 quidem intestinorum (ut paucis dixe-
 rim) huiusmodi sunt. Caterum &
 ipsorum formæ, & ab ipsis purgamen-
 tatores sunt, quot supra comprehendi-
 mus. Quæ singulis quoque ægrotan-
 tibus accidunt, explicabimus: seu pla-
 cida, seu noxia ulcera sint. Itaque col-
 lectim dictum esto. Si exulceratio su-
 perficietenus fuerit siue supra, siue in-
 fra: febrem non habent, nec dolorem:
 ac sine decubitu tenui uictus ratione
 diuersis modis sanescunt. Sin ulcus
 altius descenderit, in superioribus
 quidem mordacia tormina & acria
 sunt tanquam à pauca calida bile.
 Alijs, atque alijs temporibus suppurant
 intestina: plerunque uero suppurant,

aut

aut coctiones dimidiatae sunt, cibos tamen non horrent. Si inferiora ulcerata sint, longe superioribus sunt salubriora. Haec enim humiliora intestina multo carnosiora sunt alijs. Sincaua & depascentia ulcera in superioribus grassentur: febres acutae concitantur, non emicantes, in visceribus demersae: extrema refrigerantur: cibibus fastidiuntur: uigilia adest: ructus male olent: nausabundi sunt: bilis uomitus, uertigo. Cumque multa expelluntur (ea uero biliosiora sunt) tormina, atque alij dolores magis perferant. His accedit uirium consumptio, geniumque resolutio: ardore aestuant: sitibundi sunt & anxij: atraper nauseam reijciunt: lingua est arida: pulsus pusilli, debiles: atque his germana sunt, quotquot, de perniciosissimis ulceribus mortifera exposui. Oris etiam uentriculi dolore usque ad animi deliquium torquentur. Quidam uero neque ex eo deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu uitam finierunt, huiusmodi calamitates & inferiorum intestinum corrosioni- bus communes sunt, si depascantur ulcera, neque eorum depascentiam compescere ualemus, praeterquam quod tormina doloresque sub umbilico inferius, ubi ulcera sunt, percipiuntur. Formae autem excrimentorum tales sunt, quales supra posuimus. Verum si inter initia parua ulcera sint, in longumque tempus depascentia producantur: alia alijs ulcera superueniunt, aliquibus mitescunt, aliquibus in summum excrescentibus. Quales enim sunt in mari fluctus, talis est in ulceribus tempestas. Caeterum si quando natura resistere potens fuerit, simulque & Medicus subuenerit, depascentia compescitur, mortisque timor remouetur: intestina tamen dura, tumida, cicatricosaque remanent, & non nisi longo post tempore

ἡ πέψις ἡμιτελής, ἐκ δὲ πᾶσι. καὶ ὅτι
τοῖσι κάτω ἐλκεα γίνηται, πολλὸν πᾶ-
σιν ἐξ ἐλκῶν ἀνω καὶ γὰρ ἐν ἡμέρᾳ πολ-
λὸν μᾶλλον τῶν ἄλλων σαρκος θάλα-
σσην ὅτι καὶ ἀνεστίν τε αἰσθητὰ ἀνω γέ-
νηται, πυρετοὶ ὄξεις, ἀλαμπείες, ἐν τοῖσι
σπλάγχνοις, ὑποβρυχίοι, πρὸς ψυ-
ξίς, ἀποσπῆ, ἀγρυπνίη, ἐρυγὰ κα-
κῶδεις, ναυτή, χολή, ἐμετι, σκορδι-
νη. καὶ ὅτι πολλὴ μὲν ἡ φορὴ, χολωδε-
σέων ὅτι γίνηται. Ἐπὶ μόνον σφόδρα καὶ
ἄλλοι πόνοι μᾶλλον. ποτὶ καὶ ἐκλύσι-
ες δυνάμεις, ὑπολύσεις γυνάτων,
καυσώδεις, διψαλέοι, ἀσώδεις,
ναυτὴ μελάνων, γλαῦσα ξηρὰ,
σφυγμοὶ μικροὶ ἀργοί. * τῶν τούτων
ἀδελφὰ, ὅσοι ἐπὶ τοῖσι κακοειδέσι
ἐλκεσι ἐλεξάται θανατώδεια, καρδι-
ώσας, μέσφι λειποθυμίας, μετεξέ-
τεροι, ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ αὐτῶν
μνησάν. ἀλλ' ἔτι ἐξέθανον. τὰ δὲ τὰ
δεινὰ ξυνὰ καὶ τῇσι δὲ τῶν κάτω ἐν-
τέρων διαβρώσεσι. καὶ ἐμνηται μὲν τὰ
ἐλκεα, ἀχέρος ὅτι φορὴ. πλὴν ὅσοι
οἱ σφόδρα καὶ οἱ πόνοι ὑπὸ τῶν * ὁμφα-
λὸν κάτω, ἐνθα τὰ ἐλκεα. ἰδεαὶ ὅτι αἰ-
δε τῶν ἐκκρίσεων, ὅσοι αἰσθητὰ ἐλεξάται. καὶ
ὅτι ἐπὶ τοῖσι πρῶτοις μικρὰ ἢ, * ἀνα-
κωχὴ ὅτι εἰς μακρὸν * ἡ νομὴ, ἀλλὰ
ἐπ' ἄλλοις ἐλκεα γίνεταί, τῶν μὲν
πρηνῶν, ἄλλων ὅτι κορυφῶν,
ὅπως ἐν θαλάσῃ κύματα. τοῖον δὲ τὸ
τῶν ἐλκῶν κύμα. καὶ δὲ ἐκ κοτῆ
ἐπαρξέσθαι μὲν ἡ φύσις, συνασ-
κήσθαι δὲ καὶ ὁ ἰατρός, πέπνυται
μὲν ἡ νομὴ, καὶ * θάνατον ἐκ ὀρρώ-
δεις. σκληρὰ δὲ καὶ ὁ χθώδεια μίμ-
νει τὰ ἔντερα, καὶ * τῶν δὲ ἐς μακρὸν
ἡ ἀλθε-

* τούτων

* ὁμφαλόν

* νομὴ

* θάνατον

* ἡ

ἡ ἀλθεξίς· αἱμορράγιη ἢ ἀπ' ἐντέρων,
 ἢν μὲν μεγάλης φλεβὸς ἢ * δερτρίνης
 ἐκ, ὡς οὐ θάνατος. εἰ δ' ἐξ ἄλλης χεῖ-
 ρα δύναται ἔσθ' ἐσμάσασθαι, καὶ ἄλ-
 γεος θίγειν, ἢ φάρμακον αὐτῇ τῷ
 ἔλκει προσβάλλειν, καὶ τὴν εἰς ἐπίχρῳ-
 τὴν αἱμορράγιην φαρμάκῳ, ἐκ ἀτρε-
 κῆς ἢ θανάτου ἢ φυγῆς. μετ' ἐξέλεροις
 γὰρ μεγάλης ἐσχάτης ἐκπύσεως, τῇ
 φλεβὸς τὸ σόμιον ἐς μέζον εὐρύνει, εὐ-
 λεινὸν δ' ὁρμήσοι ἐνδον ἐγγίγνουν, καὶ μίμ-
 νουσι ἔσθ' ἀφυκτοῦ ἢ νεύου. καὶ οὕτως
 δεχομένησι αἱμορράγιησι δερτρίνην.
 δὴλη ἢ ὡς ἐπίπαν γίγνεται μέλλουσα,
 εἰ καὶ μὴ πᾶμπαν εὐσημος. * ἀσπ' ἐξ-
 νεσι, δ' ὁρμή, βάρους ἢ τῆς, ἐνθα ῥήσσει
 ἢ, ἐρύθημα ἢ παρῶπα, ἢν μελέκω
 ῥαγῇ. καὶ ἢν μὲν ἡ φλεβὶς νεορράγης ἐκ,
 ὡς ἐπίπαν μαλθακῶς πᾶμπαν. ἢν
 ἢ πρὸς ὅσω ἢ χρόνῳ, χαλεπώτερον καὶ
 βραδύτερον. τοιαύτῃ μὲν τὰ ἐντέροις
 ἔλκεα γίγνεται ἢ θέρους * ὥρη, δεύτε-
 ρον φθινοπώρῃ, * ἥσων ἡρος, ἢ κίσα
 χειμῶνος, καὶ διάρροιαι μὲν παιδίοις
 καὶ μετ' αἰσίοις. δυσεντερία ἢ ἀκμάζου-
 σι καὶ νέοις. γῆρας ἢ δυσαλβὲς καὶ ἐς
 ὠτειλήν χρόνον. τὰ δ' ἐξ ἀνεπιόμῃ
 γέρουσι, αἰθέα. ἀτὰρ καὶ αἱμορράγιη
 ξύμφων ὅ γῆρας.

ΠΕΡΙ ΛΕΙΕΝΤΕΡΙΗΣ.

Κεφάλ. ι.

Ἦν ἐπὶ δυσεντερίῃσι καὶ ἔλκεσι πλα-
 γῇσι καὶ κάτ' αἰσίοις τῷ αἵματι ἐντέρων
 ὠτειλὰ ἐγγίγνυνται πυκναί, * πα-
 χεῖαι, στερεῖς, τὰ σιτία ἐκ τῶν δε-
 ῖς τὰ κάτω παχέες διεκθέαι, ὕγρῃ,
 ἀδιάκριτα ἢ προσφίμῃ. τὸ γὰρ τῷ ἐντέ-
 ρων ἀραιὸν δι' ἔπερ ἐς τὴν αἰσίαν

fanescent. Verum enimvero cum ab
 intestinis cruor erumpit, si ex magna
 uena aut arteria exeat, matura mors
 aduenit: neque enim aut manum in-
 tromittere, doloremque attingere,
 aut medicamentum ipsi ulceri adhi-
 bere possumus. Quin etiam si medi-
 camento sanguinis profluuium coër-
 cetur, non propterea tuta est, ac uera
 mortis euasio: quandoquidem non-
 nullis magna crusta (Escharam Græ-
 ci uocant) decidens, uenæ ostium
 patentius efficit. Vbi uero & grumi
 intus concresecunt, intusque reman-
 ent, ineuitabilis morbus est. Inci-
 pientibus igitur sanguinis eruptioni-
 bus succurrere oportet. Plerumque
 autem cum futura sunt, licet non ad-
 modum claris signis, tamen sese in-
 dicant. Anxietas enim adest, & animi
 ambiguitas: grauitas ea in parte est,
 quæ rumpitur: & facies rubet, si non-
 dum ruptura facta est. Sin autem ue-
 na proximè rescissa est, plurimum
 uenter mollitur omnino: si latis tem-
 poris præterijt, difficilior atque tar-
 dius soluitur. Huiusce qualitatis sunt
 intestinorum ulcera. Præcipuè na-
 scuntur ætatis tempore, secundò au-
 tumni, minus uere, minimè hyeme.
 Pueris quidem, & adolescentibus uen-
 tris profluvia contingunt: difficul-
 tas autem intestinorum uiris & iuue-
 nibus. Senecta uero ægrè medicabilis
 est, & ad ducendam cicatricem lon-
 gum tempus requirit. At ulcera ex-
 cidentia senibus inusitata, sanguinis ue-
 rò profusio senectæ est conueniens.

DE LÆUITATE

intestinorum.

Caput X.

Si à torminibus, & ab latis, ualdeque
 profundis superiorum intestinorum
 ulceribus cicatrices crebræ, crassæ, so-
 lidæque contrahantur: stercorea ex his
 deorsum liquida, ab alibili indiscreta
 prolabantur. Intestinorum enim
 raritas, per quam sursum uersus
 alimonia

alimonia discurrit, à cicatrice inter-
clusa est. Homo igitur nutritionis
inopia laborat: & pallor adest, & in-
firmitas. Affectus iste qui ab cicatrice
fit, Lienteria cognomen accepit, ab
intestinis sc. quæ Græci Entera vo-
cant: & nunc quidem à cicatricibus
morbus exoritur. Alias uerò intestina
cicatricis expertia sunt, sed consue-
tudo & exercitatio intestina profluui-
um pari edocent. *Si enim quod in istis
est calidum refrigeratum neque concoquat,
neque ad distributionem incitetur, sed præ
imbecillitate retinere non possit, omni
confectione alimentum distribuitur.* Quod
si ex tempore, & non stabilis, sed levis
momenti purgatio fiat, simplex à ci-
bis uomitus morbum soluit. Sin au-
tem aliquo tempore prorogetur, & in
sede firma istorum causa permaneat,
nihil opis uomitus affert. Morbus
quoque longus, & malus habitus,
*quem quis se erigendo ac stando compara-
uit,* lienteriam peperit. Aqua intercus
nonnunquam in hanc ægritudinem
feliciter commutata est, in malum sc.
ex malo, sed melior est successio.

φορῶν ἢ τροφὴ ἀναίσσει, ἀπέκλεισεν
ἢ ὠτειλή. ἀτροφίᾳ οὖν τὴν αἰσθητικὴν
ἔχει καὶ ἀσθένειαν καὶ ἀσθένειαν, ὅτι κλινὴ τὸ
παθος λεινερὴν ἔχει. τὸ ἐπὶ τῇ ἐλκυσ-
τῶ τῇ ἐλκυστῶν τὸ νομα. καὶ οὐ μὴν ἐξ
ἐλκυστῶν ἐπὶ πᾶσι. ἄλλοτε δὲ ἐντερεῶν
μὴν ὠτειλήν ἐκ ἔχθ. ἔθος δὲ καὶ μελέτη
* διαρρῦεῖσα ἐν διδασκαλίᾳ ἑνὶ ἡμέρᾳ. τὸ
ἔν τῷ ἐλκυστῶν θέρμῳ καὶ κατὰ ψυχ-
θὲν κολιμήτε. κατὰ πέσση, μήτε ἐς τὴν
αἰσθητικὴν * ἀναίσθη. ἀκράδινον δὲ τὸ
ἀσθενὲς ἐστίν, διαδιδρῆσκει πᾶν ἔργον ἢ
τροφίαν. ἀλλ' ἢ ἐν ἐλκυστῶν καὶ μελέτῃ
γένηται ἢ καθαρὰς ἀλλὰ φανερὰ,
ἀπὸ ἐξ ἐμετος διὰ σιτίων ἐλυσε τὴν
νῆσον. ἢν (δὲ) πρὸς ἀκείῃ χροῖν καὶ ἐν
ἐλκυστῶν ἢ ἐπὶ αἰσθητικῶν, ἐδὲν ὠφέλει.
πικρὰ δὲ καὶ χροῖν νῆσος καὶ ἐξ ἐμετος ἀδύ-
καχεξιν. ἄλλὰ καὶ ὑδρωπὲς κολι ἐξ ἐλκυσ-
τῶ ἀπέσκηψαν εὐτυχῶς, ἐς κακὸν μὴν
ἐκ κακῶ, ἀλλὰ κρείσσων ἢ διαδροχῇ.

* ἔχθ.

* ἢ, διαρρῦε.

* τούτῳ οἷον

* ἐλκυστῶν.

* κατὰ πέσση.

* ἀναίσθη.

* κρεῖσσ.

* ἀλλὰ κατὰ

* πύσσειν.

* ἀλλὰ κατὰ

* πύσσειν.

DE VTERI
morbis.

Caput XI.

Mulieribus uterus ad purgatio-
nem & partum bonus est, sed
morborum infinitorum, malorum-
que acutum congerit. Neque enim
ulceribus tantum, & inflammationi,
& fluori obnoxius est, uerum etiam si
totus repente sursum uersus mouea-
tur, celerem interitum affert. Alibi
quidem scriptum est, qui nam ipsius
morbi perniciosi acuti sint. Diuturni
uerò hi: fluor duplex, duritia,
ulcera aliqua innoxia, aliqua ma-
ligna, exitus totius aut partis. Fluor
sanè ruber, aut albus est, forma

ΠΕΡΙ ΎΣΤΕΡΙΚΩΝ.

Κεφάλ. ια.

Τῇ σίγῃ καὶ ἰσχυρῇ ὕστερῃ, ἀγαθὴ μὴν
ἐς καθαρὸν καὶ τόκον. συμφορὴ δὲ τοῦ
συνμυεῖων τῶν κακῶν. ἐν ἐλκυστῶν
ἢ φλεγμασίης ἢ ῥοῦ μένον, ἀλλὰ
καὶ ἐξ ἀπίνης ὅλη ἀνω κινείται, ὡ-
ς κέως κτείνει. γεγράφεται μὴν οὖν
ἐν ἄλλοις, ὅκοια τῇ ἀπ' αὐτῶν ἦν
ὁλέθρια ὀξεία. τὰ δὲ χροῖν ῥοῦ δι-
πλόου, σκληρῇ, ἐλκυστῶν, τὰ μὲν ἀσί-
νεα, τὰ δὲ κακοήθια, πρὸς
πύσσειν ὅλης ἢ μέρεος. ῥοῦ
μὲν οὖν ἐξυθροῦ ἢ λυκόχρου. ἰδέα

sunt, sed minus periculosi. Ex his ipsis pallidus deterior quidem est, sed longè melior est ille, qui cum usitato colore mixtus est: usitatus autem est ruber, ejusque species. Quin etiam & ipsis minus noxij sunt usitati: sed reuera senioribus infestiores sunt rubri fluxus, *puellis uero minimè albi nocent.* Item altera est albi fluoris species, menstrua purgatio, exalbida, acris, & pruriginem cum uoluptate afferens. In istis uerò humor albus, crassus, genitura similis prouocatur; hanc speciem Gonorrhæam, id est, fluxum seminario muliebrem appellauimus. Est autem uulux refrigeratio: quam obrem humorum tenax esse non potest: quin etiam sanguinem in albidum colorem transmutat: uim enim ignis rubrificam non habet. Id genus uicij & stomachus patitur, ideo & pituitam euomit. Simili affectu & intestina laborant, cum profluuiio Græce Diarrhæa uocato, ægrotant. In utero præterea ulcera suboriuntur, aliqua lata pruriginosa, tanquam sale inspersa: hæc sunt quædam superficiei excoariatio. Pus habent crassum, inodorum, paucum. Ulcera hujusmodi mitia sunt. His cauiora sunt ulcera & deteriora, quibus dolores parui accidunt, pus paulò plus, grauius olent: nihilominus tamen hæc quoque placida sunt *si uero altiora fiant & ulcerum ora immitia sint & aspera, sunt quædam tetri odoris, & maior quam antea dolor existit.* Exedit autem uulnam ulcus, & nonnunquam caruncula quædam separata egreditur, neque ad cicatricem ulcus id ducitur, sed longissimo tempore hominem tollit: nam maximè diuturnum est. Hujusmodi Græco uocabulo phagedæna nuncupatur. Nempe mortifera ulcera sunt, si præter ipsa dolor exacerbat, & mulier ualde contristatur: & res putrida ab ulcere neque ipsis ægrotis tolerabilis emanat,

ἥσσον ὅτι κινδυνώδες. τέτων δὲ αὐτῶν ὁ ὠχρὸς κακίων μᾶλλον, πολλὸν δὲ κρέσσων ὁ πᾶσι συνθεῖ μεμιγμένος. ζυνήθης δὲ ἐρυθρὸς μᾶλλον καὶ τὰς εἰδέας. αἴθρῃ καὶ ἀσινέστροι ταυτῇσι οἱ ζυνήθεις. τὸ δὲ ἀληθὲς γεραίτερον κακίονες οἱ ἐρυθροί. ἤκιστα δὲ νεήνισι οἱ λευκοί. ἄλλος ῥόος λευκός, ἢ ἐπιμήνιος καθαρὸς λευκὴ δριμύεια, καὶ ὁ δαξώδης ἐς ἡδονὴν. ἐπὶ δὲ τοῖσι καὶ ὑγρὰ λευκοῦ, παχέος, γονορροίας περικλησις. τὸ δὲ τῆς εἰδος γονορροίας γυναικείαν ἐλέξαμεν. ἐστὶ δὲ τῆς ἐρήνης ψύξις, ἥτις ἐκ ἀκραιῆς τῆς ὑγρῶν γίγνεται. αἴθρῃ καὶ τὸ αἷμα ἐς χροὴν λευκὴν ἀμείβει. ὅ γὰρ πυρὸς ἐκ ἰσχυρῆς τῆς φοινίσσον. τὴν δὲ τιμὴν πάθω καὶ σόμαχος νοσέει καὶ ἐμείει φλέγμα. αἴθρῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ὁμοίῳ ἰσχυρῇ εὐτε τὴν διάρροϊαν νοσέει. γίγνεται ἐλκεα καὶ ἐν ὑτέρῃ. τὰ μὲν πλατέα, κηισμώδεα, ἅπερ ἄλεια, ὅπως ἀνὰ δοξὴ πρὸς ἐπιπολῆς, * πύον παχὺ, αἰσχυρόν, ὀλίγον. ἐν ἡμέρᾳ τὰ δὲ ἐλκεα. ἄλλα τῶν ἐλκῶν βαθυτέρα καὶ κακίονα, οἷς πόνοι σμικροί, * πύον ὀλίγον, πλεῖον μᾶλλον, κάκοσμα, ἀλλ' ἐμπης ἐν ἡμέρᾳ καὶ τὰ δὲ. ἡ δὲ ἐπὶ μᾶλλον βαθέα γίγνεται, καὶ τὰ χεῖλεα τῶν ἐλκῶν ἀπηνέα, ἢ τετηχέα, ἰσχυρῇ πρὸς κακώδης, καὶ πόνος τῶν περὶ αὐτὰ μέζων. ἀνέσθιει δὲ τιμὴ ὑστέριον τὸ ἔλκος. ἐξήκει δὲ καὶ ὁ πόλε καὶ ἀπολυθέντι σαρκίῳ μὴ εἰς ὥστε λυτὸν ἰὸν μήκισον. κλίνει τὸ δὲ χρόνιον γίγνεται καὶ ἔτι. τὸ δὲ ἐφ' ἀργείᾳ καὶ κλησκέ. ὁλέθρια δὲ τὰ ἐλκεα, ἢ πρὸς τοῖσι ἀλγος ὁξύτη καὶ ἡ ἀνθρώπος ἀπορῇ. ἀπορῇ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐλκεος ῥέει ἔτι ἀσπύνη φορητὴ, ἀργιάνει

* πύον

* πύον

* πύον

ἀγριαίνει ψαύσει τε καὶ φαρμάκοι-
 σι, καὶ χαλεπαίνει πῶς καὶ ἰητρῇ. φλέ-
 βες δὲ ἐν ὑτέρῃ ἐς ὄγκον αἰρῶναι ξὺν
 αἵματι αἰσέσει τῷ πέλας. * ἐστὶ δὲ πεπνυ-
 μμένοισι ἐκ ἀσσημον τῇ ἀφῇ. οὐ γὰρ ἄλ-
 λως δῆλον. πῦρ δὲ καὶ ἀσπὶς παντὸς
 καὶ σκληρὴ ξύνεστιν, ἥ περ τοῖσι θηριώ-
 δεσι θανατώδεα ὄντα ἔλκεα ἀτὰρ καὶ
 ἐπικλησιν ἰατρὰ καρκίνων. ἄλλος καρ-
 κίνος, ἔλκος μὲν ἐδαμῇ, ὄγκος δὲ
 σκληρὸς, ἀτέραι μὲν. ξυνπλάινει δὲ τὴν
 ὑτέρῃ ὅλῳ, ἀτὰρ καὶ ἄλγεα καὶ τὰ
 ἄλλα ὅσα ἐφέλκει. τοῦτο δὲ ἄμφω
 τὰ καρκινώδεα, καὶ χρόνια, καὶ ὀλέ-
 θρια. πολλὸν δὲ ἔλκος τῆς ἀνελκώ-
 τε κακίον, καὶ ὀσμῇ, ἔς πόνοις, ἔς ζῶν,
 καὶ θανάτῳ. ἔξισταί ποτε τῆς θύρας ἡ
 ὑτέρῃ ὅλη, καὶ ἐπὶ τοῖσι μερῶσι τὴν
 ναμὸς ἰζάνει. ἀπὸς δὲ ἡ ξυμφορῇ,
 ἀλλ' ἐκ ἀθέτητος ἡ ὑτέρῃ, ἐδὲ ἀγέννη-
 τος ἡ αἰτία. ξυνδίδρασι γὰρ οἱ ὑμῖρες, οἱ
 αἰσέσει τὰς λαγόνας, ὁχλῆς τῆς ὑτέρῃς
 ἐόντες νδρωδῆες. οἱ μὲν κατὰ πῦρ μέ-
 να αἰσέσει τὴν ὀσφύν λεπίοι. οἱ δὲ κατ'
 αὐχένα ἐνθα ἔνθα αἰσέσει τὴν λα-
 γόναν. οἱ δὲ μάλιστα νδρωδῆες, πλα-
 τείας ὁκως νεῶς λαίφεα. πάντες οὖν
 ξυνδίδρασι οἱ δὲ, καὶ ἔξω ἡ ὑτέρῃ
 * αἰσέσει. κλείνει μὲν οὖν τὰ πολλὰ ἐκ-
 πῶσις ἡ δὲ γίγνεται γὰρ ἀμύλυσ-
 μῳ καὶ σπασμοῖσι μεγάλοις ἔς βιαιώ-
 τῳ. καὶ δὲ μὴ κλάνη, ἐς μακρὸν αἰ-
 δεῖ ζῶσιν, ὀρέσσονται μὴ θητὰ, καὶ
 πῶς οὖσαι ἔξω, καὶ καυκαλῶσαι τὴν
 ὑτέρῃ. διοκείει δὲ ποτε τὴν διπλῆς τῆς
 ὑτέρῃς ὁ ἐνθρον ὑπεζωκὸς χιτῶν,
 εὐτε ἀποπαταί τῆς ξυναφῆς. δοίαι
 γὰρ αἰσέσει μένει ἀπὸν λαγμέναι

efferaturque manuum attredatione
 & medicamentis, & quolibet genere
 medelæ exasperatur. Venæ autem in
 utero turgent, & proximæ simul partes
 distenduntur. Id uerò perspicacibus
 medicis tactu deprehenditur: neque
 enim aliter liquet. Cæterum ignis &
 anxietas totius, & duritia simul, ut in
 feris ulceribus insunt, quæ & ipsa mor-
 tifera sunt, nec non & Cancris appel-
 lationem obtinent. At cancer neuti-
 quam ulcus est, sed tumor durus & in-
 domitus, qui unâ totum uterum di-
 stendit: dolores quoque, & reliqua
 omnia, quæ in ulcere insunt, cancerum
 comitantur. Hæc eadem uerò cance-
 rosa utraque sunt, & diuturna, & per-
 niciosa. Vlcératus autem cancer non
 ulcerato longè improbiore est, & odo-
 re, & doloribus, & uita, & morte. Non-
 nunquam integra uulua de sede sua
 egreditur, & mulieris feminibus in-
 fidet. Incredibilis calamitas: sed ne-
 que inaspetabilis est uterus, neque
 ingenerabilis causa. Relaxantur enim
 membranæ ilibus appensæ: quæ ute-
 ri sunt ligamenta nervosa: quæ in
 fundo sunt juxta lumbos gracilia,
 quæ in ceruice hinc atque inde juxta
 ilia, maximè nervosa, lataque sunt:
 qualia nauigiorum uela cernuntur.
 Omnes igitur hæ membranæ remittū-
 tur, cum uulua foras procidit, ple-
 runque sanè hujus exitus mortem af-
 fert. Accidit enim ex abortu, & mag-
 nis concussionibus, & uiolento partu.
 At si non interficit, diu hæ uitam pro-
 ducunt, non uisibilia uidentes, extra
 alentes uterum, atque fouentes. Vi-
 detur autem nonnunquam duplici-
 tatis uteri interioris succingens tunica,
 quando à contiguo diuellitur. Gemi-
 næ nanque membranæ tantum sunt
 differentes à tunica. Hæc uerò abscē-
 dit & fluxione, & abortu, & uiolen-
 to partu, quando ipsa secundis
 inhæref

inhærescit. Nam cum ipsæ ui extra-
hantur, simul & uteri tunica extrahi-
tur. Verum nisi pereat mulier, re-
uertens eadem tunica utero adamus.
sim connectitur, aut paulum extra
prominet: contegit autem femini-
bus mulier. Nonnunquam uteri oscu-
lum solum ad cervicem usque proci-
dit, sed rursus intro recipit, si ute-
rus suffimenta mali odoris olfaciat:
ipsum quoque mulier attrahit, *ut gra-
ta odorem olfaciat.* Quin etiam ob-
stetricis manibus paulatim intro re-
currit, si placide & sensim prematur:
& antemitigatorijs uterinis oblinatur.

DE ARTHRITHIDE & Ischiade, id est, Articulorum & Coxendicis dolore.

Caput XII.

Communis omnium articulo-
rum dolor est Arthritis: sed pe-
dum dolorem Podagram vocamus,
coxendicum Ischiada, manuum uerò
Chiragram. Nempe aut ex tempore
dolor est, si ex aliqua parum durante
causa confluat: aut latenter medi-
tationibus longo tempore contra-
ctus est morbus, cum ab exigua oc-
casionem dolor & morbus accendun-
tur. Est autem omnium simul ner-
uorum affectus, si auctum malum
omnibus ingruat. Initio uerò nervi
articulorum uincula, & quæcunque
ex ossibus exorta sunt, & in ossa inse-
runtur; dolere incipiunt. At istorum
magnū est miraculū: non dolent qui-
dē uel minimum, etiā si quis sciet, aut
collidat: at si quis ab ipsis doleat, nihil
aliud est eis ad dolorem citandum

χιτώνος. ὃ ὅτι αὐτὴ ἀφίσταται μὲν καὶ
ρεῦματι, ἀτε καὶ ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν αἰσθή-
σει, εὐτε ἐπὶ τῷ χρωαίῳ πρὸς πέ-
φυκεν αὐτὴν. καὶ γὰρ τὸ δὲ ἐλκεῖν βίη,
συνεκπέρσας ὅτι ὑσέξης χιτῶν, ἀλ-
λά καὶ καὶ ἐκ θάνη καὶ γυνή, παλιν οὐ-
τος ἐς τὸ αὐτὸ συνήφθη καὶ εἰς ἀθμην, ἢ
σμικρὸν ἐξω φάνεται. σκέπη γὰρ εἰσι
μολεῖσι καὶ γυνή. πρὸς πίπτει καὶ τὸ
τόμιον ὅτι ὑσέξης μοιῶν μέσφι τῶ
αἰχένος, ἀλλ' αὖτις εἰσὼ δύνει, καὶ
ὁ σφραῖν καὶ ὑσέξης θυμῶσι κακῶς ἐσι
ἐλκεῖ καὶ αὐτὴν καὶ γυνή, ἢ ὁ σφραῖ-
ν καὶ θυμῶν ἐνὸς δέων. ἀλλὰ καὶ χερσὶ
μαῖς ἀπὸ τοῦ αἵματος εἰσὼ δύνει, ἢ συχῇ
περὶ τοῦ μὲν καὶ χερσὶ μὲν πρὸς δένεισι
ὑσέξης μιλίγματος.

ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ, καὶ ἰσχιάδος.

Κεφάλ. ιβ.

Ξυνός μὲν ἀπάντων τῶν ἄρθρων
πόνος ἡ δερτῆς. ἀλλὰ ποδῶν μὲν
ποδάρτην καλεομένην, * ἰσχιάδα δὲ καὶ ἰσχί-
αίων, χερσὶ καὶ γυνή καὶ χερσὶν. καὶ γὰρ
μὴν ὁ δόλος ἢ ἐπὶ τῇ πρὸς σκαίρων
αἰσθάνῃ ὁ πόνος, ἢ ἐν τῇ δὲ μελέτῃ
πολλὸν χρόνον ἡ νόσος. εὐτε ἐπὶ πρὸς
φάσει σμικρῇ ὁ πόνος καὶ ἡ νόσος ἐ-
ξήφθη. ἐπὶ δὲ ἀπάντων μὲν ξυλλή-
δην τῶν νεύρων ἡ πάθη, καὶ αὐξήθην τὸ
κακὸν ἀπασί τῇ φροῖτῃ. δερτῇ δὲ, ἐν-
στα δὲ σμικρὰ τῶν ἄρθρων, καὶ ὁ κόστος ἐξ
ὁσέων πέφυκε καὶ * ἐν ὁσέων * ἐμφύ-
ναι. θωμά δὲ τῶν μέγα. καὶ ποιεῖ
μὲν γὰρ ἀρτῆς, καὶ ἀντέμνη πρὸς ἡθλίαν.
ἢ γὰρ ἐξ ὁσέων ποιεῖ, καὶ ἐτερον ἀλγέει

* ὅταν εἴσῃ.
* εὐδύνει.

τῷ δὲ δυνατώτερον, οὐ σιδηρὰ
 σφίγγοντα, ἐδισμα, οὐ πιπρώσκον
 ξίφος, ἐκαῖον πῦρ, καὶ γὰρ καὶ ταῦτα
 ἐπαναιροῦνται ὡς μεζόνων πόνων
 ἀκεια. καὶ ἡ τῶν αὐτῶν, πονεῦν,
 ἀμαυρεῖται ὁ τῆς πόνου σμικρὸν
 ὑπὸ τῷ μέζονος, ἡ δὲ ὁδὲ κρατήν,
 ἡ δονησφείας λάζυται ἡ πλῆθυσσα
 τῷ πάρος. πάχυσαι ὅ τῷ ὁδόντες
 καὶ ὁσεία. αἰπύλῳ ὅ ἀπεκεία μὲν ἴσασι
 μῆνοι θεοί, ἐσκήσαν δὲ καὶ ἀνθρώποι.
 ἐστὶ δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν, τριόνδε. τὸ μὲν
 καὶ τῶν πυκνὸν ἀναίσθητον ψαύσιος
 καὶ * τῶν πόνου, τῷ δὲ καὶ ἄπονον ψαύσι
 καὶ τῶν πόνου. ἀλλ' ὅ γὰρ τῷ πόνου * ἐν
 αἰσθήσει. τὸ γὰρ πυκνὸν ἀπεκεία.
 διὰ τὸ δὲ καὶ ἄπονον. τὸ γὰρ ἀεὶ μόνον, ἐναι-
 σθητὸν, καὶ τῷ πόνου τῶν πόνου. ἀλλ'
 ἐπεὶ καὶ τῶν πυκνὰ τῷ ἐμφύτῳ θέρμῃ,
 καὶ αἰσθῶν τῷ πόνου τῷ θέρμῃ. εἰ μὲν ἐπι-
 ὥδης ἡ θέρμῃ αἰπύλῳ, οἷον ἡ μά-
 χαρεῖ ἡ λίθος, τὸ οὐσιῶδες τῷ πόνου
 χοντὸς ἐκ ἀλγεία. πυκνὸν γὰρ τῷ
 φυλῷ. ἡ δὲ τῷ ἐμφύτῳ θέρμῃ δυσ-
 κρασίη λάβηται, αἰσθῶν τῷ γίγνε-
 ται τῷ πόνου. τῷ δὲ τῷ πόνου πονεῖ
 ἡ θέρμῃ, ἐκ τῷ κατ' αἰσθῶν ἐσθῶν
 ἐγείρεται ὡς τῷ. φύσιος ὅ τῷ ἐκ μέζω
 ἡ πόνου, τῷ ἀλγεία. * ἐγχείμ-
 πεται ὅ γὰρ τῷ πόνου ἄλλοτε ἐκ ἀλλὰ
 ἀεὶ τῷ πόνου ἐκ ἰσχία, καὶ τῷ πολ-
 λά τῷ πόνου πονεῖ γὰρ τῷ, ἄσα τῷ
 μέλῃ κατὰ μικρὸν (ἡ γοῦν), εὐτε
 οὐδὲ τῷ πόνου σμικρὰ φοιτῇ, πόδας
 τῷ καὶ χεῖρας. ἡ γὰρ μεζόνων
 λάβηται μελέων χωρῆσαι τῷ νῦ-
 σον δυναμῶν, ἐκ ὑπερβαίνει τῷ
 ὄργανα, ἡ δὲ δὲ τῷ σμικροῦ δῶ-

potentius, non ferramenta adstrin-
 gentia, non uincula, non uulnerans
 gladius, non exurens ignis. Nam &
 hæc assumuntur tanquam majorum
 dolorum remedia. Quod si quis ipsa
 dolentia ossa præciderit: sectionis
 dolor, ut exiguus à majore obscura-
 tur. Sin autem iste præualeat, eos
 uoluptas capit priorum malorum
 obliuionem afferens. Id sanè pati-
 untur dentes & ossa. Causam qui-
 dem ueram soli Dij nouerunt, pro-
 babilem uerò & apparentem etiam
 homines. Est autem (ut simpliciter
 dicam) huiusmodi. Quod præden-
 sum est; contrarium, uulnerationem-
 que non sentit: iccirco & ex tali
 uulnerationeque non dolet. Dolor
 enim est res aspera sensui: densum
 autem non exasperabile, idè quo-
 que est indolens. At rarum bono
 sensu præditum est, & uulnere exaspe-
 rat. Caterum quoniam & densa
 ingenito calore uiuunt, per hunc
 eundem calorem etiam sentire pos-
 sunt. Siquidem efficiens causa sub-
 stantialis sit, ut gladius, aut lapis, sub-
 stantialis patientis corporis pars non
 dolet: natura enim densa est. Sed si
 caliditatis insitæ intemperatura cor-
 ripiatur, sensus fit permutatio. Cum-
 que ipsorum ex se ipsa dolet calidi-
 tas, ab interna sensus pulsione exci-
 tatur. Natura autem in majus exce-
 dente, uel ex abundantia dolores pro-
 ueniunt. At aliàs in alios articulos
 morbus articularis inuadit, quibus-
 dam in coxendices, (eaque parte ple-
 runque claudus remanet) & in alia
 quædam membra nonnunquam exi-
 guus. Quandoque nec in paruas par-
 ticulas transit, pedes & manus. Nam
 si maiora membra occupauerit
 morbum ipsum capere ualentia,
 instrumenta illa non supergre-
 ditur. Sed si ab exiguo membro ini-
 tium

rum experit; minus est, & inopinata
invasio. Ischiadis quidem à femore
posterius, aut poplite, aut tibia ini-
tium est. Alias vero in coxæ cauo
(Corylam Græci uocant, Latini Ace-
tabulum) dolor apparet, rursus in
clunem aut lumbos impetum facit,
& omnia potius esse uidetur, quàm
coxendicis morbus. Verum etiam
articuli ita ferè dolere incipiunt,
magnum pedis digitum dolor oc-
cupat; rursus calcem in priori par-
te, qua nitimur; deinde in concavam
subit: Malleolus autem postremus
intumescit. Doloris causam non
legitimam afferunt, aliqui nouæ cre-
pidæ attritum, aliqui longam ob-
ambulationem, alius plagam, aut
calcationem, nullus intestinam do-
mesticamque causam explicabit.
Quin etiam ægrotis uerum audien-
tibus incredibile esse uidetur. Quam-
obrem in insanabilem affectum inci-
derunt. Quoniam principijs, cum
debilissimus morbus est, medicus
non resistit. Qui ut temporis spa-
tio uires acquisiuit, nihil Medici dili-
gentia proficitur. Quibusdam in pe-
dum articulis usq; ad mortem residet
morbus, quibusdam in omnis
corporis ambitum uagatur, ple-
runque à pedibus in manus pro-
silit. Neque enim multum interest
in pedibus ne, an fiat in manibus:
cum utrique ejusdem naturæ sint, gra-
tiles, excarnes, externo frigori proxi-
mi, à calore interno remotissimi. Item
cubiti flexura, & genu conueniunt.
Posthæc coxarum cavitates, quas
Corylas Græci uocant, & uocatus
peristrophus. Transitus quoque in
dorsi, thoracisque musculos fit: in-
credibileque est, quàm latè malum
ferpat. Vertebrae dorsi, ceruicisque
dolent; & in summo sacri ossis dolor
inhærescit, simulq; omniū bos, asinus,

ξηται, ἐπὶ εὐθείᾳ καὶ ἀδόκητῳ ἢ
εἰσβολῇ. * ἰχιάδος μὲν δὲ τὸ μηροῦ
κατόπιν ἢ ἰγνύου, ἢ κνήμης, ἢ δὲ χῆ.
ἄλλοτε δὲ ἐπὶ τῇ κοτύλῃ τὸ ἄλγος
φαίνεται, αὐθις ἐς γαστὸν ἢ ὀσφύν
* ἰκέλη, καὶ παρὰ μᾶλλον ἐστὶν ἢ δό-
κησις ἰχίος. ἀτὰρ καὶ τὰ ἄεθρα ὥσπερ
πῶς ἀρχεται. Ἐποδὸς τὴν μέγαν
δίακτυλον ἀλγεί, αὐθις τὴν ἐπὶ
πρόσω πῆρεν, ἢ ποτὲ σπριζόμεθα.
ἐπεὶ αὖ ἐς τὸ κοῖλον * ἦκε. τὸ δὲ ὀσφύ-
ρην ἰξώδησε ὕσατον. πρὸ φασιν δὲ
αἰπῶναι ἀνάπιν, οἱ μὲν κρηπιδῶ
κενῆς τρέβον. οἱ δὲ μακρὴν πείσο-
ν. ἀλλ' ὅτι πληγὴν ἢ πάτημα.
ἐλθεῖς δὲ φράσει τὴν οἰκοθεν οὐσαν.
ἀτὰρ καὶ ἀκέσασσι τοῖσι πάχυσσι τὸ ἀ-
τρεκέες ἐδοξε ἄπιστον. διὰ τὸ δὲ ἐς ἀνή-
κεσον ἐπέστη, ὅτι περ τῆσι δὲ χῆσι
ὁκότε ἀδενεσάτῃ ἐστὶν ἡ νοῦσ' ὅτι
τῆς ἐκ * ἐνίσταται. ὡς δὲ χρόνῳ κρε-
τύνθη, αἰόνητ' ἢ μελέτη. πρὶ μὲν
οὖν ἐς ποδῶν ἄρθρα μέμνει μέσφι
θανάτῃ. πρὶ δὲ νέμεται ἐς τὴν τῆς
παντὸς σκευῆς πείσοδον. τὰ πολ-
λὰ δὲ ἅπ' τῶν ποδῶν ἐς χεῖρας ἤξει.
ἐγὼ μεγάλα τὰ ὀρεῖα τῇ νεσῶ χει-
ρῶν τε καὶ ποδῶν, ὅτι ἀμφοδμο-
φύα, ἰχναὶ καὶ ἄσαρκα, καὶ ἐγγυτά-
τῳ ἔξω ψυχῆ. ἀπώτατ' ὅτι τῆς
ἐσῶ θάλαπες. αὐθις ἀγκῶν καὶ γό-
νυ. ἐπὶ τῇ κοτύλῃ, πρὸς εὐροφῶν
ἢ δὲ μετὰ βάσις ἐς νῶτα μύας καὶ θώ-
ρηκα. ἄπιστον ἐἰς ὅσον ἔρπει τὸ κα-
κόν. ἀπὸ δουλοῖ ἀλγέσι ράχεός τε
καὶ αὐχένος, καὶ ἐς ἄκρον ἐρείθει τῆς ἰε-
ρῆς. ὅς ἐστι καὶ ξυμπαντῶν τῶν ὀρέων, ὄνος,

καὶ ἡ ἰδέη ἐκάστου ὀδύνης. ἀτὰρ ἡ δὲ
 * ἀδύνη. ^{αδύνη} τένοντες, * ἡ δὲ νυμῖνες ξὺν ὀντάσι
 αἰλγέσι. γνάθων καὶ κροτάφων
 μῦες, νεφρῶν καὶ κύστιος ἡ διαδοχή.
 ὡτὲ θώματος. ὅππασιν παχέαι ῥίνας
 καὶ ὡτὰ καὶ χεῖλεα. πάντῃ γὰρ νεῦρα καὶ
 μῦες. τὴν κεφαλῆς ἡλγες τὰς ῥαφὰς,
 ἐκείδως μὲν ὅ, πονέει, ἐδείκνυε τῇ
 ῥαφῶν τὰ εἶδεα λοξῶν, εὐθείην, ὅππασιν
 κάρσιον, ὅππῃ τὸ καὶ πρὸς σῶμα. ἰχνυλὸν
 δὲ τὴν ὀδύνην καὶ τοῖσι ὁσέσιν ἐμπε-
 παρμυρίων. πᾶσαν γὰρ ὁσέων ξυμβο-
 λῶν νέμεται ἡ νόσος, ὅπως ποδὸς ἢ
 χειρὸς ἄρθρον. γίνονται δὲ τῇ ἀρ-
 θρῶν καὶ ὅππῃ πρὸς σῶμα. τὰ πρὸς τὰ μὲν
 ὁκοῖον ὁσέσιν ἰχθυοῖσι. ὅππῃ ἡ μάλ-
 λον πυκνοῦται, καὶ πηχυοῦται ὅ, ὅ-
 γρ' * ἀπνέες αἰσφύσεις. τέλος δὲ
 πῶρος, σερρῶν, λυκοῖ, ξυνίσταται. ἐς τὸ
 πᾶν ὁ γὰρ σμικροὶ ὁκοῖον ἰόντες, καὶ
 μέζοντες. ὅγρ' ὅ, παχὺ, λυκοῖ, χα-
 λαζῶδες. καὶ γὰρ (τὸ) ὅ, πάντες ἡ νόσος
 ψυχρὴ ὅπως χαλαζα. δοκέει τὸ θέρ-
 μης ἢ ψύξιος ἰχθυὸν διαφορῶν. καὶ
 γὰρ * οἷσι τῇ εὐδελυκτέων ἡ δονή.
 ἐμοὶ τὸ ἀνδάνει μίλον μὲν αἰπὺν τὴν
 ἐμφύτον ψύξιν ἐμψύει, μίλον δὲ καὶ
 πᾶσιν. ἀλλ' ὡς μὲν εὐθείως * ὅππῃ δὲ
 καὶ θέρμη φανῇ, ἐμψύξιος θερμῶν, καὶ
 τοῖσι τέρεται. ὁνομάζουσι τὸ θερμὸν
 τὴν δὲ. καὶ τὸ ὁ πόνος ἐν τοῖσι νεύροις εἰ-
 σωμίμνη, ξυμπεπλῶκη τὸ ἄρθρον
 ἀθερμον, μηδὲ ἐποιδέη, ψυχρὴν τὴν
 δε φάινω ἐμψύει, ἐφ' ἧς θερμῶν
 φαρμάκων ἐς ἀνάκλησιν θερμῶν
 * ἡ δὲ. * ἡ δὲ τὰ δὲ πολλὰ τῇ κάρ-
 τὰ δριμύτων. θερμασίη γὰρ τὰτε ξυμ-

& proprius cuiusque dolor. Verum
 etiam tendones & musculi cum di-
 stentione dolorem patiuntur; nec
 non maxillarum, & temporum mu-
 sculi. Item communicatur renibus
 & vesicæ. Orem admirabilem. Post
 omnia nares, & aures, & labia affici-
 untur. Nam quoquo uersus nervi
 & musculi feruntur, dolent capitis
 futuræ, & quid doceat ægrotus igno-
 rans indicat suturarum species, ob-
 liquam, rectam, transversam, posteri-
 us ac prius. Tenuem autem dolo-
 rem & in ossibus defixum conqueri-
 tur. Vniuersam enim ossium com-
 pagem morbus populatur haud secus,
 atque pedis, aut manus articulum.
 In articulis quoque tophacea qua-
 dam coalescunt. Ab initio quidem
 ueluti abscessus occupant: postquam
 uerò magis spissantur, etiam concre-
 to humore difficiles fiunt inflexiones:
 demum tophi solidi, albi consistunt.
 In toto autem membro tubercula
 exigua, quales sunt Ionthi à Græcis
 appellati, Vari à Latinis, & maiora
 exurgunt. Humiditas uerò crassa, albi-
 cans, grandinosa est: nam & totius
 morbus frigidus instar grandinis est.
 Videtur autem caloris, aut frigoris
 differentiam præferre. Siquidem
 modo ex calore, modo ex frigore uo-
 luptas percipitur. At mihi placet
 unicam esse morbi causam insitam
 frigiditatem, unicamque esse affe-
 ctum, uerum si protinus increseat,
 & caliditas apparuerit, refrigeratione
 opus est: ac talibus delectatur: &
 huiusmodi affectum calidum uocant.
 Quod si dolor in intimis nervis demo-
 retur, & articulus non calens colla-
 psus sit, neque extumeat; frigidum
 hunc esse dixerim: in quo ad caloris
 reuocationem medicamenta calida
 requiruntur. Multis autem ualde acri-
 bus opus est. Caliditas enim colla-
 psas

psas partes in tumorem excitat, & internum calorem ad superficiem euocat, quo tempore frigida medicamina proficiunt. Huic rei fidem id facit, quod isdem eadem non conducunt. Nam quod in modo profuit, id alias noxium fuit. Atque (ut compendio dicam) calorem in principio, frigiditate in fine opus est. Haud facile quidem continua podagra gignitur: sed nonnunquam longo intervallo temporis intermittitur: tenuis enim est. Et in ludis olympicis podagricus morbo sedato cursu uictoria adeptus est. *Viri ut facilius in hunc morbum incidunt, ita mulieribus leuius torquentur.* Mulieres autem, licet rarius, quam uiri, difficilius tamen hoc uitio laborant. Quod enim neque uisitatum, neque familiare est, id si aliqua urgente causa, potentius euaserit, uolentum cum sit, maiorem calamitatem infert. Aetas autem huic in morbo subiecta est, a quinque annis, supra fringita. Celerius quoque, aut tardius, pro ut cuiusque natura, aut uictus, ratio, postulat. Atroces sanctorum dolores sunt, sed dolores comitantia atrociora: defectus animae, ad manuum contactum immobilitas, ciborum auersatio, sitis, uigilia. Si discrimen euaserint, tanquam ab inferis elapsi laxiorem uitam degunt, inconspicentes, simplices, hifares, *munisci*, & in uictu molles, ac delicati. Idcirco uero tanquam iterum mortem euasuri licentiose praesenti uita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra cohaesit, quibusdam in deprauatam spirationem. Alia Graeci uocant, *lagnon* Anhelitum. Haec uero successio inuidiabilis, atque inuitabilis est.

DE ELEPHANTIA
Caput XIII.

πεπρωκότα μέρεα εἰς ὄγκον ἤγειρε, καὶ ἰνὸς ὡς θέρμην ἐς ἀνάκλησιν ἤγαγε. εὔτε τῷ ψυχρῶν χέρος. πῖσι, τῖσι γὰρ αὐτέοις ἐταύται ξυμφέρει. καὶ γὰρ ὁκολε ξυνήνεγκε, τοῦτ' ἐβλαψεν ἄλλοτε. ὡς δ' ἐβλαψεν ἄλλοτε. ὡς δ' ἐπος εἰπεῖν, θέρμης ἐπὶ τῇ δερμῇ, ψύξιός ἐπὶ τῷ τέλει χέρος. ξυνεχῆς μὲν οὐκ ὁδοῦ ἀρχὴ ἐρηθίως γίγνηται, διαλείπει δ' ἐν ὅπῃ χρόνον μακρὸν. λεπτὴ γὰρ καὶ ὀλυμπία ἐνίκησε ποδῶν γρὸς ἐπ' ἀνέσει δρόμον. ἀλλ' αὐθιγὰ μὲν παθεῖν ῥητέροι, γυναικῶν δ' ἐλαφρότερον. γυναικὲς δ' ἀραιότερον μὲν ἀνδρῶν, χαλεπώτερον δ' ἐστὶ γὰρ μὴ ἐνθεῖ, μηδ' οἰκτεῖν, καὶ ὑπὸ ἀνάγκης κρέσσον γένηται, βίαν μὲν ὅσονα πῖται τῷ ξυμφέρει. ἡλικία πολλὰ μὲν ἀπὸ ἐτέων πέντε καὶ τεττάρων. θάλασσον δ' ἐκ βράδιον ἐν τ' ἐκάστῃ φύσει, καὶ διαίτης. θεινοὶ μὲν οὐκ οἱ πόνοι, καὶ παρ' εἰόντα πόνων μέζονα. λειποθυμῇ δ' ἐπὶ τῇ ψαύσει ἀκίνησιν, ἀποσπῇ, εἰς ψῆ, ἀγρυπνίῃ. καὶ δ' ἐπ' ἀνέλθωσι, τὰ μὲν ὅπως ἐν θανάτῃ πεφουγότες, ἀνερεῖν βίον, ἀκραίως, ἀπλοῖς, εὐθυμοῖς, δωροδόχοις, καὶ ἐς τὴν διαίαν ἀβροῖ. τὰ δ' ὡς ἐν θανάτῃ αὐθιγὰ ἐσθλῶν ἀδδην χέροι τῇ παρ' ἐσθλῇ ζωῇ. ἀπέσκηψε πολλῇσι ἐσθλῶν παρ' ὁδοῦ ἀρχῇ, ἄλλοτε δ' ἐς ἀδύνα. καὶ τῷ δ' ἀφύκτως ἡ διαδοχή.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΙΑ
σθ.

Κεφάλ. ιγ.

L 3 Ελε-

Ἐλέφαντι παθίει καὶ τῷ θηρίῳ
 τῷ ἐλέφαντι ξυνὰ μόρια καὶ ἰδέη, καὶ
 χροίη, καὶ μεγέθει, καὶ εἰοτῇ. * ἀτὰρ ἐδὲ
 ἀλλώτῳ ἵκελα, ἔτε τοῦ πάθος παθεί,
 ἔτε τοῦ ζῶντος ζῶντος. ἐλέφας μὲν γε τὸ
 θηρίον καὶ καὶ διαφέρειν. πρῶτα
 μὲν γε μέγιστον καὶ παχιστον. μεγέθει
 μὲν, ὁκόσον αὖ ζῶν ἐπ' ἄλλῳ ζῶντι
 πυργηδὸν ἀναθείης μέγα. παχιστον
 ὅτι πλεῖνα ζῶντα παχιστα, εἰς ὅσα
 ληλαξυθείης. ἀτὰρ ἐδὲ ἰδὲν καὶ
 τῶν * ἵκελον χροίην μὲν * μέλανος
 καὶ ἀποχρῶος ἀπαντες καὶ δι' ὅλας ὁκί-
 νεος. ἵππος μὲν γε ἄλλος μὲν λευκό-
 τατος, ὅπως οἱ θηρίαιες ῥήσου. ἄλλοι δὲ
 πόδαργοι, ὅπως μενέλεω πόδαργος.
 οἱ δὲ ξανθοί, ὅπως ἐκατόν καὶ πεντήκον-
 τα. ἄλλοι δὲ κυάνεοι. ἵππων εἰσάμε-
 νθ' ἀπὸ παρ' ἑλξαστο κυανοχαιτός. ὧς
 καὶ βόες, ὧς καὶ κύνες, ἡ δὲ ὁκόσα ἀνὰ
 τῷ γυνὶ ἐρπεταὶ καὶ ζῶα φέρεται.
 * ἐλέφαντες δὲ μέντοι μέλανες, ζο-
 φοειδέες τὴν χροίην. νυκτὶ δὲ καὶ θανά-
 τῳ ἵκελοι. ἰδέειν δὲ, καὶ ἑνὶ μὲν κα-
 τέχων καὶ τῷ σώματι ἄσπμα, αἰδέη-
 λα τὴν μορφήν, ἐπ' αὐχένι σμικρῷ,
 ὡς ὁκίειν τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῷ σώ-
 μοισι ἱζάνειν. καὶ ὧς ἐκ ἐκδηλον. ὧς
 καὶ μεγάλα, πλατέα, περυγώδεια,
 * μέσφι κληῖδων καὶ στήνων. ὅς ἐκρυ-
 ψε * τὴν αὐχένα τοῖσι * ὡς, ὅπως
 νῆες λαίφεσι. κέρατα δὲ τῷ σώματι διά-
 λυκα. ὁ ἐλέφας ἐπὶ μελαλήατῳ. με-
 λεξέτεροι τὰ δὲ ὀδόντας κικλήσκουσι.
 τὰ δὲ μέγα λευκώτατα, ὅπως ἐλενός
 ἄλλ' αὖ τὸ ἐλεν ἐδὲ λευκὸς ζῶν. καὶ
 τὰ δὲ ἐκ ὑπὲρ μέτωπα καὶ κροτά-

Elephanti morbo & ferax elephan-
 ti communia multa sunt & specie,
 & colore, & magnitudine, & uisu.
 Verum neque ulli alij similia sunt, ne-
 que affectus affectui, neque animal
 animali. Nam Elephas fera longē ab
 alijs differt. Primum quidem ingen-
 tissima crassissimaque est. Magni-
 tudo enim tanta est, ut magnum ani-
 mal super aliud animal turris instar
 imponere queas. Crassitudo quoque
 tanta, quantam plura crassissima ani-
 malia inter se conjuncta uix æquare
 ualeant. Cæterum neque specie cui-
 piam admodum similem inuenias:
 siquidem omnes exquisitē nigro co-
 lore toto corpore obscurantur. Nam
 equorum alius candidissimus est,
 quales Rhessi equi Thracij: alij sunt
 podargi id est, albis pedibus, qualis
 Menelai Podargus: alij flauī, quales
 centum & quinquaginta: alij carulei,
 unde illud Homeri, factus equo simi-
 lis concubuit Caruleos habens cri-
 nes. Ita boues se habent, ita & canes,
 ita quælibet reptilia, & animalia, quæ
 super terram depascuntur. Elephan-
 tes autem soli nigri, tenebricoso co-
 lore, nocti & morti similes. Specie
 uerò tali sunt. Capita quidem & fa-
 cies ignobiles & obscuras habent, figura
 non euidenti, super breui ceruice, ut
 caput, in humeris consistere uideat-
 ur: atque ideo non euidens est. Aures
 enim grandes sunt, latæ, alarum simi-
 les, ad jugula usque & pectoris ossa.
 Hæ ceruicem armosque tegunt, sicut
 nauigia uelis conteguntur. Cornua
 uerò mirandum in modum candida
 nigriori colori internitentia possidet
 Elephas: alij hæc dentes appellant.
 Hæc sola autem candidissima sunt,
 quale nihil in ullo alio quamuis
 candido animali reperitur: &
 hæc ipsa non super frontem & tempo-
 ra,

ρα, qualis cornigeris natura est, sed in ore superiorique maxilla sita sunt, prorsum uersus spectantia, recta non admodum, sed paulum in superiora retorta, quo à recto detorqueri liceret, & in simis dentibus pondus extollere. Grandia utique cornua sunt, longitudinem extenti brachij, Orgyam Græci uocant, æquant medioeris. Alia his multò longiora duplo longiora sunt, Prominentiam habet superior maxilla à labro enascentem, longam, exossem, tortuosam, serpentis similem. Duo uerò in summa prominentia foramina sunt; & hæc in pulmones usque pertinentia natura terebrauit, duplicis tibiæ imaginem referentia. Hac sane fistula tanquam nare ad respirationem, nec non & uice manuum id animal utitur. Poculum etenim, cum uelit, hoc processu corripit, completiturque, & ualide retinet: neque ab eo quispiam ui eripere posset, nisi alius sit potentior Elephas. Herbam etiam ad pabulum hoc quatit: neque ore minoribusque dentibus carnes edendo uitam ducit. Prælongi enim pedes longè à terra distans animal sustinent. Quin etiam breue (ut diximus) collum est. Ore igitur humi pabulari non potest. Nonnunquam & cornuum ab ore processus herbam os tangere prohibet. Itaque hac prominentia magnum pondus haurit: deinde quocunque uenatur, hac complexus uentri futura alimentum in os detrudit. Rite igitur primi illi proboscida hanc uocauerunt. Nam, πρὸ id est, ante se animal, hac βόσκειται, id est, pabulatur. Verum enim uerò

φες, ὅπως τοῖσι κερῶσι φόροισι ἡ φύς.
ἀλλὰ κατὰ σῶμα καὶ πρὸ ἄνω γνάθον.
ὀρθία μένει ἐς τὸ πρὸθεν ἐκέρχεται.
ἀλλὰ ἄνω σμικρὸν τι καμπύλα.
ὅπως * ἐντύσσεσθαι ἐκ τῆς ὀρθίας ἐκείνης,
καὶ ἀεσθαι ἀχθος ἐν τοῖσι ὀδοῦσι σι-
μοῖς. μεγάλα δὲ τὰ κέρατα, μήκῃ * ἐντύσσεσθαι.
μὴ δὲ ὁκόσον ὀργυρὴν οἱ μέσοι. ἄλλοι δὲ
πολλὸν πετέων μέζεις, μέσφι δὲ
πλῶν. πρὸ βολῆν δὲ ἰσχυρὰ ἄνω γνάθος
ἀπὸ τῆς χεῖλεος μακρὴν, ἀνόςεον, σκο-
λίω, ἐρπετώδεα. δοιὰ δὲ τῆς τῆς ἄ-
κρον δὲ πρὸ βολῆς ἔασιν ἐκτετήσιες. καὶ
ταύτῃ διαμπερὲς μέσφι δὲ πρὸ δὲ μο-
νος ἐτέτησεν ἡ φύς, ὅπως αἰλὸν δι-
φύεα. * χεῖρ * δὲ τὸ ζῶον ἐς ἀναπνοὴν,
ὅπως ῥινὴ τῆς τῆς σύριγγι. ἄλλῃ καὶ
χερσὶ τῆς καὶ κωθωνίω τὸ δὲ λά-
ζον ὁκότε θέλει τῇ πρὸ βολῇ. ἀμ-
φιλαμβάνει τὴν ἰσχυρὰ κραταίως, καὶ
ἐκ αὐτῆς ἀφέλονται αὐτὴς βίη, * ἢ μὴ
κρῆστων ἄλλος ἐλέφας. ἄλλῃ καὶ ποίην
ἐς νομὴν τῆς μεσέυει, ἐν τῷ σῶματι
καὶ τοῖσι σμικροῖσι ὀδοῖσι * ἔστων σάε-
κας ζῆ. πόδες δὲ εὐμήκεες ὑπερθεῖν τῇ
γῆς πολλὸν τὸ ζῶον ἀνέχοντες. ἄλλῃ καὶ
σμικρὸς αὐχὴν ὅπως ἐλέξα. ἔκκεν
δύναμις τῷ σῶματι τὴν γλῶττιν ἐμε-
σαι. ποτὲ καὶ ἡ τῆς κέρατων πρὸθεν
σῶματος ἐκφυσις εἰσγίγει τὸ ποῖος ἀ-
πιδεῖ τὸ σῶμα. τριγάρου ἀνιμάται
τῇ πρὸ βολῇ φόρον μέγαν. ἐπεὶ
ὁκόσα. μάλλον δὲ τῆς τῆς ξυνοδῆ-
σαι τῷ σῶματι. ἐν τῇ πολλὸν τῇ
κοιλίᾳ. εὐτε οἱ πρὸθεν πρὸ βολῆς
τῆς καλέουσι. τῇ πρὸθεν γὰρ
τῆς ζῶου τῆς βόσκειται. ἄλλῃ
ἐπὶ

εἰς πᾶν δὲ λίμνης, ἢ ποταμοῦ τῷ
 σώματι. τέμει. ἢ αὐτὴν γὰρ αἶψα. ἀλ-
 λὰ καὶ ἐν τῇ ἐν πῶτα μὲν τῷ ὕδα-
 τι τῷ ποταμοῦ αἶψα. ἀπὸ τῆς ῥίνας.
 ἐπεὶ δὲ ὅπως ἀναπνέων, αὐτὴ τὴν ἡ-
 εἶ. τῷ ὕδατι ἔλκει πολλόν.
 ἐπὶ τὴν πλῆσιν ὅπως καθάνα τῷ ῥί-
 να, τὸ σώματι ποταμοῦ ἐκχέει.
 εἶτ' * αὐτὴν ἔλκει, καὶ αὐτὴ ἐκχέει,
 ἐς τὴν πλῆσιν ὅπως φορτίδι τῷ νηὸς
 τῷ γαστέρι. ῥινὸν τεχνικῶς καὶ πᾶ-
 χισον, * ὁ χθόνας ῥωγμοὺς * ἰ-
 χοντα, αὐλῶνας ὀπμήκεας, ἐτέρας
 ἐν τῷ * κοίλας, ὀπκαρσίους,
 ἄλλας δὲ λοξὰς, βαθείας κἀξῆς,
 ἱκελον. τὸ ξύμπαν τριποδονίῳ. τρι-
 χες δὲ ἄλλοισι μὲν ζώοισι φύσει
 τριαῖδε αἰχμαῖται. * ἐλέφαντι δὲ
 τὸ δὲ ἐστὶ ὁ χθόνας. μυρία δὲ καὶ ἄλλαι
 ὀπκαρσίους. πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα. καὶ
 γὰρ ὁπῶτα κοτὴ κατὰ γόνυ κάμπτει,
 ὅπως ἀνθρώπου, καὶ μαζὸν πρὸς
 πῶσι μαχαλῆσι ἰχθὺς, ὅπως γυναικες.
 ἀλλ' οὐ πῶσι χεῖρ. τανυνάμφιν τὴν
 ζῶα γράφειν. πλὴν ὁκόστον δὲ ἄλ-
 λων τὴν καὶ ἡ νοῦς. ὁ ἐλέφας, καὶ
 ὁκόστα ἱκελα. ἡ ἰδέη τῷ νοσῶντι
 ἰχθὺς τῇ τῷ φῶς. ἐν κλησὶν καὶ καὶ
 λέοντα. τὸ πᾶν, τὸ δὲ ὀπκαρσίους τὸ
 μοιόσι τῷ εἵνεκεν. καὶ ὕστερον φρά-
 σω. * ἡ ὀπκαρσίους τῷ τῷ μέλυν δὲ
 ἐν κλησὶν, καὶ τὸν συνεισὶν ὀ-
 μῆς ἀχέει. τὴν καὶ καὶ ἰχθὺς. ἀτὰρ
 καὶ ἡ ὀπκαρσίους ὅπῃ τῷ μέλυν εἰσὶν,
 εἰς δὲ δὲ κλησὶν. μέγα μὲν οὐκ
 τὸ παθὲν. ἐς δὲ δύναμιν. κτείναν
 γὰρ πάντων. μάλλον δὲ δυνατῶτα.

η αὐτὴ.

* ἰχθὺς
* ἰχθὺς.

* κοίλας.

* ἐλέφας
τῷ.

* ἡ δὲ σατυ-
ρίστος.

neque ex palude aut flumine ore
 bibere ei licet. Eadem enim causa
 est. Quod si sitiat, proboscidis extre-
 mam narum in aquam demergit:
 deinde tanquam respirans, uice aeris,
 multum aquae attrahit: ubi uero
 impleuit narum ceu poculum in os
 fluminis instar effundit: deinde ite-
 rum attrahit, iterumque effundit,
 quoad uentrem tanquam onerariam
 nauem compleuerit. Corium habet
 asperum, crassissimumque, tumo-
 ribus inaequale, fissuras habens, ceu
 semitas praelongas, alias diuifuras
 concavas transuersas, alias uero ob-
 liquas ualde profundas. Totum
 Tripodonio persimile est. Pili autem
 alijs quidem animalibus natura, aut
 setae sunt, Elephanti uero sordida la-
 nugo est. Infinitae sunt & aliae diffe-
 rentiae inter Elephantem & cetera
 animalia. Etenim retro uersus quan-
 doque secundum genu flexitur,
 quemadmodum & homo, & mam-
 mas propè axillas habet, ut mulieres.
 Ceterum non in praesentia mihi opus
 est de animalis huius natura tractare,
 nisi quatenus ex eo & morbus Elephas
 uocatus, patefiat, quorumque agoran-
 tis forma huius animalis naturae si-
 milia obtineat, agnoscat. Morbum
 quoque hunc Leonem uocauerunt,
 ob extremarum frontis rugarum si-
 militudinem, quam partem Graeci
 Episcenium nominant. De ea po-
 sterius suo loco dicetur. Satyrialis
 etiam appellatur ob malarum rubo-
 rem, atque inexplebilem impuden-
 temque coeundi libidinem. Necnon
 & Hercules dicitur, quoniam eo nul-
 lus maior est, neque ualentior.
 Magnus est quidem potentia mor-
 bus. Ad mortem enim inferen-
 dam est omnium longe efficacissimus.

Est

Est etiam visu fædus, & in omnibus terribilis, quemadmodum & elephas belua. Inevitabilem quoque affert interitum: quandoquidem à mortis causa ducit originem. Ea ingeni caloris frigiditas est non exigua, uel potius congelatio, ceu quædam sæva hyems: cum aquam in niuem, aut etiam grandinem, aut crystallum, aut glaciem conuertit. Hæc est communis mortis ac morbi causa. Veruntamen neque ullam insignem conjecturam morbi principium obtinet: neque ulla noua, atque inusitata labes hominem incessit: neque in corporis summis partibus representatur, ut protinus uidere quis possit, & incipienti malo resistere. Sed in uisceribus tanquam domo Plutonis delitescens ignis jam succenditur, internorumque uictor rursus in superficie aliquando exardescit. Plerunque sanè à facie hæc pestis incipiens tanquam ignis de specula procul conspicuus effulget: Nonnullis uerò ab extrema cubiti curuatura, à genu, à manuum, pedumque articulis. Iccirco autem huiusmodi hominum salus desperata est: quoniam Medicus ad morbi debilissima initia artem non adhibet negligens, & ægrotantium calamitatis ignarus. Tardi enim sunt, ut ab aliqua leui & uulgari causa, somniculosi, quieti, sicca aluo. Hæc etiam sanis haud ualde inusitata sunt. In morbi autem clementis respiratio graue olet ob interni spiritus exhalationem. Huiusce rei aër, aut quippiam aliud extrinsecum causam præbere uidetur. Lotium crassum est, albū, turbidum, quale jumentum reddit,

αἵματι καὶ ἰδέσθαι χροὸν, καὶ δαίματ' ὄδους τὰ πάντα, ὡς ἐλέφας τὸ θηρίον. ἀλλ' ἄφυκτος ἡ νοῦσ' ἐστίν. πύκτεται γὰρ θάνατος ἐπ' αὐτῇ. ψύξις ἐστὶ τῷ ἐμφύτῳ θερμῷ ἐνικράτε, ἢ καὶ πάγ' ἐστὶ, ὡς * ἐν μέγα χεῖμα. εὐτε τὸ ὕδωρ τρέπεται ἐς χιόνα, ἢ καὶ χάλαζαν, ἢ κρύσταλλον, ἢ πάγον. ἢ οἷον ἐστὶ ξυγὴ θανάτου καὶ πάθους αὐτῇ. αἵματι οὐδὲ ἔχει τέκμαρ ἐλθὲν ἢ δευρὸν τὸ νοῦσ' ἐστὶ μέγα. ἐλθὲν ξενόπρεπες κακὸν τὸν ἀνθρώπον ἐπιφοιτῇ. ἐλθὲν ἐπὶ τῇσι ἐπιπολήσιν ἐσχέτην φαντάζει, ὡς ἰδεῖν τε εὐθὺς καὶ δευρομῶς δεῖξαι. ἀλλὰ τοῖσι πολλοῖσι ἐμφωλευσάντων ὅπως αἰδοῖ, πῦρ ἤδη τύφει, καὶ τῷ εἰσώκρῳ πῶσαν, αὐτὸς κοτὲ ἐπιπολαίως ἐξάπτεται, τὰ πολλὰ μὲν ὅπως δὲ σκοπῆς τῷ περὶ τὸν δόρυ μὲν τῷ φανέσι πῦρ κακόν. μετεξέτεροι δὲ, δὲ τῷ ἀκρῷ ἀγκῶν, γοῖνατ', κονδύλων, χειρῶν τε καὶ ποδῶν. τῷ οἷον ἀνέλπιστοι οἱ ἀνθρώποι, ὅτι περὶ οἷον τὸς ἐπὶ τὰς δευρὸν τὰς ἀδενεσάτους τῷ πάθους, τῇ τέχνῃ χρεέται ραθυμῇ καὶ ἀγνοίᾳ τῷ καμνόντων τῷ ξυμφορῆς. νοθεύει μὲν γὰρ, ὡς δὲ χεῖρα περὶ τὸν πόδα. ὑποναλέοι, ἢ τῷ χροί, τῷ κοιλῷ ἐπὶ ξηροῖ. τὰ δὲ καὶ τοῖσι ὑγρῶσι καὶ τῷ ἀνθεῖ. ἐπὶ οἷον τῷ * αὐξήσει τοῦ πάθους, ἀναπνοὴ βρομώδης, ὅτι ἐνδον ἀναφορῆς τοῦ πνεύματος. τὰ δὲ ὁ αἷς, ἢ τῷ τῷ ἐξωθεν αἰτῷ ἔχειν δοκέει. ἔραπαχία, λδοκα, θολερά, οἷον τῷ ζυγί. αἰφροδι-

τα.

αὐξήσει.

ἀφροδίτων ὠμῶν τε καὶ ἀπέπιων ἢ
 ἀνὰ δροσὶς, καὶ οὔτε τῶν ἐστὶ ἀφ' ὧν
 σίς τε καὶ μελέτη. οὐδὲ γὰρ εἰ μὴ
 πέψωσι γινώσκουσι. ὁμοίᾳ ἀπεψίῃ
 καὶ πέψῳ ἦσθε. εἰς χρεσὸν γὰρ ὁ-
 κεῖον, καὶ ξυνήθης αὐτέοις ἡ πέψις.
 ἀνὰ δροσὶς ὅ* ῥηϊδίη, ὅπως ἐστὶν ἐω-
 τῶν προσφύων, ἀετὰ γὰρ ἐλκοντος
 τῆ πατρὸς. διὰ τὸδε ἰππὶς κρη-
 τὴν κάτω κοιλίαν. ὄχθοι ἐπανίστα-
 μνοι, ἄλλοι παρ' ἄλλοις ξυνεχέες
 μὲν* καὶ δέκα, παχέες ὅ* καὶ τεχνέες,
 καὶ τὸ μεσηγὺ τῷ ὄχθον ἐρρεῖτο,
 ὅπως τὸ ῥινὸν ἐλέφας. * εὐρεῖαι δὲ
 καὶ φλέβες, * ἐπλημύρη τῆ αἵμα-
 τος, ἀλλὰ τὰ τῆ δέματ' ὅ* πα-
 χεῖ. ἐκ ἐς πολλὸν ὅ* καὶ ἐστὶν ἀληθὶς
 παντὸς εἰς ἴσον ὄχθον ἐγειρομένη.
 τρίχες ἐν μὲν τὰ παντὶ περὶ τὴν σ-
 κισί, χερσὶ, μηροῖς, κνήμησι, αὐθις
 ἦδη, γεινέοις ἀετὰ, ψεδναὶ δὲ καὶ
 ἰππὶ τῇ κεφαλῇ κόμαι. τὸ ὅ* μαλ-
 λον περὶ ὧροι πολιοί, καὶ φαλάκρω-
 σις ἀτρή. ἐκ εἰς μακρὸν ὅ* ἦδη καὶ
 γένειον ψιλὰ. εἰ δὲ καὶ ἰππὶ μίμνοιν
 παρὰ τρεῖς, ἀπὸ πέπεραι τῷ
 ἀποικορμύων. δέματ' ὅ* κεφαλῆς
 κατέρω γὰρ εἰς βάθος * ῥύπεϊ δὲ
 * συχνά, * βαθεῖαι, τεχνεῖαι. ὄχθοι
 ἐστὶν περὶ σῶπον σκληροί, ὀξέες. ἄλ-
 λοὶ μὲν ἐς κορυφὴν λατοί. ποιωδὲς
 στροῖ ὅ* τὴν φασίν. σφυγμοὶ μικροί,
 βαρεῖς, νωτροί, ὅπως δὲ ἰλὺς μόλις
 κινεῖ μύροι. φλέβες κροτάφων ἐπὶ
 μύραι, καὶ ἐπὶ τῇ γλώσσῃ. κοιλίαι χο-
 λώδεις. γλώσσα χαλαρὰ δέσσει ἰόν-
 θοις τεχνεῖαι. ἐκ ἀδόκητον καὶ ὅ* ξυ-
 πανσκήνος ἐμπλεωντοῖων ὅ* ἐμμεναι.

Venerem appetunt, *feminis crudi & in-
 cocti emissio fit*, neque istorum est sen-
 sus & meditatio. Neque enim con-
 coxerint nec ne, percipiunt: & crudi-
 tas hæc concoctioni similis est. Nam
 ipsis haud frequens est in optimum
 aut familiare concoctio. Digestio
 uerò facile fit, tanquam in suum
 ipsius alimentum raptim morbo at-
 trahente, propterea ualde siccitate
 inferioris uentris laborant. Tumo-
 res alij juxta alios exurgunt, nondum
 quidem continui, sed crassi & asperi:
 & interstitium tumorum discissum
 est, ut elephantis corium. Venæ la-
 tæ sunt, non sanguinis redundantia,
 sed cutis crassitudine. Non multò
 post autem & sedes declarat uniuerso
 corpore in æqualem tumorem disten-
 to. Pili in omni corpore præmori-
 untur in manibus, femoribus, tibijs.
 Item in pube, in mento rari sunt: rara
 quoque in capite cæsaries. Quòd
 uerò majus est, intempestiuu canis, &
 caluitium affatim subitoque ingru-
 unt. Non multò post autem pubes &
 mentum glabrescunt. Quod si qui
 pauci pili remaneant, hi magis dede-
 cent, quàm qui defluerunt. *Capiti*
cutis altius rescissa est: rimæ autem
frequentes, profundæ, asperæ sunt.
 Tumores in facie duri, acuti: non-
 nunquam fastidio albido, basi uiri-
 diore. Pulsus pusilli, graues, tardi,
 tanquam per cænium uix se mouen-
 tes. Venæ temporum distentæ
 sunt, & sub lingua, uentres bilio-
 si. Lingua grandinosis uaris ex-
 asperatur. Neq; inopinabile est & omne
 corpus talibus scàtere tuberculis:
 quando-

quandoquidem & in uicinis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autem ualde ab intimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit; impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritusque cum uoluptate scalpetur. Ambit uerò impetigo & mentum nonnunquam in orbem: rubent malæ cum tumore haud ita magno: oculi caliginosi, ænei coloris sunt: supercilia prominentia, crassa, glabra, deorsum uersus pondere uergentia: contractis glabellis eminens tumor insurgit: color liuidus, autater est. Episcenium uehementer contrahitur, ut oculos contegat, quemadmodum irascentibus, aut leonibus accidit: unde & Leonina hæc ægritudo uocatur. Igitur neque Leonis, neque Elephantis solum, uerum etiam nocti tenebrose æquales sunt: Hypopia, id est, sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebrose, extantesque sunt. Labiorum prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit. Nasus tumet, dentes non albi sunt, sed nigricare uidentur. Aures rubent admixta nigritia, obstructæ, elephantice, ut grandiores consuetudo esse uideantur. Ulcera in basi aurium sunt: sanies defluit: pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: nec non & altè descendunt scissuræ ueluti nigri in corio sulci, propterea & Elephas huic morbo nomen est. Plantarum & calcaneorum usque ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augeat malum, tumores

ἢ γὰρ ἢ τοῖσι κακοχύμοισι ἱερείοις τὰ κρέα χαλάζης ἐστὶ ἐμπλεῖα. ἡ δὲ πολλὸν αἶμα πὶ δὴ τῷ ἐνδοθεν ἢ πάθῃ, καὶ ἐπὶ τοῖσι ἄκροισι φανήται, λειχῶες ἐπὶ τοῖσι ἄκροισι δακτύλοις, γούνασιν κνησμοί, καὶ τῷ κνησµῶν ἀπὸνται μετ' ἡδονῆς. ἀμπίχαι δ' ὀλεχῶν ἢ γενεῖον κοτὲ ἐν κύκλῳ. ἐρευνθεῖ ἢ ἢ μῆλα ξυνὸ γκωὺ καὶ ἑταυρά. * ὅτι ἔστι ἀχλὺ δέες, χαλκώδεις, ὀφρύες προβλήτες, παχέαι ψιλῆς, βριθασαί κάτω, μεσοφρύων ξυνηγµῶν, ὀχθώδεις, χεῶμα πελιδνόν, ἢ μέλαν. ἐπισκηνιον ἢ μέγα ἔλκεα καλύπτειν ὅσπερ, ὅπως τοῖς θυµεµένῃς, ἢ λέουσι. (διὰ τὸ δε, ἢ λέοντων κυκλήσκει). Τετραγῶν, οὐ λέεισι) ἢ δὲ ἐλέφαντι µοῦνον, ἀλλὰ καὶ νυκτὶ θοῇ ἄταλάντῳ. ὑπόπια, σὺν ὄγκοισι μέλασι, * ὀκραιοὶ δέες, χελέων προβολὴ * παχείη. τὸ δὲ κάτω πελιδνόν, ἐκρινες, ὀδόντες οὐ λυκοὶ µὲν, δοκέοντες δὲ ὑπομέλανες, ὡς ἐρευνθεῖ, μελανόεντα, κεκλεισµῶνα, ἐλεφαντώδεα, ὡς δοκέειν μέγεθος ἔχειν μέζον τῷ ξυνηθεῖ. ἔλκεα ἐπὶ τοῖσι βάσει, τῷ ὠτῶν, ἰχῶρ ὅς, ῥύσις, κνησµώδεα. ῥυσοὶ τὸ πᾶν σκῆν ὅς, ῥυτίσι. τετραγῶν, ἄταρ καὶ ἐντομαὶ βαθεῖαι, ὀκροῖον αὐλάκες μέλανες τῷ ῥινῶν. διὰ τῷ καὶ ὁ ἐλέφας τῷ παθεῖ. τοῦ νομα: ἰχθέων ἢ πτερινέων μέσφι τῶν μέσων τῶν δακτύλων ῥήξεις. ἡ δὲ ἐπὶ μᾶλλον αὔξει τὸ κακόν, ἐλκώδεις τοὺς ὀχθούς, μῆλων,

† ἢ. ὀφρ.

ὀκραιοὶ δέες.

* πρὸς πρὸς
θνήσκον.
* τὸν αὐτὸν
πρὸς.

* οὐκ.
* ἐπιποπτός.

* ἀχθῆναι.

* ἐρημῶ.

μήλων, γενείας, δακτύλων, γονάτων,
κάκοδμα καὶ ἀναλθέα (αἰέλκεα. ἄλ-
λα γὰρ ἐπ' ἄλλοισι βλαίσια), καὶ ἐπ'
ἄλλοισι ἄλλα πρηνέ. ἤδη κοτὴ καὶ
τῶν μελέων * ἀποθνήσκει * ὁ ἀν-
θρώπος ἄχρι ἐκπύσεως, ρίς, δάκτυ-
λοι, πόδες, αἰδοῖα, καὶ ὅλαι χεῖρες. ὅ-
τι γὰρ θανάτῳ τὸ κακὸν εἰς ἀπαλλα-
γὴν εἰς αἰχρῆς, καὶ ἀλγέων θειῶν
πρὸς τὸν ἕως μέλεα διαμνηθῆναι τὸν
ἀνθρώπον. ἀλλὰ μακροβίον ἐστὶ, ὅπως
ἐλέφας τὸ ζῶον. ἢ καὶ ἄλγος δὲ-
πίως * ἐπ' τῶν μελέων, πολλόν π' ἐπι-
κόπῃ βαρύτερον. ἄλλη καὶ ἄλλη πλά-
νιδιμων σιτίων ὀρεξίς ἐκ ἀγεννῆς,
ἄποιοι ἢ γευσίς, ὅτι ἱερπνὸν ἢ ἐδωδὴ
καὶ ἢ πόσις. ἀπάντων ὅτι ὑπ' ἀχθηδόνος,
μίσος, ἀπροφίη, ἐπιθυμία λυσιώδης.
κόποι αὐτομάται, μελέων ἐκαστὴ ἰδέη
βαρεῖα, καὶ τὸν ἀνθρώπων * ἀχθεῖ καὶ
τὰ σμικρὰ μέλα. ἀτὰρ καὶ τὸ σῶ-
μα πρὸς ἀπώλειαν ἀχθεῖ, ἐλκεσὶσι
τέρπει, ἐκ ἀλυσίης. ὁ τερπὴρ, ἐκ ἀσι-
τίης. ὁ κινήσει, ἐκ * ἐρημίας. πᾶσι γὰρ ἐ-
φῆσκειν ἢ νῆστος. ὕπνος λεπτός, ἀγρυ-
πνία κακίαν ἐν φαντασίῃ, δυσπνοία
καρτερή. πνίγες ὡς ἀπ' ἀρχόντης. ὅδε
γοῦν πνίγες καὶ ἐρεψαν τὸν εἶον, νή-
χρετον ὕπνον ἐς θάνατον εὐδοντες. τι-
ς δὲ οὐδ' ἐόντας τίς ἐκ αὐτῶν φύγοι, ἢ
τίς ἐκ αὐτῶν ἐκτραπείη, καὶ ὅς, ἢ παλὴρ
ἐπὶ κῆν κασιγνήτος τύχη. δέος καὶ ἀμφὶ
μέλα δόσιος. ὁ κακός. πολλοὶ γοῦν
ἐπ' ἐρημίας καὶ ἐς ὄρεα τὰς φιλιὰς
ἐξέθεσαν, οἱ μὲν ἐς χρόνον ἐπαρήγον-
τες τῶν λιμῶν. οἱ δὲ, ὡς ἡκιστα σφέας ἐ-
θέλοντες ἐκθανεῖν. λόγος ὅτι ὡς τῶν ἐπ'
ἐρημίας ἀφιστῶν πνίγες, ἐξερπύσαν.

malarum, menti, digitorum, genuum-
que ulcerosi sunt: ulcera foetida
sunt, & insanabilia: alia enim super
alia exurgunt, super alia alia nitecunt.
Siquidem membra hominem diu
morte praeueniunt, quoad de corpore
excident nasus, digiti, pedes, genita-
lia, atque tota manus. Neque enim
haec labe prius perimit, à turpi uita;
sauiisque cruciatibus liberans, quam
membratim dilaceratus homo sit. At
longaeva est, quemadmodum & Ele-
phas animal. Sin autem membrorum
recens dolor sit, longè acerbius affli-
git. Aliter atque aliter paratorum
ciborum appetentia est non obtusa,
sed gustatus qualitatís expers est: nul-
laque edendi ac potandi delectatio.
Omnia uerò ob doloris cruciatum
oderunt: alimento priuatur corpus,
rabiosa inest cupiditas: spontinæ
sunt lassitudines, singulorum mem-
brorum species hominem grauitate
inuitata premit, quantumlibet exi-
gua membra sint. Quin etiam cor-
pus omnia grauati fert: non balneis
delectatur, non illuue, non cibo,
non jejuniis, non motu, non quiete:
ab omnibus enim morbus alienus
est. Somnus tenuis, uigilia peior
mala sua cogitans: spirandi uehe-
mens difficultas: suffocationes fi-
unt ac si laqueo strangulentur. Hoc
igitur pacto nonnulli uitam perdid-
erunt, inexcitabilem somnum in
mortem dormientes. Itaque tales,
cum sint, quis non aufugiat? aut quis
non auerfetur, licet filius, aut pater,
aut etiam germanus frater sit? cum
metus est, ne morbus communice-
tur. Propterea multi in solitudines
& montes sibi charissimos abdux-
erunt: aliqui eorum egestati, quoad ui-
uerent, subuenientes, aliqui uerò mi-
nime, cum eos uita defungi mallent.
Fama est eorum quendam, qui in soli-
tudinem

audinem expositi erant, ex terra latebris reptantem uiperam intuitum, aut fame coactum, aut morbi tædio in ductum, ut malo, malum commutaret, uiuentem uiperam edisse, neque prius c. uita migrasse, quàm omnia ipsius membra computruerint, atque exciderint. Aliterum præterea ferunt uiperam in musti dolium irrepsisse conspicatum, cum mustum ad satietatem ingurgitasset uomuisse, multumque ueneni simul cum musto reie-
cisse: postquam autem fera in musto extincta est auidè largiterq. hominem è musto bibisse: uita paritè ac morbi finem querentem. Ut uerò satiatus, iuxta inebriatusque fuit, primum quidem humi prostratus instar morientis jacebat. Posteaquàm deinde graui sopore ex-
perrectus est, ebrietatemque discussit, in primis comæ defluerunt, præterea digiti & ungues; deinceps omnia in ambitu corporis membra contabuerunt. Quoniam uerò adhuc in semine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem naturâ ueluti ex cæra creauit. Alios enim crines enutriuit, ungues nouos, & nitidam carnem instaurauit, ac uetus corium ceu serpentis senectam exuit: & tanquam alter homo ad uitæ munia reuocatus est. Ita habet fabula non admodum quidem uera, neque ualdè fidem excedens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam uerò ex residua uitæ scintilla hominem redintegrasse, haud ita à ratione abhorret, ut monstro simile esse uideatur.

τὰ ἐκ τῆς γῆς ἔχιν ἰδὼν, ὡς ἀνάγκης
 ἔλκετο, ἢ τῷ πάθει ἀχθεθεὶς, ὡς ἀ-
 μείψατο τὸ κακὸν κακῷ, ζῶντος ἐνέ-
 φαγε τὸ ἔχιος, καὶ ἐπεὶ ὅθεν ἐτελεύ-
 θησε, πρὶν ἢ πάντα αὐτῷ διασαπῆ-
 ναι, καὶ διασπῆναι τὰ μέλη α. ἄλλον δὲ
 ἰδεῖν ἔχιν εἰς πίθον γλεύκεος ἐρπύ-
 σαντα, πόντα τὸ γλεύκεος εἰς κόρον,
 διαβλῦσαι. πολλὸν ἢ καὶ τὸ συνεκ-
 χεῖν τῷ γλεύκει. ἐπεὶ δ' ἀπέπνιγνεν τὸ
 θηρίον ἐν τῷ γλεύκει, χανδὸν καὶ πολ-
 λὸν τὸ γλεύκεος πῖναι τὸν ἀνθρώπον,
 ἀπαλλαγὴν τῆς βίης, καὶ τῆς πάθος δι-
 ζήμιον. ὡς δ' ἐς κόρον ἦκε καὶ μέθην,
 ἐκείθεν μὲν χαμαὶ τὰ πρῶτα, ὅπως ἀ-
 ποθνήσκων. ἐπεὶ δ' ἐκ τῆς κάρας καὶ τῆς μέ-
 θης * ἐξήγειρο, διεσπύρησαν μὲν τὰ
 πρῶτα ἀκόμα, ἐπὶ δ' ἀκίλυοί τε καὶ
 ὄνυχες. ἐξῆς δ' ἐπέλεπιδσαν πάντα.
 ἐπεὶ δ' ἐπὶ ἐν σπέρματι ἡ δύναμις ἦν,
 * ἐκ κηροπλάσσειν αὐτὸς ὅπως ἐκ γενε-
 τῆς τὸν ἀνθρώπον ἡ φύσις. ἐξέδρεψε
 μὲν ἄλλας κόμας, καὶ ὄνυχας νέας, καὶ
 σάρακα καθαρήν, καὶ ἐξέδου μὲν τὸ πα-
 λαὸν ῥήνος, ὡς γῆρας ἐρπεῖς. ἐπανε-
 κλήθη δ' (ὡς) ἐς φύμα * ζῶντος, ὅπως
 ἄλλος ὁ ἀνθρώπος. ὃ δὲ μὲν οὐδ' ὁ μῦ-
 θος, καὶ ἕτερα μὲν ἀτεκνής, καὶ πάγχυ
 ὃ ἀπίστος. κακὸν γὰρ κακῷ βλαφθῆ-
 ναι, πρὸν. τὴν φύσιν δ' ἐπὶ τῷ ἐόντι
 ζωπύρω ἀνανεῶσαι τὸν ἀνθρώπον,
 καὶ ἀπίστον ἐς τέρας τοῦ ἰδεῖν.

* ἰερίχου.

* ὁ κηροπλάσσειν.

* ζῶντος.

ARE-

M APE-

ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΕΙ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, CAPPADOCIS DE

π. ἀρεταίου
κ. α.

ὁξέων (νούσων) * θεραπευτικὸν

morborum acutorum

curatione,

βιβλίον πρῶτον.

LIBER PRIMVS.

Θεραπεία φρενιτικῶν, κεφάλ. α.
Θεραπεία ληθαργικῶν, κεφ. β.
Θεραπεία μαρσμοῦ, κεφ. γ.
Θεραπεία ἀποπληξίης, κεφ. δ.
Θεραπεία παρξυσμῆς ἑπληπτι-
κῶν, κεφ. ε.
(Θεραπεία τετάνου, κεφ. ζ.)
Θεραπεία συνάγχης, κεφ. η.
Θεραπεία τῆς κατὰ τὴν κιοιδά-
παθῶν, κεφ. θ.
Θεραπεία τῆς κατὰ τὴν φάρυγγα
λοιμικῶν παθῶν, κεφ. ι.
Θεραπεία πλυνείπδος, κεφ. ι.

Curatio phreniticorum, Caput I.
Curatio Lethargicorum seu Vete-
nosorum, cap. II.
Curatio tabis, cap. III.
Curatio Apoplexiæ, cap. IV.
Curatio accessionis morbi comitialis,
cap. V.
Curatio Tetani, seu Rigoris, cap. VI.
Curatio Anginæ, cap. VII.
Curatio uitiorum columellæ, cap. VIII.
Curatio pessilentium in faucibus uiti-
orum, cap. IX.
Curatio Pleuritidis, id est, morbi costal-
lis, seu lateralis, cap. X.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Ὁξέων νόσων ἅκεα ξυναφεί-
ησι ἀμφὶ σημήτων ἰδέσθαι, ὧν τις
ξυγγραμμάσι ἄσα μοι παρῶθεν
γεγράφαί. ὅκοσα μὲν ὧν ἐν πυρε-
τῶν θεραπείῃ γίγνεται, κατὰ τὴν
τέτων διαφορῶν, καὶ κατὰ τὴν τῆς
νοσημάτων ἰδέσθαι, καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς
ποικιλίῳ, τετέων τὰ πλείω ἐν τοῖσι
ἀμφὶ πυρετῶν λόγοις λελέξεσθαι.
ὅκοσα δὲ ἐν πυρετοῖσι ὁξέα γίγνεται
πάθεα, ὅκοιόν ἢ φρενίης, ἢ ἀνδρε
πυρετῶν, ὅκοιόν ἀποπληξίης, ἀμφὶ
τῆς δεξιᾶς τῆς ἀκείας φράσω, ὡς
μὴ διαμαρτάνειν μηδὲ μακρογορέν
ἕτερα ἐν ἐτέροις γράφοντα. Δεχθὲν δὲ
ἡ αὐτὴ, ἢ καὶ ἀμφὶ τῶν παθῶν, καὶ τε-
λευτήν ἢ αὐτὴ.

† ἀλλὰ.

PROOEMIUM.

A Cutarum ægritudinum medica-
mina speciebus signorum conti-
gua sunt, quæ superioribus libris à
me comprehensa fuere. Quæcunque
sanè in febrium curatione fiunt se-
cundum ipsorum differentiam, & se-
cundum morborum speciem, & in
ipsis diuersitatem: eorum plura in
tractatione de febribus explicabun-
tur. Quotquot autem cum febribus
acuti morbi fiunt, qualis phrenitis
est, aut sine febribus, qualis Apople-
xia: eorum duntaxat medicamina
commemorabo: ut ne aberrem, ne-
que uerbosior sim, alia in alijs descri-
bens locis. Idem uerò principium,
quod & de morbis feci, eundem etiam
finem faciam.

Curatio

Caput I.

Κεφάλ. α.

AEgrorum cubare conuenit in con-
clauī mediocris amplitudinis,
aëris temperati, hyeme tepidi, æstate
frigidioris & humidioris. Vere autem
& autumnō secundum temporum na-
turas conjectura uti decet. Deinde qui-
escere iubendum est & ægrotos ipsos &
omnes domesticos. Acute nanque
audiunt phrenitici, & strepitibus ir-
ritantur, nec non & ab his in furo-
rem aguntur. Parietes læues sint,
æquales, neque supereminentes, ne-
que festucas, aut aliquid exertum
habentes, neque picturis exornen-
tur: pictura enim parietum mentem
turbat. Nam præ oculis falsa qua-
dam simulacra obuerfantur, & qua-
dam non eminentia tanquam emi-
nentia manibus contrectant, omnis-
que occasio citra causam manuum
agitationem prouocat. Cubilis lon-
gitudō & latitudo moderata sit; quo
neque in ampliori uolutari, iactari-
que possit, neque à nimis angusto de-
labi. Stragula uestes glabræ sint, ut
ne floccos colligere in mentem ueniat.
In molli lecto decumbant, nam du-
rum stratum neruis ingratum est.
Non minimè autem inter cæteros
ægotantes phrenitici neruis labo-
rant: facile enim conuelluntur. Ami-
cissimi eos inuisant: fabulæ & ser-
mōnes animum ne uellicent: cum
delectabilia omnia esse oporteat, illis
præcipue, quorum iracunda infantia
est. Vtrum in tenebris an in luce ha-
bendi sint, ex morbi natura conijcere
debemus: nam si ad lumen efferantur,
& quæ non sunt, cernunt, & quæ non ad-
sunt, cogitant, aut pro alijs alia cognos-

Κατακεκλίσθη τὸν νοσέοντα ἐν
οἴκῳ εὐμέτρῳ, εὐκρήτῳ, χειμῶνος
μὴ ἐν ἀλέῃ, θέρεος δὲ ἐν ψυχρῇ νοτέ-
ρῳ. ἔαρος δὲ καὶ φθινοπώρου πρὸς τὰς
ώρας τεκμαίρεσθαι. ἐπεὶ αὖ ἡσυχίῳ
ἀγειν κέλουν καὶ αὐτὸν νοσέοντα, καὶ
τὰς ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ ἀπαντίας. ὁξυήκοοι
γὰρ ὡς ψόφου καθαπόμυθοι. φρενι-
πκοὶ αὖτε ὑπὸ τῷ δέμαϊ νοῦν. τῆχοι
λαῖοι, ὁμαλοὶ, μὴδ' ὑπερίχοντες,
μὴδ' ἀχναι, μὴδ' ἐγραφῆσι εὐκοσ-
μοί. ἐξεβισκὼν γὰρ τιχογραφή. καὶ γὰρ
πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν * ἀμφοτέρωσιν ^{καὶ ἀμφότεροι}
* πᾶσι ψυδῶν ἐν δάλματι, καὶ τοῖς μὴ ^{καὶ ἀμφοτέρωσιν}
ἐξίχοντα ἀμφοτέρωσιν ὡς ὑπερί-
χοντα. καὶ πᾶσα πρὸ φασὶς ἀναίτη,
πρὸ κλησὶς χειρῶν φορῆς κλίνης μὴ-
κος καὶ πλάτους συμμετρον, ὡς μήτε
βληστρί(ε) ἐν τῇ πλατείᾳ, μήτε ἀπὸ τῆς
σενῆς ἐκπύπτεν κοίτης. ἐν ψιλοῖσι τοῖσι
σεῶμασι, ὡς μὴ κροκιδίζεν ὑπόμνη-
σις ἔοι. αἰτὰρ ἡδὲ ἐν μαλθακοῖσι. ἀ-
σεργῆς γὰρ τοῖσι νευροῖσι ἡ σκληρὴ κοί-
τη. ἔχῃ κίσα δὲ τῶν ἄλλων τοῖσι φρενι-
πκοῖσι τὰ νευρα πονέει. μάλα γὰρ τοῖς
σπῶνται φρενιπκοί. εἰσοδοὶ τῶν
φιλτάτων. μῦθοι, καὶ λαλή μὴ θυ-
μοδακῆς. πάντα γὰρ εὐθυμέσθαι χρὴ,
μάλιστα τοῖσι ἐς ὀργὴν ἢ πρὸς ἀφορῆν.
κατάκλισις ἢ ἐν ζόφῳ, ἢ ἐν φωτὶ
πρὸς τὸ νόσημα τεκμαρτέν. καὶ γὰρ
πρὸς τὴν αἰγλήν ἀγριαίνωσι, καὶ ὀρέ-
ωσι τὰ μὴ ὄντα, καὶ τὰ μὴ ὑπάρχοντα φαν-
τάζων, ἢ αὐτῶν ἑτέρων ἑτέρα γινώσ-
κωσι,

κωσι, ἢ ξένα ἰνδάλματα περιβάλλονται, καὶ τὸ ξύλον τὴν αὐγὴν ἢ τὰ ἐν αὐγῇ δεδιπνῶν, ζόφον αἰρέει δὲ χερὶ ἢ μὴ τεναπτόν. ἀγαθὸν δὲ πρὸς αὐγὴν σωφρονεῖν τὴν περὶ νεοστὴν ᾧ διαφορῶν. ἀσιτή μὴ μακρὰ. σιτία δὲ ὑγρότερα καὶ βραχυτέρα καὶ συνεχῆ. μελίγματα γὰρ θυμῷ σιτία. εὐκαιρὴν δὲ ἐν τῇσι ἐπανεσσει ἀμφοῖν, καὶ πρὸς τὴν διαφορῆς. καὶ δὲ ὑπὸ ἀσιτήσιν ἐκμαίνων, καὶ ἢ μὴ παρήκη ὁ πυρετὸς, διδόναι μὴ μεγάλα δὲ πὶ πυρετὸν ἐλάττω. ἀγαθὸν δὲ ξυμφωνεῖν (καὶ τὸν πυρετὸν) καὶ τὴν διαφορῆν, * ἔσ τε τὰς παροξυσμὰς καὶ τὰς ἐπανεσσίας. ἢν ὡν ἡ καὶ οὐ καὶ πρὸς ἀνέμῳ, πρὸς πᾶσι σκεπτόν ἐν χερὶ ἀφαιρεῖν αἷμα. ἢν μὲν ὡν ἡ διαφορῆ ξυμὸν πυρετῷ δέχθη εἰς ἐλάττω πρὸς τῆς ἡδυτέρης ἡμέρης, τὰ μὲν φλέβα τὴν ἐπ' ἀγκῶν μάλιστα τὴν μέσσην. ἀτὰρ καὶ ἢν ἐς τῆσιν ἢ τελευτῇ ἡμέρην ἢ διαφορῇ ἢ καὶ μέσφι τῆς πρὸς τῶν κρίσιμων * ᾧ δὲ οἱ ἰάμνουν. εἰ δὲ πρὸς σωτέρω δὲ δέοντος χρόνου ἐκταῖ ὡς οἰοντι. ἢν ἐβδομαίῳ ἔην, πολλὸν πρὸς τῶν κρίσιων ἐν τοῖσι ὁξέσι κενεῖν χερὶ, ἢ φαρμακεῖν, ἢ τοῖσι ἄλλοις ἐρεθμοῖσι χερεῶν. ἀτὰρ καὶ φλέβα ἰάμνων, μὴ πολλὸν ἀφαιρεῖν, καὶ ἢν ἐν δέχῃ τὰ μὲν. φρενίτις γὰρ εὐτεπὶον ἐς συγκοπὴν κακὴν. ἢν δὲ πολυπληθὴς ὀνοσέων ἔη, καὶ νευνίης, καὶ δὲ ἀδιδιφαγίης καὶ οἰνοφλυγίης, οἷδε καὶ τῆς φρενίτιδος ἔασι οἱ λογισμοί. ἀλλὰ καὶ ἄνευ διαφορῆς, πολλὸν τετέων ἀφαιρεῖν αἷμα

cunt, aut quasdam novas & novas imagines accipiunt, atque in summa lucem, aut quæ in luce sunt, extimescunt; obscuro loco eos continere præstat. Sin secus se habeant, lucido. Bonum est autem ad lucem respicere, placarique insaniam. Ne diu à cibis abstineant: cibi uerò humidiores sunt, paucioresque, & continui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in utriusque remissionibus, febris uidelicet atque delirij. Quod si ab inedia furant, & non desinat febris; cibos dare non ualde febrim ludentes utile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quod exhibendi cibi opportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio una cum febre à principio inuasit: uena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum secunda est. Quod si non nisi tertio, aut quarto die delirium accedat: usque ad primum decretoriorum dierum circuitum uenæ sectio differenda est. At si ultra conueniens tempus, ut puta sexto aut septimo die accedat, multum ante iudicationes in acutis morbis uacuandum aut pharmacis utendum: aut alijs irritationibus utendum. Venæ quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio secet: phrenitidis namque malum est in syncopam facile mutabile. Sin autem agrotus ualde repletus sit, & iuuenis, plurimo cibo, & largissimo uini potu saginatus; hæc ad phrenitidem rationes non pertinent. Verum istis & citra delirium multum sanguinis hauriendum est: longè

longè autem minus auferendum, si iisdē phrenitici sint. Verūtamē audacius uena soluenda est, si à præcordijs, non à capite morbus oriatur: ibi enim uitæ principium est: caput uerò sensus, neruorumq; originis locus est, sanguinēq; potius à corde trahit, quàm alijs distribuatur. Igitur si membrum hoc affectum sit, uenam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis uitij inanire uasa oportet, à quibus non modica noxa prouenit. Quod si uires patientur, ut quantum sanguinis satis est, euacuetur; semel auferendum est: ne, dum repetendo tempus conteritur, exhibendi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuæ febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latentes subleuationes. Cæterum si ante mediocritatem defecerit æger, ad secundam remissionem differendum est, nisi longò tempore post uentura sit. Quod si non sit; uires in flaurando odoramentis, faciei tractione, & pedum compressionē protinus sanguis detrahendus est: quantum uerò mittendum sit, facultas ostendit. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maximè: aridiores enim sunt, quàm si sola adesset febris, neque mulsā danda, nisi biliosi sint: nam facilè à biliosis naturis concoquitur. Far lotum cum aqua, aut mulsā conuenit. Bonum quoque est ex his sorbitiones simplices præbere, quales satueria, aut apio, aut anetho incoctis fieri solent. Hæ namque bonam spirationem conciliant, & urinam cient: conducit autem phreniticis lotij excretio. Omnia olera profunt: sed malux potissimum. Lentor enim bonus est & ad

πολλὸν ὃ μέσον ἀφαιρέειν, ἢν οἷδε
ἔωσι οἱ φρενιτικοί. ἄμεινεν ὃ φλέβα
τατέων εὐβλμότερον, καὶ ὃ ἐξ ὑπο-
χονδρίων καὶ μὴ ἀπὸ κεφαλῆς ἡ νόσος
ἦ. ἐνθα δὲ γὰρ τῆ ζωῆς ἐστὶν ἡ ἀρχή. κε-
φαλῇ δὲ χῶρος μὲν αἰσθήσεως, καὶ δύ-
ξων ἀφείσθαι, αἷμα δὲ πρὸς καρδίην
ἐλκεῖ μάλλον, ἢ ἄλλοισι διδοῖ. καὶ
ὧν πεπόνθη ἡ δὲ, οὐ χεὶρ ἴνῃ ἐπ' ἀγκῶ-
νι ἄμεινεν φλέβα. τὰ δὲ γὰρ πάθεα,
κενεαγγείειν ἐφ' οἷσι ἡ δόξα ἐστὶ σμι-
κρῇ. καὶ ἡ μὲν ἡ δύναμις ἀντέχει εἰς τὸ
ικανὸν τὸ κενώσιος, ἀπαξ ἀφαιρέειν,
ὅπως μὴ ἐν τῇ διαστάσει τὸ ἐπαφαι-
ρέσει. διόλλυται τὸ προφῆς ἡ ἐγκα-
ρίη. ξυνεχέες γὰρ τοῖσι φρενιτικοῖσι οἱ
πυρετοί, καὶ ἐδὲ ἐπ' ἀνέσιαις μακράς,
ἀλλὰ βραχείαις καὶ ἀσήμες κεφισ-
μῆς ποιεῦντο. ἢν δὲ πρὸ τῆ ξυμμε-
τρίας ἀπαυδήσῃ ὁ νοσέων, ἐς δευτέ-
ρην ἐπ' ἀνέσιν ὑπερβάλλει, καὶ μὴ
ἐς μακρὸν ἐν πύλῃ. εἰ δὲ μὴ, ἀνακα-
λεσάμενον ὁσμήσεσι καὶ ψαύσει
πρὸς ὥπε, καὶ πῖσι ποδῶν, αὐτίκα
ἀφαιρέειν. γνώμα δὲ τὸ αὐταρκείας ἡ
δύναμις. τρῶν ὑγρὴ πᾶσι μὲν τοῖς
πυρεταίνεσι. ἐχέει δὲ φρενιτικοῖ-
σι. * ἐπιξηρότεροι γὰρ πυρετῶ μένων. * ἰσχυροτέρη.
ἐδὲ μελίκρητον, ἢν μὴ χολώδες ἔω-
σι. εὐπεπτον γὰρ τοῖσι πυροχόλοις.
χόνδροι πλῆντι ξὺν ὕδατι ἢ μελικρή-
τω. ἀγαθὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν δὲ ροφίματα
διδοῖν ἀπλᾶ, ὅποια θύμῃς ἡ σε-
λίνε, ἢ ἀνήθε * ἐν ψημύων. εὐπνοα * ἐν ψημύων.
γὰρ τὰ δὲ καὶ διαρηπτικά. σύμφορον δὲ
φρενιτικοῖσι ἔξοσις. λαχάνων
πάντων μὲν, μάλιστα δὲ μαλάχης.
ἀγαθὸν γὰρ τὸ γλίχρασμα, καὶ ἐς
M 3 λειότητι

λειότητι γλώσσης καὶ δὲ τριῖς, καὶ ἐς
 τὴν κορυφὴν διέξοδον ἀριστον, καὶ
 τεύτλον καὶ ἐλίτην, καὶ κορωνόπας, ἐκο-
 λοκύν, καὶ ὅπως, καὶ ὅπως ἐφ' ἐκά-
 σης ὥρας αἴρουν ἢ πρὸς αἵματι, καὶ
 ὑγρότατον μὲν ἐν πρῶταις ὥραις * ὁ-
 ττοφώτερος ἐστὶν ἐν μᾶλλον παχύ-
 λος, ὁκόσον αὐτὸν ἡ νύκτος προήκοι χρο-
 νον. ὑποσέλλεσθαι δὲ ἐν τῇσι κρίσει,
 καὶ μικρόν τι πρὸς τῇ κρίσει. καὶ ἐν
 μήκος ἡ νύκτος ἢ, καὶ ἀφαιρέειν τῇ
 προσδοσίῳ. ἀλλὰ σιῶδεα διδόναι,
 ὡς ἔξαρκῆσθαι νοσήων. εὐτε καὶ κρεῶν
 ἀκρέων ἐπείνῳν χρέος τὰ πολλὰ
 τοῖσι χυλοῖσι ἐκτικτομύρον. καὶ ἔτι γὰρ
 καὶ τὰ δὲ ἐν τῇ ἐψήσει λυέσθαι. ἰχθυ-
 ων οἱ πετσαῖοι τῇ ἄλλων εἰς κρέας
 ἐσθλόν. ἐπὶ τῇ τῇ ἐν τῇ χώρᾳ δέ-
 σεις αἰετέων. ἀλλὰ γὰρ ἄλλας φέρειν
 ἰχθυῶν ἰδίᾳ πεπύσθαι χωρῇ. * ὁ-
 πάρας οἰνώδεος ὑποσέλλεσθαι κεφα-
 λῆς γὰρ καὶ φρενῶν ἀψιν ποιεῖ. καὶ δὲ
 ἀνάγκη ἐστὶν δύναμις ἢ ἔσσομάχε
 βιαζομύρον, ἐφθάρειν μελικρήτω, ἢ
 ὁπλὰ ἐν σέσπαι, ὁκοῖον μῆλα δοτέον.
 τῇ ἄλλων θερμῷ ὑδατι ἐκασον
 ἐκλύειν, ἢ ἐν μένῳ τὴν ἔσσομάχε
 πρὸς ἀμύθιν διδῶς. καὶ ἐν καὶ ἐν δυνάμιν
 δέει, καὶ καὶ ἔτι οἰνώδεος ἐκλύειν πο-
 φημύρον ὡς ἐπος εἰπεῖν, τοῖσι δὲ τέγ-
 γαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐς ἐμψύξιν λί-
 παῖ ἐλάτης ὁμφακος τετρεμυλῆς.
 ἀλεάνεσθαι γὰρ ἡ κεφαλὴ καὶ φιλέει
 φρενικοῖσι. ἢ ἐν καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ φαν-
 τασίᾳ πρὸς δὲ μίσγειν ἴσον ἴσῳ τὰ
 πρῶτα. ἐπὶ δὲ μᾶλλον τὸ ρόδιον
 ἐσθλὸν πλεονεξία καὶ ἐμψύξιν τῆς
 κεφαλῆς. καὶ δὲ καὶ τὴν γνώμην πα-

linguae arteriaque lauiorem, & ad
 stercorum descensum optima est be-
 ta, blitum, coronopus, cucurbita, &
 quicquid suis temporibus optimum
 fuerit. Ordei uero mundati cremor
 liquidissimus quidem imprimis nu-
 tritibilior est: sed tanto etiam spissior
 crassiorque sit, quanto plus temporis
 morbus progressus fuerit. Verum
 in iudicationibus & paulo ante iudica-
 tiones cibis subtrahendus est.
 Si morbus longiori tempore produ-
 catur: cibos ne subtrahito, sed triti-
 cea exhibeto, quod sufficiat agrotus:
 quando extremorum & uolatilium
 carnibus in cremore liquefactis ple-
 runque opus est. Oportet enim hac
 in elixando ualde dissolui. Ex pis-
 cibus laxatiles alijs praestantiores
 sunt: atque omnino regionis illius
 optimos deligito. Quippe aliam regi-
 onem alias piscium species procreare
 creditum est. Vinosa natura fructus
 subtrahito: quoniam caput & men-
 tem percutiunt. Verum si necessitas
 urgeat, uiribus aut ore uentriculi la-
 bantibus; mala in multa elixa, aut in
 adipe tosta exhibeto, aliorum singula
 calida aqua dissoluito, si roborandi
 duntaxat oris uentriculi causa exhi-
 beas: sin autem uires quoque instau-
 rare opus sit, non usque adeo uinosa
 facultas dissoluenda est. Cibi qui-
 dem (ut semel dicam) huiusmodi
 sunt. Irrigandum uero caput est
 refrigerandi causa oliua acerba con-
 trita unguine: nam caput in phreni-
 ticis calefieri non amat. Quod si uigiliae
 & cogitationes agrotum agitant: rosa-
 cei parem modum in principio misce-
 to: adhuc uero plus rosacei addendū,
 quo magis extra intraque caput robo-
 retur ac refrigeretur. At si mens labe-
 fa-

faciatur, & locutio euariet, serpylli comam oleis incoquito, aut hederæ succum, aut sanguinalis affundito. Si mentis uerò alienatio uehementius hominem turbet; peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & acetiparum insillato: hæc enim hauius & caliditatem diffiant, crassasque humiditates, quæ & ipsæ deliramenti causæ sunt, discutunt. Cauere autem conuenit, ne in ceruicem ascendones madefactio descendat. Tendonibus enim atque neruis inimica est. Nempe irrigandi semper occasio est, præterquam exacerbationis initio: rarius quidem in incremento, omnium uerò frequentissimè uigente morbo, cum maxime insaniant, tum maximè irrigandum est humore frigido: atque æstiuo tempore multo magis refrigerato, hyeme uerò tepido. Ut mireseat autem delirium; posca, aut conyzæ decocto cum spongia facies fouenda est. Deinde ænanthino, aut erocino unguine linienda: quin etiam nares, & aures iisdem imbuedæ. Hæc enim somnum alliciunt. Si quando isti pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi atque instar cornu rigentes, iactantur autem, & electo profliliunt; his somnus & quies conciliandi sunt: primum quidem caput rosaceo me-
re irrigando, aut amaracino cum succo hederæ, aut serpylli, aut etiam fetulæ decocto. Magis autem soporiferum est papauer in oleo elixum capitis sincipiti superdatum, aut in aqua faciei per spongi-
am

ρακινέωνται, & τὴν φθέγγειν ὀξυ-
λάσων), ἐξ πυλὸς κόμης ἐνεψήτεον
ἐν τοῖσι ἐλαίοισι, ἢ κισσὸν χυλὸν ἢ πο-
λυγόνου ὡδὸν χυτέον. ἢν δ' ὁ πρὸς μᾶλ-
λον ἢ ὡδὸν φορὴν ὀξυλάσων) & πυλὸς-
διανον & σπονδυλίον τοῖσι ἐλαίοισι
ἐνεψῆν, & ὅξους ὡδὸν χυτέον. ἀτμῶν
γὰρ τὰδε & θερμὴς διαπνοὴ καὶ καὶ
παχέων χυμῶν διαλυτικὰ, * ἃ τ'
ὡδὸν φορὴς ξυναίπαι. πεφυλάχθαι
τὸ χεῖρ τὰδε, ὡς μὴ ἐς * τὴν αὐχέναν
& τὰς τένοντας ἢ τὴν ἐξ ἡκῆ. πολεμὴν
γὰρ τένας τὴν νύκτι. καὶ ἐξ ὧν τὸ πάσης
τέγγειος, πλὴν τῆς ἐξ ἐβολῆς τῆ πα-
ροξυσμῶ. ἀραιότερη δὲ ἐν τῇ ἀνα-
βάσει, πάντων δὲ μάλιστα ἐν ἀκμῇ.
ἢ δ' αὖ ἐκμαίνωνται, πῶς δὲ μάλιστα
τέγγειν ψυχρῶ, & ψυχρῶν ὡδὸν
μᾶλλον θέρειος ὡς. χαμῶδους δὲ
χλιαρῶ. εἰς τὸ πρὸς τὴν τὴν ὡδὸν
φορὴν, ὅξους κῆτω, ἢ κισσὸν ἐν ψήματι
καὶ σπογγίῃ τὰ πρὸς ὥπα πυλῶν,
ἐπὶ τὰ χεῖρα οἰανθίνῳ ἢ κροκίνῳ λί-
παι, & τὰς ῥίνας & τὰ ὦτα. τοῖσι δὲ δια-
χεῖαν. τὰδε μὲν τὴν & ὕπνου ἀγωγὰ.
ἢν γὰρ παῖνυχτοι μὲν ἐγρήσωνσι, μὴ δὲ
δι' ἡμέρας εὐδῶσι, ἀτενέες δὲ τὸ ξύμ-
παν ἔωσι, ὁφθαλμοὶ δὲ ὁκοῖόν πέ-
ρας ἐστῆκωσι, βληστέον) τὸ & ὀξυ-
λάσων), ὕπνον αὐτέοισι & ἡρεμίαν μη-
χανέας, πρὸς ὥπα μὲν διὰ τῶν τ' κε-
φαλῆς τεγγίαν, ῥοδίναν ἀκρήτη, ἢ
ἀμαρακίναν, ξυλὸν χυλὸν κισσῶ, ἢ ἐξ-
πύλιν, ἢ & μελιλωτὸν ἐναφεψή-
ματι. ὁ πρὸς μᾶλλον δὲ ὑπνωτικόν, μὴ-
κων ἀφεψήθαισα * ἐν λείπασι,
ἐς τὸ τὴν κεφαλῆς θερμά, ἢ
ὕδα πρὸς τὸ πρὸς ὥπα ξυλὸν σπογγί-
αν

v. 2.

* τὸν

λίπαι.

ὑποπθῆναι ὅχρη καὶ αὐτὰς ὅλας, εἰ
 εἴεν νεοδρεπείς. χλωρὰς τῖσι ὑπο-
 κεφαλαίοις. παχύνη γὰρ καὶ ὑγραί-
 νει τὸ πνεῦμα, ξηρόν τε καὶ λεπτόν ἐόν,
 καὶ ὁμίχλῳ τῇσι αἰσθήσεσι παρέ-
 χον. βαρὺ δὲ καὶ * νωθὲς ὁμίχλη, ἡ-
 περ ὑπνου ὀρχή. καὶ δὲ μεζόνων δέ-
 ωνται, καὶ αὐτὸ τὸ μηκύνειον ἐς τὰ μέ-
 τωπα ξυῶ ὕδατι χεῖν. ἡ δὲ ὑποαλα-
 φειν τὰς ρίνας, καὶ ἐς τὰ ὠτα * ἐγγχεῖν.
 * ἐν καὶ. ψηλαφίη ποδῶν ἐναφῆς ξυῶ λι-
 παί, * ψαῦσις τῆ κεφαλῆς. ἀνηπικόν
 ὅ καὶ κνήσις μάλισα κροτάφων τὴ καὶ
 ὠτων. καὶ γὰρ καὶ τὰ θηρία ἐς ἀνάπαυ-
 λαν ὀρχῆς τὴ καὶ θυμοῦ κνήσι ὠτων
 τὴ καὶ κροτάφων δαίμονονται. ὕπνε
 ὅ ἀγωγὰ ἐκάστου καὶ τὰ ξυνήθεα.
 ναυπλῶ μὴ ἢ ἐν ἀκάτῳ κατὰ κλι-
 σις, καὶ ἐν θαλάσῃ περὶ φορῇ καὶ αἰ-
 γαλῶν ἡχος καὶ κυμάτων κύπος,
 αἰνέμων τὴ βόμβος, καὶ θαλάσσης καὶ
 νηὸς ὁ δὲ μὴ μεσηκῶ ὅ ἐπὶ ἐθισμὸς αὐ-
 λῶν ἐφ' ἡσυχίᾳ, ἡ ψαλμὸς * λύρης,
 ἡ πυκτίδος, ἡ μελέτη παίδων συῶ ὦ-
 δι. διδασκάλων δὲ νηπιάχων μύθων
 ποροσομιλίᾳ. ἄλλοι δ' ἄλλα ὕ-
 πνε θελητήρια. τῖσι δὲ ὑποχονδρί-
 οισι καὶ τῇ κοιλίᾳ ἐμβρέγματα, καὶ ὕπ-
 πλάσματα, ἢν φλεγμονὴ καὶ σκληρίᾳ
 ἐπαίρη, καὶ φύσα, ἔλαιον θρυπτεῖς
 ἐλαίης μὴ ὡμῆς ἐμβάλλειν. παχὺ
 γὰρ καὶ γλίχρον καὶ ἀλεαῖνον. τόδε ὦν
 χρεὸς ἐν φλεγμασί, ἐπεὶ δὲ ὡ δὲ ἐν
 αὐτῇ ἀνῆθον, κόνιζα, ἀγαθὸν ὅ μὲν
 τὰ παῖτα. καὶ ὅ καὶ φύσα ἐνῇ, κυμίνε
 καὶ σελίνε τῖς καρπῶν, ἡ δὲ ὁκόσα ἔ-
 ρων καὶ φύσεων ἀγωγὰ καὶ νίτρον ἐν-
 σείσαιτα ἐμπάσειν. ἢν ὅ τὸ ἡπαρ ἴην

impositum. Ipsæ quoque integræ
 herbæ (si proximè lectæ fuerint) uiri-
 des ceruicalibus subiiciendæ sunt.
 Crassiant enim, madefaciuntque spiri-
 tum aridum, tenuemque: & caligi-
 nem quandam sensibus obducunt:
 graue autem & torpens est caligo: id
 uerò est somni principium. At si ua-
 lentioribus auxilijs egebunt; & ipsa
 papaueris lachryma ex aqua frons
 iungenda. Quin etiam nares ea lini-
 endæ, & in aures infundenda est. Con-
 trectatio pedum suavis ex oleo: capi-
 tisque attactus efficax est, sed potissi-
 mum si tempora, auresque scalpan-
 tur. Nam & ferarum iram furorem-
 que aurium & temporum mollis at-
 trectatio coërcet. Cuique uerò usi-
 tata somnum accerunt. Nautis in
 cymba decubitus, & maritima nauig-
 atio, & littorum sonus, & undarum
 murmur, uentorumque bombus, &
 maris nauisq; redolētia. Musico quoq;
 tibiæ exercitatio quietem affert,
 aut lyra cantus, aut cytharæ, aut me-
 ditatio puerorum canentium. Ludi
 autem magistro puerilium fabella-
 rum enarratio. Atque ita alijs alia
 animum demulcentia somnum insi-
 nuant. Cæterum præcordijs ac uen-
 tri madefactiones ac cataplasmata ad-
 hibeto, si phlegmone subit, atque du-
 rities, flatusque distendat: oleum quo-
 que ex oliua benè matura nequaquam
 acerba injicito: id enim crassum est,
 & uiscidum, & calefaciens. Hæc uti-
 que in inflammatione faciendæ sunt.
 Inijciatur uerò in ipsa anethum, aut
 conyza: bonum quoque est, si simul
 omnia. Quod si adsit etiam inflatio,
 cumini & apij semina adjicito, & que-
 cunque lotium flatusque prolestant:
 nec non & nitrum cribratum in-
 spergito. Verum si in jecore

uitium

DE CVRAT ACVT. LIB. I.

uitium dolorque fuerit, lanas ab
oue sordidas accipito, oleum uero
acerbum, aut rosaceum, & sapam
Græcam, aut Creticam admisceto:
fertulamque incoquito, atque omni-
bus in unum succum permixtis je-
cur irrigato. Ad lienem uero ole-
um cum aceto bene facit: aut si ma-
gis, quam prius turbet; posca, & pro
lanis spongia mollis adhibeatur.
Nam inirum in modum his gaudet
misceturque lienis. Porro si præcor-
dia interius sint, sursumque trahan-
tur, & circum tenta cutis sit; opti-
mum hoc remedium erit loco un-
guinis, aut una cum ipso crasso tan-
tundem opportunum est. Cunila ue-
rò & ros marinus incoquantur. Ane-
thum quoque non in iucundum erit.
Quod si cataplasmatibus tempus erit
idoneum, oleis quidem iisdem in iis-
dem affectibus utendum est. Materia
sit autem lini semen, fenum græcum,
ordei tenuis farina. Bonum est au-
tem & faba, & ceruum, si uenter intum-
escat: pariter & milium torrefac-
tum; in sacculo positum leue molle-
que fomentum est. Pinlitum uero &
aqua intercutem laborantibus cum
melle & oleo & lini semine cataplas-
ma bonum est. Flores autem & her-
bae & semina quaecunque a me in ir-
rigationibus posita sunt: & in cata-
plasmantibus eadem sunt. Mel uero
& cum ipsis bonum est, ut arida co-
gantur, misceanturque squalentia,
utque ut calor diutius permaneat:
ipsum quoque solum bonum est pro
cataplasmate semicoctum, & ad irri-
gandum, si cum aliquo humore

πᾶσιν καὶ τὴν ὀδύνῃν ἴσχει, ἔλαιον μὲν
ἔσω * οἷσιν ὑπὸ πινάρῳ ἀπὸ τοῦ οἷος.
ἔλαιον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ ὀμφακοῦ, ἢ
ρόδιον. μίσγειν δὲ καὶ σίκαμον ἐλλη-
νικόν, ἢ καρήνῃ, καὶ ἐνεψέειν * μελίλω-
τον, μίξαντά * τε ἐς ἓνα χυλὸν τοῦ
πάντα * καταμονεῖν τὸ ἥπαρ. σπληνὲν
δὲ τὸ ἔλαιον σὺν ὀξείῳ ἔσω, ἢ εἰ μέζον ἢ
πρὶν δόνει, ὀξυκέστην, καὶ ἀντὶ ἐρίων
απογρήναι παλὴν. μάλα γὰρ τοῖς δε-
οσπλυνώ χάρει τὸ καὶ πρὸνεται. καὶ
τὸ ὑποχόνδρια ἔσω ἢ, ἢ δὲ αἰὼ
εἰσέειν, καὶ τὸ δέμας περὶ τὴν ἄντην, ἄ-
εισον μὲν ἀντὶ τοῦ λίπατος, ἢ ξυνὸν
αὐτῷ παχὺ ἐπιπλάσσειν ἴσον. κό-
νυζα δὲ ἔσω καὶ λιθανωπὶς τοῦ ἐνεψέειν
μάλα, καὶ ἀνθὸν ἐκ ἀτερπείας. καὶ δὲ
ἐπιπλάσσειν εὐκαμείνῃ, τοῖσι μὲν
ἐλαίοις τοῖσι αὐτέοις χεῖραδ, ἐπὶ
τοῖσι ὁμοίοις. ὕλη δὲ λίνος ἀπὸ ἑμάτι, καὶ
* πηλὸς, καὶ * ἄλητον κεκοῖς λεπτόν.
ἀγαθὸν δὲ καὶ κύαμπος, καὶ ὄρεος, ἢ
ἐξοιδαίνῃ ἢ γαστρί. κέγχρος δὲ φοχ-
θεῖσα ἐν μάρσιν τοῖσι, πυρήνῃ καὶ
φόνῃ καὶ μαλθακὴν ἀληλεσμένην καὶ
ὕδρεω δέει ξυνὸν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ καὶ
λίνος ἀπὸ ἑμάτι, ἐπιπλάσσειν ἀγα-
θόν. αἰὲθ δὲ καὶ βοτάνῃ καὶ ἀπὸ ἑ-
μάτι ἄσασμοι ἐν τοῖσι εὐδρεγμα-
σι λείκεται, καὶ ἐν τοῖσι ἐπιπλάσ-
μασι ἔσω τοῦ ἐνὸς. μέλι δὲ καὶ
συνὸν αὐτέοις μὲν ἀγαθὸν ἐς σύστα-
σιν τῇ ξηρῷ, καὶ ἐς μίξιν τῇ αὐ-
χμηρῷ, καὶ ὡς ἢ θέρμη ἐς πολλὰν
διάρκειαν ἀγαθὸν δὲ καὶ αὐτὸ μὲν
νόν, καὶ ἐπιπλάσσειν ἢ μίεφθον, καὶ
εὐδρεγμα ξυνὸν τῇ ὑγρῷ λυθινῇ,
μαλθαξαι

μαλθάσαι ἀλειῶναι, φυσέων κ' ἔ-
ρων ἀγωγὸν, πρηνύαι πρίσιαις. τὰ δὲ
γδ κ' μελίκερτον ποιεῖ ποθεν, κ' τζέ-
ων* πλέονα κ' κρέσσονα, εἰς ὧ παρελ-
θὼν δ' ἔμπρη κ' πνύμονι, κ' θώρηκι καὶ
κοιλίῃ. ξυνεχέως ὅτι τὴν κοιλίῃ ἐρε-
θίζειν βαλάνοισι ἢ διαχρίσοισι. ὅτι
ξηραίνον γδ πολλά, ἔστε τὴν ὅλην
τῷ ἁπλοῦ κεφαλῆς. ἀτὰρ ἡ δ' ἐς δια-
πνοὴν τῷ ἐν τῷ θώρηκι ἀτμῶν, κ' ἐς
κρίσιν τῷ ἐν τῇ κοιλίῃ. ἢ γδ κ' πολλῶν
ἡμερῶν ἡ γαστὴρ ὅτι γαστῆρ, κλύζειν
χερὶ μελικρήτῳ, κ' ἐλαίῳ, κ' νίτρω. ἢ γδ
ὅτι μὴ αὐξίως ὑποκατασῶσι αἱ τῆς
φλεγμονῆς πρηνόες, σκυλίω θέντα
ἐλάμναι, ἐνθα αὐτὴ φλεγμονὴ κρεί-
νη κ' μέζων ἔσθ'. μίλῳ ὅτι ἡ δ' οὐτέριον,
ὅπως αὐτὰτε φλεγμαίνοντα ση-
μαίνῃ, καὶ ἡ δύναμις κελύνη, ἀτὰρ
καὶ τὸ πλῆθος τῆς αἵματός. ὅτι
δὲ τεκμαρτέον. αἰετὴς γὰρ συγ-
κοπῆς αἰτῆ. ἐς μὲν ὧν ἡμέτερον μίλῳ
ἡ δ' οὐτέριον, τέρξιν ἡ ἐωυτῇ, ἐς δὲ
τὴν τζέτιον κηρωτῇ σὺν πνὶ λίπαϊ
τῶν ἐμβρεγμαίων. ἐπεὶ δὲ ὅτι τῇ
μάτῃ, ἐν φλεγμασίῃ μὲν μὴ ἐπε-
ῶσι, ὕσῳ πῶ, τῇ λισ ἐφθῇ ἐν μελι-
κρήτῳ, τερμίνθῃ τῇ φυτοῦ ῥητίνῃ,
κηρός. τὰ δὲ ἐλάια ὅτι τῇ αὐτέ-
οισι τὰ ἐωυτὰ. μὴ δὲ μὴ τετέοισι
ἐπ' ἀνὴ μὴ δὲ ἢ ὡς ἀφορῇ,* κου-
ρητῆς κεφαλῆς χρεῖσθ', μὴ μὲν
μήκισται εἶναι αἱ κόμαι, τὰ πρῶ-
τιστα ἐς ἡμισυ. εἰ δὲ ἔραχύτε-
ραι, ἐν χρεῖ ἐπ' αὐτὰ μεσηγὺ ἀνα-
λαβόντα τὴν δύναμιν, σκυλίω

liqueatur : mollit enim, calefacit,
flatus lotiumque euocat, & ardores
obtundit. Nam hæc quoque mulsa
copra præstat : hisque plura & me-
liora, si interius arteriam, pulmones,
pectus, & ventrem subeat. Assidue
uero aliud irritanda est glandulis,
aut illitionibus (sæpius enim siccescit,) ut à capite materiæ detrahantur, &
à pectore halitus diffidentur, & alui
purgamenta excernantur. Quod si
multis diebus uenter suppressus fuit,
ipsum mulsa, oleo, & nitro subluere
opus est. Verum si non satis phleg-
mones exhalationes desierunt, cu-
curbitulam affigens incidito, qua
parte phlegmonē extumuit, & maior
apparet : unam autem, aut duas affi-
gito, prout phlegmone significau-
rit, & uires præceperint : & san-
guinis detrahendi copiam ab his
conjectare oportet. Excessus enim
syncopæ autor est. Primo quidem,
aut altero die madefactio eadem
esto. Tertio uero ceratum cum ali-
quo ex oleis ad irrigandum aptis im-
ponito. Deinde epithemata in in-
flammatione si facultas sit, ex hyf-
sopo, fanogræco ex mulsa decocto,
terebinthi arboris resina, & cera :
olea uero in iisdem eadem. Quod
si nihil istis delirium remittat : con-
dere caput necesse est : si longissimi
cines sint, primum dimidij : si bre-
uiiores, ad cutim. Postea pri-
us refectis uiribus cucurbitula
uertici

uentriculi capitis affigenda est, sanguis-
que hauriendus: uerum prius inanis
cucurbitula inter scapulo adhibea-
tur. Caterum quoniam thoracem
in omnibus acutis morbis medicari
oportet: nam prorsus ipse cum corde
& pulmone laborat: primum qui-
dem ob spiritus modo calidi,
modo frigidi necessitatem, præ-
terea ab ardenti febris, & tussi, &
humorum prauitate, & neruorum
communione, & oris uentriculi no-
xa, nec non succingentis membranæ,
& septi transversi uitio: (cor enim si
maiori aliquo malo oppressum sit,
nunquam sanescit:) in Phreniticis
utrique & hæc imprimis mitiganda
sunt. Siquidem nonnullis mentis
alienatio ab aliquo eorum, quæ in
pectore sunt, uitio exoritur. Ea uero
sunt, spiritus calidus & siccus, sitis
acris, ignis intolerabilis, qui undique
in thoracem confluit, & prauitas qui-
dem a domestico calore commuta-
to & maior & molestior prouenit.
Ab alijs etiam membris in thoracem
contributio fit. Extrema nanque
frigida sunt, caput, pedes, ac manus:
super hæc autem thorax est. Igitur
humectandi refrigerandique auxi-
lio eget. Humectatio quidem fit
ex oleo, in quo chamæmelum, aut
nardus incocta sit. Estate uero &
sapa græca benè faciet. At si epithe-
matibus uti deceat, palmulæ uino
austero maceratz, deinde contusæ
in placentam cum nardo, polenta,
atque cenanthe suauæ pectori cata-
plasma fuerint. Refrigerant quoque
mala pinsita cum mastiche & fertula:
quæ omnia cera & nardo excipiantur.
Sin autem & os uentriculi torpeat, & a
cibis abhorreat, succum absinthij, aut

κατὰ τὸ κορυφῆς περισβάλλειν, ἢ διὰ
ἀφαγεῖν αἷμα. καὶ φησὶ περὶ τῆς
ἐς τὰ μετὰ φρενα * κεκολληθῶ. * κεκολληθῶ.
ἐπὶ δὲ καὶ θώρηκα ἐν πάσῃσι τῇσι
ὀξείῃσι νόσοις ἀκείεσθαι, πάντη τὴν
κάμνοντα ξὺν καρδίῃ καὶ πνεύμονι,
πρώτιστα μὲν ὑπὸ ἀνάγκης τὴν ἀνα-
πνοῆς, ἄλλοτε μὲν θερμῆς, ἄλλοτε δὲ
ψυχρῆς. ἐπὶ δὲ ὑπὸ πυρετῇ καυσώ-
δεος καὶ βηχὸς, καὶ ὑγρῶν ποιηρίης, καὶ
νεύρων κοινωνίης, καὶ σωματικῆς συμφο-
ρῆς, ὑπερκότῃς τε καὶ διαφράγμα-
τος κακίης καρδίῃ γὰρ πᾶθη μέζον
πθεινὸν οὐποτε αἰέεται. ὅππῃ δὲ
τῇσι φρενιτικοῖσι καὶ μάλα χεῖρα
διεμαλίσαι. τῷ αὖ φρενὶ μὲν γὰρ με-
τεξέρισι ἐκ πνὸς τῇ ἐν τῷ θώρηκι
ἀναπνοῇ θερμῇ τε καὶ ξηρῇ, διψῶ-
σιν, καὶ ἀφορρῇ πυρὸς, τῷ παντὶ ἐς
θώρηκα ξυρρεῖν καὶ κακίῃ μὲν, ἀπὸ δὲ
οἰκείας θάλπειος τετραμμύρε. μέζων
τῇ δυσφορῶτι τῇ ἢ ἀπὸ τῇ ἄλλων
ἐς θώρηκα ξινδοσις. ἀκρὰ γὰρ ψυχρὰ
κεφαλῇ, πόδες τε καὶ χεῖρες. ὑπερθεῖν
δὲ τῇ δὲ ὁ θώρηξ καὶ δέξῃ ὧν * ἀρεγῆν * ἀρεγῆν.
ὑγρασίῃ καὶ ψύξει. τέγξις μὲν ὧν ἑ-
λαμον ξαυὴ χαμαιμήλη ἐψηθῆν, ἢ
νάξδω. θέρεος δὲ καὶ σίραις ἑλληνικός.
λεὺ δὲ καὶ ὅππῃσι δέη χεῖρας, φοίνι-
κες ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ δαυθέντες. ἐπειτα
λαῖοι ἐς μάζαν ἰεττικμύροι, ξὺν νάρ-
δῳ, ἀλφίταισι, οἶνῳ ἀνθή, περισπῶντες θώ-
ρηκι ὅππῃ πλασμα. ψυκτικὸν δὲ καὶ μῆ-
λα θλαδέντα ξὺν ματίχῃ καὶ μελι-
λάτῳ. πάντα δὲ κηρὸν καὶ νάξδω ἀνα-
λαμβάνειν. λεὺ δὲ καὶ τὴν σόμαχον ἔχει
νάξκη, καὶ δόποσιν, ἀψινθίῃς χυλὸν ἢ
κόμην

* ἡ κυάμω
ἀλλ' ἐσφαλμέ-
τως, ὡς δοκεῖ.

* κυάμω.

* τῆς.

ἀναισθημένω.

κόμην τῇσι ζῆν λεαίνειν. καὶ τῷ δὲ ἐ-
ψήθεντι ζῆν λίπαι καταμινεῖν τὸ
ὑποχόνδριον. πίπτεται δὲ καὶ τὸ ὑπό-
βρεγμα, καὶ χυλὸν αὐτὲς πρὸ τ' ὑπο-
φῆς, * ὁκόσον κυάμω δύο ὅδε πο-
βρέγματος, καὶ κύανον πικρὸν καὶ χυλὸν
ζῆν ὑδατος κυάμοις δύο. καὶ ὅδε καὶ
σος ἐχῇ τὴν σόμαχον, καὶ τὸ τ' κα-
τασάσσει * τῆς νεύρας, ἀλλ' αὐτὲς μέ-
νε δὲ τὸ χυμῶν δριμύτων καὶ αἰλμυρῶν,
καὶ ὑποχολῆς δακνομένης, καὶ διψῆς
* ἀναισθημένω, ὑδρομιγρὸς γαλακτο-
τέον ἐν τρυφῇ, ὅσον ἡμικοτύλιον τῆς
γάλακτος ἐν ὑδατος κυάμω ἐνί. ῥυμ-
φάνειν ὅδε αὐτὲς τὸ πλεῖστον. βραχυ-
τὸ καὶ τὸ συνᾶσθαι ἀναλίσκειν. καὶ ὅδε καὶ
καὶ σος ἐχῇ τὴν αἰσθητικὴν, καὶ διψῆς
καὶ ὑποπείν, καὶ μανίαν, καὶ ἐπιθυμίαν ψυ-
χεῖ ὑδατος, διδόναι, μεῖον μὲν ἢ ὁκό-
σον ἐν καύσει νεύρας ἀνδρὸς φρενίτιδος.
τῷ δὲ γὰρ ἀμφὶ τῷ νεύρων ὀρθῶς δέειν
χεῖ. διδόναι ὅδε ὁκόσον ἐς σόμαχον
ἀκρος, ὀλίγον ὅδε ἀπαρκέει, βραχυπό-
τὸ γὰρ οἱ φρενιτικοί. ἢν ὅδε ἐῖς συγχο-
πὴν τεύσσονται. γίνεσθαι καὶ τὸ δὲ
τὸ μὲν γὰρ δυνάμιος λυομένης, ἰδρῶτι
ὅδε χεομένης τῆς ἀνθρώπου, πάντων δὲ
ἐῖς τὸ ἐκλῶς τῷ φορῶν ποιούμενων
τῷ ὑγρῶν, καὶ τῆς τόνου λυομένης, καὶ τῆς
πνεύματος, ἵνα τε ἀκροῖ (μὲν) τῆς
πρὸς ἀφορῆς, ἵνα δὲ ἐῖς ἀτμὸν λυθῇ-
ναι καὶ ὑγρασίαν τὸν αἰσθητικὸν. ἀλλὰ καὶ
μοῦνον ἐστὶν οἶνος, ὅδε φῆται μὲν ὡς
κατ' ἐπίπιν, καὶ πάντῃ μέχει πρὸς ἀτμῶν
μολεῖν. τόνω ὅδε πρὸς ἀτμῶν τόνον, καὶ
πνεῦμα νεαρὸν μὲν ἐγγεῖραι, ψύ-
ξις ἀκροῦ, εὐψῆται πλάσθαι, φερο-
μένων ἐξω καὶ ῥεόντων κρατῆσαι, ἡ δὲ

comam unā cum his terito, ipso etiam
in oleo incocto præcordia irrigato:
& aquam, in qua maduit, aut ipsius
succum ante cibum propinato duos
sc. aquæ illius cyathos, aut amari succi
cyathum cum aque cyathis duobus. At si
os ventriculi ardore male habet, non
ratione morbi, sed ipsum duntaxat
ab acris salisq̃ humiditatibus,
siue à bile mordetur, atque siti perar-
rescit; lac aquæ ad mixtum in cibis ex-
hibendum, hemina uidelicet dimidi-
um uno aquæ cyatho temperatum:
atque ita huiusce lactis plurimum
sorbeat: nonnihil etiam cum pane
assumat. Verumtamen si ardor ho-
minem torqueat, & sitis, & anxietas,
& furens insania, & frigida cupidi-
tas, propinanda quidem frigida est,
sed non tanta, quanta in ardore mor-
bo absque phrenitide propinatur.
In istis enim timendum neruis est.
Itaque danda est, ut ori ventriculi
subueniatur. Pauca uero satis est:
parum enim potant phrenitici. Cæte-
rum si in Syncopam prolabantur,
nam & hoc incidere solet, uiribus
euanescentibus, in sudorem liquef-
cente homine, omnibus humoribus
extrorsum impetum facientibus, te-
nore ac spiritu fatiscentibus; tunc cu-
ra delirij posthabetur. Sed cum me-
tus sit, ne in uaporem, humiditatem-
que homo dissoluatur; unicum substi-
dium uinum est. Celeriter enim sub-
stantiam alendo instaurat: & quoquo
uersus ad extremitates usque permeat:
tenori tenorem apponit: & spiritum
torpentem expergeficit: frigiditatem
calore temperat: laxantem madorem
adstringit: extrorsum erumpentia
atq; diffuentia coërcet: olfactu suaue
delectat:

delectat: vires demum fulcire ad uitam prorogandam potest: atq; in infamia ad animum demulcendum optimum est. Hæc omnia epotum uinum simul præstat. Iracundia nanque mollescente animo conquiescit: atque ipsimet ad recreandas vires cibos accipiunt: quin etiam seipfos ad uoluptatem replent. Nempe si iam plus temporis morbus extrahitur, & febris ignaua est, & delirium in fatuitatem uertitur, & præcordia non usque adeo læsa sunt, aut tumore, aut inflatione, aut durtia, sed in capite potissima morbi causa est; audacter lauare oportet, atque sæpius caput perfundere: habitus nanque sanabitur: & caput diffabitur: & omne corpus exhalabit. Atque ita siccitas obtunditur: & sensus caligo discutitur: & mens stabilis, atq; in concussa firmatur. Hæc utique sunt tollendi morbi præcepta.

CVRATIO VERNOSORUM.

Caput II.

Vernosi in luce & ad Solis radios collocentur: morbus enim nihil aliud est, quam tenebræ & magis in loco calido habeantur: ipsius enim causa est insita frigiditas. Cubile agitable sit, stragula uestes, parietum pictura, omnia sint uaria, quæcunque uisum proritate queunt: multus habeatur sermo: pedes premendo tractentur: uellantur pili: membra scalpantur. Si altus sopor obtineat, uociferandum est: iracundæ increpandus est æger, ijs quæ timere consuevit deterrendus, quæcunq; prius optabat expectabatq; aunciada sunt: omnia ad sopor-

μὴ ὅσφραίνεσθαι ἐς ἡδονήν. κεφαλὰς δὲ
ἵσπερ ἐξ αὐτῶν δυνάμεις ζώην. αἰσθητός δὲ
μαλίστα θυμὸν ἐν ᾧ διαφορῇ. τὰ δὲ
μύθοι ποθεῖς ἅμα πάντα πησέσει.
θυμὸν γὰρ πησύνον) μαλθαξί, φρε-
νῶν, καὶ ἐξ ἐωυτέων ἐς δυνάμιν πρέπον-
ται. αἰσθητὸν δὲ ἐωυτέοις ἐμπνέσει ἐς ἡ-
δονήν, ᾧ ὅσφραίνεσθαι πολλὸν ἢ κει-
χρόνον. ὅταν δὲ ὁ πρεσβύτης ἐπὶ αἰσθη-
τῇ δὲ ἐν ᾧ διαφορῇ ἐς μάλα σπιν. πρέπῃ).
τὸ δὲ ὑποχόνδριον μὴ πολλὸν πησέσει
ἐλάττω), ἢ ὄγκω, φυσίσει, σκληρίῃ,
κεφαλῇ δὲ τὸ πλέον ἐχθρὸν αἰσθητῆς, καὶ
τὸ λυμένον λαβεῖν, ἢ δὲ καὶ αἰωνεῖν πολ-
λὸν πτω κεφαλῇ. ἢ τε γὰρ ἐξ ἐξ ὑ-
μανθῆσει), καὶ ἡ κεφαλὴ διαπνυομένη-
σει), καὶ τὸ ξύμπαν σκηνὸς διημιόνη.
ὅδε γὰρ τὸ μὴ ξηρὸν ἀμβλύει), καὶ
καθαρεύει) τὸ ὁμίχλης ἢ αἰσθητῆς. ἢ δὲ
γνώμη ἐν αἰσθητῇ ἢ δὲ ἐμπνέσει) μίμ-
νει. τὰ δὲ μύθοι τὸ λύσις τῆς νόσου
γνώματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΗΘΑΡ-
ΓΙΚΩΝ.

Κεφάλ. 6.

Ληθαργικοὶ κατακλιθεὶς ἐν φω-
τὶ καὶ πρὸς αὐτὴν ζόφος γδῆνόςτος.
ἢ δὲ ἐν αἰσθητῇ μάλλον. ψύξις γὰρ ἐμ-
φυτῆς αἰσθητῆς. κοίτη ἐναφῆς, σρώ-
ματα, τοιχογραφίη ποικίλα πάντα
ὁκόσα περ ἐρεθιστικὰ ὄψιος, λαλιῇ,
ψηλαφίῃ ξυὺ πῆσι ποδῶν, τλ-
μοί, κνεσμοί. καὶ βαθὺ κῶμα ἰσχυρῇ, ἐμ-
βόησις, νεθεσίῃ ὀργίλῃ, δαίμα ἐφ' οἷσι
δαίμαίνει. πρὸς αὐτὴν τῶν ὁκόσα
ἐπὶ ὁθεῖς, πρὸς ἐδόκεε. πάντα ἐς ἐγρή-
N γορσιν,

γορσιν, ἐναντίως τοῖσι φρενιτικοῖσι.
 ἀμφὶ δὲ καὶ * κενώσιος ληθαργικῶν,
 τὰς δὲ χεὶρ γινώσκειν. καὶ μὴ δὲ ἐτέρως
 νοῦσα, ὁκοῖόν τι φρενίπδος διαδέξη-
 ται ἡλήθη, φλέβα μὴ μὴ τείναι,
 μηδὲ ἀθρόον ποθεν κενουῖ αἷμα,
 ὑποκλύζειν δὲ τὴν κοιλίαν, μὴ ἔκο-
 πῶ δέος εἶνεκε μᾶλλον, ἀλλ' ὅπως πὶ καὶ
 ἀνώθεν ἀντισταθῇ, καὶ δὲ τὸ κεφα-
 λῆς ὀχευθῇ. πλεον ουὶ ἔσω ἀλ-
 λῶν τε καὶ νίτρε. ἀριστον δὲ τὸ κλύσμα-
 τι, εἰ καὶ σόριον ἐμπάσσοις. ψυχρὸν
 γὰρ τὸ κατὰ τὴν ἐντερὴν ληθαργικῶσι, καὶ
 πρὸς ἐκκρίσιν νεκρῶδες. καὶ δὲ μὴ ἐκ
 διαδέξιός νοῦσα, ἀλλ' ἐωυτέας ἀρχῇ
 ὁ ληθαργος, καὶ δοκῇ πεπλησθὲς ὄν-
 σέων, ἢν μὴ αἷματος, φλέβα καὶ ἐπὶ
 ἀγκῶν τείναι. καὶ δὲ φλέγματός
 ὑδαλώδους, εἴτε ἄλλων χυμῶν, κα-
 θαίρειν χεὶρ κενώσῃ συὶ τῇ πηισάνῃ.
 ἢ ἑλλεβορέῳ μέλανι ξυὶ μελικεῖτῳ,
 πρὸς τῇσι δὲ χεῖρσι, ἢν μετρίως βούλῃ.
 ἢν δὲ μεζόνως, ἔφ' αὐτὰς τὴν ἐξῆς
 καλὸν μὲν ἡσυχίᾳ διδόναι ὁλκῆς * β.
 ξυὶ μελικεῖτῳ κυάθοις τριῖσι, καὶ πε-
 ριμέναντα καθήρασθαι. τότε διδόναι
 σιτία, ἢν καμρὸς ἦ. καὶ δὲ μὴ, εἰς τὴν ἐπι-
 σάν ἡμέρην ἢ τριώρην. εὐκαμρὴν δὲ κοτε
 καὶ ἐν ἐσπέρῃ γίγνεται τὴν ἐξῆς ὁλκῆς. * α.
 ὑδαπ, ἢ μελικεῖτῳ λυομένῃ κυάθοις
 δύο. ἀποφίη κακόν. κακὸν δὲ καὶ πο-
 λυτρίφῃ. χεῖρ δὲ ὁλκῇ γοσιπὴν χεῖρα
 (ἐς) ἐκαστὴν ἡμέραν. ἀθρόον δὲ μὴ ἀσι-
 τῆν. ὑπομνήσιός τε γὰρ δ' ἀλκῆς τῷ
 σομάχῳ χεῖρος ἀνά πασαν τὴν ἡμέ-
 ρην. ἄλλως καὶ ἢ τριώρην ἔσω λεπτόντα,
 καὶ διαχωρητικὴν ἐν ζυμοῖσι μᾶλλον ἢ
 ἀσπρίοις, ἀλεκτορίδι, * κερχεῖδι. λινο-

rem discutiendum contra, atque in
 phreniticis, * molienda. Quod ad
 ueternoforum euacuationem attinet;
 hæc nouisse oportet, si alteri morbo,
 utpote phrenitidi succedat ueternus,
 uenam ne soluito : neque alicunde
 multum sanguinem educito : sed uen-
 trem subluito, non solum stercoreis
 educendi causa, sed etiam ut aliquid
 à superioribus partibus reuellatur, &
 à capite deriuetur. Igitur multum
 insit salis & nitri. Optimum uerò
 sit, si sublutioni castorium inspergas.
 Imum enim intestinum ueternosis
 frigidum est, & ad excretionem emor-
 tuum. Quod si non per successio-
 nem, sed suo apte ingenio ueternus in-
 cipiatur, & æger plenus esse uideatur :
 si sanguinis, uena in cubiti curuatura
 secanda est : si pituitæ aquosæ, aut
 aliorum succorum, purgare opus est,
 cnicò ex ordeï cremore, aut nigro ue-
 ratro ex mulsæ inter initia, si medio-
 criter purgare uelis. Sin autem copio-
 sius, medicamenti, quod hieram, id
 est, sacram uocant : pondo drach-
 mas duas jejuno dato cum mulsæ cya-
 this tribus : atque tantisper expe-
 ctans, quoad purgatio confecta sit;
 tunc cibos, si oportunitas sit, exhibe-
 to : sin minus : in posterum diem ali-
 mentum differto. Nonnunquam sanè
 & uesperi hieræ drachma cum aquæ
 aut mulsæ cyathis duobus dissolu-
 ta in tempore datur. Nempe ine-
 dia malum est, malum est & cibi mul-
 titudo. Igitur exiguo cibo uti sin-
 gulis diebus oportet : neque subito
 ac penitus jejunandum est. Os enim
 uentriculi per totum diem refectione
 caloreque indiget. Quin etiam cibus
 esto attenuans, & aluum leniens in
 jusculis magis quam leguminibus,
 gallina, conchride. Cum her-
 ba uerò

ba uerò mercuriali concoquito: acetum-
que affundito, & succis iniijcito, si for-
te succo ptisanæ utendum sit. Bonum
autem spiritum reddit, urinamque
citrat faniculum, apium, olera, aut ho-
rum semina. Item porrum acrimo-
nia sua proficit, & brassica cum oleo
& garo. Optimè facit & cuminum
dulce cum brassica ad flatus digerendos
& lotium euocandum. Vesica enim
atque uenter in quolibet morbo irri-
tant atque infestant. Irrigationes
capitis tales fiant, quales & in phreni-
ticis. Vtrisque enim sensus pleni
halituum sunt: quos refrigerando,
adstringendoque rosæ atque hederæ
succo propulsare necesse est; aut di-
gerere per transpirationem extenuan-
tibus, exempli causa serpyllo aut aceto
cum rosaceo. Si nerui doleant, & to-
tum corpus, sed multò magis extrema
frigescant; caput ceruicemque casto-
rio cum anethino oleo inungito, at-
que irrigato. Quin etiam spinam
codem, sicyonio, aut gleucino, aut
ueteri oleo admixto perfundito: nec
non & manus ab humeris usque: pedes
item ab inguinibus, perungendi sunt.
Nonnullis quoque uesica est humec-
tanda: quæ tanquam neruus patitur,
& tanquam urinæ iter laborat: insu-
per & humorum acredine uexatur: bi-
liosum enim lotium est. Sin autem
major tremor adsit, & conuulsionem
minetur necessariò & sicyonium ole-
um capiti superfundendum: sed bre-
uis usus esto. Quòd si præcordia in-
flammati sint, cutis uerò tumida, in-
flata distentaque, aut introrsum uer-
gentibus præcordijs concava efficiat-
ur; madefactiones & cataplasmata
eiusmodi sint, cuiusmodi in capite
de phreniticis comprehendimus. Cu-
cubitula minimè utitor, si à phreni-
tide in hanc labem incidit: au-
dacius uerò cucurbitula uti po-
teris, si ab initio morbus iste iuaserit.

ζώσω ὃ ξυνεψείτω, καὶ ὄξος ὡδραχε-
εἴτω, καὶ τοῖσι ὃ χυλοῖσι ἐμβάλλειν, εἰ
ποιδέοι χυλῶ χρέεωδ' * πισάνης, εὐ- * πισάνης.
πνοον ἢ ὃ ὕδρων ἀγωγόν, μάραθρον,
ἢ ὃ σέλινον, τὰ λάχανα, ἢ τείλων τὲς
καρπες. ἀγαθὸν ὃ καὶ πρᾶσον τῇ θρι-
μύτη, καὶ κράμει ξυν ἐλαίῳ καὶ γάρῳ
ἄριστον ὃ καὶ κύμινον γλυκὺ ξυν κράμ-
ει φυσεῶν ἢ ὃ ἔρων. ἐρεθιστικὸν ἢ γλυκὺ
σις, ἢ ὃ γαστήρ ἐν πάσῃ τῇ νόσῳ. ἰεγξι-
ες τ' κεφαλῆς, αἵ περ καὶ τοῖσι φρενιτι-
κοῖσι. ἀμφοῖν γ' αἱ * αἰσθήσεις πλείαι * αἰσθήσεις ἀλ-
λως ἀλθήσεις.
γίγν' αἰμῶν, ἅς ἀπελαύνειν χρή
ψύξει, καὶ σὺψει * ῥοδίνε καὶ κισθ' χυ- * ῥοδίνε.
λῶ. ἢ ἐξ αἰμίζιν ἐς διαπνοὴν τοῖσι λεπ-
τόνεσι, οἳ τ' ἐρπύλω, ὃ ξεί σὺν τῷ ῥοδίνῳ.
τῷ δ' ἐνεύδρων πόνος ἐστὶ καὶ ψύξις ὅλης,
* πολλῶ ὃ μάλλον ἀκρεῶν, τῷ κασο- * πολλῶ.
ρίῳ ξυν ἀνηθίνῳ λιπαίνῳ, ἢ ὃ τέγγει
τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν αὐχένα, καὶ τῷ
ῥάχιν χρίειν τῷ αὐτῷ ξυν λίπαισι κυ-
ωνίῳ, ἢ γλυκύνῳ, ἢ παλαμῷ. ξυν γρί-
ειν ὃ καὶ τῷ χεῖρε δ' ἀπὸ τῆς ὤμων, καὶ τῷ
πόδε δ' ἀπὸ τῆς βιβάνων. τοῖσι ὃ μύρτι
καὶ τὴν κύστιν καὶ αἰωνεῖν, καὶ ὡς νεῦρον πά-
χυσαν, καὶ ὡς ἔρων ὁδὸν κάμυσαν.
ἀτὰρ καὶ τῇ θριμύτη τῆς χυμῶν ἀχ-
θομένην. χολώδεα γ' ὡδρα. ἢ ὃ μέ-
ζων ὁ πτόμος ἐστὶ, καὶ κίνδυνος σπασμῶ,
καὶ * σκυωνίῳ εἰς τῷ κεφαλὴν ὑπ' ἀ- * σκυωνίῳ.
νάγκης χρέεωδ'. ὀλίγη ὃ ἦ τῳ ἢ χεῖσι.
ἢ ὃ καὶ φλεγμασίαι τῆς ὑποχονδρί-
ων ἔωσι, καὶ πρήσεις καὶ φύσαι, καὶ περὶ ἀ-
σεις ὃ δ' ἐρμαῖος, ἢ κοῖλον γίγνη' εἴσω
* εἰρυομύξ' ὃ ὑποχονδρίε, ἐμβρέγ- * εἰρυομύξ.
ματὰ καὶ ἐμπλάσματ' ἀκόσα * μοι ἐν
φρενιτικοῖσι λέλειπ'. συκίη ἢ κισα χρέ-
εωδ', ἢ δ' ἀπὸ φρενίπτος ἔωσι. εὐτλμό-
τερον ὃ, ἢ ἂν ἀρχῇθεν ἡ νόσος εἰσβάλλῃ.

ἡ δὲ γλῶσσα μελαίνῃ, καὶ ὁ γλῶσσος ἐν
 τοῖσι ὑποχονδρείοις σημαίνῃ, ὑπὸ
 ἀνάγκης τῇ συκίῃ χρέεσθαι. ἐπὶ δὲ
 τοῖς τῷ μήκει ἔχρονος κενωθήσεται
 τῇσι αἰσθήσεσι, τὰλλα δ' εὐπετέστε-
 ρον φέρῃ, ἢ κορυφῇ τῆ κεφαλῆς προσ-
 βάλλειν. ἀλυστον γὰρ τῇ δυνάμει τὸ ἐν-
 τεῦθεν κενουῖ. * ἀγνὸς καὶ φύσας αὐ-
 τὸν καὶ κάτω. * φυσέων γὰρ συναγωγὸν
 λήθαργος, καὶ ἐν τῇσι κοιλήσι, καὶ ἐν τῷ
 ὅλῳ σπένει δεργίῃ, καὶ νωθίῃ, καὶ ἀψυ-
 χίῃ. διαπνυσικὸν δὲ κίνησις, ἢ ἐγρή-
 γοσις. διαχρίνουν πῆγανον χλω-
 ρὸν τριβόντα ξὺν μέλιτι καὶ νίτρω, ἀγω-
 γόν τε ἐξ ἡμῶν φυσέων ξὺν ἰεοῖσι,
 καὶ τερμίνθῃ ῥητίνης μέρος ἐν καὶ πυρεῖν
 προσκλήπῃ φυσέων ἢ πιναγίσσι θερ-
 μοῖσι ἐρείοις, τερχέσι παλαμοῖς ῥά-
 κῃσι, ἢ σπογγῇ ξὺν ὕδατι, ἐν τῷ ὕδα-
 τος, ἢ ὀρίγανον, ἢ γλήχων, ἢ ῥύλῃ ἔψη-
 ν. ἀγνοὶ δ' αὖ φύσας, ἢ δὲ ὁκόσα πρὸ
 τῶν σιτίων πίνῃ, τὰ περὶ καὶ φλέγμα
 καὶ χολῆν ἐν τοῖσι ἐντέροις καὶ στομάχῳ
 ἀγνῷ. * ὕδατον ἐν μελικρετῷ * ἐψη-
 θέν, δὴ καὶ τὸν τὸ κρηπικόν, * ὀρίγανον.
 δριμέα μὲν, ἀγνοῖ γὰρ. ἀδιδόν, ἀ-
 γρῶσις, τὰ δὲ μὲν καὶ φυσέων καὶ ἄ-
 ρων καὶ ῥητίνῃ. ἡ δὲ τὸ πρὸς χει-
 ρῶν καὶ κεφαλῆς ἐξ, καὶ σόριον πῖσιον
 δραχμῆς ὀκτὸς ἡμισυ, ξὺν μελικρε-
 τῷ καθαροῖς τριτοῖς ἡμέρας πλεῖνας.
 ἡ δὲ μὴ πίνῃ τὸ δὲ, ἐκιδῶν ξυμφο-
 ρῆς ξὺν ἐλαίῳ, ἐνθα πῆγανον * ἐνεζέ-
 σθαι καὶ τοῖς τριτοῖς, ἢ διπλόον ἐς τὸ κα-
 τὰ ἐντέρον ἐγχεῖν καὶ τὸ δὲ ἐς πλεῖνας
 ἡμέρας. μετὰ δὲ τὸ ἐν τῇ ἐξ ξυμφο-
 ρῶν. φύσας γὰρ ἀγνῷ ἀνωτέρῳ καὶ κάτω.
 μετὰ ἐξ ἐντέροις δὲ ἐξ ῥα καὶ κόπριον. ἡ δὲ
 ἐν ποτὶν εἰς τὸ πᾶν διαθέον ἢ καὶ,

† ἀγνῷ.
 * φύσας.

* ὕδατον.
 * ἐψηθέν.
 * ὀρίγανον.
 * δριμέα μὲν.

* ἐνεζέ-
 σθαι καὶ τοῖς τριτοῖς.

Sin autem atra lingua sit, & tumor in
 præcordijs appareat, cucurbitulam
 affigere necesse est. Postquam uerò
 interuallo temporis sensus purgati
 fuerint; & alia facilius feret; capitis
 uertici applicare. Quandoquidem
 ea parte euacuare sine ulla uirium mo-
 lestia possumus. Et status supra in-
 fraque eliciendi sunt. Veteris enim
 flatus colligit, & in uentriculis, & in
 toto corpore ignauia, marcor,
 animæque defectus conspicitur.
 Motus autem ac uigilia discu-
 tiendi facultatem habent. Ru-
 tam igitur uiridem cum melle & ni-
 tro contritam illinito: cum his uerò
 magis quoque flatus digerit: si hac adijun-
 gantur, & terebinthina resina pars una.
 Fetus quoque flatus prouocat aut
 cum sordidis calentibusque lanis,
 aut cum asperis panniculis ueteribus
 atque attritis: aut cum spongia ex
 aqua, ubi hyssopum aut origanum,
 aut pulegium aut ruta incocta sit.
 Euocant autem flatus & quæcunque
 ante cibos propinantur: quæ utique
 pituitam bilemque ab intestinis &
 stomacho educunt. Hyssopum in
 mulsa elixum, dictamum Creticum,
 organum. Acria quidem sunt, sed edu-
 ctoria. Adiantum, græmenque fla-
 tus & lotia erumpere faciunt. Si ma-
 nus & caput contremiscant, castore-
 um dimidiæ drachmæ pondere ex
 mulsa cyathis tribus ad plures dies
 bibendum est: si bibi uerò non possit,
 ad demoliendam calamitatem cum
 olei cyathis tribus, in quo ruta inco-
 cta sit, duplum inimum intestinum
 infundatur: idque per plures dies fa-
 ciendum. Ultra uerò utilitatem,
 quæ ex hoc prouenit (nam supra
 infraque flatus expellit, & nonnul-
 lis urinam, steruusque detrudit:) si
 forte in omne corpus dilabens
 pene-

penetrat, firmi atque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidum sic- cumque permutat: morborumque constitutiones conuertit. Optimè etiam proficit si in nares inspiretur; nam & ea ex parte spiritus sternuta- mentis educit. Et quemadmodum per uescam urinam expellit, ita & per nares mucum. Hos autem effectus hoc loco suauis caliditate præstat, & melius quam alia sternutatoria, scilicet quam piper, ueratrum, radícula, euphorbium. Nam hæc ad primum atque ultimum attactum immitia sunt, & caput sensumque perturbant. Castoreum uerò paulatim adhibitum calefacit, cum & alioqui capiti conducit: quandoquidem nerui undique ex capite oriantur: morbis autem neruorum castoreum medetur. Cæterum ipsum cum aliquo aut ali- quibus ex supra comprehensis admif- cere non ingratum fuerit. Nam si admixtum sit, non protinus quidem caput mediocriter conturbauerit, diutius uerò caliditatem accenderit. Nares proritatione humidæ reddan- tur. Odoramenta applicentur acria quidem ad sensum, sed facultate ca- lida: quale ipsum castoreum est, aut thymbra, aut pulegium, aut thymum, uiridia aut arida aceto per fusa. Ac- ribus pharmacis pedes genueque illi- nantur. Materia esto calefaciens, & ex adiectione mordens: nam utro- que ueternosis opus est ad calorem excitandum atque uigiliam. Primum igitur urtica crura uerberato. Tenuis- simæ namque urticæ partes adhaeren- tes non diu perseverant: sed *pruritum* *doloris expertem* inferunt: mediocriter uerò stimulant, & tumefaciunt, & ca- lorem excitant. Quod si hæc uehemen- tiora fieri uolueris: lemnistidis, atque

ἀπομα, ἢ ὁ κραταῖα τὰ νεῦρα γίνε-
 ἢ τὰς ἐξίας ἐς τὸ θερμὸν ἢ ξηρὸν ἀλ-
 λοιοῖ, ἢ τὰς κατὰ σπῆας τῶν νέσων
 πῆπει. ἀριστον ὃ ἢ ἐς τὰς ῥίνας ἐμ-
 φυσῇ. ἢ γὰρ ἢ τῆδε πνεύματων κα-
 τὰ ῥηκτικὸν πιαρμοῖσι. καὶ ὁκοῖον π
 κύσις ἀγωγὸν ἔρων, ἢ ῥίν μύξης.
 πῆσας ὃ θερμὴ πρὸς πνεῖ τὰδε τῆδε,
 ἢ τῶν ἄλλων τῶν πιαρμικῶν κρέσσον.
 πεπέρεος, ἐλλεβορέα, τρεθία, διφορ-
 εῖα. τὰδε γὰρ ἐς τὴν πρῶτην, ἢ δε πνε-
 μάτω θιξίν ἀπνῆα, ἢ ταρακτικὰ
 κεφαλῆς τε ἢ αἰσθήσεως, ἐκ πρὸς α-
 γωγῆς ὃ τὸ κασόριον ἀλεαίνει. κε-
 φαλήσι ὃ ἢ ἄλλως ξύμφορον, ὁπι-
 περ τὰ νεῦρα παῖτη ἐνθένδε περφεύ-
 ται. νέσων ὃ νεύρων κασόριον ἐντρί-
 ον. ἀλλὰ * ξυμίσγειν τῶδε τῶν γε. * ξυμίσγειν.
 γραμμῶν πνι, ἢ πσι, ἐκ ἄχαρι. καὶ
 γὰρ μὴ, μὴ αὐτὰ καὶ κεφαλῶν
 ξυμίστως ταραξά. ἐς μακρόν ὃ πνι
 θερμὴν ὁξείαν φαινήσκει, τὴν ῥίνα
 πρὸς κλήσει. ὁσμαι δριμύται μὴ ἐς
 αἰσθησιν, ἐς δύναμιν δὲ θερμαί. ὁκοῖ-
 ον αὐτὸ τὸ κασόριον, ἢ θύμβρα, ἢ γλή-
 χων, ἢ θύμος, χλωρά, ἢ ξηρά διδυ-
 θέντα ὁξεί. δριμύτων φαρμάκων χρί-
 στες κατὰ τῶν ποδῶν, καὶ γενάτων.
 ὕλη ὃ ἔσω ἀλεαίνεσα ἢ δάκνυσα ἐκ
 πρὸς αγωγῆς. ἀμφοῖν γὰρ χερός λη-
 θαρτικοῖσι ἐς θάλασσαν ἢ ἐρηγοῖσιν.
 τὰ πρῶτα μὴ ὦν ἢ κνίδημα σίξιν τὰ
 σκέλεα. πρὸς σίξιν γὰρ ἢ ἄχνη, ἐκ ἐς
 πολλὸν μὴ διαρκεί, ἀλυπὸν ὃ ὁδα-
 ξισμὸν ἢ πόρον ἐνδιδόι. μετρίως δὲ
 ἐρεθίζει ἢ ἢ παροιδίκα, ἢ θερμασίην
 πρὸς αλέει. καὶ ὃ ἐπὶ μάλλον ἐθελη-
 σῆς τὰδε τὴν γίνεσθαι, λημνίστιδος, ἢ δ' * λημνίστιδος.

εὐφορβίαι ἴσα ξυὺ λίπαϊ γλυκίνῳ
 χρίνῳ ἀρεῖσιν ἢ σίκιλλης ὠμῆς λεπτοῖ-
 σι ἐκτείνειν. χεῖρ ὅτι μαζαίνετα τῶν
 μελέων ἰὸ ἐλαμῶδες. ἀδνηκτον γὰρ παῦ
 δρυμὺ ξυὺ λίπαϊ, λῷ (μὴ) φαρμα-
 κῶδες ἢ κυπρίνῳ, ἢ γλυκίνῳ, ἢ σικυ-
 ωνίῳ. ἢν ὅτι ἐπὶ τετέοισιν ἐπὶ βαθὺ κῶ-
 μα ἴαξη, σικυὸν χεῖρ τὸν ἄγριον ξυὺ
 ὄξει τρίψαντα, σινήπι ὅτι μαζαίνε-
 ται. πθέναι δρυμὺ ὅτι ἐπὶ
 πλάσματος, ἢ ὠκέως ἐρυθήματα ἐνθεῖ-
 ξον, ὠκέως ὅτι οὐδαλεθρήμυρα. εἰ κίν-
 ὀντος δὲ φλυκταίνωστος καὶ τρωμά-
 των, ξυνεχέως ἐπαίρειν τὸ ἐπὶ πλάσ-
 μα, καὶ τορέοντα μήπι τριέων ξυμδῆ.
 τὰ δὲ μὲν ὧν ἐς τὸ νωθὲς ἢ νεκρῶδες
 αὐτέα ἢ ἐς πάντα καιρὸν, πλὴν τῆσι
 ἐσβολῇσι τῶν παρῆξυσμων. ἢν δὲ
 ἀναφῆρη μὲν ἢ δὴ τὴν αἰσθησιν, βάρος
 μὲν πὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἡχος, ἢ
 βόμβος ἢ, ἢ διὰ τὸ σώματος ἀγαν
 φλέγμα, μασίχλω τὰ πρῶτα ἐς
 *μάσπιν διδόντα, ὡς ξυνεχέως δὲ πο-
 τῆσοι. ἐπειτα δὲ αὐτὸς ἀσφίδος ἀ-
 γρίης, κόκκος τῆς κνίδος, πάντων δὲ
 μάλιστα σινήπιος, ὅτι ἐξύνηθες, ἀτὰρ
 ἢ δὲ ὅτι τῶν ἄλλων μάλλον τόδε
 φλεγμάτων ἀγωγόν. καὶ μὲν
 καλαπὴ πρὸς ἐκὼν, ἰκανὸν μὲν τὰ ἐν τῷ
 σωματῷ λῦσαι. δυνατὸν ὅτι ἢ ὑγρῆναι
 γαστέρα, ἢ φύσας ἀγαγεῖν. καὶ
 γὰρ μοι καὶ ἐν ξυμπυχίᾳ τὰ δεξιὰ ἐξύνε-
 ρη, καὶ ἀπὸντες τὸ αἰσθῶν κατὰ
 γνώμην τὴν ἐμὴν. ἀγαθὴ ὅτι διδάσκα-
 λος ἢ πείρη. χεῖρ ὅτι καὶ αὐτὸν πειρῆν. εὐ-
 λαβὴ γὰρ ἀπειρεῖ. χεῖρ ὅτι καὶ τὴν κεφα-
 λὴν μετὰ τὴν κερὴν τὴν ἐν χεῖρ, ἢν μὴ
 μέγα ἢ δὲ ἀνύη, ξυρεῖν ἐς διαπνοήν.

* ἀκινδυνος.

* μάσπιν.

euphorbij pares portiones cum un-
 guine gleucino illinito. Optimum
 quoque est scillæ crudæ laminis per-
 fricare. Sed à membris omne oleo-
 sum detergere oportet : quodlibet
 enim acre minimè mordax est admix-
 tum cum unguine, aut cyprino, aut gleu-
 cino, aut sicyonio, ne ista medicamentosa
 putes. Si præter hæc altus adhuc so-
 por occupet : proderit sylvaticum
 cucumerem ex aceto tritum, & aquæ
 sinapis portioni admixtum impone-
 re. Acre uerò id est cataplasma, ce-
 leriterque ruborem concitat : celeriter
 quoque calefacere potest. Verum
 ne pustulas uulneraque efficiendo
 periculum inferat, frequenter detra-
 hendum est cataplasma, atque nun-
 quid horum acciderit, inspiciendum.
 Hæc utique ad ipsius torporem, ac
 ueluti demortui languorem discuti-
 endum quolibet morbi tempore præ-
 ter exacerbationum inuasiones moli-
 enda sunt. Quòd si jam sensum recu-
 peret, pondus tamen aliquod in ca-
 pite insit, & sonus aut bombus obstre-
 pat; etiam per os pituita elicienda
 est. Mastichen imprimis manden-
 dam exhibe, ut continenter expuat:
 postea rursus uiam taminiam, gra-
 num gnidium : sed omnium maximè
 sinapi, & quoniam usitatum est, &
 quoniam inter alia magis pituitam
 educit : ac si quis sponte ipsum deuo-
 rauerit, quæ in uentriculo sunt, disij-
 cere potest : potest etiam aluum ma-
 defacere, & flatu excernere. Etenim
 hæc aliquando casu mihi euenerunt:
 cum homo quidam me consentiente
 ipsum deuorasset. Bonus autem
 magister est experientia : opus est uerò
 & ipsum periculum facere. *Timor*
enim & cautio imperitiae causa est. Ca-
 put quoque postquam ad cutim de-
 tonsum fuit, nisi magnoperè proficiat;
 ut transpiret, radendum est:
 quin

DE CVRAT. ACVT. LIB. I.

quin etiam ad usum acrium medicaminum, ut ejus, qui ex lemnistide constat, aut hydar, aut thapsia, aut siliapi, humidum ex aqua cum dupla panis portione in linteolo ueteri illitum capiti superdandum est: cumque horæ spatio ibi permissum fuerit, spongijs calidis fouere opportunum fuerit. Item ex usu erit & lauatio omnibus jam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente: ubi & gestatio proderit, & frictio, & qualibet lenis corporis agitatio.

DE CVRATIONE tabis.

Caput III.

Istos sanè si & tabes malè habent, ocyus succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medela est, & nutritio, & calefactio uentrisque humectatio, & uesicæ lenitio. Quin etiam eadem huic uitio, quæ & catocho expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum utique illis oportunius est atque lenius & potius datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autem qualia his similia ab utero uitia oriantur, in libro de muliebris morbis à nobis disputabitur.

DE CVRATIONE Apoplexiæ.

Caput IV.

Apoplexia ualidus planè morbus est. In totum enim mortem præferunt: si & agrotus senex sit, quibus familiaris morbus est: non enim liberantur: tum propter mali magnitudinem, tum propter ætatis calamitatē. Quibus autē notis

ἀτὰρ ἢ ἐς φαρμάκων δοσιμίων χεῖρον, ὅτι διὰ τὴν ληνίστιδος, ἢ * ὑδατος, ἢ θαλίνης, ἢ σίνης, ἢ ὑγρὸν δὲ ὑδατος ξυμπεπλησμένον τὴν κεφαλὴν. φυλάξαι δὲ ἐς ὥρην μίλιν, εὐκαίρην πύργουσι θερμοῖσι πυρρῶ. ἐκ ἀνωφελὲς δὲ καὶ λανθάνει πᾶν τὸν μῦτον, ἢ τῶν γε πλείων καὶ καίρων τῶν ἐς τὴν ἔσσαν λελελυμένων. τὸ ἰωθεῖς μενέσσης, εὐτε καὶ αἰώσης χεῖρον, καὶ τριψίος, καὶ πάσης περὶ σπινθὸς κινήσεως.

ΜΑΡΑΡΜΟΥ ΘΕ-

Κεφάλ. γ.

Τοῖσι δὲ μῦτι κῆν μαρμαρμὸς ἐν δὲ γὰρ θάσσον, ἰόντα δὲ λατρεῖ καὶ κινήσεως. μαρμαρμὸς μῦτι καὶ γάλα * ἰπτήριον, καὶ δρέψαι, καὶ ἀλεῖναι καὶ ὑγρῶν γαστέρας, καὶ κύσιν πρηνῆναι. ἀτὰρ ἢ καὶ λόχοις τωλὰ (τά) * ξυμπεπλησμένον. ὁμοίη γὰρ καὶ ἐν αἰτῇ τῶν δὲ τῶν ἔσσαν ἰδέσθαι. κατ' ὅσον δὲ τέτοιον καὶ καίριον τὸν καὶ εὐμμετέρον πᾶν τὸ καὶ χεῖρον, καὶ ἐς τὸ ἔντερον ἐνέειναι. τῶν δὲ γυναιξί, ὅσοις τέτοιον ἰκελὰ πάθεα δὲ ὑστερὸς γίγνεται, ἐν τοῖσι γυναικείοις λελέξεσθαι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ-

πληξίης.

Κεφάλ. δ.

Ἀποπληξίῃ ἰσχυρὴ μὲν εἴη. ἅπαντα γὰρ ἔασι νεκρῶδες, ἢν δὲ καὶ οὐκ ἐὼν γηραιὸς ἢ τοῖσι περ * ξυμπεπλησμένον. καὶ γὰρ ἀεὶ γίγνεται τῶν τε μεγέθει καὶ κακῶ, καὶ τῇ τὴν ἡλικίᾳ ξυμφορῇ. ὅπως δὲ τεκμαρτέα

τάμε-

τὰ μεγέθη, πρὸς δὲ τοῖς μολελεῖται).
 ὡς ἡ νεότης, ἀπὸ τῆς ἀποπληξίης πέ-
 λει, ἡ δὲ μὲν ἐν ῥηϊδίῳ, περὶ δὲ τῶν.
 ἰσορροπον μὲν ὡν ἰσότητον, ὡς μεγά-
 λω πάθει μέγα βοηθημα φλεβοτο-
 μίη, ὡς μή τις ἐς ἀμαρτωλὴν εἴη τῇ
 πληθους. οὐδὲ μαρτυρῶν τὸ μέτρον. ἢ
 ἡ γδ σμικρῶ πλέον ἀφελῆς, πρὸς α-
 πέπιξας τὴν αἰσθητικὴν. ἐς γδ τὸ ζῆν
 τετέοισι, καὶ τὸ σμικρὸν αἷμα δυνα-
 τώτατον, καὶ (ἢ) ἀλέη τὸ ζῶντος ὁσκήνεος
 καὶ τὸ πρὸς τῆς ἐόν. ἢ ντε μείον τὸ αἵματος,
 εἰδὲν μέγα ὠνησας διὰ μεγάλα
 ἀκρεος. ἐπὶ γδ ἡ αἵτη μίμνει. κρείσσον γδ
 ἐς τὸ ἐλασσὸν ἀμαρτάνειν. ὡς γδ καὶ
 δοκέη μὲν ἐν δέειν, χρῆσαι δὲ πινες ὑ-
 ποφάσας γίγνοιτο, αὐτὸς ἐπανα-
 τάνειν τὴν φλέβα. τάνειν γδ τὴν ἐν
 τῷ κοίλῳ. ὡς ἀγκῶνος, εὐροος γδ ἡ δὲ
 ἐν τῷ λαιῷ. ὡς τε καὶ ἀρεδὲς ἐν τῇ
 σμικρῇ ἀποπληξίῃ καὶ τὰ πάρετα μέ-
 ρεα, * εἰ ἐπὶ ὀρεϊσιν, ἢ δεξιά ἢ πᾶ-
 ρεσις. διὰ γδ τῶν ὑψηλῶν ὡς ἐπὶ εἰ-
 πείν, τὴν ἀφαιρέσιν χρῆ ποιεῖν. τῇ δὲ
 γδ τὸ αἷμα εὐροον. τῇ δὲ καὶ ἡ παροχέ-
 τας δὲ τῶν πινερῶν. ὡς μὲν ὡν
 ἀνδρὸς φανερῆς πρὸς φάσι. διὰ
 πληκτοὶ γίγνονται, ὡς δὲ χρῆ συλλο-
 γίζεσθαι ἀμφὶ τὸ ἀφαιρέσι. ὡς
 * εἰς τὸν. γδ τὸν πληγῆς, ἢ κατὰ φρενῆς, ἢ * πέ-
 σι. ὡς ἐν τῇ, χρῆ ἀναβάλλεσθαι. μετε-
 ξείρεσις γδ τὰ δὲ μόνον εἰς ἀκρεσιν ἢ
 ζῶντος ἡρεσεν. ἢ γδ μὴ δοκέη τὰ μὲν
 φλέβα, ψυχῆς πολλῆς καὶ νάρεως, καὶ
 ἀναμῶντος ἀμφοτέρωθεν τὸν αἰσθη-
 τικόν, ὑποκλύζειν ἐς κένωσιν ὡς πληθους
 τῶν ἐν τῇ ἐν τῇ. τὰ πολλὰ γδ

morbi magnitudo conjectanda sit
 antea à nobis positum est. Si juve-
 nis æger sit; debilis est apoplexia, non-
 tamen facile remouetur. Tentanda
 igitur curatio est. Æquale sanè adju-
 torium ut pote magno affectui mag-
 num remedium missio sanguinis est:
 nisi quis plusquàm conueniat, mit-
 tendo delinquat. Modum autem con-
 jectare difficile est. Nam si paulò plus
 detraxeris, hominem planè strangu-
 lasti. Ad uitam enim tuendam his
 uel paucus sanguis efficacissimus est:
 cum sit uitæ corporisque alimenti fo-
 mes. Si minus detraxeris, quàm cau-
 sa postulat; nihil magni permagna
 auxilium contuleris: adhuc enim cau-
 sa permanet. Sed præstat minus de-
 trahendo delinquere: nam si minus
 detractum esse uisum sit, aliqui uerò
 optimi successus apparuerint; iterum
 uenam rescindere congruens fuerit:
 scindenda autem est uena in concauo
 cubiti. Hæc enim in sinistro fluida
 est. Simul quoque in pusilla apople-
 xia & resolutæ partes considerandæ
 sunt, in sinistrone, an in dextro latere
 resolutio sit: à salubribus enim par-
 tibus (ut dicere mos est) sanguinem
 haurire oportet. Hæc enim sanguis
 facile delabatur: hac etiam à læsis par-
 tibus materia deriuatur. Igitur si
 absque euidenti causa attoniti red-
 dantur: sic de secunda uena ratioci-
 nandum est. At si ab ictu, aut de-
 lapsu, aut compressione in hanc la-
 bē inciderint, in aliud tempus res dif-
 ferenda est. Nonnullis uerò ad me-
 delam atque uitam id solum satis fuit.
 Cæterum si frigiditate multa, &
 torpore, & sensuum abolitione ho-
 minem occupante uena minimè
 scindenda uideatur: subluenda at-
 uis est: ut multitudo ab ine-
 restlinis extrahatur (plerunque enim
 ex uo-

ex voracitate & crapula in morbum talem prolabantur) utque humores caput occupantes reuellantur. Sublutio planè acris esto, pituitam, bilemque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere (qui eluendæ alio modus usitatus est:) & cucurbitæ agrestis interanea, aut centaurij comæ decoctum ex oleo, aut aqua. Optima quoque sublutio fuerit, mellis consuetae portioni ruta adjuncta, & cum unguine elixa, & terebinthi arboris resina. Et sal pro nitro, & hyssopi decoctum. Quod si per hæc subsidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut sensum ab illo marcere suscipiens, aut arteriæ bono pulsu restituto, aut facie utcunque meliora significante; spes salutis concipienda est, audaciusque subueniendum. Interim igitur roboratis uiribus, purgatorij medicaminis, quod sacrum uocant, jejuno maxime quidem integra potio danda est: si uires prohibeant, dimidium cum mulla. Et æger in lectica supinus collocatus, agitandus est, sensim eum, qui ferunt, gestantibus; frequenter uerò, quò lassitudo arceatur; interquiescat: ac si alius liquida sit, libens admittito: sin secus, aquæ, aut mullæ cyathos duos potui dato. Sin autem & dum purgatur, nauseabundus sit; id nec prohibeto. Nam & illa distentio ad expergefaciendum uigorem quendam præstat, & pituitæ uomitus morbi causam euellit. Sensum uerò, & caput, & nervos repurgat sacrum quod uocatur medicamen.

ὡς ἀδοληφαγίης καὶ οἰνοφλο-
γίης πᾶσι πηγῆς γίνονται.
καὶ εἰς τὴν αἰήσασιν τῷ τῆν κεφαλὴν
ἀμφοτέρων χυμῶν. ἔσω δὲ τὸ κλύσ-
μα δριμύ, καὶ φλεγμάτων καὶ χολῆς
ἀγωγόν, ὡς μὴ νίτρον ἔχειν μένεν,
ἀλλὰ καὶ εὐφρόδιον, ὅσον ὀλκῆς τριώ-
βολον, ἐς ἰσόδεξιν ἡθες πηλὸς δὲ κλύτ-
μας. καὶ κοκοκύνπδος τὸ ἐλὶος. ἢ κεν-
ταυρίως δὲ κόμης ἀφελήμας εἰς ἑ-
λαιον, ἢ ὕδωρ. ἄριστον δὲ κλύσμα καὶ τὸ
τριόνδε, * δὲ μέλιτος τῷ ξυνήθει πῆγα-
νον ξὺν τῷ λίπαι ἐψηθῆν, καὶ θερμίνθης
δὲ * δένδρεος τὸ ῥητίνης, καὶ * αἰλῶν αἰνι-
νίτρος, καὶ ὕδατος ἐψημας. καὶ ἢ ἐν
τῷ δὲ μικρὸν ἀνέγρηθῃ ὁ ἀνθρώπος, ἢ
κινεόμηνος τοῖσι πυρετοῖσι, ἢ αἰσθάνο-
μηνος διὰ τὸ ἀναμειβόμενος, ἢ εὐσφυξίῃ
γένεσθαι, ἢ ὅπως τὸ πρὸς ὅσων εὐσημονῇ,
εὐελπιν καὶ ἐμυλναι, ἢ δὲ δρῆγειν δι-
τλημότερον. κρατύναντα ὡς μεσηγνὴ
τῷ δυνάμει, τὸ ἱερὸς δὲ καθαρτηρίως
διδόναι νήσει, μάλιστα μὲν τὸ πᾶν τὸ
πόσιος. εἰ δὲ * κώλυμα ἢ δυνάμεις ἔσται,
ἐς τὸ ἡμῖς σὺν μελικρήτῳ, καὶ κινεῖν
αὐτὴν ἐν διφρῶ ἐνθύνει ἀνάκλιτον,
* ἀπέμα μὲν αἰωρεντων τῷ φερόν-
των, διὰ ναπαύοντα δὲ * ξυνεχὲς διὰ τὸ
ἀκοπον. καὶ ἢ μὲν ἢ γαστὴρ εὐρόως ἐπο-
φίρει, δέχεσθαι. εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ ἢ μελί-
κρητον πίπσκειν, ὅσον κυάθους δύο. ἢ αὖ
δὲ καὶ ναυτῇ μὲν ἔλη δὲ τῇσι καθάε-
σεις, μὴ δὲ ποτὲ πειν. ἢ τε ἔντασις ἐς
ἐργήγορσιν ἔχει ἢ ζώπυρον, καὶ
ὁ τῷ φλεγμάτων ἔμετθαι τῷ αἰ-
τίῳ τῆς νόσου ἀγεί. αἰσθάνσιος δὲ
καὶ κεφαλῆς, καὶ νεύρων καθαρτήρι-
ον, ἢ ἱερὸν τὸ φάρμακον. ἀμφὶ μὲν
ὡς

* τὸ μέλιτος

† αἰλῶν αἰνι-
νίτρος.

καὶ κλύμα

* τὸ μέλιτος

ξυνεχὲς.

ὧν κενώσιος παντὶς τ' ἐν δ' ἐχρήσι,
 ἄλλης. ὅλον δ' ἐχρή τὸν ἀνθρώπον ἐρί-
 οισι εἰλίξαντα, καταγωνεῖν λίπα
 σκυωνίῳ, ἢ γλῦκινῳ παλαιῷ, ἢ εἰδεῖ
 ἐκάσῳ, ἢ ξὺν πάντεσι συμμεμιγμέ-
 νοισι. ἄριστον δ' κηρὲς μικρὸν ἐνλήκειν, ἐς
 πάχος τ' ἢ ἀλφιδάτων. ποιεῖν δ' ἐχρή
 δυνατώτερον τὴν δὲ ἐμπάσσειν δ' ἐν
 τρεῖς καὶ πεπέρους. ἔσω δ' ἐλεπὶ αὐτὸ ἐν-
 τα * κρησέξη. μέγα δ' ἐς δύναμιν τ' ἢ
 * παρέλιν καὶ τ' κασόριον. καὶ ἄλλαι
 μα, ξὺν τινι λίπαι τ' ἢ εἰρημίων. πολ-
 λὸν δ' ἐδυνατώτερον καὶ πῖπτον ξὺν με-
 λικρήτῳ. τ' δ' ἐπλήθος, ὁκόσον ἐπὶ λη-
 θαργικῶν ἴσχυρ. ξυντεκμαίρεται δ'
 καὶ τὴν ἡλικίαν, καὶ τὴν γνώμην ἔνοση-
 ὄντος, εἰ πῖν ἐς πλεῦνας ἡμέρας ἔτι-
 μος. ἐστὶ δ' καὶ * χρίσματα κρέσονται
 τ' ἰεγξίος, εὐφορέατε καὶ δυνατώτερα.
 ἔτε γὰρ εὐφορέα ἐς τ' τῶν σρωμάτων
 αἴματος. ἀχρησον γὰρ τ' ἴσι κάμνουν τ'
 τοῖόνδε, εἰ προσίξῃ τὸ σκῆναι, ἐς τε
 ξυληκέντα ὑπὸ τ' ἀλῆς ἀνεπόθη.
 ἄλλα καὶ τ' * αἶδιον αὐτέων ὀνησίον.
 εὐφορέα γὰρ τ' ἐγξίς. ὕλη δ' ἀλφιδά-
 των μύρ, ὁκόσα μοι λέλεκ'. ξὺν αὐ-
 τοῖσι δ' κασόριον, ῥηπὴν τεξιμένην τ'
 δένδρεος, * εὐφορέα, λημνίσιδ',
 πυρέθρε ἴσα, πεπέρους, χαλδάνης ἐς
 ἡμισυ ξὺν νίτρω αἰγυπτιῳ τριπλάσι-
 ον, κηρὲς ὁκόσον ἐς σύσασιν ὑγρῷ.
 πολλὸν δ' ἐπὶ τῶν φαρμακῶν ποικιλο-
 τέρη, καὶ πλέον καὶ ἰδίῳ λέλεκ'. ἐπιπλάσ-
 ματα τῇσι σκληρίησι, καὶ τῇσι ἐν ταῖσι
 σι τῶν μετέων, ἐπιθετέον. ὕλη δ' ἐλίνε
 * σάξμα, ἡλῆς, ἀλφιδὸν κείθινον,
 μέλι, ἔλαγον, ἐνθαπήγανον, ἢ ἄνηθον
 ἐξέσθῃ, * ἀλθαίης ῥίζα κοπέσσα,

De qualibet itaque ab initio admi-
 nistranda purgatione satis disserui-
 mus. Totum uero hominem lanis
 inuolutum oleo sicyonio perfundere
 oportet, aut gleucino ueteri, aut sin-
 gulis seorsum, aut simul mixtis. Sed
 optimum fuerit ad conspissanda olea
 ceræ parum colliquare: atque ista
 nitri ac piperis mixtione ualentior red-
 denda est: sint uero tenuiter contri-
 ta & cribrata. At miram habet uim ad
 resolutos castoreum, & illitum cum
 aliquo ex antedictis oleis: sed longè
 potentius est, si cum mulsa potui de-
 tur, portio uero tanta sit, quantam in
 ueternosis nouimus. Coniectare
 autem oportet & ætatem ægrotantis,
 & mentem, an pluribus diebus bibere
 sit paratus. Nempe inunctiones ir-
 rigationibus præstant, facilius ferun-
 tur, & magis proficiunt: neque enim
 dilabentes lectum & stragula inqui-
 nant. Id uero laborantibus inutile est,
 si corpori inhæreat, in quo partibus colli-
 quatis, & à calore sorbeat. Quin eti-
 am & ipsarum perpetuitas conduci-
 bilis est; nam irrigatio diffluit. Inun-
 ctionum autem materia est, quæcum-
 que à me supra dicta sunt: cum ipsis
 uero castoreum. Accipitur itaque
 resina terebinthi arboris, euphorbi-
 um, limnestis, (hoc est, adarce) pyre-
 thrum æquis portionibus: piperis,
 galbani dimidium, nitri Ægyptij tri-
 plum, ceræ quantum ad liquida con-
 spissanda satis sit. Cæterum medi-
 camina multò magis, quam hæc, ua-
 ria, & multò plura seorsum loco suo
 radita sunt. Epiplasmata quoque du-
 ris distentisque partibus superdan-
 da. Horum sylua est lini semen,
 sænum græcum, farina hordei,
 mel: oleum, ubi ruta, aut anethum
 decocta sint: althææ radix pinsita,
 & in

& in multa usque ad ceræ mollitudinem decocta. Sunt uero & tractabilia, & temperatura suaui. Siquidem adhuc febre uacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facienda sunt. At si febres acuta sunt, & reliquus morbus his leuior esse uidetur, febres uero in discrimen adducunt: ad has & uisus rationem, & reliquam curationem conuerrere oportet. Alimentis itaque summe tenuibus, & facili concoctionis uescendum est, atque oportunitas nunc magis obseruanda. Et per totam curationem in exacerbationibus subtrahere, atque penitus in febres animum intendere oportet. Cum morbus autem diu trahitur, & caput in causa est: cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim quam uena sectio, proficit, & uires nequaquam labefaciat. Sed prius inter scapulas inanem cucurbitulam admoneas: ut in contrarium ejus, quæ in occipitio est, succos reuellt. Nempe interdum & gula resoluta est: in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis & medicaminibus transmittendis. Neque enim inedia famisque tantummodo periculum instat, uerum etiam tussis, difficilis spirationis atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibum infundat, in arteriam subterlabitur, cum neque consilia ad impulsu ciborum concidunt, neque epiglottis in proprium locum subsistat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est nullam, aut succum longa myrrha infundentem, supraque arteriam attollentem in gulam demittere: id quoque enim ad de-

κὺ ἐν μελικρήτῳ ἐψηθεῖσα, ὡς ἀπὸ
δὴς *γενέσθαι. ἔσω ᾧ εὐαφέα κὺ πρὸς
σινέα τῇ ξυσάσι. ἢν μὲν ὦν *ἀπυρε
ἔωσι ἐπὶ, ἢ σμικρὸν ἐπιπυρεταίνωσι,
ταῖς χεῖρσι πρὸς τὸν ἐκ ἀλεξιζούσας τῆς
θέμενης. ἢν ᾧ πυρετὶ ὀξέως ἔωσι, καὶ ἢ
ἀλλήνηστος σμικροτέρη τῇ δὲ φάμη.
ᾧ κὺ ἐς τὸν κίνδυνον οἱ δὲ ξυνεπαίγῃσι,
πρὸς τὰς δὲ χεῖρας τὴν διαίταν κὺ τὴν
ἀλλήνω θεωρεῖν ἀρμόζουσιν. τσοφῆ
σι τὲ ὦν τελέως λεπτοῖσι δι' ἐπιποισι
χεῖρας. κὺ τῇ εὐκαιρῇ πρὸς σκέλεσιν κὺ
μᾶλλον, κὺ τὰς παροξυσμοὺς ὑπο
σέλλουσιν ἐς πᾶσαν ἡμέραν. κὺ τὸ ξύμ
παν τῷ πυρετῷ πρὸς κέεσθαι χεῖρ. ἢν
ᾧ πρὸς τὴν πρὸς χεῖρας, κὺ τὴν κεφα
λήν ἐκ αἰτῆς ἰσχυρῆς, σικύνην χεῖρ ἐς τὸ ἰόν
πρὸς βάλλοντα, αἰμάσσειν ἀφαιδέ
ως. κὺ γὰρ φλεβοτομῆς οὐκ ἔστι μᾶλ
λον, καὶ τὰς δυνάμεις ἐκ ἀφαιρέσει.
πρὸς τὴν ᾧ μέσην γὰρ τῇ *ὡμοπλα
τέων κὺ φλέβῳ πθέσθαι ἐς αἰτίαν αἰσιν
ἐν τῇ νύκτι. παρελθὼν καὶ καὶ ἀπο
σις, ἢ περὶ μένην κὺ δὸς πλῆκται ἀλκαρ
ἐστὶ σωτηρίας, εἰς τὴν τὴν τσοφῆς καὶ
ποσιν κὺ ἐς τὴν τῇ φαρμάκων πᾶ
ρσθον. ἐγὼ ἀτσοφῆς κὺ λιμὸς κίνδυ
νος μένον, ἀλλὰ κὺ βηχὸς κὺ δυσπνοι
ης, κὺ πνίξις. καὶ ἢν γὰρ κὺ ἐγχεῖν πρὸς
τόμα ὑγρὸν σιτίον, ἐς τὴν δερτρίλῳ
ὑπορρέει, ἔτε τῇ παρεσθίον ξυμ
πιπλόντων ἐς τὸν ὡσμὸν τῇ σιτίων, ἔ
τε τὸ ἐπιγλωττίδος ἐν ζέσει ἐς τὴν
ἐωυτῆς ἐσθῆν, ἢ πρὸς ἐπιθῆμα τὸ δερ
τρίνης πέφυκε. χεῖρ ὦν *μελικρήτῳ ἢ
χυλὸν ἐγχεῖν αὐτοῖσι μακρῇ ὑ
περαίρουσιν ὑπὲρ τὸ δερτρίνης ἐς τὸν
τόμα χον ἐγχεῖν. τόδε γὰρ ἐπὶ ἐκα
τάποσιν

κὺ ὡμοπλα
τέων.

κὺ μελικρήτῳ.

ἰάποσιν ὑπεργραῖ. εἰ δ' ὁ νοσέων ἐς
 ὀλεθρον εἴη ὕστατον, ὃ ἢ αὐχὺ σὺ τῇ
 ἀναπνοῇ πῆγνυ. τὸν δὲ τὸν αὐχένα,
 καὶ τὸν ἀνθερεῶνα θερμάσμασι χεῖν
 τὴν πυρίαν. μαλαιοπονοὶ ἢ καὶ αἰσθη-
 ρες, ὁκόσοι σὺκίλῳ ἐς τὸν ἀνθερεῶνα
 παροσβάλλουσι, ἐς εὐρύπῳ ἔσομα-
 χος. καὶ γὰρ διασάσιος χεῖρος ἐς ἐνθεσιν
 τῆ τροφῆς. ἀλλὰ ξυμπῶσιος ἐς κα-
 ἰάποσιν. παροσδιασέλλει ἢ σικύνη, κῆν
 κατὰ πίνειν θέλη, ἢ πῆχαι τῇ διασάσιος
 τὴν αἰσθητικήν. ἐπανέναι δὲ χρὴ ἐς
 (τὴν) * ἀφαισολὴν τῆς κατὰ πόσιος.
 πρὸς ἢ τῆς πόσιος τὴν δὲ πῆχαι * πλη-
 ροῦν ἐς κίνδυνον διαπνέξιος. ἀλλ' ἐ-
 δ' εἴθι καὶ ἐνθα ἔβρογχος θέης, ἀ-
 ρήγει, μύες γὰρ καὶ νεύρα, καὶ τένοινες, καὶ
 φλέβες ἢ πῆχαι ἐν ἐσσι αὐτέας. κύ-
 σις ἢ καὶ τὸ χαλαρὸν ἄγχος, ἄλλοτε
 μὲν ἐς ἐκκρίσιν παρῆται, καὶ ἐστὶ τῶν
 ἀφαισῶν (ἐκ) αἰετῶν πλήρεια κύσις
 ἢ καὶ ἐς ὄγκον μέγιστον αἰετῶν. ἄλλοτε
 ἢ εἰς κατὰ πῆχαι αὐτέων. διαρρέει γὰρ ἰα-
 ἀφαισῶν, ὡς δὲ ἀψύχων. ἐνθα ὦν ἐς
 μὲν τὴν κύσιν τῶν κατὰ πῆχαι ὀργάνων
 ἐκ εὐτλμον χρεῖται. κίνδυνος γὰρ
 σφακελίζειν τὴν κύσιν, ἢ ἢ πασάμον
 διδόναι τῶν ἀνθρώπων. ὑποκλύζειν ἢ
 μὴ πολλὰ πῆχαι ἔχου, κρέσσον.
 κῆν ἐκκοπῶν τὸ ἐνθεσιν, παροσε-
 νέναι ξυμῶν ἐλαφρὰ κατὰ πόσιος. ἐλπίς δὲ
 μένη καὶ πάντων ὁμῶς τῶν παρῆτων,
 καὶ ἰδίῃ τῶν μερῶν, ἢ εἰς ἐλαφρὸν ἐνί-
 σις. ὁ δὲ παρῆτος αὐτέας, ἐν τῇσι χρο-
 νίοισι εἰς ἡσέ).

* κατὰ πῆχαι
 αἰετῶν ἐκκοπῶν.
 * πληρῶν.

glutendum inseruit. Verum enim-
 uerò si agrotus jam morti proximus
 sit, ipsius adeò cervix spiritusque con-
 gelsunt. Ideo cervicem & men-
 tum calefactorijs illinito & foueto.
 Frustra uerò laborant, atque imperiti
 illi sunt, quicunque sub mento cu-
 curbitulam, ut gula dilatetur, affigunt;
 quandoquidē non dilatatione ad im-
 positionem ciborum, sed ad deglu-
 tiendum compressione opus est, di-
 latat autem cucurbitula: & cum de-
 uorare uelis, prohibet reuellens ac
 retrahens: cum remittendum potius
 sit, quò in deuorando constrictione fieri
 possit. In super arteriam repleri, ut
 strangulatio fiat periculum est, ne-
 que etiam si hac, & illa in parte guttu-
 ris affixeris: quicquam prodest.
 Musculi nanque & nerui & tendones
 & uenæ ante ipsum positi sunt. Vesica
 utique, & laxum intestinum inter se
 proxima interdum ad excernendum
 debilitantur, resoluuntur, recremen-
 torumque semper plena reperiuntur.
 Vesica uerò & in maximam molem
 extumescit. Interdum autem ita re-
 soluuntur, ut purgamenta continere
 nequeant: per ipsa enim tanquam
 in anima superuacua delabuntur.
 Tunc igitur instrumentum, quod Ca-
 thetera uocant, in uescicam demittere
 haud sanè tutum est. Ne corrumpat-
 ur enim uescica, atque homo conuel-
 latur, discrimen impendet: sed præsti-
 terit cremore haud multo aluum sub-
 luere: cumque sterces ab intestino
 ejectum fuerit, iterum iniiciendum
 est cum oleo castoreum. Spes autem
 unica omnium pariter resolutorum,
 separatimque singularum partium eo
 uitio laborantium in oleum infusio
 fuerit. Quomodo uerò ipsa admini-
 stretur, in sermone de diuturnis mor-
 bis exponetur.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟ. DE COMITIALIS AC-
 ξυσμῶν ἢ πῆχαι πῆχαι.
 cecisionis curatione.

Caput

Caput V.

Κεφάλ. ε.

Comitialis morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit; nonnunquam enim & uno die hominem perdit. Periculosa etiam sunt per circuitus exacerbationes. Vnde factum est, ut in acutorum numerum comitialis morbus poneretur. Quod si malo assuescat homo, & morbus tenaciter adhærens oecuper; non solum diuturnus, uerùm etiam nonnullis perpetuus efficitur: Nam si ætatis florẽ uigoremque excedit, consenescit cum ægro, commoriturque. Quotquot igitur medicamina ut diuturno morbo conueniunt, in sermone de diuturnis compræhenduntur. Quotquot autem ad mortis celeritatem euitandam facienda sunt; horum plura in sermone de attonitis tradidimus, uenæ sectiones, alui sublutiones, inunctiones, cucurbitulas. Hæc enim ut homo expurgiscatur, ualentissimè efficiunt. Quotquot autem prolapsui peculiaris adiutoria inueniuntur, ea in præsentia docebimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex uehementi refrigeratione inusitata hæc labes incessit; uomitus aut cibi, aut pituitæ, aut aliorum quorundam succorum prodesse consuevit. Pennæ autem irino unguento delibutæ nauseam excitant. Veruntamen & irino non usque ad conuulsiones tonillæ sunt illinendæ. Comprimere quoque leniter ilia opus est, puerum in uentrem suspensum conuertendo: hæc enim figura ad uomitum habilitissima est. At si uellatur, aut distorqueatur inferior maxilla, aut manus & crura iacentur, aut unà cum toto corpore oculi distendantur; manibus per unguis tractando demulcere conuenit: oborti oculi dirigendi sunt: rectæ partes ne

τῆς ὀπληΐνης ὀλεθρὴν μὲν ἢ πρῶτῃ κατὰ πῶσις, ἢ ὀξείως εἰς βάλλῃ ἢ νεσος. ἐκλείνει γὰρ καὶ ἡ μέση μὴ κινδυνώδεις ἢ οἱ ἐν τῇσι περιόδοις παροξυσμοί. διὰ τὰ δὲ μὲν ὧν καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσι κατὰ γέγραπται ἡ ὀπληΐνη. ἢν ὅς μελέτην μὲν ἡ κητὴ κακῶν ἄνθρωπος, ἢ ὅς νεσος ἀπὸ ξέμου φῦσα ἔχῃ, ἢ χρονίαν μὲν γίγνηται, ἀλλὰ μετεξέλειροισι αἰωνίῃ. ἢ γὰρ ὑπερβάλλῃ τὴν ἀκμὴν τῆς ηλικίας, ξυγγραῖ τε καὶ ξυναποθνήσκει. ὁ κόσμος μὲν ὧν ὡς χρονίαν ἐστὶν ἐν τῇσι χρονοίοις λελέξετο. ὁ κόσμος ὅς τὰ τάχος ὁ ὀλεθρὸς περικύβητος, τῶν δὲ τὰ πλεονα μὲν ἐπὶ τοῖσι λυποπληκτικοῖς λελέκται, φλέβοτομή, κλύσματα, χρεῖσις, σκίλη. τὰ δὲ γὰρ ἐς ἀνέγερσιν δύνατά τὰτα. ὁ κόσμος ὅς ἰδία κατὰ πῶσις ὁ ἀκμα, τὰ δὲ νῦν φράσω. παιδοίοις μὲν ὧν οἱ ἐν διαφθορῇ, ἢ ἐν ψύξις ἰσχυρῇ, ἀξύνητες τὸ πάθος, ἢ μετὰ τὸ σιπῶν, ἢ φλέγματος, ἢ ἄλλου χυμῶ πνός, ὀνῆς δὲ. πῆλα δὲ εἰνὼ μύρω δὲ θέντα, ναυτὴν ἐρεθίζειν. ἀλλὰ καὶ τὸ ἰερόν τε ἀχρὶ σπασμῶν εἰς τὴν τῶν παριθμίων χρίσιν. ξυμπέζειν ὅ τὴν λαγόναν περὶ ὧς ὀπληγαστέρα * ἐκρεμῆς * πρὸς βάλλοις τὸ παιδίον. τὸ δὲ γὰρ τὸ χῆμα πρὸς ἐμετονρήσιν. ἢν ὅς σπᾶται ἢ διασρέφεται τὴν κάτω γνάθον, ἢ τὸ χεῖρε καὶ τὰ σκέλεα ῥίπτῃ, καὶ ξυὺ παντὶ τείνηται οἱ ὧψ, * ψηλαφῇ. ξυὺ λίπαι μαλθάσεν ἀπθύνειν τὸ ὄψιος τὰ διασροφα. περὶ ὧς ὅ διακρεάτειν, ὡς μὴ

* ἐκρεμῆς
† πρὸς βάλλοις

* γὰρ ὁ ψηλαφῇ
† ὡς γὰρ
ψηλαφῇ.

Ο διασρέ-

διασρέφεται ἡ ἡθεα. τὰ ψυχρὰ περι-
 ριῶ ἐρείοισι παλαμοῖσι πιναροῖσι τεύ-
 χεσι, διαχρίειν τὴν ἐδρῶν μέλιτι
 ξυῶ πηγανίνῳ ἐλαίῳ. ἢ ξυῶ νίτρω.
 ἢ ῥηπίνῃ ὑγρῇ ξυῶ τῖσδε, καὶ διωθεῖν
 πρηνέως ἐσὼ τῇ ἐδρῃ. ἴαδε γὰρ φύσεων
 ἀγωγὰ. φύσεως ἢ διεξίεσι τῆς δεξι-
 νῆς παῖδες. καὶ δὲ κατὰ πίνειν δύ-
 νων, διδόναι τῷδε τῷ φαρμάκου,
 καρδαμώμῃ μέρους ἑνός. χαλκοῦ
 * κε. α. τὰδε ξυῶ μελικρήτῳ πι-
 πίνειν. ἢ γὰρ ὀξήμεσαν ξυῶ τῖσι ἐν
 τῷ σωματῷ * πρίζουσι, ἢ ὑποηλάθῃ
 ἢ γαστρί. ἀείρουσι ἢ ἐκλεψματὶ τὸδε,
 ὃ καρδαμώμῃ, καὶ σινίπῃ, καὶ ὑσώ-
 πε τὸ κόμης ἴσα, ἰερίδος τὸ ῥίζης μέ-
 ρος α, ξυῶ νίτρω διπλασίῳ, πεπé-
 ρεος ἐς * τρίτην, μέλιτι φυράσαντα
 ὁμῶς τὰ πάντα, διασείσαντα τὴν γε-
 νῶν ἐς τὸ σῶμα ἐγχέειν, ἀτὰρ καὶ ἐπὶ
 πρὸς τῶν τῶν παλαιῶν, ὅπως
 κατὰ ποιεῖν. τὰδε μὲν ὧν, παιδοῖσι.
 τοῖσι ἢ νεανίοις, καὶ τὰδε ξύμφορα.
 ἀτὰρ καὶ φάρμακα δυνατότερα ἐς
 ἐμετον ἀγέεσθαι, ναρκίαν βολβὸν, σι-
 νίπιν καὶ ὑσώπῃ ἴσα, καὶ χαλκῷ καὶ
 πεπéρεος, μοίρης τῶν πρὸς τῶν ἐς
 ἡμῖν, σὺν μέλιτι φυράσαντα δι-
 δόναι. τὰδε μὲν ὧν ἐς ἀνέγερσιν ὃ
 παροξυσμῶν. τὰ ἢ ἐς λύσιν τῶν νοσή-
 ματος, ἐν τοῖσι χρονίοις λελέξεται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕ- τάνου.

Κεφάλ. 5.

Νυνὶ μάλα χρὴ κοίτῃ μαλα-
 κῇ, ἐναφέα λείην, πρὸς σπινέα, θερμῶ

torqueantur, suauiter continendæ:
 frigida membra lanis antiquis for-
 didis, attritisque panniculis fouen-
 da; sedem præterea melle cum ruta-
 ceo oleo inungito, aut cum nitro, aut
 resina liquida cum his mixta: hæc
 quoque leniter intra anum intrudi-
 to. Flatus enim prolucunt: flatuum
 autem excretio hujusce morbi in puc-
 ris medela est. Porro si deglutire
 ualeant; pharmacum istud exhiben-
 dū est, cardamomi pars una, æris cōbu-
 sti filiqua una. hæc ex mulla propina-
 to, aut enim euomunt unā cum humo-
 ribus uentriculum infestantibus, aut
 aluus subducitur. Optimū quoque est
 hujusmodi linctuarium, cardamomi,
 sinapis, hyssopi comæ par modus, iri-
 dis radices pars cum nitri duplo, piperis
 tertia pars: omnia cum melle per-
 misceto, & maxillam diducens in os
 infundito: interius etiam, quā ubi
 sunt tonsillæ, quo deglutire ualeant,
 iniicito. Hæc adeo pueris expedi-
 unt. Inuenibus autem & hæc qui-
 dem prosunt, uerū etiam potentio-
 ra his medicamina ad uomitum deli-
 genda sunt, ut narcissi bulbi, sinapis,
 & hyssopi pares partes, æris & piperis
 dimidio minus, quā priora, cum
 melle miscens exhibe. Hæc profecto
 ad leuandam exacerbationem abun-
 dē fuerint: quæ uerò ad propulsan-
 dum morbum facient, in sermone de
 diuturnis morbis persequemur.

DE CVRATIONE Rigoris, quem Tetanum uocant.

Caput VI.

IN præsentia lectum mollem, tracta-
 bilem, læuem, suauem, calidumque
 esse

esse necesse est: neruos enim inflexi-
les, duros, rigentesque morbus efficit.
Quin etiam cutis tota squallens
asperaque corpori obtenta est: pal-
pebræ natura uersatiles uix oculos
conniuendo protegent: oculi in-
enti sunt, in profundo conuoluti:
nec non & artus sunt deligati, ob di-
stentionem immobiles. Ægroti do-
micilium calidum esto, si æstas sit, ci-
tra sudorem, aut resolutionem: ad
synocopam enim morbus inclinat.
Neque uerò ad alia magna remedia
cunctanter accedendum: haud enim
differendi datur occasio. Quapro-
pter siue ob refrigerationem absque
manifesta causa rigor inuasit, siue
ex uulnere, siue ex abortu mulieri in-
cesserit, uenam in cubito rescindito:
curans in deligando brachio laxio-
rem compressionem fieri, sectionem-
que leniter & facile expediri: liqui-
dem ista neruorum conuulsiones
cient. Semel etiam cruor citra defe-
ctum animæ frigusque extremorum
mediocriter effundatur. Neque inedia
ager maceretur: res enim frigida sic-
caque fames est. Propinetur itaque
mulla spissa meracior, & ptisanæ
cremor cum melle. Ista nanque &
tonillis comprimendo minimum
dolorem inferunt, & gulæ deglutien-
do lenia sunt & facilia, & ad mollien-
dam aluum mollissima, & ad uires
instaurandas ualentissima. Omne cor-
pus lanis inuoluito oleo gleucino,
aut crocino madentibus, in quibus
aut rosmarinus, aut conyza, aut arte-
misia incocta sit: atque omnia & fa-
cultate & ad tactum calida sunt.
Oblinere autem corpus unguine con-
uenit, quod ex limnellide (quam ad-
arcem esse putamus) quod in
flagnis nascitur, & euphorbio,

ἐμμύραι· ἀπηνέα γὰρ καὶ σκληρά, καὶ
πταινόμυρα τὰ νεύρα· ὑπὸ τῶν νεύρων
γίγνεται· ἀτὰρ καὶ τὸ δέμα παῖν καρ-
φαλέον καὶ τετηγυμένον (τὰ πρὸς
σεύτροχα ἐλέφαρα μόγις τῖσι ὀφ-
θαλμοῖσι ἐπιμύει· ὀφθαλμοὶ δ' ἀτε-
νέες ἐνδεδνημένοι· ἀτὰρ καὶ τὰ ἄεθρα
ξυνδέδεται· ἐκινεύμυρα τῆ ἰσθμῶς· ἐξω δ'
καὶ ὁ οἶκος ἀλειπνός· κτὴν θέρεος ἤ, μὴ
μέχρι ἰδρωτῶν ἢ ἐκλυσιος· ἐς συγκο-
πὴν γὰρ ἡ νῆσος ῥέπει· χεὶρ δ' ἡμῶς ἐς τὰ
ἀλλὰ τὰ μεγάλα ἀκεα μέλλειν· οὐ
γὰρ καὶ ῥὸς ἀμβολῆς· εἴτε ὦν διὰ ψύ-
ξιν, ἢ ἀνδ' ἀνεργῆς πρὸς φάσος γένοιτο
τέτανος, εἴτε ἐπὶ τρώματι, εἴτε ἐπ' ἀμ-
ελώσει * γυναικὸς, φλέβα τὴν ἐπ'
ἀγκῶνι τῶνεν· πρὸς μεθυσίαν καὶ
τὴν πίεσιν ἔβραχίονος ἐν τῇ ἡπιδέ-
σει, ὡς ἐς ἀνεσπινέχοι, καὶ τὴν τμήν, ὡς
ἐναφείως καὶ ῥηίδως γένοιτο· τὰ δὲ γὰρ
πασμῶν προκλήσεις, καὶ ἐσάπαξ ἀ-
φαιρέειν εὐμέτρως, μὴ μέχρι λειπο-
θυμίας καὶ πρὸς ψύξιος· μὴ δ' ἐπ' ἀσι-
τίας ἐσθ'· ψυχρὸν καὶ ξηρὸν λιμός· δι-
δόναι ὦν μελικρήτη παχέος ἀκρη-
τες ἐρεξ, καὶ πρὸς αἰσῆς χυλῆς ξυνὸς μέλι-
τι· τὰ δ' ὅ γὰρ καὶ παρὰ τοῖς αἰσῆς * ἐκθλι-
ψιν δ' ἀπονῶτα καὶ σομάχους κατὰ
ποσιν λεία καὶ ῥήϊα, καὶ ἐς μάλθαξιν
κοιλίης μαλακώτατα, καὶ ἐς δύναμιν
δυνατώτατα· τὸ δὲ ξύμπαν σκῆν
ἐρείοισι κατελίχθω δειδυμφοῖσι
ἐλαίῳ γλυκύνῳ, ἢ κροκίνῳ, ἐν οἷς ἢ
λιβανῶν, ἢ κόνιζα, ἢ δρεμίσση ἐνή-
ψηται· καὶ τὰ πάντα θερμὰ ἐς δύ-
ναμιν καὶ ἐς θίξιν ἔσω· χεῖρ δὲ τῶν
διὰ τῆς λημνίσιδος, καὶ εὐφορβίης,

καὶ νίτρου, καὶ πυρέθρου αἰαίματι.
 πορσάλλειν διέτρεψε ἑκαστοὺς
 συχνόν. εὖ δὲ καὶ τὰς τένοντας ἐκλαμ-
 βάνειν τοῖσι ἐρείοις, καὶ χεῖρας καὶ παρ-
 οὺς καὶ ἀνθερωῶνα. Ἄδελφὸν μάλιστα
 πᾶσαι τε δεινὰ καὶ τείνει. *πυρεῖω δὲ*
 * *κούφης* θερμάσμασι τένοντας, καὶ
 κύστιν, μαρσίποις ἔχουσι κέγχρον πέ-
 φωγμύλιν, ἢ κύστιν βοῶν ἐλαίου
 θερμῆς ἡμιπληρῆς, ὡς εἰς πλάτῃ
 ἐπιπλένεται τῷ πυρεῖω μύλων χερ-
 ῶν. ἐδείξαστό ποτε ἀνάγκη πυρεῖωσαι
 κεφαλῶν, ἐκαστά μὲν αἰσθή-
 σεσι, νεύροις δὲ ἀγαθόν. ἴσθι μὲν
 γὰρ ὁμίχλης ἐπαναφορῶν ἀνίσ-
 ατμῶν. πῆμψησι δὲ τὰ νεύρα. καὶ
 οὐδὲ τῷ τῶ ποτὲ τὸ πυρεῖω ὡς ἀσ-
 φαλεσάτω χεῖρας, καὶ ὕλη μὴ σφό-
 δρα βαρυόδμω μὴ. ἀλλὰ ὕλη μὲν
 ἔσω ἐλαίον τὸ ἐν κύστιν ἀκνισον, ἐν
 διπλῷ ἀγγεῖω ἐψηθῆν, ἢ ἄλλες λεπτοὶ
 ἐν τῷ μαρσίπῳ. κέγχρος γὰρ καὶ λίνου
 σπέρμα ἐναφέα μὲν, αἰτωδία δὲ
 καὶ βαρυόδμω. τῶ ποτὲ τὸ πυρεῖω. ὑπο-
 τετάδω δὲ τοῖς τέχναις ὑποποιοῖσι τὰ
 πυρεῖω αἰαίματι ἄχρι τὸ κορυφῆς. πορ-
 σάλλειν δὲ τῇ τὸ βρέγμα μὴ πορσά-
 νειν. τὸ γὰρ τὸ χωρίον, ἀπάσης μὲν τὸ
 αἰσθήσεως ἐστὶ κοινόν, καὶ διὰ τὸ ἐδεπᾶ-
 σαι αἰσθήσεις ὡφελίης τὸ καὶ βλά-
 ψιος. ἰὼ δὲ καὶ ἐπιπλάσσειν δὲ τοὺς
 τένοντας, ὁρῶντες ἔσω τὸ νήριον. αἰωτέρω
 γὰρ θείης, τὴν κεφαλὴν πλήσας αἰ-
 μῶν ἑλίνε ἑσπέρματι καὶ τὴν
 λεως. τῇ δὲ τοῖσι ἐπιπλάσμασι ἀ-
 γαθὸν ἢ συκὴ ἐς τὸ νήριον τῆς ῥάχιος
 ἐκατέρωθεν. ἔσω δὲ φειδὼ πολλὴ τῆς

& nitro, & pyrethro conflatum est.
 His uero & multum castorei adijcia-
 tur. Bene quoque fuerit tendones
 lanis contegere, & secundum aurem
 & mentum loca perungere. Nam par-
 tes, hæ maxime patiuntur ac disten-
 duntur. Præterea leuibus calefactorijs
 fouendi sunt tendones & uescica per
 sacculos milium torrefactum inclu-
 dentes, aut bubulas uescicas olei ca-
 lidi semiplenas: quò locis, quæ fo-
 uentur, secundum latitudinem ap-
 plicari ualeant. Interdum coegit ne-
 cessitas, ut capiti fomenta adhiberen-
 tur: quòd neque sensibus usque
 adeò tutum est, neque neruis salutare.
 Sensibus enim quandam caliginem
offundit multis halitibus ipsos peten-
 tibus: neruos autem replet. Quo-
 circa modo fouendi quam tutissimo
utendum est, atque materia haud ita
 multum fædè olens deligenda. Vti-
 que materia esto oleum in uescicis in
 duplici uase, citra nidorem ferue-
 factum: aut sales tenues in sacculo.
 Milium enim ac lini semen tactu
 quidem lenia sunt, sed halitiosa &
 graueolentia. Ratio uero fouendi
 huiusmodi esto. Tendonibus re-
 supinatò ægro fomenta usque ad
 uerticem subijcienda sunt. Vltèrius
 uero ad synciput ne procedito. Iste
 nanque locus omnibus sensibus
 communis est: ab ipsoque, tanquam
 ex fonte omnia adjumenta, omnes
 noxæ scaturiunt. Quod si epiplasma-
 ta tendonibus superdanda sunt, ere-
 ctum occipitium esto: nam si magis
 sursum uersus imposueris, caput ex-
 halationibus complebis. Materia
 sit autem epiplasmatum lini &
 fænigræci semina. Post epi-
 plasmata uero utilis fuerit cucurbi-
 tula occipitio ab utroque spinæ late-
 re adhibita. Sed parcè admodum
 flamma

accendatur : nam quæ ab
 doloris conuulsionisque autor esse
 solet : Igitur diutius trahere præstat,
 ac molliter magis, quàm plurimum
 breui tempore. Sic enim tibi in
 conuexum locus sine dolore attolle-
 tur, qui concidendus est. Scopus au-
 tem modi sanguinis extrahendi tibi
 vires ægrotantis proponantur. Hæ
 utique rigoribus, qui sine ulceribus
 sunt, remedia conueniunt. At si ex
 vulnere conuulsio facta sit; pernicio-
 sum profecto id est, ægreque de salute
 sperari potest : nihilominus tamen
 opem ferre decet : quandoquidem
 nonnulli & adhibitis remedijs mor-
 tem euitarunt. Oportet sanè ultra
 cæteram medelam & ulceribus con-
 sulere cum calefacientibus, quæ-
 cunque à me iam dicta sunt, irrigan-
 do, & foribus & cataplasmatibus & me-
 dicamentis, quæcunque & facile ca-
 lorem excitent, & humectando pus
 abundè moueant. Ulcera enim in
 rigore sicca & squallida sunt. Acci-
 pito ergo thuris, mannam, polij co-
 miam, terebinthi pinique arborum re-
 sinam, althææ radicem, & rutam co-
 nyzamque herbam : hæc in cata-
 plasmatibus commiscere opus est, alia
 liquando, alia, quæpulnerca sunt, in-
 spargendo, alia in oleo prius mace-
 rando. Althæam uerò in mullâ ante
 contusam decoquito. Inspargendum
 est etiam ulceri castoreum : neque exi-
 guus inde in totum corpus calor ema-
 nabit. Horrores enim ab ulceribus
 prodeuntes malefici sunt. Perungen-
 da quoque sunt nares castoreo cum
 crocino unguento permixto : quin
 etiam castoreum trium obolorum
 pondere assidue bibere expedit. Ve-
 rum si ab hac potione gula laboret :
 interficienda est laserpitij radi-
 cis exhibitio ponderis tanti,

φλογός. ὁ δὲ νηρόν γὰρ καὶ πασμοῦδες
 τῷ χυλῶν τ' συκίης ἢ ἀμφίθλασις.
 καὶ ὡς ἐς δὴρὸν * ἔλκειν, καὶ μαλθα-
 κῶς μᾶλλον, ἢ ἀθρόον ἐν ὀλίγῳ χρό-
 νῳ. ὧς δὲ γὰρ σοι κυβηθείη τ' χωρε-
 ὦν ἀπόνως, ὅπερ ἐπιπλάσμεν καὶ τέκ-
 μαρ δὲ σοι τ' αἰμάξις τ' συμμετερί-
 ης ἢ δύναμις γινέσθω. τὰ δὲ μὲν ὧν
 τῷ ἀνδρὶ ἐλκεῶν τεταμένων τὰ ἄλλα.
 καὶ ὅτι ἐπιπλάσμεν πασμοῦς γένῃ,
 ὁλέθριον μὲν καὶ δυσέλπιδον. ἀεὶ γὰρ
 ὅτι καὶ * μετεξέτεργίε γὰρ καὶ ἐν τοῖς
 δεῖσθῃσαν. καὶ ὡς πρὸς τῇ ἄλλῃ
 ἡγεῖται, καὶ τὰ ἔλκεα ἡδῶς. τὸ γὰρ θερ-
 μαγόντων ἅσα μοι λέλεκται, καὶ
 πυρὶ καὶ ἐπιπλάσμεν, φαρμάκοι-
 σίτε ὅκοσα ῥηϊδίως θερμαίνει τὰ καὶ
 πολλὸν τὸ γὰρ * πύον. ξηρὰ γὰρ ἐπι-
 τεταμένων τὰ ἔλκεα. ἐξω ὧν λιβαίνω
 τ' μαίνης, καὶ πολίου τ' κόμης καὶ * ῥη-
 τίνης ἀπὸ τερμίνθης, καὶ πίτυος τῷ δέν-
 δρεῶν, καὶ ἀλθαῖης ῥίζης, καὶ πηγάνης,
 καὶ κονύζης τ' βοτάνης. τὰ δὲ καὶ συμ-
 μίσγειν τοῖς ἐπιπλάσμεν, τὰ μὲν
 τήκοντα, τὰ ὅτι * ἐμπάσσοντα, τὰ ὅτι ξυ-
 ἐλαίῳ πρὸς λαίνοιντα. ἐν μελιχεῖ τῷ
 ὅτι τῷ ἀλθαίῳ κεκομμένην πρὸς
 εἶναι. ἐπιπλάσσειν ὅτι τῷ ἐλκεῖ καὶ τῷ
 καστορέῳ. ἐμμερὲς ὅτι ἐνθεν ἀλγὴ ὅλῳ
 τῷ σπλῆνι, ὅτι καὶ τὰ ῥίγια τὰ ἀπὸ
 τῷ ἐλκεῶν κακοῦθῃ. ἐγγράειν δὲ
 τὰς ῥίνας τοῦ καστορέου ξυὺ κρο-
 κίνῳ λίπαι, ἀλλὰ καὶ πιπίσκῃ
 τοῦδε ξυσεχέως ὅκοσον ὁλ-
 κῆς τριώβολον. καὶ δὲ πρὸς τὸδε
 ἀπαυδήσει ὁ σόμαχος, μεσηγὺ
 σιλφίε ῥίζης διδόναι τῆς ὁλκῆς τ'

ἴσον τῷ καστορέῳ, ἢ σμύρνης τῷ σιλ-
φίου ἡμισυ. ἅπαντα δὲ ξυὺ μελι-
κρήτῳ πρίσκειν. εἰ δὲ δύπορειν ὁποῦ
ἔσσιλφίς τε δὲ τὸ * κυρκόης γένοι-
το, τόνδε χρὴ μέλιτι ἐφθῶ ἐνελί-
ξαντα ὁκόσον ὀρέβρι μέγεθος κατὰ
παῖν διδόναι. ἄριστον γὰρ ὧδε, ὡς τὴν
ὑπερώϊον λάθοι πῶς ἀλάξας. δρι-
μύς γὰρ, καὶ τὴν ἐρυγὴν ἀπηνῆς καὶ
κακοδμοῦς ἐὼν. καὶ ἥ μὴ δύνηται ὧδε
κατὰ παῖν, μελικρήτῳ λύσαντα διδό-
ναι. ἀπάντων γὰρ τῶν κατὰ ποτῶν ὑ-
περώϊον, ὁκόσα πέφυκε ἀλεαίνεσθαι
τὴν ὑγραίνεσθαι, καὶ ἀνέναι τὸ * τᾶσιος,
καὶ μαλαθᾶσθαι νεύρα. καὶ ἥ μὴ δύνῃ
κατὰ πίνωσθαι, ἐς τὴν ἐσθρὴν ἐγχέειν ξυὺν
ἐλαίῳ ἔκαστορις. τῷ δὲ καὶ χρίειν τὴν
ἐσθρὴν ξυὺν λυπαίῃ ἢ μέλιτι. τῷ δὲ καὶ
τὴν κύστιν τέγγειν ἥ καὶ χρίειν ἐς πά-
χος ξυὺν κηρῷ πᾶσαντα. καὶ ἥ φύ-
σας καὶ κόπρον ἀγειν καμρός ἢ, ἢ ἱερῆς
ἔκκαθαρτικῆς ὀλκῆς δύο ξυὺν μελι-
κρήτῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπιέναι. ξυὺ γὰρ τῷ
ἀγειν τὰς δὲ, ἐπὶ τὸ ἐντερον καὶ τὴν
κάτω κοιλίαν ἐν πυρετῇ. ποικίλον γὰρ
καὶ θερμὸν φάρμακον, ἐρεθί.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤ.

νάγχης,

Κεφάλ. ζ.

Δοισὶ συνάγχης ἑαστὶ δέαι. ἡ μὲν
συνθερμασίη καὶ μεγάλη πρὸς τῶν
παρεσμίῳ, καὶ ἐξογκῶσι ἐξω. ἀτὰρ
καὶ ἡ γλῶσσα καὶ ὁ γαργαρεὼν, καὶ
πάντα τὰ τῇδε μέγιστα, ἐς ὄγκον αἰ-
ερεῖ. ἡ δὲ ἐτέρη, ξυὺ πλωσίς ἐστι τετέων,
ἡ δὲ ἐς τὸ ἐσω πείσις, ξυὺ ἀγχόνη

quanti & castoreum dandum esse
diximus; aut myrrhæ dimidio minus,
quàm laserpitium. Sed omnia cum
mulla potanda præbeantur. Quòd
si Cyrenaici Lazerpitij lachrymæ co-
pia tibi fiat, hanc opus est melle co-
cto inuolutam ad erui magnitudinem
deuorandam dare. Ita enim opti-
mum factu est, quò palatum præter-
iciens ægrotum lateat, acris est enim,
ructumque insuavis ac sædè olens
excitat. Si neque hac ratione de-
uorari possit, in mulla eliquata pro-
pinetur. Omnibus enim potioni-
bus, quæcunque calefacere, hume-
dare, dislentionem laxare, & nervos
remollire aptæ sunt: hæc haud du-
bic ualentior est. Cæterum si nihil
ægroti deglutiant, in anum castore-
um cum oleo dandum est: hoc etiam
anus cum unguine aut melle illinen-
dus: hoc item uescia irriganda, & cum
cera, ut crassius reddatur, perungen-
da. Sin autem flatum stercusque
educendi tempus adsit; purgatorij,
quod Hieram, id est, Sacram uocant,
drachmas duas cum mulla, & oleo in
sedem *inijcito*. Nam præterquam quòd
illa euocat; intestinum etiam & infe-
riorem uentrem calefacit ac fouet.
Varium nanque & calidum medica-
mentum hiera est.

DE CVRATIONE

Anginæ,

Caput VII.

DVæ anginae species reperiuntur,
Altera cum caliditate, & magna
tonsillarum inflatione, & extrorsum
uersus tumefactione: quin etiam
lingua, gurgulio, & omnes adacen-
tes particulæ in tumorem efferuntur.
Altera illis locis collapsis, &
submissis efficitur: sed interius
compressio maiore strangulatu
discruci-

diseruiat : ut interna inflammatio ad cor usque pertinere uideatur, Huic quàm celerrimè occurrendum est, nam & hac ægroti celerrimè rapiuntur. Igitur si crapula, & ebrietas in causa sunt; eodem die inferius humorem inijcito : isque duorum generum sit, alter uisatus, quò stercora educantur; alter ejusmodi, ut aliquas à tonsillis pectoreque humiditates euellere possit. Neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto : sed centaurij & hyssopi decocta infundenda sunt. Hæc enim & pituitam educere solent. Si tenuis autem uiscus præcesserit, scindere cubiti uenam expediet : & latior sectio, quò majore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Hujusmodi nanque profusio minimè quidem ad caliditatem mitigandam satis est : sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminuerè ualet. Haud ignobile quoque adiumentum præstat, si ad animæ usque defectum ægrum perduxeris. Usque eò tamen, dum ne anima deficiat. Quandoquidem nonnulli secta uena ab animi deliquio uita excessere. Item uinculis supra talos & genua constringentes opitulabimur. Optima quoque sunt uincula supra brachialia uersus cubitos, & supra cubitos uersus humeros. At si deglutiendi uia expeditissima sit; elaterium & cum mulla, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeatur. Alijs enim purgatorijs elaterium in his ægrotis præstantius est. Conferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: siquidem hæc ambo uentrem repurgant. In quibus uerò inflationes deuotionem impediūt, linguam ad palatum reflectēs, ipsius uenas rescindito.

μέζον. ὡς δοκέειν τὴν φλεγμασί-
 λω εἶσω μέχρι τῆς καρδίας ἐξηρεῖσθαι.
 τῇδε χρὴ μάλιστα ὡκέως δρῆσαι.
 τῇδε γὰρ καὶ ὡκέως θνήσκουσι. καὶ μὴ
 ὦν διὰ κραυπάλης, καὶ οἶνοφλυγίας
 ἔωσι, ὑποκλύζειν αὐτῆμαρ. ἀλλὰ
 καὶ διαστοῖς κλύσμασι, τῷ μὲν ξυνήθει
 ὡς ἄγειν κοπρώδεα. τὰ δὲ, ὡς δὲ πο-
 σσᾶς π τῷ χυμῶν διὰ τῷ πα-
 ριδμίων τὴν θώρηκα. ἔσαι ὦν ἀλ-
 λὰ μήτε ἀκρητες ἐρη, καὶ * κελευεῖς
 καὶ ὑσώπε ἐψήματα. τῷ δὲ γὰρ (καὶ)
 φλεγμάτων ἀγωγὰ. καὶν δὲ διὰ
 λεπλῆς διαίτης ἔωσι, τείνουν φλέβα
 τὴν ἐπ' ἀγκῶν. μέζονα δὲ τὴν τμήν
 χάζειν, ὅπως ροιζήδον ἢ δὲ ἀθρόον
 ῥέη τῷ αἵματι. ὁ δὲ γὰρ ὁ ῥόος, ἱκανὸς μὲν
 ὡς ἡκιστα θερμασίλω πηγύναι. δυνα-
 τὸς δὲ ἀγχόνειν λῦσαι, καὶ πάντα με-
 ῶσαι. ἐκ ἀγενὲς δὲ καὶ μέχρι λειποθυ-
 μίας ἄγειν, μὴ μὲν τὴν λυποθυμείν.
 μετεξέτεροι γὰρ ξυνὴ τῇ πληγῇ δὲ ἐ-
 θανον δὲ τῇ λειποθυμίᾳ, ἢ δὲ σμοῖ-
 σι σφυρῶν σφίγγοντες ὑπὲρ σφυ-
 ρῶν γένετα. αἰετον δὲ καὶ ὑπὲρ
 καρπῶν ἐς πῆχας, καὶ ὑπὲρ πῆχε-
 ας ἐς βραχίονα. καὶ δὲ κατὰ πίνειν
 ῥήισον, * ἐλαττέριον διδόναι ξυνὴ
 μελικρήτῳ καὶ ὀρόῳ γάλακτος.
 κόσον αὖ καθῆραι ἱκανὸν * ἢ τὴν ἀν-
 θρωπον. * ἐλαττέριον δὲ τῷ τῷ τῷ
 ἄλλων καθαρτηρίων κρέατον. ξύμ-
 φορον δὲ καὶ κνέωρον καὶ νάπτῳ τῷ δὲ γὰρ
 ἀμφω τῷ κοιλίας καθάρει. δὲ τῷ δὲ
 τῷ τῷ καὶ μὴ ἐν δίδωσι αἰ πρὸς ἡσυχίαν, πρὸς
 τὴν ἔραν ἄνακλάσασθαι, τὴν γλῶ-
 σσαν, τέμνειν τὰς ἐν αὐτῇ φλέβας.
 καὶν

* κενταύριον.

* ἰλαστικόν.

* ἢ
* ἰλαστικόν.

κὴν δὲ ῥόως καὶ πολλὸν ῥυτὴ τ' αἷμα, τῶν
 ἄλλων μάλλον αὖ ὥνησε τέγγειες
 ἐπὶ τοῖσι φλεγμαίνουσι, τὰ πρῶτα
 μὲν σύφασται, ὅπως ἐς παλὶρροίαν
 ἴωσιν αἱ ὕλαι. ἔρχατ' ὦν πναρὰ ξυλὸν
 ὑσώπω διδυθέντα οἶνω καὶ ἀλείφουσι
 τῷ δὲ τὴν ἐλάνης τ' ὀμφακῶ. ἀτὰρ
 καὶ τὰ ἐπιπλάσματα ἵκελα τῇ τέγγει,
 φοίνικες ἐν οἶνῳ διδυμυδροῖ,
 λείοι ξυλὸν ῥόδοισι τοῖσι πετάλοισι. ὥς
 ὅ γ' ἰχθύν τε καὶ μαλακὸν ἐν τῷ ἐπι-
 πλάσματι, καὶ ἀλφιδόν ἔσω. ἢ λίνου
 σπέρμα, καὶ μέλι, καὶ ἔλαιον, ἐς τὴν
 ἀπάντων μίξιν. ἢ δ' ἐς πύσιν τε-
 πηται, τοῖσι θερμοῖσι χρεῖσθαι, οἷς περ
 καὶ ἐπὶ τ' ἐτέρης συνάγχης. τῇλιν ὦν
 ἔσω τὸ ἀλφιδόν καὶ μαῖνα, καὶ ῥήνην.
 τὰ πικτὰ, καὶ πολὺς κόμη ἐμπα-
 σέσθω, καὶ πυρήν θερμὴν ἀπόγγου-
 σι δάφνης ἕκαστον καὶ ὑσώπῳ ἐ-
 ψήματα. ἐς δ' ἐμπύσιν δυνατώτα-
 τόν, πελιάδων ἢ κυνῶν κόπρον προ-
 σεπιπύσας ἐπὶ τῷ ἡπτό κρησέτης.
 διακλύσματα δὲ, μελίχρητον ξυλὸν
 φακῆς, ἢ ὑσώπῳ ἐψήματα, ἢ ῥόδων,
 ἢ φοινίκων, ἢ ὅμα πάντων. ἐγχείου
 ὅ τὸ σόμα πᾶν μέχρη τ' ἔσω φάρυγ-
 γῶ, ἀπλοῖσι μὲν χυλῶν μύρων, ῥο-
 ῶν ὕδατι λεανθέντων, ἢ φοινίκων ἐ-
 ψήματα. φαρμάκοις δ' ἐπὶ διὰ τῶν
 μύρων, ἢ καὶ τῶν ἑσασσά, καὶ χυλῶν ῥόδου,
 καὶ τῶν διὰ τῶν χελιδονίων. ἢ καὶ ἑλκεα
 ἑσάσθω, διακλύσματα ἰαδὲ καὶ
 ἀνακογχυλισμοί, ὑσώπῳ ἀφ' ἐψή-
 ματι ἐν μελίχρητῳ, ἢ σὺκων τῶν πό-
 νων ἐν ὕδατι, καὶ ἐπὶ τοῖσι δ' αἰμυλος διη-
 θεῖς ἐν μελίχρητῳ, ἢ πτισάνης χυλῶν,

* πυρήν αλ-
 λως πυρήν θερ-
 μήν.

καὶ τὰ πικτὰ

* τὰ πικτὰ

Quod si promptè multusque sanguis
 defluat; inter alia remedia hoc ma-
 gis proderit. Irrigationes utique lo-
 cis inflammatis primum quidem ad-
 stringentes, quò retrorsum materiæ
 labantur, conueniunt. Quamobrem
 lanæ sordidæ cum æsypo uino madē-
 tes, aut oleo ex impaturis oliuis ex-
 presso accipiantur. Quin etiam ca-
 taplasmata irrigationibus similia fun-
 to, exempli causa, palmulæ uino ma-
 defactæ tuniæque cum rosarum fo-
 lijs. Quò sit autem uiscidum & mol-
 le cataplasma; etiam hordei farina
 admisceatur; aut lini semen, & mel,
 & oleum: ut omnium mixtura fiat.
 Quòd si ad suppurationem ueniat;
 calida admouenda sunt: quibus &
 in altera anginæ specie utendum est.
 Adesto igitur fænigræci farina, &
 manna, & resina, quæ liquari possunt,
 & polij coma inspergatur. Nec non
 & fomentum calidum adhibeatur
 spongijs in decocto lauri bacæarum
 hyssopi que madentibus. Ad mouen-
 dum pus autem *efficacissimus* est co-
 lumbinus simus tenuiter per criseram,
 id est, lineum sacculum instar pulue-
 ris transmissus, ac super inspersus.
 Idem & caninus eodem modo præ-
 stat. Ex mulsa uerò cum lentis, aut
 hyssopi, aut rosarum, aut palmula-
 rum, aut simul omnium decocto col-
 lutiones fiant. Illinendum præterea
 totum os est usque ad intimas fauces
 simplicibus quidem, ut mororum, aut
 malorum puniceorum aqua macerato-
 rum succo, aut palmularum deco-
 cto: compositis uerò medicamentis
 ut Diamoro, quod uocant, aut eo,
 quod ex Befasa, id est, ruta syluestri, &
 succo rhoi componitur: aut Diachel-
 donio, id est, ex herundinibus confe-
 cto medicamento. Sin ulcera crustosa
 sint, collutiones & gargarismi fiant ex
 hyssopi in mulsa, aut pinguium fisorū
 in aqua decocto: præter hæc amyli
 percolatum in mulsa, aut in ptisanæ
 tragice

tragiue cremore. Si angina cum coincidentia, quæ erat altera species, occupet; ab interioribus extrorsum omnia euocanda sunt, & humores, & caliditas, & omnis caro, ut totum foras extumeat. Proinde calidæ irrigationes sunt cum ruta, & anetho, nitro insperso. Et cum his superius memorata cataplasmata. Proficit etiam ceratum ex nitro & sinapi ad calorem excitandum superdare: calor autem exterior huiusmodi vitium tollit, sed in collo tumor extuberrat. Tumor autem foras in sublimem elatus à pulmonis inflammatione liberat, intus uerò abditus anginam patientibus perniciosum malum est. At quicumque strangulationem ab angina uerentes, quò laxius spiritus duceretur, arteriam secuerunt; non sanè experimento rem comprobasse uidentur. Quippe caliditas inflammationis major ex uulnere efficitur, strangulatum adauget, tussimque commouet. Quin etiam, si alioqui periculum id euaserint; uulneris oræ in unum coalescere nequeunt: ambæ enim cartilagineæ, atque inter se in glutinabiles sunt.

DE CVRATIONE
Columellæ.

Caput VIII.

Vitiorum, quotquot columellam infestant, aliqua per succisionem curare necesse est: sed de eorum chirurgia disputare ad præsentem locum non attinet: Aliqua, ut potè acuta, medicamentis sananda sunt. Nam facillè strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est utique, quam Vuam, & quam Columnam dicimus: utraque enim cum inflammatione,

ἡ πρᾶγου. Ἡ δὲ τῆς μελαξυμπίω-
σι συνάγχης, ἐσώθεν ἐξω ἄγειν
πάντα, καὶ ὑγρὰ, καὶ θερμὰ, καὶ σά-
κα πᾶσαν, ὡς ἔξογκήν ἐξω τὸ πᾶν.
ἐσώσαντων θερμὰ αἰτέγξεις, ξυνὸν
πηγάνω καὶ ἀνήθω ἐμπασσομένης
νίτρου, καὶ ἑπὶ πλάσματά ξυνὸν τετέοι-
σι τὰ πρῶτον ἀγαθὸν * κηρωτῆρ
σι νίτρου καὶ * σιλήπει πθέναί ἐς θερ-
μασίω. θερμασίη ἢ ἐς τὰ ἐξω, τὰ
τοιαῦτα ἵηται. ἀτὰρ ἡ δὲ ἔξογκήν ἐς
τὸν αὐχένα. ὁγκος ὃ πρὸς πνευμονίης
ρῦν ἐπαυρεῖ μῆκος ἐξω. εἰσὼν ὃ τοῖς
συναγχικοῖσι ὁλεθρίον κακόν. * ὁκό-
σοι ὃ ὑπὸ ἐνλαβίης τῇ πρὸς συνάγ-
χης πνιγὸς τὴν δρεπείνην ἑταμονέ-
ς ἀναπνοήν, ἔμοι δοκέει πείρη τὸ
πρῆγμα πρῶτα. ἢ τε γὰρ θερμα-
σίη τῇ φλεγμασίης μέζων ἐκ τῶν
μαλὸς γίγνεται, καὶ προσπιμωρέει πνι-
γί, καὶ βήσσει. ἢ καὶ ἄλλως ἐκ φύγω-
σι τὸν δὲ τὸν κίνδυνον, ἔξυνάγεται
τῶν ματῶν τὰ χεῖλα. ἀμφω γὰρ
χορδῶδεα καὶ ἀξυμφύτα.

* κηρωτῆρ.

* σιλήπει.

* ὁκό-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
κατὰ τὴν κιονίδα παθόντων.

Κεφάλ. η.

Τῶν παθόντων ὁκόσα ἀμφὶ τὴν κιο-
νίδα γίγνεται, τὰ μὲν ὑποδάμνην χεῖρ,
ἀλλ' ἔτι παρὲντος λόγου ἢ τῆς
χεῖρος γίγνεται. ἰαδὲ ὡς ὁξεία ἵηται. ῥηϊδίως
γὰρ πνίγει, καὶ δυσπνοίη πινά τετέων
κτείνει. τοιαῦτα μὲν τι ἐστὶν, καὶ κα-
λέομεν σαφύλλω τὴν καὶ κιονίδα.
ἀμφω γὰρ ξυνὸν φλεγμασίη καὶ
* πᾶχει

* *πάχει καὶ μήκει ξυνίστανται*,
 ὡς ἐς τὴν δρεπὶλιν ἐκχευμένα
 γίνεσθαι, ἴσω μὲν *πάχει*, ἀπὸ
 τῆς βάσιος μέσφιν ἄκρου τῆς ἑρε-
 νῆ, ὁ κίων. ἀνίσω δὲ, ἡ σαφυλή.
 τῆσδε γὰρ ἰσὺν μὲν ἡ δρεπὶλιν ἑρε-
 νῆ βάσις. ἐς δὲ τὸ ἄκρον στρογ-
 γύλη καὶ *παχεῖα*, ξυνὴ ἐρυθρή-
 ματι καὶ πελιδνώσει. τῆδε καὶ σαφυ-
 λῶ ἐπικλησιν ἔχοντα τὸ πάθος.
 τοῖσι ὧν χεὶρ ὡκείως δρεπῇ. ὡκίς
 γὰρ ὁ δρεπὶλιν πνιγὸς ὁ λείπρος. ὡς μὲν ὧν
 νενομία οἱ πεπονθότες ἔωσι, τὰ μὲν
 τὴν ἐπὶ ἀγκῶνι φλέβα, ἡ δὲ ἀπὸ
 κενού * *μέζονι τῇ τοῖν*. ὡς γὰρ ἀπὸ
 ἀγκῶνι ἀπέλυσεν τὸ πνιγὸς ἡ τοῖν
 αἰφάρεσι, καὶ ἡ ὑποκλύζειν κλυ-
 μῶ πηκεί, ἐπεὶ τὰ ὅρμησι ἀλλοτε καὶ
 ἀλλοτε, ἔστ' αὖ ἐλκυσή. πὶ αὐθὲν
 ἐς μετὰ σάσιν. ὡς ἐκείσδεσαν δὲ καὶ
 δρεπμοὶ σφίγγοντες ἄκροισι τοῖσι
 σκέλεσι ὑπὲρ σφυρὰ καὶ γούνατα
 καὶ ὑπὲρθεν καρπῶν καὶ πῆχεων
 ἐς βραχίονας. εἰ δὲ πὶ ἡ πνιγὴ ἐπὶ
 πῆχεσιν, σικίλιν ἐπὶ τὸν ἰόν, ἡ δὲ ἐς
 τὸν θώρηκα πρὸς βράχιν, καὶ τε-
 τῶν ὁ τὰ μὲν πινά, πηκῶσιν τε
 ἅπαντα ὁκόσα μοι ἐν τῇ συνάγχῃ
 λέλεκται. ὡς γὰρ ἀμφοῖν ὁ λείπρος
 πρὸς π. ἀλλὰ καὶ τοῖσι ἐς τὸ σῶμα
 φαρμάκοισι τοῖσι αὐτέοισι χεῖρας,
 καὶ σὺψεσι, καὶ μαλθακταῖοις, καὶ πυ-
 ρὴν τῇ ἐξωθεν, καὶ ἐπὶ πλάσμασι, καὶ
 ἐς τὸ σῶμα * *ἐγχεύμασι*. ὡς δὲ
 τὸν κίονα ἡ τὴν σαφυλῶν ἐξωσύν-
 μα, ῥοὸς χυλός, μέλιτι ἢ ὕδατι

crassitie, longitudineque suboritur,
 ita, ut in arteriam pendulae fiant.
 Equabili sane crassitudine à basi ad
 summum usque palatum columna.
 Inæquali verò uua constat. Huius
 enim ad palatum basis gracilis est, in
 extremo teres & crassa, rubens aut li-
 uida. Idcirco & uua appellationem
 id uitium sortitum est. Quapropter
 his maturè opem ferre decet: celerri-
 ma nanque à strangulatu perniciēs
 impendet. Proinde si ægroti iuuenes
 sunt, à uena cubiti sanguis detra-
 hendus est: utque largius euacuetur,
 majore plaga uena aperiatur. Siqui-
 dem huiusmodi sanguinis detractio à
 strangulatu, tanquam à laqueo, ægro-
 tantem liberat. Subluenda quoque
 alius est mitiori lotionē primū: de-
 inde aliās, atque aliās acriore, usque
 eo, dum aliquid à superioribus parti-
 bus deriuetur. Circumdentur & uin-
 cula adstringentia extremis cruribus
 supra malleolos & genua: nec non
 & humeris supra brachialia atque cu-
 bitos. Quod si strangulatio inua-
 lescat; cucurbitula occipitio atque
 pectori agglutinetur, & istarum aliqua
 incidatur: omniaque administrantur,
 quæcunque à me in capite de Angina
 præcepta sunt: cum eadem in utro-
 que uitio sit mortis ratio. Hisdem
 præterea intra os medicamentis &
 adstringentibus & mollientibus, &
 exteriori fori, & cataplasmatibus, &
 oris inunctionibus utendum est.
 Circum columnam uerò, aut
 circum uuam adstrictorium rhoi
 succum, acaciam melle aut aqua
 dissol-

diffolutam, hypocystida, terram famiam, lemniamue, aut sinopicam rubricam, atque omphacium ponito. Si ulceroſa ſit uua; gummi & amyllum roſarum aut palmularum decocto liquēſacta: item ptiſanæ aut tragi cremor adhibeantur. At in columnæ curatione aliquanto plus ualentiorum medicaminum adiſcitur; quæ ex myrrha, coſto, atque cypero componantur. Nam id genus acria columna tolerat. Verum ſi nonnullis locus iſte purulentus effectus eſt, atque palati oſſa computruerunt; hi longo temporis interuallo uitam finiunt. Sed horum auxilia nobis alio loco præcipiuntur.

DE CVRATIONE peſtilentium in faucibus morborum.

Caput IX.

HOrum uitiorum curatio cum alijs conſillarum affectibus qua communis eſt, qua propria. In inflammatione & ſtrangulatu purgatio per clyſteres, uenæ ſectio, irrigationes, cataplaſmata, ſotus, deligationes, cucurbitulæ, omnia demum eadem, atque in his, conueniunt. Illitiones autem acriorum medicamentorum faciendæ ſunt: neque enim ulcera quieſcunt, neque cruſtæ in ſuperficie ſunt. Verum ſi ab his ſanies ad interiora deſtillet: celerrimè partes, etiam ſi integræ erant, ulcerantur: celerrimeque ulcera interius depaſcendo ſerpunt, atq; hominem perimunt. Porro igne uitium aduere ſubleuat: at imprudenter id fit propter iſthmum. Sed medicamenti igni ſimilibus, quò & depaſſio coërceatur, & cruſtæ decendant; utendum præcipio. Ea uerò ſunt alumen cum melle, galla, balauſtium,

λυθείσα ἀκακία, ὑποκυσις, γῆ σαμίνη, ἡ λημνίνη, ἡ σινώπις, ἡ ὀμφάκων. ἢ τὸ ἐλκώδες ἔη, κόμμι καὶ ἄμυλλον δαυθεντα ῥόδων ἢ φοινίκων ἀφελήματι, καὶ πtiſάνης ἢ τράγυς χυλός. ἐπὶ δὲ κίον, ἔσω πλέον πὶ τῷ εὐτενωτέρων, διὰ σμύρνης τε καὶ κόσας, καὶ κύπερος. ἀνέχεῖτο γὰρ τῷ δὲ τῷ δριμέων ὁ κίων. ὡς δὲ ἔμπυος ὁ δὲ ὁ χῶρος γένηται μελεξετέροις, καὶ τὰ τὰ ὑπερώης ὁ δὲ ἐφθάρη, καὶ ἐς μακρὸν φθίνοντες τὸν εἶον ἐτελεύθησαν. τῷ δὲ μὲν τὰ ἀκακία ἐτέρωθι λελέξεται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ κατὰ τὴν φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν.

Κεφάλ. θ.

ΠΗ μὲν ξυνή καὶ τῷ δὲ πρὸς τὰ ἄλλα πάθεα τὰ ἐν τοῖς παριωρμίοις ἰητρείᾳ, πῇ δὲ ἰδίᾳ. ὅπῃ φλεγμασὶ καὶ ἀγγόνη, κλυσμοὶ, φλεβοτομία, λέξεις, ἐπὶ πλάσιες, πυρεῖν, διάδεσμοι, συκίνη, παῖτα τωσά. *χεῖσιες δὲ φαρμάκων ὀνυατωτέρων. καὶ γὰρ ἀπερμεία τὰ ἔλκεα, καὶ δὲ ἐχάραται γίγνεται ἐπὶ πολλῆς. ἀλλὰ κῆν ἰχώρ ἀπὸ τετέων εἶσω εἰσάξῃ, ὡκίσα μὲν ἔλκεται τὰ μέρη, κῆν ἀσινέα ἢ ὡκίσα δὲ εἰς τὸ εἶσω νέμεται καὶ κτείνει. πυρὶ μὲν ὡν καίειν τὸ πάθος *δρωγόν, ἀλλ' ἀξύτερον διὰ τὸν ἰωμόν. φαρμάκοις δὲ πυρεὶν ἐκείνοις χεῖσιες, ἐς τε τὴν ὀπίσθου καὶ νεμῆτος, ἀτὰρ ἢ τὸν τῷ ἐχάρατων ἐκπτώσιν. ἐστὶ δὲ *συπληρεῖν ξυρὸ μέλιτι, κηκίς, βαλαύστον, ξηρό

* ἐπιπλήσιες.

* χεῖσιες.

* ὡν γὰρ ἀλλὰ ξυτετόν.

* ἐχάρατων.

* συπληρεῖν.

ξηραξὺν μελικρήτω. τοῖσι δ' αὐτοῖς
 καὶ ἐμφυσι καλάμῳ, ἢ πύλῳ ἢ καύ-
 λῳ παχέϊ, καὶ ὑπμήκει, ὡς τῷ ἑλκεί-
 ων θιγγάνειν τὰ φάρμακα. ἄριστον
 δ' καὶ χαλκίπυς ὀπὴ, ξὺν καδμήνῃ λείῃ
 ξυῶδι. ἔσω δὲ μοίρης διπλάσιον τὸ
 καδμήνης, καὶ ῥίον ἢ ῥίζα ξυῶ πνιγρῶ.
 φυλάσσεσθαι δ' καὶ τῷ δευτέρῳ ὑπθλί-
 ψας. ὑγραίνει γὰρ τὰ ἑλκεία, καὶ ὑπὲρ
 μᾶλλον νέμεϊ. καὶ ὅν πλεονέχῃ τῇ ξηρᾷ
 κατὰ πάσας. τὰ δὲ ὑγρά, ὑγρότατα
 ποιεῖν τὰ. ἐστὶν γὰρ γαρεῶνα * ἀγ-
 χέειν. καὶ δ' αἱ ἐχάσαι ἡδὴ τε δ' πολύ-
 ων, τὰ δ' ἑλκεία ἐρυθρὰ γίνηται, κίν-
 δυνος ἔτε μάστιγα πασμά. ὑπὲρ ξη-
 ραίνει γὰρ ὡς ὑπὲρ τὰ ἑλκεία, καὶ
 τοῖσι δ' αὐτοῖς νεύρεα ξυπλέει. καὶ ὅν γά-
 λακπι ξυῶ ἀμύλω, καὶ χυλῶ πρὸς α-
 νης, ἢ τράχεα, ἢ λίνεα * ἀπὲρ μακρὰ, ἢ πύ-
 λιος μαλθάσσει καὶ ὑγραίνειν. μετεξέ-
 τέροις δ' καὶ ἡ κιονίς διεβρώθη, μέγιστος
 ὅς ἐστι τὸ ὑπερῶς, καὶ τὰ παρὰ τὴν
 ἀχρὶ βάσιος καὶ ὑπὲρ γλωττίδος, καὶ ὑπὲρ
 τῇ ὠτειλῇ κατὰ πίνειν, ἔτε σερρεῶν, ἔτε
 ὑγρὸν ἢ δύναται. ἀλλὰ καὶ τὸ ποτόν ἀ-
 νακοπιόμηνον, ἀπὲρ πνιγένοτε τὸν ἀν-
 θρωπον λιμῶ.

* ὑγρῶν.

* ἀπὲρ μακρὰ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΕΥ- ρίτιδος.

Κεφάλ. ι.

Οὐκ ἀμβολῆς καὶ ῥὸς ἐν πλευρι-
 πκοῖσι, ἔδ' ὑπερθέσιος, ἢ μεγάλης
 ἡπείνης. ὅτι γὰρ πυρετὸς κατόξους ἔων,
 ἐς ὅλεθρον ὁρμαῖ. ἢ τε ὁδὸν δ' ὑπε-
 ζωκότος, ξυνεπείγει ὑπὲρ τὸ κακίον.
 ἀτὰρ καὶ ἑήχες κλονέσσαι τὸν θάνατον

arida cum mulla. Hæc eadem ca-
 lamo, aut peña, aut crasso & ob longo
 caule, quò medicamina ad ulcera per-
 ueniant : inspiranda sunt. Optima
 sanè est & chalcitis usta cum trita cad-
 mia ex aceto : esto autem cad-
 mia portione dupla : & rhei radix cum
 aliquò humore. Præterea ne ulce-
 rum compressio fiat, cauendum est :
 ab ea nanque & humescunt, & magis
 exedunt. Hac de causa opus est
 pinna medicamenta arida inspergere :
 liquida uerò liquentissima reddentem
 in gurgulionem infundere. At si cru-
 stæ jam resoluuntur, & ulcera rubida
 fiunt ; tunc conuulsionis maximè
 periculum subest. Resiccantur enim
 plerunque ulcera, & cum his nerui
 distenduntur. Itaque lacte cum
 amylo, & succo ptisanæ, aut tragi,
 aut lini seminis, aut fæni græci re-
 mollire madefacereque conuenit.
 Quibusdam & columella usque ad
 palati os excisa est : quin etiam tonsil-
 liæ ad basim usque & epiglottida.
 Ac propter cicatricem deuorare ne-
 que solidum quicquam, neque liqui-
 dum poterant. Sed & ipsum quod bi-
 bebat, interdum percussum homi-
 nem fame necauit.

DE CVRATIONE Pleuritidis, seu morbi lateralis.

Caput X.

NVlla moræ atque dilationis in
 pleuriticis, quin protinus ualenti
 remedio succurramus, datur occasio.
 Febris enim peracuta ad perni-
 ciem properat : dolor quoque suc-
 cingentis membranæ in pejus
 urget : nec non & tussis peius
 caput-

caputque concutiens vires proterit. Quocirca eodem potissimum die uena cædenda est. Sin autem exingurgitatione ciborum potusque ægritudo prouenerit, inedia diem unum ægroto imperanda. Post, sanguinem à uena mittito, quæ in cauo cubiti est, non ejus, qui secundum rectum incessum inflammatis costis opponitur: præstat enim maximè procul abducere. Sanguinem uerò ne usque ad animæ deliquium fundito: nam si refrigeratum corpus animo destituitur, pulmoniam inuadere periculum est. Humores enim exteriori caliditate attractioneque priuati, in penitiores partes relabuntur. Item pulmo rarus, calidus, ad trahendumque ualentissimus est: costis etiam proximus, earumque doloris est particeps. Verùm morbi pulmonis pleuritidi succedentes non usque quaque salubres sunt. Pleuritis uerò à pulmonis uomica exorients benignior est. Quapropter cum medicriter sanguis effluerit, interjecto ad recreandum hominem temporis spatio, iterum detrachere opus est: si bene quidem habeat, eodem die, cum longa remissio fit: sin minus, postridie. Quod si neque febris remittat, (sæpe enim diem unum febris occupat, & augetur,) tertio die in secunda remissione, in qua & cibi dandi sunt, sanguinem mitte: totum hominem uberius perungens, costisque oleum molle infundens cum calido unguine ex ruthæ anethiue decocto. Ipsum uerò latus admodum leniter irrigandum est. Sed nonnullis & dolor & inflammatio erupit, ut eorum locorum affectus esse uideretur: cum tamen id interiorum uitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia,

καὶ τὴν κεφαλὴν, ὑπολύσει τὰς δυνάμεις. μάλιστα μὲν ὅν αὐτῆμαρ φλέβα * τρέμειν. καὶ ὅτι πλῆσιος σίτων καὶ ποτῶν ἔη, ἐπ' αἰσίνης μίλι ἡμέρην φυλάξαι, ἀφαιρέειν ὑπὸ ἀγκῶν * τὸ ἐν τῷ κοίλῳ φλεβός, & μὴ κατ' ἔξιν τῆσι ἐτέρεσι πλυνεῖσι. κρέασον γὰρ ἀπὸ τῆς ἀγνῆς τῆς πλῆθους, μὴ μέλει λειποθυμίας. περὶ πνευμονίην γὰρ ἡτοιμασθαι κίνδυνος, ἣν τὸ σῶμα ἐπ' ὑψέθην, καὶ ὑψὲρ ἐκείνη. εἴσω γὰρ τὰ ὑγρὰ ξυμβείη, τὸ ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως θέρμης τὸ καὶ τῆς πνεύμων ὁ μανόστος καὶ θερμὸς, καὶ ἐς ὁλκὴν δυνατὸς ἔσται. πλυνεῖν ὅτι γαίτημα, πνεύμων, καὶ κοινὸν νόσος ἀλγέων. ἀλλὰ καὶ αἱ τῆς δεξιᾶς ἐξείες, ἐμὰ λατὰ περὶ γίγνον. περὶ ἐξήκῃς ὅτι πλυνεῖται ὑπὸ περὶ πνευμονίας, διηθήσει. καὶ ὅν ὅτι ἐξυμμέτρω τῇ ῥοῇ τῆς αἱμάτος μεσηγὺ τὴν αἰθρῶν ζυγὰ ἔσται, αὐτὴς ἀφαιρέσει. εἰ μὲν εὖ ἔχοι αὐτῆμαρ τὸ ἐπ' αἰσίνης μακρῆς γίγνομαι. καὶ ὅτι μὴ, τὸ ὑψέθης. καὶ ὅτι μὴ δὲ ὁ πυρετὸς ἐνιδιδῶ. τὰ πολλὰ γὰρ μίλι ἡμέρην ὁ πυρετὸς ἴσχει τὸ καὶ αὐξάνει. τῇ τρίτῃ ἐν τῇ δευτέρῃ ἐπανέσει ἀφαιρέειν, τῇ περὶ καὶ περὶ σάματ' αὐτῶν λιπαρῶς μὲν χρίσαντα ὅλον τὸν αἰθρῶν. ἐπὶ ὅτι πλυνεῖ καὶ ἐλαμον θέντα μαλθακὸν ξυνὰ λείφα πνευμῶ, πηγάνει, ἡ ἀνθήει ἀφ' ἡμέρας. καταμινεῖν ὅτι τὸ πλυνεῖν εὖ μάλιστα περὶ σπινένως. μετεξετέροις ὅτι τὸ ἀλγος, καὶ ἡ * φλεγμασὴ ἐξώκειλε, ὡς δοκεῖν τῷ τῇ δεξιᾷ παρὰ εἶναι. τὸ δ' ἐστὶ τῷ ἐνδον αὐξήσις. προσφῆς δὲ νῦν ὡς ἀμφὶ πάσης

* τρέμειν.

* δεξιᾷ.

πνεύματι
δύο.

ἰητρείης ἔσω λόγος, ὡς μηδ' ἐν ἐσ-
μαρτωλὴν εἶη. ἐν τροφῇ γὰρ κείσεται
φάρμακα. ἀτὰρ καὶ τὰ φάρμακα ἐν
τροφῇ γένετ' ἢ μὲν ὡς θερμὴ καὶ ὑγρὴ, ἢ
λεῖπὴ καὶ ὀμαλὴ, * σμυγμαλώδης δια-
λυτικὴ, λῦσαι, λεπτύναι φλέγμα
δυναμική. σίπων μὲν ὡς ἀπαύτων
πισάνη προκεκρίστω. ἐν δ' ἐχθρῇ μὲν
εἰς χυλὸν διηθημένη, ὡς τ' ἐρεδὸν αὐ-
τῆς διακεκρίστω, ξυνὸν μέλιτι πεπονη-
μένη μὲνον. πισάνης δ' τὰ ξυνήθεα
ἐς ἡδονὴν καὶ ποικιλίαν φάρμακα,
ἀπέστω. νυνὶ γὰρ δεῖ καὶ οὗτος μὲνος.
ἱκανὴ μὲν ὑγρὴ καὶ θερμὴ ναί. δυ-
νατὴ δ' λῦσαι φλέγμα, καὶ σμῆξαι.
αὐτὴ δ' ἀνάγειν μὲν ἀπόνως, ὅκοσα
ἀνάγειται χεῖρ. ὑπ' ἀγῆν δ' ῥηιδίως τὴν
κοιλίην. πρῶτον δ' τ' λαῖον αὐτῆς, καὶ
ἐς κατάποσιν εὐκόλον. ἀτὰρ καὶ τὸ
γλίσχρασμα θερμασίας πρᾶναι,
ὑμέναιος καθαίρει, πεπαίνει βήχας,
πάντα μαλθαίνει. αὐτὸ δ' ἐκρίθης ἔασι
δεῖται. δευτέρῃ δ' ἡχώριον ἔχει οἱ
χόνδροι, ὀλίγοις τοῖσι τ' πισάνης ἀ-
γαθοὶ καὶ αἰετοὶ εἰόντες. τ' γλίσχρα-
μα γὰρ, τὸ λαῖον, τὸ πρῶτον ἐς κατὰ-
ποσιν ξυνόν. τὰ δ' ἄλλα πάντα μεί-
ως. πεποιήσθωσαν δὲ καὶ οἱ δὲ ἀπλοῖ
ξυνὸν μέλιτι μὲνον. ἀγαθοὶ δ' καὶ τὰ
γοι. κακίων (δ') ἐπ' αὐτῇ δ' ὄρουζα ξη-
ρῆναι. τετραχῆναι, ἐπιχεῖν, καθαροῖν
πλωρῶν μᾶλλον ἢ ἐξῆσαι. αἰετος δ'
καὶ ἄλλος ξηρὸς κοπεῖς, κρησέει σέση-
μος, εὐκρητος, εὐπεπτος. ξυνὸν με-
λι κρητὸν διαρκὲς τροφὴ. καὶ δὲ ἡδονή
μὲν πρῶτον καὶ νοῦς ὅτι, πρῶτος δὲ τὰ
σπῆα ἀπὸ τῆς ἡδονῆς ὡς ἄνω, πισά-
νη μὲν ἐν κρητῇ διορίσθω, λεῖπὴ

quemadmodum & de uniuersa eu-
ratione, quod nihil in ea delinquatur;
sermonem habeamus. In alimen-
tis enim medicamenta ponentur:
quin imò in alimentis medicamenta
sunt. Itaque genere calidus humi-
dusque cibus esto, Jenis, æquabilis,
migmatodes, id est, benè permixtus,
dissolutorius: pituita soluendi, extenu-
andi que potestatem habens. Proinde
cibarijs omnibus ptisana antepona-
tur, initio quidem, quod ipsius crassa-
mentum solidumque reijciatur; in
cremorem percoletur, soloque cum
melle conditur. Ab ipsa uerò usi-
tata ad uoluptatem uarietatemque
parandam medicamina remouean-
tur: in hac enim ægritudine solus
cremor satis est. Quippe humectare,
calescere, pituitam soluere & deter-
gere, per superiora sine molestia, quæ-
cunque euocanda sunt, euocare, fa-
cilè quoque uentrem ducere sola
ptisana potest. Ipsius uerò lenitas
blanda est & ad deuorandum habi-
lis. Ipsius etiam lentor caliditates
mitigat, membranas mundat, tussès
concoquit, omnia emollit: tales hor-
dei uirtutes sunt. Halica uerò se-
cundum gradum occupat: quæ cum
pauca quædam cum ptisana commu-
nia possideat: ob ea probatur, opti-
maque censetur. Lentor enim, leni-
tas, suauitasque in deuorando utri-
que communia sunt: in cæteris omni-
bus halicam ptisana antecellit: sed
ea quoque simplex cum melle solo
conficiatur. Tragi præterea boni
sunt. Deterior ipsis oryza est: quo-
niam siccatur & exasperatur: potiusque
costarum purgationem supprimit;
quàm facilem reddit. Optimus quo-
que est panis aridus, contusus, per sub-
cuniculum transmissus, benè tempe-
ratus, concoctu facilis: cum mulla,
quântum satis est, alimenti præbet.
Nempè si jam diu morbus producitur,
cum dictisque cibarijs homo labare
cæpit: ptisana ex hordeo præbeatur
bene

bene trita, bene cocta: condiatur uero anetho, sale, & oleo tenui puro, non uiscido, non exasperante. At non multum olei cum ptisana coquere præstat. Nam & sorbitionem pinguem reddit, & prauitatem oleum deponit: longa enim decoctione in cremorem hordei absorptum amplius non apparet. Item porrum cum sua coma, & amygdala amara cum cremore incoquantur. Ita nanque ferculum ad spirationem expediendam commodum medicamento sumique ab his efficitur. Porri autem cum cremore comesti utilitatem iuxta delectationemque summam afferunt. Iam uero & ouorum bonum succum creantium oportunitas adest. Ac si humida copiosaque per os materia feratur; sulfur ignem non expertum nitrumque in oua inspergito. Sed mirifice prosunt oua nuper à gallina edita ex igne igne carētia: quippe à matre caliditas inest igne quidem humidior, sed ægrotanti familiarior, ut potest animali ab animali. Sin autē pituita glutinosa ac tenax sit; in oua oleum infundito, ac resinam siccam pineam, quod sulfur melius reddatur, inspergito: nec non & terebinthi resinam eliquato. Piper præterea in ouis, in ptisana, in omnibus epulis, & quæcunque piperi similia sunt, bene proficiunt. Inter carnes extremi pedes in cremoribus eliquati, columbæ, gallinæ elixæ, porcorum cerebra cum omento quidem tosta, sine illo uero nidore uacantia. Si inter spirandum æger strepitum non reddit; dandi sunt etiam marini pisces aut saxatiles, quicquid optimum regio ferat. Verum ut neque cupiditate delinquat, neque uiscus tenuitate contabescat: ex fructibus malum concedito in aqua, aut malsa elixum, aut cum adipe assatum:

κάθεφθος ἀνθηθον ὃ ἐστὶν, καὶ ἄλλες ππ-
σάνης τὰ ὄψα, καὶ ἔλαιον λεπτόν, ἀ-
ποιον, ἀγλίσχρον, ἀτρήχυνθον. κρέ-
ασον ὃ ξυῶ τῇ ππσάνη, ὡς μὴ πολλὸν
ἐξέλαιος ἐψείν. καὶ γὰρ πόνιχαί τὸ ῥό-
φημα, καὶ τὸ κακίον τὸ ἔλαον ὀλ-
λυσι. ἐδὲ γὰρ ἐμφανὲς ἐπὶ γίγνεται τῇ
πολλῇ ἐψήσει εἰς τὸν χυλὸν ἀναπο-
θῆν. ἐστὶν ὃ καὶ πρᾶσον ξυῶ τῇ κόμῃ, καὶ
ἀμύγδαλα πικρὰ ξυῶ τῷ χυλῷ
ἐφόμδρα. εὐπνοόν τε γὰρ καὶ φαρμα-
κῶδες ὑπὸ τῷ δε γίγνεται, καὶ τὰ πρᾶ-
σα βρωθῶναι ὑπὸ τῷ χυλῷ ὀνησιφό-
ρα καὶ ἡδίστα. ἡδὴ ὃ καὶ ὠν καὶ εὐ-
χύλων. ὡς ὃ ὑγρὸν καὶ πολλὴ ἀναγω-
γῆ ἐστὶν, θείας δὲ ἀπύρας ἐμπασσέτω καὶ
νίτρου. ἄριστον ὃ τῷ δρεπτικῶν ὠν
διωθῶναι ἐκ πυρὸς ἀπύρων. διὰ γὰρ
τῷ μητρὸς ἢ θέρμῃ, ὑγροτέρῃ μὲν πυ-
ρὸς, οἰκείᾳ δὲ τῷ τῷ νοσέοντι, ὅπως ἐκ
ζώας ζώῃ. ὡς ὃ φλέγμα κολλῶδες
ἐστὶν καὶ γλίσχρον, ἐστὶν ὡς ἔλαιον ἐγ-
χείειν, καὶ ῥήτινης τῇ ξηρῇ τῇ διὰ πί-
λινος ἐμπασσῆν, ὅπως τῷ θεῖον κρέασον
εἴη, καὶ τῇ διὰ τερμίνθας ὃ τῇ ξαντῇ. καὶ
πέπτεαι ὀνησιδὴν καὶ ἐν ὠοῖς καὶ ἐν πικρά-
νῃ, καὶ ἀπασιν οἷσι ἐδέσμασι, καὶ ὁκόσα
πέπτεαι ξυνωδά. κρεῶν ἀκρόποδες ἐν
χυλοῖσι τακερῇ, πέλειαι, ἀλεκτε-
ρίδες ἐφθαί. συνὲν ἐγκέφαλοι, ὅπτε
μὲν συνὲν τῷ ἡπιδόῳ. ἀνδρὶ δὲ τε-
τῆς, ἀκνισοί. ὡς δὲ ἀκέρχυνθῇ,
δοτέον καὶ θαλασσίων, ἢ πετρώων, ὅ,
παρὰ ἄριστον ἢ χώρῃ φέξῃ. ὡς ὃ μὴ ἀ-
μαρτάνῃ ἡπιδυμῇ, μὴ δὲ σμήχῃ
ἐν τῇ λεπτῇ διαίτῃ ὀνοσέων, χερ-
ζέας ὁπώρης * μῆλων ἐφθῶν, ἐν * μέλας ἐφθῶ.
ὑδαπὴ ἢ μελιχρῆτω ἢ σέαπ ὁπτῶν.

ἀφαιρέειν τὴν χεὶρ τὴν λείπας, καὶ τὴν ἐνὶ
 τῇ χεὶρ ξυῶ τῶσι πώμασι. ἐφ' ὧ-
 ρης τὴν σύκων. ἀτὰρ καὶ τὴν ἀλλης δολέ-
 ον, ὁκόσον αὐτὴν ἡ ἀβλαβὴς ἡ ὁπώρη,
 ἀλλὰ καὶ ὀνησιός. ἀμφὶ μὲν ὧν προ-
 φῆς, τὰ δὲ ἐπὶ τῷ πλδρῶ κέεας χεὶρ
 ἔρεα θυμὸν θείω, λίπαί δὲ δδ-
 μύα, ἐνθα ἀνηθον ἐψη) ἡ πῆγανον.
 ξυμεχες τὴν τείλοισι τὸ πλδρὸν καὶ
 ὠνεῖν, ἡ δὲ ἐπὶ πλάτῃν πρὸ τὴν προσαρ-
 σιος πρὸς τῶσι ξυνήθει πλάσμασι,
 μελίλωτον ἐψηθὲν ξυν μελικρήτω,
 ξυμμίσγοντα μήκωνος τὴν σαρκὸς ἐ-
 νηψήμης, καὶ μαίνης ἀλίτον ἐμπά-
 σεν. ^{καὶ ὅς} ἡ ὑγροτέρη ἡ ἀναγωγὴ καὶ
 πολλή, * αἵτης ἀλίτον, ἡ ἐρυσίμου
 ξυμμίσγον, καὶ νίπτον ἐμπάσεν. ἡν δὲ
 μήκος ἡ δὴ τὴν νύκτι γίγνη, καὶ τὸ δδ-
 νης * ἐγχεομύνης, καὶ ὑγρὸς καθάρεσις
 γιγνομύνης, ἐμπυον μὲν ἐλπίς τὴν
 αὐτῶρον ἐσεας. σὴν πῆ τὴν ξυμμίσγον
 καὶ * καγχυς τοῖσι πλάσμασι. ἡν
 τὴν ψυχρῶν τὴν τῶν εἰσῶθεν τοῖσι
 κάμνεις αἰσθησις γίγνη, ὅξος ὡδ-
 χέειν. καὶ τὴν ἐνεργὸν ποιεέας πολλὸν
 τὴν θερμασίην τὴν πλάσματων
 διαρκέειν. κρέσων γδ ἡ δὴ καὶ ἡ θερμὴ τὴν
 πλάσματων νεωχμῶσι. ἐ-
 σωσαν ὧν θάλψεις ἐν κρεβάσῃσι
 διὰ εἰδῶν, καγχυς, λίπας θερμὴ
 ἐν κύσει. καὶ φονδ' ἐσω παῦ μὴ χά-
 νημα πυρίης, ὡς μὴ τὰ ἀχθεα πρὸς
 πόνω, πόνον ἐν δδ οἷ. τοῖς δὲ μὲν τῶ
 καὶ ἐπὶ τῇ προφῇ κέεας, καὶ ξυμπεύγη
 τὸ ἀλγος. ἡ δὴ τὴν τοῖς δὲ καὶ συνίης
 καμρὸς γένοιτο. αἰετος τὸ μετὰ ἐβ-
 δούλῃ. πρὸς δὲ ἐν δδ, καὶ ξυμπεύχ-
 θείης. καὶ γδ ἐνέθειες αὐτὸς οἷος

sed corium & interiora aspera cum
 seminibus abijciantur. Tempore quo-
 que illo, quod Horam Græci nomi-
 nant; fici, & aliud genus fructus
 concedantur: quatenus, scilicet, in-
 noxij sunt, quin potius adjumentum
 præstant. Hæc sanè de alimentis
 abundè sint. Lateri autem lanæ
 superduntur sulfure fumigatæ, un-
 guine imbutæ, in quo anethum ru-
 thaïc incocta sit. Iugiter his latus
 madefaciendum, cataplasmatisque
 ante cibi assumptionem tegendum
 est. Præter usitata cataplasmata ser-
 tuam in mulla elixam accipito, cui
 papaveris carnem incoctam com-
 misco, niannæ quoque pulviscu-
 lum inspergito. At si humidiuspu-
 tum copiosumque rejicitur; lolijfa-
 rina, aut irionis commiscenda est, &
 nitrum inspergendum est. Cæterum
 si morbus productior sit, dolor est
 pertinax, & humida sit expurgatio;
 tunc purulentum hominem fore
 speratur. Itaque sinapi & cachrys
 cataplasmatibus admiscenda sunt. Sed
 si penitiores locos agroti frigidus ef-
 fe perferunt; acetum affundito.
 Illud autem efficere operæ pretium
 est, ut cataplasmatum calor diu effi-
 cax permaneat. Melior est enim id
 genus caliditas, quam cataplasmatum
 innovatio. Proinde calefactiones
 in sacculis ex hujusmodi, ut potè
 ex milio fiant, aut ex calenti olco in
 uestica incluso. Omnis uerò fortis
 machinatio, ne pondera dolori dolo-
 rem adijciant, levis esto. His enim
 leuibus & assumpto cibo, cum dolor
 infestat, uti nihil prohibet. Iam uerò
 post hæc etiam admouenda cucurbi-
 tula occasio adest. Sed hoc post
 septimum diem facere optimum
 fuerit: ante ne festines. Haud
 enim placidi morbi sunt, quicunque
 ante

ante septimum cucurbitam requirunt. Esto autem magna, omni ex parte lata, dolentem locum ambire ualens. Quippe cum haud interius descendat dolor, sed in latitudinem diffusus sit. At flamma sub cucurbita multa esto: quò non solum attrahat, uerum etiam ante ignis extinctionem calefaciat. Extingendo igne scarificandum est, tantumque sanguinis, quantum uires permittunt, detrahendum. Multo uerò plus esto, quam si alia de causa de prae cordijs sanguinem haurires. Nam maximè perspicuum est, quod in lateris morbo uexatis à cucurbita percipitur adju mentum. Sal quidem, aut nittum in scarificationibus mordacia sunt ac dolorifica, sed salutaria. Quapropter considerandæ sunt hominis uires & ingenium: nam si forti animo ac tolerans sit; sal inspergendus est, non ipsis uulneribus ita, ut ipsa contingat: sed super linteolum oleo madidum inspergatur. Id uerò super locum scarificatum extendito: humiditates enim ex salis colliquatione manantes minus, quam sal, mordaces sunt. Sed multo oleo perfundendum linteolum est, quò huius lenitate morsionis dolor retundatur. Secundo die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: ut ex uulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. Id uerò priore cucurbita multo est efficacius, multoque magis uires conseruat. Neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atque id quidem facito, cum prius uires exquisitè perpendaris. Die tertio ceratum cum cypri no oleo & rutaceo imponito. Quòd si ulterius purgatione sputa indigent; in ceratis resnam eliquato, aut sulfur ignem nò expertum admisceto;

πρὸς ἐβδόμης ἀπαίσεις *συκίω. ^{καὶ σικίνη, ὅτι ἀλκιδέστερόν ἐστι.} ἔω δὲ μεγάλη, εὐρεία πάντη, ἀμφιχρῆν τὸ ἀλγέον χωρίον ἱκανή. ἔ γδ εἴσω ἐνδιδοῖ τὸ ἄλγος, ἀλλ' εἰς εὖρος κέχυται. ἔσω δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῇ σικίῃ φλόξ πολλή. ὥς μὴ μένον ἐλκυσται, ἀλλὰ καὶ ἀλεῖναι πρὸ τ' ἀποσέσεως τῆ πυρός καὶ μετὰ τὴν ἀπόσβεσιν ἀποχάσαντα, ἀφαιρέσει αἷμα, ὁκόσον αὐτῇ δυνάμεις παρείη. πολλὸν δ' ἔσω πλέον ἢ ἀπ' ἄλλης προσφάσιος διπλὴν ὑποχονδρίων ἀφαιρέσει αἷμα. Ἐπιδηλοδία γδ ἐπὶ τῷ πλοῦρικῶν. ἡ δὲ σικίης ὠφελείη. ἄλλες δὲ ἡνίτσον ἐπὶ τοῖσι χασέσι, δηκτικὸν μὲν καὶ ἀλγεινὸν, ὑγναινόν. ὃ ἀλλὰ ξυντεκμαίρεται τὰς δυνάμεις, καὶ ἔσται ἰσχυρὸν ἐν τρέπον. ἡ γδ ἀλκήεις τὴν ψυχὴν καὶ καρτερὸς ἐν ἐμπάσει τῷ ἀλῶν, μὴ αὐτοῖσι τοῖσι ἐλκεσι ὡς αὐτῶν ψαύειν, τῇ δὲ ὀδόντῃ ἐπιπάσειν διεδυμμένη τὰ λίπαι, ἡ δὲ ἐπιπέσει τὰ *χωρίω. οἱ γδ ἐκ τ' συνήξιος ἰχώρες, τῶν ἀλῶν εἰσὶ ἀδνηλότεροι. πολλὸν δὲ ἔσται λίπα καὶ ὠνεῖν χρῆν, ὅπως τὰ προσπνέει τῷ δὲ ἀμβλύνη τὸ ἄλγος τ' δὴξιος. διδύρη δὲ ἡμέρη, ἄριστον τὴν σικίην προσβάλλειν, ὥς ἐκ τῶν τρομάτων ἐλκεαὶ πλεπὶ ἰχώρ. τῷ δὲ, πολλὸν μὲν τ' ἐπὶ πρόδεν σικίης ἀνισιμώτερον. πολλὸν δὲ τ' δυνάμιος φυλακτικώτερον. ἔ γδ αἷμα, ἡ τροφή, ἀλλὰ ἰχώρ ἐκρίει, καὶ τῷ δὲ μὲν τοῖσι προσευκρινήσας ἀμφὶ τ' δυνάμιος πρὸς τὴν τρέψιν δὲ κηρωμένη ξὺν τῷ κυπρίνῳ καὶ πηγάνῳ πθέναι. καὶ δὲ ἐπὶ καθάρσιος τὰ *πύλα δέη. τοῖσι κηρώμασι ρήτινης ξυωτήκειν, ἡ δὲ θείει τῷ ἀπύρῳ ξυμμίσγειν.

καὶ αὐτὸς πυρίην τὸ χυλὸν ἔχειν, ὡς
 τρέπος δὲ σικυῆς, ἔχειν ὧν χεῖν κερ-
 μεῶν καὶ φον ἰὸν ἀεμόζον ἢ πλυσθῇ,
 * εὐρύ, ἢ τὸ χάλκεον, * πτενὲς ἢ πᾶσι
 χεῖλεα ἀμφιθεῖναι τοῖσι ἀλγέσι.
 ὑποπθέναι ὃ φλόγα μεγάλην ξυ-
 λίπαι, ὅπως ζώσας πολλὸν διαρ-
 κέη χρόνον. μὴ παρσιγγῆν ὃ τὸ χεί-
 λεα πρὸς τῇ σαρκί, ἀλλ' ἐς διαπνοὴν
 διαδοχὴν πρὸς ἑσώ, ὡς μὴ διασβεσθῇ
 τῇ πυρί, ἐς πολλὸν ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνι. ἢ
 γδ' ἐνδον ἐκείνη θέρη, ἀεῖσον μὲν
 πυρίμα, ἀγαθὴ ὃ περὶ κλησὶς ἰδρω-
 τῶν. χεῖν ὃ μὴ δὲ τὴν κάτω ἰντρεῖν ὑ-
 περορῆν, ἀνδράσι μὲν ἐς τὸ ἔντερον
 πηγάνινον ἔλαμον ἐγχεῖν ἰα. γυναιξὶ
 ὃ, καὶ ἐς ὑτέρην. διηνεκέα ὃ τὰ πινόμενα
 καὶ κατὰ πόδα ἔσω, μελίκερην ξυλῶν
 γάνω, καὶ χυλῶ πρὸς ἀνὴρ καὶ ξυνεχὲς
 ἐποίη, ὡς ἐν τρεφῇ φάρμακον. καὶ ὃ
 μὴ τρεφῇ καὶ ἑρὸς ἐπ', ἔσω δὴ καὶ τῶν
 ποικίλων * πνέριον ξυλὸν μέλιτι ἐψη-
 θέν ἐς σύσασιν. τὰς δὲ χεῖν σφαίρας
 μέγεθος ὅσον κυάμω, στρογγύλας
 ἕσας διδόναι ὑπὸ τὴν γλῶτταν ἔχον
 διαφέρειν τῇ δεκάκτισ, ὡς μὴ κα-
 τὰ πόρον, ἀλλὰ πλὴν ἐπ'. προσκινῆς ὃ καὶ
 τὸ διὰ τὸ μήκωνος ξυλὸν μέλιτι καὶ μελι-
 λώτῳ φάρμακον λεῖον καὶ ὑπνικόν.
 ἰάδε μύρτι καὶ πρὸ τ' ἀρσίου, καὶ ἐπ' αὐ-
 τῇ, καὶ ἐπ' αὐτῷ πῶν διδόναι. ἀσπῶν ὃ, ἰα
 φαρμακῶδες ἀνίδης καὶ λίνεον ἀπὲρ
 ματὸς, καὶ ἀμύλα, καὶ κώνω τ' * κοκκά-
 λε λεία ἐκαστὸν κύαθον, καὶ ἀμυγδα-
 λων τῶν πικρῶν πέντε καὶ ἑκοσι τὸν ἄ-
 ριθμόν. τόσοι ὃ καὶ πεπέρσιος κόκκοι.
 φωχθέντα δὲ χεῖν λεῖα μέλιτι ἐς αὐ-
 * ἐκλῆγμα φυρλέων δόσις μυστὴν

* ἀεμόζοντα.
 * εὐρύ.
 * πν.
 * πτενίς.

* ἔσω.
 * πικρίων.

* κοκκάδα.

* ἐκλῆγμα.

atque iterum fotum loco adhibet. Porro modus cucurbitæ talis esto. Fictile uas habendum est, leue, lateri congruens, latum: aut aneum. Id prouum in labra dolentibus locis circumponito: flammam uerò multam cum oleo subijcito, quò uiuens flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad difflationem transitus aliquis esto, quò minus suffocata flamma extinguitur. Diutius uerò illam accendere expedit. Nam intra uas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris prouocatio. Neque uerò medelam inferioribus partibus adhibendam negligere oportet: uiris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in uterum infundendum est. Perpetuò sane quæ bibuntur, ac deuorantur, sunt, mulsa cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit: ut in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbendi tempus, aliquod compositum, quod Piceriū Græci dicunt, accipiatur ex uarijs constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem fabæ magnitudinem æquant, turbيناتosque dare oportet sub lingua continendos, huc atque illic iactandos: ut non deuorabile, sed eliquabile sit. Suaue quoque est id, quod ex papauere cum melle ac fertula campana medicamentum conficitur lenè, atque somniferum. Hæc utique & ante cibi assumptionem, & assumpto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt; sed jejuno medicamentosa exhibeantur. Quale est, quod hæc accipit, urtica, lini seminis, amyli, nucis pineæ, cujusque contriti cyathum, amygdala amara numero uiginti quinque, totidem & piperis grana. Oportet autem hæc torrere, ac trita cum melle ad eclegmatis temperaturam permiscere. Horum detur mystilla una

una. Si liquida crudaque excreat, myrrhæ pondo drachmas duas, croci pondo drachmam unam, piperis grana quindecim, cum mellis pondo libra subigito. Id sanè medicamentum & ante tibi acceptionem mystillæ dimidiatæ mensura dari debet: bene facit in longo lateris morbo, quando & oxymel dare conuenit, si spirandi urgeat difficultas. Frigidam uerò aquam quicumque medici pleuriticis concesserunt; neque quæ ratione id fecerint, assequi ualeo, neque experimento confirmare. Quippe si qui à frigida periculum cuitarunt; hi profecto mihi non laborare pleuritide uisi sunt. Verum apud uetustiores etiam Medicos species quædam concursus pleuritis, seu lateralis morbus uocabatur: cum bilis esset excretio, cum dolore lateris, & exigua febre, uel etiam sine febre. Huiusmodi sanè affectus nomen quidem pleuritis, rem uerò non obtinet. Quin etiam spiritus nonnunquam in latere conclusus sitim, dolorem prauum, mollemque caliditatem excitat: id quoque uitium ignari homines Pleuritin nuncuparunt. His nempe frigida aqua remedio esse poterit, cum prospera utentis fortuna extincta sitis erit, bilis ac spiritus per inferiora subducetur, & dolor & caliditas exhalabunt. Verum in lateris inflammatione & succingentis membranæ tumore non solum frigida aqua, sed etiam frigida respiratio noxia est. Itaque si ex prius tradita medendi ratione incolumes redduntur pleuritici, paulum tamen adhuc tussunt, & caliditas subinde repetit, atque infestat; adhuc penitus discutienda maturandum est. Aut enim quæ relinquuntur, recidivas faciunt, aut ad suppurationem conuertuntur.

μή. καὶ ὕγρα καὶ ἀπεπτα ἀνάγη
σμερνης ὀλκῆς * δύο κρόκων * μή, πέ-
πέρος * κόκκοι δεκαπέντε, μέλιτι
φυζῆναι λίτρα μή. τὸ δὲ μῆτι ἡδὴ
τὸ φάρμακον, καὶ πρὸ τῷ ἄρστος δοτέον
μυσίλης ἡμισυ. ἀγαθὸν τὸ δὲ ἐπὶ τοῖσι
χρονίζουσιν, εὐτε καὶ ὀξύμελι διδόναι
χρή, ἢν δύσπνοια ξυνεπίγῃ. Ψυχρὸν
ἢ ὕδωρ ὁκόσοι τῷ ἰητροῦ τοῖσι πλθυ-
ριτικοῖσι ἐδοσαν, ὅτε ὁκοίω λόγῳ
ξυμβάλλεν ἔχω, ὅτε τῇ πείρῃ πισώ-
σατο. εἰ γὰρ πινος δὲ πρὸ ψυχρῶ διηλλά-
ξαντο τὴν κίνδυνον, οἳ δὲ μοι ἐκ ἐδόκεον
* εἴτε πλθυριτικοί, ἀλλὰ καὶ τοῖσι πα-
λαιότεροις ἰητροῖσι * ἰδέη τις ξυνοδο-
μῆς πλθυρίτις ἐκικλήσκειτο, χολῆς ἐκ-
κρίσις ἐὼν ξὺν πόνῳ πλθυρῶ ἐπὶ σμι-
κρῷ πυρετῷ, ἢ καὶ ἀνδρὶ πυρετῷ. τὸ δὲ
μέντοι τὸ πάθος, ἔνομα μὲν πλθυρίτι-
δος, τὸ δὲ πηγήμα ἐκίχει. ἀλλὰ καὶ
πνεῦμά τις ξυνηστὴν ἐν πλθυρῷ, δι-
ψῶν ἐνδιδόει, καὶ ὀδύνην ποιησὴν, μαλ-
θακὴν τε θέρμην. καὶ τὸ δὲ ἐκάλεσαν
ἄνδρες αἰθρίες πλθυρίτιν. ὅτι τῷ δὲ
ὦν ὕδωρ ψυχρὸν ἄκος αὐτῷ γίγνοιτο
εὐτυχίῃ τῷ χρεομύει. ἐσβέσθη μὲν αὐτῷ
τὸ διψος, ἢ τὸ χολή καὶ τὸ πνεῦμα ὑπερ-
λάθη, καὶ διέπνυσε τὸ ἄλγος καὶ ἡ θέρ-
μη. ἐπὶ τῷ φλεγμασὶ πλθυρῶ, καὶ τῷ
πεζωκότος πησεί, εἰ μόνον ὕδωρ ψυ-
χρὸν, ἀλλὰ καὶ ἀναπνοὴ ψυχρῇ, κα-
κόν. καὶ ὦν ἐκ τῷ πρὸς αὐτὸν ἰητροῦς πε-
ρίγνων) οἱ πλθυριτικοί, ἐπὶ τῷ βραχέα
θήσασιν, καὶ θέρμη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε
ἴχνη, σπυδαίνου καὶ διαλύειν (αἰδέε. ἢ γὰρ
ὑποστροφὰς ποιεῖται ἐγκαταλιμ-
πανόμην, ἢ ἐς ἐμπύησιν τρέπει).

APE.

ARETAIOY ARETAEI

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, CAPPADOCIS DE

ὀξέων νόσων θεραπευτικόν

acutis morbis curandis,

βιβλίον δευτέρον.

LIBER II.

Θεραπεία πνευμονίης, κεφάλ.	α.	Curatio Pulmonaria, Caput	I.
Θεραπεία αίματος ἀναγωγῆς,		Curatio rejectionis sanguinis,	
κεφ.	β.	cap.	II.
Θεραπεία καρδιακῶν, κεφ.	γ.	Curatio Cardiaci affectus, ca.	III.
Θεραπεία χολέρας, κεφ.	δ.	Curatio Cholerae, cap.	IV.
Θεραπεία εἰλεῶ, κεφ.	ε.	Curatio Voluuli, cap.	V.
Θεραπεία τῆς κατὰ τὸ ἥπαρ ὀξέων		Curatio acutorum jecoris affe-	
παθῶν, κεφ.	ς.	ctuum, cap.	VI.
Θεραπεία νωθιότητος φλεβῶς, καὶ λή-		Curatio acuti morbi uenae & ar-	
εῖας ὀξείας νόσου, κεφ.	ζ.	teriae dorsi, cap.	VII.
Θεραπεία τῆς κατὰ τὰς νεφρὰς ὀ-		Curatio acuti renum morbi,	
ξείας νόσου, κεφ.	η.	cap.	VIII.
Θεραπεία τῶν κατὰ τὴν κύστιν ὀξέων		Curatio acutorum vesicae uitio-	
παθῶν, κεφ.	θ.	rum, cap.	IX.
Θεραπεία ὑσερικῆς πνιγῶς,		Curatio vulvae strangulatus,	
κεφ.	ι.	cap.	X.
Θεραπεία Σατυριώσεως, κεφ.	ια.	Curatio satyriasis, cap.	XI.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥ-
μονίης,

Κεφάλ. α.

Κατὰ τὴν ἐπὶ πνεύμονος κακὸν φλεγ-
μασὶν καὶ πνεύμονος, ἐφ' οἷσι
πνίξις ὀλιγοχρονία. καὶ ὡς ἀντίξοα,
ἢ δ' ὡς ἐκείνη ἐμμεναι τὰ ἀλεξήματα.
Τὰ μὲν γὰρ αὐτὰ καὶ τὰς ἐπ' ἀγκῶν φλέ-
βας. εἴτ' ἀμφοῦ ἀμὰ ἐπὶ δεξιᾷ καὶ
ἀριστερᾷ μάλλον, ἢ ἐν μέσῳ μέζονος.
ὡς ἀφ' ἐκατέρας τῆς χώρας τὸ πνεύ-
μονος ἢ ἀντίσπασις τῶν ὑγρῶν ἐστίν,

CURATIO PVLMO-
naria,

Caput I.

PER acutum lethaleque malum est
inflammatio *inflatio* pulmonis:
quas strangulatus brevis consequi-
tur. Igitur æquis resistentia uiri-
bus, matureque ferenda subsidia sunt.
Protinus in cubito uenae aperian-
tur, siue utraque, in dextra uidelicet,
ac leua manu, idque potius: siue una
tantum, & ea major, quo ab utraq; pul-
monis regione humiditatum reuulsio,
non

non tamen usque ad animi deliqui-
um fiat: strangulatum enim animi
deliquium augeat. Ceterum si uel
paulum respirauerit; tunc suppri-
mendus sanguis est, ac denuò postea
mittendus. Nam si à sanguine mor-
bi causæ prouenerint, eas uenæ se-
dio tollit. Atqui seu pituita, seu
spuma, seu quævis alia humiditas
tumefaciat, uenarum inanitiones
ampliores pulmonis locum ad re-
spirationis transitum efficiunt. Opus
est autem humores & flatus post ue-
næ sectionem deorsum uersus tra-
here, nitro, melle, ruta, resina terebin-
thi liquida sedem oblinendo. Sed
missionis sanguinis loco, si quod
majus impedimentum sit, acrem suc-
cum per clysterem in sedem immitti-
to: ut puta, saltem cum nitro, aut te-
rebinthi resinam cum melle. Ruta
quoque in oleo, & hyssopum in aqua
decocta. Item cucurbitæ syluaticæ
carnes interiores in aqua excoctæ
conueniunt. Præterea inanes cu-
curbitulæ egregiè faciunt, si tergo,
dorso, præcordijsque ubique adhi-
beantur. Quod si ubi pectus car-
nelentum sit, quò minus circum of-
fusa cutim cucurbitula incumbens af-
figat; ibi eam affigito. Nam si ad
quancunque partem corporis hu-
mores distrahantur, & spiritus ad ex-
tina euocetur, quibus pulmo oppri-
mitur; aliquod mali solamen inue-
nias. Omni enim ex parte. Pulmo-
naria obsidenda impugnandaque
est. Verum neque ullum ex his me-
dicamentis, quæ ore sumpta condu-
cunt, despiciendum est. Quippe ea
est natura pulmonis, ut siue recte ua-
leat, siue ægròtet; ad se humores at-
trahat. Quocirca ejusmodi medica-
menta præbeantur, quæ humores ad
transpirandum attenuent, lubricos
fluxilesque ad extrudendum efficiant.

μη μέσφι λειποθυμίας. προσπιω-
ρέει γδ τῇ πινγὴ λειποψυχίᾳ. ἀλλὰ
κὴν σμικρὸν ἀναπνεύσῃσι, ἐπιχρόντα
χερὶ τῷ ῥοῦν αὐθις ἀφαρέειν. ἢ γδ
ἔξ αἵματος αἱ προσφάσιες ἔωσι, αὐ-
τὴν τὴν αἰτίαν ἢ φλεβοθυμὴν ἀγει. ἢ γδ
τε φλέγμα, ἢ ἀφρός, ἢ πᾶλο τῷ
ὕγρῳ πύσησι, αἱ τῷ φλεβῶν κενώσι
ἐς εὐεύτερον τὴν ἑπνεύμονος ποιεῖ-
σι χώρην ἐς διόδον τῆ ἀναπνοῆς. χερὶ
ἢ κατὼ ἀγειν ὕγρὰ καὶ φύσας, ὅππῃ
μὲν φλεβοθυμίας διαχεῖοντα τὴν ἐ-
δρὴν λίττω, μέλιτι, πηγανῶ, ῥητίνῃ τῇ
δύο τῶν τε μινθῶν καὶ ὕγρῃ. ἀντὶ δὲ τῆς
φλεβοθυμίας, εἰ μέζων ἢ κώλυσις ἔοι,
ὑποκλύζειν χυλῶν δριμύει; ἀλοιμὲν
πρὸς τὰ λίττω. ἢ ῥητίνῃ ἢ τῶν τε μινθῶν
ξύν τῳ μέλιτι, πηγανόν ἢ ἐν τῷ ἐλαίῳ,
καὶ ὕσσωπον ἐν τῷ ὕδατι ἐψηθῆναι, καὶ
κολοκύνθης ἢ τῆς ἀγρίας αἰσάρεος αἱ
εἰσὼ ἐψηθῆσαι ξύν ὕδατι, ἀεῖσαι.
συκίαν καὶ φαιές τὰ μετὰ φρενα καὶ
τὴν νῶτον, καὶ τὰ ὑποχόνδρια πάντα
ξύμφορον. καὶ ὅπως ὁ θάλασσαν εὐσταρ-
χος ἐξήκοας μὴ ἀμφιθεῖσι ὅς ἐστι τὸ
δέγμα ἢ συκὴ ἀμφιθλάσσει εἰς ἄλ-
σα, καὶ τῷ δὲ προσβάλλειν. ἢ γδ πάν-
τῃ τῷ σώματι τὰ τε ὕγρὰ ἐφέλκῃ,
καὶ τὸ πνεῦμα ἐξωπταίνει, οἷα περὶ
πνεύμων πύγῃ, ἀνάπνοσις αὐτῇ γί-
νοιτο κακῶς. πάντῃ γδ πολιορκέειν χερὶ
τὴν περιπνευμονίαν. ἀτὰρ μὲν τῷ διὰ
στόματος ὡφελῶν φαρμάκων ὑ-
περορὴν μὴ δένειλαι γδ ὁ πνεύμων καὶ
ἐν ὕγειν ὕγρον, καὶ ἐν νοσῇ. φαρμά-
κων δὲ δόξαν ὦν, ὅσα λεπτύνει τὰ
ὕγρὰ ἐς διαπνοὴν, ἢ δὲ ὀλιγωρεῖ
καὶ ὕγρὰ ἐς ἀνάγωγὴν τὰ δέξει.

πίνειν

πίνειν μὲν ἑὸς τὰχος τὸ φελέης, λί-
 πον ξυνὸς ὡς πρὸς ἐφήματι, ἢ ἄλμην
 ξυνὸς ὅξει, καὶ μέλιτι, ἢ σίνηπι ὑγρὸν ξυν
 μελικρήτω. ἐμπάσειν δὲ καὶ ὡς τὸ
 ἱερὸς τὸ ρίζης, καὶ πεπέρσιος εὐτόλιμον.
 αἴθερ καὶ τὰ δεξερὰ σίσαντα ξυν με-
 λιτι διδόναι. ἢ δὲ αὐτοὶ ἔωσι δὲ ἡ-
 μέρης, ἢ δὲ ἐρηγοῶσι παίνυχοι,
 δέος μὴ ὁ αὐτῶπος μαῆ, καὶ ποικί-
 λων φαρμάκων ὑπὸ λικῶν χερός, ἢ
 μή τι διδῶ ἢ νῆστος, ὅπως καὶ τὴν τα-
 λαιπωρίαν ὁ τῶ φαρμάκων καιρὸς
 εὐνάση. τὰ πολλὰ γὰρ γίνεσθαι καὶ ὡ-
 δεα. ἢ δὲ ἐν ἀκμῇ τῆς πυγῆς, καὶ ὑπὸ
 τῶ ὀλέθρῳ φάρμακον διδῶς, θανά-
 τος αὐτῆς ὡς τῶσι δημότησι αἰπῶ.
 καὶ δὲ καὶ τὰ σπία ἱκελα ἐμῶναι, δρι-
 μία, λεπτά, διαλυτικὰ παχέος,
 σμηγματώδεα λαχάνων πρῶτον, ἢ
 κορυμβόπριος, ἢ κνίδος, ἢ κερὰ μὲν ἐν ὅξει
 ἐψηθεῖσα. αὐτῆρον δὲ, πλίσανης, ὁ χυ-
 λὸς τὸ ὀλεῖν, ἢ ὡς ὡς πρὸς πρὸς λα-
 βῶν, ἢ δὲ πεπέρσιος καὶ λίπης πλείον αὐ-
 τῶν ἁλῶν. χόνδροι ξυν μελικρήτω
 καθέφθοι. ἄφυστα δὲ πάντα ἐν τῇ ἐ-
 ψήσῃ ἔσω. κακὸν γὰρ ἀεὶ πρὸς μόνι-
 κοῖσι φύσαι. οἶνος ποτὸν, ἢ αὐτοὶ
 ἔωσι, μὴ πολλόν πρὸς ὑψὺς ἔχων.
 πυκνωτικὸν γὰρ σωματῶν ἢ ἐν ψίχῃ, καὶ
 δὲ τῶ τοῖσι ἀραιοῦν μὲν τὰ μέρεα
 μάλλον. πολλὸν δὲ ἀγνὸν πλὴν ἑλῶ. τὸ
 ξύμπαν δὲ ὀλίγον ἔσω πτόν. πνεύμο-
 νι γὰρ τέγξις κακὸν, οὐνεκεν πνεύμων
 ἀπὸ σωματῶν ἑλκεῖ καὶ κοιλίης. θώρηξ
 δὲ ἐσκεπάζω εἰρίοισι ξυν λίπῃ καὶ λί-
 τρω, ἢ ἁλσί. ἀριστον δὲ χεῖρμα τὸ διὰ
 τὸ * ληνίστιδος. σίνηπι ξηρὸν ξυν κη-
 ρωτῇ ὑγρῇ, καὶ τὸ ξύμπαν ἔσω ἄγαν,

* ἡ χηρὸς
 πρὸς ὑψὺς.

* ληνίστιδος.

Propinetur quidem celeriter iuuan-
 di causa nitrum cum hyssopi deco-
 cto, aut muria cum aceto & melle,
 aut sinapi humidum cum mulla. Sin-
 gulis autem iridis radicem & pipet
 inspergere auso bene cedit. Item
 hæc arida cribrato, & cum melle exhi-
 beto. Quod si interdum insomnes
 sint, & noctem quoque totam perui-
 gilent, ne hominem furor corripiat,
 metus est: varijsque somnificijs me-
 dicamentis, nisi ægritudo remittat,
 uti decet: quod medicamenta in tem-
 pore data morbi acerbicatem leniant
 & obtundant. Multa uero sopori-
 fera sunt. At si in strangulationis
 impetu, jamque aduentante interitu
 medicamen præbeas, apud tuos con-
 tribules mortis ejus autor appellabe-
 ris. Alimenta pariter eiusmodi esse
 debent, acria, uidelicet tenuia, cras-
 situdinem dissipantia, extergendique
 facultatem habentia. Inter olera por-
 rum, aut cornicis pes, aut urtica, aut
 brassica in aceto incocta. Inter fru-
 mentacea uero ptisanæ cremor, pa-
 rum origani, aut hyssopi, nec non pi-
 peris, sed plus nitri loco salis accipi-
 ens. Alia præterea mullæ incocta
 prodest. Omniaque per elixatio-
 nem statum abijciant: status enim
 uomicæ pulmonis laborantibus in-
 festi sunt. Vinum, si febre uacant,
 quod haud ita multum adstringat,
 potui detur: quippe densat corpora
 adstrictio. Istis uero membra potius
 laxanda sunt, sputique educationi stu-
 dendum. Sed in totum potus mo-
 dicus esto, cum pulmone in adfectio
 inimica sit: quoniam à gula atque
 uentriculo trahit. Thorax autem la-
 nis oleo imbutis cum nitro, aut sale
 contegatur. Optima inunctio est ea,
 quæ ex adarce fit. Sinapi etiam ari-
 dum & cum cerato humido prodest.
 Atque in summa & humores & ca-
 lor, & spiritus foras educendi sunt.
 Huic

Huic rei opitulantur actium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti nisi morbus cedat, de hominis ualitudine actum est.

DE SANGVINIS rejectionis curatione.

Caput II.

Omnes sanguinis effusiones haud mitè uitium sunt, non modi solum ratione, ut si per fracturam, aut erosionem, uerum etiam si per rarefactionem effunditur. Neque si ex pectore, aut pulmonibus, aut stomacho, aut jecore fertur. periculosum est, è capite uerò si defluit, minorem noxam affert: sanguinis enim exitus est: sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color, terroremq; incutit, sanguinem ab ore utcumq; manantem intueri: malumq; est, si à primario uiscere: pejus uerò si ob fracturam, aut erosionem profunditur. Huius itaq; uitij Medicus ad opererendā maturat necesse est. In primis quidem aërem frigidorem ad respirationem deligito, conclauē non tibatans, cubile firmum, quod nullam in partem quatiatur, inhabitet: conuulsiones enim malum exasperant, stratum solidum, haud multum cedens, neque profundum, neque calidum esto. Positus figura uic corporis erecta sit. Ne sermocinentur, ne uerba audiant. Animi absit perturbatio, sed contra oblectamentis leniatur: siquidem id genus ægrotos magna animi consternatio corrumpit. Quis enim uomens sanguinem mortem instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine refecti sunt, & uenas prominentes habent, in qualibet sanguinis profusione uenam pertundito. Nam siue ex fractura, siue ex erosione profuit, sectio uenæ conducit. Sin rarefactio in causa est, ne multitudo uenam effringat, metuendum. Cædenda autem est caua in cubito uena.

καὶ ὑγρα, καὶ θερμασίῳ, καὶ πνεύμα. δρῆγαι καὶ ὁσφρησις δριμέων, χρίσεις, ἀκρων δισμός. τὰ δὲ μὲν τοῖς ποιεῖν π, λὼ μὴ εἶκη ἢ νοῦσθ, ἀνέλπιστος ὁ ἀνδρῶπος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙ- ματος ἀναγωγῆς.

Κεφάλ. 6.

Πᾶσαι τὴν ἀναγωγῆς αἵματος ἐκ ἐνθέσης, ἢ τῶς πρὸς μένον, ἢ ἐκ ῥήξιος ἢ διαβρώσεως, ἀλλὰ κτὴν δριμύσις φέρεται, ἢ δὲ τὸ πρὸς θάλασσαν, ἢ πρὸς κινδυνώδων. ἀλλὰ κτὴν δὲ τὸ κεφαλῆς ἢ ἀσπενεσέτη αἵματος γδ ἢ φορῆ. αἵμα δὲ πάντων τῶς φ. πάντων τὴν θέρη, πάντων τὴν χροίη. καὶ φοβερόν μὲν ἰδεῖν διασώματας ὁκωσοῦν ῥέον. κακὸν τὴν ἦν τε δὲ τὸ ἀσπλάγχυν καὶ εἰς κακίον τὴν, λὼ ἐκ ῥήξιος καὶ διαβρώσεως. καὶ τὸν ἰόν τῶς τὸν ἢ πάθος ξυνεπαίγνυ μάλλον δριμύτων. καὶ πρὸς τὸν μὲν ψυχρότερον αἰρέει τὴν ἢ εἰς ἀναπνοήν, σπικὸν δὲ πῖπετον, κλίνῳ ἐδραίῳ ὁκῶς μὲν δὲ στήν. ἐρεθιστικὸν γδ αἰσείσεις. κοίτη τὴν εἰρη, καὶ καὶ εἰς αἰσείσεις, μὲν δὲ βαθεῖν, ἀθερμός. ὁρεθιον τὴν δὲ χημα. ἢ συχὴν λαλιῆς ἢ ἀκυσμάτων. ψυχῆς ἀτρεξίη, εὐθυμῆ. πάγχυ τὴν σι τῶς τοῖς ξυνομαρτέ δὲ δυσελπίτη. τίς γδ ἐμείων αἵμα, θάνατον ἐκ ὁρῶ δέξ. ἢ ὡς πολυαίμοι καὶ ἐπὶ φλεβοῖς εἰσι, ἐπὶ πάσῃ ἰδέη ἀναγωγῆς τὰ μὲν ἐν φλεβῶ, ἢ ἢ γδ ἐκ ῥήξιος, ἢ διαβρώσεως, εὐαίματος φλεβοδομήν, ἢ ἢ ἐπ' ἀραιώσι, δέος μὴ δὲ πορρήξῃ τὸ πλῆθος. τὰ μὲν τὴν ἐπ' ἀγκῶν * κοίλην. * κοίλην

εὐροόν

εὐροόν τε γὰρ τὸ αἷμα τῆσδε. κα-
 ταχάξας ῥηιδίη, καὶ ἐς πλεῦνας ἡμέ-
 ρας ῥέειν ἀσπνέως εὐσομος. Ἐπὶ πᾶσι
 ὅ παντῶν ὡς ἔπος εἰπείν τῷ καίριον
 ἀπλάγχων ὁδὸς ἦδε * αἵματι. * αἵματι.
 ἢ ὅ ανώτερη τῆσδε καὶ ἦδε, δὲ παχίσια
 ἔασι μίης τ' ἀπὸ ἑβραχίον. ἀμ-
 φω. ὥστε ἐδένα μέζον ἢ ανώτερω τ'
 * μέζης ἐς ὄνησιν ἴχει. αἰδρίες γὰρ τῷ * μέζης.
 δὲ παχίσια ὅσοι σωμαχῶ καὶ ἡπατι
 ξυνήσαν τὴν ανώ. ἢ δὲ ἀπὸ πνεύ-
 μονος ῥέει, ταμνεν τ' δριεργῆς χειρὸς
 τὴν μέσσην. δακτύλων μικρὰ τε καὶ
 μετὰ μέσσην τὴνδε γὰρ τῷ ἰντεῶν μελε-
 ξέτεροι δοκέεισι ἐπὶ ἀπλῆνα κεραινῶν.
 ἀτάς καὶ ἦδε τῷ ἐπ' ἀγκῶνι τ' κατὰ
 εἶν ἢ δὲ παχίσις. τῶν πλεόνων πρὸς
 πρὸς δακτύλοις, καὶ μὴ ἐπ' ἀγκῶνι
 ταμνεν πρὸς αὐτήν. μεζῶν γὰρ τῆσδε καὶ
 εὐροος. τὰ ξυμπαν μὲν ὡν πρὸς ὥ
 λειποθυμίας ἔπαιον. ἀτάς μὲν δὲ
 πολλὸν ἀφαιρέειν. ἰκανὴ γὰρ καὶ ἡ αἵ-
 μορράγη γινώσκαι τὸν ἀνδρῶπον. ξυ-
 νεχέει γὰρ ἀπὸ σμικρῆς ἀφαιρέσει
 ἐπ' ἀφαιρέειν, καὶ αὐτήμαρ, καὶ τ' ὕσε-
 ραιης, καὶ ἔπ' ἄλλης ὕσερῆς. ἢν δὲ ὁ
 ἀδενέων ἰσχνὸς καὶ λειψαίμος ἐν, μὴ
 ταμνεν φλέβα. τὰ δὲ μὲν ὡν ἀμφὶ
 ἀφαιρέσει αἵματος. ἀρηγείν ὅ καὶ
 δεσμοῖς ἀκροῖς ποδῶν μὲν ὑπὲρ
 σφυρὰ καὶ γόνατα. χειρῶν δὲ ὑπὲρ
 καρπῶν καὶ βραχίονα. ταμνεν πλάειν,
 ὅπως ἢ διασφυγξίς. κραταὶ μὲν ἢ
 ἀλγος ὅ μὴ φέρη. τῶν δὲ αἱμορρά-
 γειας χαλεποὶ ἐπιβάλλειν χερσὶ ἐρία
 μὲν * πινόντα οἰσὺ πῶ. ἀπὸ τῆς οἰός. * πινόντα
οἰσὺ πῶ.
 τεχνῶν ὅ χυμῶ, οἶνω αὐσθηῶ, καὶ ῥο-
 δίνῳ, ἢ μυρσίνῳ λίπαι ἢν ὅ ξυνεπήγη

Etenim ex hac facile sanguis effluit
 & ipsa sectioni exposita est: utque per
 plures dies sanguis innoxie decur-
 rat, commodè aperta servatur. In
 omnibus autem omnium (ut ita di-
 cam) præcipuorum viscerum hæc
 est sanguinis uia. Vena utique hac
 superior, nec non & hæc unius in
 brachio uenæ ambæ propagines sunt.
 Quare nihil plus superior, quàm me-
 dia emolumenti affert. Nam propa-
 ginum ignari sunt, quotquot stoma-
 cho & jecori superiorem uenam co-
 pularunt. Sin è liene sanguis fertur,
 sinistæ manus uenam illam, quæ
 inter minimum annularemque di-
 gitum sita est, rescindito: quando-
 quidem Medicorum nonnulli eam
 ad lienem usque pertinere arbitran-
 tur. Verum & hæc ipsa inter cubiti
 uenas inferioris propago est. Cur
 itaque potius eam quis propè digitos,
 quàm in cubiti curuatura proscindat,
 cum hoc in loco amplior sit, & ad efflu-
 xum habilior? Prorsus quidem ante
 animæ defectum sanguis cohiben-
 dus est, atque haud ita multus aufe-
 rendus: nam & ipsa cruoris per os
 effusio satis hominem labefactare
 potest. Assidue uerò post paucum
 deductum sanguinem iterum detra-
 hito & eodem die, & postridie, nec
 non perendie. At si agrotus tenuis,
 & inops sanguinis sit, uenam ne scin-
 dito. Hæc de sanguinis missione
 abundè sint. Succurrendum est etiam
 extremorum deligaturis, pedum qui-
 dem supra malleolos & genua, ma-
 nuum uerò supra brachiale & cubi-
 tum. Fascia ipsa lata sit, quò sit ua-
 lidior, neque dolorem moueat con-
 strictio. Nempe locis, unde sanguis
 erumpit, lanas ouium succidas im-
 ponito, & humore perfundito,
 ut pote austero, uino, & roseo aut
 myrtino oleo. Si cruoris effluuium
 urget,

urget; lanarum uice spongiæ ad-
mouendæ sunt, & pro uino acetum
infundito, locumque myrtino sub-
ungito. In omnibus autem spon-
gijs acaciæ, aut hypocythidis, aut
etiam aloës succi aridi sint. Opti-
mè facit & omphacium aceto liqua-
tum. Quòd si irrigatio sordida sit,
ægreque feratur, emplastris uti con-
ueniet: cutim enim circumtendunt,
ac ueluti manu corripunt, quin eti-
am ipsorum facultates refrigerare,
exiccareque magnopere ualent. In-
finitæ uerò aliæ alijs experimento
cognitæ uires insunt: sed optima em-
plastra ac tutiora sunt, quæcunque
acetum habent; & salicis foliorum
succum, nec non, & bitumen, & æru-
ginem, & alumen, & thus, & myrrham,
& æsustum, & æris squamam: at-
que in summa quæcunque huiusmo-
di emplastra sunt; emplastris sordi-
dæ lanæ, aut spongiæ pauco aceto
perfusæ superduntur. Sin emplastro-
rum distentionem ferre nequeunt,
id genus epithema facito. Palmulæ
pingues nigro uino austero macera-
tæ ad mazæ, id est, placentæ crassitu-
dinem conteruntor: postea acacia
trita, & malicoria insperguntur, hæc
omnia panniculo trito ac ueteri illi-
ta pectori inducuntur. Item polen-
tam uino aut aceto perfusam, nec
non lentis farinam tenuem per in-
cuniculum transmissam cerato ex
unguento roseo facto excipiens im-
ponito: cum quo & symphyti radi-
cem tusam & cribratam admisceto.
Aliud epithema hæc recipit, Pruno-
rum Damascenorum, quæ Brabylla
Græci uocant, agreslium radices in
aceto incoquito, ad speciem placentæ
contundito, ac rhoi, commis, myrti
paulum misceto. Ex his utique alia
alijs, prout medicaminum efficacia,
lenitate, odore opusest, miscenda
sunt: siquidem & ægrotantibus gra-
tificari decet. Hæc nimirum exterius

ἡ αἰμορράγη, ἀπὲρ μὲν τῶν ἐρίων,
ἀπὸ γοισι χρέεαδ. ὅξει δ' ἀπὸ οἴνου.
ὑποαλειφέντω δ' μυρσίνω τὸ χωρί-
ον. ὅππῃ πᾶσι δ' τοῖσι ἀπὸ γοισι τ' ἀ-
κακίης, ἢ ὑποκυσίδος ξηρῶν τῶν χυ-
λῶν, ἢ καὶ ἀλόης. ἀλείσον δὲ καὶ τὸ ὀμ-
φάκιον ὅξει λυθὲν. καὶ δ' ἡ τέγξις ἀ-
σπρον ἢ καὶ δύσφορον, ἐμπλάσροισι
χρέεαδ. καὶ γὰρ τὸ δέσμα πᾶσι λείνεται, καὶ
οἷον τῇ χερὶ κεράλεται. ἄλλοι καὶ αἱ δυ-
νάμεις αὐτέων * ψύξαι καὶ ξηρῆσαι
δυνατώτατα. μυρία δ' καὶ ἄλλοισι ἄλ-
λαι πείρησαι πιστά. ἀλείσαι δ' ὀκό-
σαι ὅξος ἰχθυὶ καὶ ἰτέης φύλλων χυ-
λόν, ἢ δ' καὶ ἀσφαλτον, καὶ ἰόν, καὶ συπλη-
ρίνην καὶ λιθανῶν, καὶ σμύρνην, καὶ χαλ-
κὸν κεκαυμμένον, καὶ λεπίδα, καὶ ὀκόσαι
τοιαῦτα ἐπὶ τοῖσι ἐμπλάσροισι, ἢ ἐξ ἑα-
τα * πινόντων, ἢ οἱ ἀπὸ γοισι ἐν βραχεί *
δουθέντες ὅξει. καὶ δὲ πὺν τᾶνυσιν τῶν
ἐμπλάσρων μὴ φέρωσι, ὅππῃθεμα
ποιέειν. φοίνικες οἱ πίνοντες ἐν οἴνῳ μέ-
λανι αὐστηρῶ δουθέντες, ἐς μάζαν
τεύουσιν. ἐπεὶ καὶ ἀκακίη ἐμπλάσεται
λείη, καὶ σίδια. ἐγχεῖται δὲ καὶ ἐς τεύχι-
ον, καὶ δ' ὠρνηκος πῖθον. ἀλφειὰ οἴνῳ ἢ
ὅξει δουθέντα, ἢ δ' φακίης ἄλιον λεπ-
τὸν, κρησέρη σεσισμίδον, κρησὴν ῥο-
δίνῳ μύρῳ ἀναλαμβάνοντα πθέναι.
μίσγαν δ' καὶ συμφύτεσθαι ῥίζης σεσισ-
μίδος. Ἄλλο. * βραβύλων ἀγρίων ῥί-
ζας ἐψέιν ἐν ὀξει, καὶ τεύχαια ἐς μά-
ζαν, πᾶσι μίσγειν ῥόδου καὶ κόμμιος, καὶ
μυρσίνης βραχύ. τῶν δὲ μάλιστα γέ-
ἄλλα ἄλλοισι συμμίσγειν. ὅπως αὖ
ἰχθύος τ' τῶν φαρμάκων καὶ προσοπνεί-
ης καὶ ὀσμῆπος δέη. καὶ γὰρ καὶ τοῖσι
κάμνουσιν * χρίσασθαι. ταῦτα μὲν ἐν τῷ
δεῖν

θάλα αἴμα. ἢ ὅ τ' ἔσθ' ἀκαρὶώτερη ἡσιν,
 ἐν τοῖσι ποτοῖσι καὶ ἀποτοῖσι κείῃ,
 ὡς ἄγχι αἴμα τ' ἔσθ' ἀκαρὶώτερη ἡσιν
 φάρμακα. τριῶν ὅ τ' ἐλέων ἡσιν, ἢ
 τριῶν ὅ τ' ἐλέων ἡσιν * ῥοῦ δ' ἡσιν ξυναγω-
 γῇ καὶ πείσι τῶν ἀγγείων, ἢ τ' ῥοῦ
 παχύναι τε ἐπὶ ξαί ὡς μὴ διαρρέῃ,
 κῆν ἀπαπέμπωσι οἱ ὅχετες, ἢ ξηρῇ-
 ναι τὰς ἐφόδες πρὸς ἐδρῶν τῶν δρ-
 χαῖν τὸ αἷμα σήσαντε, ὅπως μὴ τῇ
 ἐπὶ ῥοῇ κενεώμενοι οἱ χῶροι ἀπο-
 μύρῃσι. πημυρῶσι ὅ τ' ἐνθα ἡ ξυ-
 ὁρῃσι. ὅ τ' μὴ τ' δρῶσι * τ' ἔσθ' ἀκαρ-
 ῖσι φλεβῶν, ἢ εὐφίσι δρῶσι. * διαρρέει
 γὰρ ὡς ἰδρῶτον νέον ἐθεν τῇσι δρῶσι-
 σεσι. ἀλλὰ ἡσιν ὅ τ' τῇσι διαρρέσει,
 εὐφίσι μὴ ἰντρεῖν ἐς τὴν ξυναγω-
 γὴν τ' χεῖλων. μέζουσι ὅ τ' δύναμι-
 τέρῃσι τοῖσι φαρμάκοις χεῖρας. ἡ
 ὅ τ' διαβρώσος ἐπὶ τῶν ποσὶ καὶ μὴ ξυ-
 νάγεται ἡσιν τ' εὐφίσις ἐλκεος τὰ
 χεῖλα, σείσῃ ὅ τ' τῶν ποσὶ, ἀξύν-
 βατον ἐπὶ τ' διαβλώσος ἐπὶ, πάγον
 χεῖρας αἵματος. ἀλλὰ ἡσιν τῇσι θέρμης
 ποίειν. ἀκινῆσθαι γὰρ τῶν ποσὶ καὶ πῆξει
 ἡσιν ὅ τ' ῥοῦ. ὅ τ' ἐκρηκνὴν μὴ ὡς τοῖσι
 δρῶσι ἡσιν ἐπὶ εὐφίσι. ὅ τ' γὰρ ὅ τ'
 αἷμα ἀκρηκνὴν ἐπὶ τ' ῥοῦ, ἀλλὰ τοῦδε
 ἡσιν διὰ σμικρῶν τῶν σομίων. καὶ
 τῶν ποσὶ πολλὰ, ὅ τ' πολλὰ χεῖρας.
 μετεξέτεροι ὅ τ' καὶ ἡσιν ἡσιν.
 αἰτὰρ καὶ φοινίκων, ἢ κερῶν ἐδωδι-
 μων ἐψημα ποθεν μένον ἡσιν,
 ἡσιν ὅ τ' ὅξος, οἶνων μὴ τῶν σφόν-
 των τῶν γένει, εἰ μὴ φαρμακίῃ ὅ τ'
 ἀλλὰ τῶν χεῖρων δριμύτε καὶ σφόν.
 ἐπὶ ὅ τ' τῇσι διαβάσει τῶν ποσὶ
 ὡς τῶν ὅ τ' ἐκρηκνὴν ἡσιν φάρμακα

applicanda remedia sunt. At his
 praesentior medela in potionibus de-
 uorandisque consistit, ut proxi-
 ma uulneratis partibus medicami-
 na sint. Porro triplex illorum for-
 ma est, ut uel fluxionis ductus li-
 gent, cogendo uascula & compri-
 mendo: uel defluentem humorem
 crassum compauctumque efficiant;
 quod licet transitus pateant, ne de-
 stillent, uel exiccent incursum in sede
 antiqua sanguinem retinentes, ut
 ne effluuii loci exhausti ita perma-
 neant, exundatioque ibi sit, quod facta
 est effusio. In uenarum quidem
 rarefactione adstrictio satis est; ipsi
 namque ceu stula noua imbecilla
 in rarefactionibus perfluunt. Diui-
 sionibus uero, ut labia committan-
 tur, adstrictio quoque medetur: sed
 maioribus ualentioribusque medi-
 camentis utendum. Verum enim
 uero si sit erosionis modus, neque
 per adstringentia ulceris ora cogan-
 tur, sed uulnus dehiscat, neque ex
 compressione in unum redire ualeat;
 sanguinem atque calorem conge-
 lare necesse est. Nam illorum im-
 mobilitate concretioneque proflu-
 uium coarctetur. Postea igitur rare-
 factis adstringendum satis est: neque
 enim sanguis effluens purus est, sed
 ipsius sanies per ostiola parua
 dilabitur. Atque huiusmodi postea
 neque adeo multa, neque frequenter
 egemus. Nonnullis & exterius ad-
 mota remedia abunde fuerunt. Quin
 etiam palmularum, aut siliquarum
 esculentarum decoctum potui da-
 tum solum quosdam liberauit. Esto
 autem acetum ex uini adstringentis
 genere, quod si non medicatione,
 tempore saltem acre adstringensque
 euaserit. Verum in uulnorum dilata-
 tionibus praeter posteam medicamenta
 primum

primum simplicia adhibeantur, ut plantaginis, aut sanguinalis herbae, aut seridis succus singulorum portio aqua cum posca: quod si adhuc plus effluat, hypocythidis, aut acaciae siccorum cuiusque pondus drachmam in tres poscae cyathos inspergito. Optime uero facit & uuae acerbæ succus. At si calamitas hæc semper in pejus irritetur, gallam tritam, & rubi radicem arisfactam, & lapidem ex mari, Corallium quod uocant, aridum tum sumque conspergito. Verum rhei radix ad refrigerandum, siccandum, adstringendum, omniaque facienda his efficacior est. Sed hæc quoque cum posca sola præbetur. Sin auxilia maiora requiruntur, radicis huius pondus tres obolos, seridis atque plantaginis succis, qui trium aut quatuor cyathorum mensuram compleant, injicito. In erosionibus autem prorsus astrigentia adhibere tenta: quo dilabentem sanguinem concretum, compactumque reddas, & suscipientia membra constringas: ut procul à uulnere uenæ concidant, & ocludantur. Quin etiam quæ bibuntur, tenacia sunt, concretionem efficere ualentia. Succum igitur coriandri ex aceto propinato: item & leporis, aut inuli, aut hædi coagulum. Sed multum ne concedito: nam istorum aliquod nonnunquam plus, quam conuenit, datum, hominem jugulauit. Coriandri quidem succi ne minus semicyathos cum tribus poscae cyathis præbeatur: coaguli uero tres oboli, summum quatuor. Adhæc huiusmodi fluoris sanguinei speciebus & terra samia efficaciter subuenit, & cretrias, & asper quæ uocatur, ualde candida, & rubrica sinopica, & sigillum lemnium. Istorum pondus

ἀπλᾶ τὴν πρώτην, δρυνογλώσσου
χυλὸς ἢ πολυγόνου, ἢ σέριδος ἐ-
κάστου * μδίρη πρὸς τῷ ὀξυκρήτῳ.
ὡς δ' ἐπὶ μάλλον ῥέη, ὑποκυσίδος ἢ
ἀκακίης * ξηρῶν ἐμπάσσειν, ἐς γ'
κυνάθους τὴν ὀξυκρήτην ὀλκῆς, τῇδε
δραχμὴν μίλιν. ἀρείσας δ' ἢ χυλὸς
ὁμφακός, ἢ ὃ κρέσσον ἢ ξυμφορὴ τῷ
δε γίγνηται. κηκίδα λεῖν, καὶ βάττε
ρίζαν ξηρὰν, καὶ λίθον * τὸν εἰς ἀλὸς
κεράλινον λεῖν ξηρὴν, ἐμπάσ-
σειν. δυνατωτέρη δὲ τῶνδε τὸ
ρίον ἢ ρίζα ἐμψύσαι, ξηρῶναι, σύ-
ψαι, τὰ πάντα ποιῆσαι. ἀτὰρ ἢ ἡδε
ξυῶ τῷ ὀξυκρήτῳ μένῳ. ὡς δ' μεζό-
νων δέη γαῖαν χεῖρε, τοῖσι χυλοῖσι τ'
σέριδος ξυῶ δρυνογλώσσῳ τῆς ρίζης
ἐμπάσσειν, ὀλκῆς τριώβολον ἐς κυ-
νάθους τὴν ὕλην τρεῖς ἢ τέσσαρες. ἐπὶ
δὲ τῇσι διαβρώσεσι τότε ὅλως ἐν-
κείνην σύψιν ἐμποῖεσθαι ἐς πᾶγον τὴν
διαρρέοντος αἱμάτος, καὶ τοῖσι δεχο-
μένοις ὅπως δὲ πολλὰ τὴν πρῶμα-
τος μύωσιν αἰφλέβεις. ἀλλὰ καὶ
τὰ πινόμην εἰς κραταῖα, δυνατὰ
ποιῆσαι πᾶγον. χυλὸν ὦν κορυάνει
ξυῶ ὅξει, ἢ δὲ λαγοῦ * θαμισὸς, ἢ
νεβρῆ, ἢ εἰβου, μὴ πολλὸν δὲ διδόναι.
ἐκταίνει γὰρ καὶ τὰ τέων πῖ τῷ
πλήθει. ἀλλὰ τὴν μὲν χυλὴν τὴν κορι-
άνου, μὴ μείον μὲν ἢ μικύαθον ἐς
τρεῖς τὴν ὀξυκρήτην. τῇδε δὲ ταμισῶ,
ὀβολοὶ μὲν τρεῖς, τὸ δὲ πλείστον ὀβο-
λοὶ δ'. ἐς δ' τὰ τριὰς εἰς εἰς τὴν φορῆς,
καὶ γῆ δέξηται σαμῖα, καὶ ἐρετριάς, καὶ
ἀσπὴς καὶ σταλδοκός, καὶ σινῶπις καὶ
σφραγὶς ἡ ληνμῖν. τὰ τέων δὲ ὀλκῆ

Q 2 σταθμῶ

σαθμῆ καὶ μαῖον, 5 α. τρεῖς δὲ τὸ πλεῖ-
 στον, ξυνὸν τῷ ἐψημάτων φοινί-
 κων ἢ * κεραπίων ἐδωδύμων, ἢ ῥιζῶν
 βάτων. καὶ δὲ τριχύνῃ ἢ δροπείῃ, καὶ
 ὅππῃ δὲ ἐβόση, σιγαλῶ τῷ κρηπὶ ἐμ-
 πάσων τὰ εἶδη. * αἰετος ἐς λείωσιν
 δροπείας καὶ ἀμυλος ξυνὸν τοῖσι διδυ-
 θείς. ξυνὸν τῷ πάλειω καὶ τῷ παγερόν
 ἰχθῆ. καὶ μὴ ὦν ξυνεπαίγῃ ἢ φορῇ,
 ἀπαξ τῇ ἡμέρῃς πρὸς τὴν πρὸς ἀρσι-
 ος ὁριτέον. καὶ δὲ ἐμῇ, καὶ δις καὶ τρίτην
 ἐς τὴν ἐσπέρην. ἐκ τῶν φαρμάκων καὶ
 κατὰ πόδα ποιεῖν ξηρῶν ἐν μέλιτι
 ἐφθῶ ἐς σύστασιν, καὶ κίς λείη. αἰετον
 καὶ ῥόδος ἐς τὰ ὄψα, γίγαρυα, καὶ ὁ-
 ξυλαπάθε καρπὸς, καὶ * ἰδίη ἐκάστῃ
 καὶ ξυνῇ. τὰ δὲ μὴ τῇ καὶ τῇ γλώ-
 σῃ ἔχειν ἐς τὸ διλυεῖν ἐς συνήξειος.
 ἀτὰρ καὶ * κόμμι ξυνὸν τῷ φυτῷ, καὶ
 * πρᾶσον, τὸ ἀκανθῆς τὸ δάκρυον.
 ποικίλων τῶν φαρμάκων, μυελὸν μὲν
 ἢ πείρη, ποικίλων καὶ καὶ χεῖρας τσο-
 χίσκων & διὰ τῆς αἰγυπτίας ἀκαν-
 θῆς, καὶ ἑτέρας & διὰ τῆς ἡλέκτρος, καὶ ἄλ-
 λας & κροκόδωρος, ὡς ἡ σκευασμένη ἰδίη
 λέλεκε. ἀνδρῶν μὴ ὦν πυρεθίων, ἀπαν-
 τα τολμῇεν ὅππῃ τοῖσι φαρμάκοις, καὶ
 πολλὰ καὶ πολλάκις διδόντα. ἢν τὸ ἐπι-
 πυρεθίων. τὰ πολλὰ καὶ τῇσι φλεγ-
 μασίησι τῷ * χρωτῶν γίγνοι. πυρε-
 τί. μήτε ἀδρῶν ἰχθῆ τῷ φορῇ,
 μήτε ἐν τῇσι παροξυσμοῖσι φάρμα-
 κα πίσικειν. πολλοὶ γὰρ τῷ πυρετῷ
 θάσσον ὁλυν. ἢ * τῷ τῷ αἵματος
 φορῆς. προφαὶ ποικίλων, καὶ τῷ ἰδέ-
 λω ὁκοῖα τὰ φάρμακα. ἀτὰρ καὶ
 τὰ φάρμακα ἐν προφῇ. ἔτε γὰρ ὅππῃ

minimum drachma; maximum
 drachmæ tres cum decocto aliquo
 præbeatur: ut palmularum, aut si-
 liquarum edulium, aut rubi radi-
 cum. Sin arteria exasperatur, pro-
 ptereaque tussit, in cretica sapa
 id genus terræ inspergantur. Egregie
 ad arteriam leniendam & amyliam
 facit: id genus humoribus profu-
 sum: nam cum laurore & glutinan-
 di potestatem habet. Si profusio
 sanguinis urget, semel in die ante
 cibi assumptionem dandum est: sin
 minus, & secundo & tertio sub ut-
 speram. Ex medicamentis quoque
 siccis catapota fieri possunt: exin-
 cle ad consistentiā decocto: qualis
 est galla trita. Optimus est etiam
 rhoüs, quo in obsonijs utimur, uina-
 cea, acuti rumicis semen, per se sin-
 gula & simul omnia. Hæc utique &
 sub lingua ad perpetuam eliquatio-
 nem habenda sunt. Gummi etiam cum
 planta, porrum, spina lachryma. Vario-
 rum sanè medicamentorum infini-
 ta est experientia, varij etiam usus:
 ut pastilli ex Egyptia spina, & pastil-
 li ex electro, & ejus, qui croceus ap-
 pellatur, quorum apparatus proprio
 loco expositus est. Porro cum fe-
 bris abest; omnia in medicamentis
 audenda sunt, & multa & multoties
 exhibenda. Si febre accedere uexantur
 (plerunque autem corporum inflama-
 tionibus febres superueniunt) neque
 affatim eruptio suppressenda est, ne-
 que in accessionibus medicamenta
 potui danda: quoniam multi cele-
 rius febre, quam sanguinis effusio-
 ne consumuntur. Alimenta uaria
 sunt, speciemque medicamentis si-
 milia, quin etiam in cibis medica-
 menta reperiuntur. Neque enim in
 uno

uno duntaxat cibo omnia alimenti bona inuenire facile est. Atqui si non unus cibus ad medicationem sufficit, non uno propterea uti ob satietatem facile est: sed per uaria eundum: jam enim diuturna ualētudo facta est. Itaque adstringentia sint alimenta, & facultate refrigerantia, & ad tactum quoque frigida esse debent. Calor enim sanguinem prolicit. Alica lota, oryza in posca: sin acetum tussim exasperat, palmulatum decoctum: panis assus, præaridus, contusus, atque in farinæ speciem redactus & cribratus: atque ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat. Item thymbria sale condita, & rhus cibus aspergatur. Quod si aliqua in re agrotanti morem gerere placeat, coriandrum, si gratum sit, delectationis causa concedito: aut aliquod ex seminibus urinam mouentibus, facilemque spirationem reddentibus. Lens utique, si profluvium sanguinis urgeat, cum plantaginis succo præbeatur: si non urgeat, a succo abstineto: quippe qui nec concocti facilis, neque gustui iucundus est. Illis uero minime omnium ægrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusionem mortem instare timearis, tunc injucunda concoctiua difficilia, quin etiam immania sint licet ea, quæ salutem afferunt: propterea galla arida trita lenti siccae & frigida adspargatur: oua coquendo crassiora effecta cum mali puni corio, aut galla exhibeto. Tale utique necessarîo in medicamine alimentum est. Potius omnino parcissimus esto: nam sicco uictui humor inutilis est. Hæc nimirum adhibenda sunt, si adstringere ac refrigerare statueris: si uero sanguinē ac spiritū crassiorē efficere, lac, amyli, & alica profunt:

μη μόννη ἀπαντα εὐρεῖν τὰ τροφήν
ἀγαθὰ εὐπορον. ἔτε μὲν μὲν
ἐς ἡν τε εἰλω δρεκή, μὴ μόννη χρεῖς
διὰ τὸν κόρον ῥήσιον. καὶ γὰρ κατὰ
ποικίλα * εἰκιν. ἡ δὲ δὲ ἀπὸ χρόνι-
ων γίγνεται. ἔσω ὦν σύφρα καὶ ἐς
δύναμιν ψύχρα. ἀτὰρ ἡ δὲ ἐς θί-
ξιν. θέρμη γὰρ αἵματι * περὶ κλησις.
χόνδροι πολλοί, ὄρυζα ἐς ὄξυ κρητον.
ὡ δὲ τὸ ὄξυ * ἐν χασ ἐμποιή, φοι-
νίκων ἐν ἡμα, ἀγρ * ὁπλος κατὰ-
ξηρ * κοπεῖς, ἡ δὲ ἐκ ἐς ἀλῖον * σε-
πομυδός. ἐς πάντων ὦν (ἡ) ῥόφημα
ξυ λῖπαι, θυμυξ * ἀλῖον ἡδυν *
θαῖσα, ῥοός θάπασμα. ὡ δὲ καὶ
χαιρῖσα δαί * π καμνοντι ἐθ-
λης, κορίανον ἔσω ἐς ἡδονὴν
ὅτῳ φίλον, ἡ π τῆς οὐρητικῶν ἡ δὲ εὐ-
πνόνων ἀπερμάτων. φακός ἦν μὲν
ἡ αἰμορραγίη ἐπείγει, ξυ δρενο-
γλώσθ * χυλῶ. ἦν δὲ μὴ, τῶ χυλῶ
ἔσω φειδῶ, ἐ γὰρ εὐπεπτον, οὐ-
δὲ περὶ σπινὲς ἐς γαστρίαν. χρεῖ δὲ
τετέοισι ἡκιστα πάντων δύσπεπτον
διδόναι. ἦν δὲ ἐξ αἰμορραγίης
θάνατον ὀρῶσθ, καὶ αἰτερπές
καὶ δύσπεπτον. ἡ δὲ * ἀπνηέα ἔσω τῶ
σώζοντ. κηκίς ὦν ξηρῇ, λείη * προσε-
ππας ἐδῶ φακῶ τῶ ξηρῶ καὶ ψυ-
χεῶ, ὡὰ ἐψήσει * παχέα, ξυ λῖπαι
σιδοισι ἡ κηκίδος, ἡ ὅ ἐστιν ὑπ' ἀνάγ-
κης ἐν φαρμάκῳ τροφή. πότεν
δὲ τὸ ξυμπαν ὀλίγον ἔσω. ξηρῇ
γὰρ διατῇ ὑγρὸν ἀξυμφορον. τῶ δὲ
δὲ μὲν σύψαι καὶ ψύσαι
εἰ ἐθέλεις. ἦν ὅ παχυναι καὶ αἷμα καὶ
πνεῦμα, γάλα, καὶ ἀμυλος, καὶ χόν-
δροι,

δροι, ἄλλοτε μὲν ξυν ἀμύλω, ἄλλοτε δὲ ξυν χόνδρῳ γάλα. ἐς πῆξιν δὲ ἡ σύστασις, ὥς μὴ ρόφημα ὑγρὸν ᾖ. ὡς δὲ ἐπὶ μάλλον παχύναι καὶ σφῆλαι ἐθέλης, οἱ χόνδροι μὲν ξυν φοίνιξι * ἐψείδωσαν. ἐς δὲ τὴν σύστασιν, ἀμύλω * ἔσω, καὶ γάλα ἀεισον, καὶ * φάε τὸ τυρρηνικόν, παχὺ ἐὸν καὶ γλίχρον καὶ κολλῶδες ξυν τῇ γάλακτι. ταμι- σθὲ δὲ τὰ εἰρήφα ὑγροῖσι τοῖσι ἐψήμασι περσεγχεῖν ἐς πῆξιν, ὅπως ἐπὶ γάλακτι ἐς νέαν τύξιν ξύσασιν ἴσχα. παχύτερον δὲ τετέων, κέγχρος ἐφθός ξυν γάλακτι ὡς τὸ φάε, καὶ τὸ ἐπίπασον, ἡ κηκίς καὶ τὰ σίδια. ἰεκ- μαίρεσθαι δὲ τὰς συμμετρείας τῶν ξηραίνοντων ἢ παχυνόντων, καὶ γὰρ ἐν- χῶδεια ταῦτα, ὑπερβολῇ τε ξη- ρότατος μετεξετέροις περσεύρηξε τὰς φλέβας. ὡς δὲ πῆξιν μὲν, ἰ- χνη) τὸ αἷμα, ἐς τὰναντία ἐκ πρὸ- σαγωγῆς ἡ μετεβολῆ, καὶ μηδὲν ἀ- γαν. φιλόσοφοι γὰρ τὰ δὲ κακοή- θεια, καὶ δὲ σαρκὸν * ἡ δὲ τὸν αἵμα- πον καὶ τὰς ὠτεϊλάς ἐς τὸ * πνεῦν ἀ- γειν αἰώσης, ἢ τρεῖς μαλθακῆσι, περὶ τοῖσι, θυμηδῆσι, τροφῇ ποικί- λη καὶ ξυμῆθει. τὰ δὲ μὲν ὧν ὡς ἐκ πῆς φορῆς διαμαρτυρεῖ τὸ πνεῦμα συμπε- ση, καὶ ὅπως * ὑμαδὴν ἐνακέως. ὡς δὲ ἐγκαταλείπει) ἑλκος καὶ διάπυον γίγνη), ἐτέρης μελέτης καὶ γὰρ καὶ * ἐτέραν διαδέχεται) ἡ φορῆ. καὶ τὸ δὲ μένει, ἐν τοῖσι χρονοῖσι λελέγεται.

modo cum amylo, modo cum ali- calac misceto, horum temperatu- ra, ut ne sit liquida sorbitio, ad con- cretionem perueniat. Ceterum si adhuc magis crassare adstringereque cupias; alicam cum palmulis deco- quito; ad spissandum autem amy- lum lacque optima fuerint, & far tyrrhenum cum lacte: crassum cum sit, viscidum & glutinosum. Hædi uero coagulum in decocta liquida causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, ut ad recentis casei tem- peraturam deueniat: his crassius est milium, ut far, in lacte decoctum. Inspergantur autem galla & malico- rium. Verum exiccantium, aut cras- santium mediocritates conjectura assequi oportet: id genus nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellentia nonnullis & uenas lace- rauit. Si bene cedit curatio, san- guisque compescitur; in contraria paulatim adiiciendo fiat mutatio, atque (ut dici solet) ne quid nimis. Huiusmodi enim uitia facile reuertuntur solent, ac maligno ingenio prædita sunt. Iam uero hominem instaura- re, carneque replere, & nouas cicatri- ces solidare necesse est gestationibus, mollibus frictionibus, peregrinatio- nibus, animi oblectamentis, cibis uarijs atque uisitat. Hæc utique facienda sunt, si à sanguinis exitu uulnus coaluit, & congruenter locus sanatus est. Sin ulcus relinquitur, purulentumque fit; altera delibera- tione opus est; siquidem & iterum profusus sanguinis redit. Verum de hoc affectu in sermone de diutur- nis morbis disputabimus.

DE

ΘΕΡΑ-

Caput III.

IN syncopa medicum prouidentia sedulo nauare operam necesse est: futuram enim si prospexeris, & presentia tibi festinanter opem ferent, & ipsam ante, quam inuadat, propulsabis. Presentem uero non facile euadunt ægrotantes. Solutionem nanque naturæ syncopam esse diximus. Instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur maximè quidem futuram arceres, sin minus, saltem nuper incipienti resistere debemus. Præscienda uero ea sunt, quæ de acutis morbis dissuimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens initium est: febrem ardentem signa pessima consequuntur, ariditas, ulgilia, caliditas uiscerum, qualis ab igne prouenit. Extimæ partes frigenti: manus pedesque extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo longa est, siquidem frigidi aëris, quoniam ignem expirant, auidi sunt. Arteriæ motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaque sumta conjectura, & ab alijs, quotquot à me inter signa comprehensa sunt, ipsi ab initio syncopæ occurrendum est. Quapropter nisi hæc omnia impedian, habitus, ætas, anni tempus, hominis timiditas, uena cædenda est. Quod si multa prohibeant, quæ numerum insignem, & magnificandum constituant, ut puta lingua aspera & sicca & nigra (omnia enim interiora signa noscuntur) in omnibus facultas perpendenda est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem

Κεφάλ. γ.

Εν συγκοπῇ μάλα χεῖρ ἵκηται τὸν πρὸς τὸν νοῦν ὁρῶντα. μέλλουσιν μὲν γὰρ καὶ περὶ τὴν νόσον, ἅτε γὰρ παρὲν τὴν ἐπεστυμῶως συνεργά * ἐνεσώ. αὐτὰρ ἡ δὲ * εὐξαλαοῖς αὐτῶν ἴσθην πρὶν ἢ κεν. παρεῖσαν ὅτι ῥηθῆναι διδρῆσκαι οἱ νοσητῶτες. λύσιν γὰρ τὴν φύσιν ἢ τὴν συγκοπὴν ἔλεξα. ἔπαλιος γὰρ δὲ φύσιν λυθῆσα. ἢ ὡς δὲ ὅταν μάλισα μὲν μέλλουσιν καλύειν. ἢν ὅτι μὴ ἀρεπὴ δὲ χομῶν. περὶ τὴν νόσον ὅτι χεῖρ τοῖς (ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τῶν ὁξείων νόσων λελεγεμῶσι) εὐτε τὴν αἰτίαν, αὐτὰρ ἡ δὲ ἐν τῇ σημείᾳ * ἐφραζόμεθα. καὶ σὺ μὲν γὰρ ὁ πυρετὸς δὲ χεῖρ. ὅτι τὴν καύσιν, καί τις * σημεῖα, ξηρότης, ἀγρυπνία, θερμότης τῶν σπλάγχων, ὅπως δὲ πυρετὸς, ψυχρὰ ὅτι τὰ ἐξω. χεῖρες καὶ πόδες ἀκροὶ ψυχρότατοι, ἀναπνοὴς ὁλκήν μακρὰν. ποθεῖται γὰρ ψυχρὸν * ἥρα, ἕνεκεν ἐκπύεσι πύρε. σφυγμοὶ μικροὶ, πυκνότατοι, τρομάδες. ἐκ τῶν δὲ ὧν τεκμαίρομεθα, ἢ δὲ ὅσα μοι ἐν τοῖς σημεῖοις λέλεκται, αὐτὰ ὅτι δὲ χεῖρ δὲ χεῖρ. ἢν ὧν μὴ πάντα καλύει, ἔξω, ἢ λικίῃ ὥρα, ἀψυχίῃ δὲ ἀνθρώπου, ἅμιν φλέβα. κὴν πολλὰ καλύει, εἰς δὲ πρὸς δὲ τὸν νοῦν ὁρῶντα, ὅτι κοῖον γλῶσσα τὴν χεῖρ τὴν ξηρὰν, καὶ μέλαινα. εἰ δὲ γὰρ εἰσὶν πάντα σημεῖα. ξυνηκμαίρεται ὅτι πᾶσι τὴν δύναμιν, εἰ μὴ * περὶ τὴν νόσον ὅτι τῆς νόσου, πόνων τὴν καὶ διαίτης. ἔσθι

ἴσθην.

ἐξω.

ἢ ὡς φραζόμεθα.

ἢ σημεῖα.

ἢ.

ἢ περὶ τὴν νόσον.

οὐδὲ γδ' (εἴ) ἐνδείη μὲνον, ἀλλὰ καὶ
 πνιγί. καὶ δ' ὑπὸ πλῆθους γίγνηται
 συγκοπή, καὶ φλεγμασίης ἢ ὑπο-
 χόνδριον, ἢ ἥπατος μέγα διασημαί-
 νη, καὶ ἀμβολίης χρεῖσθαι. Τέμνεν δὲ
 τὴν ἐπ' ἀγκῶν τὴν κοίλῳ. ἀτὰρ
 ἡδὲ διὰ σμικρῆς τμῆς τ' ἁπάσθαι
 ἀφαιρέειν, ὥς μὴ σφόδρα τῇ δυνάμει
 ἐπιδηλον ἢ ἐλέγχει γδ' τὴν φύσιν
 τ' ἀπρόον. καὶ πολλὸν τι μείον, ἢ δι'
 ἄλλας παρὰ φάσις * ἀφαιρέειν.
 καὶ γδ' ἐπὶ συγκοπῇ καὶ σμικρὸν ἀ-
 μαρτώη, ῥηϊδίως εἰς ἄδ' ἐπέει. αὐ-
 τὰ καὶ δίδοναι τσοφλὴν ἐς νεόχρω-
 σιν τ' δυνάμιος. γάννυ' γδ' ἡ φύσις,
 καὶ τῇ τῷ παλαιῶν ἀπαλλαγῇ, καὶ
 τῇ τῷ ποταμίων προσθήκῃ. ἢν ὁ φλε-
 βοτόμιλιν μὲν ἡ δυνάμις ἀποτέπει,
 φλεγμασίαι ὅτι εἰσι, * σικίλιν τῇδε
 * προσβάλλειν, πολὺν παρὰ τὸν ἐκ κρι-
 σιός ἔνοσημάτος. ἐν κρισίμοισι γδ' ἡ
 συγκοπή. ἐπεὶ τῇσι αὐτέσι * παρὰ
 τοῖσι, αἵτε φύσις κρῖναι, αἵτε ἔσσι
 κτείναι, καὶ γδ' ἐς ἀνάγκην οἶνοπο-
 σίης ἢ καὶ ἀνθρώπος, καὶ ἀρὰ ἀσφα-
 λές ἐπὶ φλεγμονῇσι οἶνοποτέειν. οἶ-
 νος γδ' φλεγμαίνεσι μὲν πόνων ἐπί-
 δοσις. ἀφλεγμάτισι ὅτι φύσις αὐ-
 ξήσις. ἐπὶ προσθεν ὅτι σικύης, παρὰ μι-
 ῆς ἢ δουτέρας ἐπὶ πλάσιος χρεῖσθαι. ἐς
 τὰ ἀνεσιν τῶν μετέων, ἀτὰρ ἡδὲ ἐς
 εὐρόλιν ἔσθαι. καὶ ἐξέειροισι ὅτι
 ἐπὶ * τῇ σικύῃ, ἐς τὴν δουτέλιν ἐπὶ
 πλάσιν. ἐς ὅτι καὶ τῇ δεφείδῳ, κίνδυ-
 νος γδ' αὐτὸς ἔσθαι. καὶ ἀμέτρητος
 ἐπὶ τῇ σικύῃ. κλυσμοῖσι ὅτι ἐπὶ σικύ-
 τοῖσι παλαιοῖσι μόνον χρεῖσθαι.

non defectu tantum, uerum etiam
 strangulatu prostermitur. At ubi
 prae multitudine syncope fiat, & in-
 flammatio aliqua insignis in praeco-
 dijs, aut jecinore appareat, nequa-
 quam procrastinare expedit, secun-
 da igitur est uena caua in cubito: per
 minutas sectiones, id est, scarifica-
 tionem etiam sanguis detrahendus
 est, quod facultas haud ita insignem
 iacturam faciat. Copiosum enim ac
 subitum naturam uitiat. Quin eti-
 am multo minus sanguinis, quam
 in alijs occasionibus, hauriendum
 est. Nam in syncope si uel mini-
 mum erroris committitur, ad interi-
 tum ducit. Propterea igitur ad ui-
 res instaurandas alimentum dare
 conuenit. Natura enim prius
 repulsa, & nouorum adjectione la-
 tatur. Vtique si missionem san-
 guinis facultas non sustinet, inflam-
 mationesque infestant, cucurbitula
 tunc multo ante morbi iudicatio-
 nem ei admoenda est. In iudicato-
 rijis enim diebus syncope incidere
 solet: in iisdem uero circuntibus &
 naturae iudicant, & morbi interi-
 munt. Si uini potandi necessitas ho-
 mini incidit, diligenti consideratione
 opus est: neque enim usque adeo tuta
 est inflammationibus uini potio, si-
 quidem uini potio inflammatione
 laborantibus dolores augeat, inflam-
 matione uacantibus naturae incre-
 mentum affert, sed ante, quam semel,
 aut iterum cucurbitulam affixi, &
 ad membra relaxanda, & ad sangui-
 nis facilem exitum utilis est: nonnul-
 lis & post cucurbitulae secundam affi-
 xionem benefecit. Hoc uero in casu &
 parsimonia utendum est. Nam & in cucur-
 bitulae usu nimiae sanguinis effusionis
 idem periculum adimus: euacuationi-
 bus autem per clysterem duntaxat ad
 inueterata stercorea eiicienda opus est:
 sed

sed facultatis rationem habeto. Capitis irrigationes frigidae quotquot mihi in sermone de phrenitide relatae sunt, paulum mediocritatem excedentes adhibeantur. Aer mundus, ad inspirandumque frigidior deligendus. Visus plantarum, picturae, aquarumque aspectu oblectandus: & haec omnia iucunde suauiterque intuenda. Amicorum praesentium locutiones sint ioculares atque ridiculae. Summa sit in aegrotantis corpore quies, in animo hilaritas. Odoramenta suauia, quae capitis sensum non grauent, adhibenda. Quin etiam grati odoris alimenta paribus offerantur, qualis polenta est aqua aut aceto respersa, aut panis calidus recentissime coctus. Nempe uino haud copiose os colluatur, neque prorsus denegetur. Potum frequentiore, quam alijs, & magis assidue his concedito. Esca per totum diem sit leuis, concoctilis, plerumque triticea, nec non aegrotanti iucunda, licet paulo deterior: istis enim magis, quam alijs gratificandum est: quandoquidem haud minimè ad stomachi resolutionem id morbi genus aptum est. Inedia uerò aut fames nequaquam prodest: satis enim morbus ipse omnia consumere, & exhaurire potest. Porro cum jam circuitus ad iudicationem peruenit, humiditas uerò iugulum frontemque irrorat, extrema algent, arteriarum pulsatus minimus est, frequentissimus ueluti repens, ac tenore debilis, tum paulum quid alimenti triticei sumendum, uinumque euidenter degustandum est, sed caput irrigationibus praemunire oportet pariter & uesciam. Haec uerò auxilia in tractatu de phrenitide à nobis memorata sunt. Vinum utique non pleno ore, neque ad saturitatem usque ingurgitandum est. Aliqui sanè importunè repleti, postea inappetentia, atque cibi potusque accipiendi impotentia uita excessere: multis autem satis largè uescientibus, natura jam resoluta

ἡ δυνάμις ἢ φείδεο. (τέγξιες) κεφαλής ψυχρά, ὁπόσαι μοι ἐπὶ φρενιτικοῖσι λείλας, ὅπως θυμωτέρας ὀλίγω μὲν ὡς καθαρότης ἢ ψυχρότερος ἐς ἀνὰ πύδω. ὁ ψῖος τετραπλή, φυλῶν, γραφῆς, ὑδάτων, ὡς ὁρῆσθαι πάντα ἡδέως. λαλήτῃ παρέρωντων φιλομολῆς, ἡ συχίη, θυμηθῆν ἔννοσι-
 ὄντος. ὁ σμαῖ ἐν ὡδ' εἶς, ἀβαρεῖς ἐς κεφαλής αἰσθησιν. ἄτρεξ ἢ τῷ τρεφόντων ἔσταν ὁ σμαῖ, ἀλφίτων ζῶν ὅθεν δαπνδθενίων, ἡ ὁξεί. ἄρτων θερμῶν νεοπέπλων. οἶνω δὲ μὴ κάρτα κλύζειν σόμα, μὴδ' ἅμα εἶργειν. ποτὴν θάσσον καὶ συνεχές, ἡ τοῖσι ἄλλοισι. τρεφῆ αἰὰ πᾶσαν ἡμέρῃ κέφη, εὐπεπτή, τὰ πολλὰ σιτῶδης, ἢ καὶ ἡδέια, κῆν μικρὸν χείρων ἔη. τῷσι δὲ γὰρ τῷ ἄλλων μᾶλλον χαριέον. ἐχῆκισα γὰρ τῷ σωματῷ ἐς ἐκλυσιν ἡ νῆσθ* ἀμφύει. ἀσπία δὲ ἡ λιμός, ἀμφοῖν. ἰκανὴ γὰρ ἡ νῆσθ τὰ πάντα λαφύξει. ἡ δὲ ἡκῆ μὴ ἡ ὀλῆ ἡ περὶ ὁδὸς ἐς κρείσσον, νοτῆς δὲ κληθῆλα καὶ μέτωπον ἰζάνη, καὶ ἀκρεα ψυχρά, σφιγμός δὲ σμικρότατος, ἢ πικρότατος, ὁποῖον ἐρπων, ἀμυδρὸς τὴν τόνον, μικρόν τι ἄρα λαβεῖν χερὶ σίτων, καὶ οἶνε* ἐν ἀργῶς ἀπιδεῖ. καὶ ἢ κεφαλήν πρὸς σφαλίδος ἰγξέσι, ἢ τῇ κύνειν. λέλεχ' δέ μοι τὰδε ἄκα ἐπὶ τοῖσι φρενιτικοῖσι. διδόναι δὲ οἶνε μὴ χανδόν, μὴ ἄδδην. μετεξέτεροι δὲ πλῆστον ἡσυχίῃ, ἀνορεξίῃ τε καὶ ἀδρανείῃ ἔφαγαν τε καὶ πείν, ἀπώλοντο. πολλοῖσι ἢ εὐσίτοι ἐσσι, λελυμμένης ἡδὴ τῆ φύσεως, ἐξ τὸ πλῆθος ἐς

ἀμφοῖν, ἡσυχίῃ καὶ πείν.

* ἐν ἀργῶς.

* πλῆστον.

* ἡρεσεν.

ἐς τὸ μὴ θανεῖν * ἡρεσεν, ἐς μὲν τὴν
 γαστέρα καπόντων τῶν σιπών, ἐκ
 ἀνιόντων ὅτι ἐς τὴν δύναμιν ἀπὸ τῶν κοι-
 λῆς. ἐς ὧν σιπὰ μὲν ποικίλα, τὰ
 πολλὰ σιπῶδεα ὡς ῥυμφάνην μᾶλ-
 λον ἢ μαστᾶδ. κὴν σερεὰ ἐν, ὀλι-
 γηρὰ ἐσεσθὶ γιγνέσθω. ὡς μὴ κἀρτα
 ξυμεσθῶτα, μὴ δ' ὀπλὰ ὅλα, ὅτι σερεοῦ
 γυμνά. ψωμοὶ διάβεροχοι οἶνω, τὰ
 πρῶτα θερμώδεες δύο ἢ τερεῖς. ἐπὶ ὅ
 τοῖσι τὰ πάντα ψυχρὰ, ἢ μὴ ψυχρὰ
 ῥέωσι φλεγμοναί. οἶνον εὐώδης μὴ
 κἀρτα σύφων. πλάγος ὅτι ὡς ἡκιστα. ἐλ-
 ληνικοὶ μὲν, χῆρος, ἢ λέσβιος, ὁκόσοι τε
 * ἄλλοι νησιῶται λεπτοί. Ἰαλῶν δὲ,
 σερεντῆν, ἢ φενδανός, ἢ φαλεῖ-
 νος, ἢ σιγνίνος, εἰ μὴ σφόδρα σύφην.
 παραιτέσθω τῶνδε, τὴν κἀρτα πα-
 λαιὸν ἢ νεώτερον. διδόναι ὧν τὰ πρῶ-
 τα θερμόν, μὴ μείον κυάθων τεσσά-
 ρων πρὸ τῆς κρίσεως, μὴ δὲ κοτύλης
 πλεον, κὴν εὐπότος ἐν. ὅτι τῶνδε
 σιπών διδόναι, εἰ τὰ τὸ φλεγμασθῆς
 παρήκοι, αὐθις ψυχρὸν ὀρέγην, ὅπως
 ἐς ἄκρον * διψέος. πρὸς ἀνάγκην ὅ-
 μὴ μόνον μὲν ξυσιπῶν. * πρὸς νο-
 σῶν, ὅτι ἡ ὥς μὴ ἄψιν φρενῶν ὁ οἶνος
 ποιεῖται καὶ ὅτι * τὸ δεσιν ἀνέχειν.
 κὴν ἐκ διασάσεως εὐδεν θέλει. ἢ συχίν
 πρὸς ἀκλῆν. ἢν ὅτι πρὸς μὲν ἰδρῶς ἐκ-
 ρέει, σφυγμοὶ ὅτι πρὸς ἀκίνησιν, ὅξεια
 ὅτι φωνή, ἀθερμαῖ ὅτι τὰ σήθεα, διδόν-
 ναι ὅτι οἶνος ὁκόσον αὐτὴν δύνην πλεῖν. μῆ-
 νος γὰρ οἶνος ἐλπίς ἐς ζῶν ψυχροῖς καὶ
 οἶνος ἐὼν * ξυνήθης ἐν, ἄλλοι μὲν πλεῖν
 ἄλλοι δὲ (αὐτὸ) σιπὸν ξυνοῖνον φαγεῖν
 ἐκ διασῆσις μὲν, ἐς ἀνάπαυλαν

† πρὸς περὶ νο-
 σῶν.* ἡρεσεν δὲ συν-
 ἵκειν.

ἐν τῷ θύμῳ.

ad mortem euitandam alimentorum
 copia nihil profuit : in uentriculum
 quidem cibis delabentibus, sed ad
 recreandas vires à uentre non af-
 cendentibus. Alimenta sanè uaria
 sint oportet, plerumque triticea,
 quò sorberi potius, quàm mandi apta
 sint, si solida sunt, lubrica saltem
 efficiantur. Quae neque ualdè con-
 creta, neque torrefacta sint, sed omni-
 nò soliditatis expertia. Panis buc-
 cellae uino madentes & calefactae
 duae tresue initio praebeantur. Post
 autem omnia frigida ministrantur,
 nisi forsan interius phlegmonae de-
 litescant. Vinum odoratum, haud
 ita multum adstringens, quàm mi-
 nimè crassum deligatur, ex Graecis
 Chium aut Lesbium, & quotquot
 alia Insulana tenuis sunt tempera-
 turae : ex Italicis autem Surrenti-
 num, aut Fundanum, aut Faler-
 num, aut Signinum, nisi uehementer
 adstringat. Atque ex his omnibus
 illud uitandum est, quod peruetu-
 rum, aut ualdè nouum sit. Nempe
 detur primò calidum non minus
 cyathis quatuor ante iudicationem,
 neque plus cotyla, siue hemina,
 quamuis bibax homo sit. Deinceps
 cibo exhibito, si inflammatio permi-
 serit, iterum frigidum uinum, quod
 siti medeatur, propinandum. At si
 necessitas urgeat, uino non solo, sed
 cum cibo utendum est. Verum ne
 mentem uinum laedat, cibus ante
 sumendus est : & posthac abstinē-
 dum. Si post aliquod temporis in-
 teruallum dormire uelit, quies conce-
 denda est. Verum si multus sudor ema-
 net, arteriae jam micare desinant, uox
 acutior reddatur, & pectus calore de-
 situatur, uini quantum potare possit,
 concedendum. In solo enim uino
 refrigeratis spes uitae posita est. Vinum
 itaque sit usitatum, & modo id agrotus
 tantum bibat, modo cibum cum
 uino assumat. Id autem per interualla
 fiat

καὶ ἡ θυμὸς καὶ τὴν ψυχὴν θάλλει,
 καὶ τὴν φύσιν ζωρεῖ. ἅλα καὶ πρόσλη-
 σις ἔφαγεν ἡ καὶ πᾶν ἡν ἵπω δ' ἀπο-
 εἰς μὴ ἅδε τις εὐτυχῇ, μιμνέσθ
 καὶ αὐτὴν ψυχρὴν, πῶς θων εὐω-
 δέων ἡδονῆς ῥιπίσι, καὶ ὡς ἡ αἰσ-
 φύλλοισι, ἡ δ' ἀνθεσι τοῖσι παρεῖσι σο-
 ρέσασθαι τὴν γλῶττον καὶ ἐπὶ βλημα
 ἔσω κοῦφον παλαιόν, ὡς δέχηται μὲν
 τὴν * αἶμα, διαπνέει ἡ θέρμενος τὴν
 θέρμεν. αἶρισον ἡ θόνη παλαιή * πᾶ-
 σιν ἡ αὐχένος καὶ * κληῖδα ἀλφειῶ καὶ
 θέρμεκα. τὴν φειν μὲν τῶν εὐόσμων τῶν
 αὐχμηρῶν συνέχειν καὶ * ἀπαλαμνέει
 ἔσωματὸς τὸ ἀραιὸν ἐμπλάσσειν,
 ἀτὰρ καὶ τὰ πρόσωπα τῇ γῇ τῇ σα-
 μῇ, τῇ κρησέει σε σπομνῇ ἐς ὀθόνιν
 ἀραιὴν ἐνδύσασθαι καὶ ἀπάσσειν, ὡς
 διασπῇ ἐς τὰ μέτωπα καὶ τὰ μῆλα
 ἡ ἀχνη, καὶ * πῖνον ἐς ἐσπομνῇ, καὶ
 γύψον ὀπῇ, σπομνῇ ἐν κρησέει
 μικρῇ, ἐμβάλλειν ἐπὶ τοῖσι μαλῶσι-
 σι. ἔσησέ τε κοῖε ἰδρωτάς, ἔσπογγῇ
 ψυχρῇ ἐς τὰ πρόσωπα προσβληθῇ-
 σα, πῆξαι μὲν τῶν διαρρέοντων ὑγρῶν,
 πυκνότητι ἡ τὸ ἀραιώσας * διαχρίειν
 ἡ τὴν ἑδρὴν, ὅπως ἡ ψυχρῇ φύσα,
 καὶ τὸ ποφῆς ἐκχέει, ἡ ἡ ἀνακαλέ-
 σαθαι τῶν ἀκρων τὴν θέρμεν, γλῶ-
 κίνω, ἡ σκυωνίω λίπαι ξὺν πεπέρει,
 καὶ τὸ καστορέω καὶ νίτρω, ἔκαχευκη-
 ρῇ σμικρὸν ἐν ἡκοντα, ὡς ποθίξει τὸ
 χρίσμα, καὶ διὰ τὴν λιμνήσδος ἡ δ' εὐ-
 φορβίς, καὶ δ' ἀφῆς ἔκαρπῃ ἀλειμ-
 μα, ἐπανάκλησιν θέρμεν ποιέει.
 ἀτὰρ ἔσπολλοι ὡμοί, οἱ σμικροί τε καὶ
 ἐρυθροί, ξὺν πεπέρει ἔσπας τρυγῇ
 λείη, αἶρισον ἐπὶ πλάσμα τῶν ποδῶν,

ἡ ἔρα.

πᾶσιν.

πᾶσι δὲ αἰ-
φίται.

πᾶσι δὲ.

ἡ ἔρα.

διαχρίει.

& mentis delectatio, animam fouet,
 & naturam suscitatur, uitæque restituit:
 quin etiam cibi potionisque deside-
 rium laceffit. Cæterum si quis ob
 inopiam hæc assequi nequeat, imi-
 tari oportet & auram frigidam ramo-
 rum bene olentium uoluptuarijs fla-
 bellis, & tempus uernum folijs ac flo-
 ribus præsentibus humum sternen-
 tes. Operimentum quoque leue sit
 & obsoletum; ut aërem quidem ac-
 cipiat, calorem autem peccoris ex-
 halare permittat. Optimum uero
 est uetus linteum. Cervices qui-
 dem & jugula & pectus polenta con-
 spergito: ut odoris suauitate nutriat,
 siccitate coërceat. Item & polline
 quidem corporis raras partes con-
 tegito: nec non & faciem terra sa-
 mia lineo sacculo cribrata, & raro
 linteolo inclusa respergito, ut minu-
 tissimus puluis in frontem & malas
 excutiat. Calx præterea extincta,
 & gypsum exustum per lineum par-
 uum sacculum, quem Græci Crise-
 ram uocant, transmissa sudore ma-
 dentibus iniiciantur. Compressit
 sudores nonnunquam & sponsia ex
 frigida faciei admota: dilabentes
 enim humores coguntur, & cutis ra-
 ritas conspissatur. Prodest etiam se-
 dem inungere: ut frigidus flatu, &
 ab alimento exortus effundatur.
 Item reuocandus excitandusque est
 extremorum calor illitu gleucini
 olei, aut sicyonij, quod ex agrelli cu-
 cumere efficitur, cum pipere, casto-
 rio, nitro, & cachry: modicum ceræ
 in eis eliquando, ut inunctio mem-
 bris inhærescat. Illitio quoque ex
 adarce, limnestida uocant, euphor-
 bio, & lauri bacca calorem exuscitat:
 pariter & bulbi crudi, illi inquam, qui
 exigui & rubri sunt, cum pipere & ace-
 ti fece læuigata ualentissimum
 pedibus cataplasma imponitur: sed
 intra

intra horæ spatium illud frequen-
tissime auferendum est. Instat enim
periculum ulceris & uesicarum. Por-
rò ab his spes affulget ita ægrotan-
tem perniciem euasurum. Quòd si
omnia secundum rationem medicus
præstet, recteque omnia cedant, cum
syncope si inflammationes quoque
adsint, discutiantur: sudor nullquam
effluit, calor in quamlibet corporis
partem ad extremos usque pedes, &
summas nares diffusus requiescit: fa-
cies uergeto colore decoratur: pulsa-
tus in magnitudinem efferuntur, ni-
hil tremuli, sed uehementes: uox
autem consueta reuertitur, & canora
est: ipseque prorsus uiuidus efficitur.
Lassitudinem quidem haud
exiguam percipit, uerum dormire
etiam conspicitur. Atqui si ipsum
somnia occupauerit, cibaria planè
concocta erunt: sensus mali oblite-
rabitur: naturæque uis egerminabit,
& reuiescet: cumque à somno ex-
pergiscitur, bene spirat, leuis est, ex-
peditus & robustus: retuocat autem
in memoriam morbum ceu quoddam
somniaum. At nonnulli sunt, quibus
febres obscuræ, tanquam morbi reli-
quiae remanent: nonnunquam & in-
flammationes modicæ, & lingua ari-
da, & sudoris priuatio: præterea ri-
gent, torpent, dissoluantur. Hi sanè in-
tabem prolabantur. Tunc uerò tem-
pus terendum non est quiete & uictu
tenui: sed ad motiones æger traducen-
dus per gestationes, frictiones, & la-
uacra: quò uita residuum à morte
uindicetur, augeatur, ac recreetur.
Propinandum uerò est etiam lac ma-
ximè mulieris, quæ proximè peperit,
puerumque nutrit. Hi nanq; alimento,
ut nuper in lucem editi pueri, egent. Si
lactis humani copia non datur, asinae,
quæ non pridem peperit, lac accipito:
tenue est enim ac fluxile huiusmodi
lac. Posthac ad resumptionem & ad
consuetam æger ducendus est.

CVRATIO C H O.
Icra;

καθ' ὥσιν ξυνέχεται αἵροντα. κίν-
δυνος γδ ἐλκῶν, ἥδε φλυκῆ) νόσος.
ἢ πῆσι ἐλπίς τὴν ὥδε νόσον δια-
δρῆναι τὴν ὀλεθρον. κὴν παρὰ μὲν τὰ
κατὰ λογὸν ἡττος ἐρεθῇ, εὐὶ πάντα
χωρεῖν, ξυμπυγκοπὴ καὶ φλεγ-
μασίαι ἢ πῆσι ἐκλυον). καὶ ἰδρῶς
μὴ * ἐδάμα, θερμὸς ὁ ἀνακλήσις * ἐδάμα
πάντ. ἀταρ καὶ ἐς ἀκρὸς πόδας, καὶ
ἀναρίνα. τὸ πρῶτον εὐχερόν.
σφυγμοὶ ἐς μέγεθος ἡμετέροι, ἀπο-
μοι, σφοδροί. Φωνὴ ὁ * ξυνήθης, εὐ-
φώνος, καὶ τὰ πάντα ζωώδης. καμάτος
ἐκ ἀγένης, ἀταρ ἡδ' εὐδὼν ὁρεῖται,
καὶ ἡ ἐλπίς μιν ὑπὸς, ὅτι περὶ μὲν τὰ
σπῆα, ὅτι ἐν τῇ πῆσιν αἰσθάνηται, ἀταρ
ἡδ' ὅτι ἐβλάστησε τὴν φύσιν. κὴν ὅτι
ὑπὸς ἐγρή), εὐπνοος, εὐσταλής, ἀ-
νός, ἀναπεμπά(ε) ὁ ὅπως περὶ ὄναρ
τὴν νόσον. μετεξέτεροι, πρὸς
ἀμαυροὶ ἐγκαταλείπον), καὶ πῆ καὶ
φλεγμασίαι σμικραὶ, καὶ γλῶσσαι
ξηρῇ, ἀνικμοί, ῥιγώδεις, νωθροί, δια-
λελυμένοι, οἱ ἐς μαρσμον ἢ πε-
ρίροπῃ. εὐτε ἐκαταβλακύνει καὶ ἡ-
ρεμία καὶ λεπτή διαίτη. ἀλλ' ἐς κινήσι-
ας ἀγεῖν ἀγένης καὶ τῆς φύσεως, καὶ λε-
πτῶν, ὅπως ἐν τῇ νεκρώδεος ἐνταθείη
καὶ ἀναπαύσει τὸ ζῶπυρον. διδόναι ὅτι
καὶ γάλα μάλιστα μὲν γυναικὸς νεο-
τῆς, καὶ κεροτόφου. καὶ γδ οἶδε ἀνα-
τροφῆς ὅπως δροπτικοὶ παῖδες δεόν).
ὡς μὴ, ὅς μὴ παλαμοτῆς. ὅτι τι-
λον γδ τὸ τίονδε γάλα καὶ ἢ τῶνδε
ἐς ἀνάληψιν ἀγεῖν, καὶ τὰ συνήθεα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ * Χ Ο.

λεγῆς,

R Κεφάλ.

* χαλκήνη.

Κεφάλ. δ.

Caput III.

Εν χολέρῃ ἢ τῷ φερομύρῳ ἐπι-
 χεσις κακόν. * ἀπεπία γὰρ χεὶ ὦν ἡ-
 μάς, εἰ ρηίδως αὐτὰ μάλ' ἀέχεαδ', ἢν
 ὁ μὴ, ὁ τεύειν, διδόντας ὕδατος εὐκρη-
 τε * ρυμ φαίνεν, ξυνεχέως γέ μιν.
 ὀλίγον δ', ὅπως μὴ ἐν ταῖς ἐσοσι κε-
 ναι σωμαχωσασμάδες. ὡς δ' καὶ
 σφοδρῶς, καὶ ποδῶν ψύξεις, τέγ-
 χην μὲν τὴν κοιλίην λίπαι θερμοῦ ξύν
 πηγανῶ, καὶ κυμίνῳ ἐλκθέντι, ἐς τὰς
 τῷ φύσεων διακρίσις. καὶ ἐπιπθε-
 ναι εἰλεον, καὶ τὴν πόδε λιπαίνοντα ἡ-
 συχῇ πείθειν, ἀμφοφάωντα μάλ-
 λον ἢ πείζοντα. ἀτὰρ καὶ μέχρι τῷ γα-
 νάτων γιγνέσθαι δέ, ἐς ἀνάκλησιν
 θέμεν, καὶ μέσφι μὲν κόπσεια κατώ-
 θεν διαχωρεῖ, ἀνωθεν δ' χωρεῖ χολ-
 ῶδες, αὐτὰς χεὶ ποιεῖν. ὡς δ' ὕπε-
 ληθυθὴ μὲν ὁ πᾶς παλαιός σιτθ',
 χολαὶ δ' οὐδὲν, καὶ χολῶδες * ἐμε-
 τος, καὶ διατασις ἐν, ἡ δὲ καὶ ἀσις, καὶ ἀπο-
 εῖν, καὶ ἀδυναμία, ψυχρὸν ὕδατος
 κυάθους δύο, ἢ πρὸς διδόναι, ἐστὲ τῷ
 τῷ κοιλίης ἐν ψιν, ὅπως ἐπὶ τῇ τῷ
 παλίστροφον, ἡ δὲ τὴν σόμαχον αἰθό-
 μιν ἐμψύξῃ. ξυνεχέως δ' τόδε,
 ἐπὶ τῷ τῷ ποθεν ἐμέσῃ, πρὸς ἡσθῆν. ρηίδ-
 ως μὲν τῷ ψυχρὸν ἐν τῇ κοιλίῃ θάλ-
 πε. ἀτὰρ ἡ δὲ ἐξ ἐμῆς ὁ σόμαχος,
 ἀχθηδόνι δ' θερμῶ καὶ ψυχρῶ. ξυ-
 νεχέως δ' ποθεῖ ψυχρὸν ποτόν. ἢν δὲ
 καὶ σφυγμοὶ μὲν ἐς τὸ μικρόν ξυμ-
 πέσωσι, ἢν δὲ τὸ ξυνεχέως καὶ πυκνὸν
 διάκων, ἢ δὲ πρὸς δὲ πρὸς μέτωπα καὶ
 κληῖδας, καὶ παύτῃ δ' σώματος σάγ-
 δωρ ῥέῃ, καὶ γαστὴρ μὴ ἐπιχρηται, καὶ ὁ

IN Cholera eorum, quæ eijciuntur,
 suppressio mala est : cruda enim
 sunt. Quare nos oportet ea facile
 sponteque exeuntia libenter permit-
 tere : si non exeant, incitare, aquam
 tepidam sorbitioni dantes, assidue
 quidem, sed paucam, ne tentiones
 inanes in stomacho fiant convulsio-
 ni similes : si torquentur intestina,
 & pedes frigescent, irriganda est al-
 uus calido unguine, in quo ruta,
 cuminumque incocta sint : ut fla-
 tus digerantur, dissipenturque, lana
 quoque imponenda est, & pedes in-
 ungendo molliter. fricare oportet
 contrahendo magis, quam premen-
 do. Sed genibus tenus hæc fiant :
 ut caliditas, quæ abierat, reuocetur.
 Hæc uero tantisper facienda sunt,
 donec stercora per inferiora deijci-
 antur, & superius biliosa efferantur.
 Sin autem omnia antiqua stercora
 dejecta fuerint, & biliosi humores
 transierint, biliosusque uomitus &
 dissentio adsit, fastidium, anxietas,
 uirium labefactatio : tunc frigida
 aquæ cyathi duo, aut tres propinan-
 di sunt ad uentris adstrictionem :
 ut retrogradus humorum cursus
 cohibeatur : utque stomachus ar-
 dens refrigeretur. Assidue uero id,
 cum potam aquam uomuerit, fa-
 cito. Facile quidem frigida in uen-
 tre incalescit : uerum eam stoma-
 chus euomit a calida pariter ac fri-
 gida dolore affectus, semper autem
 frigidum potum expedit. Porro si
 arteriarum motus ad paruitatem lapsi
 fuerint, nec non assidue & frequenter
 micet arteriæ, sudor circa frontē & ju-
 gula & qualibet corporis parte stillatim
 effluat, alui profluuiū non sistatur, &
 uentri-

ventriculus adhuc euomat cum distentione & animi deliquio; parum uini odorati & adstringentis aquæ frigida infundendum est: ut præ odore sensus excitetur: ob ejusque potentiam roboretur, & corpus ob nutritionem recreetur. Vinum enim celeriter sursum petit, ut retrogradum humorum fluxum coërceat. Tenue uero est, ut facile diffusum naturæ ad sanitatem recuperandam opem ferat: ualidum quoque, ut uires dilabentes fulciat, atque sustineat. Inspergenda est etiam nonnunquam recens & benè olens polenta. Verum enim uero si omnia urgeant, sudor & tentio non stomachi modo sed etiam neruorum, singultus inanis, & pedes contendunt, & aluus multa excernat, & homo caliget, & pulsatus arteriarum ad immobilitatem uergant, tunc hujusmodi agroti statum præuerrere opus est. Quod si iam adsit, frigida ac uini multum præbendum est, & nequaquam meracius: ne fiat ebrius, ac ne lædantur nerui: sed cum cibo, & panis buccellis madefactis. Præbere quoque aliam escam conuenit, qualis à me in capite de Syncopa tradita est, item fructus mollioris corticis, operam Græci uocant, adstringentes, sorba, mēspila, mala cydonia, unam. Cæterum si omnia euomit, & stomachus nihil retinet, ad calidas potiones & cibaria recurendum: nonnullis enim hæc mutatio uomitionem compefcit: calida uero calidissima sunt. Sin horum auxiliorum nullum proficit, cucurbitula in interscapulo affigenda est, atque infra umbilicum. Verum assidue cucurbitula mutanda sunt: nam si diutius permaneant, dolorem cient, periculumque est, ne uesiculas excitent. Profuit interdum & auræ motus suauis:

σώμαχ^ο ἐμὲν ἐπὶ ξυνὴν τάσσει λή-
ποψυχὴν, καὶ οἶνε βραχὺ * ἰσχυρὰ ζῆν^ο
τῷ ὅδ' ἀπὸ τῷ ψυχρῷ, ἐν ὧδε^ο, σὺ-
φόντος, ἐς τὴν τ' αἰσθησίου * ἀνά-^ο
κλησιν ὑπὸ τ' ὁσμῆς, καὶ ἐς τὴν τέτ-
ρῳσιν, ὑπὸ τ' δυνάμειος, καὶ ἐς τὴν τῶ-
σώματος ἀσθενεσιν ὑπὸ τ' ἀρέφους.
οἶνος γὰρ ὡς μὲν τὴν ἀνω ἰξιν,
ὡς τὴν παλιν ῥοίον χέειν. λεπὶος
ᾧ, ὡς ῥηθὶς χυθεὶς τῇ φύσει συνέ-
ξιν ἐρῶδ^{ος}. κραταῖος δὲ ὡς δυνάμει
σῆσαι ῥέουσιν ἰσχυρὰσιν δὲ καὶ ἀλ-
φίτων κοτὲ νέων, εὐπρόων. καὶ ᾧ ξυνε-
παίγη πάντα ἰδρῶς καὶ ἔντασις ἐς τῶ-
σώμαχος μένον, ἀλλὰ καὶ νεύρων,
* λυγρὴ κενεὴ καὶ πόδες ξυμπταίνων-^ο
ται, καὶ κοιλίη ὑποφέρει πολλὰ, καὶ ἀ-
χλὺ δὴς ὁ αἰθρῶπος, σφυγμοὶ δὲ
ἀσθενεσιν ἰσχυρὰσιν, τότε χερὶ φθά-
νειν τὴν δὲ τὴν καλὰσιν. εἰ δὲ καὶ πα-
ρῆ, ψυχρὸν καὶ οἶνε πολλόν τι διδόναι.
μὴ ἀκρησέειν δὲ, διὰ τὴν μέθην καὶ τὰ
νεύρα, ξυνὴ σιτῶ, ψυμοῖσι διαβρό-
χοισι. διδόναι δὲ καὶ τ' ἄλλης τροφῆς,
ὅκοι' ἐν συγκοπῇ μοι λέλειπ^ο, ὅπως
ἐλθὼ σὺφασαν, εἰ, μέσσιλα, μῆλα
κυδωνία, σαφυλήν. ἢν δὲ τὰ πάντα
ἐμὲν, καὶ ὁ σώμαχος μὴ δὲν ἰσχυρὰσιν
θερμὰ καὶ ποτὰ καὶ βρώματα παλιν-
δρῶμεν. μετεξέτεροι γὰρ ἐσσι
ἢ μεταβολὴ. τὰ θερμὰ δὲ ἐξω θερμό-
τατα. ἢν δὲ μὴ δὲν τι τῶν δὲ γῆν,
συχίλῃ ἐς τὸ μεσσην τῷ ὁμοπλατέ-
ων πρὸς βάλλειν, καὶ κάτωθεν ὁμφα-
λῶ τέπειν. συνεχῶς δὲ τὰς συκίας
μεθιζάνειν. ὁδυνηδὸν γὰρ τὸ ἐπίμονον,
καὶ κίνδυνον φέρον φλυκταίνωσι^ο.
ὥς δὲ κοτὲ κίνησις * ὥς εὐπνοῖ^ο,^ο

ὥς καὶ τὸ πνεῦμα ζωοποιεῖται καὶ τὸ σπέρμα
 ἐν τῇ κοιλίᾳ γένεσθαι, καὶ εὐπνοῦν ἐν
 εὐσφυκτον τὸν νοσούντα θέμεναι. καὶ
 εἰς τὴν μέζω γίνηται τὰ δεξιὰ, καὶ τὴν
 κοιλίαν καὶ τὴν θώρηκα πένειναι. καὶ τὰ
 δεξιὰ ὁκοῖα ἐς συγκοπήν, φοίνικες
 ἐν οἴνῳ δεδωμενῶν, ἀκακίη, ὑπεκ-
 σίς, τὰ δεξιὰ ῥοδὴν κηρωτὴ ἀναλα-
 βόντα, ἐγχεῖσθαι δὲ ἐς ὁθόνιν, καὶ
 τὴν κοιλίαν πένειναι, ἐς τὴν θώρηκα
 μασίχην, ἀλόην, ἀψινθίαν κόμην
 λείαν ξυμκρηωτὴ *ναρδίῳ, ἢ οἰαν-
 θης ἡπιόσας ὅλῳ τῷ θώρηκι. ἐς δὲ
 τὰς πόδας καὶ τὰς μύας ἢν πλάγῳ,
 σκυώνιον, γλαδίκιον, ἢ παλαιὸν ἄ-
 λειφα, ξυμκρηωτὴ σμικρῷ χρίν. ἐπι-
 πάσσειν δὲ καὶ τὸ κάστορεον. καὶ δὲ καὶ
 ψυχροὶ ἔωσι οἱ πόδες, καὶ τὸ διὰ τῆς
 λημνισίδος καὶ εὐφορβίας χρίν ἀλείμ-
 ματι, καὶ ἐρείοισι *ἀμφελίσειν, καὶ
 ψηλαφίᾳ χειρῶν ἀπιθύνειν. ἀλλὰ
 καὶ τὴν ῥάχιν καὶ τὰς τένοντας, καὶ τὰς
 μύας, τῶν τε σπηγόνων τοῖσι αὐτέοισι
 χρίν. καὶ ἢν μὲν τὴν τῶν ἰχθῶν μὲν ὁ
 ἰδρωδὲς, καὶ ἢ γαστήρ, ὅτε σόμαχος δὲ
 χῆν τὰ σπλάγχνα, καὶ μὴ ἐμὴν, σφυγμοὶ
 ὅτι μεγάλοι τὲ καὶ εὐρνοὶ ἔωσι, καὶ ἢ ξύν-
 τας δὲ πολεῖται, θέμεναι δὲ (καὶ) πάντα
 ἀναιεῖν, καὶ τὰ ἄκρα ἀδικῆναι, ὑπὸ δὲ
 πάντα πείσσειν δὲ τὴν ἡμέραν ἢ τῆς
 *λύσαντα, *τρέπειν ἐς τὰ ξυμκρηωτὰ.
 καὶ ὅτι πάντα μὲν ἀπεμείναι, ἰδρωδὲς δὲ
 ἀφ' ἑσθ' ῥέειν, ψυχρὸς δὲ καὶ πελιδὸς γί-
 νηται ὡς ἄνθρωπος, σφυγμοὶ δὲ πρὸς ἀ-
 πόσιν ἐπὶ ἔωσι καὶ ἀπνυδῆκη, ἀγαθὸν
 ἐν τῶν τετέοισι εὐπείρεια εὐερέως
 φυγῆναι.

εἰς δὲ.

ἀμφελίσειν.

ἀναιεῖται.
τρέπειν.

ut & spiritus reuiuifcat, & cibus in
 uentriculo remoretur : utque me-
 lius ægrotus spiret, meliusque ar-
 teriæ micent. At si hæc in pejus
 labantur, uentri, pectorique talia
 imponenda sunt, qualia & ad syn-
 copam supra memorauimus : pal-
 mulæ uino madefactæ, acacia, hy-
 pocysthis, hæc roseo cerato excepta,
 linteoloque illita uentri imposito :
 pectori autem massichen, aloem, ab-
 sinthij comam tritam cum cerato
 nardino superdato : aut cœnanthem
 toti pectori inspergito. Pedes uerò
 & musculos, si conuellantur; sycyo-
 nio, gleucino, aut ueteri oleo cum
 exigua cera perungito, Castoreo
 quoque respergito. Porro si frigidi
 etiam pedes sint, unguine ex adar-
 ce & euphorbio inungito, & lanis ob-
 uoluito, & manuum palpitacione
 foueto. Quin etiam dorsi spinam,
 tendones, & musculos; nec non
 & maxillas iisdem inungere expe-
 dit. Quòd si post hæc sudor & uen-
 ter suppressi fuerint, & stomachus
 cibos admittat, neque euomat, pul-
 sus magni & ualidi sint, & conuul-
 sio desinat, sed calor ubique incre-
 scat, & extrema infestet, somnus ue-
 rò omnia concoquat; secundo di caut
 tertio soluendus (lauandus) est æger, &
 ad consueta mittendus. At contrā
 si omnia uomitu reijciat, sudor pe-
 rennis effluat, frigeat laborans, &
 liuidus fiat, pulsus etiam propēx-
 tinus sint, & uires cadant; cū ita in-
 quam se habuerint, inde honestam
 fugam capessere bonum est.

CVRA.

Caput V.

Κεφάλ. ε.

IN uoluulo dolor est perimens ob
 intestinorum phlegmonem : di-
 sentio adest, & inflatio : celerrima
 ac fœdissima perniciēs impendit.
 Nonnulli enim desperata salute
 ægrotantes mortem euidentem tan-
 tummodo formidant : aliqui uerò
 in uoluulo ob cruciatus acerbita-
 tem mortem expetunt. Quocirca
 neque remedium ullum morbo infe-
 rius, neque debilius à Medico adhi-
 beri opus est. Verum si morbi cau-
 sam inflammationem esse inuenerit:
 uenam in cubito magna sectione
 aperiat : quò multus subito sanguis
 inflammationis alimentum, uel us-
 que ad animi deliquium effundatur.
 Etenim hoc uel sedandi doloris,
 uel stuporis ac sensus priuationis
 initium est. In uoluulo autem re-
 creatio est ac respiratio, uel ad breue
 tempus (licet præ ignorantia) tor-
 menti dilatio. Quandoquidem ho-
 minibus ita uiuentibus mori bea-
 tum est : Medico autē cuiquam nobili
 mortem inferre nefas ducitur. Sed
 fas est interdum, cum præsentia ma-
 la euadi non posse manifestè præui-
 deat; grauitate capitis torpida ægro-
 tum sopire. Sin absque inflamma-
 tione ob corruptionem, aut ingens
 frigus uoluulus prouenerit; uenæ
 sectio dimittenda est : reliqua autem
 omnia facienda. Consulendum est
 igitur, ut à potu aquæ tepidæ frequen-
 ter euomat, oleum multum bibat,
 deinde rursus euomat, flatus infe-
 rius irritamentis educendi. Irritatoria
 quidē sunt cyclamini succus & ni-
 trum, aut sal: flatus autem euocant
 cuminum & ruta. Igitur his omni-
 bus cum resina terebinthi sedem obli-
 nere oportet, & spongijs fouere:
 aut hæc per clysteres infun-

Εν εἰλεῶ πόνθ' ἐστὶ δ' κτείνων ὅππῃ
 φλεγμονὴ ἐντέρων ἢ *ἐντασις, καὶ
 πρῆσις. ὠκιστος, ἢ κακιστος ὁλεθρος.
 μετεξέτεργι μὲν γὰρ ἀνελπίσως νο-
 σέοντες, θάνατον παρὰ φανέα μὲνον
 ὁρῶντες. οἱ δ' ἐν εἰλεῶ πόννοι, ὑπερ-
 βολὴ θανάτου ἐξαυτῶν. καὶ ὧν μήτε
 σμικρότερόν τι γίγνεται τὴν ἰσχυρόν τε
 πάθος, μήτε βραχυτέρον. ἀλλὰ ἢν
 μὲν φλεγμασίνην αἰτὴν εὖρη, τὰ μ-
 νειν φλέβα. τὴν ἐπ' ἀγκῶνι μεγάλη
 τῇ χάσει, ὅπως *ἀδρόως διακχέη τὸ
 αἷμα τὴ φλεγμασίνης ἢ πρὸς φῆ, καὶ ἢν
 μέσφι ληποθυμίας. τὸ δὲ γὰρ ἢ δυνάμεις
 ἀρχὴ γίγνεται, ἢ νάρκης ἐς ἀνασθησί-
 νην. ἀνάπνοσις ἢ ἐν εἰλεῶ, καὶ ἢν ὑπὸ
 ἀγνοίας ἐς βαθὺν χρόνον ἢ ἔσπινος
 ἀμβολή. ἐπεὶ καὶ τὸ θνήσκειν τοῖς μὲν ὅ-
 δε πνέουσι εὐδαιμονίᾳ. καὶ ἀρχὴ τῆς ὅς
 ἐθέμεις πρῆσις. θέμεις δὲ κόλε παρ-
 γινώσκοντα *σαφὰς παρὰ ἐντασίως
 ἐφύξιμα, καὶ ἢν βαρύνωσιν ἐν ἑαυτοῖς.
 καὶ ἢν ἀνδρὶ φλεγμασίνης ὅππῃ διαφο-
 ρῇ, ἢ ψύξει κεφαλῇ γίγνεται ὁ εἰλεός,
 φλεβοσμία μὲν ἴσχειν, τὰ ἢ λοιπὰ
 αἷμα πάντα πρῆσις, ἐμείνεν ἄπο ὑ-
 δατος θαμινὰ, *συχνὸν πίναν ἔλαμον.
 εἴτα αὐτοῖς ὅς ἐμείνεν, φύσας ἀγειν
 κάτω ἐρεθίσματα. ἐρεθιστικὸν μὲν
 κυκλαμίνης χυλός, καὶ ἢν τσον, ἢ ἄλεις.
 φυσέων ἢ ἀγωγὰ, κύμινον, ἢ ὁ δὲ πῆ-
 γανον. καὶ ὧν πάντας ὁ μὲν ἐξω ῥηπί-
 νη *τῇ ἔσπερμίνθῃ διακχέειν, τὰ δὲ καὶ
 ἀόγχοις πυρρῇ. ἢ τοῖς δὲ ὑποκλύ-

R 3 ζειν

ζειν ξυλάω, κὺ μέλιτι, καὶ ὑσώ-
πω, κὺ κολοκύντης ἀγρίας τ' σαρκὸς
ἐψήματι. καὶ ἐκκριθὴ κόπρος, αὐθις
ἐλαιον θερμὸν ξυ πηγάνῳ ἐνέειναι.

* πυρίμα.

τόδε γ' ἰδὼ εἰσω μίμνη, * πυρίμα
τοῖσι ἐντέροισι εὐμήρες. τέγγειν δ' ἔτα
πορόντα χωρεῖα ἐλαίῳ ξυ πηγά-
νῳ, καὶ ἀνθήῳ ἀδιδῶ ἐψηθέντι. ἔσω
δὲ καὶ πυρίμα φακῶν τῷ κεραμῆνι,
ἢ χαλκίῳ, ἢ κέγχρε, κὺ αἰλῶν φαχ-
θέντων. Πιπλάσματα πρὸς τοῖσι
ξυ οἷσι, ἔσω ἀγρὸς ἀλίτην, καὶ κύμι-
νον, κὺ ὑσώπω, ἢ οὐρανὸς κόμη. σι-
κὺαι δ' κῆφαι μύρ, συχνάι δ'. ἄλλη
πρὸς ἄλλας πθεμνῆες τὸ πηγά-

* ἐυδῶν.

σειον, ἔσω τὰς ἐξῆς, μέσφι * ἐυδῶνων.
ἢ δὲ κατόπιν ἐς ἰσχία πρὸς νεφρὰς κὺ
ράχιν. πάντῃ γ' αὐτῆς πάντα πόρον
ξυμφέροι. πρὸς πίνειν δ' κυμίνε ἢ πη-
γάνε ἀφεψήματα, καὶ δ' αἰνῶν θ'.
ἢ ξυ τετέοισι τῷ φαρμάκῳ τῷ
ἀνωδύνων πινά. μυεῖα δὲ ἄλλοισι

* ἄλλοι.
* πινά.

* ἄλλα πείρη γεγονόσι. * πινά. ἄ-
γαθὸν δ' κὺ τὸ δι' ἐχιδνῶν φάρμα-
κον, μέζον δ' μέτεξ πρὸς τὸ ξυνηθεῖς
ποθέν. ἰδὼ δ' μήτε ὁ πόνος ἐνδιδῶ, μή-
τε φύσα, μήτε κόπριον ἀναδοῖν, τῷ
καθαρίῳ τ' ἱερῇ ὑπ' ἀνάγκης δι-
δόναι. ἢ γ' ἀπηλάθῃ ξυ φλέγματι
κὺ χολῇ τὸ φάρμακον, ἢ διήλθεν ἐ-
ξάγον φύσας. σκύβαλα, φλέγμα,
χολήν δ' κακὰς ἐντάσας, προσφῇ
διεξάγασα. ζωμοὶ ἀλλεκτορίδων,
κογχαρίων, πηισάνης ὁ χυλός * κα-
θεφθὸς ξυ πολλῷ λίπαι, δέχθῃθεν
προσεγχυθέντι τ' ἐψήσιος. ἐχθὴν ὧδε,
κύμινον, λίπρον, πρᾶσον ξυ τῇ κόμῃ.
ἢ ἰητρῆ ξυ ζωμῷ πνὶ διαχωρητικῷ,

* καθέπτθ.

dere cum oleo, melle & hyssopo, &
cucurbitula sylvestris carnis deco-
cto. Quod si stercus excretum sit,
iterum oleum calidum cum ruta
iniiciendum: id enim si intus mo-
retur, fomentum intestinis propiti-
um est. Præterea dolentes locos oleo,
in quo ruta & anethum abunde
incocta sint, perfundere conducit.
Adhibeantur & foci ex lentibus
figulorum aut fabrorum ferrario-
rum, aut ex milio & sale ustulatis.
Cataplasinata uerò præter uulgata
sunt lolij farina, & cuminum, &
hyssopi aut origani coma. Cucur-
bitula quoque leues quidem, sed
frequentes, alia juxta alias abdomi-
ni & ilibus ad inguina usque admo-
ueantur: quin & a tergo coxendi-
cibus ad renes usque & dorsum: ubi-
que enim quisque omnia dolorem
leuantia faciens iuuat. Præbat
autem cumini, aut rutæ decoctum,
& sinonis, aut unâ cum his aliqua
ex anodynis appellatis medicamen-
tis. Infinita autem alia ab alijs pro-
bata experimento inuenta sunt.
Bonum uerò est & ex uiperis medi-
camentum plus consuetâ portione
potui datum. Cæterum si neque
dolor remittitur neque flatus, ne-
que stercus deiecitur, purgatorium
pharmacum, quod hieram uocant,
necessariò dandum est: aut enim
simul cum pituita & bile pharma-
cum uomitu expellitur: aut descen-
dit, flatum, dura stercora, pituitam,
bilem ipsius mali fomenta secum
educens. Alimenta exhibeantur alium
ducendi uim habentia, iuscula gallina-
rum, ostreorum (paruorum) insigni pul-
chritudine præditorum, ordeï cremor
cū multo oleo decoctus, quod à prin-
cipio ante decoctionē infusum sit: ha-
beat uerò cuminum, nitrum, porrum
cum coma. Aut medela adhibeatur
cum aliquo jure uentrem subducente:
cochle.

ochlex ualde elixa, & ipsarum aut
cellina succus. Aqua potui detur (si fe-
bricitet) cum alaro, aut nardo, aut
cachry excocta: nam hæc status eli-
ciunt, urinam cient, & spirandi po-
testatem facilem reddunt. At si pus
absit, & vinum benè facit, ut intesti-
na calefiant, utque vires labantes
confirmantur. Prodest etiam feni-
culi radice decoctum, si bibatur,
& adianthum, & cinnamomum. Sin
ad abscessum inflammatio conuer-
tatur; huic opem ferre satius fuerit
medicamentis abscessui convenien-
tibus utentem. Ea uero in libris
de longis morbis descripta sunt: ubi
colici effectus sanatio traditur.

CVRATIO ACVTORVM jecoris, uisitorum.

Caput VI.

IN jecore sanguinis creatio est, &
in totum sanguinis à jecore ema-
natio: ac omnino jecur est, ueluti
sanguis gelatus. Ideo phlegmonæ
hoc loco acutissimæ sunt. Hac enim
in parte alimentum residet. Sin
usquam alibi phlegmone constiterit,
non usque adeo acuta est: aduena
est enim sanguinis accursus. In jecur
autem non opus est aliunde influere.
Nam si obstructio aliqua exitus oc-
cludat; jecur effusione priuatum
repletur abundatque sanguine, ali-
menti uero ad jecur transitus adhuc
patet: aliud est enim iter alimenti à
uentriculo & intestinis in omne cor-
pus. Quocirca euacuare facile oportet,
uenam cubiti secando: multum
quidem sanguinis, sed non semel to-
tum detrahendo. Inedia primum
habenda est, postea cibi paucitas, ut
& medicamentis ingredientibus je-
cur inanè pateat. Insuper medi-
camentis exterius appositis, quæ in
jeco-

κοχλίου ἀκρόως ἐφθόι, καὶ αὐτῷ δὲ
χυμὸς, ἢ τελλίνης. ὕδωρ ποτὶν, ἢν πυ-
ρελαίη ξυνὰ σάκκω, ἢ νάρδω, ἢ κάρυ-
νι θέν. καὶ γὰρ φύσις ἀγώγᾳ, καὶ ἐξη-
λικάζῃ, εὐπνοαίην δὲ ἀπὸ σπλῆνός, καὶ οἶνος
ἐστὶ τὴν τῷ σπλῆνός θέρμην, ἀτὰρ ἡ δὲ
ἐς ἀνάκλησιν τῆς δυνάμειος δέξηται, καὶ
μαρὰ θραύσει ἐν ψήμα ποθεν, καὶ ἀδι-
αυτὸν, καὶ κινάμωμον ἢν δὲ ἐς δόψασιν
τρεπῇ, ἢ φλεγμασίη, τῇδε ξυμβά-
λειν αἰετὸν τοῖσιν ἐς δόψασιν φαρ-
μάκοισι * χροοῖδρον. γεγράφᾳ δὲ
ταδε ἐν τῷ χροοῖδρον. ἐνθα κολικῶν
θερεῖται ἐν γράφῃ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑ-

τα τῆς ἥπαρ ὀξέων παθῶν,

Κεφάλ. 5.

Ἐν ἥπαρ δὲ αἷμα τῆς γενέσεως, καὶ
ἐς τὸ πᾶν ἐνθεν ἡ δὲ ἀφ᾽ ἐφ᾽ ἡ καὶ ξυμ-
παν ἥπαρ ὁκοῖον αἷμα τὸ πάγος. ὁ-
ξύτατον αὖ τῇδε φλεγμονῇ. ἐγ-
κέει γὰρ τὰ χωρὶς τὰδε ἡ τσοφῇ. καὶ
μὴν ἐτέρωθεν φλεγμονῇ συστή, οὐ
καὶ ἔα γίγνῃ ὁξείη. νέει γὰρ ἡ δὲ αἷμα-
τος ἐπὶ τὸν ἐπὶ τῷ ἥπαρ, καὶ χροοῖδρον ἐτέ-
ρωθεν ἡ κείν. ἢν γὰρ πρὸς ἐμφραξίς τὰς
ἐξ ὁδοῦς ἐπὶ τῇ πύλῃ, πύλῃς αὖ τῷ ἥπαρ τῷ
ἐκ τσοφῆς αἰετὸν. ὁ δὲ τῷ τσοφῆς εἰσέρχεται,
ἐς τὸ ἥπαρ ἐπὶ μένει. ἐτέρη γὰρ ὁδὸς τῷ
τσοφῆς ἐς τὸ πᾶν σπλῆνός, ἀπὸ τῷ κοι-
λῆς καὶ τῷ σπλῆνός. εὐπόρως ὡς καὶ
τὴν κένωσιν ἐμποιεῖν, τὰ μόνον φλέ-
βας τὰς ἐπὶ ἀγκῶνι, συχνὸν μὴν αἷ-
μα φέρειν, μὴ ἀθρόον δὲ. δόσι πῆ μὴ
λατρώτα, ὀλιγοσπῆ δὲ αἵθις, ὅπως καὶ
τοῖσι εἰσὶν τὸ ἥπαρ κενεῖν ἢ καὶ τῷ καὶ
τῷ σπλῆνός τῷ διασπιδνάναι ἐν τῷ
ἥπαρ

πίνοντα οἷον
πρ.

* οὐδὲν, ἀλ-
λως οὐδὲν.

* ἵσως, ἰσχυ-
μοισι.
* μάννη.

ἡ παπρήθεια τέγξις μὲν ὧν ξυν ἀ-
λόη, ἡ λίτρω εἶρια * πινόντα οἷον πρ.
χέος ὧν ἐμψύξις, ἕνεκα τῶ αἵμα-
παῖδε) τῆ παρ. θερμὸν γὰρ τὸ αἷμα.
τοιαύτη χεῖρ καὶ τὰ πηπλάσματα αἵμ.
μυραι, ἀλίτων μὲν αἰνίων, ἢ ἐρυσί-
μων, ἢ κριθῆς, καὶ λίνε σπέρματος, χυ-
μῶν ὅσιν οὐχ ὁξείας, μήλων ὅσιν ὕλη, ἐ-
λικῶν τῶ ἀμύλου, οἰνάνθης τῶ ὄρα-
νης, ἢ ὅσιν τῶ λείπα. πυρίη,
πρόγγοισι καρπῶ * διαφνῆς ἐψή-
ματος, χίνε, γλήχωνος, ἰεῖδος. ἐπὶ τῇ
δὲ τετέοισι πενήνης, σικίλῳ προσ-
βάλλειν μέζονα, ὡς ἀμφιλαβεῖν
παῖτη τὸ ὑποχόνδριον, ἐντάμνειν ὃ
βαθύτερα, ὡς πολλὸν ἐκλύσειας αἵ-
μα. μετεξετέροις ὃ αἰεδέλλαι (ἢ)
χάσαι κρέσσον. παρυσίδε) δὲ τῷ
ζώῃ ἢ δὲ ξίς. ἀτὰρ ἢ δὲ μέζονας δια-
βρώσις ποιεῖ. τῇ δὲ καὶ δυνεπείχε-
τος ἢ δὲ τῷ ζώῳ αἰμορροῖα. κήν
ἀδδῶν πόν ἐκπέση τὸ θηρίον, σικί-
λῳ προσβάλλειν. νέρθεν γὰρ ἔλκει τὸ
νῦν. κήν ἄλλος ἔχη κενώσις, ἐς μὲν τὰ
πρώματα * ἰχθυήματα χέεσθαι, ἀδὲκ-
τοισι, δὲ χαλινῶν ὑφάσματα, * μάννη,
ἀλόη, ἐπιπάσσειν. ἢ ὃ ἄρτω ἐφθῶ ξὺν
πηγάνῳ, ἢ μελιλώτῳ, ἀλθαῆς
ρίζῃσιν. ἐς τὸ τῷ τῆς ἡμέρας, κή-
ρωμα ξυν μυροβαλάνῳ, ἢ ἀψιν-
θίς κόμη, καὶ ἰριδί. ἀτὰρ καὶ τὰ
μαλάγματα τοιαύτη χεῖρ ἐμυραι
οἰοῖα λεπιῶναι, ἢ ὅσιν ἀραιῶσαι, ἢ ὅ-
ρησιν τρέψαι. αἰεσον μὲν ὧν τὸ
διὰ τῶ σπέρματος, ὧν ἅπαν
ἐν τοῖσι ἢ πείρη εὐγνώστῳ.
ἀγαθὸν δὲ καὶ ἐν τῷ ἡ σάμ-
ψυχῳ ἢ τὸ μελιλώτῳ ἐγκέεται.

hecōre aceruata sunt, discutere oportet. Igitur illinatur aloë, aut nitro; lanæ œsypo sordentes admoueantur. Refrigeratione quoque opus est. Iecur enim sanguine accenditur: nam sanguis calidus est. Hujusmodi ergo cataplasmata sunt: accipiat farina loliacea, aut irionis, aut ordei, & seminis lini: ex humoribus autem uinum acidum, cydoniorum succus, capreolorum uitis, labruscæ maturæ, aut oleum cum ea. Item cum spongijs fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentis, pulegij, iridis; per ista mitigato morbo cucurbitula major applicetur, ut ex omni parte hypochondrio circumdetur: atque altius concidenda cutis, ut multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirudines, quàm scarificationes, magis placent. Nam ejus bestiolæ morsus altius penetrat: uerùm erosiones quoque majores facit: unde & sanguinis effluuium ægrè supprimitur. Cum quæ sanguinis potu saturata hirudo ceciderit; cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quod si satis euacuatum sit; uulnera medicamentis sanguinem coërcentibus morsuque carentibus obtegenda sunt, ut arancorum telis, manna aloëque inspergenda: panis cum ruta aut fertula aut althææ radicibus elixus superdandus. Tertio uerò die ceratum cum myrobalano, aut absinthij coma & iride conuenit. Quin etiam & malagmata uocata medicamenta talia esse debent, ut extenuare, aut rarefacere, aut urinam ciere ualeant. Optimū sanè est medicamentum ex seminibus constans: quorum omnibus Medicis experientia perspecta est: bonum est illud, in quo aut sampsuchus, aut fertula ponitur.

Cibi

Cibi tenues sunt, labiles, lotium mouentes, penetrabiles: alica cum iussa, & sorbitio ex ea cum sale & anetho. Ordei uero cremor & detergendi facultatem habet: at si & dauci seminum nonnihil addatur, ad urinam lacescendam praestantior est: subducit enim per alucolos, qui à jecore in renes pertinent. Oportunus uero est à jecore effluentibus illuc transitus & uasorum laxitate & itineris rectitudine. Idcirco & cucurbitulis ea nos trahere oportet eo loco, ubi renes sunt, secundum os coxendicis applicantes. Ceterum & hi unguine cum ruta, aut odorato iunco, aut calamo aromatico irrigandi sunt. Per hæc utique ægrotum posse mortem effugere sperandum est. Sin ad suppurationem conuertatur; pus mouentibus medicamentis uitior, quotquot à me in sermone de Colicis literis prodentur. Cum pus autem jam genitum fuerit, quomodo incidendum, quomodoque medendum sit; alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt: si quando & inflammationis acutæ calamitas eum inuaserit.

CVRATIO ACVTI morbi dorsalis venæ a Arteriæ.

Caput VII.

VENÆ concauæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem maiores nostri appellauerunt. Nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur: ignis acutus & acer, fastidium, sitis, anxietas, pulsus palpitans in præcordiis, & in auersa parte, quam Græci Metaphronon uocant: & quotcunque à me in uolumine de signis relata sunt.

τσοφαὶ ἢ λεπταὶ, εὐδρομοὶ, ἐρήσι
πτοκλητικῶν, εὐδιοδοὶ, χόνδροι ξυὼ
μελικρήτω, καὶ ρόφημα ἐκ τῆς ξυν
άλσι, ἢ ἀνήθω. πτισάνης ἢ χυλὸς καὶ
σμηγματώδης. ἢν ἢ καὶ δαύκεξ καρ-
πῶ * ἐγγήη πι, κρέσσον ἐς ἐρησιν. ὅπε-
ξάγει γὰρ διὰ τῆς ὀχρετῆς, οἵπερ δὴ
ἡπατος ἐς νεφρὰς κραίνουσι. καὶ εἰν
ἢ τοῖς δὴν ἡπατος ἐκρέουσι ἢ τῆς ἐξο-
δος, * εὐρύπτει τῆς ἀγγείων, καὶ ἰ-
θύπτει τὸ δὲ χρεῖ ὧν καὶ * συκίη τῆς ἐλ-
κεν (ἐς) τὴν χώραν * πτοσβάλλον
τα τῆς νεφρῶν κατ' ἰσχίον. ἀτὰρ καὶ
τέγγειν ἄδε λίπαι ξυὼ πηγάνω, ἢ
χοίνω, ἢ καλάμω τῶ δρωματικῶ.
ἢ καὶ τοῖς δὲ ἐλπίς τὴν νοσέοντα δια-
δράναι τὴν ὀλεθρον. ἢν ἢ ἐς ἐμπύησιν
τρεπῇ, τοῖσι πυοποιεῖσι χρεέας, ὁκό-
σά μοι ἐπὶ κωλικοῖσι λελέξε. ἢν ἢ καὶ
* πύον γένῃ, ὅπως μὴ ταῖς μιν, ὅπως
ἢ ἢ πτεύειν, ἄλλη πη γεγράψῃ. τὰ
δε μοι καὶ ἢ πη ἀπληνὶ γεγράφη, ἢν
κοτὲ ξυμφορὴ φλεγμασίνος ὁξείας
καὶ τὴν δεκατέλῃ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΤΙ.

αἱας φλεβὸς καὶ δρετρίνης ὁξείας
νούσε.

Κεφάλ. ζ.

Τὴν τ' κοίλης φλεβὸς φλεγμα-
σίω, καὶ παχείας δρετρίνης, αἱ τῶν
τὴν ράχιν τέταν, * καὶ σε ἰστέλω
κάλεον οἱ * τρεῖς, ἢ γὰρ καὶ σοι-
σικελα πάθεια ἢ τῶν γίνετα.
πῦρ ὅξυ καὶ θριμύ, ἄσθ, δίψος, δρετρίνη,
σφυγμὸς παλμώδης ἐν ὑποχον-
δρίω, ἢ τῶν μετεφρένοισι. ἀλλὰ μοι
ὁκόσα ἐπὶ τοῖς σημείοισι γεγράφα.
ἀτὰρ

* ἐγγήη.

* εὐρύπτει.

* συκίη.

* πτοσβάλλον
τῆς.

* πύον.

* καὶ σοι.

* πτεύειν.

ἀτὰρ ἡ ἐς ξυγκοπὴν ὀκέλλει τὸ πῦρ,
 ὅπως ἐπὶ τῇσι καύσει. τὸ μὲν γὰρ φλε-
 βὸς ῥίζωσις ἦπαρ. τὸ δ' ἀρτηρίας δὲ
 χῆς κρεαδίη. δοκέοις αὖ ὡν μὲν τὰ αἵμα
 μέρεα τῷ δὲ τῷ ἀπλάγχων νοσέ-
 εἰν τὰ καύσεια. θέρμεν μὲν γὰρ ἡ κρε-
 αδίη ἐν διδοῖ τῇ ἀρτηρίῃ, τῇ * φλέβῃ δὲ
 τὸ ἦπαρ αἷμα. ἀμφοῖν ὅμως γάρον,
 μεγάλα τὰ ἐγγονα αἰ φλεγμοναί.
 ταυνεῖν ὡν αὐτὰ καὶ ἐπ' ἀγκῶνι
 φλέβας. καὶ συχνὸν μὲν ἀφαιρέειν
 αἷμα, μὴ ἀθρόον δ', ἀλλὰ ἡ δὲ, καὶ
 τρεῖς, καὶ τὴν ἀλλήν ἡμέραν, ὡς μεσηγυρὴ
 δύναις * ἀναλαβὴν. ἐπειτὰ ἐπιπλάσ-
 μασι χεῖρας, καὶ σκύβειν τὸ ὑποχόν-
 θριον, ἐνθα ἡ διάφυσις τὴν ἀρτηρίαν, ἀ-
 λαβὴν ὅμως μεσηγυρὴ τῷ ὁμοπλατέων. καὶ γὰρ
 ἐκ τῆς σφύξης ἔστι. χάζειν * τε ἀ-
 φαιδῶς, ἢ πολλὸν ἀφαιρέειν αἷμα.
 καὶ γὰρ γὰρ ἐκ τῆς κενώσεως τῷ δὲ λει-
 ποθυμέει ὡν ἄνθρωποι. ἰχθυοῦν δὲ καὶ
 γαστὴρ πολλὸν πικρὸν ξυμμεθεῖς. κλυ-
 μοῖσι ἐς ὀλίγον χεῖρας μαλθακοῖσι,
 δριμέει δ' ἡ κίττα ἐπιπυρεταίνεσθαι γὰρ οἱ
 δὲ ἀλμυρὴν νίτρου ἡ ξηρὴν ὡν καρπὸς
 χυλὸς ἐστὶν, καὶ τῆλιος, ἐκ μαλαχῆς
 τῷ ῥιζῶν ἐψημα, καὶ ἐς πικρὸν κλησιν ἐκ
 * ῥῆξιν ἰκανὸν, μέλη ἀκρεα πόδες, ἐκ
 χεῖρας * τε ἀλφειῶν, γλυκύνῃ ἢ
 σικυωνίῃ λίπαι τὰ διὰ τὴν λιμνήσιδος
 χεῖρμα. καὶ γὰρ ψυχρὰ αὐτῶν
 ἰαδὲ γίνεσθαι. πικρὸν * τε πικρὸν σί-
 ων, ὅσοις ἐργάζονται, μίον, ἄσaron,
 ἀψινθιον. ἐμπαστέω δ' ὅτι καὶ λίτρε.
 πικρὸν ὅμως πικρὸν σικυὴ καὶ κυνάμω-
 μον, ἢ νίτρου πορὴ. γάλα τὸ σιδεὺς πο-
 ρὴ καὶ φάρμακον. ἐμψύξιος γὰρ δέον.
 ἐν δὲ ὁ κατὸν πικρὸς * αἰσθητὴς,

Nempe & in syncopam tendit ignis,
 quemadmodum & in ardoribus : si-
 quidem uenæ radicata (ut ita di-
 cam) jecur est : arteriæ uerò prin-
 cipium cor. Haud ab re igitur exi-
 stimes eorum uiscerum supremas
 partes maximè ad uitam facientes
 agrotare. Etenim cor arteriæ calor
 rem impertit, uenæ autem sangui-
 nem jecur infundit. Amborum
 uerò magnorum uiscerum magna
 sunt germina, ipsæ uidelicet phleg-
 monæ. Venas itaque in cubito pro-
 tinus cædito, multumque sangui-
 nis, sed non semel totum mittito,
 imò & bis & ter, & alio die, quò in-
 terim uires instaurantur, repetito.
 Deinceps cataplasmatibus utitor, &
 cucurbitulam præcordijs, ubi est ar-
 teriæ transitio, nec non & inter sca-
 pulas, nam ibi quoque pulsationes
 sunt, affigito, liberiusque scarifi-
 cato, & multum sanguinis detrahito :
 haud enim ita facillè ex horum ua-
 sorum inanitione in animæ defe-
 ctum homines cadunt. Verùm &
 alius præter consuetudinem ualde
 suppressa ad lubricitatem perclyste-
 rum molliores infusiones est reuo-
 canda, acribus autem minimè uti-
 tor : nam hi facillè in febrim inci-
 dunt à muria & nitri liquatione.
 Ideo lini seminis & fæni græci succus
 esto, & radicum maluæ decoctum
 ad prouocandum, & ad morden-
 dum satis est. Extremas partes,
 pedes uidelicet & manus gleucino
 oleo, aut sicyonio, aut ex adarce un-
 guine exalefacito. Nam partes
 istæ in ipsis ualde frigescent. Præ-
 terea ante cibos potui dato, quæ lori-
 um euocant, meon, asarum, absin-
 thum. Nitrum quoque inspergito,
 sed omnium ualentissima est cucurbi-
 ta, & cinnamomum, si quis ejus copi-
 am habeat. Lac istis & alimenti & me-
 dicinæ uim præbet : etenim refri-
 geratione indigent, cum in eorum uis-
 ceribus ueluti quidam ignis ex ardet,
 & dul-

& dulci alimento, nec non & multo in parua mole: has nimirum virtutes alimentis lac obtinet: esto autem mulieris, quæ proximè peperit, & duobus lactis cyathis unus aquæ admisceatur. Lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur cibaria concocti facilia præbeantur, plerique fucei, fasciculi radicis, & apij semen: indatur & meli. Aqua uero, quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam sudores pellicere, & ubique diffusiones humidæ & fluxas facere. Caput sicut in ardentibus febribus irriteretur. Epithema pectori & sinistræ mammæ, quale in syncope, superdetur. Cubile rectius decubitus: ut omnia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. *Gestatio parua*, ad sudores euocandos, nec non & balneum, si iste interius exardescit. Neq; enim iudicationibus huiusmodi uitia soluantur, & si ardoris species sunt.

CVRATIO ACVTI
morbi in Renibus.

Caput VIII.

REAcuta sanè in renibus inflammatio exoritur. Simul enim inflammantur à jecore in renes discurrèntes uenæ: cum illis autem & jecur: cum haud ita prælongæ sint, sed ualde latæ adeo, ut renes proximi jecori suspensi esse uideantur. Verum & urinæ retentio inflammationi superuenit, uehementiam inflammationis adaugens; nam renum caua lotij non excurrentis alluione replentur. Porro idem & in calculus euenit, si in renibus calculis urinæ canalium laxitate maior oriatur, qui non egrediens inhaerescit, atque sic & ipse urinam intercludit.

καὶ τριφῶς γλυκύνης. ἀτὰρ ἐν δὲ ἐν ὁ-
λίγῳ ὄγκῳ * πολλῇ. ἴσθι δὲ μύρτι * πολλῇ.
ἐν τριφῶντας δρετὰς ἰχθεὶ τὸ γάλα.
εὐπορεῖσθαι τῇ νεφρῷ, καὶ ἐς δύο κυά-
θους γάλακτος * ἐμβεβλήσθαι εἰς τὴν νεφρῶν.
ὕδατος ἄριστον τῇ τὸ τριφῶς τριφῶν τῇ,
αἰγῶς τριφῶς εὐπεπτοῦ. τὴν πολλὰ
χυλοὶ μαράθρου ῥίζης, καὶ σελίνου
καρπός, ἐμβεβλήσθαι καὶ μέλι, τὸ ὕ-
δωρ τῇ τὸ πινόριον, ἐχέτω ἴσθι. ἀ-
τὰρ καὶ ἰδρωτὰς χρὴ κινεῖν, καὶ πάντα
διάπνοας ὑγρὰς καὶ εὐερέας ποιεῖν.
τῆς κεφαλῆς ὁποῖον ἐν καύσοι-
σι, ἐπιθήματα ἐς θώρηκα καὶ μαστῶνα-
ρισερὸν ὁποῖον ἐν συγκοπῇ κοίτη, κα-
τάκλις * ὅθεν, ὅπως ἐκεῖα πάντα *
τοῖσι ἐν καύσοισι τῇ. αἰσθησάμενη ἐς
ἰδρωτῶν πρόσκλησιν, καὶ λειρὸν ἦν *
τε ὑποκαυθῇ. καὶ κρίσεισι ἰσθι τὰ
πάθια λυεῖ, καὶ καύσας ἔσσι ἰδέσθαι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

κατὰ τὴν νεφρῶν ὀξείας νόσου,

Κεφαλ. η.

Κάτ' ἐξ μέρους ἐν νεφροῖσι φλεγ-
μασίη. συμφλεγμαίνουσι γὰρ τὸ ἡ-
πατος ἐς νεφρῶν κερταίνουσι φλέβες.
ἡσὶ τὸ ἡπαρ. καὶ τὰ ἐπιμήκειες ἐ-
οῦσαι, καὶ τὰ εὐερέαι, ὡς δοκέειν ἐς
νεφρῶν ἐξηρήσας ἀγὰρ τῇ πᾶσι.
ἀτὰρ καὶ ἰχθεὶ ἐπὶ φλεγμασίη γί-
νεσθαι συμμωρεῖσθαι τὰ ὀξεία τῇ φλεγ-
μασίης. πύμπλαται γὰρ ἡ τῇ νεφρῶν
κοιλίη τὸ πᾶν μμυεῖς τῇ ἔρῳ ἐ-
διεχθεόντων. τόδε μέντοι καὶ ἐπὶ λίθων
γίγνεται. ἡν φόν μὲν ἐν νεφροῖσι, μέζαν
τῇ εὐερέας τῇ ἐξηρήσας, ἐνίξει * μὲν
μὴ διεξῶν. ἀτὰρ καὶ τὰ ἔρα ὁδε ἐπὶ τῇ
ἀλλὰ

ἀλλὰ ἀμφὶ μὲν τῶν γενέσθαι τῶν λί-
 θων ἐν τοῖσι χροαίοις λελέξετο, ὅπως
 αἰσθάνονται, ἢ μὴ * ξυνησόν, ἢ θρύπτον, ἢ γινώ-
 σκον. ἀμφὶ δὲ θερμασίης, ἢ δ' ἐμ-
 φράξιος, ὅπως αὐτὸς κλίνει, τῶν δὲ
 μεσιγεγράψεν, ἢ ἐνστάσεις διδόν
 ἔως * ἐν τῇ φλεγμονῇ, ἢ ἐν τῇ φλέ-
 βῃ ἐπ' ἀγκῶν, ἢ ἐν τῇ καλῶν πῆ-
 λικῃ, εὐερόν, ἢ ἐν πολλόν, ἢ ἐν τῇ αἰ-
 ματι, ἢ γὰρ αἱ φλεγμοναὶ πηκνύονται
 μᾶλλον κενώσται. ἀλλὰ καὶ σφηνώσας
 τῶν λίθων χαλῶν, τῶν τῶν ἀγκῶ-
 ν κενώσται, ἀτὰρ ἡ ἐν ἐξήσ * διεκ-
 θέσει οἱ λίθοι, ἐπεὶ τε γέξεσι γλαυ-
 κίνε, λίπας, ἢ κυπρίνας, ἢ πυρίην, καὶ
 ὀππλάσματος ἀνέ * τὰ μέρεα, δρ-
 τέμισιν δ' ἐσὶν ἡ βοτάνη, καὶ χοῖν, καὶ
 καλάμος, ὁ ἐν ὧδῃ ἐν τοῖς κατὰ
 πλάσμασι, ἐπεὶ αὐτὸν συκίῳ προσβάλ-
 λει ἐν νεφρῶ καὶ ἰχθὺν, μάστιγα δ'
 αὐτὸν δὲ δ' ἐν χερσὶ κενώσας ὦν-
 σε, λελαπαχθῶν καὶ κοιλίῃ κλυσμοῖ-
 σι ὀλιωθροῖσι, γλίσχροισι μᾶλλον ἢ
 δριμέσι, μάλα χηρῇ, ἢ ἡλίου χυλοῖσι.
 καὶ τῶν φάρμακα πρὸ τῶν σιγῶν ἐξη-
 πκα, ὅποια ἐπὶ ἡπάτος λέλεξε, ἀτὰρ
 καὶ σιγῶν ἐν ἐλα, εὐπεπτα, κακὸν γὰρ
 τοῖσι ἀπεψίν, αἰετον, ἢ γάλα, μά-
 λιστα μὲν ὄν, ἢ πᾶς ὁ δούτερον, καὶ
 ὅτις ἢ καὶ γὰρ, * χερσὶ μόν, * ὅτι γά-
 λα, ἢ μὲν οὐκ * ἀποροῖ ἐσσι, καὶ λᾶ-
 εν χερσὶ ὄν, ἢ δὲ μὴ, ἐσσι ψήμα τῶ
 βοτάνῃ ἐν ἑσσι, ἀχρὶς ὁμφαλῶ τὸ
 αἶγος * πληγῶν, ἢ δὲ (ἐσ) * πύον
 πρὸς πητα, ὅποιοις καὶ ὀππλάσμα-
 σι ἢ δὲ φαρμάκοις, χερσὶ δὲ ὀππ-
 πολλοῖσι μὲν καὶ πρὸς ἐν ἐπερῶν, ἢ
 ἢ δὲ ἐν στήνι λίθος, πυρίην μὲν καὶ

αἰσθάνονται.

ἐν τῇ

διεκθεύουσι.

χρῶσι μὲν

ισως ἔτι.

* ἀποροῖ ἢ αἰ-

πυοί.

* πληγῶν.

* πύον.

αἰ.

δ.

Caterum de calculorum creatione
 in libro de longis morbis sermonem
 habebimus : quomodo aut ne coa-
 lescent, aut jam concreti exterantur,
 comminuanturque. De calore au-
 tem atque obstructione quaecunque
 celeriter enecant, in praesentia disse-
 remus. Si calculi jam conflatī sunt,
 adestque inflammatio : uenam cui-
 bitis, nisi aetas praepediat, secato : bene
 fluidus autem multusque sanguis
 exeat : neque enim phlegmonae tan-
 tum euacuatione mitigantur, sed et si
 am calculorum intrusiones uasorum
 inanitione laxantur : quin etiam per
 medium calculi elabuntur. Postmo-
 dum irrigationibus, glaucini aut cy-
 prini olei, & fomentis & cataplasma-
 tis particulae remittuntur. Artemi-
 sia uero herba, & iuncus, & odoratus
 calamus in cataplasmatibus esto. Dein-
 de cucurbitulam renibus in regione
 coxendicis adhibeto : maxime nan-
 que ab ea parte euacuatio profuit.
 Alius praeterea ducatur per clysteres
 cum lubricis, & uiscidis potius, quam
 acribus, ex malue, aut fenu graeci cre-
 moribus. Nonnunquam uero me-
 dicamenta ante cibos urinam ci-
 tantia dentur, qualia in uitij je-
 coris narrata sunt : pariter & cibaria
 similia concoctu facilia. Cruditas
 enim illis noxam affert. Optimum
 sane lac est, maxime quidem asinae :
 secundo equinum : ouillum autem
 & caprinum confert, quatenus lac
 est. (si non suppurent,) eos
 lauare satius est : sin minus, in de-
 cocto herbarum desident umbilico-
 renus folio repleto. Verum si ad-
 pus uergat, quibus cataplasma-
 tis ac medicamentis utendum sit, multis
 in locis superius traditum est. At si cal-
 culus insliterit, fomentis utique,

& ca.

& cataplasmatibus iisdem, uti oportet. Calculi uero medicamentis potabilibus conterendi sunt, simplicibus quidem sio, & prionite (asprenum, puto) herbis cum oleo aut aceto esculento decoctis: earum quoque succo potui dato: compositis autem ea anridoto, quæ bistimus appellatur, & ea, quæ ex uiperis constat, & bestia, quæ Coscinus, id est, eribrum dicitur, & quocumque experientia optima esse comprobauit. Gestationes istis, & corporis concussionibus ad mouendum propellendumque calculum bene faciunt: nam calculorum in uesicam transitus ingentes dolores concitat. Quod si inde exciderint, dolor tollitur, ut neque per somnium, dolorem sentire sibi uideri soleant. Quin etiam, tanquam ex inuitabilibus malis animus perterritus soluitur.

CVRATIO ACVTORUM VESICÆ AFFECTUUM.

Caput IX.

Uesicæ acuta uitia renalibus similia proueniunt, phlegmonæ, & ulcera, & lapides, & grumorum obstructions: à quibus urinæ superpressio, & stillicidium exoritur. Sed in hoc membro acutior dolor est, interitusque celerrimus: uesica enim neruus latus est. At renes ueluti concrementum sanguinis jecoris speciem habent: in quibus, & grauissimi & maxime miserabiles morbi incidunt. Vnde mors cum maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit. Protinus igitur uentris ea pars laxa, quam Ceneona Græci uocant, secanda est: multoque oleo cum ruta & anetho uesica est irriganda. Si concretus sanguis doloris, impeditæque urinæ autor sit, oxymel bibere debet: aut calcis parum cum mulsâ, quod, grumi dissoluantur: deinde quæ urinam mouent, & herbæ, &

διηλεκτὰ μαστίζουσι αὐτοῖσι χρέεσσιν ὀρύπτεν ὅτι τὰς λίθους τοῖσι πινόμενοισι φαρμακοῖσι. * ἀπλῶς μὲν, σίον καὶ πριονίτης αἰδοῦναι, ἐφθαῖ ξύν ἐλαίῳ ἢ ὀξείῃ δαδίῳ, καὶ τῷδε χυλὸς πορπινόμῳ. ποικίλαι δ', ἢ βίστινα καλδυμῆς, καὶ τὸ δι' ἐχιδνῶν καὶ κοσκίνης ὀθνεῖς, ὁκόσαι τε δοκέει μὲν μῦραι τῇ πέτρῃ κρατῆσαι αἰσθῆσαι τοῖσι δὲ, καὶ στίσεις ἐς κίνησιν καὶ πῆσσωσιν τῷ λίθῳ, καὶ ἔτι δ' ὀπίπνορος τῷ λίθῳ ἢ ἐς τὴν κύστιν ὁδοιπορεῖν. ὡς δ' ἐκ πῆσσωσιν ἐνθεν, ὁποιοῖτε γίγνον, οὐδ' ὄναρ δοκέει ὁ πόνος εἰς τὸ μῦρον. ἀτὰρ καὶ ὡς δ' ἀφύκτων κακῶν τὴν ψυχὴν καὶ τὰ μέλη αλύονται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑ-

τὰ τὴν κύστιν ὀξείων παθῶν.

Κεφάλ. θ.

Καὶ τῇ κύσει παθεῖα ὀξεία ἰκελὰ τοῖσι νεφροῖσι γίγνε', φλεγμοναὶ καὶ ἑλκεα, καὶ λίθοι, καὶ θρόμβων ἐμφράξεις, ἐφ' οἷσι ἰσχυρεῖν, τραγγυρεῖν. ἀλλὰ ὀξύτερος τῇδε ὁ πόνος, καὶ ὀλεθρὸς ὥκιστος. νεύρον γὰρ πλατὺ ἡ κύστις. νεφροὶ δ', ὀκοῖον αἰμάλωψ τὴν παῖδα ἑασιδῆς. ἀλλὰ καὶ αἰνότατοι καὶ οἰκτοῖσι, ἐνθα μάλιστα γίγνε' ἄρης ἀλεγεινὸς οἱ νεφροῖσι βροτοῖσι. τὰ μὲν γὰρ αὐτὰ καὶ τὴν κενεῶνα, καταμονεῖν δ' τὴν κύστιν λίπαι συχρῶ, ξυμπηάνω καὶ ἀνῆθω. ὡς δ' ὀρμήβοι ἐωσι πόνος καὶ τὸ ἰσχυρεῖς αἰσθῆσαι, ὀξύμελι πιπίσκειν, ἢ πῖπας μικρὸν ξυμμελίκητ' ὡς τὴν διάλυσιν τῷ θρόμβῳ, ἡ δὲ ὁκόσαι ἐρήσιας * πορκαλῆς, καὶ βροτάνας, καὶ σπέρμα-

excidat, atque urina, effundatur, ac
deinde potissimum medendum est
ad cicatricem vulnus ducendo:
sin minus, puris effluuium, quod
Rhocas Græcè dicitur, factum esse
pro futura hominis uita satius est,
quàm ut tormentis miserrimè crucia-
tus intereat.

CVRATIO VVLVÆ

suffocationis,

Caput X.

VVLua in mulieribus membran-
is extensis hinc atque inde secun-
dum ilia continetur, ac perinde at-
que animal uitia in olfactu patitur.
Nam ad bene olentia delectationis
causa se recipit, sædè olentia con-
tristantiaque præ molestia refugit.
Igitur si aliquid superius triste offe-
ratur; uulua ad naturalia descendit:
si extra, ostio naturalium opponatur,
retro sursumque recedit. Nonnun-
quam uerò in hoc aut illud, latus ad
lienem, aut jecur mouetur. Ad reces-
sum ejus autem contractionemque
membranula, ut in nauibus uela,
cedunt, atque consentiunt. Hæc uerò
illi & propter inflammationem eue-
niunt. Nam si ejus ceruix afficitur,
atque intumescit: fit prominentior.
Si in fundo exoritur inflammatio;
sursum repit. Sin ad pedes, foras
uerget; turpis & immunda res est,
dolores afferens & contristans, præ-
terea difficulter ambulare potest, &
in latus & supina decumbere, nisi
pedes mulieris phlegmone laborent.
At si ad superiora uulua recurrerit,
quàm ocysimè hominem strangu-
lat, urget autem spiritum compri-
mens. Neque enim prius conqueri &
clamare, & opem ab adstantibus pe-
tere ualet, quod nonnullis, hisque

ἐκπύουσι, καὶ τὴν τῆς ἐξῶν ἐκχυσιν, καὶ
μάλιστα μὲν ἀκείσας ἐς ὠτὶν ἀ-
γόντα τὸ πρῶμα. ἢν δὲ μὴ, * ροιὰ δα
γενέσθαι πύκτελλον, ἐς τὴν αὐτὴν
αἰσθῶν πύκτελλον, ἢ τῇ ὁδῶν * οἰκίσις
θανεῖν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΣΤΕΡ.

εικῆς πυγῶς,

Κεφάλ. ι.

Ἡ ὕστερη τῆς γυναιξί, ὑμῶν
ἀποστάσις ἐνθα καὶ ἐνθα κατὰ λαγό-
νας ἴσχει. ἀτὰρ ἡ δὲ ζωὴ πάθη, ἐν ὅ-
φρῃ σφ. ἰε) γὰρ τῇ τοῖσι ἐν ὠδῶσι πρὸς
ἡδονὴν καὶ ἀκάκοσμά καὶ ἀτερεσία,
ἐπὶ ἀχθῆδονος φεύγει. καὶ μὲν ὧν
τῆς ἀνὼ πύκτελλον, πρὸς ὁπότε γυναι-
κῶν ἐξω. ὧν δὲ κατὰ σόμα πύκτελλον,
ὁπότε χαλάζεται, ἡ δὲ ἀνὼθεν. ἢ δὲ ἀν-
ποτε, καὶ ἐνθα καὶ ἐνθα, ποτὶ ἀπὸ λήνης
ἦ παρ, ξυμδιδοῖ δὲ τὰ ὑμῶν ἐς ἀπό-
στασιν καὶ ξυμπαγωγὴν, ὅπως νηὸς λαί-
φρα. πύκτελλον δὲ καὶ ἐπὶ φλεγμα-
σίης καὶ γὰρ ἀποπείσῃ τῷ * πάθει καὶ
τῷ ὄγκῳ τῷ ἀνέναντι γίγνεται. ἢ
γὰρ κατὰ πυθμῶνα φλεγμασίης
ἀνὼ ρέπει. καὶ μὲν ἐς πόδες, ἐξω-
θεν. * ἀπορῶν μὲν ὧν καὶ ἀλεγεινὸν
καὶ ἀτερεσίας. δύσχεσις δὲ καὶ βα-
ρίσαι καὶ ἐς πλὴν ἀνὰ κατὰ κείσθαι, καὶ
ὑπὸ πύκτελλον, καὶ μὴ τῷ πόδε φλεγμῶν
ἢ γυνή. καὶ δὲ ἀνὼθεν φοιτῶν, ὡς ὁξυ-
τάτα μὲν τὴν ἀνδρῶν ἀπέπνιξε,
πέζει δὲ ἀγχοῖν τὴν ἀναπνοήν. ἐπὶ
γὰρ ἐπὶ φθάνει πονεῖν τε καὶ ὁρᾶν καὶ
τὰς παρόντας κικλήσκων δῶγους.
τῇσι γὰρ ἀναπνοῆς δύσχεσις θάττον
S 2 πολλή-

πολλῇσι. πῶς δὲ φωνῆς. εἰκὸς ὦν τοῖς
 ἐν τετέροισι καλέσαι τὸν ἱππὸν, πρὶν
 τὴν ἀνθρώπον θανεῖν. ἀλλ' ὡς κο-
 τεκ συντυχίης ἥκης γνόντα τὴν
 φλεγμονὴν χάσαι φλέβα, μά-
 λιστα μὲν τὴν ὑπὲρ σφύρω. ἢν δὲ
 μὴ εὐροον ἔη, τὴν ἐπ' ἀγκῶν. ἐπα-
 φαιρέειν δὲ διὰ τῆς σφύρας. πρὸς ἑαυ-
 τὴν δὲ τὰ ἄλλα, ὅσοσα ἀντὶς καὶ ἀνδρὶ
 φλεγμασίνος δόξηται πινγί. Διανομοὶ
 χειρῶν καὶ ποδῶν σφίγγοντες, ἀχρε-
 ναρκώσι. ὁσμή κακῶς δὲ πύσης
 ὑγρῆς, πειχῶν εἰς κεκαυμένων.
 * λύχνης φλογὸς ἐσβεσμένης, κα-
 σοείας. πρὸς τῷ κακῶς δὲ, καὶ τὰ νεύ-
 ρα ψυχθεῖτα θάλασσιν. ἔρον παλαμ-
 ῶν καὶ τὴν αἰδοῖσιν ὁξάνιστοι. * καὶ ἔλα-
 τὸ νεκρῶδες, καὶ τὴν ὑσέστην κατωδιώ-
 κει. τοιγαρῶν καὶ τοῖσι προδοῦσι ἐν ὧ-
 ρισι. ὁδοῖς ἐς τὴν χῶρην. * ὁδοῖς ἐπὶ τὴν
 ὑσέστην, μύρω ὁδοῖον αὐτῇ πρὸς σπινθῆ-
 ρα. ἢ ὁδοῖον τὴν ἀφ' ἧς, νάξον, ἢ * βάλ-
 χαρι τὸ αἰγυπτιον. ἢ τὸ διὰ τῶν φύλ-
 λων ἑμάλα βάλχαρ, ἢ δένδρεος ἢ ἰν-
 διαν. διὰ τῆς κινάμωμον κοπέν ξύου. * τῶν ἐ-
 υόσμων τὴν λίπαϊ. ἐγχεῖται ὅτι δὲ
 τοῖσι γυναικείοις χώροις. ὁδοῖον ἢ
 * ἐν χυτῶν ἐκ τῶν δεξυῶν, ἐγχεῖται τῇ ὑ-
 σέστη. * διαχεῖται καὶ τὴν ἐδοῖον φουσέων
 ἀγωγὰ. ἢ ὁδοῖον κλύειν μὴ δοῖται,
 μαλθακοῖσι, γλίσχροισι, ὁδοῖον ὁδοῖ-
 σι, ἐς τὴν τῶν κοπῶν ἐξ ὁδοῖον μῆνον,
 ὁδοῖον ἢ χῶρην τῇ ὑσέστης, λαπαρὴ γίγ-
 νηϊ, ἀλθαίνης χυλῶ, ἢ τῆλινος. μελί-
 λωλον ὅτι, ἢ ὁδοῖον χυλῶν ἐξ ὁδοῖον λίπαϊ
 ἐψείδω, ἢ ὁδοῖον ὅτι ἢ * λαπαρὴ ὅτι ὁδοῖον
 ὁδοῖον ὅτι, χείρεσι μὲν πρὸς τὸ ὁδοῖον
 χονδρὸν γυναικὸς ἐν τῷ ὁδοῖον, ἢ ἀνδρὸς

pluribus respiratio, nonnullis autem
 vox celerius intercipitur. Par est
 itaque eos, qui his miserijs inter-
 sunt, prius quam mulier intereat,
 medicum accersere. Verum si for-
 te aliquando occurreris; cognita
 phlegmone uenam scindito, præci-
 pue quidem eam, quæ in malleolo:
 quæ si non benè fluida sit, eam, quæ
 in cubito est, perfo. Sed a uena
 malleoli sanguinis missionem re-
 petito, Alia uerò omnia admini-
 strato, quæcunque strangulati &
 citra inflammationem subueniunt:
 qualia sunt manuum, ac pedum uin-
 cula ad torporem usque adstringen-
 tia: fæde olentium olfactus, ut li-
 quida picis, capillorum, lanæque
 exustorum, flammæ in lucerna ex-
 tinctæ nidoris, calorei, quod præter
 fæditatem odoris neruos etiam re-
 frigeratos calefacit. Lotium præ-
 terea uetus uel demortui ferè cor-
 poris sensum magnoperè suscitât,
 & uterum ad inferiores partes abi-
 git. Porro medicamenta odorata
 naturalibus sunt imponenda: un-
 guentum uerò lenè sit & minime
 tactum uellicans, nardus, aut bachar
 Ægyptium, aut unguentum ex ma-
 labathri indicæ arboris folijs com-
 positum, aut cum aliquo odorato
 unguine tusum cinnamomum: at
 his muliebres locos oblinito. Quod
 si ex his suffile medicamen con-
 fectum, illud in uuluum infundito. A-
 num quoque flatuum eductorijs in-
 ungito. Per clysters quoque non
 acres, sed molles, uiscidos lubricos-
 que humores indito, ut sterora so-
 lum eiciant, sedesque utero ampla
 uactæque remaneat. Id succus as-
 theæ, sanigræciæ præstabit: tertu-
 lam uerò, aut sampuchum cum oleo
 decoquito. Cæterum si maiore ui,
 aut depulsione uulua egeat,
 tunc ualidæ mulieris aut uiri
 benè

bene tenacis manibus hypochondrium comprimatur, aut fascijs adstringentibus succingatur: quò in angustum locus redigatur, neque iterum sursum uersus uulua procurat. Item naribus apprehensis sternutamenta citentur: quibusdam enim sternutamento & contentione uulua in propriam sedem redire potest. In nares autem puluis inspiretur ex radice lanariæ, aut piperis, aut castoris. Item leues cucurbitulæ in feminibus, ilibus, coxis, inguinibus attrahendæ uulvæ causa defigantur. Amplius & dorso inter scapulas strangulatu subueniens admoueto. Sin apoplegiæ strangulatus proueniat, uenâ ad pubem ueniens scindenda est, multumque sanguinis fundendum. Item faciei frictiones, capillorum euulsiones, ut mulier ad se redeat, simul bene facient. At si uel parum tolerare poterit, in decocto aromatico desadat, odoratisque suffumigetur. Ante cibos castorei paulum bibat, & hieræ paulum cum castoreo. Quòd si ferre ualet, lauatur, & in tempore ad antiquos usus reuertatur: detque operam mulier, ut quàm facili è menses elabantur.

CVRATIO SATYRIASIS.

Caput XI.

Neruorum in uirilibus inflammatio penis tentiginem facit cum appetitu contristationeque in actu Venereo. Fiunt autem distentiones neruorum conuulsioni persimiles, nunquam mitigabiles. Quin & ipso concubitu sedari non potest ista calamitas. Mentis quoque alienatio sequitur. Nam primum quidem impu-

ευαφες, η διαζωσαι τα νιαις σφιγγοντα. οπως τε διελασει τον χωρον ως μη αυθις ανωθειν. ηαρμυς ποιουντα. ηπλამβαντας ρινας. τω γν ηαρμω, η τη εντασι μετεξειροισι υς ερη ες χωρον ηξειε. φυσην η ες* οια γε ρινων σρεθις ριζης, η πεπερεος, η εκασοργς. πρσοβαλλην η σικυας κεφας, μηροισι, λαγοςι. ιχριοισι, βαδωσι, εκεντα την υς ερη, πρσοβαλλειν η ηωρος, ες ραχιν, ες τ μεσηγυ τω μοπλαειων, τη πνιγι δρηγοντα. λω δε επι φλεγμονη πνιγη, η διαχασαι τλω ηπ τω κενι* οικδυμην φλεβω, η αφαιρεειν συχρον αιμα. αναλειπεις ε πρσωπα, πλμοι τριχων, ξω εμποιησει ες ανακλησιν. λω η η μικρον επανενγκωσι, ες αφεψημα δρωματων ενιζειν, και ευωδεα θυητα* υποθυμιω. πιπσκειν η* πωρ τω σπιων εκασορος, και τ ιερεης μικρον ξυν τω κασορι. η η επανενγκη, λεειν, η ες ωρην ες τα ξυνητα* τεπειν. μελεδαινεν η* τλω ανδρωπον, οπως αγνη τα ηπιωια ευερα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΤΥ-

ριασεως,

Κεφάλ. ια.

των εν τω αιδοιοισι νευρων η φλεγμασι* ορθιον ανιχει τ αιδοιον ξω επιθυμη η λυπη αφροδισιον εργαων πεηξιος. εν ταις η γενωνται σασμωδες εδαμα πενυνόμναι. αλλα η επι τω αφροδισιοισι αμαλθακος η συμφορη. πρσοεμαινον η η ην γνώμην, τα πτωτα μη ες ανα-

S 3 χυνπί-

† ἀναλωφάσα-
ται.

χυνίλω, ὅππῃ παρρησίῃ ἔπιώμαται.
θαρσέας γὰρ σφέας ποιεῖ ἡ ἀκρυεῖν
† ξυνεσῆς μετέπειτα ἵππῶν * ἀνα-
λωφίσωσιν, εὐτ' αὖ σφίσι ἡ γνώμη
τέλεον μίμνη. πάντων ὧν ἕνεκα, τὰ μ-
νειν φλέβα τὴν ἐπ' ἀγκῶνι, καὶ τὴν ἐπὶ
τῷ σφυρῶ, καὶ πολλὸν ἀφαιρέειν, καὶ
πολλάκις. εἰ γὰρ ἀκαίρουν νῦν λειπο-
θυμὴν ἐμποιέειν, ἐς τὴν ἀρεκην ἔγνω-
μης, καὶ ἐς τὰς τ' φλεγμασίης ξυνδό-
σιας, καὶ ἐς τὰς ἑθερμῆς καὶ αἰδοῖον
πρητύσιας. αἷμα γὰρ πολλὸν, θερμα-
σίης μὲν καὶ ἑλμης ἕξαιψις καρτερή.
φλεγμασίης δὲ προφῆ, τρεῖς ἄρα δὲ
γνώμης καὶ ἀταξίης ἐκκαυμα. κα-
θαίρειν δὲ καὶ τὸ ξύμπαν σκῆνος φαρ-
μάκῳ πῇ ἰερεῖ. καὶ γὰρ καθάρσιος δέον
μᾶλλον, ἀλλὰ καὶ φαρμακίης προσπι-
νέος. δριμύτητι τὰ δὲ αἵμα ἰερεῖ
δύναται. κατελίσσιν δὲ τὰ τε αἰδοῖα καὶ
τὰς ἱξύας, καὶ τὴν πληχάδα, καὶ τὰς ὀξ-
χίας ἐξίοισι τοῖσι δὲ οἷος ῥυπαῶσι.
ῥοδίνῳ δὲ καὶ οἶνῳ διάναι καὶ τὰ ἔλαια,
καὶ τὴν γὰρ τὰ μέρεα πολλὸν πμᾶλ-
λον τὰ δὲ * καταιονεῖν, ὅπως μὴ τε
θάλλῃσι ἐν τῶν ἐρίων ἔοι, ἀτὰρ ἡ ἑμ-
φύλος θέρεται ὑπὸ ψυχρῆς δυνάμεως
τῶν χυμῶν πρητύτη. τριάδεκα καὶ τὰ
ἐπιπλάσματα πθέναι, ἄρτω ξυνά-
νω γλώσσῃ χυλῶ πῇ βολάνῃ, καὶ σφυ-
χῶ, καὶ σέριδι, καὶ φύλλοισι μήκωνος, καὶ
τοῖσι ἄλλοις, ὅσων * νάρκην καὶ ψύξι-
ας ἐμποιέει. ἀτὰρ κατὰ χεῖρ τοῖσι ἰ-
κέλοισι τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν πληχάδα,
καὶ τὰ ἱχία, κωνεῖ ξυνὸν ὕδατι, ἢ οἶνῳ, ἢ
ὀξεί, μανδραγορίῃ, ἀκακίῃ, καὶ ἀπόγ-
γοισι αὐτῇ τῇ ἐρίων χεῖρ. μεσηγνὴ
δὲ ὑποκλύζειν μαλάχης ἐψήματι,

† κατὰ τὴν οὐ-
τήν.

† καὶ ἑκα.

dentes euadunt, dum casum suum
licentiosè narrant: audaces enim
eos cocundi infatietas efficit. Postea
uerò cum affectus iste desierit; tunc
ad se redeunt, & mente optimè
constant. Igitur omnium, horum
causa uenam in cubito & in talo ape-
rias, & multum cruoris, ac sæpe de-
trahas. Neque enim id temporis, in-
tempestiuum fuerit & ad mentis stu-
pefactionem, & ad inflammationis
remissionem, & ad caloris uirilium
mitigationem faciendam, animæ
deliquium afferre. Quippe sanguis
multus calorem & audaciam ualdè
accendit, inflammationem alit,
mentis perturbationem confusio-
nemque ueluti esca ignem procreat.
Omne corpus etiam medicamento,
quod Hieram, id est, Sacram uocant,
purgato: neque enim purgatione
solum egent, sed etiam leni medica-
tione: utrunque autem præstare hie-
rapotest. Insuper genitalia, & lum-
bos, & locos inter femina & inguina
(plechada Græci uocant) & locum
inter anum & scrotum (perinæos
Græcè dicitur) & testiculos lanis ab-
oue detonsis adhuc sordentibus ob-
uoluito. Sed lanas rosaceo ac ui-
no perfundito: partesque istas mul-
ta irrigatione madefacito, ne ab
lanis caliditas oriatur: imò natuius
calor à frigida humorum potestate
obtundatur. Eiusmodi quoque
cataplasmata superdanda, panis
cum plantaginis herbe succo, &
solano, & seride, & papaueris folijs,
idque genus alijs, quæcunque tor-
porem, frigoraque iniiciunt: nec
non & similibus uirilia & locos in-
ter inguina & femina, & coxas il-
linito cicuta ex aqua, uel nino, uel
aceto: item mandragorâ, aut acacia,
& spongijis uice lanarum utitor. Interea
subluenda aliis est malua depresso,
& oleo,

& oleo, & melle: omnia uerò acria uidentur. Defigantur in coxa cucurbitula, aut in abdomine. Optima sunt autem & hirudines ad sanguinem deorsum attrahendum. Et super uulnera, cataplasma imponatur micæ panis cum althæa. Postea in aqua desidat, ubi artemisia, saluia, conyzæque decoctæ sint. At si longiori tempore uitium extrahatur, neque multitudo secundum proportionem minuta fuerit, & neruorum conuulsionis metus adest, (nam facile in his affectibus conuelluntur;) curandi rationem mutare opus est. Quippe calefacientia ad mouenda sunt, gleucium scilicet oleum, aut sicyonium pro rosaceo. Lanis autem mundis & cataplasmatibus tepescientibus partes illæ contegendæ: quandoquidem neruorum inflationes nonnunquam huiusmodi curatio mitigauit. Amplius & castoreum cum mulla bibitum. Cibaria parum nutrientia, frigidaque sunt: panca triticea: plurima olera, malua, bliton, lauca, cucurbita elixa, cucumis maturus elixus, pepo suo tempore collectus. A uino, & carnibus, longo temporis interuallo abstinet: siquidem uinum est neruorum calefactio, animæ remollitio, uoluptatis reuocatio, genitura creatio, uenerisque excitatio. Hæc autem me in acutos morbos remedia scripta sunt. Oportet autem & iuuenem Medicum ipsum suo Marte aliqua sibi comparare: neque omnia ex alienis commentarijs depromere. Hoc sane pacto acuta uitia sunt, ut ordine singulis, quæ scripta sunt, aut omnibus uti ualeas.

ἢ ἐλαίῳ ἢ μέλι. δομὴ δ' ὅτι πᾶν. ἀν-
 τισειδῶσαν σκύαι καὶ ἰχίε, ἢ ἡ τε.
 ἀρεται δ' ἢ ἐδέλλαι, νέθεν ἐλκύσαι
 αἷμα. ἢ ὅτι τοῖσι τρώμασι ἐπίπασ-
 μα, αἰ ψίχες ξυνὸν ἀλθαίη. ἐπὶ τὰ ἐνί-
 ζιν ὕδατι δρεμισίης, * ἐλελισφά- * ἐνελισφά-
 μου.
 κε, κοινύζης ἐψήμαπ. ἢ εὐτ' ἢ πρὸ-
 σωτέρω μὲν μήκει χρόνῳ, μὴ κατὰ
 λόγον δ' ἐπὶ πλῆθος ἐνιδῶ, δέος δ' ἐ-
 πασμε. μάλα γὰρ τι ὅτι τὰ δ' ἐ-
 σωτῶν. μετὰ βάλανον χεῖρ πινθεραπεί-
 ην τοῖσι θερμαίνεσι. χρόνος μὲν γλυ-
 κίνε, ἢ σκυωνίε ἀντὶ ῥόδινε. εἰς οἷσι δ'
 καθαροῖσι ἢ ὅτι πλάσματος ἀλεαί-
 νεσι. ἐμάλαιξε γὰρ κοτε τῷ νδύρων
 τὰς πησίας ἢ τινὲς θεραπείη. ἀτὰρ
 ἢ πίσκεν ὁ κάστος ξυνὸν μελικρή-
 τω. τοσοῦτοι ἄποφοι, ψυχραὶ, βρα-
 χέα μὲν τὰ σπώδη, τὰ πλεῖστα λά-
 χανα, μαλάχη, ἐλίτην, θριδακίνη,
 ἐψητὴ κολοκύνθη, σίκκος ἐφθός, πε-
 πέων ὠραίος, οἶνε δ' ἢ κρεῖων, μέσφι
 πολλῆς ἀναλήψιος φειδῶ. οἶνος γὰρ,
 θάλψις μὲν ἐπὶ νδύρων, μάλα θάξις δ'
 ψυχῆς, ἐπανάκλησις δ' ἡδονῆς, γο-
 νῆς γένεσις, ἢ πρόσκλησις ἀφροδιά-
 ων. τὰ δ' ἐμοὶ ἐς τὰ ὀξεία γεγράφθω
 ἄνεα. χεῖρ δ' ἢ τὴν αὐτὴν πνὰ ξυνδυ-
 πορεῖν, μὴ πάντα ἀλλοτρίῃ ξυγ-
 γραφίῃ προσίχοντα τὴν νέον ἔτω τὰ
 ὀξεία πάθη γίγνε', ὡς ἐν τάξει τὲ
 τοῖσι γεγραμμένοι καὶ μένοισι, ἢ
 ἅπασι χρόνῳ.

APE-

ARETAIOY ARETAEI

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, CAPPADOCIS DI-

χρονίων νόσων θεραπευτικόν,
βιβλίον πρῶτον.

uturnorum morborum
curatiuus

LIBER I.

Προοίμιον, Κεφάλ.	α.	Proœmium, Caput	I.
Θεραπεία κεφαλαίας, κεφ.	β.	Curatio Cephalææ, cap.	II.
Θεραπεία σκοτωματικών, κεφ.	γ.	Curatio vertiginosorum, cap.	III.
Θεραπεία ὀπληψίης, κεφ.	δ.	Curatio morbi comitialis, cap.	IV.
Θεραπεία μελαγχολίας, κεφ.	ε.	Curatio Melancholiæ, cap.	V.
Θεραπεία μανίας, κεφ.	ς.	Curatio Furoris, cap.	VI.
Θεραπεία ὄραλῦπος, κεφ.	ζ.	Curatio neruorum resolutionis, cap.	VII.
Θεραπεία φθίσιος, κεφ.	η.	Curatio phthisis seu ulcerum pul- monis, cap.	VIII.
Θεραπεία ἐμπυϊκῶν, κεφ.	θ.	Curatio purulentorum, cap.	IX.
Θεραπεία τῶν ἐς τὴν πνεύμονα ὑποσαπίων, κεφ.	ι.	Curatio pulmonis abscessuum, cap.	X.
Θεραπεία ἀσθματός, κεφ.	ια.	Curatio asthmatis, cap.	XI.
Θεραπεία πνευμονῶν, κεφ.	ιβ.	Curatio pulmonariorum, cap.	XII.
Θεραπεία ἥπατος, κεφ.	ιγ.	Curatio jecoris ulcerum, & effusionis puris, cap.	XIII.
Θεραπεία σπλῆνός, κεφ.	ιδ.	Curatio lienis, cap.	XIV.
(Θεραπεία ἰκτέρου, κεφ.	ιε.	Curatio morbi regii, cap.	XV.
Θεραπεία καχεξίας, κεφ.	ισ.)	Curatio cachexiæ, cap.	XVI.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Κεφάλ. α.

Εν τῇ χρονίῃσι νόσοις ἡ ἀμβο-
λή τῇ περὶ κακόν. ὡς ἀμβλακί-
ης γὰρ ὀκείλῃ ἐς ἀνήκεστα πάθεα.
φυσίως ἀεὶ ὠδιᾷ, ὡς μὴ ῥηϊδίως
ἀποφοιτῆσαι. ὡς ἐσθ' ἀλλ' ἀπαξ.
ἢ ἢ καὶ ἐκδηθῆναι, χρόνῳ κατ' ἐραῖαν,
καὶ ξυναποθνήσκειν γινώσκει* καὶ ἐκ
τασ μικρὰ μεζόνων ποιεῖ διαδέξι-
ας. καὶ τὸ πρότερον ἐς κίνδυνον αἰνέ-
ς, ὁ ἄρκος τῶνδε γίγνεται ὀλέθριος.
καὶ ὧν μήτε τὸν νοσέοντα σιγῇ, ἢ
αἰσλοῖ τὴν ἐλέγχου τῆς νοῦσε,

* ποτὶ.

PROOEMIUM.

Caput I.

IN longinquis morbis dilatio me-
delæ mala est : nam ob cunctatio-
nem in uitia insanabilia prolaban-
tur. Inflatio sanè ita habet, ut non
facile recedat, si semel inuasit :
at si & diutius trahitur, temporis
spatio vires acquirit : & nonnun-
quam euenit, ut commoriatur. Exi-
guos quoque morbos maiores ex-
cipiunt : cumque priores discrimi-
ne uacarent, eorum soboles perni-
ciosa exoritur. Itaque nullo pacto
ægotum filere conuenit, ne mor-
bus deprehendatur, erubescens :
neque

neque aufugere ulm curationis me-
tuentem: neque Medicum pigrum
esse, ignavumque oportet: utrum-
que enim ad morbum insanabilem
efficiendum consentit. Nonnulli
autem sunt agroti, qui presentium,
nec non & futurorum ignoracione
ad finem usque cum morbo degunt.
Nam plerique neque pereunt, neque
futuram mortem suspicantur: quo-
circa neque se Medici fidei commit-
tunt. Horum probatio ex cepha-
læa colligitur: de qua prius sermo-
nem instituiam.

CVRATIO CE-

phalæa.

Caput II.

CAPUT quanto ad uitam magis
necessarium est, tanto diffi-
ciliori ægitudine laborat. Atque
morborum capitis inuasio quidem
tolerabilis est: nam parum dolent,
aures sonant, grauitas ad est: at si
intendantur, finis est mortiferus.
Igitur exiguos dolores ne spernito:
nam & exiguis medicamentis in
quibusdam discussi sunt. Si plus
temporis extrahuntur, maiores cru-
ciatus superueniunt: propterea ue-
na cubiti incidenda est: sed duobus
ante diebus uinum bibat. Tantum
autem sanguinis detrahito, quan-
tum ejus vires tibi coniectanti osten-
derint. Verum non semel totum
detrahere magnoperè expedit. Por-
rò quorum vires copiosam sangui-
nis detractionem patiuntur: his
ipsis continuò morbi discuti-
tur: atque id omnibus longis
ægitudinibus conuenit. Tribus
autem quatuorue diebus inter

μηδὲ αποδιδοῦσθαι δεῖ τῆς τρεῖς,
μητὲ τὴν ἡμέραν κατὰ μὲτρα κένειν.
ἀμφὶ γὰρ τὸ ἀνήμερον ξυνάδοι.
μετεξέτεροι δὲ τῶν καμνόντων, ὡς
ἀγνοοῦσι τὴν παρεόντων, καὶ τῶν αὐ-
θις ἐσομένων, ἐς τέλος * ξυνδιατέ-
ον τῇ νόσῳ. Ἐπὶ γὰρ τοῖσι πλείοσι,
ἔτε ὀλυνθεῖν, ἔτε ὀρθῶς θάνα-
τον. διὰ τὸ δεῶν ἡμέρας αὐτὸς
ἐπὶ τρεῖς πᾶσι τῶν κεφα-
λαίης αὐφί, πρότερον σφράσω.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕ-

φαλαίης,

Κεφαλ. β.

Κεφαλὴ δὲ ὁκόσον ἐς ζωὴν
ἀναγκαῖον, ὅσον δὲ νοῦσω χαλε-
πώτερον, καὶ τῶν ἀμφιτῶν δὲ νοσῶν,
ἢ μὴ ἐσβολὴ εὐπαθὴς ἢ πᾶσι σμικρῶ
ἀλγεί, καὶ ἢ χοῖσι ὧτων, καὶ ἔα-
ρεῖ. εἰ δὲ αὐξήσῃ πρὸς λαβοί, καὶ
τὰ τέλη ὀλέθρια. μὴ ἂν μὴ δὲ τὰ
σμικρὰ πρὸς ἐξὴν ἀλγέα. σμι-
κροῖσι γὰρ καὶ τοῖσι ἀκροῖ μετεξέτε-
ροι. ἡθελῶ δὲ πρὸς μὴ ἢ καὶ
χρόνος. μέζω γὰρ πρὸς ἐπὶ γίνεταί
ἀχθεα. τὰ μὲν τιμὴ ἐπὶ ἀγκῶν
φλέβα. πρὸς δὲ δυνάμιν * ἡμέ-
ραν, οἶνον πῖπτεον. ξυντεκμαιεῖ-
μενον δὲ τιμὴ δυνάμιν, τὸ πλῆθος
ἀφαιρέειν. ἀείσον δὲ μὴ ἐσάπαξ
* ὡς ἡ δυνάμιν τε ἀνέχεται τιμὴ
πληθὺν τῆς ἀφαιρέσεως, ξυνεχὲς
τε τοῖσι ἀπτόεσι μοχλεύεται ἡ
νοῦς. ὅθεν μὴ τὴν πάσῃ τῇ
χρονίᾳ νοσοῖσι ξυνωδόν. με-
σηγὺ δὲ τῶν ἡμερῶν, ἡμερῶν,
ἀδρότε-

ἀδρότερος διαλαῖν, ἐπειτα τὴν ἐξελὼ τὴν
 καθαρίθειον ξυν μελικρήτῳ πιπύ-
 κειν. ἀπ' αὐτῆς γὰρ μάλιστ' ἡ δὲ δὸς τῆς
 κεφαλῆς τὴν ἐξελὼ τὴν τσοφλὴν. πλῆθος
 ὃ ἔσται φαρμάκῳ, ὁκόσον τέσσαρες, ἢ
 πέντε ὀλκῆς δραχμαί. κὴν εὖ καθαί-
 ρει, λένει κὴ οἶνον διδόναι, κὴ τὴν δύ-
 ναμιν αὐξάνει. ἐπειτα αὐτὸς τὰ μνην
 φλέβας τὰς ἐπὶ τῷ μετώπῳ τὴν ὀρθήν.
 κυριωτάτη γὰρ ἡ δὲ ἡ ἀφαίρεσις. τὸ
 δὲ πλῆθος ὅσον *κοτύλης, ἢ σμικρῷ
 πλεῖον. λύνει τὴν μὴ περαιτέρω.
 κενεαγγεῖν γὰρ χρὴ. ἐπειτα τὰς κό-
 μας ξυν αὐτῶν ἀφαίρειν, σκύλῳ τῇ
 κορυφῇ περὶ σβάλλειν περὶ τέρῳ.
 τὴν δὲ ἐτέρῳ τὴν μεσηγὺ τῆς ὠμο-
 πλατέων ἐρεῖδειν *ἀναμάχον, χά-
 ζειν τε τὴν ἐπὶ τῇ κορυφῇ *ἀφαιδέ-
 ως ἐς τὴν πλῆθος ὀλκῆν, κὴ ἐς τὴν ἑξά-
 θεός ἐπισημν. κεφαλὰ τὴν γὰρ τὰ μέ-
 χρις ὁσέων ὀνίησι ἰημάτα. ἢν δὲ ἐς
 ὠτειλήν ἢ κὴ τὰ τρώματα, τὰς δὲ
 πλείους ἐκτάμνειν. *διπλαῖ δὲ, αἱ
 μὲν κατόπιν εἰσὶν ὧτων σμικρόν *π
 περὶ σβάλλειν, δὴ λαί τῶν διασφύ-
 ξει. αἱ δὲ ἑξ ὧτων ἐς τὰ μεσώθεν,
 αὐτῶν πλησίον. παράγεται γὰρ τῷ
 ἀντιπρόσω. ἀτὰρ κὴ αἱ δὲ δὴ λαί
 διασφύξει. τὰ μνην δὲ περὶ τοῖς
 ὁσέοις τὰς μέζονας. αἱ δὲ γὰρ ὀνίησι.
 Ἰηκία) κὴ ἐτερεῖς ἐκείνησι καὶ ἑξ
 *λεπταί, αἱ δὲ ὁ φελοὶς ἐκτάμνειν.
 ὁ δὲ τὸς ὅπως ἐν τῇ χειρὶ γρήσι λέ-
 λεκ. μετὰ δὲ τὸ ἄκος, κεφαλὰ ἡ-
 σι, κὴ ἐπὶ πλησίον, κὴ σκολώμασι, κὴ ξυμ-
 βλήσειν *ἀπάσησι τῇσι τὴν κεφαλῇς
 νοῦσοις. Ἰηκία πᾶσι δὲ φλέγμα ἄ-
 γων χρὴ περὶ κενώσαντα τὴν γαστέρα,

jeatis liberalius alendi sunt. Dein-
 ceptis purgatorium, hieram quod
 uocant, cum mulsa propinandum,
 ea enim à capite morbi alimentum
 maximè abducit. Modus uerò me-
 dicamenti quatuor aut quinque
 drachmarum pondo esto. Quòd si
 benè purgauerit; tunc lauandus
 est, & uinum exhibendum, & ui-
 res augendæ. Postea iterum uena
 frontis recta scindenda est. Hæc
 enim est opportunissima sanguinis
 detractio. Modus autem esto he-
 mina, aut paulò plus: neque ultra
 sanguinem mittito, quoniam uasa
 inanire non expedit. Deinde ca-
 pillis nouacula detractis cucurbi-
 tulam priorem uertici affigito, alte-
 ram inter scapulas citra sanguinis
 effusionem admoueto: & eam, quæ
 in uertice fixa est, liberius scarifica-
 to: quò sanguis ubertius attrahar-
 tur, & partes profundiores inci-
 dantur. Remedia nanque ad ossa
 usque penetrantia cephalæam ju-
 uant. Quòd si uulnera cicatricem
 ducant, arteriæ secentur: duplices
 autem sunt, aliquæ post aures paulò
 ulterius, proprijsque motionibus
 produntur: aliæ uerò aurium arte-
 riæ prorsum uersus sitæ sunt auribus
 proximæ: nam, instrumento, quod
 Antitrochôn Græci nominant, ad-
 ducuntur. Verùm hæ quoque pro-
 prijs pulsationibus innotescunt. Nam-
 pè majores ossibus uicinæ secantur:
 hæ nanque utilitatem afferunt. Ad-
 jacent & aliæ singulis auribus oppi-
 dō tennes, quas incidere prorsus inu-
 tile est. Modū uerò incidendi in libris
 de manuū operationibus exposui. Ce-
 terum post medellā incephalea, morbo
 comitali, & uertigine, utq; semel dicā
 in omnibus capitis uitijs (prius uētic,
 aut

aut purgatorio, quod deuoretur, aut
 elysiere, euacuato) pituita euocan-
 da est modo è naribus per sternu-
 tatoria, modo ex ore per ducen-
 tia pituitam. Species autem ster-
 nutamenta citantium sunt piper,
 radix herbæ lanariæ, fibri testiculus.
 Hæc quidem sunt uulgata & com-
 munia. Ad leuiorem autem terito,
 & cribrato, & calamo aut crassiore
 pennæ anserinæ caule inspirato.
 His efficacius in attrahendo uiolen-
 tiusque euphorbium est cum aliquo
 ipsorum mixtum. Quin etiam cum
 oleis miscetur gleucino scilicet, aut
 ficyonio, id est, ex cucumere sylvä-
 tico, aut cum unguento ex styracē:
 redditur autem magnopere liqui-
 dum, ut facile sit. Infunditur per
 nasi fistulam: hæc uerò geminæ sunt,
 atque, ab uno canali cognatæ & co-
 hærentes adeo, ut semel utriusque in-
 fundendum sit. Neque enim tolera-
 bilis est alterutribus naribus sigillatim di-
 latatio. Nam protinus caput accen-
 ditur, & acerbis dolor inuadit. Quæ
 autem per os pituitam eliciunt, hæc
 sunt: sinapis, granum cnidium, piper,
 una taminia: id præstant uel mixta,
 uel singula. Cæterum quoniam &
 ipsa mandere, & expuere assiduum
 est: iccirco & cum aqua, aut mulla,
 aut posca permixta danda sunt: at-
 que os eluendum. Ad tonsillas enim
 impulso humore extentoque collo
 expirationis flatu abluatur. Postea
 quam pituitam, quantam libet, edu-
 xeris, permulta aqua calida lauan-
 dum caput, atque perfundendum:
 ut perspirabile atque diffabile red-
 datur: ingentes enim obstructions
 fiunt. Cæna frugaliter & simplex esto:
 in qua & uinum ad stomachi restitu-
 tionem sumatur, siquidem & ipse
 magno dolore uexatur. Interea uerò
 ubi uires ægri stabiliueris, lotio-
 ne per clysterem usitata opus est:
 in qua nitrī multum inspergatur,

ἢ καὶ ἀποτῶ ὑποηλάτῳ, ἢ κλυσµῷ.
 ἄλλοτε μὲν ἐκ ρινῶν παρµηκοῖσι,
 ἄλλοτε δὲ διὰ στόματος τῖσι ἀγασ-
 φλέγμα. εἰδὴ τε, παρµηκῶν μὲν,
 πέπρι, σρεθι, ἢ ῥίζα, κάσφορος τῶ
 ὄρχιδος. τῶ δὲ καὶ ξυμῇ. ἐς λεπτὰ ἢ κό-
 ψαντα, καὶ σήσαντα, καλὰ μὲν ἐμφυ-
 σήν, ἢ καυλῷ πλεονέχωνος παχέ-
 ῳ γωγότερον ἢ τῷ δὲ καὶ βιωγότερον
 εὐφώρειον ξυμὶ πνὶ τῷ δὲ μιχθέν. ἀ-
 τῶ καὶ ἐλαίοισι ἢ μίσγεῖ γλυκυκίνῳ,
 σικυωνίῳ, ἢ τῷ δὲ πρὸς σύρακος μύρῳ. ὑ-
 γρόν ἢ γίγνεται καὶ ῥα, ὡς ἐκχυτόν.
 ἐγχέται ἢ διὰ τῶ ρινῶς γ' αὐτῆς. δι-
 θυμοι ἢ οἶδε, ξυμφύειες δὲ πρὸς μῆ-
 ρος, ὡς ἐσάπαξ ἀμφοτέροισι ἐγ-
 χέειν. ἢ ἢ ἀνασχετὴν διὰ σάσις ἐ-
 κατέρει μνηκῆρος ἰδίη καὶ ἰδίη. πῖ-
 πρῳ ἢ ἢ κεφαλῇ αὐτῆς, καὶ θριμὺ
 ἄλγος αἰρεῖ. τῶ δὲ διὰ τῶ στόματος
 ἀγόντῳ φλέγμα, σίνηπι, κόκκος ὁ τῶ
 κνίδος, πέπρι, σαφὶς ἀγρίη. τῶ δὲ ξυ-
 ἀλλήλοισι καὶ ἰδίῃ. ἐπεὶ ἢ καὶ τῶ μασ-
 σήσαντα μὲν αὐτῶ, καὶ τῶ πνέειν ξυμ-
 χέει ἐστὶ, καὶ ὑδατὶ ἢ μελικρήτῳ, ἢ ὄξυ-
 κρήτῳ μίξαντα διδόναι, κλύζον τε τῶ
 στόμα, καὶ ἐς τὰ παρίστωια παρῶσαν-
 τα ἀνάλασιν αὐχένος, τῶ τῶ ἐκπνέει
 πνεύματι κλύζειν. ἐπὶ τὴν ἢ ἐς ὅσον θέ-
 λης τῶ φλέγμα ἀγάγης, λείπει καὶ
 καλῶναι τὴν κεφαλὴν καὶ ῥα πολ-
 λῶ θερμῷ ὑδατὶ ἐς διαπνοήν. ἰσχυραὶ
 γὰρ γίγνονται σφηνώσεις δειπνοὶ ἐν-
 τελέες. ἐσθ' ἢ καὶ οἶνον ἐς ἀνάκλησιν
 τῶ στόματος. μάλα γὰρ τι καὶ ὡς
 πονέειν. ἐπὶ τὴν δὲ μεσηγὺ τῶ δυνά-
 μιν ἐδράσης, κλυσµῷ χεῖρῳ τῶ ξυ-
 νήθει, λίτρε πολλὸν ἐμπάσαν,
 ἢ ῥηπῇ.

*τερεμινθίνος.

*ιδίον.

*εγγχεροισι.

*κενώσαν δὲ
υπόσειν χεῖρ.

*πικρύνει.

ἡ ῥητίνη τ' ἀπὸ τ' *τερεμινθίνου δέν-
δρου ὄντη καὶ ὀλκῆς δραχμας δύο.
ἐς τὴν ὀππασαν ἡμερὴν αἵματ' ῥι-
νὸς ἐνδον ἀφαίρειν, ὡς εἰς αὐτὴν παρῶ-
θεται τὸ ὄργανον, κατεὰ δὲ ὅσον εὐμη-
κες, ἢ τὸ καλεῖσθαι ὀρύνῃ, ἢ εἰς
ἐλπίως πρὸς τὰ δεξιὰ χεῖρ, ἢ πρὸς
πρὸς τὰ καυλὰ ἢ παρὰ χεῖρ ἀπογλύ-
ψαντα τὰ μὲν ἰα νευραῖς *ὁ δὲ ὄντα,
ὡς περὶ ἡμερῶν τὸ δεξιὸν ῥίνα καπέ-
ναι, μέσφιν τῶν ἰσμοειδῶν. ἐπεὶ αὖ
ἀμφὶ ἑκατέρωθεν χεῖρ κινεῖν, ὡς *εγγ-
χεροισι τ' ἀπὸ τῶν ὁδόνων ὁ χῶ-
ρ. ῥητίνῃ τ' ἢ πολλῇ τ' αἵματος ἢ
φορῇ. φλέβες γὰρ ἰχναὶ τῆς κεφαλῆς
σι, ἢ τὰ σώματα μαλακά ἢ εὐτμη-
τα. ἔασιν ἢ τῶν δυνάμεσι (πολλοὶ τ'
ἐγγχεροισι οἱ πόποι, ἢ βοτάνῃσι)
τῇ χεῖρσι, ἢ φύλλοισι δάφνης ξη-
ροῖσι, ἐκθέτοντες τὰ δεξιὰ, ἢ πρὸ δακτύλοισι
κινεῖν εὐτόνως. *κενώσαντα δὲ
*ὁ κόσον χεῖρ ἐς τὸ πλῆθος ἐς κοτύλης
τὸ ἡμισυ μάσσειν ἀπὸ γοισι τὸ ὄξυ-
κρητῶ, ἢ ξηρόν τι ἰχθυον ἐμφυσην,
κηκίδα, ἢ χιτὼν συπληρίων, ἢ *βα-
λαύσιον. καὶ τὸ ὀππασαν τῶν κεφα-
λαλγῆν μίμνη, ἢ ντε δὲ πικρύνει, αὐ-
τὸν χεῖρ ἐς τέλος ἡκεῖν τῆς ἡμετέρας. φι-
λυπόσροφον γὰρ κακὸν, καὶ ἐν ἑδρῇ
ἴσον τὰ πολλὰ φωλεύει. χεῖρ ὡς ἀ-
φαίρειν τὰ ἰα κόμας ξυρῶ, ἢ γὰρ τὸ
δε κεφαλῇ ὀνήσιον. καίειν πυρίῃσι
καυτήρων, ὀππασαν τῶν μύας.
ἢ τὸ μέσφιν ὅς ἐστι ἐθέλης, ἀπὸ ἀνδθεν
ἢ τῶν μυῶν. μύες γὰρ καυθέντες, ἔα-
σι πασμάων περικλήσεις. κὴν μὲν
ὀππασαν καύσης, οἶνον ἐν ὧδῃ λα-
κὸν ξυρῶ ῥοδίνῳ καταμονεῖν ἄλλῃς.

aut resina à terebintho arbore pon-
do drachmae duae liquentur. Postri-
die sanguis à nasi interioribus de-
trahatur: intro enim praelongum
instrumentum immittitur, quod Ca-
tejadion vocant, aut illud, cui Sto-
ryne nomen est. Aut si quis horum
copiam non habuerit, pennae anse-
riæ caulem crassiorē sumere, de-
bet, cuiusque nervosam partem denti-
culatim instar serrae incidere, atque
sic in narē usque ad ossa, quae ob
cribri seu colatorij similitudinem
Ethmoeide vocantur, immittere: de-
inde utraque manu agitare, quod locus
à dentibus insculpatur, ac vulneretur.
Facilis est autem ac copiosus
sanguinis cursus: nam graciles ve-
nae hic desinunt, corporaque hac in
parte mollia sunt, & sectioni habilia.
Verum & multos nares vulnerandi
modos vulgus novit, herbas scilicet
asperas, & arida lauri folia naribus
imponentes, aut digitis eas fortiter
agitantes. Cum vero quantum satis
sit, euacuaveris, quod erit heminae
dimidium, coercendus sanguis est
spongijs & posca. Aut aliquod aridum,
quod sistendi sanguinis vim ha-
beat, naribus inspirandum, galla,
aut scissile alumen, aut balaustium.
Verum enimvero post haec remedia
siue dolor capitis perseveret, siue de-
sinat, oportet ad finem huius medi-
cationis peruenire. Quoniam id
malum saepe reuerti solet, & in suo
uigore consistens plerumque delitescit.
Itaque, nouacula derasis capil-
lis (quandoquidem & hoc capiti prodest)
ferramentis candentibus uren-
dum est, si in superficie, ad musculos
usque peruenias: sin offensus pe-
netrare uelis, à musculis caueto. Nam
musculi exusti neruorum distentiones
ciant. Quod si in summa cute
uulseris, uinum odoratum album
cum rosaceo infundere satis est.
Pittari-

Pittacium uero malefactum, per triduum supra crustas extendito. Quod si crustæ altius descendant; porri comam cum sale tritam, lin- teoloque illitam superdato. Tertio die crustis summam cutim tantum occupantibus ceratum ex rosa: pro- fundioribus autem lentem ex melle imposito. Sed quæ medicamen- ta cicatrici ducendæ sint, alio loco descripsimus. Nonnulli super fron- tem ea in parte, ubi futura est, quæ Corona dicitur; cutem offetenus in- ciderunt: illudque aut exterentes, aut excidentes usque ad mediotulli- um (quam Græci Diploen nomi- nant) ad carnis repletionem perdu- xerunt. Alij & ossa ad membra- nam usque perforarunt. Verum id genus remedia temeraria sunt: ni- hilominus tamen adhibentur, si omnibus alijs tentatis adhuc cepha- læ perseuerat, & æger est animosus, uel corporis robur excellit. Nempe si paulatim ad sanitatem accessio fiat; exercitationes recto corpore pectori humerisque adhibeantur, manuum fiat gesticulatio, alteres jacentur, saltu corpus moueatur, atque in his peritè corpus torquea- tur. Primò & postremò crura fri- centur, medio tempore caput. Pica- tio assidue picem inspergendo ad- ministratur. Item caput rubrifi- candum nonnunquam sinapi cum duplo pane affricando, ne intolerabi- lis ignis excitetur: nonnunquam medicamenta simul illinendo, quale est illud, quod ex adarce, & euphor- bio, & pyrethro componitur. Profi- ciat autem & ad dolorem in tempore sedandum, & ad radicem mali extir- pandam thapsiæ succus, & medicami- na cum ipsa jungenda, quotcun- que cutim tumefaciunt, & uaris simi- lia tubercula excitât. Viçus ratio in singulis doiorû generibus tenuis esto: exiguus potus, & aquæ potio ante ullâ

ὁθόνῳ ὃ χεὶρ τέγξειν. *Ἰππεταν- νύαι* τῆσι ἐχάρασι, μέσφι ἡμέρης τῆσι. *ἢ* ὃ βαθεῖαι ἔωσι αἱ ἐχάρασι, πρῶτον χεὶρ κόμῳ ξύν αἰλί τριψαν- *τα*, ἢ ὃ ἐς ὁθόνῳ ἐγγείσαντα πθέναι. τῇ ὃ τριτῇ κηρωτῇ ἐκ ῥοδίνῃ *Ἰππῆσι* ἐπιπολαίοισι, ἢ φακὸν ξυνὸν μέλιτι, *Ἰππῇ* τῆσι βαθείοισι ἐχάρασι πθέναι. ὁκόσα ὃ *Ἰππῶ* τῇ φάρμακα, ἀλ- λη πηγερὰ *ψε*. ἔταμόν πνευπέρ *μέτωπον* *κ* *τ* *μ* *σεφάνην* τὸ δέμα *ἀχρεῖς* ὅς ἐστι, καὶ τόδε *Ἰππῆ* ἔσαντες, ἢ ἐπικόψαντες μέσφι διπλῶς, ἐς σάε- *κωσιν* ἢ γαγον. οἱ δὲ καὶ ἐσέτρωσαι τῷ ὅς ἐστι μέσφι μῆνιγγος. εὐτλμα δὲ τὰ ἀκεα. ἀλλὰ χεῖρ *ἄδ*, καὶ *Ἰππῇ* πᾶσι μὲν ἡ κεφαλῇ *Ἰππῇ* μῆνι, ὃ ὃ νοσέ- *ων* εὐθυμος, ἢ ὁ τόνος *ἔ* σάματος ἀ- γαθός. *ἢ* ἐκ πρῶτα γαγῆς ἔωσι, γυμνάσια ὁρθὰ ἐς ἔσθνα, καὶ ὥμας, χειρονομίη, * αἰλῆρων βολή, ἔξαλ- *σις*, καὶ ἢ ξυνδυαῖδός ἐστι τῶς ἀ- νείλῃσι. *τρίψ* τὰ πρῶτα καὶ τὰ ὕ- *στα* σκελῶν, κεφαλῆς ὃ ἐς μέσον. *π* *ἰ* *ο* *κοπή* τῷ * ἐμπάθειν ξυνεχῆς. *ἢ* *φοινί* σεν ὃ καὶ τὴν κεφαλὴν, ἀλλοῖε *μὲν* σίνῃ *π* *ξύν* ἀεὶ *ω* διπλῶ * ἐγγείον *τα*, ὡς μὴ ἀφῶρετον εἴη τὸ πῦρ. ἀλλοῖε *δ* *ἰ* *φάρμακα* ξυναλείφοντα, ὡς τὸ ξύνθετον τὸ διὰ *τ* *λ* *ι* *μ* *ν* *ῆ* *σ* *ι* *δ* *ο* *ς* καὶ εὐ- *φ* *ο* *ρ* *ῆ* *ς*, καὶ *π* *υ* *ρ* *ῆ* *θ* *ρ* *α*. ἔχει ὃ καὶ ἀνοδόν *π* *ῶ* *ρ* *ῆ* *τ* *ο* *ν* ἐν καιρῷ πόνον, καὶ ἐς μόχ- *λ* *δ* *ω* *ν* *τ* *ρί* *ζ* *η* *ς* *ἔ* *κ* *α* *κ* *ῶ*. θαψίης ὁ ὁ- *π* *ο* *ς*, καὶ τὰ ξυνὸν τῷ *φάρμακα*, ὁκό- *σα* ἐσοιδάινει τὸ δέμα, καὶ ἰόνθοισι *ἰ* *κ* *ε* *λ* *α* ἐκ φύει βλαστήματα. διαίται *δ* *ἰ*, ἢ μὲν ἐφ' ἐκάσῳ τῷ ἀλγέων, * *λεπ* *ῆ*, ὀλυγοποτῆ, καὶ ὕδροποτῆ *ἢ* *ἰ* *π* *ῆ*.

καὶ ἢ ἔωσι
βολή.

ἢ *ἰ* *ο* *κοπή*
τῷ.
φοινίσι.

καὶ ἢ ἔωσι

φάρμακα

καὶ ἢ ἔωσι

T ἢ ἰπ-

Ἰππασθεν μάλισα ἀκρόσ πινος.
 ξύμπαν διὲ δριμέων μὲν ἄφεξις,
 κρομμύων, καὶ σκορόδων, καὶ ὅπερ τῷ
 σιλφίᾳ, σινήπιδι ἢ μὴ πάγχυ, καὶ γὰρ
 τὸ δριμύ αὐτὲς, πρὸς τῇ ἔσσομαχε
 δρετῇ, καὶ ἐς κεφαλὴν ἐκ ἀχαρι,
 φλέγμα χυόν καὶ διαπύον, ἢ δια-
 λαύνον κάτω. ὁ πρὸς ἰών κάκισον κύα-
 μος, καὶ ἐς τὰ ἔδε εἶδεα, πινος, καὶ ὠ-
 χοί, καὶ δολιχοί. διδύτερον, φακοί,
 οἷγε ἔχουσι μὲν πινος ἀρετὰς πέψις
 τε καὶ ἐκκρίσις, κεφαλῆς ἢ πλῆσι-
 μιον καὶ * πόνος ποιητικόν. πλὴν ἐψήθεν-
 τες ξὺν πέσσει, ἐκ δὲ ποξενωλίοι. χόν-
 δροι ἢ οἷτε πλὴν χαλκίοντες, ξυρ-
 νὸς καὶ μέλι πῶσον ἢ δύναμι, καὶ τὸ ἐκ τε-
 τῶν ρόφημα, καὶ οἱ ξυρ ἀπλοῖσι ζω-
 μοῖσι. καλοὶ γὰρ καὶ οἱ ἐν τῇ καρυκίᾳ
 καρποὶ, * κάρυ, κοριάνη, ἀνίσχυ, σελί-
 νη ἢ τετῶν * κρέσων, ἢ ἡδύοσμοι
 ἢ βοτάνη, καὶ γλήχων. πρὸς τοῖσι ἐ-
 υάδεσι, ἰχθυοῖσι καὶ ἔρων * ἀγαγόν,
 καὶ φυτῶν ἔξοδον. κρεῶν διὲ, πονηρὰ
 μὲν τὰ παλαιὰ πάντα. νεοφαγῇ
 ἢ ἀλέκτορος, πλὴν ἢ φάσσα, ἢ πε-
 λια, καὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα μὴ μάλισα
 πίνον, συν τὰ ἀκρεα, λαγῶς * ὁ
 ὀπίος. βοός ἢ καὶ οἷος * παχύνοντες, καὶ
 κεφαλῆς πλῆσιμιον. ἐρίφος ἢ ἐπὶ πάν-
 τη κάκισ, γάλα καὶ τυρρὶ κεφαλαλ-
 γίες. ἰχθυῶν, οἱ πετσαῖοι, ἢ δὲ ὁκόσοι
 καὶ χῶρην, ἀριστοὶ. λαχάνων ἢ * ἐφ-
 θῶν μὲν, ὁκόσα ἔρων καὶ κοιλίας ὑπα-
 γωγά, μαλάχην, ἐλίτον, τευτλον,
 ἀσπαραγοί. δριμύ ἢ καὶ κρέμα. ὠ-
 μα διὲ, θριδακίνη πάντων ἀεισον.
 ῥίζαι διὲ πονηραὶ, καὶ ἐφθαί, ῥα-
 φανίδες, γογγυλίδες, σαφυλίνοι.

* κάρυ.

* κρέσων.

* ἀγαγόν.

* ὀπίος.

* παχύνοντες.

* ἐφθῶν.

medelam potissimum adhibeatur.
 Ex toto uerò ab acribus temperet,
 cepis, allijs, & succo lazerpitij. A
 sinapi autem non penitus: siqui-
 dem ejus acrimonia, præterquam
 quod stomachi uim roborat; capiti
 quoque haud ingrata est; pituitam
 fundens ac diffians, aut ad inferiora
 deturbans. Leguminum pessima
 faba est, & ejus species pisa, & quæ
 à Græcis ochri, & dolichi nuncu-
 pantur: illi cicerculæ folio similes,
 hi faseoli aut lobi à nonnullis uoci-
 tati. Secundo loco ponitur lens:
 quæ nonnullis concoctionis excre-
 tionisq̃ue uirtutibus prædita est:
 sed caput replet, doloremq̃ue conci-
 tat. Nihilominus cum pipere elixa
 spernenda non est. Far lotum haud
 ingratum est cum uino & melle,
 quantum ad condimentum satis sit:
 & ex ipso conflata sorbitio, & ejus
 femina in simplici iusculo decocta.
 Vtique bona sunt & in condimento,
 quod Græci caryceiam uocant, se-
 mina cari, coriandri, anisi: apij
 uerò semen ijs anteferendum. Men-
 tha herba, & pulegium præterquam
 quod bene olent: quandam uim ha-
 bent, & urinam mouendi, & flatus
 per inferiora expellendi. Inter car-
 nes uetustæ omnes damnantur, nu-
 per interfecti galli carnes laudan-
 tur. Inter aues torquatus palum-
 bus, columbus, & aliæ quæcunque
 haud ita multum pingues sunt, suum
 extremitates, lepus assatus. Bubula
 ouillaque caro crassum succum cre-
 at, & caput replet. Hædus non peni-
 tus malus. Lac & caseus caput do-
 lore uexant. Ex piscibus saxatiles de-
 ligendi, & quotquot in ea regione
 optimi censentur. Olera elixa qui-
 dem ea assumantur, quæ lotium &
 uentrem citant, malua, blitum, beta,
 asparagi, acris uerò & brassica est. At
 inter cruda lactuca omnium est opti-
 ma. Radices autem etiam elixa præ-
 uæ sunt. Radiculæ, rapa, pastinacæ
 urinam

urinam mouent, sed caput explent, sifarum flatus edit, & uentriculum tumefacit. Vinum album tenue dulce admittatur, tantum adstrictionis habens, quod aluum non remoretur. Omnia bellaria capiti inimica, quin *præter* & palmularum omne genus. Ficus autē & uua demulcent, & quicquid ea parte anni, quam Horam Græci uocant; bonitate præstat. Sed quibuscunque uel etiam iuuantibus satiari malum est, peior est cruditas: labores minus, quàm cruditas nocent: nihilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutinae aluo prius exonerata citra spiritus difficultatem bene feruntur, optimæ sunt etiam & a cænagestatio longa per loca non uentosa conueniet. Atque ubi sol caput non feriat: ei nanque sirius officit. Vfus ueneris capiti ac neruis labem accersit. Peregrè proficiscatur ægrotus in regiones calidiores ex frigidioribus, & in sicciores ab humidioribus. Confert & nauigatio, & in mari uitæ traductio, & si quis sit maris accola, in falsa aqua frigida lauari, & in mari natare, & in atena uolutari, uictumque ex mari quætere proderit. Doloris uerò capitis, quem Eterocephalam Græci nominant, eadem medicamina sunt: nam quæ toti capiti remedia conducunt, eadem singulis ejus partibus adhibere, bonum est. Quibuscunque uerò per hæc morbus depulsus non fuerit, ijs reliquum est, ut ueratro utantur, ut pote ultimo atque ualentissimo omnium remedio.

CVRATIO VERTIGINOSORUM,

Caput III.

ἐξηπκά μὲν, πλήσιμια δὲ. οἷσαρον
φυσῶδες μὲν καὶ σομάχεα ἐπαρπι-
κόν. οἶν^Θ λυκός, λεπτός, γλυκύς
μὲν ἐγγεγράφω, εὐψι^Θ ἔχων,
ὡς μὴ ἵχαιν τὴν γαστέρα. τράχημα
παῦ, κεφαλαλγές, πλὴν φοίνικες
πάσης ἰδέης. σύκων ὃ ὀπώρη καὶ σα-
φυλὴ πρσοπνές, καὶ ὁ πᾶν ἐπὶ τῷ ὥρει
ἄριστον. πλησμονὴ πάντων καὶ τῶν
* ὠφελόντων κακόν. κάκιον ὃ ἀπέ-
ψή. κόποι ἀπεψήσι μὲν ἀσπένδεροι.
ἐπιβλαβέες ὃ καὶ οἶδε. εὐίπατοι ἰω-
θεν ἐπὶ τῇ κοιλίᾳ ἐκκρίσει. * εὐπνοοί
ἢ εἴφοροι. ἄριστοι ὃ καὶ οἱ ἐπὶ τῷ δει-
πνῷ. αἰώρη μακρὰ, νήεμ^Θ, ἀνίλι-
ος τῇ κεφαλῇ. κακός γὰρ αὐτῇ ὁ σεί-
ριος. ὁμίλιν γυναικός κεφαλῇ, νεύ-
ργος, κακὸν ἐπιπασσον. δόπολημίη
ἐς θερμότερον δὲ πύχρων, καὶ δὲ πύ-
χρων ἐς ξηρότερον. ξύμφορ^Θ δὲ
πλοῦς, καὶ ἐν θαλάσῃ * ἔξαγωγή^Θ
εἰς κῆν ὡς ἄλιος περὶ, ἀγαθὸν λεί-
εἰς αἰτε τῇ ἄλμῃ ψυχρῇ, καὶ νήχεα
τῇ θαλάσῃ, καὶ τῇσι ψάμμοις ἐγ-
καλινθίεα, καὶ εἰοτεύειν ἐς θάλασ-
σαν. ἐτεροκεφαλῆς ταῦτα ἄκεια.
ὀκοῖον γὰρ τῇ κεφαλῇ ὅλη ἄκεια
πρὸς φόρον, τοῖς δὲ πρὸς ἅπαν τῇ
κεφαλῇ μέγ^Θ χεῖρα καλὸν. ὀκό-
σοις ὃ ἐκ τῶν δὲ ἀφυκρῆν ἔσθ^Θ,
ἐλλεβόρῳ χεῖρα, τῇ ἐχάτῃ καὶ δυ-
νατῶ^Θ τῇ πάντων ἀγωγῇ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΟ-

τωματικῶν,

Κεφαλ. γ.

Τ α Καὶ

Καὶ ἐν διαδέξειος μὲν κεφαλαί-
ης γίγνεται σκοτεινὴ. αἱ τὰς ἐν αὐτῇ
πρώτῃ ἐπ' αὐτῇσι φύεται, αἱ μορροί-
δων ῥόε δ' ἡ γὰρ ἐστὶν, κὴν δ' ἀπὸ ῥινὸς αἷμα
μὴ ῥέει πρὸς τὸν ῥέον, ἢ μὴ διαπνέῃ
τὸ σκῆτος, ἢ ἰδρῶτι, ἢ πόνῳ πρὸς τὸν
πνεύμονα. καὶ μὲν (ὦν) δ' ἡ τῇ κε-
φαλαίῃ ξυνοῖ, τὰ δὲ χεῖρ πηγάσιν ἐς
ἡσιν, ὁκόσα ἐπὶ τῇσι κεφαλαίῃσι λέ-
λει. τίσι δὲ ἐν βιοτότερον ἡ δὲ χεῖρ
ἐς τέλος τῶν αἰώνων, ὕστερον φεράσῃ.
ἢν δ' ἀπὸ τοῦ δ' ἡ γὰρ ἐστὶν, ὕστερον ἡ δὲ
σος δ' ἀπὸ τῆς. τὴν δὲ ξυνοῖ ἐκ κερσιν κι-
νέειν, ὕστερον δ' ἐν τῇ φύσει ἢ παλι-
νδρομίῃ. καὶ δ' ἡ μὲν * μάστιγι, τὸ δ' ἐπ' αὐ-
θός αὖξιν, δ' ἡ μὲν τῇσι ἀλλῇσι δ' ἡ
χέσιν ἡσιν δια ῥινὸς, ἢ ἰδρῶτων, βλε-
βατάμναι τὴν ἐπ' ἀγκῶν. ἢν δ' ἐπὶ
ἡ πᾶσι πλημυρόντι ἢ ἀσπλυνῶν, ἢ πνι-
τῶν ἐν τῇσι μέσοισι ἀσπλυνῶν, ἀ-
εὶ γονὴ σικίνη. χεῖρ δὲ ὁκόσον αὖ ἐν
φλεβὸς πολλὰν ἐκείνη, ῥοδόνδε ἐν
τῶνδε ἀφαιρέειν αἷμα. τόδε δ' ἐπὶ τῆς
πρὸς τῆς ἡσιν, ὥστε δ' ἡ καὶ
γαστήρ, ἐπὶ τῇ τῶνδε, τὰ δ' κεφαλῆς ἀ-
κασυνοῖται, φλέβα ἡν ἐπὶ τῶν με-
τώπῳ ὁρῶν τὰ μνῶν, ἢ τὰς ἐκατέ-
ρωθεν τῇ ῥινὸς πρὸς τοῖσι καυθοῖσι, σι-
κίλῳ τῇ κορυφῇ πρὸς βάλλαν, ἐκ-
κόπτειν τὰς ἀρτηρίας, ξυνοῖ τὴν κε-
φαλῇ, φοινίσαν, φλέγμα ἀγειν
δια ῥινῶν πλῆρμικοῖσι, ἢ δια στόματος
ὁκῶς ἐλεῖν. ἀπαντὰ πρὸς τῶν ἐν
κόσμῳ τῶν δ' ἡ κεφαλαίῃ ἐξημέ-
νω, πλὴν ὁκόσον κυκλαμίνης χυλός,
ἢ ἀναγαλλίδος ἐγχυτῆς ἐς τὴν ῥί-
να ἐχρὶ τὴν πρὸς τῶν. ἐπὶ τῇ τῶν αὐ-
φί τὴν κεφαλῇ ἀκῶν ἢ κῆς τέλος,

ET succedit cephalææ uertigo; &
ipsa per se proprijs de causis ori-
tur, si profluuium ab hæmorrhoidi-
bus coercetur; si è naribus sanguis
non effluat, qui prius effluere con-
sueuerat, si corpus non diffletur aut
sudore, aut labore antea fatigatum.
Igitur si ab cephalæa ducit originem,
ea medendi ratione uti debemus,
quæ ad cephalæam supra exposita
est. Quibus autem uiolentius cum
ultimis remedijs occurrendum sit,
posterius explicabo. Sin ab aliqua
humorum suppressione morbus in-
ciderit, usitata excretio mouenda
est. Naturæ nanque salutare est ma-
teriæ recursus. At si ista tardat,
malum uerò increfcit, in alijs qui-
dem suppressionibus aut sanguinis
è naribus manare assueti, aut sudo-
rum, sanguis mittendus est è uena cu-
biti: sin ab jecore multis humori-
bus affluente, aut à licne, aut ab ali-
quo ex uisceribus in medio corpore
positis uertigo prodeat; cucurbitulæ
subueniunt. Sed quantum ex ue-
na defluit, tantumdem per has san-
guinis est detrahendum. Sanguis
enim est causæ alimentum, quem-
admodum & uentriculus. Deinceps
capitis remedia subjungenda, uena
frontis recta, aut nasi uenæ utrin-
que in angulis secandæ: cucurbitula
uertici affigenda, arteriæ inci-
dendæ, caput radendum, rub-
rumque faciendum: pituita è
naribus per sternutatoria, aut ex ore,
quemadmodum docui, euacuanda:
omnia denique modo in cephalæa
narrata administranda, duntaxat adij-
citur cyclamini succus, aut anagalli-
dis in nares fundendus. Postea-
quam uerò medicaminum ca-
pitis ad finem perueneris, deinde
quor-

quotquot efficaciora ad uertiginos inueniuntur, ea sunt adhibenda. Vomitus à cæna, nec non uomitus ab esu radicalium uti postea decet: quin etiam ad ueratri assumptionem hæc præparatio fuerit. Nam præexercendus est stomachus, cum uehementioribus uomitorijs uti uolumus. Pituita quæ in præsentia magis attenuatur, & ad ueratri benefunditur. Veratri exhibendi modi plures sunt, ut ualidioribus quidem succurrat, ad magnitudinem amari, id est, plantæ, aut paulò crassius est incidendum: & cum farre loto, aut lente assumitur pondo drachmæ duæ. Imbecillioribus autem & gracilioribus decoctum cum melle propinatur. Duarum aut trium mystillarum modus esto. Quis uerò sit faciendi modus, alio loco declarabitur. Inter singula autem remedia æger cibis reficiendus est: quò ea, quæ interim incidunt, sustinere ualeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est, deliganda sunt crura supratelos & genua & manus brachialia, brachiaque infra humeros propè cubita. Ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. Oleo uerò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederam, aut id genus alia fricentur extrema, & facies. Olfaciat acetum, pulegium, mentham, aliaque ejusmodi ex aceto. Inter dentes aliquid apertionis causa imponatur. Nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. In tonsillis fiat titillatio: uomitus eicitur. Nam interdum rejecta pituita æger à tenebris excitatur. Haftenus ad accessionis leuamen & tenebrarum

ὁκόσα βιαώτερα ἐς τὰς σκοτώδεις, τὰς δὲ χεὶρ πηόσσειν, ἐμέτοις τοῖσι δὲ δὴ δὴ πνεῦμα, ἢ δὲ τοῖσι δὲ δὴ ραφανίδων χεῖρα δαί, τὸ ἐν τῷ δὲ δὴ ἐστὶν, ἀτὰρ ἡ δὲ ἐς ἐλλεβόρου πρῶτα σκευήν. μελέτησι γὰρ χεὶρ δὲ σομάχου ἐμείν, ἐπὶ τοῖσι δεινότεροις ἐμετελοῖσι. ἀτὰρ καὶ τὸ φλέγμα λεπώτερον νῦν γίνεταί, καὶ ἐς τὸ ἐλλεβόρον εὐχύν. ἐλλεβόρου δὲ δόσεις πλευνες. τοῖσι μὲν ἰσχυροτέροις δὲ χεῖραι ἐς μέγεθος αἵματος. ἢ ὀλίγον ἀδρότερον τετμημένην, ξυὼ χόνδρῳ τε πλυτῶ, ἢ φακῶ ἢ ὀσίοις. σαρμὸς δὲ ὀλκῆς δραχμῶν δύο. ἐπὶ δὲ τῷ αἰσθησέων καὶ ἰσχυροτέρων, τὸ ἐψήμα ξυὼ μέλιτι, μέτρον μυσίλαι δρῦο ἢ τρεῖς. τῇ δὲ ποιήσις ὁ τρόπος ἄλλη πη λελέξεταί, μέση γὰρ δὲ ἐκάσθ' ἀκροῦ * ὑποανατέφην τὸν νοσέοντα ἐς τὴν τῷ μέσων ὑπομονήν. δρῆγιν δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσι παρξυσμοῖσι ὥστε. διαδέειν μὲν τὰ σκέλεα. ὑπερσφυρὰ (καὶ) γούνατα, καὶ χειρὸς καρπὸς τε καὶ βραχίονας ἐνεθε τῶν ὤμων πρὸς τοῖσι ἀγκύσι. τέγξιες κεφαλῆς, ῥόδιον μύρον ξυὼ ὀξεί. ἐνεψῆσαι ὅχι τῷ ἐλαίῳ, ἐρπύλλιον ἢ σπονδύλιον, ἢ κισσὸς. ἢ πικρὸν δὲ, ἀνάπειψις ἀκρῶν, καὶ προσώπε. ὅσφρησις ὀξείος, γλήχωνος, ἢ δούσμε, καὶ ἰάδε ξυὼ ὀξεί. ἐνεψῆσαι ὅχι τῷ ἐλαίῳ διάσσις τὸ γένος. ἐὰν ὅπῃ γὰρ ἐξείδασι τὰς γνάθους. γαργαρισμὸς παρισθίων, ἐμέτε προσκλήσις. ἐπὶ γὰρ ἐκχύσει κοτὲ φλέγματος ἀνέχρον ἐν δὲ ζῶφι. τὰ δὲ μὲν ὧν ἐς τὴν δὲ παρξυσμὸς παρηγορίην καὶ σκέδασιν δὲ

ὑποανατέφην
φίσι.

ζοφώδεσθαι. διαίτης δὲ αὖτ' ἀπάσης
 τ' ἐν τῇ θεραπέῃ καὶ τ' ἐς αὐθις τῶδε
 γιγνώσκω. ὑπνὸς πελὺς, κακὸν δὲ
 καὶ αὐπνίη. πολὺς μὲν γὰρ ναρκᾷ τὰς
 αἰσθήσεις τ' κεφαλῆς. αἰμάτων
 πλημμύρα ὁκνος ἀπάσης ψήξεισθαι.
 τῶδε μὲν τῷ βαρέος καὶ ἥχων καὶ μαρ-
 μαρυγῶν (ἐστὶν) αἵτια, τῆς νεύσε τὰ
 ξύμβολα. ἀγρυπνίη δὲ ἀπεπνιόν, ἀ-
 τροφόν, καματηρόν, τῶ σκηνεῖ ἄθυ-
 μον, εὐφράδιον ἢ γνώμη. διὰ τῶ-
 δε ῥηϊδίως μαίνοντ', καὶ μελαγχολέ-
 σιν οἶδε. ξύμφορος δ' ὁ μέτεσιος ἐς
 τὴν τ' τροφῆς οἰκονομίαν, καὶ ἐς ἀνά-
 παύσαν τῷ δὲ ἡμέρας καμάτων
 πρόνοια, καὶ ἐπιμονή. προσεδρὶν τ' κοιλί-
 ης ἐς δότοκριν. διαπνοῆς γὰρ ἡμέζων
 αἵτη κοιλῆ. ἀνάτην αὐθις σκε-
 λῶν δὲ ἡμιτυμβίων τετραχέων μέσφι
 φοινίξιος, ἐπεὶ αὖτ' ἐν πλυσέων,
 ὑστατὰ κεφαλῆς. δὴ τῶν αὖτ' ἐν
 παρῇ, προσπνέει μὲν δὲ ῥηϊδίως καὶ ἐς
 δότοκριν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἢ οἱ μέσοι, ἢ
 ἐρεμῇ, κατὰ τῶν πνεύματος ἐπὶ
 τοῖς αὖτ' ἐν τῇ. ἀναφώνειν
 καὶ τοῖς βαρέσι φθόγγοις μᾶλλον
 καὶ ῥηϊδίως καὶ ἐν τῇ. ὁξέες γὰρ, κεφα-
 λῆς διασάσεις, καὶ τῶν παλμοί,
 ἐγκεφάλου διασφύξεις, ὀφθαλ-
 μῶν ψήσεις. ἥχων ἀκοή. μετρίῃ
 ὀξυφωνίῃ, κεφαλῇ ὀνήσιον. ἐπεὶ αὖτ'
 δὲ, καὶ αὐθις, ἐς διαπνοὴν τῇ
 πάντες κεφαλῆς βάρεσθαι, πᾶσι δὲ
 δὲ εἶναι πολλόν, πᾶσι δὲ ὁκόσον ἀκά-
 ματον. ἐπὶ ἐλπίμοις τοῖς δὲ χω-
 εῖς, μηδὲ ξυνοχέει καμπῇσι αἰώρη
 γιγνέσθαι. ἰλίγγων γὰρ τῶν αὖτ' ἐν
 κλήσεις εὐθέες δὲ καὶ μακροί, καὶ

discussionem dictum sit. At de uni-
 uersa uictus ratione tam in curan-
 do, quàm post curationem hæc no-
 stra sententia est. Somnus multus
 æquè, atque insomnietas inimica
 sunt: multus enim somnus supo-
 rem capitis sensibus iniecit: uapo-
 rum exuberantia torpet omnis actio.
 Hi planè grauitatis, & sonorum in
 auribus, & splendorum quorundam
 oculis obuersantium causæ, morbi
 uerò indicia sunt. Vigilia uerò cru-
 ditatem facit, alimentum subtrahit,
 laborem affert, corpus contristat,
 mentem labefacit: propterea faciliè
 furere, atque atra bile uexari isti
 consueuerunt. Mediocris autem
 somnus ad alimenti distributionem;
 & ad laborum diurnorum leuatio-
 nem utilis est. Aluo ad excretionem
 consulendum: nam diffilationis cau-
 sa potior altius est. Iterum crurum
 frictio per aspera linteola usque ad
 ruborem, deinde dorso & laterum,
 postremò capitis adhibenda. Ab his
 ambulationes circa initia & finem
 leniores, mediæ uerò acriores. Quies
 consistentia spiritus post ambula-
 tiones esto. Vocem leniter excer-
 cere oportet, grauibz uocibus uten-
 tem sonum ædere. Acutæ nanque
 uoces capitis distentiones, temporum
 palpitationes, cerebri pulsationes,
 oculorum inflationes, auriumque
 tinnitus efficiunt, mediocriter acu-
 ta uox ædita capiti prodest. Postea
 uerò gestationis tempus adest ad
 diffilandam totam capitis grauita-
 tem oportunum. Longa sit autem
 uerum citra fatigationem, neque
 in tortuosis regionis tramitibus,
 neque assiduis itineris flexibus
 gestatio fiat: quoniam sic uertigines
 oboriuntur. Sed rectæ & longæ &
 lenes

lenes (*deambulationes*) ac superioribus locis gestationes fiant. Siquidem prandere assueti sint; optimum panem solū assumant, quantus exercitationibus impedimento ne sit. Prius enim concoctum esse oportet. Caput & manus exercendæ, horumque frictiones faciendæ. In his uerò leniter agendum: ut caliditas excitetur, & caro augeatur, & uires restituantur. Postea suum ipsius caput erectum fricato diutius hunc laborem sustinens. Quin & exercitationes ad ceruicis usus, & ad manuum agilitatem faciunt, si scienter fiant. Sursum uerò attollēdo caput atq; oculos exercere oportet. Manuum exercitatio fit, aut discorum iactu, aut certando cestibus, aut pugnis. Pila uerò parua & magna detrimento est. Nam capitis & oculorum circumuolutiones atque Intentiones uertigines afferunt. Optimè faciunt saltus & cursus. Omnia uelocia exercitia cruribus conueniunt, & omnia roborant. Frigida lauatio illuue, illuues autem calida lauatiōe melior, astringere, densare, siccare caput frigida lauatio efficacissimè potest: & hic salubris status est humectare, soluere, tenebras offundere ualentissimè calida lauatio potest: & hæ capitis morborum causæ sunt. Tales sunt & austri auditui graues: exercitationibus quies succedat, ut perturbationem sedet. Capitis pressionēs ad cutim poliendam faciunt. Aquæ aut aquati uini propinatio est res optima, prandiū frugale ac simplex esto. Coma olerū assumatur, quæ uentrem molliunt, malua, betæ, bliti. Liquefactū bonum stomacho, ori suauē, album leniens, neque graue capiti, ex thymo, aut thymbra, aut sinapi conficitur. Oua hyeme calida,

λαῖοι ἔσων, καὶ* οἱ παλαιοί. ὡς
 μὴ ὧν ἐν ἑαυτοῖς δέξιν, ἀρετὴ μέ-
 νει* ὁρῶν. ὁκόσον μηδὲν ἐμποδῶν
 τοῖσι γυμνασίοις ἐμμεναι. παρ-
 πεπέφθαι γὰρ χεῖρ. κεφαλῇ καὶ χεῖ-
 ρες, καὶ αἱ τῶνδε τρέφεις. ὅτι δὲ τοῖ-
 σι οἱ τῆς πηλῆς, ἐς ἀνάκλησιν δέξιν,
 καὶ εὐσαρκίης καὶ τόνου. ἔπειτα κεφα-
 λῶν τρέφει ὁρῶν ἐν αὐτοῖς μέζονι
 ὑπὲρ ὅντα. ἀτὰρ καὶ τὰ γυμνάσια ἐς
 ἱσχυρήν πηλῆς, καὶ ἐς δῶσμον χε-
 ρῶν συλλέγει, εὐπαιδύτως. ὑπεραιω-
 ρεῦντα ὅτι καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ τὰς ὀφ-
 θάλμους γυμνάζειν χειρονομίῃ, ἢ δίσκων
 βολῇ, φιλονεικεῖν τε πυγμῇ. κακὸν δὲ
 σφαῖρα, μικρὴ τε καὶ μεγάλη. τὸ γὰρ
 κεφαλῆς καὶ τῶν ὀφθαλμῶν αἱ διη-
 σίεις ἐκ τῆς ὁρῆς ἀσθενεῖς σποδῶματ' αἰσθάν-
 σιν. ἀλλ' ἐσον ἀφ' αὐτοῦ καὶ δρόμοι. τὸ ὁ-
 ξὺν μὴ παῖ, ἐς τὰ σκέλεα πάντων ὁ-
 νώσεις, ψυχρολογίᾳ ἀλυσίης κρείσ-
 των. ἀλυσίᾳ δὲ θερμολογίης. σύψαι,
 πυκνώσαι, ξηρῆναι* κεφαλὴν, ψυχο-
 λογίᾳ δυνατώτατη, ὑγείης ἢ κασα-
 τῆς. ὑγρῆναι, λύσαι, ἀχλυνώσαι,
 θερμολογίᾳ δυνατώτατη. κεφαλῆς
 γὰρ νέσται παρὰ φάσεις. τοιοῖδε καὶ οἱ
 νόσοι, βαρυντικοί. ἢ συχὴν ἐπὶ τῇ γυμ-
 νασίοις ἐκ κατὰσαν ὁρῆς ἀχρῆ. πί-
 σεις τὴν κεφαλὴν ἐς τὴν δέξιν αὐτοῦ
 ξύσιν.* πρὸ πόσις ὑδατος (πόσι) ἢ οἶνον
 ὑδατέος, ἀλλ' ἐσον εὐτελές. λαχάνων
 κόμης τὰ μαλθακῆρια, μαλάχης,
 τὰ τίλα, ἐλίτα, ἐμβαμμά, εὐσό-
 μαχον, εὐσομον, κοιλίης μαλ-
 θακκόν, ἀβαρὲς δὲ κεφαλῇ,
 διὰ θυμῶν, ἢ θρύμβης, ἢ σιγῆ-
 πῳ. ὧν, τὰ θερμὰ χειμῶνος.
 θέρει

* ὑπὲρ ὅντα.

* ὁρῶν.

* κεφαλῇ.

* πίσις.

* πρὸ πόσις.

θέρεος ὃ τὰ ψυχρά, γυνὰ ὅς εἰρα-
κώδεος, μὴ ὁπία, ἐλαῖαι, φοίνικες, ἰά-
ριχος ὠραῖον, χόνδρος πλύος, ξύν π-
νιτῶν γλυκέων, ὁκόσον ἡδύναι αἰρε-
λόν ἐπὶ τῷ σθεῖ αἶλες, ἡρεμίν, ἡ συχίη ὅς
ἀκοῆς, ἡ λαλιῆς ὡς ἑπαρι, ἐνθα αὖ
εὐπνοον, εὐχαρι, ἡ δένδρεσι, ἡ βολάνη-
σι, ἡν ὃς δέπνον ἡκη, μάλισα μὲν
αὖθις ψυχρολῆειν, σμικρὸν ὑπο-
χρισάμενον λίπαι, εἰδὲ μὴ, σκέλεα
μῆνον, τὸ δέπνον σιῶδες οἷ τ' ἰπείον,
ἡ ῥόφημα χόνδρε, ἡ* πλίσανη ἀφυ-
σος, ἐψήσει εὐπεπλος. Φάρμακα δὲ
ἰάεσ ἡδονὴν τ' πλίσανης, πέσσει, γλή-
χων, ἡδύοσμον, κρομμύων, ἡ πρῶ-
σων σμικρὸν, μὴ δὲ ὁκόσον ἐμπλεῖ-
σαι. ὅς εἰς τὸ δριμύ ξύμφορον, κρε-
ῶν, ἰάεσ πόνων μὴ πόνων, συῶν πόδες
ἡ κεφαλή, πλὴνὰ πάντα τῷ πλῆθει
ἡ τεκμαίρεται, λαγῶς ἡ τὰ θηρῶν
ἰάεσ, ἀλεκτορὶς εὐπορος ἡ ξύμφορος,
τῶ γνημα πᾶν κεφαλαλγῆς, πλὴν
φοίνικος, ἡ τῶν ὠραίων σύκων, ἡ σα-
φυλῆς, ἡν ἀφυσος ὠνδρωπος ἔη, εὐ
καλὸν ἐν τῷ τῷ τῷ ἡδὲ πεμμά-
των εὐπεπτα, ἡ ἀκνισα, καὶ κῆφα,
ὡς ἑπαρι, θυμηδία, ἐν ἡ συχίη ἐς
ὑπνον ἀφεςις.

πτιφάνης.

εἰς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ-

ληψίης,

Κεφάλ. δ.

Ακείων ὃ, ππερ μέγα ἡ δύναμις α-
την, ἐς ἐπὶ ληψίην χρέεας. * Φυγὴ γὰρ
μῆνον ἐπὶ πόνων πάθεος, ἡ κινδυνώδε-
ος, ἐφ' ἐκάστης ὑπομνήσιος, ἀλλὰ ἡ
ἰδέσθαι αἰχρῶς ἡ ὀνείδεος τ' συμφορῆς.
ἡ μοι δολιχῶ, εἴπερ εἰς ἀλλήλας ἐν

* Φυγὴ γὰρ
μῆνον.

æstate frigida, putamine spoliata, non
osta præbeantur. Oliuæ, palmulæ,
salsamentum rectè conditum. (*opor-
tunum*) Alica elota cum aliquo dulci,
quantum condiendi causa assumi
debet. Posthæc, sal adhibendus.
Ocium & quies ab audiendo & lo-
quendo. Ambulationibus utatur
sub aëre perspirabili. Delectat au-
tem locus aut arboribus confitus,
aut herbidas. Vtique uertiginosus
cùm ad carnem accedit, maximè ite-
rum in frigida lauetur, parum ungui-
ne corpus sublineans: si nolit, at cru-
ra tantum. Cæna triticea esto, qua-
le est Itrion, quod est placentæ genus,
aut sorbitio ex alica, aut ptisana fla-
tu uacans, per elixationem concocti
facilis. Medicamenta uerò suauio-
rem ptisanam reddentia sunt piper,
pulegium, mentha, cepæ aut porri
paulum, neque tantum, ut innatet.
Acetum uerò acre utiliter assumit.
Carnes ex pinguibus animalibus non
pingues, suum pedes & capita. Vo-
latilia omnia, sed multitudinem con-
jectura metiri, oportet. Lepis &
uenatio. Gallina in promptu habe-
tur, & iuuat. Omnia bellaria caput
dolore infestant præter palmulas aut
maturas ficus, aut uuas. Si flatibus
homo uacet, hæc bene facient. In
secundis quoque mensis utiliter ea
sumuntur, quæ faciliè concoquun-
tur, si nidore uacat, & leuia sunt. Postea
deambulatio, mentis hilaratio, in qui-
ete ad somnum conuersio adhibenda.

C V R A T I O M O R B I
comitialis.

Caput IV.

Ingentibus medicamentis atque
ualentissimis in morbo comitali
opus est. Nam quoties ejus in men-
tem uenit, non modo laboriosum
malum, & periculi plenum, sed
etiam generis morbi, fæditatem,
& calamitatis opprobrium exhorre-
mus. Atque ita existimo, si se mutuo in
accessi-

accessionibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent; non ultra uitam ducere tolerarent. Verùm quæ singulis atrociora fædiorque insunt, sensus priuatio intuentique sublata, facultas abscondit. Cæterum medendi rationem naturæ facilitatem sequi optimum est: quando per ætatis mutationes in longe diuersum hominem permutat. Quoniam si usitatus malo uictus, in quo morbus alitur, desierit, non ulterius hominem infestat. Simul enim cum priore uictus specie morbus recedit. Igitur si caput occupauit, inhabitat. Quocirca omnia quæ à nobis in capite de cephalæa relata sunt, facere necesse est: detrahendo sanguine, & corpore purgando. Venæ autem & quæ in cubito, & frontis recta secandæ sunt, cucurbitula admouenda: non est autem usque ad animi deliquium sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Arteriæ omnes, & ante, & post aures incidendæ. Inter hæc omnia excelens purgatio faciendæ purgatorio, quæ hiera uocant, atq; his, quæ ex capite pituitam eliciunt: sed multò ualentiora sint medicamenta, siquidem istorum habitus est dolorum patiens. Hilaritas uerò & bona spes id genitæ ægros miseros reddit. Opus est etiam ignem capiti inferre: proficit enim. Inprimis os perforare usque ad secundam laminam oportet: deinde ceratis cataplasmatisque uti tantisper, donec membrana ob ossibus recesserit. Terebra nuda ossa circumcidere conuenit: ac si paulum resistant, usque ad spontanam apulsionem perfeuerandum, quousque nigra nonnunquā istorum, & crassa membrana

τοῖσι πάροξυσμοῖσι ἐνέβλεπον, ὁκόσα πάχυνσι οἱ νοσεῦντες ἐκ αὐτῶν ζῶειν * τλαῖεν αὐτὰ. ἀλλὰ γὰρ τὰ θεινὰ ἐκαστῶ καὶ τὰ αἰχρὰ, ἀναιδποῖν καὶ ἀθετοῖν κρύπτει. ξυνομαρτεῖν ἢ τὴν ἰητρειὴν τῇ ρασώνῃ τὸ φύσις ἀείσον, εὐτε τῇσι μεταβολῇσι τῇ ηλικίᾳ, ἐς μέγα ἀμείβει τὸν ἄνθρωπον. καὶ γὰρ ἡ ξυνήθης τῷ κακῷ διατὰ ἐν ἡ ἐμβιοτένεια ἡ νῆστος, οἱ χέτε, ἐκ ἐπέπιφοιτένεια (ἐς) τὸν ἄνθρωπον. ξυνοποιίχεται γὰρ τῷ πρὸς ἐν ἡ δέξεται. καὶ ὡς τῇ κεφαλῇ λαβήταται, ἐνοικεῖ. τῇ δὲ ἀπὸ τῆς χετὸς πρὸς τὴν, ὁκόσα μοι ἀμφὶ κεφαλῆς λέλεκται. ἀμφὶ * τῶν τῶν αἵματος ἀφαιρέσεως, ἡ δ' ἀμφὶ τῶν καθαρέσεως φλεβῶν τῇ ἐπ' ἀγκῶν, μετ' ὅπως τὸ ὀρθίας. σκύνος τῶν δ' ἀφαιρέσεως, μὴ μέσφι. λειποθυμίας ποιεῖται. πρὸς κλησὶς γὰρ πᾶθε, λειποθυμίᾳ δὲ πρὸς τῆς τὰ μνην ἀπάσας, τῶν τε ὧτων πρὸς ὧς τε καὶ ὀπίσω, καθαρέσεως ἢ ποιεῖται δὲ ὁ χέας τετέων πάντων, τῇ ἐξῆς τῷ καθαρίῳ, καὶ τῆς κεφαλῆς τοῖσι ἀγχοῖ φλέγμα. πολλῷ δὲ δυνατώτερα ἐς φάρμακα. φέρεται γὰρ ἡ ἐξ ἰσίων δὲ ἐς πόνους. ἐνθυμὴν ἢ ἐν ἐλπίσιν πίθησι τὰς νοσεύοντας τλήμονας. χετὸν καὶ πῦρ φέρεται ἐς τὴν κεφαλὴν. ἀνύει γὰρ τετεῖναι ἢ χετὸς πᾶν τὰ ὅσον μέχρι διπλῆς, ἐπὶ τὰ κηρῶν καὶ ἐπὶ πλάσμασι χετὸς, ἐς τὴν ἡμνήξ τῇ ὅσων δὲ πρὸς τῇ τερέτω χετὸς πρὸς τὴν γυμνὰ, καὶ ἐπὶ σμικρὰ ἀνέχῃ μέχρι αὐτομάτε δὲ πρὸς ἀσπίος, ὥς ὅτε μέλαινα κοτε τετέων

* αὐτῶν.

† αὐτῶν.

* σμικρὰ.

τετέων κὺ παχείη εὐρεθῇ ἢ μὲν γξ.
 καὶ ἐπὶ νῆς * μύδηνσιν, ἢ καὶ καθα-
 ρισιν τῶ ἱππεῖ εὐτόλμως ἀκερομήνῃ,
 ἐς ὠτειλήν * ξυμβῇ τὸ τῶμα, ὠν-
 θρωπῶ. Ἰξήλθε τ' νούσῃ. Ἰπὶ πᾶσι
 φοινίξιες κεφαλῆς, ξυμήθεες μὲν,
 ὁκόσαι μοι ἐν τοῖσι ποσὶν * εἰρέα-
 ται. δυνατωτέρη δὲ, ἢ διὰ τῶ καν-
 θαρίδων, χεῖ δὲ Ἰπὶ ποσὶν τ' χεῖ-
 σι τῶν ἡμερῶν, πίνειν γάλα ἐς
 τὴν τ' κύσιν φυλακὴν. κανθαρί-
 δες γδ, καὶ ἄλλοι σίνονται κύσιν. τὰ δὲ
 μὲν ὦν μὲν κεφαλῇ πεπόνη. μὲν δὲ
 τὰ μέσα εἰσάγει τὴν αἰτίαν, κὺ τὰ δὲ
 ἐπάγει τὴν νόσον. ἥκιστα δὲ τὰ δὲ
 γίνεταί. ξυμπαθεῖ γδ κεφαλῇ τὰ
 μέσα μᾶλλον ὥς Ἰπὶ μεγάλῳ κα-
 κῶ, ἢ περὶ δόχῃ τ' νόσῃ. ὅπως δ' οὐ
 ἴσῃ, φλέβα τὰ μὲν τὴν ἐπ' ἀγκῶ-
 νι, ἢ τῇ τ' δὲ δὴ πὸ σπλάγχχνων γδ
 ἢ ῥή. ἀτὰρ καὶ καθαίρειν τὰς δὲ
 μᾶλλον τῶν ἄλλων, καὶ τῇ ἱερῇ καὶ
 κινώρῳ, κὺ κόκκῳ κινίῃς. τὰ δὲ γδ
 φλεγμάτων ἀγωγὰ. τόδε καίριον
 αὐτέων ἡ σκῆ. ἐπιθημάτων ἢ ἐπι-
 πλασμάτων ὁ φόβος εὐδην, καὶ
 πάντῃ γράφειν ποσὶν. εἰ μὴ ὁκόσον
 δύναμιν αὐτέων γινώσκῃ, ὅπῃ χεῖ
 τοῖς δὲ λεπτύναι, διαπνεῦσαι, εὐρεῖ
 κὺ εὐπροαποιεῖν, κὺ πεπνηγίοισι φαρ-
 μάκοισι, θερμῶσι, ξηρῶσι, κὺ ἔρων ἀ-
 γωγῶσι χρεόμενον, κὺ ἐν ποσὶ καὶ
 ἐν φαρμακίῃ. κρέσων δὲ πάντων
 κάσος ὅς τις πινόμεν ἐν με-
 λικρήτῳ πολλάκις ἔμμενός, ὁκόσα
 τε ποικίλα φάρμακα τῶν τῶν πησ-
 σῃ, ἢ διὰ τῶν θηρίων ποικίλη, καὶ ἢ
 ἔμμενός τε Ἰπὶ ποικιλωτέρη.

inuenta fuerit. Cumque per pu-
 trefactionem uel etiam purgatio-
 nem audacter curante medico uul-
 neri cicatrix inducitur; ægro-
 tus morbum euasit. Maximè omni-
 um capitis ad ruborem usque fri-
 ctiones ualent usitata quidem, quæ-
 cunque à me superius traditæ sunt:
 ualentior est autem, quæ fit per can-
 tharides. Sed tribus diebus ante,
 quàm his utamur; lac, ut uesica mu-
 niatur, bibendum est: cantharides
 enim magnoperè uescicam lædunt.
 Hæc abundè sint, cum caput affe-
 ctum est. At si mediæ corporis par-
 tes causam præbent, & ab his morbus
 exoritur: rarissimè autem ista sunt:
 potius enim mediæ partes in con-
 sensu morbi trahuntur à capite, ut-
 pote ab ingenti malo, quod ægri-
 tudinis initium est: utcunque igitur
 res habeat, & in his uena cubiti
 soluenda est: à uisceribus enim ma-
 teriæ cursus est. Quin etiam isti
 magis, quàm alij, purgandi sunt &
 hiera, & cneoro, quam thymelæam
 uocant, & coccognidio, quæ chama-
 læa dicitur: hæc enim pituitam
 extrahunt. Peroportunum autem
 ipsis remedium est cucurbitula. Epi-
 thematum uerò & cataplasmatum
 sylua omnibus perspecta est, & ea
 ubique scribere superuacuum duci-
 mus, nisi quatenus eorum uim nosse
 conueniat: quòd scilicet ijs extenua-
 re, per halitus digerere, fluxa, spira-
 biliaque corpora reddere oporteat:
 item concoquentibus medicamen-
 tis calidis, aridisque, & urinam mo-
 uentibus in nutritione, & in medi-
 catione utendum: sed omnibus præ-
 stat fibri testiculus sæpius in mense ex
 aqua mulla potus. Præterea quæ-
 cunque ex uarijs composita medi-
 camenta idem præstant, adhibenda
 sunt, ex uiperis composita antido-
 tus, & mithridatica ex pluribus
 constans, nec non & Byssini antidotus
 biben-

bibenda est : quandoquidem hæc concoquendi facultatem roborant, utiles humores creant, & urinæ movendæ aptæ sunt. Nam quæcunque medicamenta simplicia scribere opus esset, hisce continentur antidotis, cinnamomum, casia, folia malabathri, piperis, fescelisque omnia genera, & quod nam ex valentissimis remediis in istis compositis non reperies. Fama est & uulturis cerebrum; & crudæ fulicæ cor, & domesticos feles comefos morbum discutere. At ego istorum periculum non feci. Nonnullos autem uidi nuper jugulati hominis uulnere phalam subijcientes, atque inde haustum cruorem bibentes. O ingenitæ necessitatem, quempiam sustinere, malum malo piaculo depellere : atqui ex ea ad sanitatem nec ne isti peruenierint, nemo uerè mihi affirmare potest. Quin & quendam autorem legi, qui humanum jecur epulandum apponi præcipiebat. Sed hæc illis scripta sunt, qui ad hunc usque miseriæ terminum perueniunt. Præterea & uisui opitulandum est, & singulis remedijs, quæ aut ab alijs, aut ab ipso met ægrò fieri possunt. Utique in hoc casu nihil spernendum est, nihilque temere faciendum, maxime quælibet exigua adhibendo, quæ penitus proficiunt, nihil uerò lædant. Etenim specacula non spectanda, & sermones & edulia, & suffimenta plurima morbum patefaciunt. Igitur omnia diligenter consideranda sunt. Somnus multus crassitudo est, otium nebula sensuum, bonum uerò medioeritas. Alui excretio à somno, præcipue flatuum ac pituitæ res optima. Ambulationes longæ commodæ sunt, non flexuosæ bonum spiritum reddunt, sub arboribus myrto;

πίειν δὲ καὶ πλὴν ἐστίν. εὐπεπτα γὰρ καὶ εὐχύμα ταῦτα, ἃ οὕτως ἀγωγὰ. ὅσοι γὰρ χεὶρ γράφειν τῷ ἀπλῶν φαρμάκων, αἰσθεῖς ἔχουσιν αἰσθητικὰς, κινάμωμον, κασίω, φύλλα τὰ μαλαβάδρα, καὶ πεπέρει, καὶ σεσέλε, πάσας ἰδέας, καὶ τί γὰρ ἐκ αὐτῶν ἐν τῷ σώματι δύναται. λόγος ὅτι καὶ γυπὸς ἐγγεφάλος, καὶ αἰθέρης ὡμῆς κεραδὴ, καὶ οἱ * ἐνοικῶντες γαλεοὶ ἐρωθέντες λίγιστοι νοῦσον. ἐγὼ δὲ τῷ σώματι ἐκ ἐπειρήθην. ἔθεασα μὲν δὲ αἰσθητικὰς νεοσφαγίας ὑποθέτας φιάλην τῷ σώματι, καὶ δρυσαμύρας αἰματώδους πίνοντας. ὡς παρεξέστης μεγάλης ἀνάγκης, τληῶναι κακὸν ἀκέραιον μιάσμα πικρὸν. εἰ δὲ καὶ ὑγίαιεν ἐκ τῆς ἐγείνουσας, ἀπεκείναι οὐδεὶς ἔχει μοι λέγειν. ἄλλη δὲ περὶ γραφὴν ἐφραζεν, ἥ παρ' ἀνθρώπου φαγῆν. ἀλλὰ τὰδε μὲν γεγράφηται ἵσιν μετὰ τῷ σώματι. πρὸς αὐτὴν δὲ καὶ τῇ διαίτῃ, καὶ ἐκάστοις τῷ γινώσκοντι, ἢ δι' ἄλλων, ἢ δι' αὐτῶν. νῦν δὲ χεὶρ ἐδὲν ὑπεροπλῶ, μὴ δὲ * πρὸς αὐτὴν τί εἰκῆ, μάλιστα μὲν ἐφ' ἐκάστοις σμικροῖσι πάντως, ὡς φελέντα. ἢ δὲ βλάπτοντα μὴ δὲ. καὶ γὰρ ὅσα μαλακὰ ὅσοι μὴ θηῖα, καὶ ἀκέραια, καὶ γεύματα, καὶ θυγατέρα μυσία ἐλέγχει τὴν νῦν φράζεσθαι πάντων μάλιστα, ὑπὸ πολλὸς παχυτῆς, δεργῆς, ὁμίχλης αἰσθητικῆς. ἀγαθὸν δὲ ξυμμετρεῖν. κοιλίας ἐκκρίσις ἐπὶ τῷ σώματι αἰσθητικῆς. μάλιστα πνευμάτων, καὶ φλεγμάτων παλαιοῖς μακροῖς ἐμφύεσι, ἀνελκίοις, ὑπνοῖς, ὑπὸ δένδροις μὲν μυρσίνης, ἢ δ' ἀφ-

ἐνοικῶντες.

πρὸς αὐτὴν.

ὡς φελέντα.

ἐκκρίσις.

ἢ δ' ἀφ' ἧς, ἢ τοῖσι δριμέσι καὶ ἐνώδισι.
 * καλαμίνθη. βοτάνησι δ' * καλαμίνθη, γλήχονι,
 θύμω, ἢ δ' οὐόσμω. μάλιστα ἀπὸ τοῖσι
 ἀγρίοις αὐτμάταισι. ὡς δ' ἐμὴ, καὶ
 ποιητοῖσι. ἐν τοῖσι καὶ αἰσθημακροῖς,
 καὶ αἰδέεσθαι. ὁδοιπορήσει καλὸν
 χεῖρας, μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ ῥεῦ-
 μα ἐνορῆν, ἰλίγγων γὰρ ποιητικὸν
 * ῥόος. μὴ δ' ἐν κύκλῳ στροφέμενον,
 μὴ δ' ἐμὴ καὶ διὰ δριμύτητος, ἀσθενέστε-
 ρος γὰρ ἐδραῖον ἵσταναι τὸ πνεῦμα. ἐν-
 νελεῖσθαι γὰρ τὸν κύκλῳ, δίνησι δ' σκο-
 τώματος, καὶ τὸ πᾶν πληψίης ἀσθενή-
 σις. ἀπὸ δ' τὸ αἰσθημακροῦ * ἡγε-
 μαῖος. ἐπεὶ αἰσθημακροῦ ἡσυχίης, ἐς δ' ἀποκατά-
 σασιν ἐν τῇ αἰσθημακροῦ γυμνά-
 σια δ' πᾶσι τέττασι πρὸς χεῖρας ἐνόν-
 των τῶν ἀκρων ἀφ' ἡμικυκλίου λινῶσι
 * ὠμοῖσι. ἀλειμμα μὴ κάεσθαι * λι-
 παρῶν, τριψίς ἐν μελλήσει μὲν ἔσθαι,
 σκληροτέρη δ' ἐς πύκνωσιν. οἰδαλέοι
 γὰρ καὶ παχέες οἱ πλείστοι. μεσηγὺ δ' ἐ-
 ὅλης τὸ τριψίος, κεφαλὴ οὐ βλήτε-
 τριψίω. γυμνάσια δ' εἰς τὴν αὐχένα
 καὶ ὠμους, χειρονομίη, πάντα ὁκόσα
 μοι ἐπὶ σκολωματικῶν λέλεκται. ἄλλοι
 δ' ἐνθάδε εἰς εἰκὴ φέρεται. πλὴν ὁκόσα
 ὁξύτερον χεῖρας τῶν γυμνάσια ἐμ-
 μύραι, ἐς ἰδρωτὰ καὶ θερμῶν. ταῦτα γὰρ
 πάντα λεπύνει. αὐτὰ καὶ ἐν τῇ παιπ-
 εῖω καὶ ὁξύθυμῳ ἀόργητον ἐμποί-
 ειν. προφαῖ πᾶσαι παχέες ὁπαρῶσι-
 * κακόν. σιῶδες δ' ἄλλοι ξηρότεροι
 χόνδροι πλυτὶ καὶ ταῦτα ἐν τῇ δ' ἐρφή-
 ματα. ταῦτα δ' ἐς ἡδονὴν φάσμακα,
 ταῦτα δ' ἐς πρὸς δέν. τῶν δριμύτων δ' οὐκ
 ἔσθαι πλεῖνα, πεπείρος, ζιγγίβειρος,
 λιβυστικῶν. ἐμβάματα δ' εἰς ὄξος καὶ

aut lauro, aut inter acres & bené-
 olentes herbas calamentum, pu-
 legium, thymum, mentham, maximé
 quidem agrestes & sponte nascent-
 es: sin harum copiam non ha-
 beat, humano cultu procreatas.
 Inter has quoque gestationes longæ,
 & ipsæ rectæ fiant. Itinera facere
 bonum est non secundum fluvium,
 ne delabentem aquam intueatur:
 uertiginem enim aquæ fluxus affert.
 Neque ullum, qui in orbem uolua-
 tur, neque turbinem, qui circum aga-
 tur, inspiciat. Est enim imbecillior,
 quàm ut firmum stabiliat spiritum.
 Nam simul cum circulo uertitur: cir-
 cumuolutio autem uertiginem, &
 comitalem morbum accersit. Post
 gestationem lenis deambulatio, po-
 stea quies: ut agitatio in gestatione
 contraria sedetur. Ad hæc exerci-
 tationes manuum fiant extremis su-
 dario ex crudis linis confectio inuo-
 lutis: inunctio non ualde pinguis sit,
 frictio lenta quidem, sed durior
 denlandi causa: tumidi enim &
 crassi sunt plurimi. In medio uerò
 totius frictionis caput erectum per-
 fricetur. Exercitationes ad ceruices
 & humeros pertinentes, manuum
 commotio: omnia, quæcunque à
 me de uertiginosis dicta sunt, admi-
 nistrantur, satis uerò hic ex copia
 ibi descripta positum est: præter-
 quàm quod uelociiores horum exer-
 citationes esse oportet ad sudorem
 mouendum, caloremque excitan-
 dum: hæc enim omnia extenuant.
 Verum & in omni uita oportet ex-
 tandescentiam iracundia uacantem
 injicere. Alimenta omnia ex crassis
 leguminibus mala: triticei uerò pa-
 nes sicciores præbendi: alica elota,
 & ex ea sorbitiones. Sed medica-
 menta uoluptatis causa eadem cum
 supra positis sunt: nunc autem plura
 ex acrioribus ponito piper, zingiber,
 libysiticū. Liquamina uerò ex aceto &
 cumino

cumino & suavia sunt & utilia. A
carnibus quidem maximè in totum
abstineant, sin minus, in curatione
saltem: in refectiōe uerò carnes
deligantur, quæcunque sunt natura
leues: quales sunt uolatilium, præ-
ter anatem, & concocti faciles, ut
leporēs, suum pedes, falsamentum,
Et post hæc sitis utilis est. Vini pau-
lum bibatur albi tenuis odorati
quod lotium mouet. Elixorum ole-
rum assumantur quæcunque facul-
tate acia extenuant, & urinam ci-
tant: qualis est brassica, asparagus,
urtica; crudorum autem lactuca ea
parte assatis, quam Horam Græci
medici nominant. Cucumeres au-
tem & pepon uiro quidem robusto
superuacua, nonnullis uerò gustatio-
ne tenus præbenda. Mala est enim
horum multitudo, cum frigida sint,
atque humida. Fici uiridis & ma-
tura uix usus conuenit. Ambula-
tiones, post eas animi oblectatio mo-
lestia carens iuuat. Iracundia uti-
que & uenus noxiæ sunt. Effectus
enim morbi similitudinem adducit.
At nonnulli Medici de concubitu fal-
luntur. Nam quoniam naturalis in
uirum transitus aliquantum pro-
ficit, puerorum naturam intempe-
stiuo concubitu uiolant, tanquam
citius eos roboraturi. Sed isti à na-
tura sponte præfinitum tempus, in
quo omnia remedia sunt, ignorant.
Hæc enim singulis ætatibus propria
simul oportunis temporibus creat.
In tempore nanque concoctiones
femineis, barbæ, canorum. Quis igitur
Medicus naturæ commutationem
feminam à principio, tum præfini-
tum singulis tempus uariauerit.
Quin & in morbi naturā impēgerunt.

κυμίνε, καὶ ἡ δία καὶ χήσιμα. κρεῶν
μάλιστα μὲν ἀπείρχθω πάντων,
εἰδὲ μήγε, ἐν τῇ θεωρίᾳ, ἐς δὲ τιμὴν
ἀνάληψιν ἐξω ὅκοσα κεφαὴ ἢ φύ-
σαι, οἷον πτὰ πλωτὰ πλὴν νήσους, καὶ
τῇ πέψει ὁκως λαγωοί. οἱ τ' πρόσθεν
τάειχος καὶ Ἰππῆσι διψῶ ἀγα-
θόν οἶνον ὀλιγοποσίη, λυκῆ, λεπίς,
ἐνώδεσθαι, ἐνόςμυ, οὐρεομήκ. λα-
χάνων ἐφθών, ὅκοσα ἐς δύναμιν
δριμέα, λεπίλαι, οὐρεο κινήσαι,
ὅκοιόν περάμενη, ἀσπάραγθαι, κί-
ση. ὠμῶν δὲ, Ἰριδακινή ἐφ' ὥρε,
σίκυθαι καὶ πέπων, ἀνδρὶ μὲν κρε-
τερῶ πρεσβύτα, παῖδὲ δότειον μέσφι
γαστρί. *κακὸν γὰρ τῷδε ἡ πλη-
θὺς, ψυχρῶν ἐόντων καὶ ὑγρῶν. σὺκα
χλωρῆ, καὶ σαφυλῆς ἡ χερσὶς ὡρεῖ-
ος πρεσβύτα. Ἰππῆσι δὲ, θυμὸν δὴ
ἀλυπθαι. ὁρῆναι καὶ λαγνείη κακόν. καὶ
γὰρ τῇ πηγῇ, τὸν σὺκα φέρει τὰ σύμ-
βολα. πάντα δὲ αἵς ἐς τε μετεξετέ-
ρας ἰατρῶν συνείης. ἐπεὶ γὰρ τῆς
φύσος εἰς ἀνδρα μετεβολὴ ἀγαθὸν
πρῆσται, μετεβίβασαν τὴν παί-
δων φύσιν ἀώρῳ ξυνεσίῃ, ὡς θάσσον
ἀναρρώσονται. ἀγνοέουσι γὰρ φύσος
τιμὴν αὐτῶν τὴν πρεσβύται, ἐφ'
ἣ πάντα γίγνεται τὰ ἄλλα. ἥδε γὰρ
ἐκαστὴ ἡλικίᾳ συντίκται τὰ οἰκεία ἐν-
χρόνοις ὡρεῖοις. ἐν χρόνῳ γὰρ οἱ πε-
πασμοὶ ἀερέματα, γενεῖς, πολίης.
πῶς ὦν ἰππῶς πρὸς ἀλλήλας τὴν φύ-
σος, τῶν μὲν τὴν δριμύτην τῶν περ-
μάτων μετεβολῶν, τῶν δὲ τιμὴν ἐς
ἐκαστὴν πρεσβύται ἀλλὰ καὶ πρε-
σέκοψαν εἰς τὴν φύσιν ἔνοσημα.

* εἰσι. ἴσως.

οὐκέτι γὰρ ἐγκαίρως πνέει * εἰσι πῇ
 δεξιῇ τῇ ξυνεσίνε, παρσινόμυροι ἀω-
 εῖν δὲ πρήγματός. βιοτέυειν δὲ χεῖρ
 ἐν χάσει θερμῇσι ξηρῇσι. ψυχρὸν
 γὰρ ὑγρὸν ἢ νῆσθ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ- λαγχολίης,

Κεφάλ. ε.

Χρεὼ βουλῆς ἀμφὶ αἵματι
 ἀφαιρέσει ἐν τοῖσι μελαγχολι-
 κοῖσι, ἀφ' ἧς γίνεταί ἡ νῆσθ, ἀλλὰ
 καὶ κακοχυμίας. εἰ δ' ἴππ' σμικρῶ πῶ
 πλῆθει. καὶ μὴ ἀν' ἡλικίας νέης λάβη-
 ται, καὶ ὥρης ἐαρίνης, τῶ μιν φλέβα
 τὴν ἐπ' ἀγκῶνι πῶ δεξιῶ μέσση, ὅ-
 πως δ' ὁ δ' ἴππατος εἴη ἴππ' αἵματι
 ἡ ῥοή. τόδε γὰρ τῶ ἀλάγχρον αἵμα-
 τὸ αἵ πηγαί. χολίης δὲ ἡ γένεσις,
 ἀμφὶ μελαγχολίης ἡ τρεφίη.
 τῶ μιν δὲ κηνίχνοι ἔωσι καὶ λείφαι
 μοι. σμικρὸν δὲ ἀφαιρέειν, ὅσον
 αἰῶντος τρεφίης ἡ δύναμις. ἐκ ἐλεγ-
 χθείη δὲ ἴππ' τῶ τόνῳ. καὶ γὰρ εἰ πα-
 χύ καὶ χολῶδες καὶ πεπηγός * εἴη
 τὸ αἷμα. καὶ μέλαν ὅπως ἀμύργη,
 ἀλλὰ τόδε (εἰς) τὸ φύσι. ὁ χάρος
 καὶ ἡ τρεφίη. καὶ ὡν δὲ ἔσονται πολλὸν
 ἀφελῆς, ἀτρεφίη ἡ φύσις (ἔξισα)
 τῆς δόξης. καὶ δὲ πολὺ αἵματι ἢ, τὰ
 πολλὰ μὲν ἐκ ἑαυτοῦ γίνεταί πονη-
 ρόν, τῶ μιν δὲ τὴν φλέβα, καὶ μὴ
 αὐτῇμαρ ὅσον χεῖρ ἀφαιρέειν,
 ἀλλ' ἐκ διαστάσι, καὶ αὐτῇμαρ δὲ τῶ
 δὲ πλῆθος δηλώσασιν αἱ δυνάμεις.
 μεσιγὺ δ' ἀδρότερος διαλῶν, ἐς ἄλ-

Nondum enim in tempore quidam
 veneri dare operam ceperunt, ante
 immaturitatem rei noxam accipien-
 tes. Vitam autem degere oportet
 in regionibus calidis & siccis. Siqui-
 dem res frigida atque humida hic
 morbus est.

CURATIO MELAN- cholix,

Caput V.

NVM sanguinem detrahre expe-
 diat, deliberatione indiget in me-
 lancholicis, ex quo humore mor-
 bus oritur: quin etiam ex non pau-
 ca malorum succorum (cacochy-
 miam Græci nominant) multitu-
 dine. Itaque si in juvenili ætate
 quis morbo corripitur, & ueris tem-
 pore; uena in dextro cubito media
 scindenda est: ut à jecore sit opor-
 tunum effluuium. Id enim uiscus
 sanguinis fons est, & bilis generatio.
 Vtrumque uero melancholix ali-
 mentum. Cædenda est, inquam, li-
 cet sint graciles & sanguinis inopes:
 sed paulum sanguinis mittendum,
 quatenus uidelicet uenæ sectionem
 uires sentiant, sed nullam noxam
 earum tenor accipiat. Nam & si
 crassus & biliosus, & concretus, &
 ater, qualis amurca, sanguis est; ni-
 hilominus ipse naturæ prælium est
 atque alimentum. Quocirca si plus,
 quam decet, sanguinis effuderis, na-
 tura cibi penuria de propria sede
 prolabitur. At si sanguine refertus
 est æger, plerumque quidem non usque
 adeo malus sanguis est, uena tamen
 utique secanda est. Verum non eodem
 die, sed alijs diebus repetendo, quan-
 tum satis est, sanguinis, detrahatur: eodē
 uero die modum sanguinis, mittendi
 uires declarabunt medio tempore, quō
 aliam

aliam evacuationem sustinere ualeat, liberalius nutriatur. Opus est autem & uentriculo ipsi quoque ægrotanti & laboranti opitulari. Eum uero si atrabilis urget, per diem unum prius tenuiter nutrito ægro nigri ueratri pondo drachmæ duæ ex aqua mulla præbeantur. Id enim bilem atram expurgat: nec non & thymi Atticicoma & ipsa bilem atram educit. Commodissimum autem est singulorum partem, ut ex utroque drachmarum duarum pondo fiat, exhibere. Post purgationem laugetur, uiniq; paulum bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. Stomacho enim ac uiribus laboriosa purgatio est. Posthac iterum ad media faciendus transitus, cum prius uero cataplasmate atque irrigatione laxaueris: cucurbitulam jecori & uentriculo, aut ejus ori admo-ueas. Nanque hæc detractio multo, quam sectio uenæ est oportunior. Tergis quoque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. Deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimentum vires instaurationis: caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. Huius enim morbi inter alias prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atque initium est. Commutantur igitur & ipsi, ægritudinemque participant. Utique nonnulli & sensibus delirantibus corruptè sentiunt. At stomacho potissimum succurrendum est: cum & ipse malè habeat, & in ipso

λης κενώσῃ τὴν κοιλίαν. καὶ γὰρ καὶ τὸ σπασμὸν ἀφαιρῇ, καὶ τὸ νοσήσῃ καὶ κάμῃ. τῷ δὲ τὸ μελαίνης χολῆς ἐγκεκομμένης ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ ἡμέρης λεπῶς διατηθέντι, μέλαν τὸ ἐκ τοῦ σπασμοῦ ὁκόσον ὀγκώσῃ. ὑπάρχει γὰρ ὁδε μέλαινα χολή. ἄταρ καὶ ἔθνη τὰ ἀπὸ τῆς ἡκίμης καὶ ἡδὲ ἄγει μέλαινα χολή. ἀριστον δὲ ξυμμίγοντα διδοῖναι ἐκάστῃ μέρει ἐν ὀγκῷ δύο ἀμφοῖν, λαβὼν τὸ ἀπὸ τῆς καθάρσεως, καὶ οἶνῃ βραχὺ διδοῖναι, καὶ τὴν ἄλλην τὴν ἐν τῇ τροφῇ χαλεπὴν. σπασμὸν γὰρ καὶ τὴν δύναμιν, καματῶν ἢ καθάρσις. μεταβαίνειν αὐτῇ ἐπὶ τὰ μέσα. ἄρχει δὲ πρὸς χαλάρωσιν τῆς πλάσματος καὶ τῆς σπύλης πρὸς τὴν πᾶν καὶ τὴν κοιλίαν, ἢ τὸ σπασμὸν αὐτῆς πρὸς βάλλειν. ἡ δὲ γὰρ ἡ ἀφαιρέσις πολλὸν καὶ ἀπὸ τοῦ σπασμοῦ τὸ φλεβοκυκλῆς. πρὸς βάλλειν δὲ καὶ τοῖς μεταφρένοις, μεσὺ γὰρ τῆς ἀποπλατέων. ἐνταῦθα ἔστι ἄρχει ἐπὶ τὴν πρὸς φουσις. εἴτ' αὐτῇ ἐπανατρεῖται, καὶ τὴν διαίτην ἐλαττωθῇ ἡ δύναμις, τὴν κεφαλῇ ξυρῆται, ἐπειδὴ σπύλην τὴν κεφαλῇ πρὸς βάλλειν. καὶ γὰρ ἡ πρῶτη καὶ μεγίστη τὴν ἐκ τῶν ἐν τοῖς νύκτοις αἰτίῃ. ἀλλ' οὐδὲ αἱ αἰσθησις ἔστι αἰσινές. ἐκείθεν γὰρ σφύων ἡ δόξασις, καὶ ἡ ἀρχὴ. ξυμπεπὸν τῶν καὶ αἰδεκοινωναὶ ἔσται τὸ πάθος. μετεξέτεροι δὲ καὶ παλαιότεροι, πρὸς ἀφορῇ τὸ αἰσθησις. καὶ ἡ μάλιστα τὸ σπασμὸν ἀφαιρῇ, καὶ τὸ νοσήσῃ, καὶ ἐν τῷδε τῷ

μελαίνης χολῆς ἐγκεκομμένης. πῖσι-
 κινῶν χεῖρ ὁ χυλῶς ὁ ἀψυθὶς ξυ-
 χῶς ἀπὸ σμικρῶ ὁ μεγέθει ὁ ἀχει-
 κυάμυ. κώλυμα γὰρ ὁδε χολῆς γε-
 νέσιος. ἀγαθὸν ὅτι ἡ ἀλόη ἡδε γὰρ ὑπάρ-
 γει εἰς τὸ κάτω ἔντερον τὴν χολῆν.
 καὶ μὴ ὡς νεοτῶν τὸ πάθος ἦ. καὶ
 μὴ πολλὸν ὠνδρωπῶ. ἐκτεταπῆ,
 ἀλλῆς μὴ ὁ πῖσις ἡσίο. τὸ ὅλοι-
 πῆς διαίτης χεῖρ ἔς τε ἀνάληψιν
 τῆς ἐξέσεως, καὶ εἰς καθαρσιν ἀκρεβέα
 ὁ παθεῖ, καὶ ἰσχὺν τὸ δυνάμει, ὡς
 μὴ παλινδρομέωσι αἱ νέσοι. φεράζω
 δὲ αὖτις τὴν ἐν τῇ ἀναλήψει βιο-
 τῶν. καὶ δὲ ὁ πῖσις δὲ σμικρὸν πῖ-
 σις πῖσις ὡς αἱ νέσοι παλινδροσος
 ὁ φθὴ, μεζόνων ἀκείων χεῖρ. μὴ ὡς
 ἀμβόλη χεῖρ γινώσκω. ἀλλ' ὡς
 ὁ πῖσις ἐξεῖ * γυναικῶν κατὰ μνηνίων,
 ἢ ἀνδρῶν αἱμορροΐδων ῥόε ἡ νέσοι
 παρῇ ἐρεθίζεν τὰ χολῆα, πορχειν
 πῖσις ὡς ξυμῆθε. ἢ δὲ μέλλη καὶ μὴ
 ἡκῆ, ἀλλῆ πῖσις αἵματι μετὰ ῥυ-
 ἐντῶ. ὁ πῖσις ἐρχη ὅτι ἡ νέσοι, κενώ-
 σιας ποιέει αὐτῶ, ἢ ἡ γεόμυρον ἀπὸ
 τῆς σφυρῶν. καὶ μὴ ὅσον χεῖρ ἐν-
 τεῦθεν ἀφέλῃς, καὶ τὴν ἐπ' ἀγκῶν
 τῶν φλέβα. μεσηγὺ δὲ τριῶν ἢ
 τεσσάρων ἡμερῶν ἀναδρέψῃ, τὴν
 ἱερὴν τὸ καθαρτήριο φάρμακον
 πῖσις κεν. ἐπεὶ τὰ σκύλυσις μέσοις
 πορσβάλλῃ, τῶ ἡ παπ * ἐγχεῖται
 τῶ, πῖσις ὡς τὰ ἔργα, ἢ τὰ χεῖρ ἀνύ-
 οντῶ. σμικροῖσι μὴ γὰρ ἀκείσι πεύθε-
 ται, καὶ ἢ τὰ μεγάλα ἰθύνῃ, ἐν ἔδρῃ
 ἵζει ἢ μελαγχολίῃ, καὶ ἢ πάντῃ
 σώματος ἐνοικήσῃ αἰσθησῇ, γνώμη,

bilis atra residueat. Igitur absinthij
 succum ab exiguo incipiens ad fabæ
 usque magnitudinem assidue deuorato.
 Idem ne bilis gignatur, im-
 pedimento est. Benefacit & aloë.
 Namque ipsa ad inferius intestinum
 bilem deducit. Nempè si recens
 malum sit, neque multum homo à
 naturali statu discesserit; alia huic
 medela opus non est: sed reliqua
 victus ratione utendum, & ad pristi-
 num habitum recuperandum, & ad
 exactam mali purgationem facien-
 dam, & ad uim corroborandam:
 quæ omnia, ne iterum morbi reuer-
 tantur, efficiant. Victum autem
 in refectione conuenientem posteri-
 us exponam. Si ab his paulum de-
 bilitatus morbus denuò inualefcere
 uisus fuerit; uehementiora medica-
 menta requirit: neque in aliud tem-
 pus differendum est. Verum si ab
 coërcitis mulierum mensibus, aut
 in uiro ab suppresso hæmorrhoidum
 profluuiio morbus creatus est; irri-
 tandi sunt loci, & aliquid soliti excre-
 menti profundendum. Si cunctatur,
 neque descendit in aliam quampiam
 partem sanguine prolapsa, morbus
 uerò exacerbatur, euacuatio facien-
 da est, & à talis incipiendum. Quòd
 si non, quantum satis est, sanguinis,
 inde manauerit; cubiti quoque uena
 secetur. Interjectis autem reficien-
 di causis tribus, aut quatuor diebus,
 Hieram, id est, sacram, quæ purgato-
 rium medicamentum est, potui dato.
 Adhæc cucurbitam medijs corporis
 partibus applicato, jecori uidelicet
 affigens. Sed maturanda negotia
 sunt, ac celeritas adhibenda. Exi-
 guis enim medicamenti morbus
 non obsequitur: si magnis autem non
 uincitur, sed resistit: tunc firma sede
 melancholia nititur. Quòd si penitus
 totum corpus occupauerit sensus, mētē,
 sanguinem

fanguinem, bilem, nervos etiam corripuerit; & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inserit, furoris, nervorum distentionis, resolutionisque. Quæ si à melancholia proveniunt; sanationem utique accipere nequeunt. Quamobrem ad hoc malum propulsandum ueratro utendum est. Sed antequàm ueratrum agrotus accipiat; stomachum ad uomendum exerceat, & humores extenuet, & corpus fluxile reddat. Vomitiones autem hæc præstant nonnunquam jejuno stomacho, nonnunquam radice prouocati. Docebimus uerò & modum & materiam: docebimus & ueratri species, & utendi rationem: item quo pacto singula & distinguere, & ordinare prius oporteat: & quo pacto in uomitionibus subueniendum sit, indicabimus. Incredibile est autem nisi ab his funditus conuulsus est morbus, at multorum saltem annorum intervallo non sopiri. Plerumque enim postea melancholia rursus suboritur. Quòd si jam firmas radices egit, nihil jam ultra differendum est: sed quæ ad ueratrum pertinent, omnia administranda. Nempè agroti omnes sanari non possunt: medicus enim Deorum potentiam anteiret. Verùm dolores sedare, morbos interciperi, atque obscurare, medico fas est. Itaque nimirum his, quæ posuimus, adhibitis, medici defatigantur, seque aliud quicquam faciuros negant, Atque duas causas, aut morbum insanabilem esse, aut omnia serremedia tentasse prætexunt. Nihilominus tamen sacram ex aloë medicinam subinde præbere haud alienum est: siquidem oportuna melancholiæ subsidium affert, stomacho & jecori subuenit, bilemque deiciens mirificè prodest. Quin etià malux seminis pōdo drachmā ex aqua propinare optimum esse

αἷμα πικρὸν, χολήν, λάβεται δὲ καὶ νύκτωρ, αὐτῇ τε ἐς ἀνήμερον τρέπεται, ἐγκοτῇ τε καὶ σκηνεῖ ἐτέρων νοσημάτων τῶν πικρῶν, σπασμῶν, μανίης, πρὸς ἀλύσιον. καὶ ἐν μελαγχολίᾳ (ἀδὲ γιγνῇ), τὰ ἐπιγινώσκοντα ἀνήμερα. ἐλλεβόρων ὡς ἐξ ἑσθλῶν ἵππων τὰ κακὰ. ἐπιπρωθεν δὲ τὰ ἐλλεβόρα καὶ τὴν τε σόμαχον μελετῆσαι ἐξεμίειν, καὶ τὰ ὑγρά λεπτῆναι, καὶ τὸ σκηνεῖν εὐροον ποιεῖν, ἔμετερι δὲ τὰ ὀλίγα πρὸς ἡσυχίαν, ἀλλοτε μὲν οἱ νήσιες, ἀλλοτε δὲ ῥαφανίδες. φράσω δὲ τόν τε πτόπον καὶ πὴν ὕλην. φράσω δὲ καὶ τὰ ἐλλεβόρα τὰ εἰδεατὰ καὶ τὰ ἐπὶ τῶν πτόπων, καὶ ὅπως πρὸς εὐκρινῆσαι ἕκαστον καὶ ὅπως ἐν τοῖς ἐμέτοις δέχθαι. ἀπὸν ἐπιτοῖς δὲ, εἰ μὴ ἐλυθὴ ἐς τὸ πάμπαν ἡνέσθῃ, ἢ πολλῶν ἐτέρων ἔχει διαλείψας. τὰ πολλὰ γὰρ τὰ δὲ ἀπὸ τοκοῖ μελαγχολία. ἢν ὅτι ἐμπεδῇ ἡδὲ, μὴ ἡδὲ πρὸς μίαν. καὶ ὧν τὰ ἐς τὸν ἐλλεβόρον ἀπαντὰ πρὸς ἡσυχίαν. ὑγείας μὲν ὧν ἀπαντὰς ποιεῖν ἀδύνατον τὰς νοσέοντας * ἢ γὰρ αἱ ἱπποκράτους θες. ἀπὸν ὕλην δὲ καὶ διαλείψας, καὶ νύκτων ἐπικρύψας, θοῶν θέμις ἱπποκράτους ἢ ὧν ἀπαντὰ ἐπὶ τοῖς δὲ καὶ ἀπαρνεῖται πρὸς ἡσυχίαν ἀμφω τὸ ἀναλθεῖν, ἢ καὶ ἐς τέλος τοῖς ἐργασίαι ὁμιλεῖν. διδόναι δὲ καὶ τὴν ἱερῆς τὴν αἰλῆς ἀλλοτε καὶ ἀλλοτε, καὶ ῥογὶν φάρμακον τὴν μελαγχολίαν τὸ δὲ, σόμαχος καὶ ἡπάτος, καὶ χολῆς καθάρσιον ἀκρὸν. ἀτὰρ καὶ μαλαχίης πώματος ὁκόσον ὀλκῆς δραχμὴν πίπσκειν ξυνὸν ὕδατι, ἄριστον πείρη

πὲς ἰππώσατο. μυρία δὲ τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων ἄλλα ἄλλοις * εἴη χρη-
 σά, ἵππῳ δὲ τοῖσι πόνοις τις δὲ εἰς ἀ-
 νάληψιν ἄγειν. μετεξέτεροι γὰρ, εἰς
 μὲν τὴν ἐν τῇ στήθι καὶ ὀνὴν ἵππῳ, εἰς
 ἑτέρας δὲ ἐκινήθη, ὡς δὲ εἰς ἀνάπλα-
 σιν σαρκῶν καὶ δυνάμει. ὡς δὲ
 πῶς ἡκῆ, ξυσαπληθή πάντα τῆς
 νύκτος τὰ ἱκνία. δυνάμεις μὲν γὰρ φύ-
 σιος, ὑγίαν ἵππειαν. ἀσθενεία δὲ ἵππον.
 ἀπὶ τῶν εἰς ἀνάληψιν ὀνοσέων, πε-
 φυκοῖσι θερμοῖσι ὕδασι ἐνδιαιτώμε-
 νῳ. καὶ γὰρ τὰ ἐν τοῖς δὲ φάρμακα,
 ὀνήσια, ἀσφαλτῶς, ἡθεῖον, ἡ συπλη-
 ρείη, πολλὸν πλεῖνες τετέων ἄλλαι
 δυνάμεις. ἀγαθὸν μὲν γὰρ ὑγρασίῃ
 εἰς αἰχμῶν τὴν νύκτος καὶ ταλαιπωρίῃ
 ἵππῳ. ἀραιαὶ δὲ καὶ μαλακαὶ σάρ-
 κες ῥηταὶ πρὸς ἀφασιν τῆς νοσήμα-
 τος. ξηραὶ δὲ καὶ πυκναὶ τοῖς μελαγ-
 χολῶσι αἱ σάρκες, ἀλεμματα λιπα-
 ρὸν ἅμα τῇ ψυχῇ εὐαφές, πολλὰ τὰ
 λίπαι * δέχοντα ἄρτι πλῆτοι, ξυ-
 πνὶ γλυκεῖ θηραῖα τῇ κρητῇ, καὶ σκυ-
 βελλίῃ τῇ παμφύλλῳ, ἡ οἶνῳ καὶ
 μέλι μιξίος παλαιῆς. ὡς καὶ ψυχ-
 ροτέραν καὶ θερμὴν τῇ γυνῶν τῇ
 ἀπὸ τῆς ὀρεκτικότητος. κρεῶν τὰ μὴ
 πόνα, καὶ σινηματῶ δὲ αὐτῶν μὲν
 πόδες καὶ τὰ τῇ κεφαλῇ, πτωχῶν
 τὰ πλεονάζοντα, θηρίων, λαγωῶν,
 οὐρεκάδων, πτωχῶν, ὀπώρης, ὀκοῖον π-
 ἄριστον ἦ. ἵππῳ τῇ εἰς σωματικὴν ἀναφο-
 ρῇ πρὸς μεθυστικῶν πρὸς τῇ προφῆς,
 ὅπως μὴ κατὰ ποθεῖς ἀνεμῆται. δι-
 δόναι δὲ πρὸς πάντων σιτίων, μελί-
 κρητὸν κυάθεον ἡμισυ, καὶ πρὸς τῇ ἐξομῇ

quidam experientia compertum ha-
 buit. Infinita præterea sunt simpli-
 cia medicamenta: quorum alijs alia
 utilia sunt. Post id genus labores
 demum reficiendus æger est: qui-
 busdam enim, quandiu medicatio
 adhibetur; tandiu morbus perma-
 net, quamvis labefactatus ac debilis:
 at si homo carnes resarciat, ac vires
 inflauret; simul omnia morbi ue-
 stigia obliterantur. Nam potentia
 naturæ sanitatem, imbecillitas mor-
 bum parit. Propterea ad refectio-
 nem conuertatur ægrotans in aquis
 sponte calidis sæpe commorans. Me-
 dicamenta enim, quæ in his sunt in-
 genita, opem ferunt, bitumen ui-
 delicet, aut sulphur, aut alumen, ac
 multo his plures aliæ facultates.
 Bona utique est humectatio morbi
 squallorem tollens; & curationis
 uexationem mitigans. Raræ autem
 ac molles carnes ad ægritudinis re-
 missionem maximè faciunt: uerum
 sicæ ac densæ melancholia labo-
 rantibus carnes sunt. Inunctio pin-
 guis cum leni frictione adhibeatur,
 cum multo autem oleo, hæc conti-
 neat * panes loti cum uino aliquo
 dulci theræo, cretensi & scybelli-
 te, quod Pamphyllum uocant: aut
 uinum & mel quæ jam diu permix-
 ta fuerint. Oua & frigidiora & ca-
 lida, putaminibus nudata: non
 pingues carnes uim detergendi ha-
 bentes: porcorum pedes, & capitis
 partes: auium alæ pingui carentes:
 uenatio, ut leporis, caprearum, da-
 marum carnes: fructuum autumn-
 alium quisquis optimus fuerit. Sto-
 machi sabuersioni consulendum est
 ante cibum, quò minus deuoratus
 reijciatur. Quare ante omnes ci-
 bos mulsæ cyathi dimidium dan-
 dum est, bibitumque per uomitum
 reddent-

reddendum, quo stomachi excre-
menta purgentur. Sic enim cibus
in uentriculo firmus residet. Ad
medicamina necessariò educendo-
rum purgatoria sunt pini fructus, &
urticæ: semina coccali & piperis,
amygdala amara. Mele eis consisten-
tiam præbeat. Sin exiccare uolueris;
optimè proficit myrrha, & iridis ra-
dix, & medicamen ex uiperis, & Bisti-
ni, & Mithridatis Antidotus, & id ge-
nus alia propè infinita. Exterius ap-
ponenda sunt cataplasmata, quorum
materia est fertula & papauer, & tere-
binthi lachryma, & hyssopum, &
oleum ex rosis, aut ex œnanthe. Ce-
ra autem hæc omnia cogantur. In-
unctio pinguis, gestationes, deam-
bulationes, & alia, quotquot car-
nes reficiunt, & uires instau-
rant, & naturam in antiquum
statum reuocant, ad-
ministrantur.

ἐς τὴν ἑσπέρην καθαρίσιν. ὥστε
γὰρ σοὶ ἡ τροφή ἐσθραΐη μῦρι. Φάρ-
μακα δὲ τῷ ἀναγκαίῳ καθαρῇ-
εια, πίνου καρπὸς καὶ κνίδος, τῷ
σπερμάτων ἑσπερίαν, καὶ πεπέ-
ειαν. ἀμυγδάλων αἰπκρά, καὶ μέ-
λι ἢ τῷ δὲ ἐξύσας. ἡ δὲ ἐξ ἡμῶν
θέλης, ἀεισον σιύρενα, καὶ ἱρεως ἡρι-
ζα, καὶ τὸ διὰ τῷ θηρίων φάρμακον,
καὶ ἡ ἑσπέρην καὶ μινδιδάτε, καὶ ἄλ-
λα μυρία. Πιθήματα δὲ ἢ τῷ ἐπι-
πασμάτων ὕλη, μελίλωτον, καὶ μή-
κωνες, καὶ θερμίνθε δάκρυον, καὶ ἰσώ-
πον, καὶ λίπας τὸ ἀπὸ ῥόδων, ἢ τὸ οἰνάν-
θης. κηρὸς δὲ τετέων πάντων πά-
γος. ἄλειμμα λιπαρὸν, αἰῶρα,
αἰπάτοι, ἀλλ' ὅσα σαρκῶν τε
ἀνάπασιν ποιεῖται, καὶ διυνά-
μιος ἰσὺν καὶ τῆς φύσεως
ἐς τὸ δὲ χαῖον ἀπκα-
τάσασιν.

ΘΕΡΑ-

Παυλ. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ιδ. Καὶ τῶν
μενομενῶν ὡς ἀπὸ πλῆθους πῖς μελαγχολῶσι
θεραπεύσονται. ἰδίως δὲ τῇ κεφαλῇ
τῶν ῥοδινῶν καὶ ἐξ ῥοδίνων ποτισσάμενοι.
καὶ διὰ τῆς πικρῆς αὐτοῖς καθαρώμενοι
ποσφλεβομήσαντες αὐτοὺς. καὶ ἐδολλὰς
κατὰ τῆς κεφαλῆς, χρησώμεθα. μάλιστα
δὲ αὐτοὺς ὡφελεῖ ἡ πικρὰ ῥίζα, καὶ τὸ
πώμα πινόμενον ἐν ὕδατι. καὶ βρυονίας
ῥίζης δραχμὴ μία μετ' ὕδατος καὶ ἡμέ-
ραν. εἰ δὲ μὴ πείθονται τὰ καθαρκτικά φάρ-
μακα πίνειν οἱ τῶν φρενῶν, καταμικτόν
αὐτὰ λεληθῶς, ἐπεὶ μὲν τοῖς ἐδεσμασιν
αὐτῶν, εἰς ἐκελλίους, ἢ ἐχάσιν, ἢ φοινίξιν.
ὅτε δὲ τοῖς πόμασι. πρὸ δὲ γε πάντων ἡ σι-
τισμείδωσαν ἐν τῇ κλίνῃ, διὰ τὴν κακόν τι
δραῦ, αὐτοὺς καὶ τὰς τυγχάνοντας, ἢ ἐωρίδω-
σαν ἐν κλινίδῳ, ἐνδοθεν γυροῦντες πινὲς ἐξ ὕ-
ψους ἀπηρητιώμενοι.

P. Aegin. lib. 3. c. 14. Mania laborantibus
perinde atque melancholicis succurritur.
Privatim uero horum capiti rosaceum, &
acetum rosarum adhibeantur : & picrae an-
tidoto, incisa prius uena, purgentur. Ad-
mouenda etiam sunt capiti hirudines. Po-
tissimum autem auxiliatur ipsis erratici fæ-
niculi radix, semenque ipsius ex aqua epo-
tum, & bryoniae radicis drach. cum aqua
quotidie sumta. Si uero ad portionem phar-
macorum purgantium induci nequeant
mentis inopes, admiscenda sunt ea clancu-
lum, partim sanè ferculis ipsorum, uerbi
causa, buccellis, aut caricis, aut palmulis : par-
tim etiam poculentis adijcienda. Ante omnia
uero uel in culcitra uinciendi sunt maniaci,
ne malè uel semetipsos, aut familiares quibus
incidunt, afficiant : uel gestandi in lectulo
intra gygartum, hoc est cubile quoddam men-
te captis consecratum, ex alto pensili.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ιη. εἰ δὲ πάρεσις εἴη,
αὐτὸ πείσας τῶν ἡγεμονικῶν ἐνεργειῶν, πάν-
των τῶν μερῶν ἢ ἐνίαν, κατὰ αὐτὴν καὶ ὅκνειν
τὴν ἐνοχλῶντα χυμὸν ἐπὶ οὗ αἰ. καὶ πειτα δι-
δόναι τῆς ἱερᾶς ἐχέσης καὶ κατὰ τὴν μέρας. ἀρχο-
μεν δὲ τὸ πείσας δραχμῆς μετὰ ὀλίγῃ μέ-
λιτος καὶ θερμῷ ὕδατος ἀναλύοντας. ἡγοῦν κατ'
αὐτῷ ποσφλέοντες καὶ πεπύρεως χρῆμα τὸ
ἡμισυ. καὶ πειτα διασήσαντες ἡμέρας δ' : ποσφλέ-
γον πελῆαν δραχμῶν. καὶ μετέπειτα μίαν καὶ ἡ
μίσειαν εἴτε δύο καὶ πέντε. καὶ αὐτοὺς διασήσαντες
τὰς αὐτὰς ἡμέρας ποσφλέοντες πέντε δραχ-
μας, εἴγε οἷος τι λεῖ ὁ πάχων λαμβάνειν. ὅπ-
τε ἀλλοτρίως μέλιτος καὶ χυμῶν α. ὅπν δὲ πὲ
μόρεα ὅπν πένει τῶν διαφορητικῶν φαρμά-
κων πινά. καὶ τοῖς φοινίσαι διωαμῶν σινεπι-
βάλοντες τὰ τοῖς ἐκαστοῖς, ἢ πεπύρεως, ἢ πυ-
ρεθρῶν, ἢ καλῶν, ἢ ὅφωρβῶν καὶ πρὸς γὰρ τῶν
ἐμπεροχῶν διὰ πηλινῆς ἐλαίας, ἢ σκυκινῆς, ἢ
πυλαίου. ποσφάσι τῶνδε ῥοφηματῶν δὲ ἢ
ἄλλως, εὐπεπτι. καὶ ἀπείπτι. συκίαι
καλλὰ δῶσαν τοῖς παρεθέσι μέρεσιν.

P. Aegin. lib. 3. c. 18. Quod si principali-
bus animæ functionibus illatis, omnes uel
quædam corporis partes resoluantur etiam
hic qui infestat humor, qualiscunque fuerit
euacuandus est. Mox hieiam, quæ Castor j
partem admixtam habeat, porrigito : à dimi-
dio quidem drachmæ auspicans, cum mo-
mento mellis & calida aqua dilutam, uel per
se, & piperis dimidiato scrupulo adiecto :
post hæc quatuor diebus interpositis, inte-
gram drachmam exhibebimus; ab hoc sesqui-
drach. postremò duas ac tres, atque tum rur-
sum totidem diebus intercalatis quatuor
drachmæ sunt offerendæ (si modo per languē-
tem liceat) addito mellis cochleario. Membris
uero quæ discutiendi facultatē habeant, quæq;
exasperando cruentum ruborem cutis excitare
possint, applicanda : quibus cum castorium, aut
piper, aut pyrethrum, aut semen torismarini,
aut euphorbium commiscebimus. Super hæc
uero embrochæ etiam profunt, quæ oleo ruta-
ceæ aut fycionio, aut alioqui peructusto consiāt.
Esculentæ conueniunt frumentaceæ, & quæ
forberi commodè possunt, aut aliàs non dif-
ficilis concoctionis & superuacaneis reti-
mentis exortia. Cucurbitulæ partibus resolutis,
si plu-

si plures fuerint, diuisim: si paucae, uni adglutinentur. Post cucurbitularum usum, cataplasmata ex picē, aut resina, aut manna, illinito. Ex re autem & usu fuerit, artemisia elixa cum nepeta, conyla & nitro aque tanq̃illa, quae elixando consumetur admixto. Alutis denud subducatur, uel cum aloce uel polypodio, uel scammonia, uel pulce ex colocynthide. Vnguenta item profunt ex oleo ueteri illita, in quo scilla macerata dies quodringinta sub sole fuerit. Si huius copia non sit, scilla uncias, duas in oleo coquito atque circumlinito, aut semen rorismarini similiter preparatum. Admiscenda ne id ceræ est incia, ne diffuant. Quoddam gubari quoque & castorij, euphorbij, adarces atque nitri, singulorum semuncia, allumferit, multo efficacius inmedendo fuerit. Amassacim porro quadrabit & rauunculus herba oleo elixa, & insolata. Conducunt porciones castorij drachmae unius ponderē, & opoponacis fabæ instar deuoratum. Mirum quantum opis afferat etiam sagapenum erui magnitudine in multa: castorium pariter cum opoponace siccoque cyrenaico, milij quantitate. Confert etiam quæ è tribus piperum, encyribus constat antidotus. Quin & caloris acopis apophlegmatilique post decimum & quartum diem, plenioribus cibis utemur. Plasculo iam auxilij conciliato, balneo credemus. Post tricesimum diem diopace quoque utendum atque lauandum, deinde sinapi emplastri modo inducendum in his in quibus sensus atque motus perijt. Aduertentes tamen, ne quoniam uisionem non sentiunt) plus fatigantur. His uero qui sensu minime destituantur cutem eruentate duntaxat conuenit: post tumorem inductum in balneum inducere, & cerotis mollibus mederi. A cena uomitione, uel radícula citata utantur. Gestationibus item sellæ, uel plaustrum manualis, aut rheda. Reliquo uero tempore in naturalia lauacra deducantur. Magna postremo cum utilitate uictus siccior, potio- nis frugalitas, atque fricatio adhibetur. Epulis itaque siccis uescantur, sitis pro uiribus tolerantes.

εἰς πολλὰ εἴη, μεμελεσμένως. ἰεῖδ' ὀλίγα, εἴ' ἐν. καταπλάσσειν δὲ μετὰ σικκίας πῖς διὰ πόσης, ἢ ῥήτινης ἢ μάνης. κάλλιστα δὲ πικρὰ δὲ πικρὰ συνεισφορῇ καλαμίνθη, κακύνζα, κακύνζον. ὕδαρ δὲ μεμίσχθαι ὀλίγον. καὶ αὐτὸ δὲ ἐν τῇ εἴησει, ἀγλασκέδω. ἢ θεοκίλῃ αὐτὸς ὑποαγέδω, διὰ τὴν ἀλόν, ἢ πολυπίδ, ἢ σκαμμανίας, ἢ τῆς διακοκκωθίδος πολλὰ. λιπασματὰ τε συγγρηστά τιαυτῇ, ἐλαφὸν παλαῖον, ἐν ὁσκήλῃ. ἐκταρριχέται δὲ τῇ ἡμέρας μὴ ὑφ' κλίῳ, εἰ δὲ μὴ παρῇ τῆς. ἐφ' αὐτῇ ἐν ἐλαίῳ δυο γὰρ ὑπερ ἢ μὴ διαρρεῖν. εἰ δὲ καὶ χαλδαῖος καὶ καστὺρ καὶ εὐφορίας καὶ ἀσάρκης καὶ κίττος πρὸς λάβει αἰὰ τοῦ. φαρμακὰ δὲ ἄλλα εἰσιν. ὡθετα δὲ ἀκρεβῶς καὶ βατράχιον. ὡθετα δὲ ἐν ὁσκήλῃ τῷ ἐλαίῳ ἐν ἡλίῳ περιχυομένη. πύματα δὲ κοστὺρ ἄσπ. L. u. ὅποπανάκ. κυάμιν μέγελον κατὰ πνεύμον. θανμασῶς δὲ πικρὴ καὶ τὸ σαγαπλὸν ὀρόβου μέγελον ἐν μελικράτῳ. καὶ τὸ καστὺρον μετὰ ὅποπανάκος, καὶ ἐπ' αὐτῷ δὲ κυρνωαῖος, καὶ μέγελον. ὡφελεί καὶ ἡ διὰ πριῶν πεπερεὼν ἀντίδοτον, χρησώμεθα δὲ καὶ ἀκόπος πῖς. θερμαίνουσι καὶ πῖς ἀποφλεγμασμοῖς, μετὰ δὲ καὶ τῷ τεσσαρεσκαυδεκάτῳ ἀδρότερος δρῶμεν. καὶ γενόμενης πολλῆς ὡφελείας, ὅτι βαλανεῖον ἄνω μὲν μετὰ δὲ περιελασμένῳ δρόπακα, πρὸς φέρειν χρὴ, καὶ ὅτι βαλανεῖον ὀγειν. καὶ ἢ λοιπὰ καταπλάσσειν τῷ νάπτῳ ἐφ' ὧν ἦτε κίνησις καὶ ἡ ἀσθησις ἀπώλετο πρὸς χοντας διὰ τὸ μὴ σωμαθ' ἀνεῖσθαι εἰ μὴ ὑπερκαυθῶσιν. ὅτι δὲ τῶν μετεχόντων αἰσθησεὶς τῆς φοινιγμῆς μόνον δὲ ὡθετα λαμβάνειν. χρὴ δὲ μετὰ τὸ οἰσῆσαι. ὅτι λεπτὸν ἄγειν, καὶ κυρωτῆς ἀπαλαῖς θερραπείαν. καὶ τῷ δὲ δρόπῳ δὲ κεχρησάσθαι ἐμέτω. καὶ τῷ δὲ ῥαφανίδαν, ἐωρεῖσθαι τε καὶ διὰ δὲ φρεῖ ἢ διὰ χειρὰ μάχης, ἢ διὰ ζυκτῶ. ἀγέδωσαν δὲ τῶ λοιπῷ, ὅτι πᾶ ἀντὶ φύλῃ λετῆς. δῖαιτα δὲ ξηροτέρῃ, καὶ ὀλιγοποσία καὶ τῇ αἰμοσει. ξηροφαιγετωσαν γοῦν ἀνεχομένοι τῆς δίης ἐφ' ὅσον ἐγχαρεῖ.

ΠΕΡΙ

χάλασιν ἢ κατὰσιν παρε-
θέντων.

tione aut extensione reso-
luti sunt.

Επειδή τὰ ἀσχυρήντα μόρια ἢ ὀππω-
ται ἢ χαλάται. καὶ τὸ τοῦτο ἀπὸ πληρώσεως,
ἢ ἀπὸ κενώσεως, πάλιν προσέχειν χρὴ, καὶ
πῇ μὲν ἀφαιρῆναι τὸ αἷμα, πῇ δὲ οὐ.
καταίεται ὅππῃ τῶν κεχαλασμένων, τοῖς
χαλῶσι τὰ σύφοντα μιν γίνεσθαι καὶ τὴν τρέψιν
ὀππωμένην πεισῶν. ὅππῃ δὲ τῶν ἐναντίων,
τοῖς χαλῶσι μόνον χρῆσθαι, μετὰ καὶ τὰ κα-
τατρεῖσθαι μάλα καλῶς, ἐχέτω δὲ τὸ ἔλαιον
ὅππῃ τῶν κεχαλασμένων συσπυκνωμένων
ὀλίγον ἵν τε καὶ σφέκης. κατὰντλαιοῦ
σαν δὲ σφοδρῶς θερμῷ τῷ ὕδατι, καὶ μά-
λιστα διὰ θαλάσσης, ἐν ἣ ἀφελήθησαν
δάφναι, ἢ ἄγρια ἐλαστοί, ἢ σάμψυχον, ἢ π-
πισπιν. εἰ δὲ θερμὸν εἴη, καὶ νηχέωσαν ἐν
τῇ θαλάττῃ, οἱ δὲ φοινίχοι τέτοις μάλιστα
ἀρμόζουσιν. τινὰ γὰρ καὶ τυπτεῖσθαι τὰ
μόρια ἀνέσθην, ἢ κνίδος κλάδοις. εἰ δὲ ὀπ-
πῶσι ἢ ἀσχυρῶσι, χρὴ τὴν μετὰ τῶν ἁρ-
θρων κεχαλασμένων τάρκα ὀππωσασαμένης
καίειν διαπερὶντας καυτήρεσι μικροῖς καὶ
λεπτοῖς, τοῖς δὲ σωτηγυρῶσι ὀππῶσθαι χρὴ
σωτηγῶς δρωπάκα.

Quoniam autem artus resolutionem ex-
perti uel conuelluntur, uel relaxantur,
idque interdum plenitate, interdum uero
uacuitate, rursus attendendum est, partim
sanguinem esse detrahendum, partim uero
minimè. Deinde in partibus quidem re-
laxatis, remedijs laxantibus ea quæ astrin-
gunt misceto. In contrarijs, relaxantibus
solummodò utendum, cum perfictione
molli. Complectatur autem oleum, quod
relaxatis adhibetur, nitri contriti, fecisque
uini crematæ paululum. Foris erunt ex
aqua admodum calida præcipue marina: in
qua elixentur lauri, uel agni germina, aut
sampsyichum, uel aliud quiddam eiusmodi.
Aliuo uero tempore in mari nationes
et summæ cutis exasperationes, uel in primis
conferunt. Vapulent itaque partes afflicte
ferulis, aut ramulis urticæ, si resolutio per-
seueret, oportet flaccescentem ac reso-
lutam inter articulos carnem attractam com-
burere, transfigentes caudentibus ferris exi-
libus & tenuibus: sed contractis partibus
dropacem, continuò superaccommodare.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΔΕΑ QVÆ VNO QVQVÆ

κάτω μορίῳ συνισαμένης
παρέσεως.

membro consistit, resolu-
tione.

Ἡ μὲν ἀπὸ διαιρέσεως τοῦ τοῦ γινώσκου τῶν
μορίων παρὰ τὴν ἀνάγκην εἶναι, ἢ δὲ ἀπὸ δυσκρα-
σίας ἢ χυμῶν τοῦ γινώσκου βοηθῶν, καὶ ὡς μὲν
τῆς εἰρημίας δυνάμειν εἰσι δὲ καὶ ἰδίαι πνῆες
καθ' ἑκάστην αὐτῶν, ἀπὸ τῆς τοῦ τοῦ γινώσκου.
οὕτως τῶν κυνικῶς ἀσχυρῶν ἐπίσης εἰς τὰ αἰ-
πικέμετρα ἀσχυρῶσα διὰ τῆς φορέας
προσπορευομένης. ἀρμόσει καὶ ἀφαιρέ-
σις αἵματος ἀπὸ τῶν τῶν γλῶττιαν ἀγ-
γίων. καὶ σικνίαι κατὰ τὴν πρώτην ἀνοδύλα.
καὶ ἀπὸ φλεγμασμοῦ, καὶ διὰ ῥινογόνου
καθάρσεως, εἰδέναι οὐ χρὴ καὶ τὴν φαινομένην
ἀσχυρίαν ἀφαιρῆναι σαγόνῃ. τὴν ἀσχυρίαν
ἔχειν, ἀλλὰ τὴν αἰπικέμετρου. κατὰ πό-
σεως δὲ παρεθέσης σικνίας τῇ ἀνθερωῇ
κολλητέον καὶ διὰ χρῆσθαι τοῖς διὰ κα-
στέρας, καὶ σαγαπηνῶ, καὶ ὅππῃ παρὰ τὴν.

Quæ dissecit nervis accidit paretis,
nullo medicamine vincitur. Sed quam
intemperantia aut humor aliquis concilia-
uit, huic in genere quidem facultatibus præ-
dictis succurritur. Sunt uero peculiare
quædam singulis ipsorum, quas subnectemus
medelæ. In his igitur qui canina conuulsio-
ne raptuè impetuntur, per phorceam in-
strumentum quod uocant ex arquo in dj-
uersum deduces. Sanguinisque ex subje-
ctis linguæ uasis detractio competit. Cucur-
bitulæ item circa priorem dorsi uerrebant
adglutinata atque apophlegmatismi & per-
narium infundibulum factæ purgationes
conferunt. Sciendum igitur est, non eam
quæ diuicasse uidetur mandibulam, reso-
lutionem expertam, sed oppositam. In gluuie
uero nulla parsi, cucurbitulæ mento sunt de-
figendæ. Utendum præterea, quæ castoreo, sa-
gapæno, & succo parthico, constat, illitionibus
Conferat

Confert etiam gargarismus ex rebus acerbis. Lingua porro parsi infestata vena ipsius secanda sunt, cucurbitula mento apponenda; utendum apophlegmatismis ex liniari, & exercitationibus linguae. Vocalibus vero instrumentis resolutionem expertis, thoraci afferenda sunt praesidia, spirationis suppressione, exclamationeque utendum. In superciliorum vero paralyti, palpebrarum immotiones pariter conducunt: prodest etiam confusio. Vesica autem resoluta, siue lotium cohibeatur, siue citra uoluntatem excludatur, pectini & tauro medicamenta adhibenda sunt. Sedi uero acum rutaceum, aut scyoniū adiecto butyro & castorio aut galbano aut opopanace, aut laferē infundendum: quae quidem per colem uesicae immisaplurimum opis contulerunt, aut sola etiam suffecerunt. E centauro praeterea & colocythide clysteres cum scyonio intestinis non inutiles sunt. Profunt item pharmaca quae lotium proritandi facultatem obtinent, erota & castorium similiter. Sed ante omnia ijs quinihil lotij emittunt, id persiphunculos vesicarios (quos catheteras Graeci uocant) eliciendū est. Balneis porro relaxantibus insidendū & cataplasmatibus inde confectis utendum. Si uero praeter uoluntatem lotium excernitur, cum roborantibus praesidijs adstringendum, alimenta arida & potus gelidos usurpandum. Quum instaurantur, rubores in summa cute concitare, & naturalibus balneis frigidis uti conuenit. Resolutio uero spinæ ob uulnus, aut casum, aut laxationem uertebrae, lethalius symptomatis confluentibus nullo remedio eliditur. Quod si penis resolutus est, iisdem quae ad uesicam perueniunt utendum. In iisdem partibus atque lumbis etiam ijs quae intendendi uim obtinent utemur. Improbatur, lac, caseus, & reliqua bellaria; lactucaceum ceteris oleribus. Recto autem intestino resoluta, quandoque ab inuitis olerulum excernitur, quandoquidem refertur, iisdem utendum est remedijs, alias quidem eadem per clysterem immittendo, alias uero astringentia: uerbi causa, decoctum cupressi, lentisci, rubi alias remittentia, cuiusmodi sunt adeps suillus aut aserinus aut oleum maluaceum: nonnunquam & morientia, resuti, salugo, aut colocythidos, aut similia decocta, perinde enim motiones, atque ipsa agitatio promouet. Si autem frigus apprehenderit, acopi ex Euphorbio cum oleo dilutum

ωφέλει δὲ καὶ ἀκατοχυσλισμός διὰ τῶν δριμέων. καὶ τῆς γλώττης δὲ παρεθείσης, πᾶς ἐν αὐτῇ φλέβας τμητέον. σικωστέον τε τὴν αἰθερεῶνα, καὶ ἀποφλεγματομοῖς χρῆσθαι διὰ νάπυος. καὶ γυμνασίους τῆς γλώττης. τῶν δὲ φωνητικῶν παρεθέντων, τῷ θάρακι πρὸς φέρειν τὰ βοηθήματα πνεύματος τε καὶ τοῦ καὶ ἀναφωνήσει χρῆσθαι. ὅππῃ δὲ ὁ φρίων, τῶν βλεφάρων συγχέρισματι ὁμοίως ὠφέλει. ὅππῃ τέλει δὲ καὶ ἀνασφαγή. κύστεως δὲ παρεθείσης, εἴτ' ἐπέχεται τὰ οὐρᾶ, εἴτε ἀκασίως ἐκκρίνοιο. τῷ μὲν ἡτρω καὶ αἰσινῶν τὰ φάρμακα πρὸς στενεγνέον, ἐνέτεον δὲ τῇ ἐδρᾷ πηγάννιον ἔλαιον, ἢ σικωάνιον μετὰ βελήρων καὶ καστορέων. χαλβάνης ἢ ὀποπάνου, ἢ ὀπῆ σιλφίος. καὶ τῇ κύσει δὲ ὠδραπεμπόμδρα καὶ πύμα διὰ τὴν καυλῆ, μεγαλῶς ἀνηστέη ἢ καὶ μόνα ἤρκεσεν. καὶ τὴν διὰ κενταυρίαν δὲ καὶ κολοκυνθίδῃ κλύσματι ἐντέρας, μετὰ σικωνίης χρῆσιμα. εὐθετῇ δὲ καὶ τὰ διερρηκὰ πινόμενα, ὅ καστορέων ἀσάυτως καὶ πύμα καὶ τῶν καθεπερῆστων, τὰς μηδὲν ἀφαιρούσας. ἐγκαθῆσθαι δὲ καὶ καταπλαστέον πῶς χαλαστικαῖς. τὰς δὲ ἀποσφαρίτως ἐκκρίνοντας, συπτικῶς ἀκτίον, διὰ τῶν τονούντων βοηθημάτων, τροφαῖς δὲ ξηραῖς καὶ ποτῶν ψυχρῶ χρῆσθαι. ἐν δὲ ταῖς ἀναλήψεσι, καὶ φοινυγμοῖς, καὶ αὐτοφύεσι λαπρόν χρῆσθαι. τὰς δὲ ὅππῃ ῥάχιας τραύματι, ἢ πλάσματι, ἢ ὀλιωθήματι σπινδῆλῃ, θανατικῶν συνδρομῶν συνεδρευουσῶν. ἀδύνατον ἰάσθαι. εἰ δὲ καυλὸς παρεθείη πῶς ὅππῃ κύστεως χρῆσθαι. ὅππῃ τε τῶν αὐτῶν μορίων καὶ τῶν ψοῶν. πρὸς ὅτι δὲ καὶ πῶς ἐν ταῖς χρῆσιν αἰσθῆται. ἀθετῇ δὲ γαλά, τυρὸς καὶ τὰ λοιπὰ πέμματα. θρυδακίνας, καὶ τὰ λοιπὰ λάχανα. ἀπυθυσμὸς δὲ παρεθέντος, ἐφ' ὃ ποτὲ μὲν ἀκασίως ἢ κόπρος ἐκκρίνεται, ποτὲ δὲ ἐπέχεται. πῶς αὐτῶς χρῆσθαι. ποτὲ μὲν καὶ διὰ κλίστηρος ἐκρίναι. ποτὲ δὲ τὰ σύφορπη. οἷον ἀφίψημα, κυπαρίσος, ῥαίνος, βάτης. ποτὲ καὶ χαλῶν τῶν οἷον σέας υἱόν, καὶ χήνιον, καὶ μολόχινον ἔλαιον. ἄλλοτε δὲ, τὰ δάκνοντα. οἷον ἀλμυρὸν, ἢ κολοκυνθίδῃ ἢ τῶν ὁμοίων ἀφίψημα, καὶ ὅτι γὰρ ἔτι ὠφέλει πᾶς κινήσεως, ὡς ἡ πικρὴ καὶ μόχλευσις. εἰ δὲ αὐτὴ πῶς εἴη ψυχρῶς, καὶ δὲ εὐφορέων ἀκασίως ἐλαίῳ ἀνεθέντος ἐκρίσθαι.

ἐνέειδω, τὰ δὲ κῶλα περιθέντω μετὰ τῆς κοι-
νῆς ὀλημελείας καμπέειδω καὶ τρέειδω. καὶ
ἐκτενέειδω καὶ τὸν εἰρημδρον τρέπον. τὸ γὰρ
πλεῖστον τῆς ἐλπίδος, ἡ τρέψις ἐστίν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟ-
λικῆ νοσήματι γινομένης
παρέσεως.

ΚΑτὰ τὰς ἡμετέρας χρόνας, κολική τις ὥχλη-
σεν νόσος. ἐφ' ἣν καλίστα τοῖς σωθήσεσθαι
μέλλουσιν, ἀκινήσια μὲν παντελῆς ἀκίνησι
τῶν κῶλων. ἡ δὲ τῆς ἀφῆς αἰσθησις ἀβλαβὴς
διαφυλάττεται ὡς εἰκέν. οἷον κερκῆς πνὸς
ἐκ τῆς βάθους μετὰ πάσεως γινομένης. ὅθεν αὐ-
τομάτως ἐπαυήθη τοῖς πολλοῖς ἡ κίνησις ἐν
χρόνῳ. τὰς δὲ γε δυσιστάμενας καὶ ἀπλῆστερα
τῶν λεχθέντων ἰαίται συγχρισμάτων. ἐξ αἰθέρα
δὲ τέτοις εὐρέθη, τὸ, τε θάλαττης αἰγείρας, καὶ τὸ
διὰ τῆς ἐλάτης ἀκρόν. πολλὰς δὲ καὶ τὸ νοσοῦντα
καὶ μετρίως ὑποψύχοντα, μετὰ πάσεως ὥνησεν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΙ-
σις,

Κεφάλ. η.

Οὕτως ἐν νηὶ καὶ γαλήνῃ. καὶ γὰρ εἰ δὴ τυ-
χοῖν ὁ νοσέων, ἐν θαλάσῃ γίγνοι' αὐ-
αἰώρη καὶ βιοτή. καὶ γὰρ πῆξιν ἐς τὴν ἐλ-
κεαξυνόδωσι ἀλμῇ. ἄλλο δ' ἢ τὸ αἰώ-
ρης ἐφῆσιν χάσαντα, καὶ ἐξ νηὶ λι-
παρῶ λίπαι. Ἐπὶ τῇσι τρέψουσιν ὅξε-
χες καὶ ἰονέμδρον ἀπ' ὀλίγου ἐκ περ-
σαγωγῆς, ἐς κοτύλας πέντε ἢ ἕξ, ἢ
πολλὸν πλεῖον. ἢν δ' μὴ, ὁκόσον τις
δύνη. πολλὰ καὶ γὰρ τὸ δεμνόν αὐτῇ
πάσης τρεφῆς ἤεκεσε. γάλα δ' ἢ ἡδὺ
μὲν προσάραδ. πείν δ' ῥῆισον, σερεὸν
θρέψαι, καὶ τρεφῆς ἀπάσης ἐκ παι-
δὸς ξυνηθέστερον. ἰστέον δὲ τερπνὸν τῇ
χρῆσιν. φάρμακον δὲ δεξιῶν ἀκρο-
χρον, διαπλεῶσαι βρόγχον, ἀγειν
φλέγμα εὐπνοον, ὁλοπνόν δὲ τὴν
κάτω διεξοδόν. ἔλκεσι δ' φάρμακον

immittito. Membra postremo resoluta,
communi cura flectito, perfricato, & quem-
admodum diximus, distendito, summa namq;
spes in frictione sita est.

DE PARALYSI EX
colico morbo contracta.

Colica quædam affectio nostra ætate in-
crudit, quam (& præcipue eos qui
esuri erant) motionis exacta quædam
membrorum orbitas comitabatur, sensu ta-
ctus incolumni, ut videtur, conseruato, tan-
quam iudicatorio aliquo transitu ex corporis
profunditate in extremas particulas facto.
Proinde citra medicamentorum subsidium
ultra plerisque motus postlimino reuersus
est: alios uero qui difficilius curationis fue-
re etiam simpliciora ex præductis unguenta
persanauere. Præcipua uero his inuenta sunt,
tum id quod è populo nigra, tã quod ex abiete
concinnatur acopon. Plures uerò medica-
menta quæ robur inferunt, & mediocriter re-
frigerant, magnifice iuuant.

DE CVRATIONE
Phthisis, seu ulcerum pulmonis.

Caput VIII.

QVemadmodum in naui & tran-
quillitate. Nam si rectè habue-
rit ægrotans, in mari gestatio fieri
poterit: atque ibi uitam deget. Cum
ulceribus enim quiddam siccum
marina salugo communicat: à ge-
statione quiete concessa utendum in
præsentia pingui oleo. Post frictio-
nes oleum cum aceto infundatur,
paulum primo deinde adiiciendum
usque ad heminas quinque aut sex,
aut multo plus etiam: sin minus, at
saltem quantum quis ferre poterit.
Multoties enim uel id solum pro omni
alimento satis fecit. Lac uerò assumtu
suauè, potu facillimum, nutritu soli-
dū, & qualibet esca à pueritia famili-
arius est: præterea uisui colore delecta-
bile, medicamen arteriã non asperans,
guttur lauigans, ad eiciendam pituitã
facilem spiritum reddens, inferiorem
exitum lubricum efficiens, ulceribus
dulce

dulce subsidium, & quolibet alio benignius. Si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. In morbo enim bonum medicamentum est lac, ejusdem & alimentum efficitur. Nam hominum lacte uescuntur nationes frumentum non edunt. Optima uero est cum lacte & puls, & bellaria & alica lota, & quaecunque edulia ex lacte fiunt. Quod si & alia esca indigeat, ejusdem generis esto. Ptisanæ cremor concoctus facilis, tenuis materiæ est. Eatenus uero condiendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. Siquid etiam saporis jucunditatem afferens capiat, & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegium, menta, salis exiguum, acetum aut mel. Si uenter non concoquit, hujusmodi exhibenda sunt. At si nihil uentriculo tale exhibere necesse sit, omnibus ptisana præstantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare: minus enim flatuosa, & concoctus facilius est, si quemadmodum & ptisana extensa deglubitur. In humidioribus rejectionibus faba ulcera purgat, sed flatibus redundat. Item pisum & ochrus, qui & quanto pauciores flatibus citant, tanto minus ulcera purgant. Itaque medicus conjecturis ductus, prout præsentia postulant, his uti debet. Istorum quoque condimenta sunt, quotquot de ptisana memorata sunt. At oua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus nuper edita optima sunt, priusquam eam.

γλυκὺ, καὶ ἄλλ' ὅσα παντὶς δὲ μὲν ἔσονται.
ἢν μὲν ὧν τις πολλὸν ἴδ' ἐπὶ πίνῃ, ἐξ ὧν
ἡς ποφῆς ἄλλης χρεός. ἀγαθὸν γὰρ
ὅν ἐσθ' ἐν φάρμακον γάλα των-
τὴν γίνεσθαι, καὶ ποφίω. καὶ γὰρ ἀνθρώ-
πων τῷ γαλακτοφάγων τὰ ἐθίνα,
στὴν ἐκείδει. ἀριστον δ' ἐξὺ γάλακτι
καὶ πολλοῖς, καὶ ἰστίᾳ καὶ χροῖνδροι πλυτοῖς,
καὶ ὁκόσα ἐδ' ἐσθ' ἐν γάλακτι γί-
νεσθαι. καὶ ποφῆς ἢν ἐτέρης δ' ἐσθ' ἐσθ' ὁ-
μοίᾳ, πρὸς ἀνῆς ὁ χυλός, εὐπεπτός,
λιτή. καὶ ὅσον δ' ἐπὶ δ' ὡθ' ἐσθ' ὁκόσον
ρὺμ φάνεσθαι ἐπὶ ῥήσῃ. ἢν δ' τῷ ἐσθ' ὁ-
πλὺ πὶ λαμβάνῃ, καὶ τόδε ἐσθ' φάρ-
μακον, λιγυστικὸν κόμην, γλήχωνα,
ἡδύοσμον, αἰλῶν βραχυ, ὄξος ἢ μέ-
λι. ἢν μὲν σόμαχ' ἀπεπλήν, τόδε
παρέχειν. ὡς δ' μὴ δ' ἐν ὄδε ποφῆς
ναγκάζῃ, πάντων ἐπὶ πρὸς ἀνῆς κρέ-
σων. ἐξ ἐσθ' τῷ πρὸς ἀνῆς ἐσθ' χροῖ-
νδροι ἀλλάξαι. ἀφυσότερος γὰρ καὶ
εὐπεπότερος, ἢν καὶ ὡς πρὸς ἀνῆς μιγ-
ματώδης ἐπὶ δ' ὡθ' ἐσθ' ἐπὶ ὡθ' ἐσθ' ἐπὶ
ἀναγωγῇσι κύαμος καθαίρη ἐλ-
κεα, ἀλλ' ἐπὶ φουσώδης. πρὸς καὶ
ὡς ὡς ὁκόσον ἀφυσότερα τοσόνδε
ἐλκεων ἀκαθαρτέτερα. ξυτεκμη-
ρόμυρον ὧν ποφῆς τὰ παρὲν τὰ τοῖς δ' ἐ-
σθ' ἐσθ' ὡς ἀντέων, ἄσφα καὶ ἐπὶ
πρὸς ἀνῆς λείκεσθαι. ὡς δ' ἐπὶ πρὸς ἀνῆς
ὡς ἐσθ' ἐπὶ πρὸς ἀνῆς. ἀριστον δ' ἐπὶ ζώων δ' ἐ-
πίτοκα, πρὸς τῷ *

CVRATIO PVRV.
lentorum,

Caput IX.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΜΠΥΙ-

κων.

Κεφάλ. θ.

X

Π. Αἰγ.

Π. Αἰγ. βίβ. γ. κεφ. λβ. Δὲ πίνων
 πρῶτον μὲν τῇ πείψει ἔμπυήματος συνεργεῖν.
 Διὰ τὴν σπύγγων πυριῶντας, καὶ καταπλάσσαν-
 τας δὲ ἀλδύρων κριθῆς σὺν ἰχθῦσιν ἐφθαίς, καὶ
 ῥιπίνῃ ὀλίγῃ, καὶ περὶ τῶν κούρων, καὶ νύκτωρ καὶ
 ἐβρίσκω. συνεργεῖ δὲ τῇ ῥιπίνῃ καὶ ἡ ὀπὶ τὸ ἀπαθεῖς
 πλάσσειν κατὰ κλισίαν. καταρροφείτωσαν ὅσον
 διὰ στήματων μελίκρατον, καὶ χυλὸν πρὶς αὐτῆς
 μετὰ μέλιτος. οἷδε δὲ τὸν ἑταίρον πινέτωσαν καὶ
 δόσιν ἐμα ὑσώπῳ καὶ θυμῷ μετὰ μέλιτος.
 συνεργεῖ δὲ πρὸς τὴν ῥιπίνην καὶ περιχοφάγια,
 καὶ τῆς διὰ κλοκινθίδος ἱερᾶς καταπόσιον
 πρὸς κούρην λαμβανόμενα. δὲ ἀμύγδαλον δὲ ἐκ-
 κρέμεται ἔμπυς αὐτῆς διδόναι τὸ δόσιν ἐμα τῷ
 ὑσώπῳ, καὶ ἱερῶς καὶ γλυκυρρίζῃς ἐψηθέντων
 ἐν μελίκρατῳ ἢ τῷ γλυκύρριζον λειωθῆσασιν
 μετὰ σπυγμῶν καὶ καταπλάσσειν γύρεϊ ἐν με-
 λικράτῳ καὶ ἐλαίῳ ἐψηθείσῃ. θυσιαν ἀκαθάρτην
 δὲ τῆς ἐλκώσεως οὐσης, τοῖς σωθέτοις χρῆσθαι.
 οἷον ἐστὶ τὸ διὰ πρᾶσις ἀπλὴν καὶ σωθέτην.
 καὶ τὸ δὲ ὀρόβων. τὸ δὲ δωδεκαθεῖον καὶ τὸ Φι-
 λοξένον πρὸς σπυγμῶν. τοῖς δὲ αἰς φθίσιν
 μετὰ πρᾶσι. διδόναι κεφαλῶν πρᾶσι σὺν τε-
 τηκότῃ τοῖς δόσι χόνδρῳ ἢ πρὶς αὐτῆς ῥοφήματιν,
 ἢ ὅλῃ δὲ καὶ καθ' ἑαυτὰ δις ἐψημένα ὀροπῶν.
 τὸ δὲ πνιόμενον ὕδωρ ὁμοειδὲς ἔστω, καὶ μελί-
 κρατὸν ἐξ αὐτῆς. καταπλάσσειν δὲ κατ'
 ἀρχὰς τῶν αἰσῶν τοῖς διὰ λινωστέρεσσιν καὶ
 γύρεϊ δὲ ἀφελήματι τήλεως, ἢ μαλα-
 χῆς, ἐλαίῳ καὶ μέλιτος. καὶ φύλων ἀλθαίᾳς.
 χρῶν δὲ πρὸς αὐτῶν. ὅπῃ τὰς κηρῶν
 μετὰ πρᾶσι, τὰς διὰ βυτῆρος καὶ κηρῶν καὶ
 δαφνίνῃς ἑρῶς. καὶ τῇ μασσίᾳ δὲ τῷ θωρακί τῆς
 διὰ ἰπῶν ὀπῆς. πρὸς πρᾶσι πρὸς αὐτῶν, τὰ
 ἐμπροσθεν ὅπῃ τῶν ἐμπύων ἀπὸ ἀλεγγυμῶν.
 καὶ πρὸς τῶν σωθέτων. τῆς δὲ βηχὸς χαλεπῶς
 ὀπῆς κρατῆρος, θυμὸν ἑ ὑσώπῳ μετὰ χυλῷ
 γλυκυρρίζῃς, μέλιτι ἀπὸ φθῶ ἀναλαβῶν, καὶ
 πλάσσειν, ὑπὸ τῇ γλώττῃ διδόναι κρατῆρος δὲ
 μόσει δὲ αὐτοῖς, καὶ ἡ μισθολογία ἐκ διὰ
 λειμμάτων ἀπὸ δόσι, καὶ ἡ διὰ ἐχιδνῶν.
 ἔρπον δὲ τὰς τοῖς βόηθημα, καὶ ἡ ἀρμενία βῶ-
 λος πνιόμενον καὶ ἡ ἐσθρα ἀπὸ δόσι, ἐστὶν
 ἢ τῶν τῶν ἐρημῶν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣ
 τῷ πνεύμονα δόσι αἰσῶν.

Κεφάλ. ι.

P. Æg. lib. 3. c. 32. Ante omnia, puris
 collecti maturatio promouenda est spongi-
 arum foru, cataplasmatibus ex farinis hordea-
 ceis cum caricis discoctis & resina exigua &
 stercore columbarum, nitroque & hibisco.
 Adjuuat autem rupturam, in larum sanum
 decubitus. Sorbeatur præterea ex tempo-
 ris interuallo mulla & cremor pilanæ ad-
 mixto melle, sed quibus plus robotis
 inest, jus hyssopi & thymi melle adiecto bi-
 bant. Promouet etiam rupturam uomiciæ
 salisamentorum elus & catapotia hieræ ex co-
 locynthide sub somnum, in cubilis ingressu
 sumta. Vbi pus expectorari caperit, hyssopi
 denud & iridis atque glycyrrhizæ decocto-
 rum in mulla portionem repetet. Vel glycy-
 rhizam cum sesamo tritam exhibe: aut polli-
 nem in mulla & oleo percoctum cataplasma-
 tis modo inducito. Cum autem huius ex-
 purgationi per superna renititur, ad compo-
 sitorum usum deueniendum est: uerbi causa,
 medicamenti quod ex marrubio constat tum
 simplicis tum compositi. Et ejus quod ex
 eruis constat & quod ad ingredientium nu-
 mero Græcè dodecatheon dicitur. Item
 quæ ab autore Philoxeni nomenclaturam
 sortita est, confectio. Porro qui in tabem
 eecidunt, his porra capitata in chondri acpi-
 sanæ sorbitionibus liquefacta, dato. Iam ue-
 rò & hæc per se bis decocta exhibenda sunt.
 Potus sit aqua pluuiæ, & aqua mulla ex illa
 parata. Ab initio uerò remissionum, cata-
 plasmatibus exhibeantur ex lini semine ac polli-
 ne, cum decocto scenigræci aut melleæ, oleo-
 que ac melle & folijs althææ. Tempore ue-
 rò progressu, ad cerata transeundum est, ex
 butyro, & cyprino, & laurino & inde. Sed et
 Mnaseæ emplastro utendum est. Thorace
 uerò fluxionibus infestato, emplastrum ex sa-
 licibus imponendum est. Præbiant etiam
 antea relata ad suppuratos simplicia & quæ-
 dam ex compositis. Cæterum tussi grauius
 obtinente, thymum & hyssopum cum gly-
 cyrrhizæ succo melle cocto excipe & effor-
 mata sub lingua tenenda præbe. Conuenit
 ipsis etiam Michridatis antidotus ex inter-
 uallis & quæ ex uiperis paratur. Optimum
 uerò his auxilium est Armenij boli potus,
 & antidotus Esdra, non minus quam
 prædicta.

CURATIO PVLMO-
 nis abscessuum,

Caput X.

P. Æg.

P. Ag. lib. 3. c. 30. Peripneumonia in flammatio pulmonis est plerunque ex defluxionibus fortibus, aut anginis, aut anhelationibus, aut pleuritide, aut alijs morbis oboriens: quandoque uero ipsa per se affectionem auispicatur. Sequitur hos spirandi difficultas, febris acuta & ardens, grauitas & tensio pectoris, impetus & perceptio multæ repletionis circa faciem, materia sursum uetus impetum faciente instar ignis. Rubicundæ igitur ipsi apparent malæ, & oculi tumēt, & cutis supercilij incumbens deorsum nutat, & corniformis tunica subpinguis apparet: si uero signa ad maiorem ardorem, inclinant, inflammationem sacri ignis naturam habere in pulmone putandum est. In ijs igitur qui ex transmutatione aliorum morborum ad hunc deueniunt, uenæ sectionem reprobare oportet, & præsertim, si diuturni fuerint, aut etiam ab initio uenam secuerint. Verum in remissionibus insulsum per clysterem in aluum mittatur, quæ ægrè subduci potest. Et cucurbitæ affigantur: ad pectus & ad latera, si nihil prohibeat, atque hæc multæ cum scarificatione. At si statim ab initio peripneumonix affectio auspicetur, permittentibus numeris ad hoc requisitis, uena secetur: sin minus, etiam ijs saltem cucurbitæ affigantur, ita ut pro uiribus sanguinis euacuationem faciamus. Sorbitiones autem accipiant ex ptisanæ aut alicæ succo cum melle, aut ex amygdalis amaris, cum similagine aut alicæ, ex iucundis potionibus aliqua admixta, hydromelo, aut fauorum cremore cocto, aut hydrosolato. Commodum est & butyrum recens trium cochleariorum mensura. Præbiant autem sicuum cum hyssopo decoctum, aut iridis coctæ in aqua mulsæ, aut iridis tritæ cochleariorum duorum mensuram inspersam aquæ mulsæ, hoc etiam deorsum purgat. Verum ad uirium conseruationem frequentius potent aquam mulsam per se & cum nucleis nucis pineæ & cucumeris semine. Verum ad totum thoracem ac costas laterum imponere oportet ceratum cyprinum, iridem inspersam habens: aut ceratum ex oleo rutaceo & iride sicca: aut id quod ex cera, resina, medulla, butyro, ælypo, iride sicca, & unguento nardino præparatur.

CVRATIO ASTHMATIS.

Caput XI.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. λ. Ἡ περιπνευμονία, φλεγμονὴ τῶν πνευμόνων ἐστὶν ἐκ πολλῶν αἰτιῶν κατὰ ῥοὺς ἰσχυροῦς, ἢ συνάγχαίς, ἢ ἀδύμασιν, ἢ παλάρχισιν, ἢ ἑτέροις γινόμενῃ νοσήμασιν. ἐστὶ δὲ ὅτι καὶ αὕτη κατὰ ῥοὺς πύθεται. παρέπιπται δὲ ταῖς δύσπνοιαι πυρετὸς ὅξυς πᾶσι καυσώδης. ἐὰν δὲ πᾶσι καὶ τῶν ῥογμῶν, ἔκ πολλῆς τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος ἀπὸ τῆς ἀνάρροπης πνευμονικῆς πύθεται τῆς ὕλης δίκην πυρὸς. ἐρυθρὰ γοῦν αὐτοῖς τὰ μῆλα φαίνεται καὶ τὰ ὅματα διορίζεται μετὰ τὴν κάτω νεύειν τὰ πνεύματα, καὶ οἱ κεραιώειδες ὑπολίπτοι φαίνονται. τῶν δὲ σημείων δὲ τὸ καυσώδες ἐκτενέοντων, ἐρυθροπλάτω δὲ τῶν φλεγμονῶν τῶν πνευμόνων ὑποληπτόν. δὲ ἂν ἐν τῶν ἐκ μεταπτώσεως ἐπὶ νοσημάτων εἰς τὸ πᾶσι γινόμενων, τῶν δὲ φλεβοτομίων παρατηρήσονται, καὶ μάστις, εἰ χρόνιον τις εἴη, ἢ ἐφθασάν τις ἐν δόχῃ φλεβοτομηθῶν. κλυστοὶ δὲ τῶν χειρῶν ἐν τῇ ἐνδύσει. δυσποθισάσονται ὅσον, ἢ σκυασέον μετὰ τοῦ κωλύοντος κατὰ τὴν στήν καὶ τῶν παλάρχων, ἀμεγέθει καὶ πολλῶν σκύας μετ' ἐγχαρᾶς. εἰ δὲ τὸ τῆς περιπνευμονίας ὄντος ἐκ ἀρχῆς ὑποληπτόν, δὲ τῶν πνευμόνων καὶ τῶν ἐκ τῶν εἰς τὸν δόχον, φλεβοτομίων. εἰ δὲ μὴ, σκυασέον γοῦν καὶ τῶν, πᾶσι τῶν δυνάμεων πνευμονικῆς πύθεται αἵματι κένωσιν. ῥοφήματα δὲ λαμβανέτωσαν δὲ τοῦ χυλῶ πύθεται. χόνδρος μετὰ μέλιτι. ἢ δὲ πᾶσι ἀμυγδαλῶν μετὰ στυμνιδάλεως ἢ χόνδρος, τῶν δὲ πύθεται πύθεται, ἢ ὑδροροσάται. ἀγαθὸν δὲ καὶ πύθεται ἐκ τῶν πύθεται καὶ χυλῶν γ. πύθεται δὲ αὐτὸς σκύων μετ' ὕδατος ἀφειψήματα ἢ ἵρεως ἐψήθεισας ἐν μελικράτῳ. ἢ ἵρεως λείας ὅσον β. καὶ χυλῶν ἐμπροσθεν μελικράτῳ τὸ καὶ κάτω καθαίρει. πύθεται ἢ φυλακὴν τῆς δυνάμεως, συχνόπρον αὐτὸς πύθεται τῶν μελικράτῳ κατὰ μόνος, καὶ μετὰ πυτνίδων. ἔκ σκύας δὲ πύθεται θείας δὲ καὶ ὅλες τὸ θύρεος ἐκ τῶν παλάρχων. καὶ πυτνίδων κηρωτῶν, ἔκ σκύας ἵρεως ἐμπροσθεν μελικράτῳ, ἢ κηρωτῶν δὲ πύθεται πύθεται ἐλαίῳ καὶ ἵρεως ξηρῶς. ἢ τὸ δὲ καὶ καὶ ῥήτινης, μυελῶν καὶ κατὰ τῶν καὶ ὕδατος, ἢ ἵρεως ξηρῶς καὶ νερῶν μετὰ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ,

Κεφάλ. ια.

X 2 0. πύθεται

Ο τῆς τῶν ἀσθματικῶν θεραπείας σκοπός ἐστιν
ἐκδραπνήσαι τὴν γλίσχρον καὶ παχυν χυμὸν διὰ
τῶν λεπτιωόντων τε καὶ ὑπὸ πόντων φαρμάκων.
Ἐξ ὧν πίνω αὐτοῖς ἀρμόσει σκίλλητικόν. καὶ τὸ
διὰ τὰς σκευαζόμενον ἐξ ὑμέλι πνέμενον,
αὐτὴ τε ἡ σκίλλα ὁπλή, λεῖα μετὰ μέλιτι καὶ
τῶν ἀντιδότων ἡ ἱερὰ. Ἐκθάρασις συνεχῆς
δοτὶ φαρμάκων ἰσχυροτάτων. καὶ δοτὶ ῥαφα-
νιδαν ἔμετοι. δρεσολοχία τε, εὐρογύλη πενο-
μήνη. κενταυρία ἡ μεγάλη ἡ ῥίζα, σπονδυλίσ
ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα. καλαμίνθης ὁ καρπός, ὕσσω-
πον, ἱρίς, μελάνθιον, ὅταν τῶν ὑπὸ τῆς ὑδρίας
ξίσιν, σαλῶν εἰς ἀγγύον κεραιμεῖον, φρύγε
ἐπ' αὐθράκων. λόσκαι θέντας ἡ τρεῖς, ἡ μέλιτι
ἐφ' αὐαλαβῶν, διδῶ μύζρον παρ' τροφῆς ἡ
μετὰ τροφῶν. αἱ δὲ χρεῖα καπνίζοι, καὶ φλέ-
βα πίνε παρ' τῶν ἀπάντων, ἡ κενὴ καὶ δύ-
ναμιν. ἡ τὴν κοιλίαν κλυσιμῶσι ἐρεθισέον. ἔξω-
θεν δὲ τὴν θώρακα. καταπλασέον μὲν διὰ σί-
κων, καὶ ἱερὸν ἀλδρὸν καὶ κριθίν, ἔχον καὶ ῥητι-
νὴν καὶ κηρόν καὶ μέλι. ἐμπασέειν δὲ αὐτῶ
καὶ ἱερὸν καὶ μαννα. ἐκ ἀχρηστῶν δὲ καὶ ὡμῶν λύσις
μετὰ ῥητίνης καὶ κηρὸς καὶ ἱερῶς καὶ μαννης. ἀλείμ-
μασι δὲ χρῆσθαι θερμότεροις, ἱερὸν ἀνηθίνω,
πηρανίνω, ἰδιόπρον τῶν. κισσῆρεως ῥα.
σφέκλης ἡ πρὸς τρυγόνος Κ. μ. δ. δρεσνίκης
μ. α. αἰοίνης αὐθράς μ. β. ἀλκονίας μ. α. ἀ-
φρονίτης μ. β. καὶ ψας σήσας ἀναλάμβανε τῶ
ἀλείματι. καὶ ἐν τῶν αὐατρεῖς τὰ παρ' τὴν
θώρακα καὶ μαλάγμασι δὲ χρῆσθαι τοῖς ἐλκυσ-
τῶν ἰσχυρῶς διωαμῶσι.

ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΙΣ

πόμα.

Πολίς, ἀβροπίνης, καστορέας, χαμαπίτυον,
ἀμμωνιακὸν θυμιάματι, ἵσι μέλιτι φρεσ-
σας διδῶ. Ἄλλως. ἐδοσάν πνίς, ἀφρονίτης καὶ
λιάριον τοῖσι κυάθους μελικράτης. Ἄλλο. ἀφρο-
νίτης L. δ. πεπέρως L. α. σπλφίς L. δ. κα-
λιάριον ὕδατι. Ἄλλο. καστορέας, ἀμμωνιακὸν
θυμιάματι αἰὶ L. γ. πεπέρως κόκκοι μ.
γλυκὴ ἀναλάμβανε. καὶ διδῶ κυάμα ἴσον σὺν
μελικράτῳ Ἄλλο. συνάπεως L. α. νίτης ἀφρο-
νίτης. ἐλατηρίας διχαλκον ὅστις ἡμισέ-
λιον. πλάσας τὸ πᾶν εἰς τροχίσκους καὶ διδῶ ἡ β.
ἡ φ. ἡμέρας δύο. καθάρονται καὶ ἀνω αἰλύπας.
Ἐπὶ δὲ τῶν πνιγμένων διδῶ ἀφρονίτης L. γ.
μετ' ὑδρομέλιτος κυάθων τριῶν, καὶ μετὰ καρ-
δαμῶμας ἐπί τε καὶ ὡς καὶ χημὰ βουθῶ. ποιεῖ δὲ
καὶ ἰσχυροτέρως.

Asthmaticorum curationis scopus est,
consumere crassum ac viscosum humo-
rem per attenuantia ac extergentia medica-
menta. Acetum igitur ipsis conuenit scil-
liticum, & acetum mulfum ex hoc paratum;
potum : & ipsa scilla assata trita cum mel-
le, & ex antidotis hiera, & purgatio assidua
ex medicamentis fortissimis. Et uomitus
ab acceptis taphanis & aristocholia rotun-
dapota, centaurei magni radix, spondilij se-
men & radix, calaminthae coma, hyssopum,
iris, melanthium. Asellorum sub hydrijs de-
gentium sextarium in fictile uas conijcito &
ad prunas torreto : dealbatus autem terito,
& melle cocto exceptos, mystri mensura
ante & post cibum dato : si uero necessitas
urget, etiam uenam ante omnia hæc seca-
to & pro uiribus euacuato. Alius quo-
que per clysterem infusus irriteretur. Cata-
plasma uero extrinsecus thoraci imponatur
ex ficis & loliacea & ordeacea farina cum re-
sina, cera, melle adiectis. Inspargatur ipsi
etiam iris & manna thuris. Non inutilis est
& cruda ordeacea farina cum resina, cera, iride
& manna. Vnguentis autem utendum est
calidioribus, irino, anethino, rutaceo : priu-
atim uero hoc, pumicis partem unam, fecis
uini ultra partes quatuor, arsenici partem
unam, floris iunci rotundi odorati partes
duas, alcyonij partem unam, aphronitri
partes duas : tusa, cribrata unguento exci-
pito, & ex hoc partes circa thoracem con-
fricato. Sed & malagmatis utendum est
quæ serofos humores trahere, possunt.

ANHELOSIS PO- tiones.

Poliij abrotoni, castorij, chamæpityos, am-
moniaci thymi amatis, singulorum æqua-
les portiones melle subactas daro. ALIA.
Quidam aphronitri cochlearium unum in tri-
bus aquæ mulsæ cyathis dederunt. ALIA.
Aphronitri drachmas nouem, piperis drach-
mam unam. Silphij drachmæ dimidium, dato
cochlearium cum aqua calida. ALIA. Cas-
torij, ammoniaci thymiamatis, singulorum
drachmas sex, piperis grana quadraginta : ex-
cipe passo & fabæ magnitudinem præbe cum
aqua mulsæ. ALIA. Sinapis drachmam unam,
spumæ nitri obolos tres, elaterij dichalcon
hoc est, oboli dimidium. Totum hoc in
pastillos octo digere, & duos ad dies, duos præ-
be : purgant enim sursum citra molestiam.
Verum in ijs qui suffocantur, aphronitri drach-
mas tres cum aquæ mulsæ cyathis tribus præ-
be, & aliquando cum cardamomo, & statim
auxiliatur. Facit & ad coxendicum morbum.

CVRA.

Κεφάλ. 16.

ΤΡΑΛ. 616. ε. κεφ. δ. ἐπιῦσι πὺς αὐτὴν λίθον
τὴν ἰδίαν ἀκρεβῶς, ἐχὶ παχὺν χυμὸν καὶ
γλίσχρον, ἀλλ' ὄντως λίθον ἐτραχὺν, ἀλλὰ καὶ
παυλῆϊον, καὶ σκληρὸν καὶ αὐτίπουον, ὥστε καὶ κτύ-
πον ποιεῖν ρυτίδαμον τῇ γῇ. οὗτος δ' ἄνθρωπος πάλιν
χερόν, ὁχληθεὶς ὑπο τῆς ἐρηχῆς, ἐκ ἡδυνήθη ὅ-
τι οὐκ ἴσχυρὸς ἀπαλλαγῆναι, ὥς ὅτε τὴν λίθον
ἀνέπυσεν. ἐξαίμην δὲ καὶ διατὶ μεράτω καὶ
ὕδατι πικρῇ καὶ μάλλον ψυχρῇ μετρίσας. ὡρὰρ
καὶ φροντιστικῇ λεπτοσί τὴν εἶν ὥστε καὶ εὐκρινεῖν
αὐτὴν τῆς φθινύδου καὶ εἰ μὴ τὰς τοὺς ἐρεχσά-
μην τιμαὶ ὅτι ἀν' ἀπώλειτο ὡδραπλησίως τοῖς
φθόνῳ νόσοισι μεμνηταὶ καὶ ὁ θεὸς τὰς γαλη-
νὲς καὶ λίθον ἀναπύσαντος πινος, ἀλλὰ χαλαζί-
οις ὡδραπλήσας, καὶ ἄλλων πνῶν ἀναπύσαντων
ἐνικότα χορῇ τινι χροῖαν, καὶ θαυμάζω πῶς αὐ-
τὸς ἐδενὶ τῶν ἐμψυχότων ἡ διωχτῇ χεχρίσασα,
ἀλλὰ πύττα μὲν ἐφύων. ἐρεχσέτω τῇ μάλλον τῇ
θερμαννέσῃ ἀγωγῇ, τὴν περὰρ μυθιδιάτῃον αὐ-
τοῖς παρῆχον, ὥσπουτας, Φησι, καὶ τὴν ἀθανά-
σιαν καὶ τὴν ἐπὶ μάλλον ξηραίνειν διωραμένην θη-
ραμένην, καὶ πάσας τὰς ἄλλας αὐπιδότις τὰς
πᾶς τὰς ἀδμαπικὲς ἀναγεγραμμένας Διδά-
σκειαν πνῶν καὶ λεπτιώνων συνκεκρυμναις,
Φαρμάκων, ἐν μόνῳ ὅπλῳ ἐνός υἱοῦτος, ἀλλὰ καὶ
ὅπλῳ πλείωνων ἐωρακέναι αὐτὰ φησι. εἰδὲς δὲ
ἡδυνήθη τῶν πᾶν πιαύτα παχόντων ἐκφυγῆναι
τὴν θάνατον, ἀλλὰ πάντας ἀπολείδω, ὀλίγω
πλείονα, χροῖον ἢ ἐλάττωνα Διὰ κέρσαι διω-
θέντας, ἀλλ' ὄντως ἀληθεῖς ἐσὶν σκῆνο τ' ἐλεχθεῖ
ὑπ' αὐτῷ περὶ ἀρχιγενεῖς χαλεπὸν γὰρ αὐθροπὸν
ὄντα μὴ καὶ Διὰ μαρταῖν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλως
ἀγνοήσαντα, πὰ δὲ εἰς ἀμελέστερας γραφέντα.
καὶ πύττα τῇ λέγειν, ἐκ αὐτῇ ἐπιλομοῖα περὶ τὴν κῆρυ-
αυδρὸς εἰς σοφίαν, καὶ μὴ τ' ἐπὶ ἀληθεῖς ἀπὸ τοῦ θάρ-
ρήσαι με προεῖρέψατο, καὶ τ' σιωπήσαι πάλιν ἀ-
σεβὲς νομίσαντα. καταλαμβάνων γὰρ ἱατρος
τ' δοξαῖ αὐτῷ, καὶ μὴ λέγων, ἀδικεῖ τὰ με-
γάλα, καὶ ἀσεβῆ, καὶ μεγάλα πηδίσματα πε-
ρβάλλων αὐτοὺ ἐκὼν λαμβάνει. ἀλλ' ἐκείνο
δὲ περὶ αἶπιν, ὅπερ, Φησι, δόξω τέλης εἴρηκε,
Φίλος μὲν ὁ πλάτων, Φίλη δὲ καὶ ἡ ἀλήθεια,
δυοῖν δὲ περὶ κερδίων, περὶ κερτίον τὴν ἀλή-
θειαν.

Π. Διγ. βιβ. γ. κεφ. μς. πρὸς μὲν ἐν τῇ θερμῷ ἢ πατῶ δυσκρασίαν χρησιὸν πῖς ἐμφύχων καὶ τοῖσι μετρίως τὸ ἀπλάγχρον οἶα περὶ ἐστὶν ἢ τε σέρως ἢ τὸ κυχρόλον, ποτὲ μὲν ὡμὸν ἐσθιόμενον. ποτὲ δὲ ἡψημένον σὺν κρεῖαν-
τι καὶ τῷ ἀφέψημα δὲ αὐτῶ πνόμενον καὶ ὀχυ-
λὸς καὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ξηρὸν ὅππασιν ὡμὸν
μελικράτω. πρὸς δὲ τὰς θερμὰς καὶ ψυχρὰς
δυσκρασίας ἢ πατῶ ὡφελῆ. καὶ τὸ ἰν-
δὸν δὲ καὶ τὸ τραχὺ καὶ ὀσυχρὸν τῶν ὡφ-
πλησίων ἐστὶν. ποτὲ δὲ ἢ κροίχας χυλὸς καὶ ὡφ-
εἰς μελικράτον καὶ πλεονέως ὁμοίως. εἰ δὲ ἢ σὺν
ἐμφράξει μετρίως γένηται ἢ δυσκρασία, δι' οἷνα
τῶν λεπτῶν πνὸς ἢ δὲ ξηρῶν αὐτὰ δίδοναι.
ἢ καταπόπον δὲ λαμβανόμενον κυχρὸν L. δ.
χαμαιπύτος ρίζης L. δ. ἐν μέλει ἐφθῶ δι-
δε καλὴς πνικῆς μέγαν, ἢ ὕδωρ ὅππασιν
φείτω θερμὸν καὶ τὸ δὲ ὅππασιν δὲ ἢ σπέρματι
ὕσκαμας πρὸς πνέον αὐτὰς. ἢ αὐτὸν τὸν
φίλων ἢ ἀνιδότον. ἐφ' ὧν δὲ τὰ πῖς θερμῶς
ὅππασιν, ἢ ῥόδιον ὡς ὅτι καλλίσον αὐτοῖς.
ἢ μέλιον δίδοναι πνέειν τροφῶν δὲ χυλὸς πνί-
σάνης, ἢ χόνδρος, σὺν ὕδωρ ὁμοίως λαμβανέτω-
σαν καὶ ἄρτον ὁμοίως ἐξ ὕδατος, μετὰ πνὸς τῶν
πνέων, ἢ δὲ πνέων. καὶ ἄλλως εἰπὲν τὰς
ἐμφύχων μετρίως, χωρὶς ἢ ἐμφράξιν
τροφῶς λαμβανέτωσαν. οἷνα τὸ ὡφελῆ
ἀπεχόμενοι, πνέειν εἰ μὴ δὲ ἑτέραν αἰτίαν,
οἷον ἀπνέειν σὺν μαχρῶ, τὰς χηρῶν. ἢ τὸ πνέων
λεπτῶν καὶ ὀλιγοφύων. πνέειν ὕδωρ δίδοναι. ἢ
τὸ ἐν ἡπατι δὲ ἐρυσίπτερας ὡφελῆ πνέων
θεραπεύειν. ψυχρὰς δὲ τῆς δυσκρασίας ὑπαρ-
χούσης διὰ τῶν ἐναντίων ἵεναι. ἄρτον πνέων
τὰς σὺν οἷν ὁμοίως, ἢ τὴν δίστατον ἢ τριστα-
τον κρεῖαν. κασάνων τε γένεσθωσαν καὶ γε-
φύλων καὶ ὀρνιθῶν κατὰ τὸ δέκνεν ἢ οἷνα πνέ-
τωσαν. πρὸς πνέον δὲ αὐτὰς τὸ ἡπατόλον, ἢ
τὸ ἄσπερον ἢ τὸ διὰ πεπτεως καὶ κτῶν ἐμπερ-
θεν πρὸς κροίχας καὶ πνέων πνέων ἀν-
γεραμμένων, ὅππασιν τὰ πρὸς φρεν. αἰ-
δὲ κυφοειδῆς καλὴ μύρα, πρὸς μὲν τὰς θερ-
μὰς δυσκρασίας, ἢ δὲ ὅλως ἀρμόζουσιν, πνέειν
μὴ ὀλίγη πνέειν θερμῶ σὺν ὕδωρ πνέων γέν-
ται. πρὸς δὲ τὰς ψυχρὰς ἄρτα βοηθήματα
καὶ μάλλον εἰ σὺν ὕδωρ πνέειν, ἢ ἐμφράξιν καὶ

Caput XIII.

P. Aegin. lib. 3. c. 46. Ad calidam epatis
intemperiem utendum est perfrigeranti-
bus ac corroborantibus uiscus moderatè,
qualis est seris & cichorium, quandoque cru-
dum comestum, quandoq; coctū cum corian-
dro. Decoctum item ipsius potum, & suc-
cus, & ipsum adeò siccum aquæ mulsæ in-
spersum, & ad calidas & ad frigidas hepatis in-
temperies facit. Intybum autem troximum
appellatum & sonchus ex consimilibus sunt.
Facit & citrij succi cyathus ex aqua mulsæ &
silicis succus similiter. Si uerò etiam cum
moderata obturatione intemperies fiat, cum
uino aliquo tenui & urinam ciente, illa da-
to. Cataportium uerò sumitur hoc : Ci-
chorij drach. 4. radicis chamæ ptyos drach.
quatuor. Excipe melle cocto & nucis. Pon-
ticæ magnitudine præbe, & aquam calidam
insuper sorbeat, & ex opio ac hyoscyami se-
mine facta ipsis præbibenda dentur, & ipsa
Philonis antidotus. In quibus autem calor
intenditur, etiam rosacum optimum aut me-
linum ipsis bibendum dato, Cibum uerò
prisanæ succum, aut alicam cum hyoscyamo
accipiant, & panem similiter ex aqua cum
aliqua eiusmodi jucunda portione. Et in sum-
ma, cibos moderatè perfrigerantes citra ob-
turationem sumant : à uino in totum absti-
nentes, præterquam si ob aliam causam, uelut
est stomachi debilitas, utantur, & tunc tene-
quoddam, & parum aquæ ferens, aquosum
ipsis detur. Sed & ignem sacrum in hepato
similiter curare oportet. At uerò si frigida
est intemperies, per contraria procedendum
est. Panis igitur ipsis cum uino detur, &
bis aut ter cocta brassica; castaneas item gu-
stent, & uuas passas, & de gallinis quod sa-
tis est, & uinum bibant. Præbibendum
uerò ipsis detur eupatorium, aut asarum &
medicamentum ex pipere, & ex descriptis
antea ad celiacos & dysentericos commoda
deligantur, at confectiones cyphiformes ap-
pellatæ, ad calidas quidem intemperaturas
omnino non conueniunt, nisi modicus qui-
dam calor cum largiore humiditate fiat :
uerum ad frigidas optima sunt auxilia, &
magis si cum humiditate aut obturatione
hepatis fiant, si uerò à crassis & uiscosis
humo-

humoribus obturatio fiat, myacantha & maxime ipsius fructus detur & radices lauri cortex, & eupatorium ex aceto mulso, aut lupinorum amarorum decocto cum ruta & pipere. Facit & farina lupinorum pota & radices capparis partes duæ, costi pars una cum uino, & medicamentum ex cacano, ad crassum & viscosorum humorum obturationes: itis item & pistaciorum fructus ac cortex, & marrubium & amygdale amara, & pastillus ex ipsis, dracontij quoque ac atridix, & agaticum & acetum scilliticum & acetum molsum. Hepar autem lupi siccum tritum cochlearij mensura datum, omnibus hepatis affectionibus conducit, cum uino dulci: quin & Theodoretus antidotus optimum est medicamentum & in obturationibus hepatis, & in scirrhis induratis & in diuturnis inflammationibus, in colicis item ac morbo regio: similiter & picra ex aceto mulso Cibi porro his dandi sunt calidiores & ab obturatione liberantes, uelut est portum ex aceto mulso, & palustris asparagus, & capparis similiter. Sed & reliqua obsonia cum aliquo ex calefacientibus ac apeticandis uim habentibus condimentis cocta. Et uinum sit tennè & uetus, ita ut crassi succi omnia uitemus, & balnea assidua, & maxime post cibum. Diuturna uero euadente affectione, etiam uena lectio, & ac purgationem assumemus, si nihil prohibeat. Inflammato uero hepate citra dilationem uena secetur de cubito dextro, & multus sanguis detrahatur, uiribus sufficientibus. Forinfecus autem cataplasma imponatur uisceri, ex farina ordeacea, fœnugræco, semine lini cum palmulis, aut malis cotoneis, & flore meliloti & absinthio & chamæmelino. In unguento ita ut mollitorijs astringentia admisceantur. Epithemata uero sint, Nili, & odoratum, & Philagrianum, & Apollonhanis & ex melilotis, & tusile, copton appellatum. Ad maximas autem inflammationes ualde multæ experientie hoc est: comæ absinthij, nardi celtici, asari, croci, singulorum uncia una: iridis, myrti, styracis, bdellij, amoniaci thymiamatis, singulorum sextans: medullæ uittulinæ triens,

νιπτόν ἢ πικτόν. ὑπὸ δὲ παχέων καὶ γλίχρων χυμῶν τῆς ἐμφροῦς γενουδῆς τὴν τιμὴν ἀκαθάρτην ἐμάλιστα τὸν ταύτης διόλοναι καρπὸν καὶ διὰ φνης τῆς ῥίζης τὸν φλοῖον. τὸ πικτόριον δ' ὀξύμελιτος ἢ ἀφειψήματός θέρμαν πικρῶν μετὰ πηράνῃ καὶ πεπέρως. καὶ τὸ ἀλδύρον δὲ τῶν θερμῶν πινόμδρον. καὶ καππέρως ῥίζης τοῦ β. καὶ μ. α. μετὰ εἰναι καὶ τὸ διὰ βανάνῃ παρὰ τὰς ὑπὸ παχέων καὶ γλίχρων χυμῶν ἐμφροῦς. ἢ περὶ εἰς, καὶ ὅτῶν πικτικῶν καρπῶν, ὅτι λέπ. πρᾶσιον τι καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καὶ ὅτι αὐτῶν τρεχισκός. δρακοντίς β. ἀρ. ἢ ῥίζα β. τὸ ἀγαρμέν, καὶ τὸ σκίληκτον ὅξ. καὶ ὀξύμελι. ἢ παρὰ δι. λυ. καὶ ζῆρον λειώθεν καὶ διδάρδρον, ὅσον καχλιαεῖα πρὸς ἀπόσιν τῆς ἡπατός ἀρμόζει. Διὰ θέσει μετὰ γλυκέως οἴνου, καὶ θεοδωρήτος ἢ ἀνπίδν. τῶν δριφύων ἐστὶ φαρμάκων, ὅτι τὸ τῶν τῆς ἡπατός ἐμφροῦς καὶ τῶν σκίρων καὶ χρονίων φλεγμονῶν, ὅτι τὸ καλκῶν, καὶ κτερεῶν, ὁμοίως δὲ καὶ ἢ ὀξύμελιτος πικρὰ. τρεφᾶς δὲ τὰς θερμότητας καὶ ἐκφρακτικὰς δοσίων, οἷον πρᾶσι δὲ ὀξύμελιτος, καὶ τὸν εἰλεον ἀπαράχρον β. καππαρὸν ὁμοίως. καὶ τὰ λοιπὰ δὲ οἷα διὰ τὴν τῶν θερμανόντων καὶ ἐκφρακτικῶν ἀρτυμάτων. ἐν ὅνδρα καὶ οἶνον λεπτὸν καὶ παλαιόν. Φυλακτομήρους τὰ παχύχυμα, καὶ βαλανία, συνεχῆ, καὶ μάλιστα μετὰ τρεφῶν. χρονίζοντες δὲ τὰ πάθος καὶ φλεβοτομίαν καὶ καθάρσιν παραληπτέον, μηδενὸς κωλύοντες. φλεγμονῶν δὲ τῆς ἡπατός φλεβοτομήσιον ἀνπερθέτως ἀπ' αἰγῶν τῆς δεξιᾶς καὶ συχνὸν ἀφαρτέον τῆς διωάμεως ἐξαρκείσης. ἐξῶθεν τι καταπλάσσειν τὸ πάλαιον ἀλεύρω κριθῶν β. τήλεως καὶ λινοσπέρμω μετὰ φοινίκων, ἢ μήλων κυδωνίων καὶ μελιλάτων ἄνθους β. ἀλινθίας καὶ χαμμηλίνης καὶ καθόλου τῆς μαλακτικῆς ὀπτικῆς, καὶ τὰ εὐφροντα. ὀπθέματα δὲ π. π. νειλέως ἐσω β. εὐώδες. τὸ π. φιλαργιανόν, καὶ τὸ δόλοφοάνους. τὸ π. διὰ μελιλάτων, καὶ τὸ κῆπον. παρὰ δὲ τὰς μεγίστας φλεγμονάς, πάντῃ διὰ πολλῆς πείρας ἐστὶ τὸ π. ἀλινθίας κόμης, νάρδης κελπικῆς, ἀσπρά, κρόκης, ἀνὰ το. α. ἱρεως, σμύνης, εὐρακός, ἐδελλίς, ἀμμονία, θυμιαματος ἀνὰ το. β. μυελὸς μοχλῆς το. δ. κηρωτῆς

πρωτης χρονης λι.δ. οξυμελι.πεδοτιον αυ.π.ις.
α.π.α.π.ε.βουθηματα, υσιον. α.σ.α.ρον, ν.α.ρ.δ.ον,
κε.λ.π.ι.κ.η.ν. η.ν.δ.ι.κ.ι.ω.ν, χ.ρ.ο.ν.ο.ν, πε.τ.ρ.ο.σ.ε.λ.ι.ν.ο.ν.
κ.η.δ.ε.ι.ε.ρ.ε.β.ι.ζ.ε.ν.τ.ι.ω.γ.α.σ.ε.ρ.α. Δ.ι.ε.τ.η.ς. α.κ.α.λ.υ.
Φ.η.ς. η. λ.η.ο.ζ.ω.σ.ε.ω.ς, ε.δ.ι.ο.ι.μ.ε.ν.ω.ν.ε.φ.θ.ω.ν. κ.α.π.α.
δ.ε.π.α.ς. α.ρ.θ.ρ.α.κ.μ.α.ς. κ.η. δ.η.π.θ.υ.μ.ε.ς. κ.η. π.ο.λ.υ.π.ο.δ.ι.ς. δ.ι.
δ.ο.ν.αι.ε.ν.μ.ε.λ.ι.κ.ρ.α.τ.α. κ.η. Δ.ι.ε.κ.λ.υ.σ.η.ρ.ο.ς. δ.ε.κ.ε.ν.ο.υ.ι.
τ.ι.ω.κ.ε.ι.λ.ι.αι.α.ι, ε.ν.δ.ε.χ.η.μ.ω.ν. Δ.ι.ε.μ.ε.λ.ι.κ.ρ.α.τ.α. σ.ι.ω.ι.
α.λ.ο.ι.ν.η.ν.ι.τ.ε.ρ.ο. α.ρ.θ.ρ.α.κ.μ.η.ς. δ.ε.γ.ε.ν.ο.μ.η.ς. μ.ι.γ.ν.υ.ε.
υ.σ.α.π.η.ν. η.ο.ρ.ι.γ.α.ν.ο.ν, η.κ.ν.ι.κ.η.ν, η.κ.ε.ν.τ.α.υ.ρ.ο.ν. κ.η.
κ.ο.λ.ο.κ.ι.ω.θ.ι.δ.α. κ.η. κ.α.θ.ο.λ.ε.π.α.μ.ρ.ο.σ.μ.α. Δ.ι.ε.η.π.α.τ.ε.ς.
Δ.ι.ε.τ.η.ς.κ.ε.ι.λ.ι.α.ς.π.α.ρ.η.κ.υ.ρ.α.τ.α.δ.ι.ε.ρ.ω.ν.ε.κ.α.θ.α.ι.
ρ.ε.η.π.ρ.ο.φ.η.ν.η.τ.ε.π.ι.ς.χ.υ.μ.ε.π.ρ.ο.σ.α.ν.η.ς.δ.ο.τ.ι.ο.ν, ε.κ.
η.σ.ε.λ.ι.ν.ο.ν.κ.α.θ.η.λ.η.μ.α. τ.η.ς.δ.ε.φ.λ.ε.γ.μ.ο.ν.η.ς.ε.ρ.υ.σ.τ.
π.ε.λ.α.τ.α.δ.ω.ς.γ.ε.ν.ο.μ.η.ς. τ.ι.ω.θ.ε.ρ.α.π.ε.ι.α.ν.ε.μ.
π.ρ.ο.δ.ε.ν.ε.ι.ρ.η.κ.α.μ.ρ.ο. Δ.ο.π.ο.σ.α.σ.ε.ω.ς.η.γ.ε.ν.ο.μ.η.ς.
σ.ω.σ.ε.ρ.γ.η.π.ο.ν.τ.η.σ.υ.ρ.ρ.η.ζ.ε.ι.κ.α.τ.α.π.α.λ.ι.π.ι.ο.ν.τ.α.μ.
τ.ω.τ.ε.ι.σ.π.ε.ρ.μ.ο.μ.ε.τ.α.ρ.η.π.η.ς.μ.α.ν.η.ς, π.ι.ο.σ.η.ς.
α.λ.θ.α.ι.α.ς.ρ.ι.ζ.ω.ν.α.π.ε.ι.σ.ε.ρ.ε.ς.κ.ο.π.ε.ς, α.σ.υ.ρ.α.θ.ω.ν.
α.ι.γ.ω.ν.α.π.ε.ρ.π.ο.τ.ι.ζ.ο.ν.τ.α.δ.ε.α.φ.ε.ι.ψ.η.μ.α.π.ο.λ.ι.ς.κ.α.
π.ν.ε.ξ.ε.ν.π.η.ς.κ.ο.ι.θ.α.ι.ς, Δ.ο.π.ο.τ.ρ.ι.τ.ω.θ.ε.ν.α.φ.ε.ι.ψ.η.
μ.α.θ.λ.α.σ.π.ε.ω.ς.η.κ.η.ω.ρ.ι.ς,κ.η.χ.α.μ.α.ι.δ.ρ.υ.ο.ς.ρ.ι.ζ.η.ς.
π.ν.ε.ι.τ.ω. σ.υ.ρ.ρ.η.ζ.ε.ω.ς.δ.ε.γ.ε.ν.ο.μ.η.ς.μ.ε.λ.ι.κ.ρ.α.τ.ο.ν.π.
κ.η.π.α.δ.η.π.ι.τ.ω.ν.ε.λ.κ.ω.θ.ε.ν.τ.ω.ν.ν.ε.φ.ρ.ω.ν.ε.ι.ρ.η.μ.ω.α.
ε.ξ.ω.θ.ε.ν.η.π.η.ν.μ.α.σ.α.ι.ς.ε.π.α.λ.ο.ι.π.α.μ.α.λ.α.κ.π.ι.α.
κ.η.ι.κ.ε.σ.ι.ο.ν.δ.η.π.ε.π.ι.ο.ν.η.τ.η.ν.Δ.ι.ε.ι.π.ω.ν.Σ.υ.μ.β.ρ.ω.
θ.ε.ν.τ.α.ς.δ.ε.ξ.η.π.α.τ.ο.ς.ο.λ.ι.γ.η.μ.ε.η.τ.η.ς.ι.α.σ.ε.ω.ς.ε.λ.
π.η.ς.ε.ι.ς.υ.δ.ε.ρ.ο.ν.μ.ε.τ.α.π.ι.π.ε.σ.η.ς.τ.η.ς.Δ.ι.ε.θ.ι.σ.ε.ω.ς.
ο.μ.ω.ς.δ.ε.τ.ο.ι.ς.μ.α.λ.α.κ.π.ι.ο.ι.ς.δ.η.π.ι.κ.ι.ο.ν.α.μ.μ.ω.
ν.α.κ.ο.ν,ε.δ.ε.λ.ι.ο.ν,μ.υ.ε.λ.ε.ς.π.ε.κ.η.ε.λ.α.π.ε. κ.η.π.α.
τ.ε.π.ο.ι.ς.ο.μ.ο.σ.η.μ.α.μ.α.π.ο.τ.ι.ζ.ε.ν.η.π.α.ε.κ.φ.ρ.α.π.ι.ο.ν.
τ.α.κ.η.Δ.ι.ε.ρ.ρ.υ.π.ο.ν.τ.α.τ.ο.α.π.λ.α.γ.χ.ο.ν, ο.ι.α.π.ε.ρ.
ε.ι.σ.ι.ν.π.α.τ.ε.δ.ι.ε.ρ.η.τ.ι.κ.α. κ.η.λ.ι.θ.ω.ν.θ.ρ.υ.π.ι.κ.α.κ.η.
μ.ε.τ.α.τ.δ.ε.τ.ε.ω.ς.α.π.ε.ρ.ς.τ.ι.ω.ξ.η.π.α.τ.ε.μ.φ.ρ.α.
ξ.ι.ν.ε.ι.ρ.η.μ.ω.ν.κ.η.τ.η.ς.τ.ρ.ο.φ.η.ς.δ.η.λ.ο.σ.π.ι.κ.α.τ.α.λ.
λ.η.λ.ω.ς.α.ρ.μ.ε.θ.ι.ε.ι.ς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑ-

Τ.Θ.

Κεφάλ.ιγ.

Ηπαπέλκος.ε.ο.ι.ο.λ.ε.θ.ρ.ι.ο.ν.η.χ.α.
λε.π.ω.τ.ε.π.η.ς.ε.ς.τ.ι.ω.γ.α.σ.ε.ρ.α.ξ.υ.ρ.ρ.ο.ι.α.
ξ.π.υ.ς,ι.ω.τ.η.ν.σ.ο.μ.α.χ.ο.ν.ι.χ.ε.ι.ο.δ.ο.ν.ε.ς.
π.ι.ω.α.ν.ω.φ.ο.ρ.η.ν.τ.ρ.ο.φ.η.γ.δ.α.ι.π.η.ξ.ζ.η.ν.
τ.ρ.ο.φ.η.ς.δ.ε.η.γ.ε.μ.ω.ν.ο.σ.ο.μ.α.χ.ο.
π.ο.τ.ι.κ.η.μ.ε.φ.α.ρ.μ.α.κ.α.ο.δ.ε.τ.ο.ι.ς.ε.ι.σ.ω.
δ.ι.α.φ.ε.ρ.ε.ι.

cerati lentiscini lib. 4. Dandum etiam ipsi
acetum mulsam & simplicia auxilia, uelut
est asarum, nardus celtica aut indica, juncus
rotundus odoratus, petroselinum. Et uen-
trem irritare oportet per urticam & mer-
curialem, cocta in cibo accepta : in declina-
tionibus etiam epithymum ac polypodium
dentur in aqua mulla : per clysterem quo-
que alius euacuetur, in principio ex aqua
mulla infusa cum sale aut nitro : uerum de-
clinatione contingente misce hyssopum aut
origanum, aut Onicum aut centaureum &
colocynthidem : & in summa, sima hepatis
partes per uentrem, gibba per urinas, ex-
purgantur. Cibus uero his detur ptisanæ
succus, in quo apium coctum est. Quod si
inflammatio speciem sacri ignis præferat,
curationem ante diximus. Si uero abscessus
fiat, ruptionem ejus adjuuabimus cataplasma-
te ex trispermo, cum resina, manna thuris,
pice, althææ radicibus, fumo columbino, ster-
core caprino. Præbendum uero detur de-
coctum polij, fumariæ circa sepes nascentis
ad tertias redactum : item & thlipsis de-
coctum, aut cichorii, & radicis chamædrysos.
Ruptione autem facta aqua mulla & quæ ad
ulceratos renes relata sunt. Forissecus
emplastrum Mnææ & reliqua mollitoria,
& iccesium imponatur, aut quod ex salicibus
constat. At si in scyrrum induratum est he-
par, modica curationis spes est, ad aquam inter-
cutem affectione translabente, atramentum ad
mollitoria admiscenda sunt ammoniacum,
bdellium, medullæ & adipēs, & quæ his pa-
rem uim habent. Bibenda uero dentur quæ
ab obturatione liberant, & extergunt
ipsum uiscus, uelut est piper : urinam ci-
entia & calculos atterentia cum ijs quæ paulo
ante ad hepatis obturationem relata sunt : ci-
borum quoque esu conuenienter exhibitio.

CURATIO IECORIS

ulcerum & effusionis puris.

* Carens principio & fine.

Caput XIII.

In jecore ulcus perniciosum insit. Pe-
triculosissimus, autem est qui in uen-
trem fit, saniei confluxus; si stomachū
occupet, qui uiam superiora petenti-
bus præbet. Alimentum enim uitæ
causa est : ipsius uero alimenti dux
est stomachus. Insuper medicamenta
intimis corporis partibus stomachu
distri

distribuit. Quapropter si ad quolibet deuoranda malè se habeat; celerius agrum morbo atque fame conlumi necesse est. Hæ sunt cuiusque loci, quo se pus conuersurum est, inter se differentes notæ. Nam si per intestina delabatur; tormina uexant, alius liquida est, pituita & bilis fertur. Deinde cruentum uirus circumfluens, aut humiditas aquæ similis, in qua crudæ carnes dermersæ lotæque fuerint. Si pus in uescicam defluit, grauitas in renibus lumbisq; sentitur. Ac primò lotium multum & bile infusum, postea turbulentum, nullam subsidentiâ continens, quam Græci *ὑπόστασις* dicunt, inconstansque decurreret, ad extremum uerò & sedimen album apparebit. Sin ad stomachum sursum uersus pus rapitur; tunc orietur nausea, odium cibi, uomitus pituitæ, aut bilis, defectus animæ, uertigō usque eò donec pus erumpet. Præcipuum sanè fuerit in aliam partem auertere. Præuia enim hæc uia est. Quod si pus uolentius fertur, omnia facienda sunt, stomachoq; succurrendum, escis, medicamentis, uiscusque ratione, sed omnia leniter adhibenda. Medicamenti quidem ut sinus effringatur, studendum est. Herbam itaque hyssopum cum mullâ potui datò, & marrubij comam ipsam quoque cum mullâ & succo absinthij. Hæc utique quo humores excrenuentur, & uiæ lubricæ reddantur, & purulenta corpora facillè rumpantur; ante cibos bibere expedit. Dandū tot & asininū lac lene, nō generans bile, bene nutriens, in caseū non spissescens: quæ lactis uirtus est. Adhæc ægotanti gratificandum in cibo & potione, quos etsi paulo deteriores iuuatibus sunt, nihilominus tamen concedito. Nam stomachus nauseam mouēti & contristanti humori transitus erit. Siquidem nonnullos puris exitus offendit. Cauendum est etiam ne jejuni sint: cumque aliquid cibi capiunt, id purum sincerumque sit. Opus est etiam & in cæteris effluuijs

διαφέρει. καὶ ὡς πρὸς ἅπαντά μὲν ὁκ-
νῶ καὶ ἀπόσιος ἔλθῃ. θάσσον ἐκ θα-
νείν ἀνάγκη νόσῳ τὴν καὶ λιμῶ. γνώ-
μα δὲ ἐκαστα χωρε, ὅπῃ τὸ πύον
τρέψῃ ἑτέρα καὶ ἑτέρα, καὶ τε δι' ἐν-
τέρων ἢ κη, σρόφοι, γαστῆρ, ὕγρη,
φλέγμα καὶ χολή, ἔπειτα ἐν πε-
ρίρροῃ αἰμάλωψ, ἢ περιπύσιος ὁ-
κοίη κρεῶν ὁμῶν. καὶ ἵς κύστιν ἐν βά-
ρος ἐν νεφροῖσι καὶ ὁσφύϊ. τὰ μὲν ὡν
πρῶτα πολλὰ καὶ χολοβάψια. ἔπει-
τα θολερὰ, ἀνυπόστα καὶ ἀκατάστα-
τα. ἐπὶ πασι δὲ καὶ ἡ ὑπόστασις λευκή
παρεῖν. καὶ δεῖς σόμαχον ἀνωρέπη,
ναυτήν, ἀποσιτήν, ἔμετι φλέγματος,
ἢ χολῆς λειποθυμίῃ, σκοτεινίῃ μέσ-
φι, ξυρράγῃ. μάστιγα μὲν ὡν ἀποτρέ-
πειν τὴν ὁ πονηρὴ γὰρ ἡ ὁδός. καὶ δεῖς
πύον βιαιότερον εὖρη, χρηὴ πάντα
ποιεῖν, καὶ τὰ σόμαχῳ δέχεσθαι, καὶ
προφῆσι καὶ φαρμάκοις, καὶ διαίταις,
πάντα μελιχρῶς φαρμακοῖς ἐς τὴν
ἐκόλπεσθαι γὰρ. ὁσφύϊν τὴν ὑσώπε
ξυὼ μελικρήτῳ πιπίσκαι, καὶ πρᾶσις
ἐκόμης, καὶ τὸ ξυὼ μελικρήτῳ καὶ
χυλῶ τ' ἀψίνθε. καὶ ἵ μὲν τὴν ἀπὸ τῶν
σιπῶν πίνειν χρεῶν, ὡς λεπτὰ μὲν τὰ ὑ-
γρά γίγνηται, εὖρεα δὲ τὰ χωρία, εὖ-
ρη καὶ ἵ τὰ ἐμπυα σώματα. διδόναι καὶ
ὄντα γάλα λεῖον, ἀχολον, εὐπροφον,
ἐς πυρὸν ἀσύστατον. ἢ πέρ ἐστι γάλακτος
δρῆν. προσθήει δὲ καὶ χάριτας πόμα-
τος καὶ σίτες. καὶ ἡν μικρῶ χεῖρω τῶν ὀφε-
λεόντων ἕως διδόναι. ἔσται γὰρ διέξο-
δος ναυπώδει ὕγρῳ. μελέξελερες γὰρ
ἢ πύς διόδοις ἐλάψαι, μήπω πὶ καὶ
ἀπόσιτοι ἔσονται. καὶ ἡν πλάσσει εὐηγέ-
εις. καὶ ἵ καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλοῆσι ἐκροῆσι,
παντίλω

* ἐκ ἀνίετα

οὐκ ἐν μέλει τινος μαχέσθαι ποιεῖται
 οὐ γὰρ ἡ πάντων φαρμάκων ὁδός.
 μεμνηθεὶς δὲ καὶ τῆς ἥπατος χρέων, ἐν-
 θατῶν ἐλκείων ἐστὶ ῥίζα. καὶ ὅτι ἐκ συ-
 πνὸς ῥιζῆς οὐρητικοὶσι δὲ ἀγαθὴν ἀσάρε-
 τῆς ῥιζῆς, καὶ φεῖ, καὶ ἀδιάντη καὶ μέγιστον
 ἐμποτόν. καὶ δὲ μύρτιξ καὶ μελικρή-
 τω πιπίσκειν. ποικίλον μύρτιξ καὶ σίνε-
 φάρεμα καὶ καὶ τὸ διὰ τῆς φουσαλλί-
 δων ἄρετον. καὶ δὲ ὅσα διὰ πείρης τῆ-
 σι ἐπανέει. καὶ ὅτι ἐντέρων ἀγῆς τὸ
 ἀγωγὸν ἔχει γάλα, μάλιστ' αὖ μύ-
 ρον. καὶ δὲ μή, αἰγός, καὶ μήλων. χυλοὶ
 ὅτι ὀλιωτοὶ καὶ σμηγματῶδες, ὅτις
 πτισάνης, ὅψα, πέπερι, ζιγγίβερι,
 λιγυστικόν. ἀπὸ δὲ ἐξ ἑξῆς ἀμφὶ
 πάσης διαίτης, ἐπὶ πάσῃ συρρήξει, τσο-
 φαί μύρτιξ, εὐχυμοί, εὐσόμαχοι, εὐπε-
 πτοί, καὶ χυλοὶ καὶ διὰ γάλακτος πόλ-
 τι, ἄμυλοι, ἰστιάξιν γάλακτι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΛΗ- νός.

Κεφάλ. ιδ.

Σκίρρως ἐπὶ σπλῆνι λύσις ἐρῆ-
 σαι. καὶ δὲ καὶ ἀπὸ τοκοῦ τῆς δυνάμεως
 γένον, ὅσῳ ψῆ καὶ χαλεξίη, ὅτι ἐλκε-
 κακὸν ἐς ἀνήκεστον τὸν ἰητῶν τὸν σκίρ-
 ρον. ἰητῶς καὶ ὧν ἀποτέπειν γιγνομέ-
 νος, ὅτι λύνει ἄρτι δὲ χομύρας. ἐνί-
 σταδὶ δὲ τῆς φλεγμονῆς καὶ περ οἱ
 σκίρροι διάδοχον ἐς διαπνοὴν ἀγών-
 ται τὴν ἀπόσασιν. ἰαδὲ γὰρ φλεγμα-
 σίης ἰητῆροισι ὅτι χεῖρόν. ὅτι ὅσα μοι ἐν
 τῇσι ὀξείῃσι λέλεκται. καὶ ὅτι πάντες οἱ
 πησόντες ἐν φλεγμοσὶ ὁ σκίρρος
 ἐμμένει καὶ πυρὶ κέλεισι χεῖρο ἐς

diligentissimam stomachi curam sus-
 cipere, quandoquidem ipse omni-
 bus medicamentis iter præbet. Me-
 minisse quoque jecoris oportet, ubi
 ulcerum radix est. Porro si pus in
 uescicam impetum facit, urinam ci-
 tantibus eliciatur: ut puta asari ra-
 dice, phu, adianto, & meo potabili-
 bus, hæc enim ex mulla potui danda
 sunt. Bistini utique uarium medi-
 camentum, & quod ex uescario so-
 lano conficitur, & quotquot experi-
 mento aliquibus probantur: optima
 sunt. Verum enim uero si per intesti-
 na educere malis, tibi lac eductorium
 esto, præcipue quidem asinæ, id si non
 adsit capræ, aut ouis, succi autem lu-
 brici & abstergentes præbeantur, qua-
 lis est ordeaceus, obsenia sunt piper,
 zingiber, ligusticum, utque semel de
 omni uiuus ratione absolūam, in qua-
 libet puris eruptione alimenta sint
 boni succi, stomacho utilia, conco-
 ctionem facile admittentia: ea uero
 sint aut cremores aut ex lacte pulces,
 & cibi ex amylo & bellaria cum lacte.

C V R A T I O L I E- nis.

Caput XIV.

Scirrhi in liene geniti discussiones
 non facillimæ est. Quod si & ab
 hoc oriundi morbi proueniant ut po-
 te aqua Interus, aut malus habitus,
 insanabile malum effectum est. Hac
 ratione uero scirrhis medicus opem
 ferre debet: orientes auertere & nu-
 per incipientes discutere oportet:
 inflammationibus autem resistan-
 dum. Siquidem scirrhi inflamma-
 tionibus ad diffationem tendentibus
 ueluti hæreditario jure succedunt,
 hæc enim inflammationis germina
 sunt. Porro ijs remedijs utendum est,
 quæ à me in sermone de acutis mor-
 bis relata fuerunt. Si tibi omnia fa-
 cienti in inflammatione scirrhus im-
 maneat, igni quoque similibus ad-
 mollien-

molliendam duriciem utitor, irrigationibus ex aceto, oleo & melle. Sed lanæ uice panni lintei complcati accipiantur. Sic unguentaria glandis pulvis cribratus inspergendus est, & cataplasmatibus quam mollissimis *

CVRATIO SPLE-

nis.

P. Aegin. lib. 3. c. 49. Inflammatione praesente, uena de sinistro cubito secetur, aut circa summam manum, eo quod ex longiore distantia reuulsio fiat, aut etiam ob naturalem quandam cognitionem. Deinde imponatur cataplasmata attenuantia citra manifestam caliditatem, ita ut etiam nunc aliqua astringentia admisceamus. Talis autem est ex sua natura salis flos appellatus. Est & hoc cataplasma admittendum. Foeni graeci trientem, farinae ordaceae, nastureij, singulorum uisciam unam, ficuum pinguium libram unam, herbae uerbenacae siccae unciam unam, flos acetosi acerrimo macerare oportet & cum alijs prius contulis coquere & postea rursus coquere: aut sterces caprinum cum cruda ordaceae farina, in posca coctum imponere, habeat autem si uoles etiam salis florem. Vbi uero prius Cyprino cum aceto modico foueris, utere malagmatis primum simplicioribus quale est hoc: ceræ sesquilibram, adipis taurini libram unam, nitri quadrantem, terebinthinae, seminis uicicis, corticis radices capparis, singulorum quincunem: coctis quae liquari possunt, sicca inspergito. Sed et Nili malagma optimum est. Si uero inflammatio in scitrum delabatur, fortioribus utendum est, ut etiam cutem lancient, quale est quod ex stercore caprino paratur, & citrinum & Machationis & Tonsoris & quod ex lauri baccis constat & quod ex salicibus. Hoc uero ipse etiam cum successu expertus sum: auri pigmenti sextantem, sandarachæ sextantem, ceræ, terebinthinae, singulorum libram unam, picis siccae libram unam, galbani unciam unam, opopanax unciam unam, corticis radices capparis, myrobalam, singulorum trientem, ammoniaci thymi amatis sexunciam, nardini aut cyprini quadrantem. Sed & ammoniacum cum aceto illitum spleni saepe profuit. Itemque potam scrupulorum trium aut quatuor pondere, cum castorei scrupulo uno in balnei folio, abicaticas praemanducant &

μαλθαξίν τ' σκιρρίνης, λέγξῃσι δι' ὀξέος, καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος, ἀντὶ τῆς εἰρώων, πύγμαλα ἐσω δὲ πὺ λίνε, ἐμπάσῃεν ὅδε τ' μυρροβαλάνε σεοσμηδίνης, Ἰππλάσμασί τε τῖσι μαλθακωτάτοι*

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΛΗ-

νός.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. μθ. Φλεγμονῆς πάσης φλεβοτομήτιον αὐτῷ ἀπ' ἀγκῶν δεξιτερῆς, ἢ κατὰ πλὴν ἀκρῶν χεῖρος, ἅλα τ' ἐκ μακροτέρων ἀλγῆματ' ὀξέος πλὴν αἰτίσασιν. ἢ ἑλῶ πνα φυσικῶς συγγένειαν εὖτα κατὰ πλάστον ἅλα τῶν λεπτυνόντων, αὐτὸ δ' σαφῶς θερμαίνειν. τὰς ἀπολέωντας πνα καὶ νῦν τῶν ἐνφόντων. τοῖσιν δὲ ἐστὶν αὐτοφῶς, τὰ καλὰ ἔμμενον ἀλὸς αὐτοῦ. ἐστὶ δὲ καὶ τὰ θανμάσιν τ' κατὰ πλάσμα. σπλέως Γο. δ. κερβίνης, καρδάμης ἀνὰ Γο. α. σῦκων λιπαρῶν λι. α. περὶ στρεῶν πᾶς ξηρῆς Γο. α. πῶσκα δ' ἐλ' ἀποτρεχέειν ὅξει δριμυτάτῃ καὶ ἐφ' ἡμετὰ τῶν ἄλλων ἡδὴ πρὸς κεκοσμημένῳ καπνῷ αὐτῇ ἐφ' ἡμέραν καὶ πρὸς αἰγείαν μετὰ ὥμης λύσεως ἐφ' ἡμέρας ἐν ὀξυκράτῳ, κατὰ πλάστον. ἐχέτω δ' ἐν βέλαι, ἢ ἑλ' ἀλὸς αὐτοῦ. περὶ πυρῶν δὲ τῶν κυτρίων μετ' ὀλίγης ὀξέος, κεχρησθαι πῖς μαλὰ γμασι. πρῶτον ῥ' πῖς ἀπλοῦς ἐστί, ὅπῃ ἐστὶ τὸ πρὸς λι. α. δ. πυρῶν λι. α. νίτρου Γο. γ. περὶ ἐνθίνης, ἀγνῆς ἀνέμματος. κατὰ πλάστον ῥίχης φλοιῶν ἀνὰ Γο. ε. ἐφ' ἡμέραν τὰ τηκτὰ ἐμπάσῃεν τὰ ξηρὰ καὶ τὰ νείλως δὲ, καὶ λίσσον. τῆς δὲ φλεγμονῆς ὅπῃ τὸ σκιρρῶδες μετεπιπύσης, πῖς ἰσχυροτέροις χρησέον. ὥστε καὶ πλὴν Ἰππλάσῃεν ἀμύσσεσθαι, οἷον ἐστὶ. πῶ. τε. ἅλα τῶν ἀνυεῖσθαι τῶν αἰγείων. ἢ τὸ κίτρινον, ὅπῃ τῶν πρὸς τὸ πρὸς μαχαμείων, καὶ τὸ ξυρῆως, καὶ τὸ ἅλα δαφνίδιον καὶ τὸ ἅλα ἰπῶν. ἢ τὸ δὲ καὶ αὐτὸς περὶ αὐτοῦ ἐπέτυχον. δρσένικα Γο. β. σάνδαράκης Γο. β. κερβίων περὶ ἐνθίνης λι. α. πῶσης ξηρῆς λι. α. χαλβάνης Γο. α. ὁποπινάκης Γο. α. κατὰ πλάστον ῥίχης, φλοιῶν, μυρροβαλάνε ἀνὰ Γο. δ. ἀμμωνιακὸν θυμιάματος Γο. ε. ναρόδιν καὶ κυτρίνης Γο. ε. καὶ τὸ ἀμμωνιακὸν ὅ σὺν ὅξει ὅπῃ περὶ αὐτοῦ κατὰ πλάστον, πλάκας ὠνησεν καὶ πνομῶν ὅσων Γο. γ. ἢ δ' σὺν Γο. ἀκασορῆς ἐκ τῆς ἐμβάσει τῆς ἀκασορῆς, περὶ αὐτοῦ σπληνὸν αὐτῶν ἰσχυρὰ καὶ ἀποπλῶ.

utrisque aut altero solo, uena secetur in cubito dextero. Quidam uero & in his & in illis qui ob inflammationem hepatis morbum regium contraxerunt, uenam prope paruum digitum dextræ manus secant. Cataplasmatis autem inflammationem arcentibus utendum est, & ipsi per hieram purgantur. Commodi sunt etiam clysteres. Præbibendum uero detur morbo regio affectus apij, aut adianti, aut rumicis aut serpylli ad tertias decoctum decoctum: aut abanthium potui inspergatur. Summæ uero faciunt succi raphani cyathi duo cum uini cyatho uno poti, itemque succi cichorij cyathi duo aut tres, per se, aut cum uino. Verum ob hepatis inflammationem ictericis uinum nullum bibendum præbe aut decoctum aristolochiæ tenuis, aut hyperici, aut adianti, aut herbæ lanariæ, aut rubiæ tincturum: aut ramenti cornu ceruini drachmam unam cum uino: aut pastinacæ in uino ad tertias coctæ decoctum, aut sulphuris uiui drach. unam in ouis sorbeant. Hæc etiam ob obturationem ictericis magnificè profunt, feminis autem atriplicis scrupuli octo, cum Chrysarrico, aut alio passio in balnei folio poti, sufficientem euacuationem faciunt. Recte etiam picra datur & arida, & ex aceto mulso constans, & Theodoretus antidotus & ex amaris amygdalis pastillus. Dato etiam Cinamomi quantum tribus digitis præhendi potest in uini mulsi cyatho uno, aut aqua temperata, aut myrrhæ magnitudinem fabæ, cum piperis granis quinque, pari que cinamomo. Qui uero ob calidam solidorum corporum intemperiem ictericis sunt, simplicibus frictionibus, & exercitijs moderatis & unctione & balneis utantur, & humectante & moderate frigefaciente uictu, ptisanæ succo, intybis, seride, cichorij, piscibusque ac uino tenui aquoso. Caterum de ijs qui ex ueneni potu, aut ob uenenum ciaculantium morsum, ad hanc affectionem deueniunt, libro quinto dicitur. Porro bile circa oculos & faciem recepta, elaterij erui magnitudinem cum lacte muliebri instilla in nasum in balneo, & statim in folium dimitte, ac præcipe ne caput mergat, & post balneum refectorio uictu dato, rursus in nares infunde in sole. Facit & cyclamini succus & marrubij & melanthij: sed & acetum acerrimum naribus attrahat dum sedet in folio, & parumper nares comprimat & mirificè euacuabitur.

CVRATIO CA
chexiæ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΧΕ-
ξίης.

Υ ΚεΦ.

ἀμφοτέρων, ἢ καὶ ταῖς μόνον, φλεβοτομήτιον αὐτὰς ἀπ' ἀγκῶνος δεξιᾶ. πίνες δὲ ἐς τέτων, καὶ τῶν διὰ φλεγμονὴν ἢ ἥπατος ἰκτερικῶν, πλὴν ἐγγύς ἔμικρὰ δακτύλου τῆς δεξιᾶς χεῖρος πίνουσιν φλέβα καταπλάσματι, πῶς ἀφλεγμοναῖοις χρῆσθαι, καὶ διὰ τῆς ἱερᾶς αὐτὰς καθαρπῖον. ὁππότε δὲ ἢ, ὅτι κλυσιήρες. περὶ πῶς τῶν ἰκτερικῶν, σελίνος, ἢ ἀδιάντης, ἢ λαπαθῆος ἢ ἐρπύλλου, ἀποτρίτωθέντων ἀφείψημα. ἢ εὐφρίθιον ἐμπασσέτω πτόω. ἀκρως ὅπποτε ἰσχυρὰν καὶ χυλῶν Κ. ὅ. μετ' οἴνου Κ. α. ποτίζοντο καὶ κακῶς Κ. ὅ. ἢ γ. καὶ ἰδιαν καὶ μετ' οἴνου. ὅππότε φλεγμονὴ ἢ ἥπατος ἰκτερικῶν, πῶς ἐοικένος μέλιτι, ἢ ἀφείψημα δι' ἐιστολοχίας λεπιῆς, ἢ ὑπερικῆς, ἢ ἀδιάντης ἢ ἐρπύλλου, ἢ ἐρυθροδάντης ὁμοίως, ἢ κίρκου ἐλαφίος ῥινηματος L. α. μετ' οἴνου, ἢ σαφυλίνος ἐν οἴνῳ εὐφρίθιον εἰς ἀποτρίτωσιν, ἢ ἀφείψημα, ἢ θείας ἀπύρος L. α. ἐν οἴνῳ ῥοφῆτωσιν. καὶ πῶς ὅππότε ἐμφροῦς ἢ μερῶν λῶς ὠφελᾷ. ὅππότε ῥοφῆματος τῆς ἀσφαλῆος το. η. μετὰ χερουσιτικῆς ἢ ἄλλης γλυκείας ἐν τῇ ἐμβάσει πνύμενα, κένωσιν ἱκανῶς ἐργάζεσθαι. καλῶς δ' αὖ ἢ μικρὰ δοθεῖν ἢ τε ξηρὰ καὶ ἢ δι' ὀξυμέλιτος καὶ ἢ θεοδώρητος. καὶ ὁ διὰ τῶν πικρῶν ἀριγδάλων τροχίσκος. διδῶ καὶ κινάμωμος ὅσον πῶς τρεῖς δακτύλοις ἀραιὸν ἐν οἴνῳ μέλιτι Κ. α. ἢ ὕδατι κεκραμμένον, ἢ σμύρνης κυάμω μέλιτι μετὰ πεπτεῖως κικκων ε. ἵσον πεκινάμωμος. ὅππότε διὰ θερμὴν δυσκρασίαν τῶν στερῶν ἰκτερικῶν, ἀπαλῶς τρέψουσιν, καὶ γυμνασίας συμμέτρους, καὶ αἰολοφῆ καὶ λατῶς. ἀκπῖον. καὶ τῇ ὑγρανύσει καὶ μετρίως ἐμψυχύσει τροφῇ καὶ πικρῶν, καὶ ἰντύβων, καὶ στερῶς, καὶ τῶν κακῶν, ἰχθύων τε, καὶ οἴνου λεπίδος ὕδατος. πῶς δὲ ὅππότε δηλητηρία ποσιν ἢ ὁππότε ἔστιν ἰοβόλων εἰς τὸ πάθος ἐλθόντων κατὰ τὸ πέμπτον εἰρήσεται ἐμβόλιον. ἐν ἀπειλημῶς δι' ἐχολῆς πῶς ὅππότε ἐφθαλμῶς καὶ τὸ πρὸς ὥπλον ἐλατῆρος ὁροβιάσιον μέγεθος μετὰ γάλακτος γυναικείας ἐνταξέτω τῇ ῥινῇ ἐν βαλανείῳ καὶ δέθῃς καθέη εἰς πλὴν ἐμβάσιν, κελύων μὴ καταδύειν πλὴν κεφαλῇ καὶ μετὰ τὸ λατῶν ἀναληψίως διατήσας αὐτὸς ἐρχεῖται ἐρρίνον ἐν ἡλίῳ. πῶς ὅππότε κακλαμίνος χυλὸς ἐπεσῇ, καὶ μελανθῆς, καὶ ὅππότε δὲ δριμύτητι ἀνελκέτω τῆς ῥιπῆς ἰσάμωμος ἐν τῇ ἐμβάσει, ἐκρεατέτω καὶ ὅππότε μυκτῶρος εἰς ὀλίγην ἐθαυμασῶς κενωθήσεται.

Κεφάλ. ιγ.

Caput XIII.

Π. αἰγ. β. γ. κεφ. μζ. τὸ δὲ χεῖρ
τῶν υδροπικῶν παθῶν καχεξίαν καλεῖν εἰσ-
μιθα. θεραπεύειν δὲ αὐτὴν χεῖρ, φλεβοτομ-
ωῦται, εἰ μὴ τι καλὸν, μεμερισμένως ἀφαι-
ρῆται. ἡ πρῶτη ἡμέρα πρὸς τὴν ἀ-
φαίρεσιν. κενώτιον δὲ μάστιγι σὺν δὲ ὀπρῶ-
σιν αἰμορροῖδων ἢ κατεμνίξας καθάρσεως εἰς τὸ
πύθος ἐμπιπὼντας, ὡς περ οὐδ' οὐδ' διὰ πλῆθος
κενώσεως, ἀφαιρῶν τῆς φλεβοτομίας. πάντως
ἢ καθαρῶν τῇ ἀφαιρέσει καὶ λοκυθίδος ἑρῶ. ἢ δὲ
ἐκ τῆς ἐξωλεπίας ἢ ἐξ ἡραίνεσθαι. ἢ χεῖρ ἀντο-
φῶν υδάτων ὡς ἡλαμδανέω, συνηρῶ-
δων, ἢ νιτρωδῶν μάλλον, εἴ τι θειωδῶν. τὸ δὲ ἄλ-
λο λυτῶν, ἐκ μακροτέρων διαστημάτων πε-
ραλαμδανίσαν. ἢ γυμναζέσθαι παντο-
δαπῶς. μάλιστα δὲ ἀφαιρῶν καλονυκτίων ἰατρο-
λείπων. εἰς ὕστερον δὲ ἐκλεδορῶν ἰατρο-
μασῶς ἢ ἐνὶ νησὶν αὐτῶν, ἢ προσωποσμοῖς αἰ-
ψηθῆς, ἐκ πηλιδισμοῖ, ἢ δρωπάκες. εἰ δὲ τὸ πα-
θος εἰς ὑδρωπικὴν μεταπέσῃ τῇ τῶν υδρωπικόντων
ἰσπαρέω θεραπεύειν, καὶ πὺν ἐκ πηλοῦ μόνον
τρεῖς.

γαλ. β. γ. κεφ. μζ. πῶς δὲ χεῖρ
σεῖ πρὸς τὸ σῶμα. ὅτι μελεῖται μοχθηρῶς
διαχειρῆς. λέλεκται μὲν οὐκ ἐκ ὀλίγου, ἐκ δὲ
τῶν ἐμπροσθεν εἰρηται, καὶ τῷ περὶ πλῆθος
χεῖρματι. ἐν δὲ εἰρήσεται πρὸς κεφάλαια
τῶν λέγων, ὅταν μὲν γὰρ ὁμοτίμως ἀλλήλοις αὐ-
ξηθῶσιν οἱ χυμοί. πλῆθος δὲ τὸ καὶ πλεονάζον ὀνο-
μαζῶσιν. ὅταν δὲ ἡδὴ ξανθὴς χολῆς ἢ μελαίνης
ἢ φλέγματος ἢ τῶν ὀρρωδῶν ὑγρῶν μετὰ γέ-
νηται τὸ σῶμα, κακοχυμίας καλεῖται πλεονάζον κα-
λῶς τὴν τριάντην ἀφαιρῶν. ἢ μὲν δὲ πλεονάζον, ἀφαι-
ρῶν τῆς ἑαίματος ἀφαιρέσεως θεραπεύει-
ται, καὶ ἀφαιρῶν πλεονάζον καὶ γυμνασίαν καὶ
τρίψαν, εἴ τι φαρμάκων διαφορῶντων καὶ
περὶ τὰς αἰτίας ἀπασιν ἀσπίας. ἰσπερ ὧν ἐν πρῶ-
τῇ γινεοῖς ἰσπαρήμασιν εἰρηται τελείως. ἢ κακο-
χυμίας δὲ ἀφαιρῶν οἰκίας ἐκείνης τῶν πλεονα-
ζόντων χυμῶν καθάρσεως, εἰρηται δὲ περὶ ταύ-
της ἐν τῷ προφυλακτικῷ μέρῳ τῆς ὑγιεινῆς πρᾶγ-
ματείας. ἐκείθεν δὲ αὐτὰ μεταφέρειν ἐν πρῶ-
τα σκοπεῖ μὲν ὅτι βέλπον ἐξ αὐτῶν χεῖρ.

P. Ag. lib. 3. c. 47. Principium affectio-
nis hydropicorum, malum habitum vocare
consecuimus. Curare uero ipsum oportet
uenæ sectione si nihil prohibeat, partita san-
guinis detractio ad tertium usque ac quat-
tum diem faciendo detractioem. Eua-
cuandi autem maximè sunt, qui ob hæmor-
rhoidum aut mensium purgationis suppres-
sionem in affectionem collapsi sunt: quem-
admodum qui ob plenitudinem humo-
rum a uenæ sectione abstinere debent.
Omnino autem purgandi sunt per hieram
ex colocynthide. Victus tenuis sit & resic-
catorius & naturalium aquarum usus assuma-
tur, aluminosarum ac nitrosarum magis,
deinde sulphurentarum. Reliquum uero
balneum ex longioribus interuallis assument,
& uarijs modis se exerceant, maximè per ja-
traliptas, unctioem doctos medicos, postea
etiam ueratro utantur. Mirificè etiam ipsis
prodest ablinthij præporatio & sinapismi
& dropaces. Si uero ad hydropem affectio
delabatur ad hydropicorum curationem de-
ducatur, iuxta modum, qui referetur.

Gal. lib. 13. Methodi medi. cap. 6. Ergò
quid nam medenti agendum sit, si totum cor-
pus male sit affectum & dicta prius tum in
libro de plenitudine, & nunc summas eorum
quæ dicta sunt recensebimus. Vbi enim
æquabiliter succi inter se sunt adacti, id est
πληθὺς & πλεονάζοντες Græci uocant: nos
plenitudinem & succorum redundanciam
dixerimus. Vbi uero uel flaua bili, uel nigra,
uel pituita, uel serosis humoribus repletum
corpus jam fuerit, eum habitum κακοχυμίας,
quasi succorum uitium dicas, non pletho-
ram nominant. Ergò plethorata sangui-
nis missione curatur, tum frequenti balneo,
tum exercitatione, tum frictione: præterea
digerentibus medicamentis & præter hæc
omnia inedia, de quibus in ijs quæ De tuenda
sanitate sunt prodita, dictum abunde est.
Succorum uitium purgatione, quæ cuique
succo superanti sit accommodata, corrigitur.
Dictum porro & de hac est in ea parte ope-
ris, de sanitate tuenda, quæ De uitandis mor-
bis est instituta. Illinc igitur huc ea transferas
poterit, ac consideres quo nam ex ipsis uti
maximè expediat.

ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, cumini drach. sedecim nitri drach. 12. excipe modica cera ac terebinthina & pelli inducta per totum ventrem impone. Præbibenda uerò ipsis detur sambuci radix in uino cocta, aut cucumerem syluestrem in uino austero maceratum, ad triduum dato, ita ut de uino cyathum unum bibat additione quotidie facta usque ad cyathos tres. Multa uerò mixtura hoc est: Balsami, nardi, casia, cumini, glycyrrhizæ, hyperici, junci, rotundi odorati, alari, dauci, amomi, smyrnij, petroselini, calami aromatici, piperis, sefelis pondilij singulorum æquales partes. Facit & unum quoddam ex his per se, similiter etiam omnia urinam cientia. Citra grauitatem uerò urinam ciet scilla assata, cum melle trita, & uelut eclegma delingenda exhibita. Potest etiam aquis quæ bibuntur incoqui. Bonum est & hoc. Internæ scillæ pattis lib. duas in uini austeri sextatij tribus ad tertias coquito, & de uino bibendum dato quotidie, initio à mylro facto usque ad unciam unam. Optimum est & hoc ad ciendam urinam. Aluminis liquidi magnitudinem fabæ aqua diluito, & per linteam excolato & ad triduum aut alternis diebus bibendum dato. Conuenit etiam his picra ex aceto mulso, & antidotus Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Cæterum aquam ducentia plura sunt, experimento uerò cognita hæc: Granæ enidia quāraginta aut quinquaginta, aut lachtydes uiginti uel triginta, aut euphorbij siliquæ quinq; aut septē, aut squamæ aris drach. duæ aut tres. Excipiuntur micis panis, & in cataportia efformantur. Aut corticis radices sambuci succus potus cum condito. Aut foliorum chamelææ & squamæ aris, & anisi singulorum pares partes dato ex aqua, ab initio quidem drach. unam, interposito autem interuallo, etiam duas & plures. Sed & hæc cataportia admittenda sunt. Aloes, euphorbij, grani cnidij, singulorum unciam unam, rhci unc. dimidiam: excipe brassicæ succo, & cataportia efforma. Dato de his siliquas septem aut nouem. Quin & antidotus ex caryophyllo mirificæ aquam ducit. Sed & ut uinum aquam ducens ipsis demus conandum est. Est autem optimum hoc. Scillæ quadrans, seminis apij, caparis radices corticis, piperis singulorum drach. quatuor, grani cnidij decortificari drach. una folij Malabathri pillulæ duæ. Vini optimi heminae duodecim, mellis cœudi lib. 6. contusa ac cribrata uino macerantur: scilla uerò simul conteritur. Dantur huic cyathi tres. At post humoris euacuationem etiam theriacia utendum est. Bubuli quoque stercoreis usi cochlearij

ἀμμωνιακῆ θυμιάματ' L. i. 6. κυμίνης L. i. 5. νίτρε ι β. ἀνάλαβε κηρὸν ἐραχθεὶ καὶ πρεβωθίνῃ, καὶ εἰς δέγμα ὀπωπάσας, δόσθη. δι' ὅλης τῆς γαστρὸς. προσποτίσειν δὲ αὐτὰς καθιόντα πλὴν ῥίζαν τῆς ἀκίνας ἐν οἴνῳ, ἢ σικύον ἀγρίον ἐν οἴνῳ δόσε βρέχας αὐτῆρ' ἡμέρας. γ. διδὲ κύαθον α. προσποθείς καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ἄχρι κυάθων γ. πολυμίγματιν δὲ τέττο, βαλοσμίς, νάρδε, κασσίαις, κυμίνης, γλυκυρίζης, ἰσπερικῆς, χοίνης, ἀσίρης, δανύς, ἀμύμης, σμύρνης, πετροσελίνης, καλάμης δρωματικῆς, πεπύρεως, σεσέλεως, σπονδυλίου ἰσίου. ποίει δὲ καὶ ἐκαστον καθ' ἑαυτό. καὶ πάντα δὲ πὰ διεργητικὰ ἰμοίως. διχα δὲ ἑάρας πλὴν οὐρησιν κινεῖ, σκίλλα ὀπλή, μετὰ μέλιτ' L. λειανθεῖσαι, ἕως ἐκλειγμά διδωμένη. ἐνελήθει δ' αὐτὴ καὶ τοῖς πνομένοις ὕδασι. καὶ ἔτι δὲ ἄγαν καλόν. ἔτι ἐν τῇ σκίλλῃ λι. β. εἰς οἶνον αὐστηρὸς ἔγ. ἐψήσας ἕως δόσε τριτάσας, δίδω ἐν ἔσιν κατ' ἡμέραν. δ. ἔξαμυρ' L. δόσε μύστρου ἕως Γο. α. διεργητικόν δὲ ἔστι καλλίστον. σηπηρείας ὕδατος ἡλίκεν κύαμον, ὕδατι διαλύσας διήθησας πε δι' ὀθόνης πότιζε ὅτι τρεῖς ἡμέρας ἢ ὡς ἑμίαν. ἀρμόζει δὲ καὶ τέτοις, ἢ διὰ ἔσιν ἐν μέλιτ' L. πικρῶ, ἢ περὶ ὀδωρητος. καὶ ὁ διὰ τῶν πικρῶν ἀμυγδαλῶν τρεχίσκ' L. ὕδραγωγὸν δὲ παλινὸν εἶσιν. πεπηρεμυρία ἢ πύπτα κινδοὶ κόκκοι μ. ἢ πενήκοντα. ἢ λαθυρίδες. κ. ἢ λ. ἢ εὐφορέας κερ. ε. ἢ ἔσιν ἢ λεπίδ' L. χαλκῆ L. 6. ἢ γ. μετὰ ψυχρῶν ἀναλ. φθεῖσαι καὶ κατεπόπτα γενόμενα. ἢ τῆς ἀκτῆς ῥίζης ἔσ. φλοῖς ὁ χυλὸς ποθείς μετὰ κενότρε. ἢ χαμελαίας φύλλων καὶ χαλκῆ K. ἀνήσας τὸ ἴσον, δ. δ. ἐν ὕδατι, κατερχάσθ' L. α. διασπῆσας ἢ ἔσ. καὶ παλιν. καὶ πύπτα ἢ θαυμαστὴ κατεπόπτα, ἀλόνος, εὐφορέας, κόκκος κινδὺς αὐτὰ Γο. α. ῥέας Γο. δ. ἀναλαμῆσαι χυλῶν κρέμας καὶ παλάσσε κατεπόπτα, δίδω κερ. ζ. ἢ θ. καὶ διὰ ἔσ. καρνοφύλλου δὲ ἀπὸ ὁδοῦ ὕδατος ἄγει θαυμασῶς. καὶ οἶνον ἢ περὶ τῶν αὐτῶν ὕδραγωγὸν δίδοναι. ἐπὶ ἢ καλλίστος ἔστος σκίλλης Γο. γ. σελινοστέριματος, καπνοῦ ἄρεως, ῥίζης, φλοῖς, πεπύρεως αὐτὰ L. δ. κόκκος κινδὺς λελεποσπιδίς L. α. φύλλου L. α. μαλαβάθρος σφαίρια β. οἶνος καλλίστος κατὰ λ. ι β. μέλιτος ὡμῆς λι. 5. κόψας, σπῆσας, ἐμβρέχε τῷ οἴνῳ. πλὴν δὲ σκίλλαν σπλάχνει. ἢ δόσις K. γ. μετὰ ἢ πλὴν ἔσ. ὕδατος κένωσιν καὶ θηριακῇ χρῆσιν. καὶ ἔσ. βολβίτης ἢ κανθίντος ὅστις καρχαρίον δι' οἶνον πνόμενον καθ' ἡμέραν

ἀλμωδέσι γὰρ δὴ ψος. οἶνος δ' ἐν σφύων θ'
 ἅμα καὶ ψύχων μετὰ βολῇ τε καὶ δίκρα
 σιῇ ἐς δύναμιν δ' κῆν οἶνος γλυκύς ο-
 κοῖος ἅμα ἔη ἐς τὴν αὐτὴν γένναν.
 φάρμακα ποικίλα τὰ ὧν τὰ, ἢ διὰ
 τῆς θέρειαν ἢ τῆς μὲνιδάτω, ἢ διὰ
 τῆς ὁπώρειαν, τὰ τε ἄλλα ὅσοσα ὑ-
 δρώπος ὀνήσια, ἅπαν καὶ ἡ ξύμπασα
 διαίτα καὶ ὁ βίος ὧν τες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣ

σεως καὶ ἐλκώσεως νεφρῶν.

Κεφάλ. γ.

Ἀμφὶ μὲν φλεγμασίης καὶ αἰ-
 μόρραγίης καὶ ὅσοσα ὀξέως ἀπὸ νεφ-
 ρῶν κτείνει, ἐν τοῖσι ὀξέσι γεγράφα'.
 ἀμφὶ δ' ἐλκώσιως ἡ δὲ λίθων γενέσι-
 ος, ὅσοσα τὰ πολλὰ ξυμπαθνήσκει
 πρὸς εὐτύπη, μάλιστα νῦν γράφω,
 ἀγχι καὶ μὲν ἐς αἰεσιν. εἰ δ' ἢ μὴ, οἷσι ὁ-
 γε παρηγορήσει. λίθων μὲν ὧν δι-
 φυή γένναν ἐς ἀγόνον τρέψαι ἀδύ-
 νατον. ῥηότερον. μὲν γὰρ μὴ τῆς αὐτο-
 κοῖς θέμεναι, ἢ νεφρὸς λιθιῶντας ἀ-
 λίθους. ἐς διέξοδον ὅπως δέη γενέσθαι.
 καὶ ὧν ἐν ἐσθρῇ ἰζωσι οἱ λίθοι, τὰ ἀκεα
 φρεάσω. καὶ τὰ γὰρ ὁ δὴ μωρόν, ποτὶ καὶ
 ἐξέθανον σρόφοισι καὶ εἰλέω κώλῃ, καὶ
 ἰαχεῖν. ξυμπαφεία γὰρ ἀλλήλοισι νε-
 φροῖ τε καὶ κώλον. καὶ γὰρ λίθων ἐν τῇ
 σιῇ ἔωσι, ἐπὶ δ' τοῖσι ἰαχεῖν τε καὶ σρό-
 φῳ, πῶν ἐπὶ τῷ σφυρῷ τὰ μὲν φλέ-
 βα τὰ κατ' ἱξιν δ' νεφρῶν. αἱ γὰρ δ' αἰ-
 ματος. ἀπὸ νεφρῶν ἐκροῖαι ἀνιάσι
 τῶν λίθων τὰς σφύζιας. φλεγ-
 μονὴ γὰρ δὴ σάσα ἰαχεῖ τὰ πάντα.
 φλεγμονῆς δὲ κενεαγγεῖν λύσις.

Ad vires autem instaurandas vinum
 etiam dulce, qualis est sanguis, opti-
 me facit, sanguinem enim procreat.
 Medicamenta ex varijs composita
 eadem sunt, quod ex uiperis con-
 stat & Mithridaticum, aut ex porris
 confectum: & alia, quotcunque hy-
 dropi subsidio sunt. Quin etiam
 uniuersa uicis ratio ac uita eadem
 instituitur.

DE CALCULI RENVM atque ulceris curatione.

Caput III.

DE inflammatione & sanguinis efflu-
 uio & alijs renum uitijs, quotquot
 celeriter enecant, in libris de morbis
 acutis comprehensum est, sed de ulceri-
 bus, & calculorum creatione, quæ ple-
 runq; senibus comoriuntur, in præsen-
 tia maximè scribimus, quam proximè
 poterimus ad salutem acquirendam col-
 limantes; sin minus eam assequi ualueri-
 mus, at saltem ut mali acerbitas lenia-
 tur enitemur. Nempe ut innata cal-
 culorum fecunditas ad sterilitatem
 commutetur, fieri non potest. Faci-
 lius enim uterum concipiendo sæui
 inhabilem quis reddat, quam calculi
 generandis aptos renes, à calculo-
 rum generatione prohibeat. Qua-
 propter ad transitum calculis expedi-
 endum utcunque opem ferre decet.
 Igitur si summam sedem occupant,
 auxilia monstrabo. Nam uehementer
 dolent. Interdum etiam torminibus
 & laxioris intestini uoluulo, & urinæ
 retentu consumti sunt. Renes enim &
 laxius intestinum sese contingunt. Ita-
 que si calculi urgeant, præterea non
 feratur urinæ & intestina torqueantur,
 uenam malleoli, quæ rectè à affecto seni
 opposita sit, incidito. Nam sanguinis è
 renibus effusiones calculorum astrictio-
 nes relaxant, quoniā phlegmonē ceu
 uinculo astricta occupat omnia. Vascu-
 lorū autē inanitio phlegmonē soluit.
 Lumbos

Lumbos quoque, ubi renum sedes est, madefacito, sed in oleum, seu uetus seu recens sit rutam injicito. Urinae autem eliciendae conuenit anethi coma, rosamarinus, aut sampschus, amaracus ué. Aquae uerò ubi haec incocta sint, locum affectum perfundito. Parum enim inunctiones facerent. Veruntamen his etiam fouere oportet, bubulis uescis chamamelino oleo repletis, cataplasmatum ad hunc morbum materia cum farinis eadem esto. Nonnunquam & sicca cucurbitula calculorum uexationem sustulit: optimum quoque fuerit, si super inflammatione scarificaueris. Cæterum si hæc te faciente adhuc remanent calculi, in oleum hominem demittito. Id enim simul omnia præstat. Nam tepor relaxat, & quodammodo lentorem affert. Acrimonia uerò ad excernendi promittitudinem irritat. Hæc utique ad calculorum exitum faciunt, ipsosque prouocant. Inter simplicia uerò medicamenta radices hæc potui dandæ sunt: phu, mei, asari. Herbae autem, betonica, trislagoué, aut petroselinū, aut si ſum. Inter uaria ea uingenta deligito, quæcunq; constant ex nardo, cassia, myrrha, cinnamomo. Ducendæ cicutrici sinapi auxiliabitur, & ab igne crustæ, & epithemata quæ supra diximus. At uisus ratio, & inunctio, & nauigatio, & in mari uita traductio, hæc omnia renū morbis subueniunt.

DE RENVM AC VESICÆ affectionibus.

Caput IIII.

Paulus Aegineta lib. 3. capit. 45. Ordineti hunc docendi persequi nos cogit morborum cognatio. Commune enim est colicis & lapidem in renibus habentibus, ut & ab initio alius sit adstricta, & uehementer doleant, &

τέγγειν τὸς ψῆας ἐνθα τῷ νεφρῶν ἡ χῶρη. λίπας δὲ παλαιὸν ἢ τὸ νέον ῥύτην ἴχετ. ἐρηπκὸν δὲ ἀνήθε ἡ κόμη καὶ λιβανωπὴς ἡ σάμψυχον. τῖς δὲ ῥῆ ὅπως ὕδωρ καταγοιῖν. σμικρὸν γὰρ αἰχρήσιες. ἀτὲρ τῖς δε πυελῶ. βοείησι κύσει ἐγγχεόντα ἔλαιον ἀνθέμιδος, ὅππασμα τῶν νεφρῶν ὕλη ξὺν τοῖσι ἀλίτσι ἡ ὠπῇ. ἔλυσε καὶ σικὴ καὶ φηκοτὲ τῷ λίθων τῶ ἐνστασιν. ἀριστον δὲ κὴν ἐπὶ φλεγμασίης χάσις. ἡ δὲ τῶ δέ σοι ποίεισιν ἐπὶ μίμνωσι οἱ λίθοι, ἐς ἔλαιον τὸν ἀνδρῶπον καθιέναι. τὸ γὰρ τῶν πάντα ποίει. ἀλὲν μὲν χαλᾶ. πῇ δὲ ἐκ γλιχραίνει τὸ θριμὺ δὲ ἐς πεσθυμῶν δάκνει. τῶ δὲ μὲν τοῖς ἐξοδα λίθων καὶ σφῶν περικλήσιες, πίνειν δὲ φαρμάκων τῷ ἀπλῶν μὲν ρίζας, φοῦ, υἱέον, ἀσαρην. βοτάνας δὲ τὴν πσιονίτην ἡ περὶ ὀδὲ λει, ἡ σίον, ποικίλων δὲ μύρα μὲν ὅσοι αἰχρῶν ἀρδον, κατὰ σπινθῶν, κινάμωνον. ἀπελῶσθ σίτησι καὶ ἐκ πυρὸς ἐχάραξαι καὶ ἐπιθήματα, ἀπὸ σθένει μοι λέλεξ. δαίτα δὲ καὶ ἀλείψις, καὶ πλῆξ καὶ ἐν θαλάσῃ βιοτὴ ἀπαντα τῖσι ὅππιν νεφρῶν ἐστὶν ἀκεα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ἐν κύσει παθῶν.

Κεφάλ. δ.

Π. αἰγ. β. γ. κεφ. μ. ε. τῶν παθῶν τῆς διδασκαλίας ἡμᾶς ἀναγκάζει παρεξίεναι τῶν νοσημάτων ἢ συγγένεια. καὶ γὰρ ἐστὶ καλῶν τε καὶ τῶν λίθων ἐχόντων ἐν τῷ νεφρῷ τῶ τε κατὰ δόχας ἐπέχεσθαι τῶν κατὰ σφῶν ὁδῶν, καὶ ἀνορεν.

ἀνορεκτείν καὶ ἀπεπτείν, καὶ τροφῶσαι ἰδιον
 δεῖ τῶν τοῖς μὲν κολικαῖς διπτεταμύρα πύτα
 πάντε μᾶλλον γίνεσθαι. τοῖς δὲ νεφρητι-
 καῖς, ἥτιον. καὶ τοῖς μὲν κολικαῖς κατὰ τὴν δε-
 ξίαν λαγῶνα μᾶλλον εἶναι ὀλιώλει τὴν καὶ
 αἰέναν μετρίαν σμάχου. καὶ ἥπατος καὶ
 σπλῆνός, καὶ τὴν κόπρον ἐπέχεσθαι παντε-
 λῶς, ὥς μήτε φύσας διεξίεναι. ὅτε δὲ πρὸς
 ἀνάγκην ἐκκρίνωσιν, φυσώδην αὐτῶν
 εἶναι, βαλβίτω παρὰ σπληνός. καὶ ποτε καὶ
 ὑαλῶδες ἐκκρίνεισθαι φλέγμα. καὶ τὸ ἔρον
 παλιν καὶ φλεγματοῦδες ἐκκρίνεισθαι. πρὶς
 δὲ νεφρητικαῖς, τὴν μὲν ὀλιώλει κατ' αὐ-
 τῶν τῶν νεφρῶν ἐσχερῆσαι βαρεῖαν δινῶν
 σκολωπῶν ἐμπεπαρμένον, τὸν τε κατὰ σπλῆνός
 διδυμον ὀδυάσθαι, καὶ νόσση γίνεσθαι μετ' ἑ
 κατ' ἑξίν. ἐκκρίνει τε καὶ αὐτομάτως μὲν
 κατὰ τὸ σπλῆνός, πάντως δὲ διὰ κλίσμασι,
 τὴν κοιλίαν, φύσας τε καὶ κόπρον χολαδῆ-
 στρον. τὰ δὲ ἔσθαι ὀλίγα καὶ ψαμμώδη μᾶλ-
 λον ἐκκρίνεισθαι, καὶ σύφρασθαι ἐρηκτικὸν πῶρον.
 πύτα τῶν ἐν πῖσι νεφροῖς λίθων πεμμέρα,
 πλείους μᾶλλον αὐθράσι γινόμενα. ἡ δὲ κατὰ
 κύστιν τῶν λίθων πῆξις, παιδοῖς μᾶλλον γί-
 νεσθαι φιλεῖ. - σημεῖα δὲ ἐ τῶν ἀπεπτεῖν τε
 ἐ τῶν οὐλομένων ἔρον μετὰ ψαμμώδους ὑποστά-
 σεως. κινῶνται συνεχῶς καὶ ψηλαφῶσι τὸ
 αἰσθητὸν ἐντείνουσι, καὶ συνεχῶς εἰς ἔρον ἐ-
 πείρουσιν, καὶ τραγγάροισιν. ὑλικὸν μὲν ἐν
 αἶπον τῆς τῶν λίθων γενέσεως ἐστίν, παχύς καὶ
 γεώδης χυμός. ποιητικὸν δὲ πυρώδης θερμα-
 σία τῶν νεφρῶν ἡ τῆς κύστεως. ἀλλ' ὅτι μὲν τῶν
 νεφρῶν, τοῖς θρύψασιν τὰς λίθους καὶ πεμμεσι χεῖ-
 ρος φαρμάκους ἀνθ' ἑ θερμαίνειν διὰ φανῶς,
 τοιαῦτα ἢ εἰσιν, αἵ τε τῶν βασιλικῶν ἀσπαρέ-
 γων ρίζαι καὶ βάτα. καὶ ὑαλός τε κεκαυμένος καὶ
 ἀχρωστεως ρίζα καὶ ἀδίαντον καὶ δάδιον, δάφνης
 τε τῆς ρίζης ὁ φλοιός, καὶ ἀλθαίαις τὸ σπέρμα, ἐ
 τὸ ἐρεβίνθων οἰμέλαιες κερδοῖ, οἵ τε τῶν σόζ-
 γων λίθοι καὶ τὸ σκυλλητικὸν ὄξος, ἐ φῶ. ἐ μήον,
 καὶ ἄσπερον καὶ καρπῆσια καὶ συζυφράγας. τὸ ἢ σίον
 καὶ ἐοδιόμυρον ἐ πνέμυρον, σκολύμη τε ρίζα, καὶ
 ἐρύσιμον, καὶ πενιόντις. λυτρεῖς δὲ συνεχῶς
 χεῖρόσων. καὶ μετὰ τὸ λυτρεῖν ὀθύς πνέ τῶν
 εἰρημύρων πινετωσαν. ἐμβροχαῖς τε καὶ κατα-
 πλάσματος καὶ πυρίαις, καὶ ἐγκαθίστασι, τοῖς
 χαλαστικαῖς τε ἐ παρηγεροῖσι χεῖρότερον ἐκ τῶν
 κολικῶν αὐτὰ μεταφέροντες. συνθετε δὲ πό-
 ματα. πηλάνθ' ἀγρίαι, καὶ μαλάχης ἀγρίας
 καὶ σελίνου τὰς ρίζας ἐψήσας μετ' οἶνον,

cibum fistidiant & non concoquant, &
 tormina habeant. Proprium uero colicis
 quidem ut hæc omnia magis intenta fiant,
 nephriticis uero minus: & quod colicis circa
 dexteram lateris mollitudinem magis sint
 dolores & ascendant ad stomachum usque,
 & hepar ac splenem: & quod stercus peni-
 tus sit suppressum, ut neque flatus penetrent,
 & si ad necessitatem ipsum excernant, quod
 flatuosum sit, similiter uelut bubulum, &
 quod aliquando pituita uitreo excernatur,
 & urina copiosior ac pituitosa reddatur, Ne-
 phriticis autem dolor circa ipsos, renes fir-
 matus est grauis instar pali impacti, & testem
 è directo dolent, & torpor femoris è directo
 fit, raroque sua sponte alius excernit, omni-
 no autem infusus per clysterem immixtis,
 flatus & stercus biliosus, urina uero pauca
 & arenosa magis redduntur, & meatus uri-
 narius est strictus. Hæc sunt calculorum
 in renibus signa quæ in uiris perfectis magis
 fiunt, ac calculorum in uesica coactio, pue-
 ris magis fieri solet. Notæ horum sunt cru-
 da & subalbida urina cum arena subfiden-
 tia, Fricant assidue & contrectant puden-
 dum & arrigunt & assidue ad urinam red-
 dendam urgentur, & urina stillicidium ha-
 bent. Materialis igitur calculorum gene-
 rationis causa est crassus ac terreus humor,
 efficiens uero feruida renum aut uesicæ ca-
 liditas. Cæterum ad renes atterentibus cal-
 culos & secantibus medicamentis utendum
 est absque hoc ut manifestè calefaciant. Ta-
 lia autem sunt asparagorum regionum radix,
 & rubi radix, & nitrum ustum & graminis
 radix, & adiantum & bdellium, radicis lauri
 cortex, althææ semen, ciner nigrum arietini,
 lapides spongiorum, acetum scilliti-
 cum, phu, meon, alarum, carpesia, saxifraga,
 sion & comestum & potum, cardui radix, cry-
 simon, & prionitis. Balneis etiam assidue
 utantur & post balneum statim aliqua ex re-
 laris bibant, irrigationibus quoque & ca-
 taplasmatibus & fomentis ac incessibus la-
 xatorijs ac mitigatorijs utendum est ex
 colicis ipsa transferendo. Compositæ po-
 tiones sunt. Rutæ syluestris, maluæ syluestris,
 & apij radices, concoquito in uino
 & ei-

& expressum liquorem aqua temperato, & cyathos duos bibendos dato. Insuper file uerd hoc est: fructus balsami, lapidis spongiorum, pulgij sicci, seminis maluz agrestis, singulorum aquas portiones contundito & cochlearium unum cum uini diluti cyathis duobus dato. Sed & siccatus sanguis hircinus, & cicadae siccae sine alis & pedibus, & lapis Iudaeus siue tecolithos ex uino mulso, in calido balnei folio dentur, & aqua ex ipsis parantur composita medicamenta, & posca nephritica & condita ad hoc composita. Quin & troglodytes laudatissimum auxilium existit, est autem auicula siue passerulus omnium uolucrum nimis, solo regulo excepto. Nam ut paruus sit, illo tamen solo maior est & ipsi similis, colore inter cinereum & cum uirore pallidum tenui rostro praeditus in parietibus maximè ac sepibus degens. Hic totus sale seruatus, & etudus assidue comestus, & calculos natos per urinam expellit, & de cetero generari uetat. Sed & usti totius uiuentis una cum pennis cinis, totus per se, & cum pipere, & folio modico ex uino mulso potus idem efficere solet. Ceterum ad dolorum acumen & uigilias antidotus, sotira, & phijonis bona sunt pharmaca. Venae quoque sectio adhibita, saepe dolorem leuat uelocem lapidis excretionem faciens. Praeseruantia uerd à calculi generatione sint primum boni succi & moderatus cibus & exercitia, deinde à leguminum omnis generis, & à frumentaceorum assiduo usu prohibeantur, & à caseo & lacte & obsonijs quae ex ipso parantur. A uino item nigro & carniū multitudinem & in summa ab omnibus crassi succi cibis abstineant & à ualde calidis & acerbis hydrogaris inquam, ac conditis, & similibus. Haec enim non solum nondum generatos lapides con crescere prohibent, sed etiam iam generatos atterere & excernere solent. Bibant autem acrum mulsum cum aliquo ex simplicioribus urinam cientibus, adianthi, apij graminis decocto: & post balneum ieiunii, ante uinum, aquam temperatam bibant, & in medio prandio frigidam, insuper sorbeant, si nihil prohibeat. Si uitiatorum humorum copiam simul sentiant per uenae sectionem aut purgationem euacuentur. Omnium uerd optimū est ad praeseruandos calculos post

καὶ τὸ ὕδρον ἐκθλίψας, ὕδατι κεράσαι διδύχα καρχαρίαρον β. κατὰ πλάσιν διὰ τῶν βαλσάμων καρπῶν, λίθας τὰ ἐν τοῖς ἀπὸ γλοιῶν, γλήχωνος ξηρῶν, μαλάχης ἀγρίας τὰ ἀπὸ ματῶν ἰσχυρῶν, διδύχα καρχαρίαρον, μετ' οἷν κερκεσομένη καρχαρίαρων β. καὶ τὸ ξηρανθέν διὰ τράγειον αἷμα, καὶ οἱ τέττιγες ξηροὶ χωρὶς τῶν πτερῶν καὶ τῶν ποδῶν, ἑοὶ τῆς λίθου, δι' οἶνο μέλιτι ἐν τῇ τῆς λατρῆς θερμῇ διέξαμεν διδοῦσιν, ἢ τὰ αὐτῶν σκευάζοντα σωθεῖται φάρμακα. ἢ πεφελπηκὴ φέσκα, καὶ τὰ πρὸς τῷ σωθιμένῳ κενδῖτα. καὶ ὁ τρωγλωδύτης διὰ τῶν ἄγων ἐπαγομένων ὑπάρχει βοηθημάτων. ἐστὶ δὲ σφαθίων ἀπαύτων τῶν ὀρνέων τὸ σμικρότατον. πολλὴ τῆς λογομορίας βασιλίσκος, μικρὸν γὰρ ὁκείναι μόνον μέλιον ἐστίν, καὶ προσοικὸς αὐτῷ χροῖαν μεταξὺ πέφρου καὶ χλωρῆς, λεπτόρουφον ἐν τοῖς τοῖς μάστιγι καὶ φραγμοῖς διατρώμενον. ὁ παρὰ χροῖαν ὄλον, ὡμὸν τε συνεχῶς ἐδιδόμενον τὰς περὶ γονότας λίθας ἐξηρηθεῖαι ποιεῖ καὶ τὰ λοιπὰ γεννάει καλύει. καὶ καυθέν διὰ τῆς ὕλης αὐτῆς τοῖς πτεροῖς ζῶντι, ἢ τῇ φραγμῇ καὶ αὐτῷ τε, καὶ μετὰ πεπέρειας καὶ φύλλῳ συμμέτρησεν δι' ἑκράτο μέλιτι πινόμεν, τὸ αὐτὸ πέφυκεν δρῶν. πρὸς δὲ τὴν ὀξύτητα τῶν ὀδυνῶν, καὶ τὴν ἀρρυθρίαν, ἢ περὶ σφαιρῶν καὶ φιλῶν, ἀγαθὰ φάρμακα. καὶ φλεβοτομία διὰ τῶν αἰσθηθῆσαι, τὴν ὀδυνῶν πολλὰς ἐκκαίει, ταχέως δὲ λίθας πινόμεν τὴν ἐκκρίσιν. περὶ φυλακτικὰ δὲ τῆς τῶν λίθων γενέσεως ἔστω, πρὸς τὸν μῦθον, εὐχόμενος τε καὶ σύμμετρον τροφήν, καὶ γυμνασία, ὁσπερὶ τὴν παντοίων καὶ τῶν στωδῶν τῆς συνεχῆς χρήσεως. τὴν καὶ γάλακτι, καὶ τῶν δι' αὐτὰ σκευάζοντων ὄψων, εἴναι τε μέλιτι καὶ κρεῶν ἀλλήθους, καὶ πάντων ἀπλῶς τὴν παχυχύμων δόσιν. ἢ τῶν ἄρων θερμῶν καὶ δριμύτων, ὑδρογάρων φημί καὶ κενδῖτων, ἢ τῶν ὀδυνῶν. ἢ γὰρ ταῦτα ἑμὸν τὰς μήτρας γενόμενους λίθας καλύει συστέλλει. ἀλλὰ ἢ τῶν ἡδὴ γονότας θρύψειν, ἢ ἐκκρίνειν πέφυκε. πνέτωσιν δὲ τὸ ὀξύμελι μετὰ τὴν τῶν ἀπλῶν δόσιν διὰ τῶν πικρῶν, ἀδιάντη, σελίνης, ἀγροῦς αἰφρήματι, ἢ μετὰ βαλανθῖον νήσεις πρὸς τὰ οἷα εὐκρεῖν ὑδρῶν πνέτωσαν. καὶ τὸ μέσω τῶν δριμύτων ψυχρὸν ὑπερφορῶσιν, εἰ μὴ πικρὰ καὶ φλεβοτομίας ἢ καθάρσεως κενεῖσθαι. πάντων ὅμως καλίστην εἰς περὶ φυλακτικῶν λίθων, τὴν μετὰ

μετὰ βάλανεον, πρὶν οἶνον ἢ τρεφὴς ἐπεὶ λα-
βεῖν, ὕδαρ εὐκρατὴν πίνειν. καὶ οὖν ἐν κύσει ἢ
λίθου ὁππότε παιδίων πρὶς ἰατροῦ τοῖς κα-
τεράσῃ βοήθημασιν ἐκ τῶν ἀργυρῶν ἐκλέ-
γων αὐτὰ. ὑπεραυξηθέντος δὲ τῆς λίθου ἢ τῆς
τὴν τραχήλον ἐμφραχθέντος τῆς κύσεως, τῷ
ἀλγίστου καθετήρῳ, ἢ τῇ λιθοπείᾳ
ὡς ἐν τοῖς χειρουργαῖς εἰρήσῃ, χρῆσθαι.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Γ Ο -

νορρόις.

Κεφάλ. ε.

Καὶ ὁ ἀτερεπείος ὁ πάθεος εἶνε-
κεν, ἢ κατὰ σωτήριον κινδυνώδους,
ἢ τὸς διάδεξιν γένεος χρεῖς, λύνει.
χρημὴ βραδέως τὴν γονόρροϊαν,
πάντων κακῶν ἕσσαν αἰτίαν. πρῶ-
τα μὲν ὅπως ῥεύμα κοινὸν ἡδῶται
σύψαι τῷ ἀμφὶ τὴν κύστιν καὶ τὴν
ροτὴν τῷ χωρίῳ, ἢ ἐμψύξει ψυ-
ῶν, λαγόνος, αἰδοίων διδυμῶν, ὅπως
μὴ ῥέῃς πολλὴν γονή. εἴτα αὖθις
ἀλειῶται τὸ πᾶν, ἐς τὸ τὰς ἀφόδους
ξηραίνειν. σύψαι μὲν ὡν ἢ τέγγει,
ἔξισον μὲν, τὸ λοιπὸν οἶος. ξυνὸς τῶν λυ-
μασι. λύπας ὅτ' ῥόδιον μύρον, ἢ τὸ
διὰ τὸ οἰανθὸς ξυνὸν οἶνον λουκῶν ἐνώ-
δει, ἐκ προσαγωγῆς διὰ ἀλεαίνοντα
λίπας τὸ κοινόν, ἢ μελίλωτον ἐκζέ-
σθαι συνὸν αὐτῷ καὶ σάμψυχον ἢ λι-
βανωτὸν, ἢ κόνηζα, ἀριστον ἢ ἀνήθη
κόμη, ἢ ἐπιμαλλον ἢ ῥητὴν. τῶν δὲ, ἐς τὰ
ὁππότε ἄσματα χρεῖς, κριθῶν καὶ ὀρό-
βων ἀλίτῃσι ἢ ἐρυσίμα ὁππότε ἄσ-
μα. ἢ νίτρον. μέλι δὲ τὴν ἀπάντων
ξύμπνοιαν ἢ ξυνάφειαν. τοιάδε καὶ
ὁππότε ἄσματα, ἐκόςα φοινίσσαι, καὶ
ιόνθους ἐγείρει, καὶ τὸ ῥεύμα παρο-
χέει, ἢ ἀλεαίνει τὸ χωρίον. τὸν δὲ

balneum, priusquam vinum aut alium
cibum capiant, aquam temperatam
bibere. Porro vesicæ calculos in pu-
eris, fortioribus auxilijs conficies, quæ ex
relatis deliges. Nimum uero aucto lapide,
aut etiam juxta vesicæ collum obturato,
catheteris instrumento, aut etiam lapidis
exsectione utendum est, uelut in Chirurgia
dicetur.

C V R A T I O P R O F L V -

uij feminis.

Caput V.

Gonorrhæa, id est, seminis proflu-
uium, quæ malorum omnium causa
est, haud cunctanter soluenda est, tum
propter morbi turpitudinem tum
propter colliquationis periculum,
tum propter successorum liberorum
procreationis necessitatem. Ac
primum quidem, quemadmodum
communis fluxus, sananda est me-
dicamentis adstringentibus partes
vesicæ & fluentibus locis propinquas,
atque refrigerantibus lumbos, ilia,
pudenda, testiculos, ne diu genitura
diffuat. Deinde rursus uniuersum
corpus calefaciendum, ut excremen-
ta siccantur. Adstringunt igitur &
irrigant, ab oue succida lana & un-
guinosum rosaceum unguentum, aut
œnanthinum cum albo uino odora-
to : sed sensim calorem excitando, o-
leum commune & melilotum cum
eo feruefactum & sampsuchum, &
libanotum aut conyza. Optima est
& anethi coma & multò magis ruta.
His autem ad cataplasmata utitor,
ordei & crui farinis & irionis semi-
nis. Nitrum quoque, mel uero ad
omnium conspirationem & con-
nexionem. Talia etiam sunt cataplas-
mata, quæcunq; rubefaciunt, & jon-
thos, id est, postulas cient, & fluxionē
deriuant & locos tepefaciunt. Tale est cata-

cataplasma uiride et quod ex lauri fructu conficitur. Castoreum quoque frequenter bibendum & de radice haliaccabi, quantum drachma pondus pendet & mentha decoctum. Ex uarijs medicamentis quod ex pere gemino conficitur, Symphonia item & Philonis antidotum optimum: & quod ex fera, qua sinchus appellatur ad potionem paratur pharmacum, & Bysini antidotum, & quod ex serpentibus uiperis conficitur. Vniuersum autem uictus rationi tribuendum: concedendum, & credendum est, exercitationibus, & ambulationibus, & gestationibus. Hæc enim habitum ad calorem conuertunt, quo affectui est opus. Quod si temperans sit rerum uenerarum, & frigida lauetur, spes est fore ut homo celerrime uirilem habitum induat.

CVRATIO LABORANTIIUM STOMACHI VITIO.

Caput VI.

IN alijs morbis post curationem diata ad uires & robur corporis, bona concoctio est: stomachi affectibus laborantibus solis hæc uitiosa est. Quonam igitur hæc comparetur, dicam. Nam gestationum, deambulationum, exercitationum, declamationum, & alimentorum concoctionem adjuuantium quod satis est, prodest quidem ad debellandum stomachi cibos fastidientis uitium: sed id concoquendi longam imbecillitatem tollere non potest, nec maciem corporis in corpulentiam conuertere: multo uero magis proficiat ægrotantibus, si gratificetur, & puriter omnia faciat, ac cupiditatibus eorum indulgeat medicus in rebus quæ non magnopere lædunt. Est enim id optimum,

τὸ χλωρόν ἐπιπλάσμα, καὶ τὸ διὰ τῆς καρπῆς τῆς δάφνης. πίπσκειν δὲ καὶ τῆς κάσσορος συχρόν, καὶ τῆς ῥίζης τῆς αἰλικακῆς, καὶ τοῦ ὀκρόσου δραχμῆς ὀλίγης, καὶ τῆς ἡδυόμου τῆς ψήμα. ποικίλων δὲ τὸ διὰ τῶν δύο πεπερέων, ἢ σὺν φωνασκῇ, ἢ φίλωνος αἰρίσιν, καὶ διὰ τῆς σίγχαλθης θηρίας φαρμάκου ποτόν, καὶ ἡ τῆς ἐνσίης, καὶ ἡ διὰ τῶν ἐχιδνῶν τῶν ἐρπετῶν. τὸ ξύμπαν δὲ διαίτη διδόναι, ἐπιπλάσκειν τε καὶ πρὸς τὴν χεὶρ καὶ γυμνασίοις, καὶ περὶ ἀπασιν καὶ αἰώρησι. τὰ δὲ ῥῶσιν ἐξιν ἐς θερμάσιν περὶ τοῦ ὅπερ ἐστὶ τῶν παθῶν χρεός. εἰδὲ καὶ σὺ φρωνεοί. ἐπὶ τοῖσι ἀφροδισίοις, καὶ λόγοις ψυχρῶν, ἐλπίς ὡς ὠκίστα ἀνδρωθῆναι τὸν ἀνδρῶπον.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΩΝ.

Κεφάλ. 5.

Ἦν τοῖσι ἄλλοις παθεῖν μετὰ τὴν θεραπείαν διαίτα, ἐς ἰσχυρὴν καὶ κράτος τῆς σωματικῆς διέψιν ἀγαθὴ. στομαχικοῖσι δὲ μένοις ἡδὲ γίνεται πημμελής. ὅπως ὦν αὐτὴ γίγνοιτο φράσω. ἰκανὴ γὰρ αἰώρη, περὶ πατοῖ, γυμνασίῃ, φωνασκίῃ, τροφῇ ἐς πέψιν ἀγαθὰ ἀναμαχέσασθαι τῆς στομάχεα κακοσιπύλιν, ἀδυνάτον δὲ τὰ δὲ καὶ ἀπεψίν λῦσαι μακρὴν, καὶ τὴν σκελετίνην τῆς σκηνῆς εὐογκον σάρκας ποιῆσαι. πολλὸν δὲ μέζον ἐπὶ τῆς ἐν ἑσῶ αἰτίσι κάμνεσι χάριες καὶ τὸ καθαρῶς ἅπαν δρᾶν, καὶ τοῖσι ἐπιθυμῆσι ἐπεὶ τὸν ἵπτον, μὴ μεγάλα βλάβησιν. αἰρίσιν γὰρ τόδε

ὡς μὴ κάρτα ὠφελεόντων ὀρεξίς ἢ
κη. φάρμακα δὲ ποτὶ, χυλοὶ, ἀψίν-
θιον καὶ νάρδος τὸ μύρον, καὶ ἡ δὲ διὰ
τῶν θηρίων καὶ τῶν πέτρων ὁ καρπὸς.
καὶ ζιγγύβειος, καὶ πεπέριος, καὶ σεσέ-
λιος. τὰ δὲ πεπλημένα καὶ κατὰ ἐσέρνῃς
ἐς σῖψιν ἐπιθημένα, νάρδοι, μασίχα,
αἰλόαι, ἀκακίαι, καὶ μήλων κυδωνίων
ὄχυλός, καὶ αὐτὰ δὲ τῶν μήλων αἱ
σάρκες ἀμφιθλασθεῖσαι ζὺν φοίνι-
ξι, ἐπιθημα σύφον. ἄλλα καὶ τὰ ἅλα
ὁκόσα μοι ἐς διαθήτεω γεγράφα^ν
ἐς δὲ ψεῖ^α ἄκ^α. τὰ ὅντα γὰρ καὶ τοῖσι
δὲ ψ^α γίνε^α, ὁ δὲ τόν^α τῆς σο-
μάχης ἀδιψον σωμαχικοῖσι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙ-

λιακῶν.

Κεφάλ. ζ.

^{ἢ ἴσως ἀκρίτης.} Ἦν τῶν σίπων * ἀκρισίας ἢ κοιλίῃ ἐν,
^{ἢ ἴσως ἀκρίτης.} διαρρήν δὲ ἢ προφῆ ἀπεπτος * ὡμὴ καὶ
μηδὲν εἰς τὸν ὄγκον ἀνίη, κοιλιακὰς
ἴσος δὲ κικλήσκομεν. ψυχὴ μὲν ἐμ-
φύτω τῶν ἐς πέψιν θερμασίης, ἀ-
τηνὴ δὲ τῆς ἀνάδωσιν δυνάμιος. καὶ
ὧν τὴν κοιλίαν πρῶτα μὲν πόνων
ἀνιέναι, ἡρεμίη, καὶ ἀπὸ σπῆ. ὧς δὲ γὰρ
παλινδρομέσαι αἱ δυνάμιες. ὡς δὲ
καὶ πλήθεος τῶν ἐν τῇ σωμαχῇ φαν-
τασίῃ ἐν, νήσεις, ἐμέτεσι καὶ ἐξ ἄφ'
ὑδατος ἢ μελικρήτης. τὴν κοιλίαν δὲ
σκέπειν καὶ τέγγειν ἐς σῖψιν ἐρείοι-
σι μὲν τῆς δὲ οἷος πιναροῖσι. λιπαῖ
δὲ ῥοδίνω μύρω. ἢ τῶν διὰ τὸ οἰνάνθη. ἢ
μηλίνω. ἄριστον καὶ ἀπὸ τῆς χοινῆ, καὶ
ὑποκύστιδι, ἢ ὁμφακίω. ξυῶ τῶν δὲ

nisi rerum ualde iuuantium appeti-
tu moueantur. Medicamenta po-
tui danda sunt, succi, absinthium,
nardinum unguentum, theriaca, pe-
trofelini fructus & zingiberis & pi-
peris & fefelios. Hac ad concoctio-
nem ualent, etiam pectori ad ad-
stringendum imposita, nardi, masti-
chæ, aloæ, acaciæ, & malorum cydo-
niorum succus. Ipsæ quoque ma-
lorum carnes contusæ cum palmulis
epithema est astringens. Quin etiam
alia quæcunque in diabete ad sitis se-
dationem mihi commemorata sunt.
Eadem enim & his & illis sitim pro-
uocant: tametsi stomachicis con-
stitutio stomachi siticulosa mini-
mè fit.

CURATIO COELIACO-
rum, id est, uentriculo laborantiū.

Caput VII.

SI uenter digere non potest, cibum
impotens fuerit, diffuset au-
tem alimentum non coctum, non
mixtum, crudum, nihilque ad
corporis molem transeat, coeliacos
hos appellamus, refrigerato nimi-
rum intus innato calore, quo minus
coquat, & uiribus quæ distribuunt
alimenta debilitatis. Venter igitur
primum quiete & inedia labores
remittat oportet. Ita enim eò uires
recurrunt. Si uero multitudo co-
rum quæ stomachus acceperit subesse
uideatur, jejunis, nauseis ex aqua
uel mulsæ utendum est. Venter
autem contegendus, & ut ad-
stringatur, rigandus lanis ab oue suc-
cidis, ac unguinofo rosaceo unguento,
aut œnanthino aut melino. Optimum
quoque si & lentiscino, hypocyttide, eti-
am aut omphacio. Cum his etiam
cataplas-

cataplasmata superduntur, ad ta-
 tum quidem calida, sed facultate
 acerba, & astringentia. Præterea si
 qua in parte jecoris, aut in porta
 ventriculi distentiones, inflamma-
 tionesque incumbant, cucurbitulam
 affigito, & incidito. Ac nonnullis
 id solum remedium satis fuit. Po-
 steaquam uero ceratis uulnera cicat-
 rice obducta fuerint, duritiemque
 contraxerint, eo bestiolas hiru-
 dines admovento. Deinde concoctoria epi-
 themata imponito: quale est, quod
 ex seminibus constat. Si chamæle-
 ontis radicem habet, optimum est, &
 in quo lauri bacca permiscetur:
 nec non & malagma uiride, quod
 uocant, acmeum, quod mysterium,
 id est, arcanum, uoco. Nam hæc
 molliunt, & uellicant, & calorem ex-
 citant, & uiscerum flatu discutiunt,
 quibus ad constrictionem opus est.
 Verum & sinapis & Limnellis, id
 est, Adarce, & Euphorbium, & omnia,
 quotquot ejusmodi sunt, refrigerationem
 quidem arcant, calorem autem
 reuocant. Ejusmodi quoque
 medicamenta astringendi causa pro-
 pinanda sunt. Imprimis quidem
 plantaginis succus opportunus est ex
 aqua myrtis aut cotoneis malis astri-
 cta, optimum est & semen acini ui-
 nacei ex uua immatura. Deinde &
 uentri opitulancia medicamenta po-
 tabilia quotquot ex zingibere, & pi-
 pere, & apij syluestris in saxis nascen-
 tis semine conficiuntur: quod ex
 ueris uiperis constat summopere
 coagmentatiuum. Quod si per hæc
 nihil aut parum proficiatur, uomi-
 tionibus per raphanos lacessitis
 utitor. Verum si & albi ueratri ra-
 dicem in his per noctem unam
 abdideris, ualentissima tibi purgatio

Ἰππιάσματα θερμά μὲν ἐς θί-
 ξιν, ἐς δύναμιν δὲ στυφνὰ. καὶ μὲν πη-
 τὴ ἥπατος ἢ τῆς κοιλίης κατὰ σόμα
 ἐντάπεις, ἢ φλεγμασίαι ἔωσι, σικυλίῳ
 πορροβάλλοντα ἐντάμνεις, καὶ ἐπὶ οἷσι
 τὸ δὲ μένον ἤρκεσε. ἐπὶ δὲ κηρωτῆσι
 ἐς ὠτειλὴν ἢ κηλὰ τέρωματα, ἢ δὲ ἐπὶ
 σκληρῇ κραινῇ, τῇ δὲ ἐδέλλασται θη-
 ρία πορροβάλλειν, ἐπεὶ τὰ Ἰππιδήμα-
 τα πεπικὰ πθέναι. ὁκοῖον τὸ διὰ τῶν
 σπέρματων ἡνίχθη χαμαὶ λέοντος ῥί-
 ζαν, ἀρεῖσον καὶ ἐνθα οἱ τῆς δάφνης
 ἕασι καρποὶ, καὶ τὸ μάλαγμα Ἰπ-
 κλησιν τὸ χλωρόν, καὶ τοῦ μὲν τὸ μυ-
 στήριον. τάδε γὰρ μαλάσσει τε καὶ
 ἀμύσει, καὶ θερμασίῳ ἐγείρει, καὶ
 ἀφύστα τὰ σπλάγχνα ποιεῖ ὥν περ
 ἐς σὺν ψυχρῆος. ἀτὰρ καὶ σίνηπι καὶ λίμ-
 νησις, καὶ εὐφόρβιον, καὶ ὁκόσα τοιαῦτα
 πάντα τὴν μὲν ψύξιν κωλύει, ἀνά-
 κλησιν δὲ θερμῆς ποιεῖ. τοιαῦτα χεῖν
 καὶ πίπσκειν φάρμακα ἐς σὺν ψυχρῆ-
 ος μὲν πρόπαια, ὁ δὲ δρυνογλώσσε
 χυλὸς ξὺν ὕδατι ἐς μὲν μύρτοι-
 σι, ἢ κυδωνίοισι μήλοισι. ἀρεῖσον καὶ
 γίγαρτον σαφυλῆς ὀμφακίπιδος,
 οἶνοι τῶν κάρτα στυφόντων. ἐπεὶ τὰ δὲ
 ταῖα λθαίνονται τὴν γαστέρα φάρμα-
 κα, ποτὰ ὁκόσα διὰ ζιγγιβέριος καὶ
 πεπέριος, καὶ σελίνου ἔκκαρπε τὴν ἀ-
 γρίαν τὴν ἐν πέτραις, τὸ διὰ τῶν θηρίων
 τῶν ἐχιδνῶν πηκτικώτατον. ἡν δὲ ἐπὶ
 τοῖσι μηδὲν ἢ σμικρὸν ἐνδιδῶ, τοῖσι
 δὲ πρὸ ραφανίδων ἐμέτοισι χεῖρο. μὲν
 δὲ καὶ ἐγκρύψης ταῖσδε ἐλ-
 λεβόρε τὴν λουκὴν ῥίζαν ἐς μέλι
 νύκτα, ὅτῳ νωτᾷ τῇ ἂν σοι γένοιτο ἡ

καθαρσις, ἐστε τὴν τῶν ὑγρῶν τῶν
 ψυχρῶν καθαρσίν τε καὶ ἐκκρίσιν καὶ
 ἐς τὴν ἑξῆς τῆς θερμῆς. ἀτὰρ καὶ ἡ
 διαίτα καὶ ὁ βίος τῶνδε ἐξωξύμμε-
 ττα. οἱ ἄνθρωποι νύκτωρ μὲν, δι' ἡμέρας
 δ' αἰπάτοι ἀναφώνησιες, ἀγώγῃ ἢ
 τε ἐν δάφνησι ἢ συμυρίνασι, ἢ θύμω.
 ἔχει γὰρ πῆ διαπνοὴ καὶ ἡ ἀναπνοὴ τοι-
 οῦδε φάρμακον πεπλήθειον. γυμνά-
 σια, πείψεις, χειρονομίαι, ἀλτήρων
 βολαῖσι τῆς θώρηκος, καὶ τῆς κοιλίης
 κόποι ποσότητες. μικρότατα γὰρ
 εἰς τόνον δίσαλές αἶρος. ἢ τῶνδε
 φοίνιξις, αἰπάτοι ῥαθυ*

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΩ-

λικῶν,

Κεφάλ. η.

Π. Αἰγ. β. γ. καὶ φ. μ. γ. πὰρ μὲν ἐν ἀ-
 ψυχρῶν καὶ γλίσχρος καὶ παχὺς χυμὸς,
 ἐδιδώκει ἰατρὸς ποσότητα, καὶ θερμαίνοντας σφο-
 δρῶς. ἔπειτα γὰρ τῶν θερμαίνοντων ἱκανῶς χέον-
 ται καὶ πνέουσι τοῦτον μᾶλλον οἱ τοῖστοι χυ-
 μοί. ποσότητα πίνων ἀνδρῶν πέννην περὶ πύ-
 λην, ἀπὸ τῶν ἀφύσων, καὶ λεπυλόντων καὶ ξη-
 ρῶν φαρμάκων, χωρὶς δ' θερμαίνειν σφοδρῶς.
 κατὰ δὲ χάς δ' νοσήματος, ποσότητα πίνωντας
 ἐν τῇ γαστρῇ τοῖς ἀρμόδιοις κλύσμασι, ἐνε-
 πτόν ἐλαίω ἐν ᾧ ἐναφείληται κύμινον ἢ πήρα-
 νον μετὰ στατῶν χηνῶν ἢ ἐρνιθῶν, ἢ ἀλάριζων
 σπυγῶν ἀγρίων ἀφειλήματος καὶ σμύρνης L. α. ἢ
 μέλιτος, ἢ ἐλαίης, ἢ ἀλά σμύρνης ἢ μέλιτος καὶ
 σκυωνίης ἐλαίης, ἢ τῶν ἐλαίων δὲ τῶν κοινῶν πολ-
 λάκις ἐνέθενται σωκεκρῆθεν ὑαλῶδες φλέγ-
 μα, καὶ ῥαχὴν τῶν ἐδιδώκειν ἔπαυσεν. εἰ δ' ἀλά
 τὸ σφοδρὸν τῆς ὀδύνης ἢ τὸ ἐννεμα κατέχοιεν,
 βλαστῶν ἀνδρῶν ἀλά μέλιτος, κύμινος, νί-
 τρος, πήρανης σπέρματος ξηρῆς κράμβης καυλῶ
 καλῶς ἐξεσμῶν καὶ ἀλμυρῶν ἐμβραχέντι. ἢ πύ-
 ρα κράμβης μέλιτι φυρεθείσῃ, ἢ κολοκυθίδι
 λείᾳ σὺν μέλιτι καὶ νίτρω καὶ κύμινω. τὰ δὲ βλα-
 λάνια δακτύλων ἐστὶν ὅπως ὑπερπερσέση

successerit, per quam & frigidi hu-
 mores purgabuntur, & excernun-
 tur, calor autem accendetur. At ui-
 ctus quoque ratio, uitaque ipsa hac
 moderatione ducatur, noctu dor-
 miatur, interdiu ambuletur, uox e-
 xerceatur. Gestatio aut inter lau-
 ros, aut inter myrtos, aut inter thy-
 mum fiat. Siquidem perspiratio,
 atque spiratio medicamentum quod-
 dam coctionem adjuuans secum ha-
 bet. Exercitamenta adhibeantur,
 frictiones, alterum jactibus manuum
 jactatione, pectoris ac uentris labo-
 res, praebitiones. Nam minimè
 promptus ad robur addendum panis
 est. Ad hac ruboris per medica-
 menta excitatio. Deambulationes
 lentæ.

CURATIO COLI-

corum.

Caput VIII.

Paulus Aegineta lib. 3. cap. 43. Dolores
 igitur ob frigidos & viscosos ac crassos
 humores sanare conuenit, non uehemen-
 ter calefaciendo, nam à calefacientibus
 multum diffunduntur, & magis inflantur
 tales humores. Conuenit igitur ipsos se-
 cate ac concoquere per ea quæ flatus discuti-
 unt, & attenuant ac siccant, citra uehemen-
 tem caliditatem, ab initio morbi. Stercori-
 hus igitur ex uentre per conuenientia in-
 fusa prius ductis, infundendum est oleum in
 quo coctum est cuminum aut ruta cum
 adipe anserino, aut gallinacco aut radicum,
 cucumeris syluestris decoctum cum myrrhæ
 drach una, & melle ac oleo. Sed & oleo sa-
 pe communi infuso, pituita vitrea coexcreta
 statim dolorem sedauit. Si uero ob dolo-
 ris uehementiam, etiam infusum retineant,
 glandula indatur ex melle, cumino, nitro,
 ruta semine sicco. aut brassicæ caulibus probè
 deasnis & muria maceratus, aut brassicæ
 cinis melle subactus aut colocynthis trita
 cum melle & nitro aut cumino. Sine autè glan-
 dula digitorum sex, quod musculi adstrictorii
 transgre-

transgrediantur. Illinatur etiam sedes cy-
clamini succo, cum melle & nitro, aut
centaury cum melle & nitro. Dolo-
re per-
seuerante, supra relata infundatur resinae
terebinthinae uncia una, aut opopanax
drach. una, aut galbani drach. quatuor, bi-
tuminis tantundem, cum nitri drachma una
& aqua uncia una, & olei rutacei quincun-
ces, aut amplius. Irrigationes autem partibus
dolentibus adhibeantur ex oleo rutaceo,
aut anethino, aut sicyonio. Cataplasma sit
ex medicamento trisperno, cum cumino,
baccis lauri, apij semine. Epithemata sunt
& quod ex seminibus constat, & quod ex
baccis lauri, & quod ex meliloti paratur, &
polyarchium: insideant autem in decocto
fenigraci, althææ, chamæmeli, artemisiae,
anethi, lauri & similibus. Sed & in oleum
calidum, aut aquam & oleum demittendi
sunt. Portiones sint absinthium & cuminum
æquis portionibus: aut panax cum aqua aut ca-
storium & anisum, aut piperis drach. una
cum aceto mulso. Dolo-
re uero non remit-
tente, medicamentum ex tribus piperis ge-
neribus bibendum datur, aut theriace: Sed &
sinapismo & dropace utendum est, in remis-
sionibus & balneis naturalibus. A balneis
autem aquæ potabilis abstineant, nisi ob do-
loris afflictionem cogantur, quando sanè præ-
immisso aliquo ex relatis medicamentis la-
uare oportet, & jubere ut calorem admittant
intra feruidos parietes, inspersis quibusdam
nitrosis smeigmatibus. Si uero dolor uehemens
est, etiam moderatè mitigantibus utendum
est: uelut est pastillus ex castorio, tum infusus
tum potus, & medicamenta eiusdem generis.
Nam uehementia stupefactoria uitanda sunt
ut quæ ad breue quidem tempus mitigent,
diuturniorem autem afflictionem faciant, eò
quod materiam crassè faciunt & intestini me-
tus densant. Attenuata uero jam pituita per
hieram amaram ipsos purgamus, aut per
hæc catapota: Aloes, euphorbij, grani cnidij
puri, scammonie singulorum æquales partes.
Dantur huic scrupuli duo. Victus autem cali-
or & siccior his conuenit, ut qui ab initio à ci-
bo abstinent, postea uero etiam actium esum
assumunt. Porrum igitur his dandum est co-
ctum cum condito, & apium, & asparagus pa-
lustris, allium crudum, maximè ijs qui hæc non
molestè admittunt: & ipsum conditum
bibant, & panem ex ipso accipiant. Pos-
tea uero etiam reliqui boni succi &

τὸν σφιγκτῆρα, διαχρίειν πὶ τῷ ὕδατι, κυκ-
λαμίνῃ χυλῷ σὺ μέλιτι καὶ νίτρον, ἢ κενταυ-
ρίῳ σὺ μέλιτι καὶ νίτρον. ἐνέμα δὲ τῆς ὀδύ-
νης ὀπιμύσεως πρὸς τοὺς εἰρημνῶν ἐς τὴν ῥηθί-
νης τερεινθίνης Γο. α. ἢ ὀποπανακὸς L. α. ἢ
χαλβάνης L. δ. ἀσφάλτης τὸ ἴσον μετὰ νίτρον
L. α. καὶ ὕδατος Γο. α. καὶ ἐλαίᾳ πηρανίνης Γο.
ε. ἢ πλεόν. ἐμμεροχρᾶς δὲ κατὰ τῶν ἀγούτων
ὀπιβλητίον, διὰ κυμίνῃ ἢ ἀνηθίνῃ, ἢ πικυννίᾳ
ἐλαίᾳ. κατὰ πλάστιον δὲ τῷ τριπαστέρῳ μετὰ
κυμίνῃ, διὰ φνίδων. σελίνῃ σπέρματι. ὀπιβέ-
ματι δὲ, τὸ, πὶ διὰ σπέρματων ἐς τὸ διὰ
δαφνίδων, τὸ, πὶ διὰ μελιλωτῶν καὶ τὸ πολυάρ-
χιον. ἐγκαθίστειν δὲ αὐτῶν ἐν ἀφειψήματι
τῆλεως, εὐλαίᾳς, χαμαιμήλων, ζῆνιμοις,
ἀνήθων, δάφνης, καὶ τῶν ὡσείων. καὶ εἰς
ἐλαιον διὰ θερμὸν ἢ ὑδρέλαιον αὐτῶν ἐμμερο-
χρᾶς, ποτῆματι δὲ ἀψίνθιον καὶ κύμινον ἴσον,
ἢ πανάκα μετὰ ὕδατι. ἢ κασορίᾳ, καὶ ἀνήθῳ.
καὶ πεπέρων L. α. μετὰ ὀξυμέλιτος, μὴ ἐν δι-
δύσει δὲ τῆς ὀδύνης, ποτῆμα αὐτῶν τῇ διὰ
τρίων πεπέρων. ἢ τῇ θηρακῇ. καὶ σωματισμῷ
διὰ δὲ δρόπακι χρεστῆρον ἐν πάσι δύνεισι, καὶ αὐτο-
φυίσι λυγροῖς, τῶν δὲ δι' ὕδατος ποτῆμα λυ-
γρῶν ἀπεχέδωσαν. πολλῷ εἰ μὴ διὰ τὴν πε-
πέρων τῆς ὀδύνης ἀναγκάζονται. ἡνίκα δὲ
πρὸς ἐνέματα αὐτῶν πνι τῶν εἰρημνῶν φαρ-
μάκων, λείνῃ καὶ πυρελῶν κελύειν ἐν τοῖς
διὰ πύροις τοίχοις, ἐμπαστέμνους πινὰ τῶν νι-
τρωδῶν συνηγμάτων. ἰσχυρῶς δὲ τῆς ὀδύνης
ἐξουσίας καὶ τοῖς μετερίαις ὡσείων μεμνῶν, χρεστῆ-
ρον οἷος ἐστίν, ὅ, πὶ διὰ ἑκαστοῦ τρεοχίσκος ἐνέ-
μῳος πὶ καὶ πινόμεν, καὶ πὶ τῶν οἰστικῶν
φάρμακα. τὰ γὰρ ἰσχυρὰ τῶν ναρκωτικῶν φυ-
λακτίον. πρὸς ὀλίγον μὲν ὡσείων μεμνῶν,
χρεονιπέρων ἢ πλὴν διὰ θεσιν ἐργαζόμενα, ἢ πὶ
πικυννῶν τὴν ὕλην, καὶ τῷ πυκνῶν ἐν πύροις ὅν-
τις, ἢ δὲ ἢ λεπτυνθέντος ἢ φλέγματος. κα-
θαρωμῶν αὐτῶν διὰ τῆς ἱερώς πικρῆς, ἢ
τῶν καταποτίων τῶν. ἀλοῆς, εὐφορείας, κνι-
δῆς, καὶ κατὰ τῶν σκαμμωνίας τῶν. ἢ ὀδύ-
νης Γο. β. διαίτα ἢ θερμότητι καὶ ξηρότητι
τοῖς ἀρμόσι. κατὰ δὲ χρεστῶν μὲν ἀσπερίων ἐπὶ τῇ
καὶ δριμυφάγῳ. πρὸς αὐτοῖς δὲ ποτῆμα
ἐφ' ὃ μετὰ κινδύνα καὶ σελίνα, ὅ, τὸν ἐλφον ἀσπᾶ-
ραγον, ὡμὰ σκόρδα, καὶ μάλιστα τοῖς μὴ πρὸς
ταῦτα δυσχεραίνουσιν. καὶ αὐτῶν δὲ ἢ κινδύνα πνι-
τώσαν. καὶ ἀρτα σὺ αὐτῶ λαμβανέτωσαν. εἰς
ὑπερον δὲ καὶ τὰς λοιπὰς δύχμους πὶ καὶ
L. 3 ὀπιπῆς

ὡς πλείους αὐτοῖς δοτεῖν τρεφάς. φυλαττομένους
 πλησμονῇ τε & ἀπεψίαν. Εἰ δὲ πνεῦμα φυ-
 σῶδες εἴη, τὸ πλὴν οὐδὲν ἐργάζομενον, μετὰ τὰ
 ἀφυστα τῶν ἐνερμάτων τε & πεμάτων, καὶ σικνῶν
 ὡς μέγιστα διὰ πυροῦ καλληθῆσαι καὶ φαι καὶ
 ὅλας ὀπκρασίας πολλὰς ἤκεον πρὸς θερα-
 πείαν. Φλεγμονῆς δὲ καὶ ἄντερον ἔσης, φλε-
 βοτομήσῃ αὐτὸν ἀπ' ἀγκῶν. εἰ δὲ τῆς δυσ-
 είας ὀπκρατῆς, καὶ πλὴν ἐκ τῆς σφύρας πειμαρῶν,
 καὶ τοῖς ἐρημνοῖς χρησάμεθα βοηθημασι, πλὴν
 τῶν δριμύων & τῶν καθαρῶν ἰσχυρῶς. τοῖς
 δὲ περὶ αὐτὸν μᾶλλον ἐνέμασι τε καὶ καὶ πλάσ-
 μασι & ὀπκρέγμασι, καὶ τῇ εἰς ἐλαίον ἐμβάσει,
 χρησάμεθα, σικνῶς τε καὶ τῆς περὶ σφάλω-
 ρον κηρῶν το. ε. χαμαιμηλίνης το. β. ῥοδίνης
 το. β. φασαίνης ἀλδύρης το. δ. κροκάδων το. ε.
 καὶ λινοσπέρμης λείας, λεπτῶς τε καὶ πυρεκτικῶς
 αὐτὰς διατῶμεν, ἄρχει λυσεως φλεγμονῆς. εἰ
 δὲ διὰ δριμύος καὶ δακνῶδους ὀδυνῶνται χυμῶς,
 ἐνετίον αὐτὰς ἐλαίῳ, ἐν ᾧ ἀφ' ἡψήτης πῆλιν καὶ
 ἀλθαία σὺν ἀπάλῃ ἑτάπη νεαρῶν χυμῶς, ἢ ὀρνι-
 θος, καὶ καὶ χυλῶ πρὸς ἀνῆς σὺν ῥοδίνῳ. καὶ χυλῶ
 λινοσπέρμης. ποτίειν τε αὐτὸν πλὴν διὰ τῆς ἀ-
 λῶς πικρῶν ἀντιδοτῶν. λατρεῖς τε χρηστέον διὰ
 γλυκέων ὑδάτων. & τρεφῶς ῥοφίματάδεσιν,
 ἐκ κρόνης καὶ πρὸς ἀνῆς, χρηστέον, ἰχθυῶν τε τοῖς
 πετρεαίοις. & τὸ σὺμπαν ἀπὸ τῆς διαίτης ὑ-
 γρότερον ἔστω & ψυχρότερον. ἀπέχεσθαι δὲ τῶν
 δριμύων ἀπάντων ἐδεσμάτων τε & φαρμάκων,
 καὶ τῆς δι' ἐμπεροχῶν τε & καὶ πλάσμάτων πυρε-
 ας οἶνης τε ποσεως, & μάλιστα παλαιῆς. ὀπκρα-
 τῆς δὲ τῆς ὀδύνης, & τοῖς πλὴν αἰσθησιν νεκρῶ-
 σι, χρηστέον. ἐλάττει γὰρ ἡμῖς τῶν ἄλλων πᾶς
 τοιαύτης διὰ θέσεις, παχύνοντα & μετρίως ἐμ-
 ψύχοντα σὺν λεπτῶς & δακνῶδους χυμῶς.
 Οἶμαι δὲ καὶ πλὴν νῦν ὀπκρατήσασιν καλῶς
 διὰ θέσιν, ὅτι τοῖς τοῖς γενέσθαι χυμοῖς, δεξάμε-
 νες μὲν & πάθους, ἀπὸ τῶν κατὰ πλὴν ἰταλίαν χω-
 ρίων, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς τῆς τῶν ῥωμαί-
 ων πολιτείας φοιτήσαντες τόποις, κατὰ λοιμῶ-
 κλὴν πινά μετὰδοσαν. ἐφ' ᾧ πολλοῖς μὲν εἰς ὀπ-
 κλησίαν, ἑτέροις δὲ εἰς πρὸς ἀλυσιν τῶν κώλων,
 σωζομένης τῆς αἰσθήσεως. πῶς δὲ καὶ εἰς ἀμ-
 φότερα γέγενεν ἀπόσκηψις. καὶ τῶν μὲν
 εἰς ὀπκλησίαν μεταπεσόντων, οἱ παλείας
 ἀπέθανον. τῶν δὲ εἰς πρὸς ἀλυσιν, οἱ παλείας
 ἐσώθησαν, ὥστε ἐν κρείσσει μεταστάσης τῆς
 αἰτίας. σὺν οὖν ἕτως νοσοῦντας ἰατροῖς τις

concoctu faciles cibi ipsis dentur, ita ut ui-
 tent repletionem & cruditatem. At si fue-
 rit spiritus flatuosus, qui dolorem efficit,
 post infusa & potiones flatus discutientes
 etiam cucurbitæ maximæ leues, ignitæ, per
 totum superiorem uentrem affixæ, ad cura-
 tionem sæpe succederunt. Si uero inflam-
 matio in intestino sit, ueniam in cubiti fle-
 xura secabimus, & si urinæ difficultas in-
 ualescat, etiam eam quæ ad malleolum est
 secabimus, & relatis auxilijs utemur, ex-
 ceptis acris ac uicēuenter purgantibus.
 Verum mitigantibus magis infusis & cata-
 plasmatis & irrigationibus, & demissione
 in oleum utemur, cucurbitasque etiam his
 affigemus. Ceratum quoque superiori uen-
 tri imponemus, quod habet ceræ quincun-
 cem, olei chamæmelini sextantem, rosacci
 sextantem, farinæ fabacæ uncia dimidium,
 titellos ouorum quinque cum succo semi-
 nis lini trito. Victum autem tenuem &
 febricitantium ipsis constituimus, usque ad
 inflammationis solutionem. Quod si ob
 acres & mordaces dolcant humores, in-
 fundatur ipsis oleum, in quo coctum est fa-
 num græcum aut althæa cum simplici adipe
 recenti anseris aut gallinæ, aut etiam pitisanæ
 succus cum rosaceo aut succus seminis lini.
 Detur ipsis in potu amara ex aloë antidotis:
 & balneis utantur aquarum dulcium: & cibis
 sorbilibus, ex alica aut pitisanæ, piscibusque
 petrosif. Et in summa totus uictus humidior
 sit ac frigidior. Abstineant autem ab acris
 omnibus eduljis ac pharmacis, & ab irri-
 gationum & cataplasmatum fomento, ui-
 nique potu, & præsertim ueteris. Inuale-
 cente uero dolore, etiam sensum stupefacien-
 tibus, utendum est. Minimè enim præ
 alijs has affectiones lædunt, ut quæ tenues &
 mordaces humores crassifaciant, & mode-
 ratè perfrigerent. Porro arbitror etiam eam
 quæ nunc inualuit colicam affectionem, ex ta-
 libus humoribus generatam esse, quæ ab Italiæ
 quidem regionibus initium cepit. Sed & in
 alijs multis Romanæ reipub. locis grassata est,
 pestilenti quadam distributione: in qua ple-
 risque ad morbum comitiale, alijs ad artu-
 um resolutionem, seruato sensu, quibusdam
 ad ambo, delapsus contigit. Et qui quidem
 ad comitiale delapsi sunt, plerique perie-
 runt: qui uero ad resolutionem, plerique
 seruati sunt, uelut in iudicatione causa trans-
 lata. Sic igitur ægrotantes Medicus
 quidam

quidam in Italia curavit, incredibili quodam ac temerario frige factorio victu constituto. Lactucas enim ipsis exhibebat non coctas, frige faciens ipsas, in ybaque similiter supra satietatem edenda, uvas item & mala & pisces duræ carnis, omniâque testa intacta, & pedes bubulos & bulbos & similia: non solum potentia, sed & tactu frigida. Vinum uerò tardè, aliquando tamen dabat, & frigida aqua miscebat. Sed & frigidam aquam aut etiam poscam frigidam dabat, ab omni alio calido ac medio cibo abstinens: & plurimos hoc modo præter omnem opinionem sanauit, & ex his aliquos qui iam ad comitialem aut resolutionem delabi cõpissent.

CVRATIO DYSEN-
tericiæ.

Caput IX.

P. Aegin. lib. 3. cap. 42. Dysenteria est exulceratio intestinorum, quandoque ex tenesmi transmutatione, aut alicuius ex re latæ alui exturbationibus ortum habens, quandoque uerò ipsa affectionem auspicatur, & in ipsa excretionibus fiunt: primum biliosa, uaria: deinde pro ratione cruentæ, & ad finem saniosæ, quales à mortuis corporibus defluere solent. Quæ uerò ab acerbile initium sumit dysenteria, lethalis est, cum exulceratione cancrum indicans. Si igitur ulcerationis signa stercorei admixta excernantur cum doloribus ac torminibus, in tenuibus intestinis ulcerationem esse scito, quæ auxilijs per os acceptis maximè opus habet. Si uerò sine mixtura stercore exeat, crassum est intestinorum ulceratio, quæ infusis per clysterem magis cedit. Quum uerò multi sanguinis per se excretio contingit, affectionem ipsam sanguinolentam dysenteriam uocant. Excernitur tamen quandoque sanguis nigrior quàm pro natura sua & splendidus, hepate non probè concoquente alimentum quod distribuitur, quin & ob debilitatem retentricis, aut alteratricis ipsius facultatis, excernuntur per uentrem similia carnitum recens maceratarum loturæ. Hepaticam autem hanc uocant dysenteriam,

κατὰ τὴν ἰταλίαν ἐθεράπευσεν, ἀπίστῳ πινάκῳ ψυκτικῷ ὁπιτηθίσας καὶ πολυηροτέρως τὴν διαίταν. Θερδακίνας τε γὰρ αὐτοῖς παρέχεν ἀνέφθους, ψυχρῶν αὐτὰς, ἵγνυα τε ὁμοίως ὑπερὲς κέρων ἐδίειν, σφυλάς τε καὶ μήλα, καὶ τῶν ἰχθύων σπύγληροστέρας, πύτε ὀσρα καὶ δερμα πάντα, καὶ πόδας βοῶν, βολεῖς τε καὶ τὰ ὀστέα πάντα. Ἐμὸν δὲ τῇ διωξίμῃ, ἀλκαὶ καὶ τῇ βίξῃ ψυχρὰ. οἶνε δὲ σπάνίως μὲν ὅπερ παρέχεν, ὑδατὶ ψυχρῷ τὸ σκίονα, καὶ τὸ ψυχρὸν ἢ ὕδωρ ἢ καὶ ὀξυκρατὴν ψυχρὸν ἐδίειν, πάσης ἐπὶ τῆς θερμῆς τε καὶ μέσης ἀπὸ τῶν τροφῆς, καὶ πλεῖστας ἔτω καὶ τὸ ὀξυδοξον ἐξίστατο, & τῆς εἰς ὁπλησίαν ἢ ὀξυαλυσιν ἢ διηπάτας ἀρξάμενος μεταπώσεως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥ-

ΣΕΝΤΕΡΙΩΣ.

Κεφάλ. θ.

Π. Aig. lib. 3. cap. 42. μ. β. Ἡ δυσεντερία ἐλκώσις ἐστὶν τῶν ἐντέρων, ποτὲ μὲν ἐκ μεταπώσεως πίνεσμεν, ἢ τῶν εἰρημίων τῆς γαστρὸς ἐκπαράξεων τινὸς γινόμενῃ. ποτὲ δὲ ὅτι πάθος αὐτῇ καταρχομένη, ἐφ' ἧς ἀποκρίσεις γίνονται, πρῶτον χολώδεις, ποικίλαι. εἴτε πρὸς λόγον αἱματώδεις, ὅτι τὴν τέλει ἰχθυοειδῆς, ὅποια ἀπὸ τῶν νεφρῶν εἰσάγειν ρεῖν σωματῶν. ἢ δὲ ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρχομένη δυσεντερία, θανάσιμος ἐστὶν, ὅταν μετ' ἐλκώσεως δηλῶσι καρκίνον. εἰ μὲν οὖν ἀναμειγνύμεθα τῇ κατὰ τὴν ἐλκώσεως ἐκκρίνοιντο σημεῖα, μετὰ πόνων τε καὶ εὐφρων, ἐν πῶς λεπτοῖς ἐντέροις γίνωσκε τὴν ἐλκώσιν, τῶν ἀλγέσματος καλίστα βοηθημάτων χρῆξασιν. εἰ δὲ αἱμυγῆς ἢ κόπης διέξερχοιτο, τῶν παχέων ἐστὶν ἐντέρων, πῶς ἐνέμασι μᾶλλον πειθομένη. ὅταν δὲ πολλὰ κατὰ μόνας ἐκκρίσις αἱματὸς γίνηται, τὸ πάθος αἱματηρὴν δυσεντερίαν λέγασιν. ἐκκρίνεται μὲν ποτὲ καὶ αἷμα μελαίντερον ὅτι κατὰ φύσιν καὶ εὐπρόν, μὴ πλείον, καλῶς τὰ ἡπατὶ τὴν ἀναδιδομένην τροφήν, καὶ δὲ ἀσύναν δὲ τῆς καθεκτικῆς, ἢ τῆς ἀλλοιωτικῆς αὐτῆς δυνάμεως πολλὰκις ἐκκρίνεται ἀπὸ γαστρὸς, ὁμοίᾳ κρεῶν νεοσφαγῶν ἀποπλύματα. ἡπατηρὴν δὲ πάντῃ καλοῦσιν δυσεντερίαν.

ωδὶ

παρὶς ἐν τῷ παρὶς ἡπατὶς λεχθήσεται λόγῳ.
 κρινῶς μὲν ἐν τοῖς δὲ καλῶν περὶ τῶν
 ἄλλων τῶν φύσιν ἐκκρίσιν εἰρημνύεις ἡρε-
 σίον. ἰδίως δὲ ληνία σφραγίς, ἐπὶ τῷ ἡδύ.
 νερὶ μὲν ἰατρικῇ δυσεντερικῇ πνοῇ περὶ
 ἐπερὶ μὲν παρακλυδέντῳ. ἔν τε με-
 λικράτῳ παρὶς πρὸν καπνίσαι ἄλμη. καὶ ἀνδράχ-
 νης χυλὸς, δὴ πηθεῖος δυσεντερικῇ πνοῇ μὲν
 καὶ αὐτῇ ἡ ἀνδράχνη ἐφθῇ ἐν ὀξυκράτῳ ἐσ-
 θιαρμύνη. ἀρμόσιον δὲ ἐδνόν λασσον. καὶ
 βατὰ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα. καὶ ἀλθαίαις τῆς
 ρίζης τῇ ἀφείλῃ. ἵππευσι δὲ ὕδατῳ. ἡ
 οἶνος, πνοῇ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς. μερῶς αὐτῶν
 ὁ καρπὸς ξηρανθεὶς καὶ τὰς μάλλον, τὰ βά-
 πνα μέρῳ οἰκίως ξηρανθέντα. ξηρανθεὶς τὰ
 κατὰ τὴν καλῶν ῥόδια, καὶ ὡς δὲ ὄξος
 εἰληθέντα καὶ βρωθέντα. βέλπον δὲ εἰ μὲν
 αὐτῆς πνὰ τῷ παρὶς δυσεντερικῇ πηλυσίῳ,
 καὶ δὲ φαρμακίῳ. χρησιμώτατον δὲ ἐστὶν παρὶς τῶν
 τοῖς ἐμφανί, ῥὲς ἐρυθρὸς, καὶ ὀχυλὸς αὐτῆς,
 σίδηρος, κακίς, γίγαρις, μίσσιλα, μύρτα, κρέ-
 νια, καρχαλῶν ὅλων ἐπιβέντων ἡ τίφρα. σὺ-
 θεσι δὲ τῶν, τῆς τῶν καρχαλῶν τίφρας μὲν δὲ
 κακίς δὲ μὲν. πεπερεως μέρῳ. α. χνοῶδες
 πηλὸς τοῖς οἰοῖς δὴ πηλῇ, ἡ ἐν ὕδατι ἡ οἶ-
 νῳ λῶ καὶ ὕδατι δίδω πίνειν. γυναικῶς ὡφελῇ
 δυσεντερικῇ, ὅσις ὕδατι πηλὸν ὡφελῇ
 ἔλκος γίνεσθαι. καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν δὲ
 κυλῶν κῶπος ξηρῶ, σὺν χαλκῷ πτυρωμένῳ
 δίδω τῆς τῶν καρχαλῶν καθεύδων, πνοῇ μὲν,
 μερῶς δὲ νήσιν. σὺθεσι δὲ ὅ, πηλὸς τῆς αἰ-
 γυπίας ἀκακίης προχίσκεται. ἐστὶ καὶ ὁ φιλίππος.
 καὶ ὁ δὲ ἐλαφίς κέραιος, πηλὸς σπερμά-
 των. καὶ ὁ τριγώνος, καὶ τὰ διὰ τῶν μακρῶν κα-
 τὰ τῶν θανμάσας. καλῶς δὲ ἐστὶν. ὅπῃ,
 κρόκος, λυκίς ἰνδικῶς, ἀκακίς, ῥόος, λιβάνος,
 κακίς δὲ, ὑποκυσιδός, σιδῶν, σμύρνης, ἀλός,
 ἰσὺ. ὕδατι δίδω τριγώνον. Ἄλλο. ῥόος L. η.
 κακίς δὲ, σιδῶν ἀνὰ L. δ. δίδω καρχαλῶν α.
 οἶνῳ. Ἄλλο. ῥόος L. η. κακίς δὲ, ἀκακίς, κρό-
 μεως ἀνὰ L. ὅπῃ L. α. δίδω L. α. ἐν οἶνῳ
 κεκρατμύνη. ἐκλειγμὰ ἡ αὐτῆς ἀρμόσιον ἔπ.
 μύρτων μελανῶν. α. ῥὲς σερικῶν. α. φοι-
 νίκων θηγαίων. λ. ὅ. μέλαν καδωνίαν τῶν
 σερικῶν. λ. α. ῥοίαις ὀξείας σὺν τοῖς κελύφοις
 οἶνῳ σφυγνόντος. ξ. β. ἔψα ἔως τῷ πρὶν
 λειφθῇ καὶ διηθείσας ἐμβαλε μέλιτος. λ. σ. ἐ-
 ψῆσαι ἔως πάχους δίδω ἐκλειγμὰν. δῆλον ὅ, ὅπῃ
 καὶ κατὰ τὰ σματα δίδω τῶν σφυγνῶν ἐσσι-
 πῃ ὡς τὴν ὕλην ἔχεις. ἐνέματα δὲ τῆς

de qua in sermone de hepate dicitur. In
 communi igitur ijs quæ ad celiacos & alias
 præter naturam excretiones relata sunt, uten-
 dum est : priuatim uerò Lemnium sigillum,
 etiam depascendo proserpentem. iam dysen-
 teriam sanat & potum & per clysterē infusum,
 intestino prius per aquam mulsam eloto, de-
 inde per muriam : & portulacæ succus
 commodus est : dysentericis potus : & ipsa
 portulaca cocta in posca, comesta. Conue-
 nit etiam plantago, & rubi fructus ac folia
 & radicis althææ decoctum, hippuris ex aqua
 aut uino pota, & succus ipsius, mori imma-
 turus fructus siccatus : & hoc magis rubi mo-
 ra similiter siccata. Siccant etiam fluxiones
 per aluum ouacetō cocta & comesta : melius
 autem est si miscueris ipsis aliqua ad dysen-
 teriam commoda, & in sartagine fricta ad
 edendum dederis. Vtilissimum est adhæc
 Omphacium, rhus ruber, & succus ipsius, ma-
 licorium, galla, uinacea, mespila, myrti baccæ,
 corna, cochlearum integrarum ustarum
 cinis. Compositum uerò hoc : cochlearum
 cineris partes quatuor, gallarum partes
 duas, piperis partem unam : in puluillum
 redacta obsonijs inspergito, aut in aqua aut
 uino albo bibenda dato. Generosè hoc au-
 xiliatur dysentericis quibus nondum putre-
 dinosum factum est ulcus : sed & canum qui
 ossa comederunt sterces secum, cum lacte
 per candentes filices immisos seruefacto
 potum, magnopere prodest. Composita
 uerò pastillus ex spina Egyptia, & Philippi
 pastillus, & qui sit ex cornu ceruino, & qui
 ex feminibus, & trigonus : & ex macere cata-
 potia admiranda sunt. Optimus est & hic,
 opij, croci, licij Indici, acaciæ, rhois, thuris,
 gallæ, hypocyttidis, malicorij, myrrhæ, aloes :
 singulorum æquales portiones aqua excipe,
 & obolos tres præbe. Aliud. Rhois drach.
 8. gallæ malicorij, singulorum drach. quatuor,
 dato cochlearium unum ex uino. Aliud.
 Rhois drach. 8. gallæ, acaciæ, gummi, singu-
 lorum drach. 2. opij drach. 1. dato drach. unā
 in uino diluto. Eclegma uerò ipsis conuenit
 hoc : Myrti nigra baccarum sextarius
 unus, rhois syriaci sextarius unus,
 palmularum Thebaicarum lib. duæ, carnis
 malorum Cydoniorum libra una, mala Pu-
 nica acida cum ipsis corticibus decem. Vini
 astringentis sextarius duodecim, coquito ad
 tertias, & excolato, acinij cito mellis lib. sex
 & ad spissitudinem coquito, ac delingenda
 dato. Manifestum uerò est quod etiam
 cataplasmata ex astringentibus erunt, quorum
 materiam habes. Infusa autem per clysterem
 dysente-

δυσενπερινοῖς ἀρόμοσι διὰ τὰς ἐνοχλωδίας
 τινες σμῆνες, καὶ ὀρύζης ἡ χονδρὰ, ἐπὶ ταύταις πνέει,
 μετὰ τέτοις αἰγείν, ἡ τραγείν, καὶ τὰ ἐν τῷ
 πεπνεσμένῳ λεχθέντα, εἰδὲ ἄμμα ἀποσείζει.
 ἐντεῖον χυλὸν πολυγώνη ἡ δονογλώσση μετὰ
 ἀκακίας, ἡ ὑποκυτίδος, ἡ ποιητὰ πνός, εἰδὲ
 ἐπείρου, ἑῖραμνὸν πὺνείναι, οἷον τίφραν οἰ-
 σσηγῶν ἐείων, ἡ ἀπόγνη κενὴ βραχύνθη
 πῶς ὕψος ἡ ἄμμα πρῶον, ἡ συπληρία ὕψος
 καυθέντης, ἡ ὀνίδος χυλὸς ὁ δὲ ἀνδρῶνος ἡ τρο-
 χίσκος, ἀραθὸν φαρμακὸν ἐστίν, πρὶν μυστὰ, ἑ
 οἰωδῶσπιλοῖ. ἑῖσποθετὰ δὲ κελλῆρα, τῶν
 πάντων πρᾶκτικωτάτων εἰσίν. ἐφ' ὧν μάλιστα καὶ
 πνέει περὶ πλὴν ἐκκερσιν γίνονται νομῆς δὲ συστά-
 σης περὶ τὰ ἐν τετραλίῳ διαγινώσκοντο τῇ τῇ διυ-
 σωδία καὶ σήψει τῶν ἐκκερνομένων, καὶ τὸ μὴ
 κατ' ἀρχὰς εἶναι, ἀλλὰ μετὰ χρόνον αὐτῷ
 γίνεσθαι πῶς ἐξωραυπῶσιν τὰν ἐνεμάτων λεη-
 σώματα. οἳ εἰσιν οἱ πὺν φανερὸν περὶ σαρρε-
 ὀνιδου τροχίσκος, ἑῖσ διὰ χάραξ, ἑῖσ διθυ-
 νός, ὁ, πθρόνιος καὶ ὁ διὰ τῶν πελλῶν διὰ φα-
 κῆς ἀποζέματος ἡ πνός τῶν συφόντων, ἐνέ-
 μντοι, καὶ τῷ πὸ τῶν πάντων πεπεραμνῶν
 ἐστὶν πὺν ἐνεμα ὀμφακίδος κεκαυμνός, ἐστὶ δὲ πὺν
 καίλον, ἐξ ἧς ἐκπέφυκεν ἡ τῆς δρυὸς βάλανος,
 ὥστε οἱ θυρσεῖς χερῶνται δρεσινεῖς, συμφύτα,
 πρὶν συλακῶ, τὸ ἴσον. τέτατον κοπύνταν ὅσον κεχ-
 λιάσκα, ἀνάλαβων χυλὸν ὀρύζης, καὶ χυλὸν
 ἀγχόσης τῆς τὸ ἀκαυθώδες καὶ πλατὺ καὶ μέ-
 λαν ἐχέσης φύλλον, καὶ χοιροσπέλεθον καλῶ-
 σι, καὶ τῶν ὧν τῷ λακκῷ ἐξ ἰσῆς ὅσον Γο. Β. ἡ
 τρεῖς ὡς ἔπεμπε. διπθέματα δὲ τῶν διπλῶν
 κοιλακῶν εἰρημνῶν, καὶ τὰ κατὰ τῆς κερσὸς ἡ
 καταχρίσματα τῆς συφάσης τε καὶ ἐρηπνῆς
 ὕλης ὑπάρχοντα αὐτῶν πνι τῶν ἐκεκλῶν κόμ-
 μενες, λιδάν, περὶ κολλῆς, γυρεῖας. διπλὸς
 ὡς ἀπλησίαις καὶ παλάσμασι χωρὴν ἐχέτω,
 τροφὴ δὲ τέτοις αἰσάλα πλὴν δελῶν ἔσω. κά-
 πνεται τὰ διὰ τῶν στωδῶν ῥοφῆματα. καθ'
 εὐαντὶ δὲ καὶ σὺν χέλακτι ἐφόρῳ. καὶ τὸ γάλα
 δὲ μετρίως ἐφόρῳ ἀεὶ ἐστὶ λαχάνων ἡ ἐκ
 αἰναγκαῖα μὲν ἡ ζεῖστος ὥμως ὁποῖον ἀπογέ-
 νοσθαι, στέρεως ἐφθῆς, καὶ ἰνύες ἑῖσ δονογλώσση,
 καὶ τῆς δισφῆς κρέμεις, ἑῖσ τῶν ὁπωρῶν πῶς
 εὐφάσης ἀποπυμνῶν, τῶν σερκῶν αὐτῶν ἡ
 αἰλὸς τραχυνεὶν ἐν τετραδωμένων. πολλῆς δὲ
 τῆς διπλῆς τὸ θεμελὸν δυσκράσις ὕψος, καὶ ἰνύτον
 ὁλοῖον αἰὼν καὶ ὕδατος ἀπὸ ῥοφῆτος πνιχεῖ.

τὸ ἄλλο δὲ πὸν ὕδαρ ὁμοειδὲς ἔστω. κεκμηγότες
 ὃ ἔσονται καὶ οἶνος. εἰς ὕστερον δὲ καὶ τῶν πτηνῶν
 πλεονέστερα εὐπεπτα λαμβανέτωσαν, καὶ λα-
 τρούς ὃ ἡρόδοτος γλυκέσιν. εἰ δὲ ρευματί-
 ζοιτο παρὰ αὐτῶν, ἀπόγγον μέλαν, ἢ ψίχας
 ἄρτα σιγινίτα βρέξας οἶνω ἀσκαλωνίτη. ἢ
 πνιτῶν εὐφόντων θερμῶν ὀπιθετόν καθ' ὅλην
 τὴν ἡμέραν, καὶ ὀπιδήσεις, ἔτω λείαν καὶ λευκὴν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΠ- ΤΕΡΗΣ.

Κεφάλ. ι.

Π. Αἰγινέτας βιβ. γ. κεφ. μ. Διτῆς ὑπερ-
 χύσεως τῆς λειπτερίας τῆς μὲν δι' ὀπισθοκλίον
 ἔλκυσιν τῶν ἐντέρων, κατὰ πινὰς δὲ καὶ δι' ἑλὴν
 ἐν δυσεντερίᾳ πλεονέστερα, ἢ ἐξ ἑτέρων γνομήνης
 ρευματισμῶν. τῆς δὲ δι' ἀπνίαν τῆς καπχύσεως
 πλεονέστερα ἐν τῇ γαστρὶ διωάμεως, πλεονέστερα
 εἰμαι διαφορὰν τῇ κοιλίᾳ καὶ λευκῶν
 συμπλέκειν διαθέσει, καὶ γὰρ ὀπί ταύτης, ἀπο-
 νέσεως τῆς γαστρὸς πέπειν τε καὶ ἀναδιδόναι πλεονέ-
 στια, λεία τε καὶ ἀπεπτα εὐκαταρῶς διαχωρεῖται.
 ῥά ματ' ὀπί πινῶν τῆς γαστρὸς. ἀλλ'
 ὀπί τῶν λειπτερικῶν, ἢ πεδιέξοδος τῶν σπένων
 παχέα γίνεται, καὶ πλεονέστερα ἀπνίαν ὀπισθοκλίον
 μάλιστα ἐστίν, ὡς τε διακρίνεται πλεονέστερα
 ὀπί τῶν λειπτερικῶν, καὶ τῶν μάλιστα διακρίνεται
 τῶν κοιλιακῶν. κατὰ πινῶν ἐν αὐτῇς λινο-
 σπέρμα μετὰ φοινίκων. ἀκρῶς δὲ πινῶν καὶ ὄρνιθας,
 καὶ βότ' ὡς συνεισφορῶν τῶν ὀξυμέλιτι. ἐμπνέ-
 ματώσεως δὲ πινῶν, καὶ κυμίνων καὶ ἀνίθων καὶ
 πινῶν μικτόν. ἐπαυξομένη δὲ ὀπί πινῶν
 μὲν, πινῶν καὶ μὲν μήλα κυδωνία, ἐπὶ πινῶν
 ὕδαρ, ἀκακίαν, ὑποκυτίδα, κηκίδα, ἢ πινῶν
 πινῶν. κηκίδα δὲ καὶ μύρτιν μετὰ πινῶν
 εὐφόντων εἶναι. ὀπιθεμάτων ὃ θερμότερα μὲν
 τὰ πινῶν καὶ φιδῶν καὶ τὰ πινῶν σπερμάτων. ἐν-
 τήκω περὶ δὲ τὰ πινῶν οἰνῶν, καὶ τὰ πινῶν
 γαργάρων, καὶ τὰ ἀντίλα καὶ τὰ ἐρυθρία δὲ θαυ-
 μασιον. χρυσοῦς δὲ τῆς νόσου, καὶ ὀπί πινῶν
 χρυσοῦς κατὰ τῆς κοιλίας, καὶ πινῶν καὶ πινῶν
 κηκίδα πινῶν, καὶ αὐτῶν τῶν πινῶν. πινῶν καὶ πινῶν
 μὲν, ὀξυμέλιτος σπέρμα, ἢ λαπάθας σπέρ-
 μα, ἢ ροιῶν σπέρμα ἢ ἑλὴν καὶ ὀπί πινῶν καὶ πινῶν
 αἰμίνων σφυλῆς, ὅσον τριόβολον, ἀπυρέπης,

Reliquus uero potus sit aqua pluuialis. Lan-
 guente uero stomacho etiam uinum, po-
 stea uero etiam de uolucris sicciores &
 concoctu faciles sumant, & balneis utantur
 dulcibus. Si uero ab ipsis fluxione in festen-
 tur, spongiam magnam, aut panis filiginei mi-
 cas, uino Ascalonite aut aliquo adstringente
 calido imbutas per totum superiorem uen-
 trem imponito, deligato, atque sic lauare ju-
 beto.

CURATIO LEVITA- TIS intestinorum.

Caput X.

Paulus Aegineta iib. 3. cap. 40. Cum du-
 plex sit intestinorum leuitas, altera ob
 superficialiam intestinorum ulcerationem,
 uel, (ut aliqui sentiunt) ob cicatricem ex dy-
 senteria plerunque, aut ex alijs fluxionibus
 obortam: altera ob facultatis cibum reti-
 nentis in uentre debilitatem: secundam dif-
 ferentiam arbitror cum cœliaci affectione
 copulandam esse. Nam in hac debili existen-
 te uentre ad concoquendos ac distribuen-
 dos cibos, leuia & cruda ac liquida egeruntur,
 aluo in omnibus fluxione laborante. Verum
 in leuitate intestinorum, & transitus cibo-
 rum uelox sit & cruditas magis intenta est,
 ut acceptus cibus manifestus fiat: & per hanc
 maximè à cœliaci discernuntur. Imponen-
 dum igitur ipsis est lini semen cum palmulis.
 Egregiè facit etiam lentiscus & rubus, si in
 aceto mulso coquantur. Si uero etiam infla-
 tio adest, cuminum & anethum & ruta ad-
 misceantur. Augescens autem fluxione, ad-
 ijcimus etiam mala cydonia, alumen liquidum,
 acaciam, hypocystidem, gallam: aut quædam
 ex his, aut omnia. Cerata faciunt ex oleo
 myrteo, cum aliquo uino astringente. Epi-
 themata autem calidiora, & quod ex baccis
 lauri paratur, & quod ex seminibus. Magis
 autem adstringunt & quod ex cœnanthe sit, &
 quod ex uinacis, & Antylo inscriptum. Sed
 & id quod erythron inscribitur, mirificè fa-
 cit. Diuturno uero enadente morbo, etiam
 dropace ad uentrem utendum est, & cerato
 ex sinapi, & ipso sinapi. In potiones conue-
 niunt, simplicia quidem, plantaginis se-
 men, rumicis semen, malicorium, sor-
 ba sicca, uua Aminata acerbata sicca, tri-
 um obolorum pondere: febres carentibus,
 cum

cum uini austeri cyathis sex. febricentibus cum aqua pluuiali. Minus autem stomachum offendit uentriculus gallinarum sicutus porini inspersus. Sed & urinam cientia, apium, adiantum, & similia si bibantur, fluxionem transferunt. Ex compositis autem est sigillum Polyide, & pastillus ex succino, & ex spina Egyptia, & elidion appellatum & ex seminibus constans. Sed & hoc optimum est. Seminibus rumicis syluestris unciam unam semis, feminis plantaginibus unciam unam, succi hypocystidis drach. sex, gummi aut acaciae drach. tres. Excipe malorum cydoniorum decocto ad tertias redacto. Aliud. Cumini, piperis, rhois syriaca, balustij singulorum unciam unam semis, malicorij unciam unam. Silphij unciae dimidium aut pulueris eius sicci drach. unam : inspergito in potum aut aceto multo admixto, dato mane ac uespere. ALIVD. Myrti baccarum nigrarum cochlearium unum semis, anisi, rotarum siccarum, oenantes, singulorum cochlearij dimidium, palmulas uiginti : fac pastillos & praebe drach. unam cum aqua aut uino diluto. Theriaca quoque e uiperis optimum ijs auxilium est. Cibus si acris & biliosus est excretio ex alica, chondro, & oryza, ac similibus sit, ita ut adstringentium quid simul coquatur, pitum, malum cydonium, mæspila & similia. Coctum quoque lac his conuenit. Potus autem, uel uinum aquosum tenue, aut aliqua ex iucundis sit portionibus. Si uero pituitosiora excernant, ad contraria cibum transmutamus & semina quaedam stomacho grata admiscemus, anisum aut cuminum, aut apij semen : sed & lenticula bis cocta saepe ipsis profuit, comesta cum modico aceto, aut aceto multo : brastica quoque & ipsa bis cocta. Praestat autem secundum ipsorum cocturam in posca facere. Vinum uero uetustius ac calidius bibant.

CVRATIO AFFECTI ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΣΤΕ-

uteri.

Caput XI.

P. Aeg. lib. 3. c. 60. Plerisque purgatio mensium contingit circa decimum quartum annum, paucis citius, circa decimum tertium aut duodecimum, non paucis autem tardius quatuordecim annis. Tempus uero unicuique purgationi statutum non est. Multae enim ad duos aut tres, plurimae ad quinque dies purgantur, aliae ad septimum usque diem,

συν οἷν ἀντηρεῖ κυάθοις 5. πυρέσσει δὲ συν ὕδατι ὁμβρῶν ἥσων δὲ στομάχος ἀπέσται, ἀλεκτρολίδων κραιλία ξηρὰ ἐμπυρομένη τῷ πτωχῷ καὶ τῷ διεργητῇ δὲ, οἷον σέλινον, ἀδίατον, καὶ τὰ ὅμοια πνομήν μετὰ χέτρεσσιν ἐργάζεσθαι. συνθετὴ δὲ ἢ τε πολυείδης, σφραγὶς ἐστὶ καὶ ὁ δισκὸς τῆς ἡλεκτρικῆς προχίσκεσθαι, ὅτε δισκὸς τῆς αἰγυπθίας ἀκάνθης καὶ τῷ κλειδίον καλὰ ἐμδρῶν, καὶ ὁ δισκὸς σπέρματων. καὶ ἔστω δὲ κάλλιόν ἐστι. λαπαθὺς ἀγρὸς σπέρματι Γο. α. S. δόξο- γλώσσας σπέρματος Γο. α. ὑποκυττός χ. L. 5. κόμεις ἡ ἀκακίας ἀναλαμβάνει κυδωνίων δόξοτριπνθέντων τῷ ἀφειψήματι. Ἄλλο. κυμίνου, πεπέρως, ῥόδου συρακῆς, βαλαυσίας ἀνά Γο. α. S. σιδίων Γο. α. σιλφίον Γο. S. ἢ ξηρὸν L. α. ἐμπυροσὶ τῷ πτωχῷ, ἢ φυρῶν ὀξύμειλιτι πρῶτον ἐκαστέρας. Ἄλλο. μύρτων μελανῶν καρχαλιάρων α. τῷ S. αἰήσας, ῥόδων, ξηρῶν, οἰνάνθης αἰὰ καρχαλίων S. φοινίκου βαλάνης κ. ποίει προχίσκεας καὶ δίδου L. α. μετὰ ὕδατος ἢ μετὰ κραιμάτος. καὶ ἡ δισκὸς ἐχιδνῶν δεθελιακή τῆς αἰγυπθίας ἐστὶ βοηθημα. ἢ δὲ προφῆ. δριμύτης καὶ χολώδης ἐστὶ τῆς δόκρυς, δισκὸς πρὸς χόνδρον ὁ ὀζύνης, αἰκνὸς περὶ τῶν πρὸς ἀποστήσεων γίνεσθαι. συνειφορμῶν αὐτοῖς τῶν σφόντων πνός, ἀπὸς, μήλα, κυδωνία, μεσπίλας ὅτε τῶν ἐμοίων. ὅτε ἀπὸ σφόνδε γάλα τῆς αἰγυπθίας ἀρμόσει πρὸς τὴν ὅσον ὕδατος λεπτὸς, ἢ πρὸς τῶν ἡδυνῶν ἐστὼ πρῶτων. φλεγματικῶν περὶ αὐτῶν ἐκ κερνόντων ὅτι πάναντία τῶν προφῶν μετὰ γάλακτος. σπέρματι περὶ τῶν δόξομάχων παρὰ μινυῖν, ἀνῆσον, ἢ κύμινον, ἢ σελίνου σπέρμα. καὶ ἡ φακὴ δὲ δις ἐψηθείσας πολλὰ καὶ αἰσθῆς, ἀνῆσον ἐκδιόμῃ συν ὅξει βροχῆ, ἢ ὀξύμειλιτι. αἰπὴ κραιμάται, δισκὸς φθοῖ αὐτῶν. κάλλιον δὲ τῶν δόξοτριπνῶν αὐτῶν ἐν ὀξυκραιμῶν γίνεσθαι, οἷον δὲ πρὸς τῶν παλαιωτέρων καὶ θερμωτέρων πνέτωσαν.

ελκῶν.

Κεφάλ. ια.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ξ. τῆς πλείους ἢ καθάρσεως γίνεσθαι πρὸς τὰς ἀρεσκὰς δέκα πέντε ἡμέρας ἢ θάσσον, καὶ τὸ τελοσκαθάρσιν ἢ δώδεκα πέντε. ὅταν ὀλίγας δὲ βροχῆς τῶν δεικαποσάρων ἐτῶν χρόνος δὲ ἐκάστη καθάρσει πεταγμῶς σκεῖται. πολλὰς δὲ ὅτι δύο ἢ τρεῖς, τῆς πλείους δὲ ὅτι πέντε ἡμέρας ἐκκρίνεται καὶ ἀλλὰς, δὲ ἀγρὸς ἐπὶ ἀσπινάμ

legumina excepta pisana. Vbi uerò propinquum est præfinitum tempus ex marinis dentur cartilaginea ac mollia uelut dictum est, & testa intacta : & portum capitatum cum ruta & pipere coctum & decoctum ipsorum bibant, tunc quoque ligamentis infernas partes adstringant ad tres aut quatuor dies. Instante autem præfinito tempore, ligamenta quidem tollantur, præbiant autem myrtæ obulum, aut fabæ magnitudinem, aut castorium ex passlo, aut aqua mulsa, aut artemisia decoctum, aut saluia post balneum, ex passlo & uino absinthite. Absinthites autem unum per totam curationem præbatur. Præterito autem tempore præfinito, et nulla, aut non memorabili purgatione ad malleolum uena fecetur, & repetita detractio fiat : post septimum uerò aut octauum diem, purgatione ex hiera utatur, & post quartum diem dropacem adhibeat ad pectinem, lumbos ac femora. Et ubi per triduum aquam bibi, cataplasma ex sinapi ac pane madefacto, paribus portionibus imponat usque ad æquinoctij tempus, deinde lauet. Sequenti mense carica pro pane admisceantur in decoctum fœnigræci, maluæ, pulegij, rutæ, & artemisias. In sinum uerò infundatur susinum aut amaratium, & pessus subdatur *ἐννεαφάρμακος* à nouem & ias recipit rebus appellatus, aut libanius uocatus. Est autem pessus lana carpinata, & in rotunditatem addigiti figuram redacta, in qua continentur medicamenta : atque hæc curatio plurimis sufficit ad purgationem. Si uerò fortioribus opus habuerit medicamentis, sunt hæc. Iris Illirica porta cum uino, cyperrus, ari radix, casia, iunci rotundi odorati flos, nardus, radicis Helenij decoctum, myrtæ fabæ græcæ magnitudo : hæc cum passlo bibuntur, in aquæ mulsa cyatho dimidio, & dictamni decocti cyathi duo & ammoniacum & sagapenum. Quæ uerò stomachum minus noxæ expositum habent, his & opposanacis parum in pillulam coactum & melle cocto tinctum dari potest. Quin & familiaria nobis semina menses mouere solent. Sed minus : uelut est fœniculum, cuminum, apium, daucus creticus, fœli, amni, sinon, cicet, cedri baccæ, & omnia urinam cientia. Apposita autem & subdita faciunt hæc : Myrtæ, absinthij, aut lupinotū decocto trita, aut etiam rutæ succo trita, bdelliū eodē modo, styracitem & oleæ syluestris gummi, cum rutæ succo similiter, aut aristolochia longa ad collyrij formā exculpta : similiter etiā magni centaury

δαρεια, πάλιν πικράνης, πηλόν δὲ τῆς περθεσμίας γενόμενης, διδοῖαι τῶν θαλασίων τὰ σελαχία, καὶ τὰ μαλάχια, ὡς εἴρηται, καὶ τὸ τραχέδεσμα καὶ τὰ κεφαλῶτα πᾶσα, αὐτῶν πηλόν καὶ ππε. εἰσηθέντε. καὶ τὸ ἀφειψήμα αὐτῶν πινέτωσαν τότε. Ἐδομοῖς τὰ κάτω Διὰ σφίγγειν μέρη δὲ τῆς περθεσμίας. ἐν τῇ περθεσμίας δε τῆς περθεσμίας περαιρέω μὲν ἡ σφίγγις, περθεσμίας δὲ σμύρνης ἐβόλον. ἡ κύμας μέγεθος, ἡ καστὸρον διὰ γλυκέος, ἡ μελικράτης, ἡ ἀφειψήμα δερμίστις, ἡ ἐλελίσφαις μετὰ λατὸν Διὰ γλυκέος ἐαλεινθίς. ἐαλεινθίς ἡ περὶ ὅλῳ τῷ θεράπειαν περθεσμίας, παρελθόντος τῆς περθεσμίας, καὶ μηδένος, ἡ μὴ ἀξιολογῶς ἐκκελθέντος, ἀπὸ σφυρῆ φλεβοπηγίον, καὶ ἐπαφαιρέω μετὰ δὲ τῶν ἐβόλων ἡ οὐδόμῃ ἡ μέραν, τῇ Διὰ τῆς ἰσραῆς χρεῖσθαι καθάρσει, Ἐμετὰ δὲ ἡμέραν δρωπανιζέω κατὰ τὴν περθεσμίας καὶ σφύρας, καὶ μηρῶν, ὑδροπτισσαι δὲ τῆς ἡμέρας καὶ πηλόν ἐβόλον νάπυ ἰόν περθεσμίας ἀρτα βεβληγμένη, ἀρτα ὡς ἰσμερνής, ἐπειτα λουέω. τῷ δὲ ἐξ ἡμέρας ἰσμερνής ἀρτα ἀρτα μινύστωσαν εἰς ἀφειψήμα τήλεως, Ἐμαλάχης, καὶ γλήχων, Ἐπηλόν καὶ δερμίστις, εἰς τὴν κελὸν ἐγχυμαπζέω, σάσιν, ἡ ἀμαράκινον. Ἐπερθεσμίας περθεσμίας δὲ ἐννεαφάρμακος ἡ ὁ λειβάνου. περθεσμίας δὲ ἐπὶ ἐρὸν διεξασμένη, καὶ ἡ τοῖς σφαιρωθέν, δακτύλῃ ἡ μὴ εἰληφὸς ἐν ἡ ἐκαπχετὶ τὰ φάρμακα. αὐτῇ μὲν ἐν ἡ θεράπειαν πηλόν ἡ περθεσμίας περθεσμίας, εἰ δὲ ἰσμερνή περθεσμίας μετὰ οἶν, Ἐκύπερ, Ἐἀρτα ῥίζα, Ἐκασσία, Ἐχρῶνς ἀνθῶ, καὶ νάρδος, ἐλενίς δὲ ῥίζα, ἀφειψήμα, Ἐσμύρνη κύμας ἐλληνικὸς μέγεθος, αὐτῶν γλυκεῖ πηλόν ἐν ἡ μίσει κύμας μελικράτης. Ἐδικάμιν ἀφειψήματος Κ. β. καὶ ἀμμωνιακὸν καὶ σαργαπνόν. τῆς δὲ δυσαθεσμίας τὴν σφάμαχον, καὶ σφάμαχον βραχὺ σφαιρωθέν, καὶ ἐν ἀπέφθω μέλιτι βραχύν, καὶ τῇ σφαιρῇ τῇ ἡμῖν σφαιρῇ κινεῖν πέφυκεν, ἐλαττον τῶν μαράθρον, κύμινον, σέλιον, δαυκὸς κρηπιδες, σέλι, ἀμῖ, σίναν, ἐρέβινθοι, καὶ κερκίδες, καὶ πάντα τὰ διεξηγητὰ, περθεσμίας δὲ, σμύρνα, ἐαλεινθίς ἡ θέρμων ἀφειψήμα πηλόν ἐαλεινθίς, ἡ πηλόν ἐαλεινθίς, ἐδέλλιον περθεσμίας σφαιρῇ καὶ τῇ ἀρταῖς ἐλαίας τὸ κόμμι, ἡ πηλόν καὶ ὁμοίως, ἡ μακρὰ δερτολοχία Διὰ γλυφομένη εἰς ἡ μὴ καλῶς. περθεσμίας δὲ καὶ ἡ μέγαλιν κενταυρία

ρίζα, ἢ ἐλλέβορος, ἢ ὁπὸς σκαμμωνίας, καὶ κολο-
κυνθίδος ἐν περιώνῃ καθ' ἑαυτὴν, & ζεπεμισία
καὶ παλασποδὴ μετὰ πηρόν, καὶ χαλβάνη
ὑποθυμωμένη τὰ δὲ αὐτὰ καὶ τὰ ἐμύρουα πύ-
φουκε ἐκβάλλειν.

ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡ-

σεως καὶ αἱμορραγῆς ὑ-
στερας.

Π. Αἰγ. Εἰς γ. κεφ. ξβ'. ὑπερκαθάρσις
(ἢ γυναικῶν γίνον), πρὶν μὲν τῶν κατεμεινῶν
ὑπαινεῖν τὰν ἐν ἀβρώπρην φερομένων. πρὶν δὲ
ὑπαινεῖν τὰν ὑπαινεῖν, αἱ τίνες ὡς τὸ πᾶν καὶ
αὐτομάτως πρὸνται. σωεχῶς δὲ καὶ ὑπαινεῖν
ἐλάσσειν, ἰσχυρῶς αἱμορραγῆσιν. ὥστε πᾶσι
καὶ ὑπαινεῖν κινδυνον. πρῶτον μὲν ἐν ἀβ-
σφίγγῃ τὰ κῶλα δὴ τὸ μαχαλῶν ἐκβάλλειν
ων διδόναι δὲ πρὶν ὅζυκράτω, καὶ
προσποτλῶν ὅζυκράτω. ὑπαινεῖν τὰ τὸ
πρὶν πᾶσι ἐλάει ἐξ οἶν καὶ ἐλαίᾳ ἢ ῥοδίνῃ, ἢ μη-
λίᾳ, ἢ μυρσίᾳ δὴ πρὸντα, προσποτλῶν δὲ δό-
προν, χονδρον πρὸντα ἐξ ὅζυκράτω, ἢ ὀρυζαν, ἢ
ἀλικά οἶν καὶ ἀπὸντα. ὑδρόμηλον αὐτῶν
ἢ ὀμφακόμελι, ἢ τὸ τῶν πρὸντα αὐτῶν δόπρον.
προσποτλῶν ὑπαινεῖν ἐν ὅζυκράτω, ἢ ὑπο-
κύστιδος, ἢ ἀκακίας χυλόν, ἢ λυκίον, ἢ σάμιον
ἀστρα, ἢ ὀμφακα ξηρόν, ἢ ῥέον, ἢ φακὰ ἐξ ἰτα-
λικῆς κεραμίδος καυθέντος πρὸντα ὑπαινεῖν, ἢ
ἐοπίαν ἐν ὅζυκράτω βραχύνει. ἔως ἐν τρυφε-
ρόν γέννηται. πρὸντα δὲ ὑπαινεῖν γυναικῶν, ἢ ἐλά-
τῃς αἱμορραγίας, ὑποκύστιδος χυλός, ἢ ἀκα-
κίας πρὸντα μανη λειωθέντες πρὸντα ὅζυ. γυναικῶν
ἢ ἀργὴ ἀπόγγος οἶν, ἢ ὕδατος πρὸντα δευθεῖς καὶ
προσποτλῶν. ἢ κενομήν αὐτῶν, ἢ ἀποδιδόντα ὅζυς,
ἢ ὅζυκράτω προσποτλῶν. ὁμοίως δὲ καὶ ὑπαινεῖν
λαβὴ δὴ πρὸντα ἰταλικῆς κεραμίδος καυθέντος πρὸντα
διδόντα. ἔξωθεν δὲ ὑπαινεῖν ὡφελεί τὰ ὑπαινεῖν
πρὸντα ὑπαινεῖν ἐκ τῶν φαινίμων καὶ κυδωνίων
καὶ παλάσμων. προσποτλῶν τὰ σίδια ἢ τρυνο-
βαλάνη, ἢ βάτῃς ὅντα ἀκρέμονας, ἢ χίνης φύλ-
λα βαλαύτιον, ἀκακίαν, ὑποκύστιδα, κακίδια
βραχύνει, ὑπαινεῖν, μάστιγι δὲ τὸ τρυνοβάλλει
βραχύνει ὅζυκράτω ἔως ἐκβαλῇ. ἔπειτα εἰς
ράκας ἰσχυρόν ἐμπαλάσει ἐκβάλλει τὴν ὀσφύϊ.
ἐνεργῶς δὲ πρὸντα τὸ πρὸντα, καὶ εἰ καὶ καὶ τῶν
ἐμπαλάσειν. οἶον ἀρμύνη, ἰκτίος, ἀθηνᾶ, μηλι-
νὴ ἰνδική, ἐκ τῶν παλάσμων. πρὸντα δὲ ὑπαινεῖν
πρὸντα αἱμορραγίαν κακίδος, τὸ ἐν πρὸντα καὶ
λεβανῶν διὰ πρὸντα. ἢ κυπρίνης, ἢ ῥο-
δὸς γλυκείας ὁμοίως, ἢ πλὴν γυναικῶν συνδέται

radix, aut ueratri aut scammoniae succus, &
colocynthis medulla per se, & artemisia
imposita cum ruta & galbanum suffitum:
eadem etiam foetus ejicere solent.

DE NIMIA PURGA- tione uteri & sanguinis ex co eruptione.

Paulus Aegineta lib. 3. cap. 62. Nimia
purgationes mulieribus sunt: quando-
que dum menses augentur, & acerrantius se-
runtur: quandoque in partu perfecto, qua
plerumque etiam sua sponte cessant. Frequen-
ter autem & ex ab ortibus uehementer san-
guis erumpit, ut saepe periculum incurrant.
Primum igitur constringendi sunt artus ab
alis & ab inguinibus. In potu uero danda est
posca, non frigida & posca quodque affunden-
da imponendaque locis multa lana ex uino &
oleo, aut rosaceo, aut melino, aut myrtico ex-
pressa. Cibus detur Chondrus lotus ex po-
sca, aut oryza, aut alica, hydromelum quoque
austerum, aut omphacomele aut talium quid-
dam ipsis detur. Praebant autem balau-
stium in posca aut hypocyctidis aut acaciae suc-
cum, aut Lycium aut samium, asterem aut
uam acerbam siccam, aut theon, aut suberis
ex Italico uase usti cinerem, aut scsamum e-
dant in posca maceratum, donec mollescat.
Apposita uero & in pudenda subdita sangui-
nis eruptiones sistunt, hypocyctidis succus aut
acaciae, triti cum manna in aceto. Mirifice
uero auxiliatur spongia uino aut pice liquida
imbuta ac apposita: aut uista ipsius cinis
cum aceto aut posca appositus, similiter etiam
suberis ex Italico uase usti cinis. Forinfecus
autem imposita profunt, epithemata adstrin-
gentia & cataplasmata ex palmulis ac malis
cydonijs, in quae addita sunt malicorium,
ilicet glandes, rubi uirgulta, lentisci folia, ba-
laustium, acacia, hypocyctis, gallae parum,
alumen. Maximè autem hoc. Glutinum
maceratur in posca, donec fuerit dissolutum,
deinde in robustum linteum inducitur ac
iumbis agglutinatur. Efficaciter quoque
ad hoc faciunt emplastra glutinatoria, uelut
est, Harmonia, Icesium, Athena, Melinum,
Indicum & similia. Pessis autem utendum
est ad sanguinis eruptionem his: Gallae in-
ternam partem tritam, & thus aqua dilue
ac appone aut flores mali Punici dulcis
similiter, aut polygonum tritum: compositio
uero

ἵππου ἐξ αἵματος. τὸν ἐρυθρὸν ἐξ ἀπορροῆς δι-
 ὕδατος ὡς ἡ σποκυστὶς ὅλην ἀκαρπὸς Φρυ-
 γίς μετ' οἴνῳ πινόμενος. σάμιος ἄσπερ. λεμνία
 σφραγίς, πύρα λαγωῦ, ἡ ἐρίφου, ἡ ἀρνίου, ἡ μέ-
 γαλῃ, ἡ ἐλαφείας. γαργαρεῖ, λεία μύστικα, ὀμφακ-
 ῆρος, πένθος φλοῖος, καὶ τὰ ὅτι τῆς αἱμορροῦ κα-
 τὰς ὑστερας εἰρημύδα, τὰ μὴ λίαν δραστήρια. α-
 πεν ἡ μὲν πόνε φέρεται, διαμπερὲς γυτὲ, ἡ κλυ-
 τήρος, χυλὸν ἀλικὸν ἡ πλίσσας, ἡ τρεῖς γὰρ ἡ θ-
 ρύσας ἐν τῷ αὐτῷ, μὲν πόνε, τὰ ἀναδιδῶν
 φαρμάκων, ἐν ἑξῆς τοῖς παροξυσμοῖς, παρηγο-
 ρητὸν ἐν τῇ τοῖς ἀλείμμασι. περιόζει, γὰρ
 ἐνίοτε, μετὰ συγχέειν ἐσθραῖς διαφύροις, ἀεί-
 πησις, ἀνὰ φωνήσιν, ἀλείμμασι, σπύαις
 δρώπαις, καὶ τῶν ὑπερκαιδῶν, καὶ ὡς αἱ, ἀεί-
 ψεισι. ψιλῶραῖς, σμύγματος ἡνατισμοῖς, ἐκεί-
 τοις, δὲ τὰ φανιδῶν, ἀναληπτικῇ, πτυμελῆα,
 λυτῶραῖς, ὡς, πικρὴν ἡ σφῆρα, καὶ τὰ κα-
 τὰ τὴν ἀπορροῆν, καὶ τὰ τῆς ἀπορροῆς, καὶ τὰ τῆς ἀπορροῆς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΤΕ-
 ρας καὶ παρεκλύσεως.

Κεφάλαιον ἑξῆς.

Ἡ φλεγμονὴ τῆς ὑστερας ἐκ πλείονος αἰτίων
 γίγνεται. ἢ ἐκ ἀληγῆς, ἢ ἐκ τῶν ἐμμένων
 ποτὶς, ὅπο πύξως ἐκ παλαιότητας, ἢ
 ἡκίς αἰετὸς ἐκ ἀμβλώσεως, ἢ ἐκ πλείων ἀε-
 κακῶν κινήσιν. παρεπὶ τῇ φλεγμονῇ τῆς με-
 τρας, πυρετός, ὀδυνή, τῆς κεφαλῆς, καὶ
 πονίς. ἢ ἑσπεῖν ἰφθαλμῶν, καρπῶν, καὶ
 δακτύλων, ἢ τραχηλὸς καὶ σπασμός, παρεκ-
 κλίσις τῆς πέναντι, σπασμὸς ἐνυπαθῆ, μύσις τῆς
 ὑστερας, σπῆς σφυγμοὶ μικροὶ, πικροὶ. ἢ ἐκ
 αἵματος ἐν τῇ φλεγμονῇ, ὅκα ἐκ τοῦ αὐτοῦ
 διώκῃ τὴν ὑστεραν, εἰς τὴν ὑστεραν, καὶ αὐτὴ πῶς
 σφυγμῶδως ὀδυνάται. ὅλην αὖ φλεγμο-
 νισα, δι' ὅλης αὐτῆς, εἰς μέρος φλεγμονοὶ, κα-
 τὰ τὸ μᾶλλον ἢ ὀδυνῇ διασημαίνεται, τῶν μὲν γὰρ
 ὅποθεν αὐτῆς μόνον φλεγμονοῦνται, τὸ ἀληγ-
 μα καὶ πῶς σφυγμῶδως. τὸ σκυβαλὸν ἐπε-
 χεῖ, θλιβόμενα ἀπὸ θυσίδων, τῶν δὲ ἐμ-
 περὸν ἡ πεδυνή, τὸ πρὸν ἡ τραχηλὸς ἡ
 δυσχερὴ γίγνεται, τῆς κατὰς θλιβόμενης, τῶν
 ἰφθαλμῶν φλεγμονοῦνται, οἱ πὲρ ἐκ τῶν τει-
 νοῦ, καὶ τὰ σκελὴ καρνονοῦνται, ἢ ἐκ πυγματος
 φλεγμονοῦνται, καὶ τὸν ὀμφαλὸν ὁ πόνος μα-
 λιστα γίγνεται σπῆς, καὶ τὸ σπῆς ἐκ τῆς
 φλεγμονῆς, καὶ τὸ σπῆς ἐκ τῆς σπῆς, καὶ τὸ
 τὸ δακτύλου καὶ δεινῶς σκληρὸν καὶ ἀπῆς
 ὑπαθῆς τὸ σπῆς, ἐν οὗ τῇ δεινῇ, πρῶτον

Hippuris, rubicundum, maximè fluxum
 siliis pota ex aqua aut uino, item hypocystis,
 lentisci fructus torrefactus cum uino, potus.
 Samius aster, Lemnium sigillum, coagulum
 leporis aut hœdi aut agni, aut uituli, aut cerui,
 uinaceatrita, myrti bacca, uua acerba sicca,
 pinus cortex, &c. quæ in sanguinis ab utero
 eruptione dicta sunt, quæ non ualde efficacia
 existunt. Quum uerò cum dolore fertur,
 per uteri futorium, aut alium clysterem, suc-
 cum alicæ, aut ptisanæ, aut tragi, aut oryzæ,
 infundito, cum aliquo dolore, sedante me-
 dicamento. Et in exacerbationibus, quidem
 mitigatoria adhibeantur, in interualis, aut
 tem, (per circuitus enim aliquandò affligit),
 ex alto euocare ac meatus transmutare opor-
 tet per diuersas gestationes, deambulationes,
 uociferationes, iunctiones, cucurbitas,
 dropaces partium superiacumbentium, insola-
 tiones, frictiones, phlostra, linigmata, sinapi-
 smos, uomitus a raphanis, uictum, refectori-
 um, balnea, uitium, uarium cibum.

DE INFLAMMATIONE
 uteri ac declinatione.

Capitulum LXIV.

Inflamatio uteri fit ex pluribus causis.
 Nam & ex plaga & menium suppressione
 & frigiditate, & inflatione: non minus eti-
 am ex abortu, & partu propter malam par-
 tus editionem. Sequitur ad uteri inflamma-
 tionem febris acuta, dolorque capitis ac ten-
 ditis, & basis oculorum, juncturaque ma-
 nuum ac digitorum, & colli detractio, & de-
 clinatio ad contraria, stomachi per consen-
 sum affectio, osculi uteri conchilio, pulsus
 parui, densi. Et si obtusa fuerit inflamma-
 tio, non uelementer uterum dolent: si uerò
 fortis, etiam ipse totus pulsatorius modo
 dolet per totum, si totus est inflammatus:
 si pars inflammata fuerit, circa hanc magis
 dolor de se significationem præbet. Si enim
 posteriores ipsius partes solum inflammatae
 sunt, dolor circa lumbos fit, & stercorea sup-
 primuntur ex recti intestini compressione:
 si anteriores, dolor circa pectinem fit, &
 utique stillicidium, ac emittenda difficultas,
 ex vesicae compressione. At lateribus in-
 flatis, & inguina tenduntur, & crura grauian-
 tur, si uerò fundum ipsius inflammatum
 fuerit, circa umbilicum dolor maximè con-
 sistit cum tumore. At si circa osculum est
 inflammatio, circa supernum uentrem dolent,
 & digito immisso, durum ac renitens oscu-
 lum occurrit. In curatione igitur, primum

irrigatione ex uino & oleo aut uino & rosaceo, utendum est, circa pectinem & lumbos per hapsos lanæ puræ, citra deligationem. Cibi abstinentia indicitur usque ad tertium diem, post quam uena secunda est in cubito si nihil prohibuerit. Nutriantur autem alia ex aqua mullâ aut pane, aut ouo sorbili, alternis diebus: Post quintum diem cataplasma imponatur ex polline, semine lini fœno græco, ex aqua mullâ, in qua papaueris capita cocta reiecta sunt, & oleo. Si uerò indignetur aduersus caliditates inflammatio, ut pote ignis sacri naturam habens, ad melilotum in passio coctum ac tritum adijce uittellos ouorum assatorum cum rosaceo, aut melino, aut crocino & impone: aut palmulas uino diluto feruefactas cum polente poline terito addito aliquo ex relatis unguentis & imponito. Declinatione uerò contingentes, ceratum nardinum, aut cyprinum adhibeto, per totam uerò curationem, etiam infessibus utendum est, ex decocto fœni græci, aut seminis lini, maluæ, artemisiæ & ex oleo: in ijs autem quæ ferre nequeunt calorem, ex aqua calida, affuso rosaceo. Pessî uerò & infusa assumantur, ex αἰσφο, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, unguento susino & cera Tyrrhenica. Verùm quæ calorem sustinere possunt, in ijs etiam aureus appellatus pessus conueniet, & encepharmacus: quæ uerò non sustinent, cum ouo & rosaceo, & adipe anserino aut gallinaceo. Ad feruidiores autem inflammationes, emplastrum ex succis in duplici uase cum rosaceo liquefacito, & succum plantaginis, aut seridis, aut Cichorij, aut intybi misceto: aut hoc utitor: Adipis anserini, aut suilli recentis drach. quatuor, cerati rosacei, aut susini sextantem, uittellorum ouorum assatorum uncium unam, croci drach. unam, myrrhæ obolos tres, opij obolos duos, aut pro opio papaueris caput decoctum. Si uerò multus uexat dolor, succi papaueris magnitudinem fabæ cum lacte muliebri ac succo fœnigræci apponendam præbe. Catarum ad inflammationes cum duricia, emplastrum tetrapharmacum rosaceo dilutum apponito, aut infundito. Quin & declinationes uteri citica exacerbationes quidem, similiter uelut inflammationes curentur, uerùm in remissionibus, & mali declinatione, ijs quæ magis molliunt utendum est: in inueteratis autem, ijs quæ ex alto euocant, & meatus transmutant. Si uerò extrinsecus duricia est, malagmatis utendum, eo quod ex meliloto paratur, & Mnax infcripto, & Icsij, & melino

μὲν ἐμβροχῇ δι' οἰνελαίᾳς ἢ οἰνοροδίνῃς χρῆσθαι, κατὰ πῆχεα καὶ ἔσφυον Διὰ πλημάτων ἐξ ἐρίων καθαρῶν χωρὶς ὀπιδέσεως. καὶ ἀσπία μέλι. Διὰ τρεῖς μετ' ἡμέρας φλεβοτομήσειν ἀπ' ἀγκῶν, εἰ μὴ δὲν κωλύοι. θρεπτεόν δὲ χρόνον ὥστε μελικράτης ἢ ἄρτω, ἢ ὡῶν ῥοφητῶν ὥστε μία. μετὰ δὲ πλὴν πέμπην καταπλάσειν γύρει, λινοπέτρῳ, τήλει, Διὰ μελικράτης ἐν ὡκροδαί ἀφειψηθείσῃ ἐρρίψῃσαι, καὶ ἐλαίᾳ, εἰ δὲ ἀρσενικήν πρὸς τὰς θερμασίας ἢ φλεγμονὴν ἐρυσσιπλάτῳ δὲ, μελίλῳ τὸν ἐψήσας ἐν γλυκερίᾳ καὶ τρεῖς, ὅππῃσιν λευκὸν ὡῶν ὡπῶν, σὺν ῥοδίνῳ, ἢ μηλίνῳ, ἢ κροκίνῳ, καὶ καταπλάσει, ἢ φοίνικας οἶνω κεκραμμένῳ ζεῖσας λείψας πηκτῆρας, ἀλφίτων καὶ πινοςτῶν εἰρημῶν μύρων ἐκ καταπλάσει. ὥστε καμῆς δὲ γονοκλῆς, κηρωτὴν ναρδίνῳ, ἢ κηρωτὴν ἐπὶ ῥιπίτειον. παρ' ὅλῳ δὲ πλὴν θερμασίας καὶ τοῖς ἐγκρασίμασιν χρῆσθαι δι' ἀφειψήματος τήλειος ἢ λινοπέτρης, μαλάχης, δὲ περυσίας, ἐλαίᾳ. ὅππῃ δὲ τῶν μὴ ἀνεχομένων τῆς θερμότητος, δι' ὕδατος θερμῶν ῥοδίνῃς ὀπιχομῶν. πρὸς δὲ ἐγκυματισμὸν ὥστε ληπτέον, δι' ὕδατος μὲν καὶ βετύρας, καὶ μελῶς ἐλαφίᾳς, καὶ χηνὸς ἑτάπης, καὶ σαπίνης, καὶ κηρῶν τυρρίνου. ἐφ' ὧν ἀνέχονται θερμασίας, καὶ ὁ χρυσὸς δὲ προσπαρευόμενος πρὸς ἀρμόσει τῷ τῷ, καὶ ἢ ἐνεαφάρμακος. ἐφ' ὧν δὲ μὴ ἀνέχονται, δι' ὡς, καὶ ῥοδίνης καὶ χηνὸς ἑτάπης ἢ ὀρνίθου, πρὸς δὲ τὰς πυροδεδέρας φλεγμονὰς τῆς Διὰ χυλῶν ἐμπλάσει ἐν διπλώματι μετὰ ῥοδίνῃς τήξειας μίγνυνε χυλὸν δ' ἐν γλώσσῳ, ἢ σπέρῳ, ἢ κηρωτῇ, ἢ ἰντύβῃ. ἢ τέτρω χρῶ. ἑτάπῃ χηνίου, ἢ ὑείας προσφάτης L. δ. κηρωτῆς ῥοδίνης, ἢ σαπίνης Γο. Γ. ὡῶν ὀπῶν λεκύνων Γο. α. κρόκος L. α. σμύρνης τριώβολον. ὅππῃ ἐβόλῃς Γ. ἢ ἀντὶ ὅππῃ κωλύων ἀφειψήμα. πολλῆς δὲ τῆς ὀδυνῆς ὥστε, ὅππῃ μήκων ὡσὸν φάρμακον μέγῃ μετὰ γάλακτι γυναικείᾳ, καὶ χυλῶ τήλειος, δίδας προσίθεος. πρὸς δὲ τὰς μετὰ σκληρίας φλεγμονὰς, πλὴν πετραφάρμακον ῥοδίνῳ λύσεις, προσίθει ἢ ἔγκει. καὶ τὰς παρεγκλήσεις δὲ, κατὰ μὲν ὅν παροξυσμὸς ἐμπερὶ τῆς φλεγμονῆς θερμασίαν. ἐν δὲ τῇ ἀνέσει καὶ παρακμῇ, μαλακτικὰ πέρους. καὶ χρονοσάντων δὲ, τοῖς μετασχηματικῇς, ἔξωθεν δὲ σκληρίας ὥστε, μαλάγμασι χρῆσθαι, τῷ Διὰ μελίλῳ τῶν, τῷ μνασίᾳ, τῇ ἰκείᾳ, τῇ μελίῳ. Λα 3 σπαραγῶ.

συνεπίνωνες, ἢ τῇ πυρίνῃ. Ναιτε δὲ, κατὰ
χρᾶς μὲν λεπτή. ὡρακμῆς δὲ ὑπομένης ὀλί-
γης, ἢ πλὴν λυτὸν ἀκτεον. ποικιλοτέρα τε καὶ
ἀδροτέρα χρῆσθαι τρεφῇ.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ
ύστερας.

Κεφάλ. ξ ε.

Τῆς φλεγμονῆς εἰς δόσησιν μεταβαλλο-
μένης. τὰ μὲν λεχθέντα σημεῖα ὁπταθήσεται,
ὡς ἐπεὶ δὲ ἄτακτοι μετὰ φλέγης αὐτῆς ὁπ-
τημασίου γίνονται. καὶ μὲν οὖν πρώτως χρο-
νης ὁπτασιμῶν συν τῆς οἰδῆς. πλείως δὲ
διεπυσώσης, ὁπτασιμῶν ἀνέναντι. ὡς δὲ τὸν τῆς
ρήξεως καιρὸν οἵ τε πόνοι δριμύτεροι πολλὰκις ἔδο-
ξαν ἐμπεσεῖν γυγματωδῶς, καὶ τὰ πυρέπια,
σφοδρότερον ἐνοχλεῖ, καὶ ποτὲ μὲν ἔρον ἐπέχει
ποτὲ δὲ κόπῃ. ὡς δὲ τὸ πεπνυμένος τῆς ύστερας
μέρος γινώσκῃς ὡς ὡρακμῆς. ποτὲ ὅ γινῃ
ὡς δὲ τὸ ἐφίβειον, καὶ οἷον κλυδασμεῖ συνείσ-
θησις. οἵ ποτε τὸ δόσημα μεῖζον ἢ. τὸ δὲ ἐν τοῖς
πυρεπιοῖς ποτὲ καὶ διὰ διόπτρῳ, ἢ δακ-
τύλων ἀφῆς καὶ λαμβάνεται. ὡς δὲ τὸ πᾶς
οἰδῆς ἰσχυροτέρας ἰσχυρὸν διὰ τὸν ὀδῶδες ὡ-
ρακμῆς ὡς ὡρακμῆς ἐν τῇ πυρίνῃ, καὶ κατὰ τὸν
κόλπον, δόσημα πρὶν εἶναι, ὅπως μὲν δακτύλοις
ὄγκος ἐκ ὑποπίπτει. τὸ δὲ σῶμιον ἰσχυρότερον
δακνύται τῇ μὲν ἐν ταχίον ἐκπύσει συνεργη-
τόν διὰ τὴν καταπλασμάτων τῶν διὰ τῆς
καὶ λινοσπέρμα, καὶ κελύβης ἢ σπῆς ἀλδύρα, πα-
ραπλασμάτων αὐτοῖς σῆκαν ἐφθῶν. ποτὲ δὲ
καὶ ὡρακμῆς κόπῃ. καὶ ἐγκαθίστασι δὲ τοῖς
ὁπτασιμῶν. συνεχέστερον χρῆσθαι. καὶ πᾶς
οἰδῆς διὰ περὶ οἰδῆς, καὶ σμύρνης, καὶ ὑσώπῃ, ὅ-
πως τῶν συρράμεντος ὅς δόσημα πρὶν εἰ μὲν ἐπὶ
κύστιν ἐνεχθῇ τὸ πῦν, καλακτοποσίας χρῆσθαι,
καὶ σκύεσθαι ἐν πᾶσι ποτὲ. εἰ ὅς ἀπὸ θυ-
μῶν συρράμεν, φακῆς δὲ σπῆς ἀφελήματα
κλυτέον εἰ ὅς καὶ ὅς κόλπον ῥαγείη, κατὰ μὲν
ὀλίγως ὅς πᾶς ῥόδιον ἐγχυμασιζῇ ἢ λελδκασ-
μῶν ἐλαίον, ἢ πᾶς πᾶς φάρμακον βασιλικὴν,
ἢ ὡς τῶν ὡρακμῆς ἰσχυρὸς ὅς φερομῶν λε-
πῆς, ὡς ὡρακμῆς, ὡς δὲ οἰδῆς ἐν πᾶσι πρὶν ἔσθαι
τὸ ἐνεμα διὰ μύρων, φοινίκων, φακῆς, καὶ μὲν
πᾶς ἐκκρίσιν τῶν ὡρακμῆς, εἰ φλεγμονῆς, ὁπ-
τημασίου τοῖς τε καὶ πᾶσι, καὶ τοῖς ἐγκαθί-
στασι. ὡς δὲ τὸ σῶμιον τῆς ύστερας ὑπορῶν ὡ-
ρακμῆς ὅς μὴ συρράμεντος μὲν τὸ λεπτοση-
μῶν τὰ ἐπικαίματα τῶν πᾶς σώματα ἐπὶ τῇ διὰ
χρῆσθαι ἐνεκρίσει ὡς πᾶς τρεπῶν. ὡς ἐν
τοῖς χρονοῖς ἐν πᾶσι.

Sarapionis, aut pyriño, emplastris. Victus
ab initio quidem sit tenuis, declinatione uerò
modica contingente, ad balneum ducantur, &
pleniori cibo utantur.

DE ABSCESSV
uteri.

Caput LXV.

SIn inflammatio in abscessum mutatur,
relata signa intendentur, insuperque inor-
dinata exacerbationes cum horrore ipsis fi-
unt, primis quidem temporibus intensæ,
cum doloribus: perfectè uerò suppuratione
facta, aliquantum remittunt. Verum circa
ruptionis tempus, & dolores aciores sæpe
punctorio modo irruere putantur, & febricu-
la uehementiores uexant, & aliquando
urina supprimitur, aliquando stercus, circa af-
fectam uteri partem impedimento contin-
gente: aliquando uerò tumor circa pubem,
& uelut fluctuationis sensus, ubi abscessus
maior fuerit. Qui uerò in expeditis locis
est, etiam per dioptram instrumentum im-
missum, aut per digitorum contactum de-
prehenditur, supra hoc quod etiam dolores
uehementiores habent propter osculi ner-
uositatem: quemadmodum sanè in fundo
abscessus, & in sinu minorem dolorem in-
ducit, & digitis quidem tumor non occur-
rit, osculum autem gracilius comparet. Pro-
inde quod citius supprimitur, auxilium feren-
dum est, cataplasmatibus ex scæno græco, semine
lini, hordeacea, aut triticea farina, admixtis
ficibus coctis, quandoque etiam columbino
fimo, sed & inscissibus inflammationi con-
gruis assidue utendum est, & pellis ex tere-
binthina, myrrha, ægypto, & butyro. Rupto
autem abscessu, si quidem ad uescicam pus
delatum fuerit, lactis poru utendum est, &
cucumeris semen bibendum. Si uerò ad
intestinum rectum erupit, lentis ac mali-
corij decocto colluatur per clysterem infu-
so. At si ad sinum ruptus fuerit abscessus,
si quidem purum pus fuerit, rosaceum infun-
datur, aut oleum inalbatum, aut tetraphar-
macum regium emplastrum, aut butyrum
recens: si uerò sanies tenuis graueolens fe-
ratur, uelut ab ulcere depascendo proferen-
te, adstringentius sit infusum, ex myrti baccis,
palmulis, lenticula. Et post humorum ex-
cretionem, si inflammatio permaneat, in cat-
aplasmatibus inscissibus perseverandum est. Ca-
terum si circa uteri osculum abscessus fiat, & nõ
rumpatur, postquam tenues factæ fuerint, par-
tes puti incumbentes, ad puris excretionem
per Chirurgiam nos conuertemus, uelut in
Chirurgia tractatione dicitur.

DE VL

Caput LXVI.

Κεφάλ. ξς.

Vlceratur scilicet uterus ob partus difficultatem, aut foetus extractionem, aut corruptionem, aut ab acerbis medicamentis, aut à fluxione, aut ex abscessibus ruptis. Si igitur exposita fuerit ulceratio, per dioptræ usum deprehenditur. Si uero in profundo, ex ijs quæ excernuntur. Humor enim diversus excernitur, inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœculentus, cum dolore: si uero sordidum est ulcus, copiosior, & sanies cum minore dolore: si uero depascendo proserpit, graueolens, niger, cum uehementioribus doloribus, & alijs inflammationis signis, & irritatio ad laxatoria medicamenta, ad contraria uero alleuatio. Putrum uero si est ulcus, humor paucus, æqualis, sine odore, crassus, albus, cum sensus facilitate. Si igitur inflammatum est ulcus, ijs quæ ad inflammationem relata sunt utendum est. Si uero sordidum, pituitæ succus cum melle infundatur, aut tetrapharmacum emplastrum cum sulino aut aqua mulsa, cocto in ipsa sænograceo, aut malua, aut fursuribus, aut lente decorticata, aut quod magis expurgetur, marrubio aut eruo, aut admixtam mellis etui farinam, aut iridem, aut alumen rotundum, aut simile quiddam immittito. Hac ipsa etiam forinsecus cataplasmatibus modo imponuntur aqua mulsa subacta. Peculiaris autem prodest hoc medicamentum: Crocus optimus teritur cum lacte muliebri, deinde rosaceo cerato exceptus cum adipe anserino illinitur lane tomento. Præstantius hoc est, quod etiam ad dolores conducit. Capita papaueris in passo diluto macerantur ad triduum, deinde coquantur donec flaccescant, postea teruntur cum foliorum rosarum drachmis 5. croci drach. tribus: admixto capitum papaueris decocto: deinde ceræ drach. duæ cum rosaceo liquatæ affunduntur, & in pello apponuntur illito ex rosaceo. Facit etiam id quod ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, & medulla ceruina paratur, & emplastrum Aegyptium absque ærugine mirificè ad ulcerationes facit. Si uero ulcus depascendo proserpit cum inflammatione, imponatur panis purus maceratus cum aqua mulsa, oleo, althæa,

Ελκῶται πολλάκις ἡ ὕστερα. Διὰ δυσκοίαν, ἢ ἐμβρυελίαν, ἢ φθοραν, ἢ ὑπὸ φαρμάκων θνήσκων, ἢ ὑπὸ ρεύματος. ἢ ἐξ ἀποσημάτων συρραγέντων. εἰ μὲν ἐν πρῶτῳ εἴη ἡ ἐλκωσις, διὰ διοπτήσεως καταλαμβάνει. εἰ δὲ διὰ βάθους, ἐκ τῶν ἐκπερινομένων, ὕγρον γὰρ ἀποκρίνεται διὰ φηρον. Φλεγμονήντος μὲν ἔλκους, ὀλίγον, αἱμαλωδες, ἢ πυρρῶδες, συνωιδιωία. ῥυπαρὲς δὲ ὄντος, πλεονέχον καὶ ἰχθυώδες, συνωιδιωία. πύον. νεμορμὸς δὲ δυσωδὲς μέλαινα, συνωιδιωία. μασιγχορπύροις, ἔσθ' ἄλλοις τῆς φλεγμονῆς σημείοις. ὁ δὲ ἐρεθισμὸς, πρὸς τὰ χαλαστικὰ τῶν φαρμάκων, πρὸς τὴν πύαν, καὶ φισμὸς. καθαρὲς δὲ ὄντος, ὕγρον ὀλίγον ὁμαλὸν, ἄσμον, πύον, λευκὸν ὑποδυσωδὲς. Φλεγμονήντος μὲν ἔλκους, τοῖς πρὸς φλεγμονὴν εἰρημένους χρῆστέον. ῥυπαρὲς δὲ ὄντος, πύανης χυλὸν μετὰ μέλιτος ἐγκλυτέον, ἢ τὴν πετραφάρμακον μετὰ σελίνου, ἢ μελικράτους ἐψημένης ἐν αὐτῷ τήλεως, ἢ μαλαχῆς, ἢ πιτύρου, ἢ φακὸς λελεπισμένης. πρὸς δὲ τὸ μᾶλλον ἀνακαταραγῆ, καὶ πύαν, ἢ ὀρόον, ἢ μέλιτι πρὸς ἀπὸ ἐξάντα ἔσθ' ὀρόον τὸ ἀλδρον, ἢ ἱερν, ἢ συπληρίαν προγυλῶν. ἢ τῶν ἐμφερῶν πρὸς ἀπὸ ἐμπειν. τῶν δὲ αὐτοῖς καὶ ἐξωθεν καταπλάττειν, μελικράτους πεφυραμένοις. ἰδιαιτέρον τε αὖτε φέλει πόδι τὸ φάρμακον, κρόκος καὶ λίστος λεαινετα μετὰ γυναικείᾳ χύλατος, εἴτε ἀναληφθεὶς κηρωτῇ ροδίῳ μετὰ χηνείᾳ ἑτάτῳ ἐγχέσται κροκῶδι. τὰς δὲ ἀπὸ ἀπὸ πύαν, καὶ πρὸς πύαν, ἀρμόζον τῶν. κωδύαι μήκων. ἐν γλυκείᾳ κηρωτῇ μίγνυνται διὰ ἡμέρας γ. εἴτε ἐψέντα ἡμέρας πεκερωθῶσιν, εἴτε τρεῖς αἶμα ροδοφύλλων L. ε. κρόκος L. γ. πρὸς μίγνυνται τῶν κωδύων, αἰφειήματος. εἴτε καταχέειν αὐτῶν, τήσανται συνωιδιωία κηρ L. ε. καὶ προσθέναι ἐν πύαν, χρίσανται ροδίῳ. ποιεῖ δὲ καὶ τὸ δι' ὠν ἔσθ' ὀρόον, ἔσθ' ὀρόον ἔσθ' ὀρόον, καὶ ἐλαφίᾳ μυελῶ σκευάζοντες, καὶ αἰγυπία δὲ ἢ διχατῆ ἰσθναμασίως ἀρμόζει πρὸς τὰς ἐλκώσεις. νομῆς δὲ ὕψους, συνωιδιωία μὲν, καταπλάττειν ἀρτῶ χλιαρῶ πεφυραμένῳ δι' ὕδρομέλιτι, καὶ ἐλαίᾳ καὶ ἀλθαίᾳ, καὶ τήλεως,

καὶ τήλεως, καὶ φοινίκων λιπαρῶν. ἐνετίον δὲ
χυλὸν ζέον γλάσσε, σρύχνε, πολυγώνε, σέρε-
ως. πρῶτον μὲρ καθ' αὐτὰ, ὕπερον δὲ μετ' οἶνε
ἀντηρεῖ ἢ ὄξυς. ἀνδρὶ δὲ φλεγμονῆς τῆς νομῆς
κατεπύργεσθαι, ἐνετίον τὰ αὐτῶν περὶ κατὰ περ
ἀφειψήμα σιδίων, ῥόδων, θυαλίας κυπαρίσσε, μῆ-
λων κυδωνίων, βάττε, μύρτων, ῥήνε, ῥάμνε, ῥοῦ
σκυτοδεψικῆ, δι' οἶνε σφύροντες. ὕπερον δὲ καὶ συ-
ππείρας, ἀκακίας, λυκίας ὑποκυτίδος. ἐκ δὲ
τῶν αὐτῶν ἀφειψήματων. ἔσω δὲ ἐγκάθισμα.
μὴ περὶ πόντος δὲ, ἐνίαι τὸ διὰ χεῖρας μετ'
ὄξυς καὶ τὸ πρῶτον, εἴτα ὄξυς, ἢ τὴν αἰθέρην,
ἢ χαλκίτιν, ἢ χαλκάνθον διὰ τῶν αὐτῶν ὕδατων.
καὶ τὰ τοῖς δυσεντερικοῖς ἀρμόζοντα. διδόναι ἢ
προφύλιν εὐχυμον, ὀλίγην. κατὰ δὲ ἡμερῶν
ἔλκεας, λαβεῖν τε, πικρὴν καὶ τριφύλιν, καὶ
οἶνον παρέχειν, ὅπως ἡ σάρκασις ταχέως γίνοι-
το. ἐν περὶ δὲ μέρει περὶ τῆς τῆς διὰ μό-
ρων, ἀναιμῆς διὰ καδμίας, ἢ λαδάνης, ἢ μο-
λυβδαίνης. ἔξωθεν δὲ καὶ ἀπλωπικὴν ἐμ-
πλάστρον ὀπτιμένον ὀπτιμασίῳ ἐξ ἰχθύος. ὡς περ
γὰρ τῶν κατὰ πλάσματος, ἔσω καὶ τῶν ἐμπλά-
στρον ἢ διώματις διὰ τῶν ἀδύλων διενεχθήσεται
πύρεων.

ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

κεφάλ. ζζ.

Τῶν ἐν τῇ μήτρᾳ καρκίνων. οἱ μὲρ μὲν ἑλκώ-
σεως, οἱ δὲ χυλῶν ἑλκῶς σπασίανται. ὅππῃ μὲν ἐν
τῶν ἀνεγκώντων, ὅγκος δὲ ἐρίσκειται περὶ τὸ σπ-
μιον τῆς ὑτέρας σκληρὸς, ἀνώμαλος, ὀρθώδης,
χρῶμα πυρρὸς, ἐνερδύτης. πρὶν δὲ καὶ ὑποπέ-
λις. ἐπὶ τὴν ἰσχυρῶς κατὰ τε ἐκβῶνας καὶ
ὀπτιμασίον, ἐπὶ τὴν καὶ ὀφθαλμῶν, ἀνανακτῶσι τε
περὶ τῆς χειρὸς καὶ τῆς πικρῆς φαρ-
μακείας. ἢ ἡλωμένης ἢ ὄντος καρκίνου, περὶ
τῆς ὀφθαλμῶν καὶ σκληρίας. καὶ ὅγκος διὰ βεβρω-
μένης, καὶ ἀνώμαλός τε ἑλκῶς θεωρεῖται. καὶ μὲν
τὸ πλεῖστον, ὡς ἂν ὀρθώδης, λευκὸν θίζοντα,
εἰδεχθείς ὀπτιμασίον ἔχοντα. πρὶν δὲ δοκῆναι κα-
τὰ τῆς πυρρῆς, πικρίας, ἐνερδύτης καὶ διαίμα
φαίνεσθαι. ἐκκερμένῳ δὲ διηγεῖται ἀπ' αὐτοῦ ἰχθῶρ
λεπίς, ὑδατώδης, μέλας, ἢ πυρρὸς, δυσώδης.
ἐνίοτε ἢ ἐκ αἵματος φέρεται, πρὶν δὲ ἄλλα σημεῖα ἐπὶ
φλεγμονῆς ὑτέρας εἰρημέναι. τὸ μὲν ἐν πύ-
ρεσι ἀναιμῆς, ὡς καὶ ἰπποκράτης ἀπέ-
φωλετο. παρηγορεῖν ἢ ὅμως αὐτὸς ἐγκα-
θίστασι μὲν, τοῖς διὰ τήλεως καὶ μα-
λάχης, κατὰ πλάσματος τε τοῖς ὁμοίοις. λί-
αν δὲ παρηγορεῖν ἐν τοῖς πυροῦσμοις,

fæno græco, & palmulis pinguibus. Infun-
datur autem succus plantaginis, solani, po-
lygoni, feridis, primum per se, postea cum ui-
no austero aut aceto. Si autem sine inflam-
matione nome depascitur, fortiora infundan-
tur, uelut est decoctum malicorij, rosatum,
oleæ uirgultorum, cupressi, malorum cydo-
niorum, rubi, baccarum myrti, lentisci, rham-
ni, rhois coriarij, ex uino adstringente : pos-
tea uerò etiam decoctum aluminis, acaciæ,
lyciæ hypocystidis : ex iisdem uerò decoctis sit
etiam infusus. Si non succedit, medicamen-
tum aridum ex charta immittito, primum
cum posca, deinde cum aceto : aut puluillum
antherum, hoc est floridum, appellatum, aut
chacitidem, aut atramentum sutorium cum
iisdem liquoribus, item ea quæ dysentericis
conueniunt. Dato autem cibum boni succi
modicum. Puro autem facto ulcere, & la-
uato & nutrito ueriegatus, & uinum exhi-
beto, quod caro cito producat. Pessui uice
apponatur confectio ex moris dissoluta cum
cadmia, aut ladano, aut plumbagine. Forin-
secus autem emplastrum cicatricem inducens,
superno uentri ac coxis imponatur. Quemad-
modum enim cataplasmatum, ita etiam em-
plastrorum facultas, per occultos meatus pe-
netrans, transferetur.

DE CANCRO VTERI.

Caput LXVII.

CAncri in utero partim cum ulceratione,
partim sine ulcere consistunt. In his
igitur quæ sine ulcere sunt, tumor reperitur
circa uteri osculum durus, inæqualis, præmi-
nens, colore feculentus, rubicundus, quan-
doque etiam subliuidus, & dolent uehemen-
ter circa inguina & supernum uentrem, &
pectinem ac lumbos, agereque ferunt conta-
ctum, & ueriegatiorem medicationem. Si
uerò ulceratus est cancer, ad dolores, duri-
tias & tumorem, erosa etiam, & inæqualia ul-
cera conspiciuntur, plerumque quidem sor-
dida, oris tumida, albicantia, turpes crustas
inductas habentia : quæ uerò pura uidentur,
feculenta, liuida, rubicunda & cruenta appa-
rent. Excernitur autem assidue ab ipso fa-
nies tenuis, laquosa, nigra, aut fulua, graeco-
lens, aliquando etiam sanguis fertur, & alia
signa ad inflammatum uterum relata. Affe-
ctio igitur ipsa incurabilis est, uelut alicubi
etiam Hippocrates dixit : mitigare ta-
men oportet per infusus ex fænogræco
& malua & per cataplasmata similia.
Valde autem mitigant in exacerbationibus
malua

per ea quæ dicta sunt in tractatione de hydrope. Sanguinis autem eruptiones, uelut sanguinis eruptiones, & fluxum muliebrem. Quidam tradunt molam esse carnem informem ad ipsas uteri tunicas consistentem, & quæ pariat uterum. Sed & hæc species laxatorio curationis ductu tradenda est, ut facilius excernatur.

DE INFLATIONE
uteri.

Caput LXX.

Inflatur uterus ex frigidityte, aut fortis corruptione, aut partus difficultate, occluso osculo, aut sanguinis grumo in ipso obturato, quandoque in cavitare spacijs ipsius flatus conclusis, quandoque in raritatibus corporis ipsius uteri. In his sequitur tumor pedinis, & inri uentris, cum duricia & dolore punctorio usque ad septum transversum & stomachum ac inguina, perpingentem: & ad digitorum illisionem sonitus instat tympani oboritur. Curare igitur oportet primum uenæ sectione sinibil impediat: deinde circa exacerbationes inedijs & irritationibus ex oleo rutaceo, infessibusque ex decocto rutæ, pulegij, artemisiæ, casia & similibus: & cataplasmatis ex semine apij, cumini, feniculi, anisi, amij & farina loliacæ: cucurbitis item leuibis & cum scarificatione. Moram uero trahente affectione, purgatione utendum est ex picra & hiera & dropacifmis ac sinapifmis & balneis naturalibus. Obstetrix autem digito præius pingue facto immisso, incumbentem sanguinis grumum, si ita contingat, ut adsit, educat, leniter, ipsum exoluens, rursusque cataplasma imponatur ex fien, nitro & absinthio. Epithemata uero sint mollitoria, polyarchium & quod ex seminibus paratur, & quod ex lauri baccis. Pessæ conueniunt ex suta, melle, nitro, maximè uero hic: Ficum pinguium contusarum drach. una, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma una. Verum propter acrimoniam prius in lac tingatur, sed & mollitorij pessæ commodi sunt.

DE VTERI STRANGULATIONE.

Caput LXXI.

Strangulatio uteri est recusus uteri ad affectionem, per consensum ducens principalissimas partes uelut sunt arteriæ carotides, cor, membranæ cerebri. Sequitur in affectis accedente exacerbatione, mentis languor, pigritia, erutus debilitas, faciei pallor, aspectus tristis: instante autē suffocatione, sopor grauis, mentis emotio, infirmatorum sensu apprehensio

τῶν ἐν τῷ ὕδατι λεχθέντων. πρὸς δὲ αἱμαρ-
ραγίας, ὡς περὶ τὸν ὅρον. πινὲς δὲ τὴν μέλιναν. σάρ-
κα φασι. ἀδιάσπαστον πρὸς αὐτὴν πῆχυν
τῶν μήτρων σαρκαρῶν, ὅσοι περικύ-
βηται ὡς περὶ τὴν ἐμβρυα. ὅτε δὲ τὸ εἶδος τῆς χαλ-
σικῆς ἀκτεῖν ἀγῶγῃ, ὡς περὶ τὸν ἐκκριθῆναι.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΝΕΥΜΑΤΩΣ ΕΝΣ.

Κεφάλ. ο.

Εμπνέματις ἡ μήτρα ἐκ ψυχῆς, ἡ φθοράς,
ἡ δυσφορίας & σπασμὸς μούσων. ἡ θρόμβος ὡς
σφηνώδης ἐν αὐτῇ. πρὸς δὲ τὴν κοιλίαν
ἐκκυτῆς, ὅσοι περικύβηται τῶν πνέματων. πρὸς δὲ
τῆς δεινότητος τῆς μήτρων σαρκαρῶν. αἱ
ἐπιταγῆς, ὅτε καὶ ὡς ὑποκαρῖς, μετα-
σκληρίας, ὅτε νυγμάτων, ἀσπυρῶν
μετρίως φεγγατῶν & σμαρῶν & σφαιρῶν.
πρὸς δὲ τὴν ἐκ τῶν δακτύλων ἰπικρῶν ἡ
τυμπανώδης γινέται. ἡ ἐκπνεύειν ἐν. πρὸς τὸν
φλεβοπνέον, μὴ δὲ κωλύοντος. εἴτα καὶ
πρὸς τὸν περὶ σπῆος, αἰσπῆος, ἐμβρυοκαρῶν
ἐλαυνῶν. ἐκκαθίσταται δὲ ἀφειρή-
ματος πηλῆος, γλήχωνος, δερμῆτος, κασι-
ας, καὶ πῆος ὁμοῖος. καὶ σπῆος καὶ τῆς
ματῶν σελίνος, κυμίνος, μαρῶν, ἀνίσκος, ἀμει-
νῶν ἀλφῶν, σπῆος το καφῶν & μετὰ κατὰ
χρῆσιν. χροῖς δὲ τῆς δεινότητος. κατὰ
σπῆος δὲ τῆς πικρῆς, καὶ τῆς ἰσῆος. δρῶ-
πάς, δὲ καὶ σπῆος. ὅτε τῶν αὐτοφύων ὕ-
δατων χροῖς. ἡ δὲ καὶ πρὸς ἐκπνεύοντος
δακτύλων καθίσταται, τὸν ἐκπνεύοντος
τοχοὶ καμῖς δὲ πρῶτος, αὐτὸν ἐν διαλύσει αὐ-
θῆς καὶ πρῶτος δὲ σπῆος. ὅτε καὶ αἰσπῆος.
ἐπιθεματῶν καὶ μαλακτικῶν πλυνῶν ἐξω. ὅτε
δὲ διασπῆος, ὅτε δὲ διασπῆος. πρὸς δὲ
δὲ πηλῆος, μελῆτος, νίτῆς. καλῆτος δὲ πρὸς ἀρ-
μῶν σπῆος λιπαρῶν περὶ μούσων. L. α. κυμίνος
L. β. αἰσπῆος L. α. δὲ τῶν δεινότητος εἰς
γάλα πρὸς κατὰ σπῆος. καὶ οἱ μαλακτικῶν
τῶν πρῶτων ἰπικρῶν.

ΠΕΡΙ ΎΣΤΕΡΙΚΗΣ ΠΝΙΓΟΣ.

Κεφάλ. οα.

Η ὕστερική πνιξ, ἀναδρομή τῆς ὕστερας ἐπὶ εἰς
συμπύκναι ἀγῶγῆς (αὐτοφύων) μορίων ὡς
καρωτίδας, καρδιαν, μήνιγγας. παρέπειται τῆς
παρῶν, ἐγγίζοντες μὲν περὶ σπῆος, νο-
θῶντος διανοίας, ὅκνος, ἀτονία σκελῶν. ἀ-
ρότης προσωπῆς, ἐλέμμα πειλίπαρον.
ἐκτάσης δὲ τῆς πνιγῆς. κατὰ φεγγῆ καὶ
πρῶτος, κατὰ τῆς τῶν αἰσπῆος.
μτ

cum uocis interceptione, crurum contractio:
deinde incipiunt rubere malæ, & facies ali-
quantulum plena fit: ubi uerò remissura est,
prodit humiditas quædam ex locis muliebri-
bus ad contactum, & murmur quoddam
intestinatorum procedit, & ipse paulatim la-
xatur uterus, atque sic & mentem & sensum
recipiunt. Mouetur autem motus secun-
dum circuitum uelut comitalis, repleto ui-
delicet utero, aut feminaria, aut alia materia
in ipso putrefacta: & multæ quidem res-
tituta sunt, quædam uerò in exacerbatio-
nibus de repente perierunt, pulsibus quidem
densis euadentibus, & inordinatè subremit-
centibus. Deinde etiam ipsorum inter-
ceptione sequente, modica autem humidita-
te instat roris in cute consistente: uerum res-
piratione primùm obscura contingente,
deinde penitus intercedente. Abundat hæc
affectio hyeme & autumno in iuenculis sa-
lucibus, sterilibus, & præsertim si per medi-
camentis steriles factæ fuerint, & alijs per frig-
eratis. Itaque in exacerbationibus extre-
mas partes deligare oportet, & tota crura
totumque corpus confricare, & uelut eos
qui in animi deliquium inciderunt reuocare,
& odoramenta graecolentia naribus ad-
mouere, uelut sunt, funiculus lucernarius ex-
tinctus, castorium, pix liquida, cedria, lanæ
& panniculi uiti. Quidam etiam matulam
urinx ueteris aut egestionis alui, naribus ad-
hibuerunt. Cucurbitas quoque affigere
oportet ad inquina & imum uentrem, cum
multa flamma & leues, & cum scarificatione.
Si uerò prolongetur exacerbatio, etiam ea
quæ status ducunt comoda sunt: uelut col-
lyria in anum subdita, quale est cuminum
& nitrum cum melle. Sed & in fuso per cly-
sterem stercora subducere oportet, ut ne sua
appositione premant: in ipsum uerò uterum
odoratissima unguenta infusa, detra-
here ipsum solent, uelut est amaracinum, ma-
labathrinum. Sed & sinapi partim naribus
adhibeatur, partim pedibus cataplasmatibus mo-
do imponatur. Voce quoque asperiore
quis inclamet, exciter acuoquet ipsam. Ster-
nutatoria etiam adhibeantur ex castorio, her-
ba lanaria, pipere. Vbi uerò remisit exacer-
batio, ad uomitum cogantur, & in cibali-
stinentia, aut omnino modico cibo conser-
uentur. Post septimum diem hiera ex co-
locynthide purgentur: post tertium uerò diem
cucurbitas affigere oportet lumbis & laterum
mollitudini: deinde castorij potu uti
aliquando cum artemisiz decocto, aliquando
cum aqua mulla. In quibusdam enim hoc
etiam solum ad perfectam curationem sufficit.

infessus autem & pelli mollitorij assumantur. Atque hæc quidem ad, exacerbationes : uerum ad totius corporis reparationem à uersectione initio facto ad purgationem per hieram transire oportet : deinde picram ex aloe dare, drachmā pondere, cum cyathis tribus aquæ mulsæ, in assiduo usu aut ex interuallis drachm. 2. cum aquæ mulsæ cyathis sex. Utendum etiam dropacisimis & cucurbitis, & sinapismis, & acopis & euphorbio : deinde exercitijs, frictione & uociferationibus : postea etiam aquarum naturalium balneis.

DE VTERI PRO-

lapsu.

Caput LXXII.

Verus procidit raro quidem, uerum ob plures causas : aut enim muliere ex alto delapsa, & ad coxas delata, ruptis pelliculis quæ ipsum uiscus continent : aut ob extractionem secundæ uterum simul attrahentis, & ipsi adnatae, uelut in partus difficultate, aut ob inartificiosam fatus extractionem, aut ob plagam, aut ob animæ affectiones, uelut liberorum amissione nunciata, aut hostium incursum, aut ob periculosam nauigationem, aut aliquam huiusmodi causam, tota corporis miscella exoluta, utero simul prolabente, aut ob resolutionem & debilitatem partium, uelut inclinata maximè etate contingit. Procidit autem circa os ipsius. Quidam uerò totum ipsum procidere narrant, id quod probabile non est. Quomodo enim reductus firmari posset. Oportet igitur, euacuatoprimum per clysterem stercore, & excreta utina quod undiquaque à compressionē liber sit uterus, ægrotam supinam collocare, altiores coxas habentem, & poplites incuruatōs, cum cruribus diductis : deinde accipere hapsum lanæ figura, & crassitudine sinui muliebri respondentem, eumque tenui linteolo circumdare, & in succum acaciæ intingere, aut in hypocyttidis succum uino dilutum, & ad uterum apponere, & circa uiolentiam retrudere totum id quod procidit, donec tota moles ad sinum redigatur, & forinsecus contegere pectinem sponsia expressa in posca, & decumbere facere hominem extensis ac coaptatis inter se cruribus, itaut alterum alteri incumbat. Postea uerò cucurbitæ affigatur cum plurima flamma, & ad umbilicū, &

ἐγκαθίσματα δὲ ἐπὶ τοσοῦτο μαλακτικῶς ὡς λαμβανέωσιν. ταῦτα μὲν ἐν πρῶτῳ παροξυσμῷ. πρὸς δὲ τὴν ἑλκὸς ὅσῳ σῶμα τὸ ἀνασκευῶν, ὁποῦ φλεβοτομίας ἀρχομένην ὅπῃ τὴν ἀλγὸς τῆς ἑλκὸς ἐν αἰκάδῃ ἔσονται. εἴτα τὴν ἀλγὸς τῆς ἀλγὸς δίδοναι πικρὰν ὅσον L. α. μῖν κυάθων γ. μελικράτης καὶ σιγύας. ἢ ἐκ ἀλγελιματῶν L. β. μῖν μελικράτης κυάθων γ. δραπακισμοῖς τε καὶ σιγύας, ὅσῳ σωμασμοῖς χρῆσθαι καὶ πῖς δι' ὁφορεῖς ἀνέπῃς εἴτα γυμνασίοις, καὶ τρέψῃς, καὶ ἀναφωνήσῃς. ὑστερον δὲ τῶν αὐτοφωῶν ὑδατῶν χρῆσθαι.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ

ὑστέρας.

κεφάλ. οβ.

Ἡ ὑστέρα προπίπτει σπανίως μὲν, ἀλλὰ πλείονας δὲ αἰτίας. ἡ γὰρ ἀφ' ἡψους κατὰ πνευθίσιν, ὅς ἐπ' ἰσχίᾳ ἐδραδίῃσιν, ῥηγνυμένων τῶν ὑμένων οἱ κατέχουσιν τὸ σπλάγχνον. ἢ δι' ἐξολκῶν δόπρην προσελακμένον. τὴν ὑστέρα, προσωπεφυκτὸς αὐτῇ κατὰ πᾶν ἐν δυστοκίᾳ. ἢ δι' ἀπχον ἐμβρυχίαν. ἢ ἀλλὰ πλεονῶν. ἢ ἀλλὰ ψυχικὰ πάθη, οἷον ὁποσοῦτος τέχνην ἀπαγγέλλεισθαι, ἢ πολεμίων ἐφόδον. ἢ δι' ἐπικίνδυνον παλῶν. ἢ τινὰ τιαυτὴν αἰτίαν. τῷ ὅλῳ συγκρῆματι λυθέντι σωλοιοποιήσας τῆς ὑστέρας. ἢ ἀλλὰ ὡς ἀλυσιν, ὅς ἀπνίαν τῶν μορίων, ὡς ἐπὶ τῶν ὡς ἀκμασιούων μάλιστα γίνεσθαι. προπίπτει δὲ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς. πνὲς δὲ πᾶσαν ἰσχυρῶς προπίπτειν, ὅπερ ἀπείθων. πῶς γὰρ ἀναχθεῖσι ἐδραδίῃ. δέῃ τῶν τῶν, τε σκύβαλον ἀλλὰ κλυστῆρος πρῶτον κενώσαντας, ὅς τὸ ἔρον δόπρακτα, διὰ τὸ πανταχόθεν ἀθλίπτον εἶναι τὴν ὑστέρα, ἀπματίζειν ὑπὲρ τὴν κάμνησιν, ὑψηλοτέρα ἔχουσιν τὰ ἰσχία, ὅς καυμένους τε ὅς ἰγνύας μῖν δὲ διενάγει τὸ σκέλη. ἐπεὶ τὰ λαβῶν σύστημα ἐξ ἐρίων, ἀπματίζει πάχει ἀναλοζοῦ τῷ κόλπῳ τῷ γυναικείῳ, ὡς βαλεῖν τε τῷ ἰσχνῷ ὀθωνίῳ, ὅς καὶ ἀπματίζειν ἐς χυλὸν ἀκακίας, ἢ ὑποκυσίδος οἷον διειμένης, προσπιθῆναι τε τῇ ὑστέρα καὶ διχὰς εἰς ἀναβιβάζειν ἅπαν τὸ προσπιπτικὸς ἀπρὸς ὅλῳ. ὅς ὅγκος ἐν τῷ κόλπῳ γένηται. ὅς σκεπάζειν ἐξ ὧθεν σπύγγῳ τὸ ἥτερον ὁποπθλιμμένα ἐν ὅσῳ κράτῃ καλῶν τε τῶν ἀνθρώπων ἐκτεταμένα ὅς σπηρμωσμένα ἔχουσιν ἀλλήλοις τὰ σκέλη, ὥστε τὸ ἕτερον ἐν ἡτέρῳ ὁπικεῖται. μῖν δὲ τὸ σκύας ὡς ἀληπτεον μῖν φλογὸς πλείονος, πρὸς ὁμφαλόν τε καὶ

Bb

καθίκα-

καθηκατράν λαγόνα. ὅσφραντά πεπρωσενε-
κτεον ευωδη. τῇ δε τριτη τῶν ἡμερῶν, ἐγκαιμεν
ἔπειτα τῷ κελπῳ, ἐγκαθίζετω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον
μέλανα αὐστηρον, ποσῶς κεχλιασμένον, ἥτοι εἰς
ἀφεικμα μυρσίνης, καὶ ὀνυχοιδίων. καὶ ὅταν
περὶ τὸν ἐγκαιμὸν ἐρίον αἰρεσθῶ. ἐπὶ οὖν δε
ἐν τῇδε τῷ αὐτῷ νενοτισμῶν. Φαρμακῶ.
καὶ πλάσματα, ἐξωθεν, ἐπὶ οὖν πῆδῳ καὶ ὑπο-
ραφίς διὰ φοινίκων, ἀλφίτων, ἡ φακῆς καὶ σι-
διων μετ' ὀνυμέλιτος. Ἐπειτα τῆς παλιν ταυ-
τε γινέσθω, μέχρι παντὸς ὅτι περὶ πέντε. εἰ
ἔμειναι πὶ τῷ χρόνῳ διὰ σπιγῆ τῷ περὶ πέν-
τες, ἀφαιρετέον αὐτῷ μηδὲν κινδυνῶν ὑφορώ-
μῶν. καὶ γὰρ ἔλην ἀφαιρεθῆναι μήτραν ἰσχυρῶς
διὰ σπιγῆς, καὶ ἔστιν τὸ γυναικα.

ΠΕΡΙ ΦΙΜΟΤ ΕΝ

ὑστέρῳ.

κεφαλ. ο γ.

Γινέσθω Φίμος ὅτε τὸ σῶμα τῆς ὑστέρῳ, ἡ δὲ ἑλ-
κώσιν πεσογῆ μὲν, ἡ δὲ φλεγμονὴν σκῆρῳ-
θῶσιν. ἡρεπένειν ὅτι καὶ ἐγκαθίστασι τι μα-
λασσεντα, τοῖς διὰ ὑδρελίας, καὶ τῆλεως ἀφ-
εψήματος καὶ πλάσας οὐκ ἐπὶ ὡσούτως, καὶ πεσῶς
μαλακπῆς πεσοῦζοις. εἰ δὲ ἐγγχευέται πᾶ-
ς τῆς διὰ τῆς σπῆς, καὶ ἔσται ὑπατισμοῖς καὶ θυμῶ-
μασι τοῖς διὰ τῶν αρωμάτων. λυεῖ δὲ τὸν Φί-
μον, καὶ ἡ διὰ ὑσώπῳ ἔνι τῆς ῥήτινης, ἔπειτα
εὐωδίνης πεσῶς, ἂν δὲν ἔπρον ἡ ἐγγνωσιν οὐκ
ἔστιν τῆς ὑστέρῳ.

ΜΗ ΚΤΙΣΚΟΜΕΝΑΙΣ

ἡρεπεία.

κεφαλ. ο δ.

Κοινῶς μὲν ἐν ἀμφοτέροις ἀρμόζει τῷ ἀν-
δρὶ, ἔτι γυναικὶ τὸ ἐν δίκρασι πολλῇ τὸ πᾶν
φυλάττειν τὸ σῶμα, διὰ τὴν τῶν πονῶν καὶ σι-
πῶν ἔλκεων, καὶ τῶν λοιπῶν ἀπάντων συμ-
μετερίας. καὶ γε μὴν μέγιστον μὴ πειροῦν παινο-
μῶν τῶν ἐξιν. ἔπειτα γὰρ οἱ πόνοι ἐπιτήδῳι
πρὸς παιδοποιίαν, διὰ τὴν τὸ μὴ ἐφαρμόζειν τοῖς
αἰδοίοις, ἔπειτα ὅτι ὀλίγον ἀφίσταν. ἔπειτα πᾶν ἔρμα. ἔπει-
τα οἱ ἀγῶν λελετισμῶν. ὡφελοῖ δὲ αὐτῷ
ἔπειτα ἅπαντα τὰ ἡρεπεία, καὶ ἡ συχρὴ πᾶν
ματῶντα. οἶνον δὲ αὐτῷ ἡρεπεία συμμέτρως λαύ-
βανειν, ἔπειτα λαχανίων εὐζωμόν τε ἔσθῃνον, καὶ
ἐρύσμιον, ἔπειτα πᾶν πᾶν. πῆραν δὲ καὶ κα-
λαμίνην πάντος μάλλον φυλακτέον. εἰ δὲ διὰ
κακῆς χυμῶν πᾶν μὴ γένετο σύλληψις τῶν τῶν
ἐκκαθαίρειν, ἡ κατὰ κινῶν καὶ τῇ διαίτῃ.

ad utramque laterum mollitudinem. Odo-
rata quoque naribus adhibeantur olfactibus.
Tertia uero die incumbente in sinu luno
happso, infideat mulier in uinum nigrum au-
sterum aliquantulum tepefactum aut in myr-
ti, lentisci, ac malicorij decoctum. Postea
igcumbens lana happso tollatur, & alius co-
dem medicamento imbutus indatur. Ca-
taplasmata extrinsecus imponantur ad imum
uentrem, ex paluhulis, polenta, aut lentricula
& malicorio cum aceto mulso: & per tertium
diem rursus eadem fiant usque ad perfectam
curationem. Si uero ubi per tempus man-
sit, putrefactum fuerit id quod procidit, au-
feratur id circa omnis periculi formidinem.
Nam totum ablatum esse uterum putrefa-
ctum narrant, & tamen mulierem uixisse.

DE OBTURAMENTO

in utero.

Caput LXXIII.

Fit obturamentum circa uteri osculum aut
ob ulcerationem praeferam aut ob in-
flammationem in scitrum induratum. Cu-
rare uero oportet infessibus emolliendo,
ex aqua & oleo, & sanigraci decocto: ita
ut etiam similia cataplasmata imponamus,
& pessos mollitorios adhibeamus. Si uero
diuturna fiat affectio, sub uaporationibus &
suffimentis ex aromatis utendum est. Soluit
obturamentum etiam pastillus ex alypo, nitro
& resina terebinthina, ut quod nihil aliud
sit quam osculi uteri coarctatio.

NON CONCIPIENTIVM

curatio.

Caput LXXIV.

IN communi quidem utrisque & uiro &
mulieri conuenit, ut totum corpus in bo-
no temperamento conseruetur per laborum
ciborum, balnearum, & reliquorum omnium
commoderationem, & quod maximum est,
ut negligamus habitum pinguescentem. Neque
enim idonei sunt pingues ad liberorum ge-
nerationem, tum quod pudendis non con-
gruunt, tum quod modicum etiam semen
emittunt, neque tamen etiam attenuati. Pro-
fuerint autem ipsis omnia calefacientia, &
leniter infantia. Vinum igitur calidum me-
derate accipere oportet. & ex oletibus eru-
cam, & hortinum, & erysimum, & similia,
rutam autem & Calamintham prae omnibus
uitare. Si uero ob uitiosum aliquem hu-
morem conceptio non fiat, hunc ex-
purgare aut bono uictu contemperare.
Priuatim

αὐτὸς ἔσται τῶν ἀπαιλῶν ἐκ κηλίδος. Ἐπεὶ
 ρα ἢ τῶν ὑστέρων ἔσονται τῶν ἐναντίων ἰατρῶν.
 λατρεῶν Φημί καὶ αἰοιφῆς καὶ προσφῆς ὑπερμα-
 ρῆς καὶ λαχανώδους. οὖν π. συμμέτρως ἔμει-
 σφόδρα παλαιῶ. Εἰ μὴ ἔστω χυμῶν παχυπέ-
 ρων κωλύοντο κύσκειν. εἰ μὴ τις εἴη τῶν δακ-
 νόντων, καθάρεν δὲ τὴν γυναικα καλῶς εἰς
 ἐκείνην χυμῶν, οἰκείον ἐστὶ μάλα καὶ τῇ Διὰ τῆς
 αἰσῆς πικρῶ καπνίστα τῶν ὀρῶν ἑρμηνεύει καὶ
 κλύσται, διατάνει καὶ ἡσυχάζει τὴν ἐξ ὀρῶν. τὰς δὲ
 φλεγματώδεις χυμῶς, πόνους καὶ ἰδρωτηρίους,
 καὶ ἐμπίπτει κενυῶν ἡρώων κατὰ θέν. δὲ καὶ φαρ-
 μακῶν, ὁπλίζοντες, ὁ φέρειον, πέπειρα, δαύκας
 σπέρμα, πετρεοελίνα σπέρμα, πάντες τρεῖς κα-
 ὄσον L. ἔδωκεν πέντε ἑπὶ τῇ γαστρίᾳ κα-
 λῶς ἄγει, καὶ τῶν ὑστέρων θερμῶν ὡσπερ πολλὰ
 πρὸς ἡδὴ καὶ καὶ μὴν ἡρόνδε πρὸς καθαρῶν ὀρῶν.
 ὅταν ἢ ἢ ἐπὶ πύλον ὀρῶν δὴ λὸν γένῃ. τοῖς καὶ μὴν
 οἰς χυμῶς ἐστὶν ἡνικαυτὰ δὲ μίσχους ληγῶν
 τῆς καθάρσεως. ἐπειδὴ καὶ πνεύματα ἐν τῇ ὑστέ-
 ρῳ ἔνουντα κωλύοι κύσκειν. τὴν μὲν σημείωσιν
 αὐτῶν ἐκ τῶν πρὶ ἐκ πνεύματων ὥστε ὑστέρως
 ληπείον. Ἡρεσπύειν ἢ πρὸ τῶν μὲν ἐν δέστερον
 αὐτῶν, διακρίνεται, περὶ φέροντα ἢ κυμίνον καὶ
 αἰθήρον, ἔστω ἐλίνος σπέρμα, καὶ πηλῶν, ἔστω ἀνήσας,
 καὶ τῶν δρῶμάτων τὰ πολλὰ διδοῦνται, τὰ μὲν
 πίνειν, τὰ ἢ περὶ τῆς ὀρῶν. τὰς ἢ μεμυκίας ὑστέ-
 ρας ἀναστομῶν καὶ προσκλύζοντα τοῖς ὀρῶν
 σι, καὶ πύλων τοῖς τε Διὰ μαλακῶν, καὶ λιν-
 σπέρμα καὶ τήλεως, ἔστω ἐλίνος, ἐστὶ ἢ ὅτε καὶ μέλιτος.
 ἰσχυροποιοῖ τε, τῇ τε ἀρτεμίσῃ καὶ κενυῶν καὶ κα-
 λαμίνῃ, ἔστω γλήχων, ἔστω ἀνθιδί. τὰς ἢ τὰς
 χυμῶν, τρεῖς δὲ σινη καὶ νίτρον, ἔστω ἀνθιδί,
 τῶν ἐλατῆρων, ἔστω αἰσῆς, καὶ ὀροπότη. Αἰς δὲ
 καὶ χυμῶν ἔστω διακρίνεται μὲν ἔστω πύλων, καὶ φαρ-
 μακῶν ἑρπότερα καὶ σφόνδα κύπνοι ῥοῶν, καὶ ἰ-
 νος καὶ ῥίζας βάτα, καὶ μύρτα, καὶ τὰ ὅτι τῆς ὑστέ-
 ρας ἀρμόζοντα. τὰς δὲ διασπορὰς πύλων
 ἐξ ὀρῶν, ἔστω μαλακῶν καὶ κατὰ τῆς. μίξις
 ἢ ἢ ἐξ ὀρῶν, δοκεῖ πρὸς κύσιν σφιγγεῖν.

ΠΕΡΙ ΡΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝ-
 δυλωμάτων καὶ αἱμορροΐδων.

Κεφάλ. ο.ε.

Περὶ τῆς ὑστέρως ὁμοίον γίνοντο βαρύνει ἐκ
 βλαπτικῶν καὶ τῶν μὲν πρῶτον διακρίνεται, ἐπὶ
 περὶ φάτων ὄντων τῶν δὲ τῆς πύλων πύ-
 λων. ὑστέρων καὶ ὀρῶν ἐν αἰσῇ γίνονται.
 πρὶ μὲν περὶ τῆς χυμῶν πύλων πύλων πύλων

rubi tenerorum uirgultorum & gallæ. Quod
 si siccior sit uterus, per contraria curetur,
 balneâ dico, & unctiões, & cibos hume-
 stantes ac oleraceos, unumque modera-
 tum, & non valde uetus. At si præ humo-
 ribus crassioribus conceptus impediatur,
 si quidem is mordax fuerit humor, purgare
 oportet mulierem, quemadmodum quif-
 que humor peculiariter id exigit: maximè
 uerò per picram ex aloë: deinde serum lactis
 per clysterem immittere, & uictum commo-
 diorem excogitare. Pituitosi uerò humores
 laboribus, & sudorificis, & uomitibus, aut
 etiam infernè euacuandi sunt. Oportet &
 medicamentum hoc bibendum dare. Epi-
 thymi, euphorbij, piperis, seminis dauci &
 petroselinii, omnia trita drachmarum duarum
 pondere exhibito. Hoc & per uentrem
 probè ducit, & uterum calefacit, quemad-
 modum sæpe etiam menses his quæ non
 purgantur prodire fecit. Postquam uerò
 correctio se declarauerit, mensibus probè
 prodeuntibus, tunc coire oportet desinentis
 purgatione. Quandoquidem uerò etiam
 flatus in utero prohibent conceptionem,
 signa quidem ipsorum ex his quæ de uteri
 inflatione dicta sunt accipere oportet: cura-
 re autem primum uictu parciore, deinde
 cumino & anetho, & apij semine, & ruta, &
 aniso adhibitis. Aromata item pleraque ex-
 hibebantur, partim ut bibantur partim ut ap-
 ponantur. Cæterum conclusos uteros ape-
 rire oportet, odoratis decoctis affusis, & fo-
 mentis adhibitis ex malua, semine lini, sæno
 græco & oleo, quandoque etiam melle. Fortio-
 ribus item, artemisia, conyza, calamintha, pu-
 legio & anthemide. In pessis uerò utantur,
 terebinthina, nitro, cucumere sylvestri, elate-
 rio, cassia, & picis fero. Quibus autem osculum
 uteri hiat, his uictus, & fomenta, & medicamē-
 ta sicciora ac adstringentia conueniunt, mali
 Punici flores, lentiscus, rubi radices, myrthi
 baccæ, & quæ in humidiorē comodant. Distor-
 tiones autem uteri fomentis dirigere oportet,
 & mollientibus pessis subditis. Porro coitus
 cum muliere aucta, etiam ad conceptionem
 conferre uidetur.

DE FISSVRIS, CONDY-
 lomatis, ac hæmorrhoidibus uteri.

Caput LXXV.

Circa uteri osculum fissuræ fiunt ex uio-
 lentis partibus: & primum quidem la-
 tent dum recentes adhuc sunt ex partu dolores:
 postea uerò paulatim percipiuntur, aliquando
 ad manuum contactus, aliquando etiam in
 coitu, quando etiam cruentæ fiunt propter
 confri-

constrictionem. Deprehenduntur autem si-
nu diducto. Nam ruptiones in ambitu
osculi conspiciuntur: in quibus chirurgia,
& mordentibus medicamentis reiectis, sim-
plicioribus infessibus, & pellis uti oportet.
Conuenit etiam emplastrum tetrastapharm-
cum dilutum: si uero callosa fuerit fissura,
medicamento ex charta usto utendum est
cum rosaceo. Quod si uim ipsius non ferant,
iridem Illyricam terebinthina exceptam in-
dito. Vlcerebus autem ad cicatricem perductis,
argenti paratur. Quandoquidē uero contingit
conuenierit id quod ex cadmia constat: aut ali-
quod sedi destinatum, uelut est id quod spuma
fissuras diuturnas in condylomata mutari,
per consimilia callus adimatur, & condylo-
matum eminentia ad cicatricem perducantur.
Hemorrhoides autem siunt circa oscu-
lum, aut collum uteri, & per dioptram instru-
mentum deprehenduntur, ex eo quod emi-
nentia apparet circa exacerbationes, dolo-
rosa, cruenta & rubicunda: in interuallis
autem rugosa, doloris exors, subliuida ac stil-
lans. In his igitur, si fieri potest, in interual-
lis excisione utendum est in uolsella pre-
hensis: sin minus per medicamenta saltem
ipsas constingere oportet, ita ut aliquando
malicorio sicco cum galla, aut tali quopiam
atingamus: aliquando his quæ in eruptio-
ne sanguinis ex utero relata sunt utamur,
quæ etiam his quibus ob debilitatem san-
guis erumpit conueniunt, quæ cognoscuntur
ex eo maximè quod uterus assidue cruorem re-
mittit ex interuallis, & non solum menstruæ
purgationis tempore.

DE DIFFICILI PARTV.

Caput LXXVI.

Difficultas pariendi fit aut circa parientem
aut circa fœtum, aut circa secundam, aut
propter externa. Circa parientem quidem,
aut crassam, aut obesam, aut quæ totum ute-
rum paruum habet, aut dolorum partus ex-
pers est, aut tumida, aut inflammationem
circa uterum habet, uel in alia parte, aut quo-
modocunque aliàs ægrotat, aut naturaliter
debilis est, & extrudere non potest, aut ante
tempus parit. Circa fœtum uero, qui aut
nimis magnus est, aut paruus & parum grauis,
aut magni capitis, aut monstrosus, uelut bi-
ceps, aut mortuus, aut uiuus quidē, uerum de-
bilis, & qui extra prodire non possit, aut quod
plures sint fœtus (quinque enim uisus prodi-
dit Herophilus) aut quod figuram habeat
præter naturam. Nam figura secundum na-
turam fœtibus est, prima quidem in caput,
manibus ad femora extensis, ita ut è directo

συνιστάς. ὅτι καὶ αἰμάσσον) Διὰ τὴν ἀσθένειαν
ἐν ἐλέγχον) ἢ ἔχοντες ἀσθενήσαντες. Ἐὰν δὲ
ἐπιρρήξας κύκλῳ ἔσταις θεωρεῖν). Ἐφ' ὧν δὲ
τὴν χειρὶν ἢ τὴν δακτύλῳ τῶν φαρμά-
κων παραγέμετον, τοῖς ἀπολεστέροις ἐγκαθίσ-
τασθαι τὸ περὶ τοῦ χεῖρος. ἀρμόζει ἢ ἡ πρῶτα
φάρμακος ἀναιμική. εἰ δὲ τυλώδης εἴη, τῷ Διὰ
χεῖρος χεῖρτον μὲν ῥοδόν, εἰ δὲ μὴ φέρειεν αὐ-
τὴν δονίαν. Ἐν ἰατρικῷ περιουσίῳ ἀ-
ναλῶσαν ἐν τῇ. ἀπὸ ἀσθενῶν ἢ τῶν ἐλκῶν
ἀρμόσει αὐτὸ Διὰ καθάριαις ἢ τῶν ἐσθίων,
ὡς τὸ διὰ λιθαργύρας. ἐπὶ δὲ ἢ σὺμβαντι πᾶς
ῥαχιδας χροῖς ἔσταις ἀποκονδυλῶν, τοῖς πα-
ραπλησίοις ἐκ τῶν λωπῶν τε εἰς ἄλλην ἀκτίον πε-
κονδυλώματα. Αἰμορροῖδες ἢ γίνον) αἰκτὴν ληθῆσιν)
διὰ πλεονάζον τῶν μερῶν ἐκ τῆς ὑπερχίν φαι-
νεσθαι, καὶ μὲν οὖν παροξυσμῶς ἐναλγῆ, δια-
μῶν τε καὶ ἐνερθεῖ. ἐν δὲ ἀλαίμασιν, ῥοσθὴν ἔ-
ναλγῆ, καὶ ὑποπλίον καὶ τραγυῶδη. Ἐφ' ὧν δὲ
δὲ, αἰμὴν διωκόν, ἐν ἀλαίμασιν ἐκτομῇ
χεῖρτον μὲν Διὰ κρατήσανται. εἰ δὲ μὴ Διὰ
φάρμακων τοῦ αὐτοῦ δόσος φησὶν, πῆμιν προ-
σιπόμενον ξηροῖς σιδηροῖς μὲν κηκίδος, ἢ πνιπι-
σθῶν, πῇ δὲ τῆς δὲ τῆς αἰμορροῦσας ὑστέρας ἐκ-
πῆσιν χρωμῶν, αἰ δὲ τῆς διαρροίας, καὶ αἰμορ-
ροῖσιν ἀρμόσει, διαγνωσκομένης μάστιγι τῷ
συνεχῶς αἰμάσσον τὴν ὑστέραν ἐκ ἀλαίμα-
των, ἔσται τῇ ἐμμένει καθύστεως μένον
χρόνῳ,

ΠΕΡΙ ΔΥΣΤΟΚΙΑΣ.

Κεφάλ. 85.

Η δυστοκία γίνε) ἢ ἀπὸ τὴν πίπτουσαν, ἢ ἀπὸ
τὸ πικρῶν, ἢ ἀπὸ τὸ χόλον, ἢ ἀπὸ τῆς πᾶ-
ξωθεν. ἀπὸ μὲν τὴν πίπτουσαν. ἢ παχύνει καὶ
καὶ πῆμιν, ἢ μικρὸν ὅλην τὴν μήτραν, ἢ οὐ-
των ἀπείρον, ἢ δειλὴν, ἢ φλεγμονὴν ἔχουσαν καὶ
τὴν ὑστέραν, ἢ ἐν αἰσθημορίῳ, ἢ ὅπως οὐκ ἄλλως
νοσῶσιν, ἢ φυσικῶς ἀδυνάτου, ἔμην διωαμέ-
νην ἐξωθεῖν, ἢ ἀπὸ ὥρας πίπτουσαν. ἀπὸ δὲ τὸ κυ-
μῶν, ἢ ὑπερμέγεθες ὄν, ἢ μικρὸν, ἔσταις οὐκ ἄλλως,
ἢ ἀδροκέφαλον, ἢ πρᾶστον, εἶον δικέφαλον. ἢ
πθνηκός. ἢ ζῶν μὲν, ἀδυνάτος ἢ ἔμην διωαμῶν
πρᾶστον πρᾶστον. ἢ διὰ τὸ πλείονα τυγχά-
νειν ἐμβρυα. πέντε γὰρ ἰσθρῆσεν ἡρόφιλος. ἢ διὰ
τὸ ἀπὸ φύσιν ἔχειν τὸ ὀχῆμα. καὶ φύσιν μὲν
γὰρ εἰν τοῖς πικρῶν οὖς ὀχῆμα. πρᾶστον μὲν, τὸ
δὲ κεφαλῶν ἀπὸ πικρῶν τῶν χειρῶν πῆς
μυοῖς, καὶ ἀπὸ ἀνέγκλητον ἔχον κατ' ὅθου τῆς

enarier, prius ipse ab uteri osculo in sublinie retrudatur: deinde apprehensus, rursus ad osculum dirigatur. Si uero plures uno fetus deferantur, rursus sursum ac deorsum dirigantur, omniaque stant sensim ac leniter citra compressionem oleo locis affuso. Tempus autem defessus in sellam est, quum osculum uteri a pertum digito occurrent, & praeputio promi- puerit. Quod si uero non prodierit, eo quod mortuus est fetus, aut ob aliam causam, ad fetus extractionem procedendum est.

DE CVRATIONE MOR- borum in articulis & coxendice.

Caput XII.

*Ciborum & raphanorum plerun- que: deinde ad ueratrū uenien- dum est. In his uictus ratio aliarum affectionum communis est, & post uictus rationem inunctio, lauatio in frigida, marina praecipue quidem omnibus articularibus uitij commu- nia medicamenta sunt. Nam & po- dagricis ueratrū mirifice, sed in pri- mis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis jam annis inuetera uit, uel à maioribus per successionem def- cendit; aegrotum ad mortem usque comitatur. Artuum exacerbationi- bus hoc sanè pactò subueniendum est. Lana ex oue sordida adhibeantur: ir- rigationes fiant ex rosaceo & uino: nonnullis & spongia ex posca profuit. Adhæc cataplasma fiat, panis sumatur cum refrigerantibus, ut puta, cucur- bita & cucumere. Accipiat & cu- curbitula tenuis, & plantago herba, & rosarum folia. Nec non & Sideri- tis dolorem sedat cum pane & musco: & Symphyti radix, & pentaphyllos herba, quinque folium Romani uo- cant: & marhubium, quod folijs est tenuibus. Huius decoctum qui- dem infusum dolorem leuat. Ex ipsa uero herba cum panis mi- cis, aut cum ordeï farina cata-

ασηματισμός, ἀναβιβάζειν αὐτὸ πρὸς πρὸν ὅτι
ἐστὶν αἱ τῆς ὑστερας μετέωρον. κάπνισμα λαβό-
μῃον, αὐτὸς ἀποθνήσκειν ὅτι τὸ στέμνον. εἰ δὲ
πλείονα ἔνός ἐμβρύου καταφέρειτο, πάλιν
ἀναγεν αὐτὰ καὶ καταγεν καμίζεσθαι. πάντα δὲ
πιεῖν ἡρέμα, καὶ ἀπεθλάσας ἐλαιοχυτέντα
τοῦ τόπου, καὶ εἰς τὸν διφρον κατέ-
δρας, ἥτις τὸ στέμνον τῆς μήτρας ἀνεώχας ὑπο-
πίση τὸ δακτύλῳ, καὶ περικύβη τὸ ἀσφύνηγμα.
εἰ δὲ ἂν τὸ πεθνηκέναι τὸ ἐμβρυον, ἢ δι' ἄλλω
αἰτίαν μὴ ἀσφύνηται, ὅτι τὸ ἐμβρυον οὐκ ἔστι
ἔναι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ἈΡΘΡΙ-

πιδ & ἰχιάδος κεφ. ιβ.

*σιτίων καὶ ραφανίδων πολλάκις.
ἐπειτα εἰς τὴν ἐλλέβορον ἄγειν. διαίτα
ἢ ἐπὶ τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις πά-
θεσι, καὶ ἐπὶ τῇ διαίτῃ, ἀλειψίς, ψυχρο-
λασίη θαλασσῇ, μάλιστ' αὐτῶν ἄ-
πασι δὲ θριπκοῖσι ξυνὰ ἄκεα, καὶ γὰρ
καὶ τοῖς ποδαγρικοῖσι ἐλλέβορος τὸ
μέγα ἄκ. ἀλλὰ ἐν τῇσι πρῶτοις
προσβολῇσι ἔπαθεος, καὶ ἐν πολ-
λῶν μὲν ἤδη χρόνον ἔη, ἀτὰρ καὶ ἐν
διαδέξιοις πατέρων φανῇ, ξυνα-
ποθνήσκει ἡ νόσος. εἰς δὲ τὰς παρο-
ξυσμὰς τῶν ἄρθρων, ὡς δεχθῇ πρὸς
σιν. εἰρία μὲν ἔστω ὡς οἷος τὰ οἰσ-
τώδεα. τέγγειες δὲ διὰ ῥόδινος καὶ οἴνου.
μετεξέτεροις δὲ καὶ ἀπογνή ξυνόξη-
κρήτῳ ὤνησεν. ἐπειτα ἐπίπλασμα
ἄρβ. ξυνὸ τοῖς ψύχαις κολοκύνθης,
καὶ πέπονός, καὶ σικυῆ λίλη, δρυόγλωσ-
σον ἢ βοτάνη, καὶ ῥόδων τὰ φύλλα. ἄρβ.
καὶ σιδερίτης ἀπονός ξυνὸ ἀλφ. καὶ βρί-
ω, καὶ συμφύτερίτζα, καὶ πεντάφυλλο.
ἢ βοτάνη, καὶ πρᾶσι, ἢ τοῖσι
φύλλοις λεπτή. τῆς δὲ μέντοι τὸ
μὲν ἀφέψημα ἐξ ἀντλημα ἀπονός.
αὐτὴ δὲ ἐπίπλασμα ξυνὸ ψιγί, ἢ χει-
ρᾶ,

θῶν ἀλίτω· μήλων τὲ τῷ κίτρων τὸ
 ἄβρωτον ξὺν ἀλφίβοις ἀρίστον. σύκα
 ξηρά καὶ θάσια ξὺν πινὶ τῷ ἀλίτων· ἡ-
 δε μὲν τοι ψύξις ἡ ὕλη· καὶ τὸ δὲ μὲν
 τοῖς ἄλλοι ἄλλον ὠνησε, καὶ τῷ ὅν ἄλ-
 λοτε ἄλλω μετέξετεροι δ', ὅτε ἀλε-
 αίνοντα ξυμφέρει, καὶ τῶν τὸν ἄλλοτε
 ἄλλω ὠφελείη, λόγος δ' καὶ τὸ δὲ καὶ
 ταῖς ἀπονοῖς ἐμμελῶν, αἵ γὰρ χρηστέα
 νης τ' ἱριδος ἐμφαγεῖν, ἐπὶ ἡν δὲ πλησ-
 θῆ, διαλείποντα ὁκόσον ἡ νομὴ ἐν τῇ
 γαστρί μαχθεῖν, καὶ αὐτοῖς τὴν αἵ-
 γα, ἡ δ' ἐν τῇ γαστρὶ ἐστὶν κόπρον
 ἐγκρῦψαι τὸ πόδε· φάρμακα δ' μυ-
 ρία καὶ γὰρ τὰς νοσέοντες, ἐκ τῶν φαρ-
 μακείας δι' ὁρὰς πῆνσι ἡ ξυμφορὴ.
 τῷ δὲ ἐν τῶν φάρμακα, ἐν τῇσι
 γραφῇσι λελέξεται.

ΠΕΡΙ ΙΣΧΙΑΔΟΣ.

κεφάλ. ο ζ.

Παύλου Ἀιγινήτου βιβλ. γ. κεφάλ. ο ζ. τοῦ
 γένους εἶσα τῆς ἀρθρίδος ἡ ἰσχιάς, μόνον τῷ
 καὶ τῷ ἰσχίον ἐκτελεῖται τὴν αἰτίαν αὐτῆς δι-
 νήσκειν· αἵματος δ' πλεονεξίας, καὶ φλεγμα-
 κῆς ἐπὶ χυμῶς, ἐκ σφηνωμῶς τῇ καὶ ἰσχίον δι-
 αρθρώσει· ὅς τ' ὁ πόνος αὐτῆς ἀπὸ τῶν καὶ πρὸς φαί-
 ρωμα, ἐκ τῶν βλαβῶν τῶν ἀπὸ γόνατος, ἐπὶ
 τῶν παλαιοῶν δὲ ἐκ ἀρχῆς ποδὸς ἀκρον δινάται.
 καὶ ἔχοντες μὲν ἐν τυχόντι τῷ κάμνοντι, καὶ τὴν
 τῶν σκευάων διὰ κλυτῆρος κένωσιν, φλεβο-
 πμίαν ἀπ' ἀγκῶνος πρὸς ἀλάβωτον, καὶ ἐπα-
 φαιρέσεως· εἰ δ' ἐκ τῶν χυμῶν ἀπὸ τῆς πρὸς πρὸς
 σκέλος σφυρῶν τὴν ἀφαίρεσιν ποιήσωμεθα, καὶ
 καὶ μὲν τὰς παροξυσμῶς ἐμδροχῇ τῇδε χρηστέον.
 κυπρίνης κ. η. ὄξος κ. δ. νίτρου κ. β. καλῆς κ. β.
 α. δι' εἰς πρὸς τῶν θερμῶν μεθ' ἧν καὶ παλαιοῖς
 αὐτῶς ἀλφίβω φέρων πικρῶν, μεθ' ὅξυ μίλιτος,
 καὶ αὐτῶν αἰρίων καὶ ῥητίνης, καὶ σκυῶ ἀρχὴν ῥίζης
 ἐν τῇ. ἐκ καλαμίνθης, ἐκ καλῆς, καὶ δαφνί-
 δων. ἐκ καλαμίνθης δ' μόνον χρησίμως καὶ παλαιοῖς
 σκεπτῶν δὲ ὅξυ μίλιτος, ἡ μελικροῖς. ἐμπαλά-
 στω δὲ παρηγορεῖν χρηστέον τῇ δὲ. Κη-
 ρά L. ρ. τερεινθίνης L. καὶ εἰς L. σ. σμύρ-
 νης, χαλβάνης, ἱρεως αἰὲς L. σ. κεδρίας L. ε.

plasma fiat. Malorum quoque ci-
 triorum pars non apta cibo cum po-
 lenta magnopere subuenit. Fici ari-
 di & amygdala cum aliqua farina.
 Haec utique est refrigerationis mate-
 ria. Et hoc quidem remediorum ge-
 nus aliud aliud iuvit : & idem inter-
 dum aliud atque aliud. Nonnullis
 uero calefacientia remedio sunt : at-
 que idem remedium aliis alijs opitu-
 latur. Peruulgatum est autē, & hoc ad
 dolorem tollendū ualde proficere. Ca-
 pram oportet herbam iridem ad sari-
 tatem depasci : deinde interposito
 tempore, quantum ad pabulum in
 uentriculo conficiendum satis sit, ca-
 pram immolare, atque intra eius uen-
 trem infimo pede ægrotantis occu-
 lere. Demum infinita sunt medica-
 menta. Ægrotos nanque sibi ipsis
 remedia parare urgens impellit cala-
 mitas. Sed medicorum auxilia, in
 proprijs libris conscribentur.

DE COXENDICVM
morbo.

Caput LXXVII.

Paulus Aegineta lib. 3. c. 77. Quum ar-
 ticularis morbi generis sit coxendicum
 morbus, in eo solo differt ab eo, quod causa
 ipsius circa coxam firmatur : causa uero hu-
 jus est crassus ac pituitosus humor coarticulationi
 circa coxam impactus. Dolor autē ipsis est
 à locis circa nates, & inguina usq; ad genua, in
 plerisq; uero usq; ad summum pedem pertingit.
 Ab initio igitur ægro oblato, post stercoreū per
 clysterē euacuationē, uenæ sectionem à cubito
 assumimus cum repetita detractione : si uero
 post tempus æger nobis obtigerit, à malleolo
 circa crus affectum detractionem faciemus,
 & circa exacerbationes hac irrigatione uten-
 dum est. Cyprini cyathi octo, aceti cyathi
 quatuor, nitri cyathi duo, seminis rosmarini
 cyathus unus, per lanas succidas calida hac
 adhibentur. Post hanc cataplasma impona-
 tur ex lupinorum amarorum farina, cum aceto
 mulso, aut ex loliacea farina cum resina, &
 cucumeris siluestris radice, & nitro, & cala-
 mintha, & rosmarini semine, & lauri baccis : sed
 & sola calamintha utiliter imponitur cum aceto
 mulso, aut aqua mulsa. Emplastro uero miti-
 gatorio utendum est hoc. Ceræ drachmæ cen-
 ti, terebinthinæ drachmas uiginti quinq; æru-
 ginis drachmæ sex, myrrhæ, galbani, iridis, sin-
 gularū drachmæ sex : cedriæ drachmæ quinq;
 præbi-

præbendus detur succus cyrenæicus erui
magnitudine, aut castorei drachma una, cum
opopanacis obolis tribus. Radicis autem
capparis cortex potus, & cataplasmatibus ad-
miltus, prodest: si uerò multus est dolor,
etiam dolore eximentia medicamenta, lō-
cum habent, uelut est antidotus Philonis,
& quæ ex duobus piperis generibus constat:
infusum uerò hoc immittatur. Mellis sesqui
cyathus, olei sesqui cyathus, aquæ cyathi
duo, nitri drachmæ octo, terebinthinæ drach-
mæ quatuor. His calidis infusis, insuper
fomentum ano adhibeatur, quo longiore
tempore retineatur. Euacuat mucosa, quan-
doque etiam sanguinem, quando etiam
plus prodest, si uerò perseverauerit affectio
(quod tamen raro contingit), rursus, ipso
utendum est frequentius, pro aqua centaury
decocto admixto. Sanguinem euacuat etiam
thlaspeos semen intutum, & elaterij succus,
& quod ex ipso, aut ex radicibus ipsius com-
ponitur oleum ticyonium, & saliorum pisci-
um iutria, & uluarum corymbadum iutria
recte injundi potest. Cucurbitis etiam ad co-
xam, cum multa flamma, & scarificatione
utendum est, aliquando etiam hiudiniibus.
Perseuerante autem affectione, ad purga-
tionem procedendum est, aut per hieram,
aut per colocynthidem, ita ut medulla ipsius
probe trita drachmæ pondus detur, in
aquæ mullæ cyathis plus minus duobus, pro
uiribus ægri, & prout alio bene affectus est.
Sic autem ruta in aqua pulsa cocta. Probe
etiam hos expurgat puls ex colocynthide:
in quibusdam etiam uomitus à raphanis ab
initio profuerunt. In interuallis autem dro-
pæ adhibeatur, & acopa ex euphorbio, præ-
sertim id quod uarium appellatur. Balnea
uerò naturalia his commoda sunt. Si uerò
non adsint, in alijs saltem loci relatis acopis
utantur, & compositis his, cum Asclepio ap-
pellato, tum hoc quod ex euphorbij, adarces,
ueratri nigri, castorij, pyrethri, piperis, staphi-
dis syluestris, singulorum æqualibus parti-
bus paratur. Post balneum picis atidæ qua-
drans, sulphuris uiui sextans, calido adhuc
corpori inspergatur, ipsumque charta integra-
tur. Si uerò neque hæc profuerint, aut re-
liquis morbi restantibus, bonum est etiam si-
napi cum caricis impostum, aut etiam per se.
Perfectè uerò ipsos restituit Iberidis herbæ
usus, quam sanctæ etiam lepidium, aliqui uerò
syluestre nasturtium appellant. Quæ uerò apud
nos nascitur fruticosâ. folijs lauri similibus, &
multo maioribus, multam de se experien-
tiam dedit, non solum in coxendicium, sed
etiam alijs diuturnis morbis. Estate au-
tem multo efficacior est: si uerò etiam

περὶ πέντε ἢ αἷον ὅτι κυρτωαῖς μέγθος
ὁρόβς. ἡ κάσσις L. α. σὺν ὁποῖαν καὶ τρι-
βόλῳ ὅτῃ τῆς ῥίζης τῆς καππαρίας φλοῖος π-
νέμνος τε καὶ τοῖς καὶ πλάσμασιν ὀπμιγνύμε-
νος ὡς φελεῖ. πολλὰς γὰρ τῆς ἀλγυθνοῦς εἰς τὰ
ἀνωδιὰ τῶν φαρμάκων ἐχει χεῖρα, οἷον ἡ τῆς
φίλωνος καὶ ἡ δὲ τῶν δύο πεπεριῶν ἐν ἑαυτῇ
ἡ χεῖρα τοῦδε μέλιτος K. α. δ. ἑλκὺς K. α.
S. ὑδατος K. β. νίτρος ὀλκαί. ἡ τερβινθίνης
ἐλκαὶ δ. τὰς τῆς θερμὰς εἰσέντα, δὲ τὸν δακτύ-
λιον ὀπμιγνύει, ὑπὲρ τῆς πελίου χεῖρας καὶ ἐν ἡ-
ναὶ μὲν ὡς. κενοὶ ἐνιοτε καὶ αἷμα, ὅτε καὶ πελίου
ὡς φελεῖ εἰς ὀπμιγνύει ἡ διαθεσις, ὅπερ ἐστὶν ὡς α-
νὸν. Ἐάν τις σὺν χυνοτέρῳ αὐτῷ χεῖρα, αὐτῇ
ὑδατος ἀφίψημα κένταυρος μίστροντα. αὐτὰ
δε κενοὶ καὶ θλάσσεως ὡς ἑρμα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐχ-
λὸς ἑλκὺς, ὡς δὲ αὐτῇ. ἡ δὲ δὲ τῶν ῥί-
ζων αὐτῇ σὺν τῇ θερμῷ σπυόνιον ἑλκὺν καὶ τῶν
ἀριχθρῶν ἰχθύων ἡ ἀλγυθὴ καὶ τῶν ἐλαίων τῶν
καλυμμάτων, καλῶς ἀνενεθεῖ σκευαῖς καὶ τῇ
ἰχθὺς καὶ πολλὰς φλοῖος χεῖρα, ἐν ἑαυτῇ
χεῖρας ἐνιοτε καὶ ἐλκὺς, ἐπὶ μόνον τοῖς
παθὺς ἐπὶ κατὰ μὲν ἰόν, ἡ τοῖς δὲ τῆς ἰερῆς, ἡ
τῆς καλοκωθίλος διδόντα τῆς ἐντερίωνος, κα-
λῶς λειοθεῖς, δραχμῆς πλῆθος ἐν μελικρά-
τῳ K. β. ἡ μικρὰ πελίου ἡ ἐλατὶον πρὸς τὴν δύ-
ναμιν, καὶ τὴν ἀκαλιότητα τῆς νοσήσεως ἐν δὲ τῇ
μελικράτῳ πῆραν ὡς ἐν ἑαυτῇ καλῶς ἡ τῆς
ἐκκαθαίρει, καὶ δὲ δὲ καλοκωθίλος πολλὰς ὀπ-
τῶν καὶ εἰς τὸν ῥα φανίδων ἐμπετο κατὰ δόξα
ὡς φελεῖται. ἐν τῇ τοῖς διαλείμμασι θροπυκίσεον
αὐτῇ. τοῖς δὲ ἐν φλοῖος χεῖρα ἀνθρῶς, ἑρμα
λίστα τῇ πικρῷ καλῶς μὲν. λίστα δὲ τῇ αὐτῇ.
Φυλῆ τῆς αἰμοδίας, εἰς δὲ μὴ παρέρχεται, ἐν τοῖς
νοσήσιν ἀλλοῖς λεομύροι, τοῖς γὰρ λελεγεμύροις ἀκα-
ποις χεῖρα, καὶ τοῖς σὺν τοῖς νίτροις, τῇ τε ἀσ-
κληπῇ, καὶ τῇ δὲ ἀφορβίᾳ καὶ ἀδάρκῃ, καὶ μέ-
λανος ἐλλέβορος κάσσις τε καὶ πεπεριῶν, καὶ πε-
πέρας, καὶ ἀσφαλίδος ἀρξίας ἴσων. καὶ τὸ λ-
τρὸν ἐμπασιεῶσιν ποσὴς ξηρᾶς Γο. γ. θείας
ἀπύρου Γο. β. θερμὸν ἐπὶ τὸν χεῖρα καὶ σκεπέ-
τωσαν αὐτὸν χεῖρα, εἰς μὴ τῇ ταύτῃ δρᾶσι, ἡ γὰρ
ἐν τῇ λείμματι τῆς νοσήσεως μείναι, καλὸν μὲν
καὶ τὸ νάπτει κατὰ τὸν μὲν σὺν ἰχθὺς, καὶ καθ'
αὐτῇ. τέλειον γὰρ τῆς δοποκαθίσεως τῆς ἰσχυρῆδος
ἐλκὺς ἡ χεῖρα, ἡν δὲ καὶ λεπίδιον, οἷον ἀρξιοκάρ-
δαμον πρὸς τοῖς νοσήσιν, καὶ τῇ παρ' ἡμῖν φυομένη
θαμνώδης, ὡς ἀπὸ τῆς δίαφνης τῆς φύλλας,
καὶ μεζονα πολλῷ ἔχουσι. πολλῷ δὲ
δωκε πᾶσαν, καὶ μόνον ὅτι ἰχθυοειδῶν ἀλ-
λά καὶ ὅτι ἄλλων χεῖρα νοσημάτων, θερμὸς δὲ
πρὸς τῇ κατὰ τῆς μᾶλλον ἐστίν. εἰ δὲ ἐν μὴ τύχῃ

πρὸς φύλα φύσαι. δὲ τὸν φλοῖον τῆς ῥίζης
αὐτῆς κοψαίμην ἐταπὺς ὕδατος, ὡς ἐμπλαστῶν
γενέσθαι. εἴτα ὑπὸ πλάσσειν τεράκει πυκνῶν
τῶν μάλιστα ὀδυμμένων ὑπὸ θέρμῃ τῶν
χεύων πρὸς σφαιρώματος ὅλην, καὶ ἔμμεν, καὶ
ἐάσανται ἕως ἡμελάνθῃ, ἢ πάντως γὰρ πελιδνῇ γέ-
νη, ἢ ἐπιδερμίδι. εἴτα λαβὼν αὐτὴν, καὶ λαβὼν
ἐπιθεῖναι ταύτῃ τῶν κηρωτῶν ἐποπανακὸς Γο.
δ. ἀλαυνοῖ ὄξυς Κ. β. ἐναλαμβάνον) κη-
ρωτῶν κυπρίνη, εἰς παραπίντο τῶν πικρῶν καν-
θικῶν τῶν χηρῶν τῆς ἀναστροφῆς καὶ χηρῶ-
ν ἐμπλαστῶν, ὧν ἐστὶ ἐαυτῇ κηρὸς πτυνίης ἀ-
γὰ Λ. β. περιδινθίης, περὶ τῶν ἀρτίων καὶ περὶ
σφικλῆς περὶ σφάτῃς αὐτῆς. χαλβάνης Λ. α. γ.
καὶ ἡ λέαινα ὅσον περὶ σφάτῃς τῶν ἀναστροφῶν
καὶ ἐστὶ χηρῶν καὶ αἱ διαστροφῆς καὶ νίπῃς
σκάδα ὄξυς. καὶ πῆς ἐπὶ ἐναυτῇ ὅσον περὶ
πῆς ἐχρήσαντο ποτήμασιν. ἐξ ὧν ἐστὶ π. π. ἀλά-
ποσάρων. χαμῆδρος λι. α. ἡνιπάνης γο. θ.
δρισοχίας, τρογύλης γο. θ. πηλάνης ἀνέ-
μας ξηρῶς. α. ταῦτα κοψαίμην δὲ ἐσθίον-
τα, δίδοναι καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ χλιαρί-
α παλῆος γῆς π. β. ὀπίπῃ μετ' ὕδατος ψυχρῶ
Κ. β. ὑπὸ ἐναυτῇ ἕως αὐτῇ νόστιμῃ καὶ
πρὸς ἀλά. δὲ σωτηρίων. καὶ πρὸς κλῆ. ὅσον
λεγο-
μένη, τῆς αὐτῆς εἰς ἐπαγγαλίας. γυμνάσια ὅσον
ἀλά. π. περὶ τῶν ἐπιπλεῖσθαι, ἐσθίοντες δια-
κάμψαν καὶ ἀσφάλεων, καὶ δρόμων. ἐπεφῇ
ὅσον λεπύνου μετρίως καὶ εὐπύλῃς. εἰδὲ πρὸς
μὲν τῶν εἰρημῶν ὑπακῆς ἡ ἰαχίας, ὅτι μὲν
εἰς διαπύρην τρέπῃ, ὅτι ὅσον, χαλβάντων τῶν
συνδετικῶν νεύρων, πρὸς κῶλον ἐξαρθεῖν δὲ πῆ-
νυ χρονίζεσθαι τῆς ἀλαθίστης, καίεν τὸ ἄρ-
θρον καὶ τρεῖς ἢ πέντε τῶν πῆς, ὡς ἐν τῆς χη-
ρῶν καὶ εἰρήσῃ) καὶ ὑπὸ πλεονας ἡμέρας
πρὸς ἐλεκη φυλάττειν ἀνεπαλῶτα.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Ε Λ Ε

Φαντ.

κεφάλ. ιγ.

Τῶν νέσων μέζονα καὶ τὰ ἄλλα ἐς
λύσιν αὐτέων ἐμμεν. ἐλέφαντος ὅσον
πλίκης κακῆς, πῆς ἀξιόνικος γίγνοιτ'
αὐτῇ τρεῖς. ὅσον μέρει ἡ σπλάγχνω
ἐνί, ἢ ἐνδον ὀσκήπῃ μούνον, ἢ
ἐξω τὸ κακὸν ἐρεπεί. ἀλλὰ ἐν-
δοθί τε ὅλῳ πρὸς ἀνθρώπῳ ἐνοικείει,
καὶ ὅλον ἐξωθεν ἀμπεχέει. ἀτερπές

folia tunc quum expetitur, non produxerit,
radicis ipsius corticem contundere. oportet
cum adipe suillo, ad emplastri formam, deinde
in linteam densum infarcta, dolentibus
maximè locis imponere aut circa totas nates
& femur, & sinere donec nigrescat, aut omni-
no liuida fiat summa cuticula: postea ipsum
auferre, & loto hoc ceratum imponere.
Opopanacis trientem in aceti cyathis 2. dis-
soluito & cerato cyprino excipito. Quod si
resuscit talium urentium usum, emplastris
malum extirpantibus utendum est, quorum
de numero & hoc est. Ceræ, resinæ, pinus
singulorum drachmæ duodecim: terebin-
thinæ, simi olumbarum syluestrium, facis
uini uisæ recentis, singulorum drachmæ
sex: galbani sesquidrachmam. Est etiam de
extirpantibus emplastrum læna appellatum.
Commoda sunt ea quoque quæ ex lixiuiis
ac nitro parantur: quin & portionibus quæ
ad annum bibuntur, quidam usi sunt, ex quibus
est & ea quæ ex quatuor rebus constat,
chamædryos, libra una, gentianæ dodrante,
aristolochiæ rotundæ dodrante, seminis rutæ
sicci sextario uno. Hæc confusa & cribrata
quotidie dare oportet cochlearij mensura
jejuno & concoctione probe facta, cum aqua
frigida cyathis duobus, ad annum, donec
morbus sedetur. Medicamentum quoque
ex septem rebus compositum, & quod
Procloscriptum est, idem promittunt. Exer-
citia faciat per deambulationes & per assidu-
os flexus, saltus ac cursus. Cibus sit attenu-
ans moderatè & concoctu facilis. Si uero
nulli ex relatis cedat coxendicium morbus,
quandoque ad suppurationem uertitur, quan-
doque laxatis nervis colligantibus, coxa ex
articulo luxatur. Oportet igitur diur-
turna facta affectione, articulum urere tri-
bus aut quatuor locis, uel in chiturgie tra-
ctatione referretur, & ulcera ad plures dies con-
seruare, ut ne cicatrix inducatur.

C V R A T I O E L E -
phantis,

Caput XIII.

MORbis, quo dissoluantur, maiora
esse remedia opus est. Sed quæ-
nam medela excogitari poterit, quæ
elephantem tam ingens malum ex-
pugnare digna sit? neque enim in
parte una, aut uiscere uno in hærescit:
neque aut intus duntaxat labes occu-
litur, aut extra prorumpit: sed & in pe-
netralibus totum hominem occupat,
& exterius totum amplectitur. Triste pro-

profecto, & visu terribile spectaculum. Perænanque species est, ac unā cum his vivere, unā cibum capere perinde, atque in pestilentia, formidolosum est. Etenim per inspirationis communionem facilis infectio est. Quod igitur quispiam in arte medica ingenjat, quod huiusce mali dignum remedium contineat. Verum enimvero omnia conferre simul oportet medicamenta? & visus rationem, & ferramenta, & ignem. Hæcque si nouo & orienti affectui adhibueris: sanationis spes affulget. Sin ad summum lux creationis ascendat, in visceribusque stabilis sedeat, insuper & in faciem intradat: tunc de ægri salute spes omnino abiecta est. Itaque uenas in cubito ambas incidito: incidito & uenas in maliculis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fundendo uberum sanguini, & recreandis uiribus aptior est. Nam sanguinem læpè & multum mittere operæpretium est: quippe uitæ huius alimentum sit. Exigua uerò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum præbeat. Idcirco qua ratione prauum inquinatumque detrahatur, atque interim corpori familiare ac bonum procreetur, coniectandum est: quoad alimenti penuria morbus prius fatigetur. Noua enim esca applicata corpori spatio temporis antiquam obscurat atque debilitat. Postea medicinam sacram non semel propinato: quin omnia sæpius iteranda sunt, & resumptio, & ad priora reditio. Esto & alia medicamentosa in cibis purgatio: sicut antea de curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam promiscuum atque indiscretum, sed largius ad aluū molliendam potui detur. Verum quintam aquæ partem, quo lac totū dilabatur, atque descendat adijcito. At jejunos primò ad uomitum celerius ducito, deinde à cibis iterum postea assumtis raphanis. Frequenter autem atque assidue omnia fiant.

μὲν καὶ φοβερόν ἰδεῖν. θηεῖς γὰρ ἰ-
δέν. δέος ὃ ξυμβῶν τε, καὶ ξυνδαι-
τάσθ, ἐμείον ἢ λοιμῶ. ἀναπνοῆς γὰρ ἐς
μέσσοιν, ῥηίδην βαφῇ. πᾶν ὧν εὐροι
πῆς ἐν ἰπτικῇ ἔδεα ἔχον ἄκθ.
ἀλλὰ γὰρ πάντα καὶ ξυμφέρει φαρ-
μακα, καὶ διαίτην, καὶ σίδηρον, καὶ πυρ, καὶ
λαῖν, καὶ ἡν μὲν ἐπιεισοκωλῶ παθεῖ πρὸς
βάλλης, ἐλπίς ἡσπός. ἢν ὃ ἐς ἀκμὴν
ἡκῇ γενέσθαι, καὶ ἐν τῇσι πάλαι χυνοῖσι
ἐδραμον ἴζη, ποτὶ καὶ ἐς τὰ πρόσωπα
πρὸς βάλλη, ἀνέλπιστος ὁ νοσέων.
τάμνειν ὧν ἴας ἐπ' ἀγκῶν φλέβας.
ἄμφω δέ. τάμνειν ὃ καὶ τὰς ἐπὶ σφυ-
ροῖσι αὐτῆμαρ. κρέσσον γὰρ ἡ διασα-
σις, ἐς τε πολλὴν τὴν τῶ αἵματος ῥοήν,
καὶ ἐς ἀνάκλησιν τῆς δυνάμειος. χρεῖν
γὰρ αἷμα πολλάκις, καὶ πολλὴ ἐκχέαι.
τὰ πάθος τὴν τροφὴν. σμικρὸν ὃ ἐν
αὐτῷ τὸ χρεῖν ὅτι φύσις ἡ τροφή.
ξυνηκαίρεσθαι ὧν ἀφαιρέοντα ἰοπο-
νησὸν καὶ ἐν πικρῶν, μεσηγὺ τὸ οἰκτεῖον,
μέσσοιαν προαπαυδῆσθαι ἀτροφίῃ ἢ
νέσσοι. ἢ γὰρ νεαγὴ ξυμπλακεῖσα τῷ
σώματι, χρεῖν μακρῶ ἢ μαύρωσθαι
τὴν παλαιὴν. ἐπὶ τὰ ἰνερὴν πιπσκήν
μὴ ἐσάπαξ. ἀλλὰ γιγνέσθω πάντα
πολλάκις, ὃ ἐξ ἀναλήψιος καὶ καλιν-
δρομίας. ἐσὼ καὶ ἡ ἄλλη καθαρσις
φαρμακώδης ἐν σπῶ. ἢ ἐπὶ τὰ ἰαγῶ
ἢ ἐλεξά ἐσὼ. ἢ δὲ γάλα ἀδιάκρῖτον,
πολλὸν ὃ ἐς ὠλόδεες διαχωρήσιν πειν
ἐχέτω ὃ μοίρην τὴν πέμψιν ὕδωρ. ὡς
παῖ τὰ γάλα διεκθέειν. ἐς ἐμῆτας
δὲ θάλασσαν ἀγειν ἡσπας τὸ
πρῶτον. διὰ αἰτῶν δ' αὖθις ἐπὶ τὰ
διὰ ῥαφανίδων. πολλάκις δὲ
καὶ ξυνεχῶς πάντα γιγνέσθω.
ἐς ἐκεί-

ἐς ἐλλέβορον ἄγοντα καιρῷ παντὶ,
 μάλλον ὥστερος ἢ φθινοπώρῃ διδόναι
 ἢ μέραν ἀφ' ἡμέρας. καὶ αὖθις ἐς
 νέωτα. κἢν ἡνέσος κρατύνθῃ, φαρ-
 μάκων ποτῶν, ὅκοσα πῆς γινώσκει
 πίπτεσθαι. ἀγαθὸν γὰρ φαρμακεύειν
 πολλὸν ἐς ὀνησιν. καὶ γὰρ ὅκοσα γι-
 γνώσκω γράφω, κεδρήεις κύαθον ἓνα.
 κριάμενης δύο μίσγοντα διδόναι. ἄλ-
 λο. σιδηρείδος ἔχου κύαθος εἷς,
 τριφυλλίης εἷς, οἶνος ἢ μέλιτος κύαθοι
 δύο. ἄλλο. ἐλέφαντος ἔχοντος ρινή-
 ματος, ὀλκῆς δραχμὴν, ξυῶ οἶνω κρή-
 πος κύαθων δύο. ἄλλο. ἢ τῶν ἔχων ἰσίων
 ἐρπετῶν θηρίων αἰσάρκες, καὶ αὖθις ἐς
 δροπίσκας πεπλασμέναις πίνον. ἄλλο.
 ταμνοντα ὃ χεῖρ κεφαλῆς, καὶ τὸ ἔ-
 ραινης ἑκάστον, ὅκοσον δακτύλους τέσ-
 σερας, τὸ λοιπὸν ἐν ψαῖν ἐς διάκλεισιν
 τῶν ἀκανθῶν, τὰς δὲ σάρκας δροπίσκας
 διαπλάσσαντας, ψύχων ἐν σκῆτι. πι-
 πτεσθαι τὰς δὲ, ὅπως καὶ ἡ σκίλλῃ
 καὶ αὐτῇ ὅτι ἐχίους ὅσον ἐν δέπνῳ, ὡς
 ἰχθύας ὃ χεῖρ τέρας σκευάσαι. ἡ δὲ
 τὸ δι' ἐχιδνῶν τὸ ποικίλον παρῆν
 φάρμακον, αὐτὴ πάντων πίνειν τὸ δε.
 ἰχθυὶ γὰρ πάντα ὁμοῦ. ῥύπτεν δὲ καὶ τὸ
 σκῆνος, καὶ τὰς ὄχθας ἀλεαίνειν. φάρ-
 μακα δὲ ἄλλα μυρία τῶν κελύων, οἱ
 νυῶ καλέον. γάλλοι, τὰς λιπεῶδες
 τὰς ποιητὰς σφαίρας, ἢ σιρῖπιασι
 τὰς ὀθόνας σάπων Ἰπικλην, τῇσι
 ῥύπτεν τὸ σκῆνος, ἐν λειπτῶ ἄριστον.
 καὶ ἀνδράχνην, καὶ αἰζῶν ξυῶ ὄξει,
 ἄλλο. καὶ λαπάθης ριζῶν ἀφέψημα
 ξυῶ ἀπύρῳ θείῳ ῥύπτεν καλῶς. ποικί-
 λον δὲ ἀλκυονίς ἔλαιον, καὶ νίτρον, καὶ ἱρ-
 γὸς ὄξεος κεκαυμένης, καὶ συπληρίνης

Veratrum quolibet tempore, sed po-
 tius vere atque autumno diebus
 alternis, exhibeto: atque idem in
 proximum annum, repetatur. Cæ-
 terum si morbus inualuerit, potabi-
 lia medicamenta quotquot quis cog-
 nouerit, potanda præcipiat. Multa
 enim ac uaria adhibere medicamen-
 ta est operæ pretium. Atqui & ego,
 quotquot mihi cognita sunt, literis
 mandabo. Cedræ cyathum unum,
 brassicæ duos miscens dato. Aliud.
 Sideritidis succi cyathus unus, trifolij,
 cyathus unus, uini & mellis cyathi
 duo. Aliud. Dentis elephanti rameto-
 rum drachma cum uini diluti Cretici
 cyathis duobus. Quin etiam uiperarū
 reptilium ferarū carnes, & ipsæ in pa-
 sillos conformatæ bibuntur. Opor-
 tet autem & caput & caudam ad qua-
 tuor digitorum spatium præcidere,
 reliquum usque eò elixare, donec
 spinæ separentur: carnes uerò in pa-
 sillos redactas in umbra frigefacere:
 qui potioni, quemadmodum & scilla,
 exhibeantur. Ipsæ quoque uiperæ
 in cæna obsonio dentur: quas co-
 quere, & condire perinde, ac pisces,
 opus est. At si medicaminis ullius
 uarij ex uiperis compositi copia ad-
 sit, id pro omnibus, quandoquid-
 em omnia simul continet, biben-
 dum est. Præterea corpus detergen-
 dum est, tumoresque complanandi.
 Alia item medicamenta sunt innu-
 mera Celtarum, quos hac tempestate
 Gallos uocant. Nitrosis quoque illis
 fascitijs globis, quibus uelaminum
 sordes expurgant, saponemque uo-
 cant: illis inquam, globis corpus in
 balneo detergere optimum est. Et
 portulaca, & sedum cum aceto benè
 facit. Rumicis etiam radicem de-
 coctum cum sulphure ignem non
 experto summopere deterget. Illud
 item uarium, & ex alcyonio trito & ni-
 tro & aceti fæce combusta, & alumine
 fissò,

Assio, & sulphure uiuo, & costio, & iride, & pipere. Forsitan autē omnia pro singulorum uiribus miscenda sunt. Aliquibus uerō & hoc æquis portionibus compositum inspergentes perfricabimus. Faciei tumoribus sarmentorū cihherem alicui ferarum adipi admiscens illinito, leonis uidelicet, aut panthææ, aut ursi. Sin his careas, animalis, quod Græcè *χλωαλώπεκα* uocant: latinè uulpanferem dicas (quod genus auis est, si per literas *χ* & *η* prima syllaba scribitur, aut laconicum canem significat ex uulpe & cane natū, si per *κ* & *υ* eandem syllabā scripseris) simile enim indissimili, quemadmodum simia homini, mirificè prodest. Item ammoniac gutta cum aceto, & plantaginis aut sanguinalis herbæ succo & hypocisthis & lycium. si carnes liueant: prius quò locus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acerbis fluxionibus exulceratas partes lenire uolueris, fœnigræci decoctum aut hordei cremor molle absterforium est: item ex oleis rosaceum, aut lentiscinum. Assiduæ uerò lotiones & ad corporis madefactionem & ad noxiarum humiditatum difflationem mire proficiunt. Esca munda esto, boni succi creatrix, concoctio facilis, simplex & uictus ratio prorsus rectè instituta sit in somno & uigiliâ, in ambulationibus & locis deligendis exercitationes adhibeantur, cursus, conuersiones corporis, peræ aut saeculi iactus. Omnia hæc citra lassitudinem aptè & congruenter intendantur. Esto & uocis emissio spiritus oportuna exercitatio. Vestis esto munda, non modo ut aspectu iucunda sit: sed quoniam etiam sordida cuti mordacia sunt. Ieiunii abstinente uinum potent. Oppidò quam utilis est panis ex hordeo, & salamentum tempestiuum, & exiguum quid maluarum, aut brassicæ semicocum cum cumini liquamine. In cæna passinacæ radix apponatur, & alica cum uino & melle antiquo

χρῆσις, καὶ θεία ὁ ἀπύρετος, καὶ κόστος καὶ ἰριδος, καὶ πηπέριος. ἰάχα ὅτι καὶ πάν-
τα μίσγειν ἐκάστω τῷ πρὸς δύναμιν.
ἄλλο δὲ ἴσον καὶ τὸδε καταπάσονται
ἀνατριβόντες ὅτι τὰς ὀχθρας ὁ πρὸς σώ-
περ, κλημάτων τιλὰ ποδὶν, ξὺν πινί-
θριων σέαπι μίσγοντα χρίειν, λέον-
τος, ἢ παρδάλιος, ἢ ἄρκτος. ἢν δὲ μή,
χην αλώπεκος ὁμοιον γὰρ ἐν ἀνομοίῳ
ὅπως πίνθηκος ἀνθρώπων ἄριστον. καὶ
ἀμμονιακὸν τὸ θυμῖμα, ξυὺ ὁ ξείν,
καὶ δρινογλάστος χυλῶ, ἢ πολυγόνος,
καὶ ὑποκυσις, καὶ λυκίον. ἢν δὲ πελιδναὶ
ἔωσι αἱ σάρκες, πρὸς γχαράσθην ἐγ-
χυλῶστος εἵνεκεν. ἢν δὲ ἐπιτίσῃ δρι-
μέσι ῥόδιασι ἀναδαρέντα πρηνύνειν
τα μέρεα ἐθέλης, πῆλιος ἀφ᾽ ἑψημα,
ἢ πησάνης χυλῶ ῥύμμα μαλθακόν.
λίπας ὅτι ῥοδίνος, ἢ χρινίνος. λυτρεὰ δὲ
ξυνεχία ξύμφορα ἐς ὑγρασμόν, καὶ
ἐς διαπνοὴν τῶν κακῶν χυμῶν. πρὸς
φῆ ὅτι καθαρή. δὴ χυμός, δὴ πεπρωτός,
ἀπλῆ, καὶ διαίτα δρινηνὴς πάντι, καὶ ἐν
ὑπνοισι, καὶ πρὸς πᾶσι, καὶ χῶρησι.
γυμνάσια, δρόμοι, καὶ ἀνελησίαι, καὶ
κορυκοβολίαι. ἀπαντα ἀκάματα ξὺν
ἐμμελεῖ ἐπιτίσῃ. ἔσω δὲ καὶ ἀναφώνη-
σις ὁ πνύματος, γυμνάσιον τὸ καί-
ριον, ἐσθλὴς ἔσω καθαρή, ἐχὼς ὁρῆδ
μοῦνον ἢ δὲ, ἀλλ᾽ ὥς ὅτι καὶ τὰ πνόντα,
ὁ δὲ αἰώδεια τῶν δέματι. πῆσι πειν ἀ-
ψυθίς ἰσθίων νεύσις. ἄριστον ὅτι ἄρτος
ἐν κριθῶν, καὶ τὰ εὐχρος ὡραῖος, καὶ σμι-
κρόν πῆμα λάχης, ἢ κράμβης ἢ μίεφ-
θον, ξυὺ κυμίνος ἐμδάμματι. ἐς δὲ
δὲ πνόν, σαφιλίνος ἢ ῥίζα, καὶ χόνδροι
ξυὺ τῶν οἴνων, καὶ τῶν μέλιτι παλαιῶ τὴν
μίξιν,

Cc

μίξιν, καὶ τὰ θαλάσσια, ὅσα τινὲς
 γαστέρα ὑπολύει, τελλίνων, ξυμοί,
 ὄστρεα, ἐχίνους, καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πεπεσῆ-
 οί. χερσαίων δὲ τὰ θηρία, λαγῶς, καὶ
 σὺς. πετεινῶν, πέρδικες, πᾶσαι,
 φάσγαν, πελαιάδες, καὶ ὅσα ἡ χῶ-
 ρη ἄρχει αἰχμη. ἀκροδρύων, τὰ ὠ-
 ραῖα, οἶνοι, γλυκεῖς, οἶνῳ δέων κρείσ-
 σονες, λειψὰ φύσει θερμα, θειώδη.
 καὶ βίβλινον ὕδασι μακρὸς, εἴθε καὶ
 θάλασσα καὶ πλοῦς. ἐλλέβορι μοι,
 ἐλλέβορος λυκὸς μύρ, τὸ αὖ κοι-
 λῆς καθάρσις. μέλας δὲ, τὸ κάτω, καὶ
 ἔστιν ὁ λυκὸς ἐκ ἐμετήριον μῆνον,
 ἀλλὰ καὶ ξυμπάντων ὁ μὲ καθαρ-
 τήριον ὁ δυνατὸς τῶν, ἐπὶ πλήθει
 καὶ τῇ ποικιλίᾳ τῆς ἐκκρίσεως. τὸ δὲ γινώ-
 σκειν χολέρῃ πησῆσαι. οὐ δ' ἐντάσει καὶ
 βίβλινον τῶν ὅσιν ἐμέτῃσι. ἐς τόδε
 γινώσκειν καὶ θάλασσα κρείσσον. ἀλ-
 λά δύναμις καὶ ποιότης ἐπὶ φάσγαν.
 τῇ περ καὶ ὑγίειας τὰς κάμνοντας ποι-
 εῖ, καὶ ἐπὶ ὀλίγῃ τῇ καθάρσι, καὶ ὅττι
 σμικρῇ τῇ ἐπὶ αἵματι. ἀτὰρ καὶ πάλιν τῶν
 χρονίων νεσῶν ἐς ῥίζαν ἰδρυμένων, ἣν
 ἀπαυδήσῃ τὰ λοιπὰ ἄκεα, τόδε
 μῆνον ἰντήριον. πυρὶ ἵκελον γινώσκειν
 δύναμις λυκὸς ἐλλέβορος, καὶ ὅτι περ
 πῦρ ἐργάζεται ἐκκαῖον, τὸ δὲ πλεον
 ἐλλέβορος εἶσω παρεκθέων πησῆσαι,
 ὅππῃ αὖ μύρ ἐν δυνατοῖς, ὅτι
 ἀρχοῖς τῶν ἀρχοῖν, καὶ
 ἀπὸ σκελετῆς, εὐ-
 σαρκίῳ.

mixtis: & marina quotquot uentrem
 subducunt, tellinorum iuscula, ostrea,
 erinacei, & ex piscibus saxatiles: ex
 terrestribus fera lepus, aut sus: inter
 aues perdicēs omnes, palumbes, co-
 lumbi, & quacunque optima in illa
 regione inueniuntur. Inter fructus
 arboreos illi admittantur, quos Græ-
 ci Horæos uocant: quod ea parte an-
 ni maturescant, quam iidem Græci
 Horam appellant. Vina dulcia ui-
 nolīs meliora. Balnea sponte calida
 sulphureosa iuuant. Vita in aquis
 diu ducenda est, & mare, & nauigatio
 conueniunt. Præterea per ueratrū
 purgationes fiat. Album quidem
 superiorem uentrem, atrum uero in-
 feriolem purgat. Quin & album
 ueratrū non pomitū tantum mo-
 litur: sed etiam omnium simul pur-
 gantium medicamentorum effica-
 cissimum est, non multitudine &
 uarietate excrementorum: id enim
 & affectus ille, qui cholera dicitur,
 prestare solet: non disentionibus
 & uiolentia inuomendo (ad hoc
 enim & nausea & mare ualidiora
 sunt) sed potentia & qualitate non
 uitiosa, quippe quæ laborantibus
 sanitatem reddit per exiguam purga-
 tionem, & modicam intentionem.
 Vetusorum præterea morborum
 omnium firmis radicibus inhærenti-
 um, si cuncta alia medicamina uiribus
 inferiora sint: id unicum remedium
 est. Siquidem igni facultate persimi-
 le est album ueratrū: & quod ignis
 exurens facit, eo plus ueratrū inte-
 rius discurrens operatur: uidelicet fa-
 cilem spirationem ex difficili, ex
 pallido colore floridum,
 & ex macie corpus
 lentiam*

Paulus Aegin. lib. 4. cap. 1. Aretæum Cap-
padoem bellè dicere arbitror, auxiliorum
facultatem morbis superiorem esse oportere,
& propterea elephantem curari non posse:
non enim reperiri medicinam eo superiorem.
Si enim cancer, qui uelut elephas
quidam est in una parte, ex incurabilibus etiam
ab ipso Hippocrate nominatus est, quomodo
non magis elephas, qui uelut cancer quidam
in toto corpore est, omnino incurabilis erit?
Quum enim atra bilis, ex qua hæc affectio
conflatur, duplicem generationem habeat
(aut enim ex atrabiliario ac sæculentiore hu-
more, & uelut sanguinis limo, aut ex flaua
bile, utrisque superaffatis generatur) sub
rubros quidem elephantas, miriores quo-
dammodo, aut (ut uerius dicam) minus ma-
lignos, prima atra bilis differentia efficit,
Alios uerò qui etiam maligniores sunt, & to-
tum corpus exulcerant, & extremarum par-
tium elapsus faciunt, posterior differentia ex
flaua bile nimium assata generata producit.
Quapropter de ijs, qui jam morbo detecti sunt,
desperandum est: ubi uerò in principio est
affectio, ut neque aliqua extremarum parti-
um decidat, neque ulcerata sit cutis superfi-
cies, neque etiam tumida eminentia pluri-
mum insurgant, uerum turpis solum sit facies,
ita tamen ut non ualdè indecorum aspectum
præferat, curare tentabimus. Non pauci
enim per solam capitis uisionem, plerisque
qui ita inceperunt, prohibuerunt ne ab af-
fectione superarentur. Statim igitur incipi-
ente morbo uenæ sectione utemur, cum
repetita sanguinis detractione, atque hoc
magis in uere, quando maximè & gignitur
affectio & exacerbatur. Paucis autem inter-
positis diebus, nouem aut decem, purgamus
ipsos pulre ex colocynthide, non una uice,
sed sæpe, juxta rationem medicamenti, quan-
titate adaugentes. Purgatio quoque ex
hiera ijs commoda est. Rursus autem die-
bus circiter decem interjectis, serum lactis
scissi ipsis dandum est, non infra trium he-
minarum mensuram, neque supra quinque.
Sequentibus uerò diebus lacte non scisso,
aut recens multo alantur. Ex ijs liqui-
dem remittit affectio, eodem alimento
utantur: si uerò perseverat, à lacte ab-
stineant, & ab acrimia esu uomant,

Παῦλ. αἰγ. βιβ. δ. κεφ. α. ὁρθῶς οἶμαι τὸν
καππαδόκην Ἀρετῆον εἰπεῖν. μέζονα τῶν νέ-
σαν χρεῖαι τῶν βοηθημάτων ὑπάρχειν
δυναμιν, ἢ διὰ τὴν μὴ δύνασιν τυγχάνειν ἰά-
σεως τὸν ἐλέφαντα. μὴ γὰρ διελίσκεσθαι τοῦτε
φαρμακείαν κρείσσονα. εἰ γὰρ ὁ καρκίνος, οἷον
ἐλέφας τις ὢν ἐν ἐνὶ μορίῳ, τῶν ἀνιάτων ἔπαρ-
αὐτῷ τῷ ἰπποκράτῳ ἀνέμασαι, πῶς ἔχει μάλ-
λον ὁ ἐλέφας, οἷον καρκίνος τις ὑπάρχων ἐν
ὅλῳ τῷ σώματι. παντάπασιν ἀνιάτῃ ἔσται.
τὸ γὰρ μελαίνης χολῆς, ἐφ' ἣ τὸ πάθος τὸ συ-
νίσταται διτλὴν ἐσχίστην τὴν γένεσιν. ἡ γὰρ ἐκ τῆς
μελαγχολικῆς καὶ τρυγωδές ἐστι καὶ οἷον ἰλύθῃ
τῇ αἵματος, ἡ δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς, ἀμφοῖν
ὑπεροπλιμῶν, γίνεται. τῆς μὲν ὑπερυέρου
ἐλέφαντος ἐπικρεστέρας πῶς, ἀληθέστερον δι-
εἰπεῖν, ἢ τὴν ὄντως κακοήθειαν, ἡ πρῶτη διὰ φο-
ρῆς τῆς μελαίνης ἐργάζεσθαι χολῆς, τῆς δὲ ἄλλης,
οἷα κακοήθετεροι τυγχάνουσιν, ἐλκοῦντες τὴν
πᾶν σῶμα, καὶ τῶν ἀκρῶν ἐκπύσεις ἐργάζε-
ναι, ἡ ὑστέρα ἡ δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς ὑπερω-
πλιμῶν γινώμενη. διὸ τοῖς μὲν ἡδὴ τῇ νόσῳ
κακωτημένοις ἀπαγορευτέον εἶναι. ἐν ἀρχῇ δὲ
τῷ πάθει ὑπάρχοντι, ὥς μὴ τὴν τῶν ἀκρῶν
δόσιν περῶν, μὴ καὶ κατὰ τὴν τῶν φά-
ναι, μὴ τὴν μὲν τοῦ ὄχθους ὀπιπλάσσειν ἐπὶ ἀν-
ταρξίαν, εἰδεχθέστερον ἢ πῶς μόνον τὸ πρῶτον καὶ
τὸ μὴ λίαν ἀπρεπὲς φαίνεσθαι, θεραπεύειν
περὶ σῶμα. πνὲς γὰρ οὐκ ὀλίγοι, διὰ μόνως
τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν καύσεως τῶν οὐτως ἀρ-
ξαμένων πολλὰς ἐκάλυσαν κρατὶ θύει τῷ
πάθει. οὐδὲν ἐν ἡμῶν δέχομεν τῇ νοσηματῇ
φλεβοτομία χρησιμὴ μετ' ἐπαφαίσεως, καὶ
μᾶλλον ἢ τῇ, ὅτε μάλιστα καὶ τίκεται τὸ πάθος,
καὶ παροξύνεται, μετὰ ἢ ὀλίγων ἡμερῶν διέ-
στημα θ. ἢ ι. καθάρων αὐτὸς τῷ διὰ τῆς κε-
λοκωθίδος πολλῶν, μὴ περὶ σῶμα ἀλλὰ πλεο-
νάκις, ἐν τῷ πρῶτον λόγον τὸ πρῶτον τῇ φαρμάκῳ
παράξοντες. καὶ ἡ διὰ τῆς ἰεῖρας διὰ καθάρσεως
ταῖς ὀπιπλάσσει. πάλιν ἢ διὰ λειπνῆ
πρῶτον ἡμέρας, τὸν ὅρμον αὐτοῖς ὁποῖον τῇ
χρῆσιν γαλακτος. μὴ ἐλαττον τριῶν κατὰ τὴν
μὴ πλεόνει. τῆς δὲ ἐξ ἡμέρας ἀγρίως ἢ
νεαμελεγεῖ τρεφείσθωσαν. ἐφ' οἷς ἐνδοιδιῶτος
μὲν τῇ πάθει, τῇ αὐτῇ τρεφῇ χρηδῶσιν.
ἐπιμύροντι δὲ, τῇ μὲν γαλακτῇ ἀπι-
χέσθωσαν, δριμυφαγήσαντες δὲ ἐξεμείψωσαν,

ἀποτὶ βαφασίδων καὶ σπῆων. ἀγαθὴ δὲ καὶ
 ἡ δισκία τῆς λούκας ἐλλεβορέα μετὰ πῦμα κά-
 θαρσις, δις μὲν εἰ οἶον π. τῆς ἑαριᾶς, ἀπὸ
 δὲ τοῦ φθινοπώρου. ὅν δὲ κεκρατημέ-
 νος, μήτε φλεβοτομίαν μήτε ἐλλεβορίζαν.
 ἔπειτα μετὰ λήψιν ἀπὸ τῆς δισκίας εἰς τὸ
 εὐαθῆ. ἔπειτα μείωσις τῆς ὕλης ἐκ τέτων ἐπι-
 γίνεται. ἀλλὰ δὲ αὐτὴ μὲν ὕλη ὅτι κοιλί-
 ας ἀπὸ γένεσιν καὶ ἐν τῇ τοῖς δὲ μετασυγκρι-
 πτοῖς χρεῖσιν. ἔφηραίναν τὴν καὶ εὐφραν τὴν
 ὅτι φανταίαν. κοῦφάι π. ἐν σκύαι ἐκ τοῦ εὐ-
 ματῆς τῆς κατὰ τὴν τῶν ὑποχονδρίων
 καλλασθῶσιν τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ὁρωπικίζωσιν.
 μικρὸν δὲ δισκίαν πάλιν ἀνακαμπτόν,
 ἀπὸ τῆς δισκίας τῆς ἑρῆας δρχόμρον καθάρσιος,
 ὑπερθερμῆς τὴν φλεβοτομίαν, ὅτι φλα-
 βίστην μᾶλλον ἢ ἀφελίμον ἐσθλόν. καὶ
 πῦμα τῇ περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἡπατὸς χρε-
 ῖσιν τοῦ ἐν αὐτῇ, κατὰ τὸν καιρὸν μάλιστα
 τῆς ἡρῆας τῆς φθινοπώρου. ποτίματα δὲ τέτρως ἀρ-
 μόζει ὅπως Κ. α. μὲν κεδρίας Κ. α. καὶ χυλοῦ
 κερμῆος ὡς Κ. β. μινεῖται διδοῦναι πρὸς τὴν
 ἐσπέρειαν, ἢ σιδηροπιδος βοτάνης φύλλα ἔφηρα
 L. α. ἐν οἶνῳ Κ. α. ἢ ἐλαφίαν κέραιαν L. α.
 καὶ σκυλίνου ὅπως Κ. α. πῶς τῇ ποτίσεται με-
 τὰ τὴν ἐν ὕδατι πῦμα καὶ ἡμέραν. καὶ τὰ
 ἄλλα δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τέτρως διδοῦναι ἢ
 σκύλης πεπρωμένης L. α. ἐν μελικράτῳ, ἢ ἐν
 μέλιτι πρὸς τὸν εὐματῆ. ἢ ἐπὶ κυρτωματικῇ
 ὁρέσει τῇ μέλει, μέλιτι καὶ ἐσθλῷ διει-
 μρόν ἢ ἐλεφαντὸς μνήματος L. β. μετὰ οἶνον
 κυάθων β. ἢ κυμίνος αἰθιοπικῆς L. γ. μὲν μέλι-
 τῇ, ὡς ἐλιγμῶν, τέτρως δὲ πλεον ὡφελεί,
 θηριακῶν δρχόσκων L. α. ἐν οἶνῳ καλῷ Κ. α.
 λειοτριβηθῆσα καὶ πινουμένη. ὁμοίως δὲ
 καὶ τῶν σκυλινικῶν δρχόσκων L. α. πινέσθω. καὶ
 τῆς καλαμίνθης δὲ τὸν χυλὸν ὡς πρᾶκτικῶ-
 ν ἐπαινοῦσι βοήθημα, πινόμρον. ἀρχαῖα
 δὲ φασὶν ἀπὸ κυάθων τριῶν ἀρχῆς. ἀπὸ τῶν
 τῶν δὲ μᾶλλον ἢ δὲ ἐχιδνῶν θηριακῇ δρα-
 σίμῃ. ὑπερθερμῆς πινουμένη καὶ ἐξ ὕδατος συγ-
 χριμένη. ὁπωρεῖας δὲ παρὰ τῶν θηρίων,
 ἢ δὲ ἐν ἑστῇ δρχήλῳ, ὡς αἱ τῶν ἐχιδνῶν
 σάρκες ἐσθλὰ καὶ καθήψην μὲν λούκῃ ζωμῶ
 δὲ ὕδατι πλεον καὶ αἰλῶν, καὶ πρᾶσιν, καὶ
 αἰθήρα, ἀρχῆς τῶν αἰκνῶν διακρίσεως.
 πρᾶσιν πρᾶσιν πρᾶσιν, τῶν τῆς κεφαλῆς
 αὐτῶν καὶ τῶν οὐρῶν, οἶον ἀπὸ δισκίων δὲ
 ὡφελεῖν τῶν δὲ τῶν ἐν τῶν αὐτῶν καὶ τῶν
 δισκίαν καὶ τῶν θηριακῶν δὲ αἰλῶν, τὸ αὐτῶν κατὰ

itemque à raphanis & cibis. Commoda
 est etiam postea ex ueratro albo purgatio,
 bis si fieri potest in uere, semel in autum-
 no. Ceterum ijs qui à malo uicti sunt, ne-
 que uena secetur, neque ueratrum detur.
 Neque enim translatio à cute ad profun-
 dum contingit, neque imminutio materiae
 ex his amplius fit. Verum materiam ad
 uentrem ac intestina deducere oportet, &
 ex alto euocantibus ac transferentibus hu-
 mores uti, succareque ac astringere cutem.
 Leucus igitur cucurbitæ ad os uentriculi &
 ad præcordia affigantur, & iisdem quoque
 partibus dropaces adhibeantur. Pauco au-
 tem tempore interposito rursus reflecten-
 dum est, initio à purgatione per hieram
 sumto, omiſſa uenæ sectione, ex aqua majus
 detrimentum quam utilitas ulla futura esset:
 & hoc circuitu ter aut quater in anno uten-
 dum est, maximè uere & autumnò. Pô-
 tiones autem his conueniunt hæc. Aceti
 cyathus unus cum cedriæ cyatho uno & suc-
 ci & brassicæ crudæ cyathis duobus: mixta
 hæc dantur manè & uesperti: aut siccitidis
 herbæ folia arida drachmæ pondere, in
 uini cyatho uno: aut cornu ceruini drach-
 mam unam, & aceti scillini cyathi mensu-
 ram bibendam præbe quotidie post maturi-
 nam deambulationem: sed & alia circa hoc
 tempus dentur, aut scillæ assatæ drachmas
 quinque in aqua pulſa, aut in melle ad
 eclegmatis modum: aut succi Cyrenæiæ crui
 magnitudinem, melle & butyro dilutam:
 aut ramenti eboris drachmæ dimidium cum
 uini cyathi duobus, aut cumini Æthiopici
 drachmas tres cum melle uelut eclegma.
 His autem magis opitulatur pastillorum
 theriacorum drachma una, in uini boni
 cyatho uno trita ac pota: similiter etiam
 pastillorum scilliticorum drachma una biba-
 tur: sed & calaminthæ succum, uelut effi-
 caciſſimum auxilium, laudant potum. In-
 cipiendum autem esse ajunt à tribus cyathis
 usque ad sex. Præ omnibus autem efficax
 est theriaca ex uiperis, & pota, & forinsecus
 illita. Si uerò haberi possent ipsa animal-
 cula, nihil aded efficax est uelut uiperarum
 carnes coctæ comestæ ex albo jure, facta
 coctura per aquam copiosiore, & salem, &
 porrum, & anethum, usque ad spinarum sepa-
 rationem, abscessis prius capitibus ac caudis ip-
 sarum, ad digitorum quatuor mensuram, ex em-
 tis etiam interaneis ipsarum, pellèq; detracta.
 Quin & theriaci sales idem compromittunt,
 cum

um oblonijs sumti : sic enim si ipsis utantur, contingit aliquando squamas, aut veluti quendam corticem de cute ipsorum discedere. Cæterum visus ratio huiusmodi sit : post somnos, præfrictus & aluo exonerata, gestetur & uociferetur : deinde fricetur, & variè exerceatur, partim saltu, partim, & quidem amplius, halteribus & foliis usu. Detergo autem sudore, illinatur adipe ursino, aut uulpino, aut hircino, aut uolacriño quopiam, aut butyro recentis. Modico uerò tempore intercedente lauetur, illinens succum scængræci, aut ptisana, aut modicum ammoniacum aceto dilutum. Post balneum deterfus illinatur lentiscino, aut cenanthino, aut myrteo, & uino modico cum alumine, aut ammoniaco, ut strigmenti sit spissitudo. Deterfus autem rursus molibus linteis ad dimidiam horam quiescat, post quam pota aqua inuicissis digitis aut pinnis uomat. A uomitu uerò uinum abstinentes aut origanites bibat. Cibi sint : panis hordeaceus, aut maza ex polenta : olera uerò, beta, lactuca, raphanus, porrum, brassica dyabus aquis edulcata, & capparitis. Ex mari uerò, othrea, pelorides, erinacei peccines, tellinae cum betis coctæ, salsamentum uetus medicamenti loco. A uino autem per totum morbum abstineant, itemque à Venere, ita ut paucissimum solum, & tenue, & aquosum uinum, iuxta tempus refectionis, ex purgationibus sumant : in quo etiam acria auferantur, condimentis exceptis. Danda autem sunt ipsis, ptisana, oua, aliculota, lac, & mel cum pane, malua, rumex, silarum, pisces teneræ carnis, & ex uolucibus bono succo prædita : ex fructibus, ficus, uua, & uua passæ : ex dulciarijs, ea quæ ex nucleis pineis, aut amygdalis tostis & cnico parantur. Bis autem in die alantur. Graue enim his est semel in die cibum capere. Cæterum post curationem intrinsecam, smegmatis in balneo utantur, ex decocto betæ aut scængræci, cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoque etiam psilothris. Deterget etiam portulacum aceto trita, & tenue semperuium, & ramicis radices aceto coctæ, & alumen cum sale,

ἐὶ δὲ εἰσὶν ἐπαγγελίας, σὺν τοῖς ὄφεισι λαμβανέμενοι. οὕτω γὰρ αἱ τῶν χειρῶν, συμβαίνει ποτὲ λεπιδίας, ἢ οἷον πνα ἀλάπνω, ἀπὸ τοῦ δέματός· αὐτῶν ἀφίστασθαι. ἢ δὲ δίσταται πρὸς τὴν ἐξω. Μετὰ τοὺς ὑπνοὺς παρὰ νηλαφίαις πρὸς τῆς κεφαλῆς δοποῖται, ἐκδοῖται, ἐκδοῖται πρὸς ἀναφώνηται, εἴτα τρεῖς ἐκδοῖται, καὶ γυμναζέσθω πακίλως, τὰ μὲν ἀφ' αὐτοῦ, τὰ δὲ πάλιν ἀλκτῆρος τε καὶ κερύκεος χειρῶν. Δοπομαζάμενος δὲ πρὸς ἰδρωτὰ, συγγεῖοθω εἰς πρὸς δερκίω, ἢ ἀλὼπικίω, ἢ τραγέω. ἢ τῶν πλεονῶν πνός, ἢ εὐπύρεως παρὰ φάτω, μικρὸν δὲ ἀλατιῶν, λουέσθω συγγεῖοθω χυλὸν τήλεως, ἢ πρὸς ἀνθης. ἢ ἀμμιανικὸν βραχὺ ὅτι δεικνύει μετὰ δὲ πρὸς λατῶν, δοπομαζάμενος, ἐπαλειφέσθω χύνω, ἢ οἰανθίνω, ἢ μύρσινω, καὶ οἷον ἐκδοῖται μετὰ συτήριαις ἢ ἀμμιανικαῖς, ὡς γλοῖα πρὸς χ. Δοπομαζάμενος δὲ αὐτὸς ἀπὸ τοῖς ῥάκεσιν, ἢ συχαζέτω ἡμῶν. μετ' οὗ πρὸς ὑδαρ. ἀπρὸς τὴν καθεστὴν δεικνύει, ἢ πρὸς ῥῶν. ἐμείσας δὲ πρὸς τὴν αἰσινθίνω οἶνον ἢ ἐκδοῖται. αἱ δὲ τρεῖς αἰσινθίνω δερκίω πρὸς χ. ἢ μάλα ἐξ ἀλφιδίων. λαχανῶν δὲ, στυλόν, θρυακίνην, ῥαφανίς τε καὶ πρὸς αἰσιν, καὶ κερύκεος, δυσὶν ὑδαρὶν δοπογλυκαίνετα, καὶ καπνὰς, τῶν δὲ ἐκ τῆς ἀλάσσης, ὅσπερ, πρὸς ἀλὼν δὲ, ἐκδοῖται, πλίνες ἀμαστίλοις καθήκοντα. πρὸς τὴν παλαιὸν ὡς ἐν φαρμάκῃ μοίρα. εἷς δὲ πρὸς ὅλῳ τῶν νόσων, ἀπρὸς τὴν καθεστὴν, καὶ συκαζέτω ὁμοίως. ὀλίγιστον μόνον καὶ λεπὸν οἶνον ἐκδοῖται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐκ τῶν καθάρσεων ἀναλήψεως λαμβάνοντες. ἐν ᾧ καὶ πρὸς δερκίω παλαιῶν, δὲ τῶν δερκίω. δοπὲν δὲ αὐτοῖς πρὸς ἀνθίω, ὡς, καὶ χόνδρους πολυτοῦς, καὶ γάλα, καὶ μέλι σὺν ἄρτω, μαλάχῳ πρὸς λάπαθον, καὶ σίσαιρον, καὶ ἰχθυὶν ἀπὸ τοῖς κεκοῖται. καὶ τῶν πλεονῶν, τὰ εὐχνομα καὶ τῶν ἐπαρῶν σὺν αἰσιν, καὶ σφυλῶν, καὶ σφυδάς, μελίσσων, καὶ τῶν ἐκδοῖται, ἢ ἀμμιανικῶν πεφυγμένων, καὶ κνίκῃ, δὲ τῆς ἡμέρας τρεφομένοις. χαλεπὸν δὲ τῶν ἡμῶν, μετὰ τῶν ἐκδοῖται, πρὸς τὴν μελίσσων. σμήγμασιν ἐκ τῶν βαλανέω χειρῶν, δὲ ἀφ' ἐκδοῖται, σδύλας, ἢ τήλεως σὺν ἀφονίτῳ, ἢ αἰσιν. ἢ μυροβαλάνω, καὶ ποτὲ καὶ ψιλῶθροις. σμήγμα δὲ καὶ ἀνδράχην μετὰ ὅλους λεανθεῖται, καὶ πρὸς τὴν αἰσιν, καὶ λαπάθου ῥίζας ὅτι ἐκδοῖται, καὶ συτήρια μετὰ αἰσιν, καὶ στυδα-

καὶ σαρδάρχεις ἴσιν ἐν οἴνῳ καὶ ῥυτίνῳ. καὶ τὸ
 παρὰ ἀλφύς, δι' ἀλκυονίς. καὶ νίτρου, καὶ μυρ-
 σίνης, καὶ θείου. καὶ συκῆς ἀργείας φύλλων ξηρῶν,
 μετ' ὅζους λαῖον καταχρίσμερον. καὶ τὸ Δία ση-
 πείας ἐσράκας Κ. καὶ κισσῆρεως καὶ νίτρου καὶ κε-
 μαλίας πεφωσμένης, καμμεως τε καὶ κη-
 κιδῶ ἐμφακίνης, ἴσιν ξηρὸν ἐμπασόμρον,
 ἢ δι' ὅζους σμηχρίμρον. καὶ τὸ δὲ θαυμα-
 σόν. λαπίθας ρίζων διδρυμίδιον χειροπωληθές,
 νίτρου L. δι' ἡρώ λιβάνου L. καὶ θείου καὶ δι' ὅζους
 αἰγυπτίου καταχρίεται. ἐμπασακτον δὲ πύπτο,
 ζέρεσις L. ἰθίς ἀπύρε L. ἡ κόβου L. ἰσάσβεί-
 ς L. δ. κήρε L. δ. δαφνίδαν. ξηρῶν L. ἰσά-
 τῶτα φουρτίου λδκησιῶν φύλλων χυλίσμα-
 τος ἢ πάχει ἀφελήματι, καὶ συστασιν ἔχοντα μέ-
 λιτῶ. καταχρίεται. Ἄλλο. ρίζων λαπίθας
 δισμίδια δύο ἐν ὅζοις καθελύεται καὶ ὀλμο-
 κωπέται καὶ λιοστρεβέται. ἔπειτα ἀλκυονίς λιὰ.
 ἀφονίτρου γο. ἦ, θείου ἀπύρε λι. α. κοχλι-
 ῶν ἐσράκας Κ. γο. δ. χαμυλιόντος μετὰ τῆς
 ρίζης γο. δ. συνεκλεάνεται πάντα μέχρι γλοιώ-
 δους πάχους, ἔπειτα καταχρίεται, θέρους ῥῶν
 ἐν ἡλίῳ πλάκας, χειμῶν δὲ ἐν θαλα-
 γείῳ μέχρι συνιδρώσεως. καὶ τὸ πύ ἀσπλη-
 πτοῦ δὲ ξηρὸν σμήγμα καλῶς ἀν' ἀρμόσι
 καὶ ταυτίς. καὶ πάντα κωνῶς τὰ ῥηησομήρα
 σμηκτικά, μέχρι τῶν παρὰ ἀλφύς. ὡσπερ
 οὐ καὶ τὰ νύκτι εἰρημνῶ παρὰ ἐκείνα. αἱ δὲ
 ἐχθροὶ αἱς ἐπινασάσεις φλεγμονῶσιν ἢ ἡλ-
 κήμοις, καταχρίεσθωσαν λυκίῳ ἰνδικῷ, ἢ
 γλαυκίῳ, ἢ αἰσιν. ἢ αἰσιν πρὸς ἰσκή, ἢ τῇ
 πλυνείδους σφραγίδι. καταπλαστέσθωσαν
 χόνδρῳ μετὰ χυλὸν πολυρόν ἢ ζέρον γλώσ-
 σῃ. ἢ ἐλξίνῃ λείᾳ καὶ τῆς μελισσίας δὲ βοτάν-
 ης χλωρᾶς τὰ φύλλα. μετ' ὅζου γαίου καὶ πό-
 μρον καὶ καταπλαστέσθωσαν, θαυμασίως
 ἀφελῆ φονίσεται ῥῶν γὰρ τὰ μέρη. τελλε-
 τῇ δὲ ῥαδίῳ ἄρτεσ θηπιαδέντος, ἢ κη-
 ρωτῆς δι' ἀμυγδαλίνης πεπημῶν καὶ αἰς πύ καὶ
 φύσιν ἄλγιστον ἐποκαθίσταται, κατὰ δὲ τῶν
 ἡλκωμένων ἀρμόζουσιν ἐμπαστροί. ἢ τὸ Δία πύ
 διφρυγῆς, καὶ ἢ Δία οἶν καὶ μελίνῃ, καὶ τὸ κερά-
 κιον, καὶ τὸ δι' ὅζου μελίτος, καὶ ὁ αὐδρῶνιος προχί-
 στος, καὶ πμφόλυς, καὶ καδμεία. σημεῖον ὅτι πύ
 ἄλλω μετὰ ῥαδίον νοσῶν, τὸ τὰ πρῶτα τῶν ἡλκῶν
 συναλῆσθαι. πρὸς ὃ τὰς δυσανόας τῶν ἐλεφαν-
 τίνων. ὅντας τὰς ὑπὸ τῆς ὑδρίας πένη ἢ 5. διαμε-
 λικράτῃ Κ. γ. πότις κοινῶς ὅτι τῶν πρὸς δυσ-
 πνοιῶν ἀναγχεαμῶν αὐτῆς ἀρμόσι πινά.

& sandaracha, aquis portionibus, in uino
 & oleo lentiscino : & id quod ad utiligi-
 nes descriptum est, ex alcyonio, nitro,
 sulphure, myrti folijs, & fici syluestris folijs
 aridis, cum aceto tritum ac illitum, & quod
 ex sepiæ testa usta & pumice, nitro, cimolia
 tosta, gummi, & galla omphacina, paribus
 partibus paratur, siccum inspersum, aut cum
 aceto affricatum. Sed & hoc mirificè facit.
 Rumicis radicum fasciculum plenæ manus,
 nitri drachmas quadraginta, thuris drach-
 mas uiginti quinque, sulphuris drachmas
 uiginti quinque cum aceto Ægyptio illini-
 tur. Efficax est & hoc. Auripigmenti
 drachmas decem, sulphuris uini drachmas
 octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuæ
 drachmas quatuor, ceræ drachmas quatuor,
 baccarum lauri aridarum drachmas duode-
 cim : hæc populi foliorum succo, aut crasso
 decocto subiguntur, & mellis spissitudinem
 habentia illinuntur. Aliud. Rumicis radi-
 cum fasciculi duo in aceto coquantur, & in
 pila tunduntur ac conteruntur : deinde al-
 cyonij libram unam semis, aphronitri bessim,
 sulphuris uiui libram unam, testarum cochle-
 arum ustarum trientem, chamæleonis nigri
 radices trientem. Conteruntur omnia ad
 strigmentitiam crassitudinem, deinde illinun-
 tur, æstare quidem in sole sæpe, hyeme uerò
 in balneo, usque ad exudationem. Quin &
 Æsculapij aridum smegma benè his congruit,
 & omnia quæ in communi referuntur de
 frictoria, usque ad ea quæ ad utiligines descri-
 buntur, quemadmodum etiam nunc rela-
 ta illis quoque competunt. At uerò tumi-
 dæ eminentiæ inflammata, aut exulcerata
 illinantur lycio Indico, aut gleucino, aut aloë,
 aut Andronio pastillo, aut polyide sphragide.
 Cataplasma imponatur ipsis ex alica cum suc-
 co polygoni aut plantaginis, aut helxinæ
 trita : sed & Milesiæ herbæ uiridis folia cum
 axungia tusa ac imposita, mirificè opitulân-
 tur. Rubescunt enim inde partes, uerum
 facile sedantur pane imposito, aut cerato ex
 oleo amygdalino facto, & ad naturalem co-
 lorem restituntur. Exulceratis autem par-
 tibus conueniunt emplastra, id quod ex di-
 phryge paratur, & Melinum ex uino, & co-
 racium, & quod fit ex aceto mulso, & pastillus
 Andronius, & pompholyx, & cadmia. Signum
 porro quod moderatior fiat totus morbus, est
 quod prima ulcera ad cicatricem perueniunt.
 Cæterum ad spirandi difficultatem in elephan-
 ticiis, ascellos sub uasis aquarijs quinque aut sex,
 ex aquæ mulse cyathis tribus bibendos præbe.
 In comuni uerò etiam aliqua ex ijs quæ ad dif-
 ficulter spirantes scripta sunt, ipsis conueniunt.
 Aqua

Aquarum uerò naturalium usum, uelut maximè necessarium, eligere oportet, aluminosarum præsertim & ferrosarum, & si fieri possit, frigidarum. Conferunt autem ipsis eadem quoque in potu : eandem uim habet etiam arenæ marinæ usus, & omnia exudatoria ac sudorifica. Quandoquidè uerò affectio ex his est quæ faciliè per contagionem distribuuntur, non minus quam pestis, habitationes ipsorum quam longissimè remouendæ sunt ab urbibus, & in mediterraneis ac frigidis locis statuendæ, & in quibus pauci homines, si ita fieri possit, uersentur : ita ut hinc in circumfisos locos digredi possint, tum sua ipsorum causa, tum etiam non minus ob eos qui ipsis occurrere possint. Nam & ipsi aëre commodiore utentur, & alijs malum impertiri non poterunt.

τὴν δὲ τῶν ἀποφυῶν ὑδάτων, αἰρεῖσθαι χρῆ-
σιν, ὡς ἀναγκασιότατων, ἐν τῇ θερμότητι μάλι-
στα καὶ σιδηροζόντων, καὶ εἰ οἷόν τι ψυχρῶν.
συμφέρει δὲ αὐτοῖς μάλιστα καὶ πινόμην, καὶ
ἢ τῆς ὠρεοθαλασσίας δὲ ἄμμι χρῆσις, τῆς
αὐτῆς ἐπὶ αἰδυνάμεως. καὶ πάντα τὰ ἀφι-
δρωτήρια. ἐπειδὴ δὲ τῶν μεταδοτῶν ἐστὶ τὸ
πάνθος, ἔχῃ ἤτιον ἢ λοιμός. Στοιμίζεον αὐτὰς
ὡς ὅτι πρῶτά τῶν πόλεων, ἐν μεσογείοις
καὶ καταψύχεις καὶ ὀλιγανθρώποις χωρίοις,
ἐπεὶ οἷον τι. κἀντεῦθεν δὲ μεταβαλέτωσαν
ἐς τὰ ὠρεοκείμενα. Διὰ τὴν αὐτὴν καὶ τὰς ὡς
εἰκὸς ἐνδοξομύθους ἔχειρότερον, αὐτοῖσι
γὰρ ὑπερηγεότερον τῷ αἰετι χρῆσθαι.
ταῖς δὲ αὐτῶν μεταδοῖεν ἄλλοις
κακοῦ.

GEORGII HENISCHII B.

MEDICI AVG. IN A-
RETAVM COMMEN-
tarius.

DE NOMINIBVS MORBORVM.

Preclearè aliquot in locis scri-
psit Galenus. Nominibus ad
curationem nobis opus non
est. Neg. enim nomina, sed
rerum natura spectanda est.
Quo dicto, si quis omnem nomi-
num considerationem nihili fieri existimet,
multum errat. Est enim & nominum cog-
nitio necessaria, ut idem Galenus alibi af-
firmat, idq. imprimis eam ob causam, ut ijs
res, quas uolumus, interpretemur: & cla-
rissimis, & apud uetustiores usurpatis, nec
non hominibus nostri seculi consueuerit, sen-
sum nostrum exprimamus. Quare Hippo-
cratem laudat idem coryphæus Medicorum,
quem nominibus usitatissimis quoad fieri
licuit, semper usum esse: ab inusitatis uerò
& infrequentibus abstinuisse, multis in lo-
cis testatur: Archigenem contrà reprehen-
dit, qui nominum patriorum significationes
confundere, non assq. affingere consueuerit.
Cumq. magna ex parte nomina sint equiuo-
ca, de illis prius in habendo sermone decer-
nere: deinde de rebus oportet. Nos igitur
nostræ interpretationis à nominibus mor-
borum faciemus initium, cum circa illos to-
ta Medici uersetur actio. Horum quadam
sunt Latina, pleraq. uerò Græca, eaq. magis
usitata: & eiusdem morbi plura numero,
scitu non inutilia. Nam & nominum uer-
borumq. copia plerumq. indecora non est, &
in tanta uarietate, quibus utaris, nihil re-
fert, ut habetur 2. meth. med. Tanta uerò
primorum onomatopœorum fuit pruden-
tia, ut nullum penè morbo nomen imposue-
rint, quin aliquam rei, quam denotat, na-
turam explicet. Morborum itaq. alios
à parte cui insident, nuncuparunt, ut pleu-
ritidem: alios à causa putata, ut melanco-
liam: alios à symptomate, ut spasmodum:
alios ab externarum rerum similitudine, ut

309
cancrum: alios deniq. alijs de causis: ut ex
sequenti nomenclatura apparebit. Morbi
igitur, quos ex Aretæo nobis explicandos
proposuimus, sunt hi.

MORBI ACVTI Libro primo.

I. **PHRENITIS**, phrenitis, *ῥῶν τῆς φρενός*,
est, mente, quasi difficultas mentis: uel
ῥῶν τῶν φρενῶν, id est, septo transverso,
quasi diaphragmatis uitium. Nam
in phrenitide mens perpetuò leditur.
Idem uerò affectus interdum à septo
transverso existit. Iuuenali phrenesis penul-
tima producta, quamuis barbarè dictum, uel
codex mendosus esse uideatur, sat. 14. Cum
furor haud dubius, cum sit manifesta
phrenesis Galeno *ῥῶν φρενῶν* delirium per-
petuū. Celsò similiter continua dementia &
insania febricitantium: sepius uerò insa-
nia. Auicennæ Carabitus, à radice Carab,
id est, pugnaui. Feroces enim & temerarij
sunt phrenitici. Puerulus peculiari nomine
syriasis, siue siriasis, siue seiras is dicitur, à
symptomate, eò quod eam. *συνεπιτίσι* & ocu-
lorum sequatur cauitas. *Σιγῶν* enim Græci
appellant foueam, ad seruanda semina de-
stinatam. Germani *Taubsucht* / *vnstünige*
Reiz / *raßende suchte* / *aberwitz hirntrö-*
ben uocant, generali admodum nomine.
Id enim & maniam & melancholiam, &
omnem animi alienationem comprehendit.
II. **LETHARGUS**, lethargus & lethargia, à
symptomate, *ῥῶν τῆς λήθης ἢ ἀργίας*, id est,
obliuione & inertia, quam corpori atq. ani-
mo ingerit hæc passio. Arabibus congelatio
& *sihsen* frigidum, id est, apostema capitis
frigidum, uoce Persica. *Sir* enim Persis est
caput, & *sen* est apostema, affine Hebraico
Schechim, quo apostema etiam denotatur.
Frigidum dicitur ad differentiam phreniti-
dis, quam *ijde* Arabes etiā *sihsen* calidū nun-
cupant. Galeno frigida phrenitis, ut sit phre-
nitis lethargus calidus. Est enim morbus
phrenitidi contrarius. Latini sua uoce ueter-
nū, Germani *Schlaßsucht* nominant, ge-
neli similiter nomine. Id enim omnes somni-
culosas affectiones, profundiore quam natu-
ra ferat, sopore complectitur, ut sunt lethar-
gus, caros, catocche, cataphora, coma. Et A-
rabibus subeth, carō & lethargum compre-
hendit.

D d III. Ma-

III. ΜΑΡΑΣΜΟΣ à symptomate, ἀπὸ
 ἡμπαγνῶν, quod totum hoc morbo de-
 tenti corpus planè contabuerit: uel ἀπὸ
 μαρῶν, quod nondum prorsus exarue-
 rit, sed ad maiorem consumptionem tendat.
 Prior etymologia planè consummato: po-
 sterior nondum perfectò marasmo conuenit.
 In specie calidus, πυρετὶς μαρῶν, febris
 marcida dicitur: item ἀεὶ φευγὴς, ambu-
 lens, & οὐκ ἔχων, qui animi deliquium
 infert. Hic enim quatenus febris est, caloris
 particeps est. Frigidus rursus duplex est, na-
 turalis & aduentitiuus. Naturalis est μαρῶν
 Ἀριστοτέλι, & mera senectus. Aduenti-
 tiuus est senium ex morbo, sic dictum, quod
 non ex ætatis decursu, sed prematurè à ui-
 olenta causa proueniat. Idem & hectica se-
 nectutis, & senium Philippi appellatur, à
 Philippo Medico, qui primus hoc usus nomi-
 ne fuisse legitur. Frigidus autem uterq; di-
 citur, quod in utroq; consumptio humidi pri-
 migeny à frigido existat. Nec tamen ma-
 rasmus & febris hectica unū & idem sunt,
 sed marasmus est tertia illius species, qua ad
 solidam usq; similitudinem partium substanti-
 am progressa est. Quo in loco illud non præ-
 mittendum, quod primum se obseruasse
 refert H. Mercurialis, uir uaria & re-
 condita eruditionis, neque Hippocratem,
 neq; ueteres ullos Græcos, imò neq; Corneli-
 um Celsum, nec ferè reliquos illius seculi
 Medicos, ullam hectica febris mentionem
 fecisse: sed tertium tantum illius gradum
 designasse, & alio quidem, nempe marasmi
 nomine. Causa uerò silentio præteriti tam
 vulgaris, tamq; familiaris morbi hæc est, ut
 idem iudicat, quod febres hectica in princi-
 pio, & augmento difficulter cognoscantur:
 eo quod plerumq; febres alias, uel diarias, uel
 putridas sequantur: unde fit, ut in princi-
 pio & augmento pro febribus putridis: tandè
 uerò ubi longè progressæ fuerint, facili nego-
 tio agnoscantur. Latini marcorem & tabem,
 Germani Schwindsucht & derre uocant.
 IV. ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ἀπὸ πλῆξης νό-
 σος, apoplexia, quasi uehemens percussio,
 ἀπὸ τοῦ ἀποπλῆξαι, id est, à percutiendo, aut
 lethaliter cadendo. Vt enim lethaliter per-
 cussus, uel uno ictu casus corrui: sic apople-
 cticus repente cecidit, iacetq; instar mortui,
 sine sensu & motu, quin & anhelitu, inter-
 dum, quod ad sensum, nullo: interdum duro

& stertorio. Sic percussa antiquiores nomi-
 nabant, quæ ante aras mactata statim
 corruerant. Sunt tamen quidam, quos apo-
 plexia sensim innadit, ita ut nonnulla præ-
 ludia, ut torpidus quidam sensus & motus,
 uelut uagantes quadam formica in partibus
 corporis, ut brachijs & alijs sentiatur. Ean-
 dem ob causam Germani Den Schlag
 nominant. Sideratio Scribonio, quod hoc
 morbo oppressus quasi è celo, numinis aut si-
 deris alicuius uis, ictus fulmine uideatur.
 Cornelius Celsus attonitum uocat: quod hoc
 afflictis & corpus & mens stupeat: uel quod
 uiuant quidem: sed ita, ut, quasi ecstasi
 passi, nec sensu nec motione uita notas præse-
 ferant. Eidem tamen nomen attoniti com-
 mune magis est. Attonitus enim (ait) sit in-
 terdum ictu fulminis, interdum mor-
 bo, ἀπὸ πλῆξης hunc Græci appellant.
 Auenzoar silentium uocat, quod a-
 poplectici sileant, ut pote, omni sensu & mo-
 tu priuari. Germani etiam Tropff, id est,
 guttam, quod quidam ex antiquis, ex quoru
 numero etiam fuit Aristoteles 1. prob. 9.
 existimarunt, delabi in apoplexia humorem
 in cor, & ibi instar gutta concrecere: uel
 potius à sanguine concreto (quem uulgò gut-
 tam appellant) quo arteria carotides præpe-
 dita mortem soporiferam inducunt, & ani-
 mal elidunt. Antiqui deniq; etiam paraly-
 sin, id est, resolutionem neruorum nomine
 generali appellarunt: unde Hippocrates mē-
 brum resolutū sæpe apoplecton uocat. Virius-
 g. enim affectus tanta est affinitas, ut non
 admodum inter se differat. Vterq; enim pri-
 uat sensu & motu, sed apoplexia totum cor-
 pus, paralysis omnes partes excepto capite,
 quod inflecti potest. Quapropter eadem apo-
 plexia ad paraly sin est ratio, quæ epilepsia ad
 spasmus. Illa enim similiter uniuersalis, his
 particularis conuulsio est: in apoplexia mē-
 bra relaxantur, in epilepsia contrahuntur.
 V. ΠΑΡΟΕΤΣΜΟΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ, ex-
 candescencia, uel exacerbatio Epilepticoru,
 quod tunc morbus ab humore exagitatus,
 uelut excandescit uel exacerbatur, Græci
 παροξυσμός. Est enim παροξυσμός, ut
 definit Galenus, deterius tempus totius
 circutis, uel, ut Aëtius, motus particula-
 ris morbi à remissione ad deterius. Hippo-
 crati in Coacis præm. Πάληψος. P. Agi-
 neta & Oribasio acutissima epilepsia
 Duplex

Duplex enim comitialis morbus est, alius diuturnus, alius acutus. Diuturnus est mitior & subinde remittens. Acutus est uehemens & nullam intermissionem habens, qui intra quatuordecim dies uel desinit, uel hominem jugulat, ut in pueris potissimum. Tot enim dies excedens acuti uim deponit. τὸ δὲ Πιληθικὸν autem hic in genere neutro, intelligenda sunt, & non Πιληθικὸν: qua uoce & Hippocrates tum alibi, tum aph. 7. lib. 5. utitur, cum inquit. τὸ δὲ Πιληθικὸν ὁ κρινοῖσι καὶ τῆς ἡγῆς γίνεται, μετὰ σπινθῆρα. Comitiales morbi, aut comitialis morbi symptomata, que in paroxysmis animaduerti solent, ante pubertatem mutationem recipiunt, Germ. Die ziehende not.

VI. ΤΕΤΑΝΟΣ, tetanus à symptomatico, ὅτι ἀσπαρῆς ἀδρῶν & ἀκαμπῆς ἐστὶν αὐτῷ, quod neutram in partem homo hoc morbo afflictus detortus atq; inflexibilis distendatur. Latinis eandem ob causam dissentio, rigor, nervorum rigor, extensio corporum. Rigere namq; Latini dicunt ea, que dissentiantur, ut apud Horatium lib. Epodon. Ode. 8. parum pudico uersu. Illiterati num minus nerui rigent? Significat autem Aretæo genus & speciem. Cum genus, idem est quod ἐννοῶν καὶ ἀσπῆς, id est, conuulsio. Cum species, sub conuulsione continetur, cuius tres sunt species, eò quod tres sunt figure, secundum quas corpus nostrum moueri solet. Aut enim secundum rectam lineam extenditur, & uocatur tetanus: aut secundum curuam, uel antrorsum, & emprosthotonos: uel retrorsum, & opisthotonos nomine peculiari dicitur. τῆτανος autem ἡ ἐκσπῆσις, eò quod hæc præcipua conuulsionis species habeatur. Nec tamen in eo affectu conuulsa partes manifestè apparent, propterea quod aequaliter ante & retro tendantur. Germanis in genere **verstarung** / in specie **halbstarrigkeit** id est, colli rigor, quod in collo maximè cernatur, uel quod hunc affectum quidam ad illos tantum musculos, qui sunt in ceruice, quibus caput annuit, renuit & circumagitur, pertinere iudicant. Paulus uerò & alij recentiores ad omnes corporis musculos referunt. Emprosthotonum, prouum raptum nominat Aurelianus, cum mentum pectori affigitur, & interdum, ut ait Aretæus, homo non solum in arcum, sed & in orbem trahitur, ut caput genibus

annexum habeat. Opisthotonon supinum uel posterganeum raptum idem uocat, quando in dorsum ac scapulas caput torquetur. Quidam quartam addunt speciem anonymon, Aretæo & Galeno incognitam, cum scilicet corpus in dextrum uel sinistrum latus inflectitur, cui rei experientiam attestari asseuerant. Germ. **Erumbhals** uocant.

Uterq; uerò affectus & epilepsia & tetanus conuulsio est: sed illa accessionibus distincta, hæc perpetua est. Nec alius fuit morbus, agitatio conuulsiva dictus, qui populariter in Hasia annis Domini 1596. & 1597. grassatus est, quam tetanus, sed Epidemicus, quem uulgus **Die Kriebelkrankheit** / **Erimpffsucht** & ziehende sucht appellauit.

VII. ΣΤΝΑΤΧΗ uel δὲ τὸ ἄγχευ, id est, suffocando, quod hominem non secus quam laqueus præfocans strangulat: uel δὲ τὸ σπῆχευ, quod spiritum continendo, respirationem inhibeat, ut Aurelianus inquit. Significat autem Aretæo genus & speciem. Cum genus, omnem affectum, qui faucibus accidit, si spiritum quoquo modo deteriorem reddat, designat. Fauces autem appellamus totum oris internum spatium, ubi gula & aspera arteria extrema concurrunt. Cum speciem, tum sub angina tanquam genere continetur: cuius Aretæus duas species facit, unam cynanchen, alteram synanchen: recentiores uerò duabus alijs adiectis quatuor. Inflammanur enim musculi uel gutturis, qui spiritui: uel gula, qui cibo intro ferendo seruiunt. Rursus musculi gutturis, qui laryngem mouent, alij interni sunt, alij externi. Internis inflammatis **κοινὰ γγχευ** uocant: externis **ἐξωτερὰ γγχευ**. Similiter musculi faucium, qui **φάρυγγα** seu œsophagum mouent, alij interni sunt, alij externi. Internis inflammatis **κοινὰ γγχευ** appellant: externis **ἐξωτερὰ γγχευ**, quam **δάγγχευ** Aur. uocat, quod suis familiaris sit malum. In cynanche igitur spiritus non nisi recta ceruice trahi potest, cum multo dolore in gutture, & quadam difficultate deglutionis: in paracynanche similiter, sed remissius. **κοινὰ γγχευ** autem & **κοινὰ γγχευ** Aurelianus appellat, uel quod canes ac lupos frequenter afficiat: uel, quod etiam sanitatis tempore ea animalia linguam exerere consueverunt, ut refert Aretæus. In synanche

De 2 degluti-

deglutitio aboletur manente respiratione, et fauces cum lingua rubescunt: in para synanche facilior est deglutitio, & non solum fauces, sed etiam cernix & pectus, uelut in inflammatione rubescunt. Sic enim Aegineta distinguit, quem potius sequi libuit, quam uel Galenum uel Cornelium Celsum, qui paulo aliter. οὐδὲ γὰρ αὐτὴν δεικνύσκειν, id est, quasi interius urgentem atq. angentem.

Est autem prater eas etiam quinta angina species, ubi luxata ceruicis uertebrae ad anteriora prominent, cauumq. efficiunt, pueris ex casu obueniens, ut scribit Paulus, fereq. incurabilis, de qua Hipp. amplissime lib. 2. Epid. & aph. 26. lib. 3. & 35. lib. 4. Et hanc proprie ueteribus κυνάγχην fuisse appellatam scribit Aëtius, quod propter luxatam ceruicis uertebrae lingua sua radice emota, & suis sedibus excedente cogantur agri aperto ore perpetuo hiare, & canum modo linguam exercere. Ex synanche autem, ait Aretaeus, fit interdum cynanche, cum malum, in melius uertitur. Arabes corrupta uoce squinantiam uocant: latini anginam ab angēdo, quod angat. Germani à parte affecta halßgeschwår, id est, apostema colli uocant. Interdum & breuine à fuso lingua colore, qui inflammationem sequitur. Iunius das Zepfle & das wülken im halß nominat.

VIII. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΟΝΙΔΑ ΚΑΚΑ, id est, columella affectus. Est autem κίων, quod & κίον, à posterioribus & παρὰ τοὺς τοὺς Græcis, Latinis curculio siue gurgulio dicitur, ut desinit Aretaeus τὸ δὲ τῆς κατὰ τὴν κίονα σῶμα σῆπρον μόνον τὸν παρὰ τὸν κίονα, id est, substantia quadam carnea (rare texture membrane inuoluta) pendens ex palato, (id est, in fine palati iuxta fauces uersus caput in opposito radicis linguae, qua hiante ore, si quis linguam deprimat, conspicitur.) Κίων uero appellatur, id est, columna siue columella à figura ejus naturali, quæ rotunda oblongaq. est, parua columna similitudinem habens. Alia uero ratione Nicander κίονα uocat τὴν κατὰ τὸν κίονα, quod instar columna caput sustineat. Curculio autem dicitur, quod rotundam interdum instar curculionis ani-

malis in faba delitescens figuram habeat. Hujus igitur partis affectus quatuor species facit Aretaeus, easq. à mutata qualitate nominibus donat. Primam κίονα siue κίονα δὲ, cum gurgulio ob inflammationem aqua-liter intumescit, tereq. instar columna protenditur ac rubet. Secundam κατὰ τὸν κίονα, id est, uiam, cum laxior ex fluxione redditus superna sui parte tenuis est: inferna autem crassior & linidus. Sic enim uia uirginea è pedunculo suo dependenti similis euadit, tum figura, tum colore, tum magnitudine. Pars enim superior tenuis gracilisq. aptè respondet uia pedunculo: inferior autem crassa, rotunda, nigra, ipsi grano similima est: sed neq. magnitudo dispar. Appellant & κατὰ τὸν κίονα Græci: & Latini casum uia seu uunule, sed minus dextrè. Errant enim, ut tradit Galenus, qui curculionem uiam uocant, cum hoc affectus, non partis nomen sit.

Tertiam ὑπερβολὴν q. lorulum, ubi membrana utring. dilatantur, instar squamarum letarum aut alarum uestertilionum, id est, cum gargareo longior, gracilior, siciorq. euadit. Talis enim ὑπερβολή, id est, lorum non ineptè comparari potest. Prouenit, inquit Aëtius, cum ex suffitu nimium ignescit. Tunc enim gracilescit, & secundum omnem dimensionem comminuitur.

Quartam κατὰ τὸν κίονα, hoc est, fimbriam, uel, ut interpretatur Iunius Crassus, radicem montis, quando in tenuem aquæ oblongam membranam desinit ceu in mucronem. Porro rarum gargareonis accidens est tum lorulum, tum fimbria: frequentius inflammatio & relaxatio. Hinc recentiores duos tantum eosq. primos curculionis affectus recitant: & paulo aliter. Obsessum enim inflammatione gargareonē uulnam nominant: relaxatum destillatione, & ita pendentem; ut quoties agri uel salinam transfundunt, carnis aliquod frustulum se uorare opinentur, à quo ueluti strangulantur, columellam appellant. Germani interdum das Zäpfle: interdum & rectius das nider schiessen des Zäpfels uocant.

IX. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΙΣΘΙΑ ΕΛΚΕΑ, id est, tonsillarum ulcera, uel τὰ κατὰ τὰς φάρυγγα λοιμικὰ παθή, id est, pestilentes in far-

in faucibus morbi. Sic enim titulus cap. 9. lib. 1. de causis & signis morborum exponitur cap. 9. lib. 1. de curatione morborum acutorum. Pharynx enim, id est spatium illud laxius ore aperto conspicuum, quod inter laryngem & gulam medium est; binas habet glandulas, paristhmias dictas, quas & tonsillas & fauces & uicinas; uulgius amygdalas, uocant. *παρὰ τὴν* dicta, quod uelut isthmus quidam inter gulam & asperam arterie (quam etiam *Φάρυγγα* interdum uocant) extremum collocata sunt.

Tonsille dictae *περὶ τοῦ φάρυγγος*, quod instar tonsillae, id est, palisunt, ad quam in litore nauis religatur. Fauces quidam uocant per synecdochen, quod sint partes faucium. *Αμυγδαλές* dicuntur, quod e regione utring, sibi inuicem appositae. Amygdale a forma. *ταύτῃ* igitur spatio uel potius summa oris parte uarij morbi contingere possunt, ex quibus unum tantum genus, nempe ulcerum Aretaeus recenset, eaq; duplici: mitiora & pestilentia. Mitia sunt exigua, non alie descendunt, & doloris expertia. Pestifera sunt, quae altius descendunt, ut sunt aphthae & exanthemata. Ex his aphthae ut plurimum a gingiuis incipiunt, deinde serpentes palatum, totumq; os occupant, tum ad uiam faucisq; descendunt: quibus obseisis non facile sit, ut homo conualecat. Sunt autem modo subalbida, modo subrubra, modo nigra uelut eschara, unde escharam uocat Aretaeus: pessima & maxime lethalia sunt, quae nigra sunt. *Αφθῆ* exponitur Hesychio ἡ ἐν τῷ στόματι ἐκ τοῦ σπέρματος *Φθῆ*; Galenus nomine aphthae utrumq; genus complectitur: unum facile curabilem oris ulcerum, cuiusmodi est id quod ab acrimonia nutritij lactis pueros uulgo infestat: alterum cacoethes ab humoris mali, id est, uenenati & putris in os affluxu. Arabes Alcolam uocant, ab arriculo *Al* & radice *col*, quod est, ad prunas ustulauit: unde Graecum *καλὸς*, comburo, *καταίω* tepefacio. Latinum caleo & Germanicum *Kolen* & *glien*. Hec enim ulcuscula ignea quadam qualitate praedita sunt. Germani *Kurfes* & *dursehe* uocant: a Graeco *ἐξάδεια*, quod crustam significat, quae sponte sua ulceribus cauis crassa & nigra accrescit. Nam quae lenior est, non *ἐξάδεια* sed *Φελκῖς* appellatur. Aretaeo crusta est aphtha maligna

seu concreta sordes altius descendens in faucibus. Graece *ἰσθδοι*, sic dicti quod sint similes scatebris corporis, quas Graeci *ἰσθδοι* uocant.

Exanthemata, *ἐξανθήματα* Aretaeo; dicta *ἐξ ἀνθῶν*, id est, floribus; quasi est florentia, latine papulae. Sunt enim eruptiones leues humorum per cutem, siue intra siue extra os: eaq; duplices: alia subsidentes in cute prorsus, neq; se supra illius superficiem attollentes, ut morbilli puerorum & maculae pestilentes, quas periculas & petechias, quasi pestigias uocant: item lenticulares & pulicares, quod lentes & pulicum morsuunculas referant: prout maiores uel minores fuerint: & hac ratione nomine ulcerum comprehendi non possunt. Alie exerunt se, & cutem superant, ut uariolae puerorum & etatum omnium uari, phlyctanae, epinyctides & aliae pustulae, quas Germani *blatterle* / *pfinglin* & *pfochen* in genere uocant. Morbillos uero in specie *flecken* / *flechten* / *durchschlechte* & *purpelen* / quod interdum sint purpureae. Variolas *Kindsblattern* / *Kinderkrankheit* / *Scheffblattern*. Variolae autem nomen a uiribus deductum est, quod tumorem exiguum & durum significat, ex frigido crassoq; humore quasi in callum concretum, qui cutem imprimis faciei defecit, alias ecchyma & pituita eruptio Plinio. Auicenna morbillos alios uocat, quae a uariolis non causa, sed tempore differunt. Maculae enim illae sunt quaedam uariolarum praeludia & initia: & sub qualitate mutata continentur: quae tandem in uariolas erumpunt. Germanicum *pfinglin* aludit ad Graecum *Φλογος* & *Φλογω*, quod nomen pustulam ab igne excitatam denotat, *Blatter vom feuer*. *pfochen* autem est Graecum *Φακν*, quod lentiginem Latini uocant. Recentiores uero tonsillis non tam aphthas, & exanthemata attribuunt, quam tumorem & inflammationem, quae partis affectae nomen sortitur, & tonsille appellantur. Aretaeus has, ut & scrophulas sub angina nomine comprehendisse uidetur. Ex his enim collum coarctatur, & difficilis respiratio seu anhelatio redditur. Germani tonsillas *Mandel geschwer* oder *geschwulst der mandel*, scrophulas *pfingnen* oder *drüß* appellant. *χοιράδας*

pd 3 Graci

Græci uocant $\pi\alpha\lambda\lambda\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$ $\chi\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$, hoc est, porcel-
lis, quod id genus morbi porcis (quos & scro-
fulas uocant) sit familiare, aut quod nume-
rosa sit sobolis & instar scrofae prolifici. La-
tini etiam panum & paniculā, ut Græci $\phi\acute{\upsilon}\nu\gamma\alpha\lambda\lambda\alpha\iota$ uocant. Panem quog. Galli à figura cū
pane similitudine. Est enim phlegmone in
locis adenosus latior quam alior.

X. ΠΛΕΥΡΙΤΙΣ Græcè dicitur $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$ $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$ uel $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$, uel $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$. Ex qui-
bus $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$ tum costā seu latus, tū membra-
nam, quæ costas succingit, significat. Barbari
pleuresin uocant. Latini morbum lateris, la-
teralem, lateritiū, costalem, minus feliciter.
Hoc enim nomen communem omnium lateris
partiū & non priuatum affectum designat.
Particularē uerò membrana, quæ pleura di-
citur, affectū $\sigma\omega\kappa\epsilon\delta\omicron\chi\iota\kappa\alpha\varsigma$, ex instituto ho-
minum. Nonnulli tamen pleuritidem uocāt,
phlegmonem etiam reliquorum pectoris pā-
niculorum, ut mediastini & diaphragmatis,
ex quibus est Gradius. Vulgus telum uocat, ut
refert Serenus, eò quod instar teli membranā
pungat. Germ. den stich & scyten weh.

MORBI ACUTI

Libro secundo.

I. ΠΝΕΥΜΟΝΙΗ (quæ & $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$ dicitur) Latini pulmonia,
à parte affecta, quam $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$ Græci uocāt.
Hippocrates hoc morbo affectos $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$
uocat aphor. 4. sect. 4. lib. 6. Epid. c. 7. τῶν
 $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$, $\epsilon\omicron\upsilon\varsigma$ $\delta\epsilon$ $\psi\upsilon\chi\iota\kappa\iota\varsigma$. Pulmonarijs, cla-
more & proclui iracundia abstinendum.
Quod enim Fæsius contra omnium interpre-
tum expositionem cōuertit, difficultate spi-
randi laborantes, id nimis generale est. La-
tini pulmoniam, & pulmonariam, & in-
flammationem pulmonis uocant. Germani
Lungensucht.

II. ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΩΓΗ, id est, sangui-
nis ab ore reiectio. Sanguis enim reijcitur uel
ex ore & $\alpha\upsilon\alpha\gamma\omega\gamma\eta$ dicitur: uel ex naribus,
hemorrhoidibus, utero & quacumq. alia par-
te, & $\alpha\iota\mu\omicron\rho\rho\alpha\gamma\iota\alpha$ id est, profluuiū sanguinis
uocatur, præsertim tamen copiosum & libe-
rale, $\pi\alpha\lambda\lambda\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$ $\chi\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$, quod est, confertim
& impetu prodire. In specie uerò hamor-
rhois uocatur sanguinis effluuium per
uenās, quæ in ano fiunt. Reiectionem
 $\chi\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$ Hipp. appellat uomitum san-
guinis. Latini sputum sanguinis, ubi pan-

cum est, Aretæus $\epsilon\upsilon\mu\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$: fluorem, ubi co-
piosum est & Gracis hamorrhagiam. Re-
iectus uerò ab ore sanguis effunditur
uel ex partibus superioribus, uel ex inferio-
ribus. Si à superioribus, tum prodit aut à pa-
lato, aut à faucibus, aut à gingiuis & $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$
dicitur. Si ab inferioribus, tum emanat aut
à partibus naturalibus, ut stomacho, licne,
jecore: aut à partibus quæ respirationi ser-
uiunt, ut thorace, pulmonibus, aspera arte-
ria, septo transuerso. & $\alpha\iota\alpha\gamma\omega\gamma\eta$ nomine
speciali appellatur. Sic enim obscurum tex-
tum Aretæi interpretamur. Sputum autem
improprie uocatur id quod cruentum, bilio-
sum & spumosum reijcitur. Id enim quod
lingua & labijs ducitur, proprie sputum di-
citur. $\alpha\iota\mu\omicron\rho\tau\omicron\iota\kappa\alpha\varsigma$, Hemoptoicos uulgo uo-
cant, $\alpha\iota\alpha\phi\omicron\epsilon\chi\epsilon\upsilon\varsigma$ Galenus, qui sanguinem
per guttur reddunt, quasi cum $\alpha\iota\omega$ $\phi\epsilon\rho\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$
hoc est, sursum ferentes, die Blut anß
speyen. $\alpha\iota\mu\omicron\rho\tau\omicron\iota\kappa\alpha\varsigma$ uerò, exputio sanguinis,
aufwurff des blutes.

III. ΣΥΓΚΟΠΗ, syncope, nomen Hip-
pocrati, Aristoteli & Theophrasto ignotum,
 $\pi\alpha\lambda\lambda\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$ $\sigma\upsilon\gamma\kappa\omicron\pi\eta$, quasi concisura uel concisio
spiritus atq. uirium. $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$, $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$,
 $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$ Hipp. Defectus animi Plinio,
defectio animæ Celso. Nonnullis $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$,
uitalis: $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$ animalis facultatis exo-
lutionem denotat. $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$ uerò Aëtio le-
ue animi deliquium est: $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\alpha$ ualidior
animæ defectio, & initium synopes, siue im-
perfecta syncope, in qua agri mente & cogi-
tatione ualent. Syncope perfecta & consum-
mata liporhymia, per quam facultatum
omnium exolutio contingit, ut sensu & mo-
tu destituantur agri non minus quàm men-
te & animo. Galenus tamen id discrimen
non admittit, & duo prima nomina eandem
rem denotare tradidit. Aretæus, ut & alij
scriptores etiam $\epsilon\kappa\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$ & cardiacam uo-
cant. Est enim syncope, ut idem definit, $\epsilon\kappa\kappa\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$
& $\pi\acute{\nu}\epsilon\upsilon\mu\omicron\nu\omicron\iota\varsigma$ $\phi\acute{\upsilon}\nu\gamma\alpha\lambda\lambda\alpha\iota$, id est, tenoris na-
turæ destructio. Hinc & $\alpha\pi\omicron\nu\iota\alpha$ & $\alpha\delta\omicron\epsilon\upsilon\epsilon\alpha$
& $\alpha\pi\omicron\nu\iota\alpha$ $\tau\eta\varsigma$ $\delta\upsilon\alpha\delta\alpha\mu\epsilon\omega\varsigma$ dicitur. Cardiacæ
autem appellatur, quod sit $\nu\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$ $\tau\eta\varsigma$ $\kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha\varsigma$,
ut bubo inguinum: neruorum tetanus, epi-
leptia capitis. Porro cor uel per se, uel per
consensum laborat. Si per se, appellatur syn-
cope cardiaca. Si per consensum uitio stoma-
chi, syncope stomachica & cardialgia & car-
diogmos. Perperā dicitur Celsus & alij Latini

207112

nomine Cardiacæ eam synopen, quæ ex languore fit stomachi intelligunt. Contra quos & Aretæus cap. 3. lib. 2. & Galenus in lib. methodi & de locis affectis grauiter disputant. Germani *herzloß / machelofs / krafftloß / onmache / abnemmung* oder *abgang der krefft* dicitur.

IV. ΚΑΤΕΟΣ & κατωσ, Causus, δὲ τῆς κατωσ, id est, ab igneo & perurente calore, qui hunc affectum præ alijs morbis maxime infestat. Significat autem uel propriè uel communiter. Propriè febrem, quam intensissimus calor, sitis ingens, ariditas & nigrities lingua sequitur, denotat. Communiter alium quemcunque affectum, qui non ex his omnibus, sed horum plurimis constat. Græci κατωσδὴν etiam hanc febrem, id est, æstuosam & uisoriā uocant: unde κατωσδεὶς & κατωσδὴς dicuntur, qui hoc morbo laborāt. Latini communiter febrem ardentem. Celsus Arel. uerbo quodam Africano flammiosam, Barbari cansonidem. Sunt autē cognati morbi, causus, tertiana cōtinua & synochus. Causus & tertiana continua materia conueniunt. Vterque enim à bile in magnis uasis putrente oritur, sed in causo calor est intensior, & manifesta & periodica exacerbationes non deprehenduntur, quia humor putret in uasis uicinioribus cordi, ut uelutriculo & maxime ipsius ore: uel pulmonibus, uel parte sima epatis uel jejuno etiam intestino. In tertiana uerò continua putret in partibus à corde distantioribus, minusq; patientes metus ad cor sortitis, sed & paroxysmi per uices incrementa habent. Ingrauescunt enim ijs diebus, quibus tertiane intermittētis accidentia ingrauescunt. Synochus & causus carentia circuituum conueniunt. Neuter enim ad infebrecitationem peruenit, nec remissiones habet: sed in synochō sola caloris copia: in causo ejusdem acrimonia uiget: unde & causus synochō malignior & acutior. Est uerò synochus alius cum putredine, alius sine putredine. Synochus cū putredine est, cum sanguis jam putret: non putris, cum idē tantum incalcescit & feruet estq; initium alterius. Barbari synocham inflatam uel inflatōriam uocant, cujus generis fuit synochus epidemica anni 1580. eaq; non simplex sed composita, eò quod & catarrhū & alia symptomata adjuncta habuit: unde

& catarrhus cum febre epidemicus fuit, appellatus. Ad synochum putridam uerò illa pertinet, quam quidam πυροσδὴν, alij πυρ Hungaricam, alij febrem lenticularem uocant. πυροσδὴν uocant δὲ τὸν πυρ, id est, bullis, quod sanguis calore febrili feruens & quasi bullans uenas omnes impleat atq; inficiet. Morbus Hungaricus dicitur, quod in Hungaria imprimis grassari soleat, uulgò *die Ungerische suchte*. Sed non tā exiguis se terminari limitibus patitur, quin per totam Europam passim uagetur, & eandem in Hispania tum frequētissimam tum ualde periculosam esse testatur Didacus Merinus Hispanus, præsertim ab anno post Christum natum 1557. usq; ad 1573. quo & hoc scripsit, & hic morbus quam plurimos mortales inuasit. Lenticularem appellant Galli & Itali, quod lenticulas & maculas, morsus pulicum referentes producat. Vulgò febrem ardentē *die hige frantcheit, hige/brennende feber* uocant.

V. ΧΟΛΕΡΗ Galeno dicitur δὲ τῆς χολῆς, à causa putata, quod bilis in eo abundat, & infra supraq; excernitur. Hinc felliflua passio Aureliano. Alexandro Tralliano nō eam ob causam, id est, à loco affecto, sic dicta uidetur, sed δὲ τῆς χολῆς, quod materia, quæ per uentrem aduehitur, ex intestinis excerni uidetur. χολῆς enim antiquis intestinum est, sic dictum ὡς δὲ δὲ χολῆς & ἡπατος: unde Germanicum *Eldaunen*. Neq; enim, ait, solum de una fit causa sed de multis. Errat autem, eò quod hac ratione nec melancholia nominis suirationem tueri posset, cum & ipsa appellatōnem suam habeat ex eo, quod non ab alia causa, quam ab humore melancholico fieri putetur. Quid, quod in cholera non tam χολῆς quam uentriculus laborat, & hic quidem per se, illa per consensum aliarum partium. Ineptius uerò Partius, qui choleram dictam putat quasi celiacam. Quanta enim inter utrumq; affectum differentia? Latini ex Græco choleram uocant. Medici pleriq; cholericam passionem. Hinc χολεργὴ ἢ χολεργὴς ἢ χολεργὴς qui cholera morbo laborant. Germani uocāt *bauchgrimmen*, quasi *bauchkrümnen*. Belge Bor, quasi βορβορυμὸν, ob intestinorum murmur, huic passioni peculiare.

VI. ΕΛΙΣ

VI. ΕΙΛΕΘΣ dicitur à symptomate. Nam in hoc morbo αἱ τῶν ἐντέρων ἑλκεις εἰλοῦνται, id est, intestinorum inuolucra coarctantur, ut sentit Aetorius: uel πνέυμα ψυχρὸν δέγον μίμνει ἑλκιστέρον ἐν ὀλίγῃσι τῶν ἀνω ἐλκίσει, id est, flatus frigidus & lentus, qui nec infra facile peruadit, nec per superiora recurrit, in tenuibus superiorum intestinorum anfractibus conuolutus diu immoratur, ut scripsit Aretius. Sic igitur dicitur δὲ εἰλεῖν siue cum tenui spiritu, quod coarctare: siue cum aspero, quod uertere & contorquere significat. Nam quod deorsum uergere deberet, id coarctatur, ne descendat: & circumactum sursum deorsumq. uertitur. Quidam etiam ab εἰλέω, quod est, misereor, deriuant, quo naturam potius morbi quam uim nominis exprimunt. Imminens enim hic morbus acerbissimis torminibus jugulat, ut ait Aretius: unde & uulgus. Misere mei, appellat. Errant uero qui a parte affecta deducunt, quod tenue intestinum εἰλεῖ, dictum, in hoc morbo precipue infestetur. Neg, enim id intestinum εἰλεῖ, sed λεπὸν, id est, tenue & gracile appellatur. Hoc uero nomen significat & communiter & proprie. Communiter antiquis Medicis omnes intestinorum dolores tum iliacos tum colicos complectitur. Proprie uero tantum acutum tenue intestini dolorem, quam significationem tempore Tiberij Caesaris, quo nixit Celsus, primum accepisse & nouum nomen innotuisse quidam existimant. Sunt uero duo illius genera: unum ileos in specie sic dictum; alterum chordapsus. Ileos in specie sic dictus, simplicem tenue intestini cruciatum denotat. Chordapsus compositum ex iliaco & tumore intestinorum, qui compressus manibus, cedat & quodammodo remollitur, id quod Etymologia nominis ostendit. χορδάψος enim siue χορδαψὺς deducitur ab ἐψῆσις significante μάλιστα & χορδὴν quod est ἔντερον, ut ait Aretius: uel quod qui manum loco dolenti admouerit, is ueluti τῆς χορδᾶς ἀνίσταται, id est, intestinum ad chordarum fidium uel morem tensum tangere uidetur, ut scribit Galenus lib. 6. de locis affectis. Hinc χορδένω, quod est, in chordo & implico. Hipp. lib. 1. περὶ τῶν ἐντέρων παθῶν & ipse εἰλεῶν duplicem facit, arcuatum & hamatiten. Arcuatus in quo oculi interdum

morbo arcuato implentur. Hamatiten, in quo sanguis à naribus fluit, de quo plura in scorbuto magnis lienibus cognato. Latini Græcum εἰλεῖς uerbum uerbo reddentes sua lingua uoluuulum & conuoluulum interpretantur: sepius autem ileon uocant. Celsus Aurelianus appellat acutum tormentum, cuius nominis tres causas recenset. Vel quod existiment egrotantes conuoluti atq. torqueri suorum intestinorum uerticula: uel quod spiritus ob abstinentiam clausus sese inuoluens uinctiones atq. tormenta efficiat: uel quod uehementia dolorum supra eas partes que patiuntur egrotantes arcuati conuolutiq. plicentur. Idem scribit ex sententia Callimachi nonnullos Pythagoreos, qui in Sicilia medebantur, consueuisse hunc morbum phragmon, id est, sepimentum nuncupare, quod septis & obtusis naturalibus uentris officiis cōtingat. Barbari uocant Illiacā passionem. Germanis grümen/darmgicht/Gott erbaum dich mein.

VII. Τακτὰ δὲ ἡ πάσις ὀξεία πᾶσι, id est, acuti jecoris affectus. In genere uitium epatis male affecti, morbus epaticus & jecoritis. Græcè ἡπατίτις eum in modum, ut περὶ ὁρίσιν, dicitur. Hoc affectus Græci similiter epaticos uocant. Scribonius Largus jecorosos. Marcellus Empiricus jecoritis. In specie hoc uitium aliud diuturnum, aliud acutum est. Diuturnum est intemperies; obstructio, scirrhus, exigua phlegmone.

Acutum est hamorrhagia epatis & magna phlegmone. De his igitur hoc capite agit Aretius. Hemorrhagiam uocant fluxum sanguinis epatis, uel sanguinis epatici, cuius plura sunt genera. A quantitate fluxus, multus & paucus. A qualitate, clarus, saniosus, tenuis, crassus, foetidus, odoris expers. A loco, gibba, simè partis. Phlegmone est inflammatio, id est, tumor præternaturam ex aliquo humore calidiore oriens, unde febris sequitur: est q. tum aliarum partium, tum epatis, qui hepatitis proprie dici solet: est q. alia totius, alia partis, ut caua, gibba: alicujus ex locis, membrane, uenarum. Nomen igitur hepatitis duo illa, nēpe genus & specie complectitur, ut hoc in loco: alibi uero passim apud Hipp. eadē uox duo alia significat, nēpe nenā jecorariam, quæ caua dicitur: (de qua sequenti capite:) & ea genera morbi regit, quæ à jecore originem trahūt, de quibus hoc in loco nihil.

VIII. Ηῦ

¶ 111. Η καὶ τὴν καὶ τὴν φλέβα ἐξείη
 τοῦτο, id est, uena caua acutus morbus,
 uel uoluptas φλέβης καὶ τὴν ἐξείη τοῦτο
 τοῦτο, id est, dorsalis uena atq. arteria mor-
 bus acutus, ut habetur cap. 7. lib. 2. de cura-
 tione acutorum.

Caua dicitur à magna cauitate, quam ob-
 tinet, Galeno περὶ τῆς, Hipp. ἡ πρῆξις &
 αἰμορροΐς, id est, sanguis fluit, quod sanguinem
 copiose effundat, si secetur, rumpatur, con-
 uellatur. Est enim uenarum alia maxima,
 alia minor. Maxima est caua, per quam san-
 guis in epate elaboratus in maxima copia
 per totum corpus deriuatur. Minor est uena
 porta, ejusq. surculi, & uena umbilicalis.
 Maxima autem illius uenae radix ē gibba
 supremāq. epatis parte enata in duos trun-
 cos diuiditur, quorum unus superior, alter
 inferior. Inferior est descendens, qui ab he-
 pate deorsum detortus, in caudicem simpli-
 cem & stipites duos diuiditur. Caudex sim-
 plex, completitur partem eam quae ab epate
 descendit, & ad sacri ossis initium usque
 protenditur: ex qua communiter quinque
 uenae utrinque, una dextra, altera sinistra
 prodeunt, adiposa, renalī, spermatica, lum-
 baris & musculosa. Adiposa ad exteriorem
 renem tunica adiposa copiosa circumfusam
 fertur. Renalis ad renem excurrit, quae &
 emulgens dicitur, quod serosum humorem
 emulgeat, secernatq. Spermatica seminis
 materiam ad testes deferit, unde seminalis
 dicitur. Lumbaris inter quatuor lumborum
 uertebras, & spinalem medullam fertur,
 & spinalem medullam irrigat. Mus-
 culosa in lumbares & abdominis mu-
 sculos propagines profert plurimas, sed quae
 interdum ab iliis emergit, ut refert An-
 dreas Laurentius. Hic igitur simplex cau-
 dex est. Duo stipites sunt magni rami, in
 quos caudex finditur: qui quod ab iliis in-
 cipiunt, iliis uocantur. Rursus quilibet ilia-
 cus stipes in ramum duplicem diuiditur,
 quorum alius interior, alius exterior.

Interior intra abdominis cauitatem con-
 tinetur, à qua uena quatuor proueniunt, sa-
 cra, hypogastrica, epigastrica & pudenda.
 Sacra per ossium foramina in ossis sacri
 (quod magnam uertebra vocat Hipp.)
 medullam fertur. Hypogastrica diuersis
 surculis tum ad uterum ejusq. ceruicem:

tum ad uescicam, tum ad recti intestini ex-
 trema, haemorrhoidalis externa ibi appel-
 lata, excurrit. Epigastrica in epigastrij
 musculos disseminatur, magna sui parte
 sursum ad umbilicum fertur. Pudenda ad
 eas partes tam in uiris quam in mulieribus
 disseminatur.

Exterior extra abdominis cauitatem de-
 labitur, & cruralis dicitur, quod ad inguina
 & crura descendit: à quo sex uenae propa-
 gantur, saphena, ischias minor, muscula, po-
 plitea, suralis, & ischias major.

Saphena seu malleoli uena ad inguinis
 glandulas nata ad malleolum externum
 descendit, & in pedis superni cutem uariè
 diuiditur.

Ischias minor è regione saphena extror-
 sum ad coxendicis cutem, & ejus loci mu-
 sculos distribuitur. Muscula duplex est:
 minor & major. Minor tibie musculos &
 cutem adit. Major per femoris musculos di-
 seminatur.

Poplitea per medium poplitem delapsa
 nunc in surae cutem absimitur: nunc ad cal-
 cem usq. descendit, nunc per externum
 malleolum fertur.

Suralis in ramos duos diuiditur, exter-
 num & internum.

Externus minor est, internus major, sic
 dicta quod in sura musculos & cutem tibie
 interna disseminata circa malleolum inter-
 num reflexa, latus internum pedis & cutem
 pollicis, raro alios digitos adit.

Ischias major, maiorem portionem per
 sura musculos deferens in decem ramos
 absimitur, & singulis digitis binos largi-
 ens, minorem inter fibulam & calcem amit-
 tit.

Hic est truncus caua uena inferior, qui
 ut in omnes corporis partes inferiores di-
 rigitur: ita eadem alit & instar fluminis
 laudabili succo irrigat. Sunt autem partes
 inferiores, renes, peritonaeum, uescica urina-
 ria, uterus, testes, musculi & ossa, & omnes
 aliae, quae infra jecur sita sunt.

Superior truncus est ascendens, cujus
 ut & inferioris, duae sunt partes. Caudex &
 stipites. Caudex partem eam completti-
 tur, quae ab epate ad jugulum usque
 extollitur. Ab hoc caudice quatuor uenae tā-
 quam riuuli manant, phrenica, coronalis,
 azygos

azygos & intercostalis, eaq; qualibet duplex: dextra & sinistra, excepta azygo.

Phrenica siue diaphragmatica per diaphragma disseminata ad cordis usq; inuolucrum & membranas & Pectus ramos spargit.

Coronaria, et Paviā dicta, uniuersam cordis basin instar corona cingit: & ex latere suo uelut lacero in dextrum sinum tanquam cisternam ostio patentissimo sanguinem effundit.

Azygos, id est, omnis conjugij expers, sic dicta, quod in dextro tantum latere reperitur. Ramus itaq; solitarius est, sed qui tam in sinistram quam dextram partem fertur, octoq; inferiores costas, & earum spatia octo uenulis alit, ad secundam ferè lumborum uertebam usq; descendens: ubi emulgenti jungitur. Quae causa est, ut commodè & rari & pulmonis uomica lotio exhauriri possit.

Intercostalis tria aut quatuor superiorum costarum spatia nutrit: quam uero saepius deficere obseruauit Andreas L. quo casu azygos illius munere fungitur, & ramos ad superiores costas mittit. Hic simplex caudex est.

Stipites sunt insignes rami, in quos caudex finditur, qui quod ad clauas & jugulum ascendunt, clauij appellari possunt, uulgo subclauij sed confuse. Rursus quilibet clauius in ramum triplicem diuiditur.

Interior est subclauius, qui intrathoracis cavitatem reconditur, à qua uena quinq; proueniunt, mammaria, thymica, capsularis, cernicalis & muscula, eaq; qualibet duplex: dextra & sinistra.

Mammaria descendens, utring, una, ad mammas fertur, & ad xiphoidis latera emergens cum uena epigastrica ad umbilici regionem anastomosi jungitur.

Thymica per thymum (qui glandulosum corpus est sub jugulo) distribuitur, nec non per intersepientes membranas.

Capsularis per cordis inuolucrum fertur, occurratq; phrenicis, quae ascendunt. Hanc à paucis deprehensam esse annotauit Andreas L.

Muscula summi thoracis & colli infimi musculis perreptat.

Exterior clauius est, qui extra thoracis cavitatem egreditur, estq; rursus duplex:

superclauius & axillaris. Superclauius est, qui proximè à diuortio supra clauas emergit. Axillaris, qui remotius ab eodem distans ad axillas pertinet.

A superclauio ad colli latera uena oritur, quae à jugulis, cui uicina est, jugularis, Graecè & Πρωϊνός dicitur, eaq; duplex: dextra & sinistra. Dextra iterum alia interna, alia externa. Interna per latera cernicis interiora ad dextram cerebri, & ejus medulla partem extollitur. Externa sub cute sursum fertur in cutem capitis, ejusq; carnosam membranam, & alias caluae partes, subq; auris radice, ut plurimum diuisa, tandem in frontis medio dextra cum sinistra juncta, uenam frontis constituit.

Sinistra similiter alia interna, alia externa. Interna in sinistram cerebri, & medulla eius partem spargitur. Externa in omnes partes externi capitis sui lateris surculos spargit quam plurimos.

Ab axillari tres oriuntur uena, thoracica, basilica & cephalica.

Thoracica est quae ad thoracem fertur, quae & ipsa duplex est: superior & inferior. Superior in mammas & musculos pectoris peruat. Inferior totum thoracis latus perreptat.

Basilica est, quae per interiorē brachij partem fertur. Hipp. interna, estq; alia dextra, alia sinistra. Dextra uulgo epatica & jecoraria: sinistra lienaris dicitur.

Cephalica est, quae per brachij exteriora fertur. Hippocrati extrema, uulgo cephalica, quod in affectibus capitis iundatur. Appellatur & humeraria, quod per humerum feratur.

Ex his duabus postremis uenis emergit ea, quam Medici eam ob causam communem, uulgo medianam, Arabes uenam nigram appellant, quae peculiaris & tertia brachij uena non est, sed riuulus quidam ex cephalica & basilica in cubiti articulatione coitu emergēs. Vtraq; enim uena egressa humeros, dum ad cubiti articulationem uenit, in duos surculos, externum & internum diuiditur, ex quibus duo interni sibi inuicem in medio cubiti occurrentes medianae istius locum constitunt: quae ab origine sua longius progressa partim ad cutem manus externa absumitur, partim in duos ramulos diuiditur, quorum unū inter pollicē & indicē adductus

diductus cephalicam & oculariam appellatam: alterum inter medium & annularem. Auicenna scylen quidam esse existimant. Externus uero cephalica surculus, isq; insignior per medium radij & carpum progressus conjungitur ramo inter paruum digitum & annularem desinit, quem uenam saluastellam Arabes uocant.

Hactenus de caua uena, quam rudi seculo Aretæus rudi Minerva delineauit: nos prolixius perspicuitatis gratia descripsimus.

Minor uena est uena porta, cuius & ipsius idem breuiter meminit. Hac sanguificationi seruit, ut illa distributioni & perfectioni sanguinis: utq; caua in gibba & connexa parte: ita porta in sima & concava parte hepatis inter duas illius eminentias, quas portas Hipp. uocat, radicatur, unde & portæ nomen accepit. Alij tamē portam dictam esse uolunt, quod per eam uelut portam chylus ad epar deferatur. Dicitur autem & uena porta & porta & osliaria, μεγάλη Gale-
no: interdum & τελεχία quod sit τελέχη, id est, trunco cuidam plantæ similis, Aretæo Φλέψ δὲ τῶν πύλων, ut & Galeno interdum ἡ πύλιος πύλας, id est, uena qua ad portas est. Quidam jecoris manum uocant, quod ea tanquam manu ad chyli attractionem epar utatur. Arabes uenam lacteam, quod cremorem lactis similem allicit. Eadem instar arboris in radices, truncum & stipites diuiditur. Radices sunt capillamenta, quæ innumeris surculis per uniuersum epatis corpus sparguntur. Truncus est caudex, in quæ radices coeunt. Stipites sunt surculi, in quos caudex dirimitur.

Rursus truncus quatuor ex se ramos emittit, cysticum, gastricum, gastropiploicum & intestinale.

Cysticus ex antica & suprema trunci parte ortus, mox in uescicam felleam bifariam fertur. Est enim gemellus.

Gastricus, isq; dexter, ad posteriorem uentriculi partem & pylorum pratenues spargit uenulas. Sunt autem tenues potius quam crassæ, ut chylus in illis existens ueram sanguinis effigiem assequi possit.

Gastropiploicus ad fundum uentriculi dextrum & omentum abit, surculis illum supernè: hoc infernè peruadens.

Intestinalis per duodeni longitudinem

excurrit. Sic Andr. Laurentius. Alij cysticum & gastricum tantum recensent: eò quod ceteri sæpe in mesenterico emergere obseruantur.

Stipites insignes duo sunt, splenicus & mesentericus.

Splenicus est elatior, qui ad lienem ferè totus fertur: estq; duplex: unus ante diuisionem, alter post diuisionem. Ante diuisionem quadruplex est: gastricus minor, epiploicus dexter, coronarius, stomachicus & epiploicus posterior.

Gastricus minor, isq; sinister non admodum frequenti ramorum serie in gibbam uentriculi partem distribuitur.

Epiploicus dexter in dextram inferioris omenti regionem surculos aliquos deriuat, & quibusdam ramulis colum intestinum irrigat.

Coronarius stomachicus omnium crassissimus, dum ad uentriculi regionem superiorem abit, mox bifariam dispergitur, priore ramo orificium uentriculi superius corona instar cingit, altero ad pylorum descendit.

Epiploicus posterior dorso alligatus ad posteriorem omenti membranam, & coli partem ramum dextrum & sinistram mittit.

Post diuisionem qui stipes est, rursus subdividitur in duas uenas, quarum singula iterum in alias atque alias infinita sobole diremte uniuersam lienis substantiam perreptant. Ab eodem uero stipite jam in liene existente uena insignis prodit, uas breue aut uenosum dicta, quæ rursus in os fundumq; uentriculi resiliens melancholicum succum eructat, qui suo sapore acerbato & acido torpescens appetentiam excitat, uel potius uentriculum corroborat. Fames enim non tam à persusione humoris melancholici, quam à penuria alimenti oritur.

Mesentericus stipes est inferior & multo amplior, qui in mesenterium & intestina infinitos diffundit riuulos, inter quos præcipui tres obseruantur: hemorrhoidalis, cacalis & mesentericus in specie sic dictus.

Hemorrhoidalis per coli extrema & re-
cti intestini longitudinem ad anum usque prore-

prorepat: eius finem exilibus ramis orbiculatim amplectens. Et hæc interna & plethoræ uacuatrix: ut illa, quæ uenæ cauæ ramulus est, de qua supra dictum est, externa, & cacoehymia depletrix appellatur. Hæc occultas: illa externas hæmorrhoides parit. Quod si enim ob lienis obstructionem melancholicus sanguis expurgari nequeat, huius ramuli beneficio, certis quibusdam internallis excerni solet. Cumq; duplex sit hæmorrhoidalis, non mirum ijs siue arte siue sponte apertis non solum morbos abdominis, qui à sanguine in uena porta exuberante ortum habent: sed & affectus sanguineos, qui thoracem & caput affligunt, persanari.

Cæcalis ramus ad cæcum intestinum fertur.

Mesentericus in specie sic dictus, in complures & propè infinitos instar radicis arboris diuisus furculos, uenas mesaraicas constituit, quæ inter duas intestinorum, imprimis uerò ilei & jejuni, ubi major illorum copia est tunicas sparguntur, ut chyli inde tenuiorem partem exugant, & ad epar transmittant, munita glandulis, ne uel confundantur, uel comprimantur, uel ualidis motibus dissumpantur.

Ex quibus apparet nō ex caua uena, sed ex porta nutriri uentriculum, pancreas, lienum, mesenterium & intestina, eò quod sola porta, in has partes suos traiciat furculos: uena caua nullum. Estq; hæc dilucida uena tum cauæ tum portæ descriptio, cuius utriusq; radices per jecoris carnem confusæ sparguntur, sibiq; inuicem miranda quadam anastomosi uniuntur. Extrema enim radicum uenæ portæ in medias uenæ cauæ radices infiguntur, & uenæ cauæ extrema in medias portæ radices cōeunt, ut à porta in cauam & à caua in portam facile meet sanguis & remeet. Non tantum igitur uenæ cauæ truncus superior cū inferior ita unitur, ut si quis immissa lamella explorare uelit, unum ascensum utriusque deprehendat, quod scripsit Aretæus: sed & uenæ cauæ cum uenæ portæ tanta communicatio est mutuæq; complexio, ut si quis in uenam umbilicalem recens nati (quæ foras propendit) immittat tubulum, uideat & intestina & cauæ ramos, & cor & ipsam etiam pulmonum carnem distendi, quod obser-

uauit Andr. Laur. Umbilicalis enim in portam definit: & porta in cauam, rursusq; hæc in illam. Illa uerò nempe umbilicalis iam edito infanti inarcescit, & in ligamentum abit. Ex eadem uerò de GRIPTIONE, ait Aretæus, etiam illud sequitur, ut totius uenæ cauæ truncus tum superior, tum inferior morbis acutis obnoxius sit: non tantum inferior, qui ad dorsum pertinet, id quod Medici quidam opinati fuerunt, sed peperam. Patiuntur autem uarios morbos, inter quos præcipui sunt cæmata & phlegmone.

Cæmata Hippocrati dicuntur diuturni ex defluxione affectus cū in omnibus articulis, tum præcipue circa coxendicem, ut ait Galenus. Aretæo uerò hoc in loco sunt siue repletiones, siue rupturæ uenarum ortæ uel ex multitudine uel feruore sanguinis. Alludit enim ad Hebraicum Cadah, id est, accensum est siue incanduit, sic dictum quasi incendium, Germ. *engündung*, quod utrumque eiusdem originis est. Comprehendit igitur nomen suo complexu, id quod aliis in genere ἀνδραγμία dici solet, & ἀνδραγμία, id est, dilatando. Quibusdam etiam speciali nomine ριγὸς. Latine uarix. Hic enim tumor est tactu blandus à sanguine, & spiritui ab arteria, aut uena profusus excitatus, quo aperto sanguis affatim erumpit, & unā uitalis spiritus, ut eger sepe in Medicorum manibus deficiat. Cuius rei exemplum nuper obseruauit in muliere plethorica, cui uenæ cruralis cum diu inuoluisset, tandem sua sponte rupta, circiter quatuor mensuras sanguinis profudit, unde exanguis facta, uix multis diebus obstructo uulnere, & adhibitis analepticijs restitui potuit. Sic lethalis est fluxus sanguinis de uenâ interna qualibet magna, ut pulmonis & epatis, cuius Aretæus meminit, de truncis uenæ cauæ utrisq; loquens. Mortifera uerò est hæmorrhagia etiam meningum aut retis mirabilis, quarum uenæ magnæ quidem non sunt, sed tam frequentes ut sanguinem in cerebri mole ferre copiosorem quàm in jecore reperiri quidam existiment: unde & cerebrum tam uehementer caleferi inflammariq; solet. Sic lethalis est repletio tenuium cerebri uenarum in epilepsia puerorum, dum pituitam præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur.

Phleg-

Phlegmone, alter morbus, inflammatio dorsalis uena atq. arteria est, quam prolixè describit Aretæus: recentiores silentio prætereunt. Est autem non tam uena quam sanguinis in uenis contenti inflammatio, & causæ species quædam, quæ in dorso maxime sentitur. Hinc factum, ut non aliam causam quam phlegmone dorsi curationem autor proponat: & liber secundus unum caput minus habeat.

IX. Ἡ κατὰ τὸν νεφρὸς οἴσιν αἰσθάνεται, id est, acutus renum morbus, nempe inflammatio & obstructio οἴσιν αἰσθάνεται, id est, quæ celeriter jugulat. Sunt enim plures earum partium morbi, qui jam inter diurnos recensentur. Omnes autem illos νεφρικούς nomine Græci interdum complectuntur, siue acutos siue diurnos, Germ. Nierenwehe. Hippocrati τὰ νεφρικά sc. πᾶσι, aph. 6. lib. 6. & alibi. Et Nephritici sunt, qui ex renibus laborant, ut stomachici ex stomacho, epatici ex epate, splenici ex liene, colici ex colo, ut refert Gal. lib. 2. de comp. med. sec. loc. cap. 2. Germ. Nierensüchtig.

X. Τὰ κατὰ τὸν κύστιν οἴσιν αἰσθάνεται, id est, acuti in uesica affectus, nempe phlegmone & ulcera, lapides & grumorum obstructions: à quibus ischuria & stranguria oritur. Excretio enim urinae, siue qua animal uiuere non potest, aut aboletur aut diminuitur, aut deprauatur. Abolita uocatur ἰσχυρία, cum urina omnino supprimitur, sic dicta ἀπὸ τῆς ἰσχύος, id est, tenendo τὸ ἔργον, id est, urinam. Galio Aureliano ἰσχυρία sed perperam. Estq. affectus uerus & spurius. Verus est, qui fit uitio uesicae urina plena, obstructo illius meatu. Spurius, qui fit uitio renum aut ueterum, à quibus uesica nihil recipit. Latinis οὐροφραγξὶς lotij retentio uel suppressio. Germanicis auffhaleung oder verstopfung des harns. Diminuta urina uocatur stranguria, cum uesica reddit imbecilliter ac deficienter, sic dicta ἀπὸ τῆς σπασμῶδους, id est, gutta seu stilla, & τὸ ἔργον, id est, urina, quasi κατὰ σπᾶσμον τὸ ἔργον ἐκκρίσκει, quod in ea stillatim lotium redditur: uesicae morbus Cicer. substillum Catoni, alijs urinae stillicidium. Germ. Halseuch / harnstrang / harnwinde / tröpficht harnen. Differt à diabete. Nam stranguria laborantes frequenter mingunt & guttatim. Diabetici frequenter & in magna copia.

Deprauata urina dysuria est, quæ libidinem meiendi facit, sed excretionem cum dolore, sic dicta à δύς quod in compositione ægrè & malè significat (ut in nomine δύσπνοια) & τὸ ἔργον, id est, urina. Lotium enim uel quoddam & difficulter in ea excernitur. Differt à stranguria. Nam stranguria laborantes guttatim & frequenter mingunt. Dysurici guttatim & non frequenter, ut quidam interpretantur. Pleriq. uerò aliter, quibus dysuria stillicidio caret. Fit uerò siue cum difficultate, siue cum dolore. Galenus namq. duas illius species constituit comment. aph. 48. lib. 7. Ἡν αὖτε, τὴν μετὰ πόσιν, hoc est, quæ cum dolore, cuius causa inflammatio, abscessus, exulceratio, inæqualis intemperies & spiritus statulentus.

Alterum τὴν μετὰ δύσπνοιας, ὡς μογίζετο, hoc est, quæ cum difficultate, ut uix ipsa uesica opus suum peragat: cuius causa aut facultatis imbecillitas, aut humor præter naturam. Dysurici igitur cum mehere cupiunt, non statim excernunt, sed magno cum conatu atq. etiam aliquando dolore. Arabes stranguriæ & dysuriæ nomine indifferenter utuntur: ut & uulgus, quod plerumq. confundit similia. Virumq. igitur affectum & dysuriam & stranguriam Germani uocant harnstrang / harnwind / reissen. Differunt enim secundum magis & minus.

XI. Ἡ στεινὴ μήτρα, id est, uulua strangulata, præfocatio matricis Aurel. Vas enim fatum conseruans ab Aretæo & ὑστὴρ & μήτρα uocatur, à Latinis uterus & uulua. ὑστὴρ id est, postrema dicitur à situ, quod ultimum inter uiscera locum habeat. μήτρα id est, matrix, quod sit mater fatuum, qui ex ipsa aut in ipsa nascuntur: uel quod matres faciat, quæ ipsam habeant. Pterus, Plinio utriculus, quod in eo uelut utre fetus contineatur. Vulua, quasi uolua aut ualua. Lucilio bulga, quod folliculi & loculi similitudinem habeat. Aristoteles locos uocat. Græci etiam φύσιν, γένεσιν, δελφίδας, ἄγγος & γονίον. Huius igitur uisceris motus triplex est: naturalis, symptomaticus & mixtus. Naturalis est, quum semen proleat à sua cernice, eiq. quasi obuiâ occurrit: dum ita se contrahit ut concipiat, & dum conatu ualido fatum, secundasq. & res alias sibi aduersantes excludit. Symptomaticus similiter

Ee triplex

triplex est: ascensus, reclinatio & descensus. Ascensus, dum ad superiora fertur, hysterica praefocatio, & ἀνωία ὕστερον, id est, anbelitus ob uteri culpam interceptio nominatur. Reclinatio, dum ad latus dextrum uel sinistrum fertur, distortio, conuersio & peruersio dicitur. Descensus, dum ad inferiora proreptat, uteri prolapsus seu procidentia uocatur. Mixtus est, dum nimium resiccatus & sitiens ad epar recurrit, aut furens prolabitur. Naturalis sit a sola facultate animae. Symptomaticus a causa morbifica: mixtus a causa morbifica & facultate simul. Motus autem ille symptomaticus conuulsio dici solet κατὰ χεῖρας, ut & singultus. Conuulsio enim proprie dicta motus est earum partium in iussus, quae sponte nostra mouentur. Uterus autem non sponte nostra sed sua mouetur. Hoc igitur membrum seruire non est, si proprie loqui uelimus, ζῶον ἑσθὺντικόν, id est, animal concupiscentia particeps, ut appellat Plato, sed, ut interpretatur Aretaeus, σπλάγχνον ἄγχι τῷ ὥδε ὅς ἐστι ζῶον ἐν ζῳῷ: uiscus prope animatum, & uelut animal quoddam in animali. Quod enim instar animalis motu locali moueri uidetur, iucundis oblectatur, tristibus afficitur, id sit κατὰ χεῖρας, non sub propria sed sub aliena specie. Ex merore enim praefocationem incurrit ob defectum spirituum, quia meror refrigerat: offenditur fædis odoribus, dum bene affectus est, ratione prauorum uaporum ex rebus fetidis emissorum. Fetida enim omnia incocta sunt, & prauè permixta, ideoq; inaequaliter sensum afficiunt. Hinc Aristoteles 8. de historia animalium, grauidas mulieres & equas ad odorem extinctæ lucernæ abortum pati scribit, id quod eandem ob causam contingit. Inquinantur enim materni spiritus, quos per arterias umbilicales fetus trahit. Iisdem uerò etiam recreatur, ut castorio & assa fetida, cum male affectus est, eò quod fædi illi uapores nature nostræ aduersantur, quos dum ut hostes insensissimos natura irritata expugnare conatur, simul prauos in utero contentos humores extrudit, perinde ut noxia pharmaci qualitate dum uellicatur, uacuationes perficit. Offenditur uerò & suauiter olentibus, ut moscho, ambra & similibus, dum prauè affectus est, ratione bonorum uaporum ex rebus bene olentibus excurrentium. Bene enim

olentia cocta & acuta admodum cerebri membranas afficiunt, & hinc uterum, qui & ipse membranosus est, & cerebro consentit: quo affecto qui prius latitabant in utero uapores tetri, suscitantur & per arterias, & alios cacos ductus ad diaphragma, cor & cerebrum expirant: unde suffocatio. Inuatur contra sua uolentibus, dum bene affectus est, ratione uaporis & tenuissimæ aure odorem comitantis, quo celerrimè afficitur, cum exquisitissimum sensum habeat.

XII. Tria sunt nomina cognata, quæ eruditi separant: uulgus sæpè confundit, οὐρογίασις, οὐροελασμός & πριαπισμός. Σατυρίασις est genitalium dolor & inflammatio, ut hoc loco, quæ affecti coitum appetunt. οὐροελασμός est pruritus ad Venerem, familiaris maxime mulieribus salacibus, quæ satyrica eam ob causam dici possunt. Tales autem sunt, qui uterum natura ualde siccum habent, & pabuli sui, quo repleatur, cupidum: id quod ex fissuris labiorum cognosci potest. Galeno hoc nomen etiam aliud genus morbi significat, nempe tumorem adenum, qui aliquantulum post aures prominet. οὐροελασμός est incipiens elephantiasis, quæ & οὐροελασμός dicitur. πριαπισμός est penis emphysema, quo laborantes, Venerem non appetunt. Posterius hoc à Priapo, priora nomina à Satyris nomen habent, sed diuerfas ob causas. Satyriasis enim dicitur, quod ea uexati penem instar Satyri erectum habeant, ut ait Aretaeus. Satyriasmus autem, quod eo laborantes facie Satyris similes euadant: uel quod elephantici ut & melancholici satyriasi sæpè tententur. Priapismus deniq; quod eo affecti Priapi lasciuia imitentur. Sunt autem Satyri Dii Baccho sacri, ut ait Aretaeus, qui arrecto pene figurantur, quod diuinæ rei signum est. Nunc uerò Satyri uocantur, homines pilosi, faciem cum humana similem habentes, uerius tamen spectra & demones quàm homines. Germ. waldreuffel & waldgespens sic dicti à radice schoter 70th id est, praefectus, qui uirgam seu baculum tenet (cognatum enim est nomini chothar 70th quod uirgam significat, quam Satyri extantam habent.) Cognatum uerò idem est etiam nomini satan, quod tam de homine quàm Diabolo dicitur, aduersarium significans. Hinc satyria herba

herba, cuius esus tentiginem genitalium partium inuehit. Priapus uero idem est qui Bacchus, cuius simulachrum fuit puer ingenti pene, & extenso, ut ait Suidas, quod nomen compositum est à uerbo Para παρ, fructus protulit, cognatum latino uireo, & à nomine Ab ἄβ, pater, cognatum latino auus, ut Priapus sit quasi ferax pater.

Latinis Satyriasis uirorum, tentigo dicitur. Aureliano tentigo ueretri, Iuuenali ueretri intensio. Appellant & tetanōn & τανόν & αἰδοίου. Differt à ceparia, ut uocas Marcellus, quæ tumor est penis sine tensione, aut in certa tantum parte, ut præputio.

MORBI DIUTVR NI LIBRO PRIMO.

I. Cognata sunt nomina, κεφαλαία & κεφαλαγία & πρὸς κεφαλήν. Dolor enim capitis aut uetus, aut recens est. Si uetus, aut totum caput occupat & cephalæa dicitur: aut alterutram tantum partem, & heterocrania uocatur. Si recens est, cephalalgia appellatur.

Κεφαλαία à parte affecta, ὅτι τῆς κεφαλῆς, id est, capite. Latinis dolor capitis. Caput autem hoc loco dicitur pars illa, quæ capillo tegitur, & cuius caluaria adiacet superiori quidem, pericranium: inferiori uero meninx dura. Alijs cephalæa uocatur, nux, ouum, galea, galeata passio, à similitudine cum nuce, ouo, galea, & ipsa galea, quod totum caput admodum nucis, oui & galea comprehendat. Germ. *Hauptweche von langer zeit her.*

Κεφαλαγία propriè omnem dolorem capitis significat: ex instituto uero hominum recentem tantum. Sodem Arabes uocant à radice Schod شحذ id est, deuastauit, unde Grecum χέρλιος & Germanicum *Schad*. Nullam enim partem corporis humani aquè deuastant dolores, ac caput humanum. Cucurbita enim more cunctis superpositum passim in se rapit uiscerum subiectorum inquinamenta. Germanicis *Hauptweche*.

ΕΤΕΡΟΚΡΑΝΙΑ quasi alterutrinus cranij dolor: aliàs ἡμι κεφαλήν, id est, dimidiij capitis dolor. Auicenna scribit à Galeno. appellari ambulatorem mediū. Nā modo dextram, modo sinistram partem occupat,

& à temporum pulsatione ferè ortus ad futuram usque protenditur. Ea enim dolorum interstitium est. Arabes plura huius generis faciunt, nempe monopagiam & clauum. Monopagia dicitur, quasi unam partem capitis tenens. Clauus est passio in parua capitis parte & communiter supra oculum in supercilio, sic dictus, quod eo laborantes, clauo seu terebello se perforari, atque uelut acuungi uel malleo contundi existimant. Onum etiam quidam dici existimant à similitudine oui, non armorum, ut supra, sed gallina, & sic ad hemicraniam pertinet. Serapion quoque non omnem capitis querelam, sed solam pulsatilem, sodam appellat, & sic heterocraniam denotabit. Germ. *Hauptweche in einer seytten.*

Differt autem uetus & recens dolor non tantum duratione sed & tempore, imbecillitate capitis, sexu, uehementia. Vetus enim, qui cephalæa dicitur, jam diu durauit & continuus interdum est: interdum ex interuallis repetit & exacerbatur: suntq; interualla uel ordinata uel inordinata, uelut in comitiali morbo. Sic hemicrania per circuitus plerumque reuertitur, uel quotidianos, uel tertianos. Idem dolor ob caput imbecillum à re quauis facile irritatur: mulieres magis quam uiros uexat, propter copiam & culturam capillorum, ut uult Calius Aurelianus; tamq; uehemens, ut eo affecti neque strepitus neque uocem uehementiorem, neque

Ec 2 splen-

splendorem, neq. vini potū, neq. odores, quibus caput repletur, ferre possint, neq. item motum. Sic hemicrania laborantes interdū ne manum quidem, si tangantur, ferre possunt, affecto scilicet pericranio, & cute non ex parte morbi. Recens uerō qui cephalalgia dicitur, dolor est brevis temporis, uiros magis uexans quam mulieres, & mitior, qualis est ea, quæ à Sole, aut labore, aut à febribus contingere solet. Ex quo apparet utrumq. genus minoris ac maioris ratione inter se distare, ut cephalgia sit inueterata & agere cedens κεφαλαλγία & κεφαλαλγία recens & facile cedens cephalgia. Potest uerō cephalalgia & hemicrania in cephalgia successu temporis, ut & in uertiginem uel conuulsionem abire. Itaq. inquit Aretæus. Exiguos dolores capitis ne spernit.

II. ΣΚΟΤΩΜΙΑ & σκοπιδίνη Aretæo unū & idem sunt. Interpres uertiginem uocat, sed minus recte. Duplex enim uertigo est: simplex & tenebrosa. Simplex est imaginationis passio, cum circumagi in gyrum uidentur omnia, Grecis δῖος, ἰλιγγίαι, ἰλιγγία. Tenebrosa, oculorum passio est, cum præter capitis & grauedinem & rotationem tenebræ oculis aut splendores ac scintilla quedam (μαγμασμοί Aretæo, λαμπρόδες alijs dicuntur) caligini permixta oculis obuersantur. Aretæo σκοτώμα & σκοπιδίνη. Hipp. σκοπιδίος, Aeginetæ σκοτωματικὸν πῶδος. Barbari Scotomiam quasi Scotodinam uocant. Hoc igitur nomen affectum compositum, id est, uertiginem & simpliciter appellatam & tenebrosam comprehendit, σκοπιδίος, id est, caligine & δῖος, id est, gyro. Quapropter qui σκοπιδίον dicit, ut Aretæus, uertiginem etiam dicit: qui uerō uertiginem, ut interpres, σκοπιδίον non dicit. Vertigo enim sine scotomate: scotoma non sine uertigine esse potest. Quidam differre ajunt, ut inchoatū & imperfectum à perfectō: ut uertigo sit quid imperfectum: σκοτώμα, quid perfectū. Nec tamen scotoma est hypochyma, quod & ipsum caliginem oculis obtrudit. Huius enim causa conjuncta, nempe aqua & fumus, non in cerebro sed in oculo delitescit. Germani uocāt Schwindel/ Hauptschwindel/ ymberümlung.

III. ΕΠΙΛΗΨΙΑ, Epilepsia, σκοπιδίον ἐμλαμ-
βάνη, apprehendendo, quasi quadam apprehensio, captio, detentio, interceptio mentis

atq. sensuū. Hoc enim affectu correptis subito cognitio & sensus aboletur, adeo ut paroxysmo soluti, eorum quæ acciderūt, amplius recordari non possint. Quidam etiam sic dictam uolunt, quod ἑπιδήμιος à damone occupari ueteres crediderunt.

Appellatur uerō hic morbus & caducus & comesalis & comitialis & conuulsio & Hercules & Lunaticus & magnus & puerilis, et sacer et fonticus. Tantam nimirū nominū copiam hic morbus meruit, quā præter hunc nullus habet, ut maxime notabile atq. admirandū illius uim maliti amq. exprimāt.

Caducus dicitur à cadendo, quod cuncti ferè hoc morbo affecti imprimis dum munia sua obeunt, cadant, humiq. prostrati jaceāt, facultate quæ corpus rectum tenebat, subito uel impedita uel abolita. Germani eandē ob causam uocāt fallend sichtag & fallende seich, à frequenti horum casu: quo tamen nomine abstinent & Vergicht uocant, dum puerorum epilepsiam designare uolunt, ne metuendo morbi caduci nomine horrorem, & metum adferant.

Comessalis à comeſando, quod ab inordinato cibo & potu oriri solet. Pueris igitur ob ingluuiem familiaris est: unde corpus prauis humoribus repletur, qui caput petentes epilepsiam pariunt. Germani similiter den freis uocant à uerbo freſſen.

Comitialis à Romanis comitijs Plinio dicitur, siue quod in comitijs & hominum frequentia, ut hodie in cōcionibus, maxime inuadat & potissimum deprehendi solet, siue quod comitia, quo die aliquis cecidisset, inter rumpi solebant. Hinc factum ut epilepsia obnoxys, conciones & congregationes hominum interdici soleant.

Conuulsio dicitur ab alio, eog. contrario, quam epilepsia nomē denotat, symptomate, nempe à conuellendo, id est, uehementer agitando. Sicut enim epilepsia nomē stuporē omnium sensus energiarum denotat: ita hoc spasmodicum totius corporis motum: quo partes nervosæ contorquentur, & breuib. saltuosiq. motibus concutuntur. Proprie uerō conuulsio genus est: epilepsia species. Est enim conuulsio omnis præter uoluntatē motio, seu inuoluntaria musculi uersus suum principium contractio: Græcè κράσις: estq. duplex: alia omnium totius corporis partium: eaq. uel perpetua & tetanus dicitur: uel non perpetua & epi-

Epilepsia dicitur: alia unius partis, & uel oculorum, ut $\sigma\pi\alpha\delta\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel oris, ut $\kappa\upsilon\upsilon\mu\acute{o}\varsigma$ $\sigma\pi\alpha\delta\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel mandibularum, ut $\tau\epsilon\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel penis, ut $\sigma\omega\tau\omicron\rho\iota\alpha\sigma\iota\varsigma$: uel aliarum partium, quæ cum proprijs nominibus careat, cum additione hujus uel illius partis effertur, Germ. **Krampf** appellant. Nulla igitur epilepsia sine conuulsione est: quædam uero conuulsio epileptica non est.

Hinc Algouij epilepsiam **dicarbeit**, id est, laborem seu agitationem à præcipuo illius symptomate appellant.

Herculeus morbus, $\eta\epsilon\kappa\chi\lambda\epsilon\acute{\iota}\alpha$ $\nu\omicron\upsilon\sigma\sigma\circ$. Hipp. à contumacia & uehementia, quod $\delta\upsilon\sigma\kappa\alpha\tau\eta\mu\acute{\alpha}\chi\eta\tau\iota\varsigma$ sit, id est, quod nulli remedio cedat, aut expugnari se patiat. Est enim morbus partis nostri corporis principis & causam habet obscuritatis plenâ & magna cum sentitia conjunctam. Sed & Hercules dicitur, ut uult Aristoteles in problematis, quod eo morbo Hercules obnoxius fuerit, alijsq. uiri magno ingenij acumine præditi, ut Cambyfes Persarum Rex, ut refert Herod. lib. 3. C. Iulius Cæsar, ut ait Plut. in Cæsare. Plotinus Platonius, ut scribit Suidas & Eunapius. Neq. enim tantum à pituita, sed & melancholia, epilepsia oritur, cum interq. ut frigidus humor, sinus cerebri obstruere possit. A melancholico autem humore ingenij produci excellentiam demonstrat ibidem Aristoteles.

Lunaticus, à causa efficiente, nempe Luna, uel quod humori frigido humidog. præest, à quo epilepsia oritur: uel quod certis Luna mutationibus agrotos hic morbus inuadat: uel quod interlunio natos ferè infestet. Ita uulgò, sed rudi Minerva. Interlunio enim nati in genere aut breuiss. cui sunt, aut in senectute morbofi fiunt. In specie uero epileptici fiunt, nati Luna Soli siue conjuncta, siue opposita, Marte item & Saturno ijsdem copulatis aut oppositis: aut quadrato aspectu affligentibus. Hoc itaq. tam uulgato hujus morbi nomine, communi omnium ræporum consensu Astrologorum decreta contemnenda non esse conuinci potest, cum ab illis causas morborum procreatrices remotas deduci omnis antiquitas sibi persuasum habuerit, & quotidiana id ipsum testetur experientia. Habeo plurimas genituras Epilepticorum, ait P. Forestus, medicus nostri temporis celebris, in quibus ea respondent

præcipuè, quæ Ptolomæus de ijsdem obseruauit. Sed nemo est Astrologia deditus, tam inops exemplorum, quin similes quàm plurimas ipse collegerit. Est autem alia periodica, alia non periodica. Periodica interdum crescete, interdum decrescete Luna inuadit: imprimis uero cum aut Luna inchoatur, aut impletur: uel si per locum malefici in genitura transseat. Hinc quidam mox ante nouilunium, & ante quadrantes & ante plenilunium medicamenta contra epilepsiam exhibent. Ajunt uero eos, qui plenilunio cadunt, periculosius corripi: & ex repletionem malum oriri: ut ex inanitione, si interlunio cadant. Id quod experientia non semper comprobatur. Obseruauimus enim correptos interlunio, qui ex repletionem agrotabant, meliusq. ualuisse statu ferè cali nubilo atq. austrino, quàm sereno. Epilepsia enim conuulsio legitima non est, cum, ut Capouaccius tradit, nec inanitionem, nec repletionem ut causam agnoscat. Non inanitionem, eò quod cito fit & cito desinit. Non repletionem, quia cerebrum nervosum non est. Simili ratione in sacris literis, ut Math. c. 17. lunaticus dicitur, cujus morbus Luna ascensu increfcit, ut ejus qui à dæmone obsidetur. Est enim melancholia, quæ crescit decrefcitue pro ratione Luna, balneum Diaboli.

Magnus et major dicitur καὶ ἑξοχὴν, quod sit majormagno alio. Quod autem sit magnus infra dicitur in diuisione morborum. Tanta autem inest grauitas, & deformitas huic morbo, ut Plinius sua ætate (quod nec jam insolens) sola mentione epilepsia, desui suctum scripserit. Et quanta sit ejus feditas Aretæus his uerbis expressit cap. 4. lib. 1. diuntur. Variū & portentosum morbi genus est epilepsia. Et paulo post. Triste medijs fidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & ejus desinentia, cum stercore & lotio.

Puerilis & infantilis à subiecto, quod in puerulis, ijsq. madidioribus regionibus præsertim calidiorum frequenter eueniat. Ij enim sua natura frigidiorum humorum copia referti sunt, à quibus epilepsia oritur. Quosdam uero ex ijs mox ante septimum diem jugulat: quosdam incunne pubertate deserit, alios à pueritia incipiens ad senectutem usq. comitatur. Hinc Aristot. 2. de historia anim. ultimo scribit, consueuisse ueteres nomina pueris septima

Ec 2 die,

die, ut Iudei octavo die, quod eo tempore salui esse credantur, qui ante hunc diem plerumque morbo epileptico intereunt. Hippocrati πύδον πύδος & πύδος πύδων, Arabibus mater puerorum. Germanis **Kindlin wehe** & **vergicht** & **gegicht**, inter quæ nomen posterius non tantum epilepsiam puerilem, sed & eam, quæ colicos dolores, febres, uulnera, aliosque morbos graues comitatur, euphemia gratia, ut blandiore uocabulo atrox malum leniatur, designare solet. Nomen autem **Vergicht** à paralyti quam **gegicht** uocant, deductum esse uidetur. Epilepsia enim cum paralyti tanta est cognatio, ut instar apoplexie in paralyti finiri interdum soleat. Quod etsi neget Galenus id tamen se aliquando uidisse scribit. G. Frascatus in epilepsia cuiusdam puerperæ, quæ cum in paralyti desisset, ab ipso curata fuit.

Sacer morbus, i.e. viciis, uarias ob causas. A parte affecta quæ sacra est, nempe cerebro, quod laborat. Caput enim in quo cerebrum positum est, sacrum anima templum uocant philosophi. Tam cerebrum igitur quam animum sacrum contaminat. A causa, quod ut ait Aretæus, nonnulli flagitiosis hominibus à Luna immitti existimant. Hinc deifica lues ab Aureliano dicitur: idque similiter, ut antea, morbus magnus, κατ' ἐξοχὴν. Et si enim hoc epilepsia proprium non sit: sed commune cum alijs morbis, ut causam habeat peccata hominum & iram Dei, tam graui tamen morbo potissimum conuenit. Mirum igitur, cur autor libri de morbo sacro, quem nonnulli rectius Philotino quam Hippocrati ascribunt, tam aptam huius nominis rationem cauilletur, & primos illius autores, Magos, expiatores, circulatores, arrogantes nominet. Laudem enim potius illi merentur, qui oculos mentis ad caelum attollunt, & tum huius tum aliorum morborum causam inde petunt. Quod eleganti hoc uersu expressit Virgilius Aeneidos 12. Si quando letitum horrificum, morbosque Deorum rex Molitur. Et Theophrastus cap. 8. in Math. ubi ait, morbos esse milites & indices DEI. Quo alludens Cornelius Celsus subdit, inter nonnulla auxilia aduersæ ualitudinis plerumque sanitatem contigisse ob bonos mores. Lunam uero Aretæus ut Deam nominat. Hanc enim Phryges, ut tradit Lucianus in Ioue Tragedo pro Deo suo coluerunt, qui hominibus & multum profit & incommodet.

A magnitudine symptomatum. i.e. πύδος πύδα, ait Aretæus. Omne magnum sacrum dici consuevit. Sic & sacer ignis dicitur, morbus multorum generum, qui à Plinio recensentur: & os sacrum, id est, magnum atque latum, tribus ossibus simul coagmentatis constans. Et antiqui scriptores, quicquid ingens & præclarum habere uolebant, ἱεράν uocant, ut in nomine medicamenti, quod hiera uocant, apparet. Sacer uero morbus, ait Aretæus, etiam appellatur, eam ob causam, quod non humana ope tolli possit, sed diuina. Id uero rursum κατ' ἐξοχὴν intelligi oportet. Nullus enim alioquin morbus est, qui sola ope humana tolli possit: diuinam opem non requirit. Nam ut Iob. 5. dicitur. Dominus ipse uulnerat & medetur. Et Hipp. libro de eleganti Medico. Omnes morbos, quos Medicina uincit, ope Deorum uincit.

Aut sacer, subdit Aretæus dicitur, quod Epilepticus demone correptus esse uideatur. Tanta enim symptomatum uehementia est, ut ex homine feram quandam, aut demonem terribilem faciant. Quam ob causam factum, ut in sacris literis lunaticus, & obsessus pro eodem sumi putentur: ut supra diximus.

Soticus morbus dicitur Plinio κατ' ἐξοχὴν. Latini enim non tantum comitalem, sed & perpetuum quemcumque, nec certo tempore finiri solitum morbum, ob quem reus apud iudicem comparere non cogatur, fonticum nominant, à fontibus, id est, nocentibus, quod perpetuo noceat, ac propterea hominem absente excusans. Sic Germani simili ratione die schwere Franchheit & die schwere not appellant.

Vocant autem & S. Valcins plag & S. Veits plag id est, plagam S. Valentini & S. Viti. As uero nomen quidem Valentini ad Germanicum fallen, id est, nomen caduci alludit: ut euphemie habeatur ratio. Nomen uero S. Viti ad solstitium æstiuum, in quod dies illi sacra olim incidit. Circa illud tempus enim maxime se hic morbus prodit, adeo ut tempore solstitiorum & æquinoctiorum Luna decrecente medicamenta Epilepsia aduersantia Medici præscribere soleant. Sunt uero & causæ aliæ. Scribunt enim utrumque & D. Valentinum & D. Vitum hoc morbo affectos sanasse miraculo quodam: & creditum etiam sanari eo correptos, qui ad templis sanctis dicata peregrinationem instituerint.

Vocant

Vocāt & S. Viti choreā S. Veits tang, ejusmodi morbum, quo afflicti saltant, nec desinunt, donec ad S. Vitum ueniant: ex quibus multi antequam eò peruenire possint, concidunt & moriuntur.

Quod si uociferando clamorem edant, eam speciem Schreyend Vergicht, id est, clamorā epilepsiam uocant.

IV. MELANCHOLIAE nomē à causa putata deductū est, ut ait Galenus, μέλαινα ἐν χολῇ, id est, atra bilis hunc affectū parit. Aretaeus sic dictum exilimat à χολῇ, id est, ira et μέλαινα, id est, permulta & efferata. Quidā enim, ait, non ex atra bile, sed aliunde ut ex ira efferata melancholici euadunt. Quod uerū & μέλαινα efferatum denotet, Homeri auctoritate probare conatur. Caterum μέλαινας φέρειν ut & μέλαινας ὀδύνας alij de profundis accipiunt, eò quod talia atra esse soleant. Vtrūq; tamen tolerari potest. Vt enim profundus dolor est acerbis: ita efferata ira in profundis prae cordijs. Caelius Aurelianus paulo remotius melancholiam dictam putat, quod in ea humor niger nominatur. Galeno ἰξέρωνος μελαγχολικῆς, non quilibet melancholia est, sed furiosa & uehemens. Hinc μελαγχολικῆς & μελαγχολώδης Aretaeo & μελαγχολικῆς ἰξέρωνος Hippocrati, qui hoc affectu laborant. Eosdem & Φυσώδης, id est, flatuosos à ueteribus appellatos scribit Aretaeus, eò quod hic morbus flatum & τρυφεύς piscium odorem exhalantes pariat. Nunc isto nomine alius, isq; diuersus affectus denotari solet, à melancholia propriè sic dicta multum differens, qui melancholia hypochondriaca & flatuosa appellatur. Nam melancholia propriè sic dicta in cerebro sedem suā habet, & à succo frigido oritur. Hypochondriaca in hypochondrijs, quae Myrach Arabes uocant, residet, & à sumis malignis & acrioribus ad cerebrum elatis oritur. Hypochondriaca igitur & myrachialis dicitur. Arabes enim myrach uocant, id quod Graeci hypochondria, totam nimirum uentris imi carnosam partem, quae membra nutritioni destinata continet: sic dictum à Meri מריא id est, altili, seu pecore, quod pinguescit: uel à מרחא מרחא id est, ingluvie seu sinu gutturi, in quem aues cibum demittunt. Germ. Tropff. Graeci hypochondria uocāt, quod τῶ χονδρῶ (χόνδρῶ), hoc est, cartilagini subiacet. Celsus praecordia uertit, quod circa uentriculū

sint, quem ueteres Graeci καρδίαν appellauerunt. Sed & flatuosi esse possunt, qui nō sunt hypochondriaci: quāuis hypochondriaci sine flatibus esse non possunt. Flatuosi igitur hoc loco σπυκεδοχικῶς intelligi debent. Nomen uerò melancholiae significat propriè et impropiè. Propriè morbi nomen est. Impropiè μέλαινα uel μελαγχολικὸν χυμὸν, Latinis atrum uel melancholicum succum denotat. Est autem hic uel alimentarius, uel superuacaneus. Alimentarius, quarta pars sanguinis est, aptus ad nutriendū. Superuacaneus rursus aut naturalis, aut praeternaturalis. Naturalis est, qui nō alit quidē, sed alios usus habet, est q; is qui ex massa sanguinis iam facta ad splenem deriuatur, et pars hujus ad uentriculum: aut qui in uenis cōtinetur, et cū loquutio aut per cutē expellitur. Praeternaturalis est, qui corrūpitur uel ex adustione, uel ex permixtione unius quatuor humorū. Est itaq; melancholia praeternaturalis, adustus aut sanguis, aut pituita, aut melancholicus succus, & propriè atra bilis dicitur: permixta autē aliena substatia, aut sanguinea est, aut pituitosa, aut biliosa, sunt q; gradus quidā melacholiae nō naturalis. Minissima enī est à sanguine, ex bile omnium pessima: ex alijs medio modo se habet.

Rursus cum morbi nomen est, duplex illius genus est. Primum, ubi per totū corpus sparsus est sanguis melancholicus, crassus, niger & feculentus. Alterū, ubi idē imbibitus est uentriculis et substantiae cerebri reliquo corpore illuso. De hoc genere hic intelligitur. Id Latino uocabulo appellari non potest. Celsus tamen phrenitin & insaniam. Cicero furorē sed minus scire uertunt. Germ. Melancholy / schwarz geblüt / aberwitz uocant.

Eodem modo melancholicorum nomen æquinocū est. Aut enim morbo ex atra bile orato laborantes denotat: aut sanos, in quibus melancholicus humor, isq; naturalis redundat, de quibus Hipp. l. 4. aph. 9.

Melancholicos nelementius per inferiora purgabis. Horum similiter uaria sunt genera, pro melancholici humoris uarietate. Sunt enim melancholicorū alij ueri, alij sanguinei, alij pituitosi, alij biliosi. Veri sunt à uera melancholia, quorū corpus siccum & mufculosum, pilus niger, densus, asper, color similiter totius corporis niger. Sanguinei sunt à sanguine uel temperatè mixto, uel usto. Qui sunt à sanguine temperatè mixto, ualent

valent ingenio & tales sunt eruditi omnes. Qui ab eodem usto, sunt flauo pilo sed albicante, rubras in facie multas habent pustulas & obnoxij delirio cum risu.

Pituitosi sunt à melancholia nimio phlegmate diluta, uel à pituita crassa, quæ etiā melancholia aliquando, eaq; asinina dicitur, quorū ingenium hebes est, color corporis totius albicans, pilus item albus, tenuis et gracilis. Biliosi sunt ab adustione flaua bilis, uel à melancholia nimia bile diluta, qui furiosi sunt, pilo rufo & facie admodū rufa, quales fuerūt Hercules Thebanus, Ajax Telamonius, quorū ille prosiliit in rogū ardentē in monte Oeta: hic seipsum manu propria confodit.

V. MANIA, mania, à μανία, cuius futurū μανῶ, deductum est, ut hoc à μάω, id est, λῆαν ἐπιθυμῶ, uehementer cupio, ut uult Eustathius: uel potius à radice Ham ὄν id est, tumultuari, per inuersionem literarum, unde etiam Græcum οἶμα, impetus. In bonā igitur & malam partem accipitur, tum pro assiduo labore uel assiduitate cum strepitu, ut cū μέλιστα μαννομένη dicitur in epigram. tum pro furibundo iracundoq; impetu, uel etiā quacūq; desipientia. Quo alludēs Plato in Phædro duas μανίας agnoscit. Vnam ὁμοιομετρίαν, id est, ab humanis morbis, de qua iam hic. Alteram ὁμοιομετρίαν ἐξ αἰθέρος, hoc est, ex alienatione diuina, qua extra consuetum uitæ morē quis rapitur, cuius quatuor facit genera. ἐπιποσειαν μανικὴν, πελετικὴν, ποιητικὴν & ἐρωτικὴν. Est enim furor diuinus aut ab Apolline, cui tribuit ἐπιποσειαν μανικὴν, inspirationem uaticinij: unde μαντικὴ dicitur, quasi μανικὴ interposito πῶ. Aut à Dionysio, quem πελετικὴ mysticæ (τὰ πᾶν ἐν) nim mysteria significat) autorem facit. Aut à Musis, quæ ποιητικὴ, id est, poetica dicitur, qualis fuit Orphei, Musæi, Lini, Tyrtaei, Aut à Venere & cupidine, quibus ἐρωτικὴν, id est, amatoriam maniam, omnium optimam dicauit. Hæc ille philosophicè, nec minus tamē Medicè, si cum his, qua ab Aretæo traduntur, conferantur. Omnis enim cognitio aut perficitur, aut leditur. Si perficitur, ea diuino instinctui tribui debet, et prudentia θεοδιδασκτος uel ἀποδιδασκτος, Platoni ἐνθουσιαστικὴ σοφία uocatur, qua sua sponte, non tamen sine impetu diuino, ad artem aliquam quis fertur, estq; uel μαντικὴ, uel πελετικὴ, uel ποιητικὴ, uel ἐρωτικὴ. Quidam enim euadunt

excellentes uates, ut Cocles præstans Chiromantes, nō tam ex arte, quam ex instinctu diuino: quidam sacrorum mysteriorum periti, ut D. Bernhardus, qui literas suas in siluis & agris didicit, meditando sacra eloquia & orando, nec ullos unq; alios (ut idem de se testatur) habuit præceptores, quam quercus & fagos. Quidam poeticam ueluti à Musis infusam norunt, ut Euages pastor diuino afflatus numine poeta euasit comicus. Quidam Astronomiam sine Doctore discunt: philosophiam possident à nemine traditam, ut ait Aretæus. Hanc enim Eroticam maniam & non illam obscenam uocat Plato: & hunc ardorem ex studijs natum Aurelianus protrepticum uocat.

Lesio cognitionis delirium dicitur. Leditur autem uel phantasia, uel cogitatio. Si phantasia, est uertigo uel melancholia. In uertigine homines putant omnia in circum uerti. In melancholia tam uaria imaginatio est, ut omnes illius species enumerari nequeant: sunt tamen quedam, quibus certa sunt indita nomina, ut hydrophobia, lycantropia, cucubut, iliscus. Hydrophobia est, cū demorset à cane rabido falsam de aqua opinionem cōcipiunt, sibiq; ab illa adeo metuunt, ut resurgiant potum, quanquā sit aqua eorum scitanti singulare remedium. Lycantropia, id est, lupina insania, in qua homines putant se esse lupos. Cucubut, cū quis à uiuis abhorret, et ad defunctos eorumq; sepulchra, uel, ut ait Aretæus, in solitudinem fugit, secumq; tantum modo uersatur. Compositū à Choggaḥ חֲגָגָה, timor: uel חֲגָגָה chagah, circumuiuit in fissuris petrarum, & בֹּדָד בִּדָד intricatus est, ut nesciat quid sit faciendum. Iliscus est insania erotica, nata ex amore, de quo historia Aretæus recitat. Nomen uerò compositum est ab Alah אֵלָה plangere & עֵשׂ ignis, quasi planctus ignis, id est, amoris. Sunt uerò plura genera, quorū exempla aliqua autor recēset.

Si cogitatio leditur, tum est uel cum febre, ut phrenitis: uel sine febre, ut mania. Quod si delirium sit paruum, aut breuiori tempore duret, & דִּבְרָה דִּבְרָה dicitur, qualis est ebriorum, terrore panico affectorum, ictorum, ex hemorrhagia exanguinum, mandragoram & altercum edentium. Si magnum, aut longiori tempore duret, & דִּבְרָה דִּבְרָה uocatur. In pueris & adolescentibus μωρῶσις: in senibus λήθησις.

Rursus

Rursus mania varia diuisio est. Genus uero
aut ait Aretius. Ad tot uero species re-
duci potest, quot habet mania salutaris, ut sit
alia *μανικη*, alia *πλεστικη*, alia *μυλικη*, alia
ερωτικη. Furore enim affecti interdum futu-
ra predicunt, propria membra dilacerant pia
cogitatione Dijs suis tanquam id postulanti-
bus, ut ait Aret. uersus poetarum recitant,
linguis, quas non didicerunt, loquuntur, libi-
dine exardescunt, quae omnia furore desinen-
te desinunt. Magna itaq. inter melancholia
& maniam cognatio est: sed differunt. Nam,
ut ait Aretius, melancholia mania initium
est & pars quedam: ut sit melancholia; re-
missior & inchoata mania: mania; seuior &
consummata melancholia. Deinde in melā-
cholia deprauatur imaginatio: in mania iudi-
cium. Sic enim Aret. *η μελαγχολια εστιν
αδυναμια της μιν φαντασιας αφορμης. η μανια
uero ευστατος εστιν οντων γεγονος*. Quapro-
pter eadem ferè mania, quae melancholia
exempla esse uidentur, eò quod iudicium fal-
sum sine imaginatione falsa raro contingit:
contra iudicium illasum manere potest, quā-
uis corrupta sit imaginatio, nisi affectus per-
seueret diutius. Ex quo apparet melancholia
non esse mentis alienationem, ut quidam de-
finiunt: nisi improprie, & ex consequenti.
Mens enim *εξεστως* imaginationem de-
notat: & anterior cerebri pars ubi offensa
diu durat, in qua *φαντασια* residere ajunt,
simul partem mediam, ubi discursus est, affi-
cit. Sed & illud sequitur, errare eos, qui melā-
cholia non esse iter in maniam contra
rectius sentientes disputant.

Latinis mania sua lingua furor & rabies
est, insania Cic. quasi insanitas & agritudo
animi. Valetudo & impotentia mentis Suet.,
mentis alienatio Plin. alijs delirium mania-
cum. Germanis *Aberwitz* quod ex Græco
αποωβν deductum uidetur. *Alberheit/
wansinnigkeit/rasen vnd toben*: quae
nomina communia sunt phrenitidi. & deli-
rio. *αερεστως* appellari potest ein wu-
tende vnd hefftige *Melancholey*.
VI. *παρεστωσις*, paralyssis, *παρεστωσις*
quod resolueret, relaxare, remittere, effami-
nare, eneruare significat. Est igitur paralyssis
in genere resolutio: nam *εξωχλω* affectus, in
quo nervi & musculi resolvuntur, id est, emol-
liuntur, ne sua munia, quae sunt sensus & mo-
tus, exerceant. Sensus autem hic pro tactu
εξαισθησις accipitur, caractere nimirum ani-

malis proprio. Magna igitur inter apoplexiam
& paralyssin cognatio est, addo, ut Hippocra-
tes saepe cras apoplecticum dicitur, quod pro-
prie paralyticum uocari solet. Differunt au-
tem hoc modo. Tactus & motus abolerunt aut
cum cogitatione aut sine cogitatione. Tactus
& motus laesus cum cogitatione, apoplexia
dicitur: in qua omnium principum anima fa-
cultatum, & omnium musculorum & ner-
uorum ueluti resolutio est. Tactus & motus
laesus sine cogitatione proprie paralyssis uoca-
tur, eaq. triplex. Laeditur enim tactus et mo-
tus uel seorsim uel conjunctim. Solus tactus
abolitus constante motu, *αυαισθησια*, id est,
priuatio sensus dicitur. Solus motus abolitus
seruato tamen sensu, simplex paralyssis est.
Vterq. & tactus & motus abolitus paralyssis
composita est. Exquisita est composita im-
perfecta ea, quam simplicem diximus imper-
fectissimam, quam Aretius & Galenus ut pa-
ralysicos nomine indigna, potius *αυαισθησια*
id est, priuationem sensus appellandam judi-
cant. Nam paralyssis de motu potissimum
amissione dicitur. Rursus paralyssis tum ex-
quisita, tum perfecta alia est totius corporis,
alia partium. Resolutio totius corporis est,
quod totum corpus immotum est excepto ca-
pite, quod inflectitur & paralyssis in genere
dicitur. Resolutio partium, *paraplegia* Aretio,
alia certum nomen habet, alia caret no-
mine, & paralyssis uocatur, addito genitio,
qui partem significat: estq. uel nervorum uel
musculorum. Nam non soli nervi, sed etiam
musculi sunt instrumenta motus: ita ut inta-
ctis nervis passio aliquando musculorum feriat:
est etiam ubi utraq. affliguntur. Nervorum
igitur respirationis resolutio uocatur *apnoea*,
uocalium, *aphonia*: linguae, sermonis uitium.
Musculorum colli uelica resolutio appellatur
paresis Aretio, estq. inuita urina, ut sedis
musculorum resolutio, stercoreis inuita deje-
ctio. Aliarum uero partium resolutio anonymos
est: & periphrasem ad iunctionem partis ad ge-
nus definitur. Potest autem resolutio quacumq.
pars tum externa, tum interna, particeps sen-
sus & motus uel seorsim, uel conjunctim,
ut gena, supercilium, digitus, manus, crus,
tonsilla, isthmus, stomachus, intestina.
Sic Herophilum dicere. solitum ajunt, eos,
qui subito moriuntur perire paralyssis cordis.
Dicitur itaq. paralyssis partis, ut cruris, digi-
ti, supercilij: sed & genium, quam peculiari
nomine

nomine Aret. $\lambda\omicron\mu\theta\upsilon\mu\acute{\iota}\lambda\upsilon$, id est, deliquium animi vocat ex consequenti. Resolutio uero cruris, $\sigma\alpha\lambda\epsilon\tau\acute{\iota}\sigma\epsilon\eta$ uel $\sigma\alpha\lambda\epsilon\tau\acute{\iota}\sigma\epsilon\eta$ primum Germanici tēpore, dici capit, cum ille trans Rhenum exercitum duxisset. Vitio enim aqua milites, ut ait Plinius, duobus malis tentari caperunt, qua stomachacen & scelozyrben uocarunt. De quo plura sub scorbuto.

Resolutio uero dimidij corporis peculiari nomine $\eta\mu\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$, hemiplegia dicitur; estq; uel dextri uel sinistri lateris, totius uel partis. Totius est, cum pars dextra uel sinistra à uertice usq; ad pedes resoluitur. Partis est, cum pars dextra uel sinistra à capite usq; ad pedes sensu motuue priuatur.

Ceterum partes, qua paraplegia occupantur, non omnes eodem modo affici obseruantur. Quaedam enim relaxata in longum porriguntur: quedam cum sint propter paralyfin breuiores, contrahuntur, nec extendi possunt, & quedam sana, quedam agrotata sunt. Hinc fit, ut canina conuulsio, platycoria, mydriasis & uesica contractio inter paralyseos species tanquam effectus illius ab Aretao ponantur. Sic in distensione oris est & conuulsio & resolutio. Relaxatur enim latus musculus faciei, qui paralyfi occupatur: contrahitur contra alter, qui non laborat, unde tortura oris. Vbiq; enim natura duos musculos sibi inuicem opposuit, ut in facie adductorem abductori, ut cum unus in se contrahitur, fitq; breuior, & partem cui inseritur uersus suam originem attrahit, alter tensus membrum relaxet: dumq; uicissim hic contrahitur & membrum retrahit, & ad priorem figuram reducit, prior iterum extensus membrum remittat. Quod si igitur unus laborat relaxatusq; est, trahere non potest: sed trahitur à sano, partemq; affectam ut contracta uideatur, efficit. Antagonistarum musculorum affectum in ore nascemus. Nam sana membra loquuntur, conuiuent, sentiunt, rident. Quare, scribit Aretaus, deprehenduntur loquendo, ridendo, conuiuendo. Nam in affecta parte labrum risu caret, & inter loquendum non mouetur, palpebra non uolubilis, oculus riget, nil sentiunt partes laesae. Hac ideo. Nam decipiunt in canina conuulsione partes: eo quod integra spectantibus laborare uidentur. Eadem est ratio platycoriae & mydriaseos, uesicae itē contractionis & relaxationis. Est autē pla-

tycoria, pupillae dilatio, sic dicta $\delta\omicron\delta\tau\eta\varsigma$ $\omega\lambda\alpha\tau\acute{\iota}\tau\eta\varsigma$, id est, dilatatione & $\chi\acute{\alpha}\rho\eta\varsigma$, id est, pupilla $\mu\upsilon\delta\pi\acute{\iota}\alpha\sigma\epsilon\varsigma$ Aretao ejusdem $\Phi\theta\iota\sigma\epsilon\varsigma$ seu contractio seu constrictio est, alijs idē quod $\omega\lambda\alpha\tau\upsilon\chi\epsilon\rho\acute{\iota}\eta$: sic dicta uel $\delta\omicron\delta\tau\eta\varsigma$ $\epsilon\mu\upsilon\delta\pi\acute{\iota}\omega\varsigma$ $\epsilon\pi\alpha\gamma\epsilon$, à uisu obscuriore, quasi $\epsilon\mu\upsilon\delta\pi\acute{\iota}\alpha\sigma\epsilon\varsigma$, uel $\delta\omicron\delta\tau\eta\varsigma$ $\epsilon\mu\upsilon\delta\alpha\upsilon$, quod pupilla superfluo redūdet humore. Paresis uero uesica ab Aretao huc quoq; refertur, qua haec & dilatatur & contrahitur, similiter ut oculus, sed & dissimiliter. Motus enim oculorum simpliciter uoluntarius est, & hic solus ad paralyfim propriē pertinet: motus uero ani & uesicae, qui delectio & mictio est, motus mixtus est, quem necessitas ugens requirit, qualis & respiratio est.

Ceterum paresis interdum genus, interdum species est. Genus cum est, pratermissionē significat, ut cum ait Aretaus, $\omega\delta\epsilon\lambda\upsilon\sigma\epsilon\varsigma$ $\epsilon\tau\iota$ $\kappa\iota\upsilon\eta\sigma\iota\sigma$ $\mu\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$, $\epsilon\pi\epsilon\gamma\epsilon\iota\eta\varsigma$ $\pi\acute{\iota}$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$, paralyfis est motus tantum, actionisq; pratermissio: interpreti defectio: sic dicta à $\pi\alpha\rho\iota\mu\iota$ quod & admittere & dimittere & permittere & pratermittere, & relaxare & remittere & remissum reddere significat.

Species cum est, rursus aut relaxatio neuorum in genere est, nihilq; aliud quā paralyfis: aut relaxatio uesicae, id est, fibrarum & musculi cernicis uesicae, quibus affectus fit resolutio. Sic enim Aretaus, $\kappa\upsilon\sigma\iota\sigma$ η $\epsilon\pi\omega\upsilon\chi\epsilon\tau\iota\sigma$ η $\alpha\iota\chi\epsilon\gamma\acute{\iota}\sigma\eta\varsigma$, $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$ $\tau\epsilon$ $\chi\acute{\iota}\rho\iota\omicron\upsilon$. Nunc eo nomine quidam paralyfim ex colica ortam designare solent.

Similiter $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$ & $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$ interdum idē, interdum diuersa significant. Idem sunt, cum utrumq; usurpat Hippocrates pro paralyfi, qua apoplexia, uel epilepsia succedit, humore in aliquā ex non praecipuis parte depulso: sic dicta $\delta\omicron\delta\tau\eta\varsigma$ $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$ uel $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$, quod est perperam pulsare ciatharam, aut aliud instrumentum Musicum, siue $\delta\omicron\delta\tau\eta\varsigma$ $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$, quod est, mente percelli. Hinc $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$, $\eta\gamma\omega\varsigma$, id est, mente capius & $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$ $\epsilon\iota\delta\alpha$ uocat Aret. species paralyseos. Diuersa sunt, cum $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$ Galeno comment. 3. in lib. 1. prorrhetic. paralyfis est unius partis corporis qua, & $\eta\mu\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$ peculiari nomine dicitur: $\omega\delta\epsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\omega\varsigma$ uero paralyfis est totius corporis, qua & uniuersalis, ut prior particularis appellari potest. Ceterum utraque apoplexia & interdum epilepsia succedit.

Para-

Paraplexiam deniq. quidam pro apoplexia accipiunt. Barbari paralyſiam uocant. Scribonius ſiderationem neruorum. Germani das gegicht / parliſi / lähme / contraccitur / lunio ſchlag / troppſſ, quæ nomina & apoplexia tribui ſolent.

VII. ΦΘΙΣΕΩΣ nomen interdum propriè : ſæpe promiſcue & confuſe ſumitur. Propriè omnis corporis diminutio eſt : ſic dicta δὲ τοῦ Φθίειν ſive Φθίειν, quod utrunq. Φθινύειν, id eſt, corrumpere & extenuare ſignificat. Eſt autem alia totius corporis, alia partium. Phthiſis totius corporis eſt leſa nutritio totius corporis, uitio uel epatis, uel ſplenis, uel cordis, uel pulmonis. Quæ ſit uitio epatis, ea triplex eſt, ἀρεγοφία, δυρεγοφία & καρεγοφία (liceat enim nouis uocabulis, perſpicuitatis gratia uti.) Ἀρεγοφία eſt, cum corpus uniuerſum prorſus non alitur : δυρεγοφία, cum imbecilliter ac languide : καρεγοφία, cum male, unde καχεξία, id eſt, uitioſus corporis habitus oritur. Vnaqueq. autem ſpecies maciem parit. Nam in atrophia & dystrophia alimentum non apponitur, quod natura requirit, cum ſemper aliquid decedat corpori, in cuius locum aliud ſuccedat neceſſe eſt. In cacotrophia uerò quod apponitur, id corruptum eſt, nec ueram, ſed cadaueroſam carnem parit. Quod igitur malè nutrit, id nihil nutrire uidetur. Eadem eſt ratio ſplenis, de quo Hipp. lib. de locis in homine. τοῖς γὰρ αὐτοῖς ὅτι πᾶσι θάλας δὲ τὸ σῶμα Φθίει. Ex iſſdem namq. ſplen augeſcit, & corpus contabefcit. Quæ uitio cordis ſit macies, & ex diuturnis febris oritur, ea non impropriè, ait Aretæus, phthiſis uocatur, quæuis ſicca tuſis adſit, & pulmo ulcere careat. Quæ uitio pulmonis ſit tabes, duplex eſt. Pulmo enim afficitur aut ab ulcere tuſiſue diuturna, uel etiam reiectione ſanguinis, puriſue, & hæc πύη & Φθίσις ab Aretæo dicitur : aut à corroſione ex pure praterlapſo, dum è thorace educitur, quæ febrem conjunctam habet, & Φθὴν ab eodem nominatur. Ac πύη quidem, ſive à πύος ſive à πύον in genere putrefactus denotatur, unde πύωσις, ſuppuration, & πύωδης, purulentus : cui oppoſitus ἀπύος, pure carens.

Φθὴν uerò à Φθίω quod & Φθίω dicitur, labefacto & interimo. Vnde νεοΦθόντος, nuper corruptus. πύη itaq. cauſam conjunctam,

Φθίσις & Φθὴν effectum, id eſt, morbum magnitudinis diminute indicat. Plerumq. enim ἐκ τῆς πύωσις ſequitur & Φθίειν, id eſt, ut ſcribit Hipp. 7. aph. 15. & 16. Sanguinis ſputo puriſſimum, & phthiſis ſuccedunt. Sic Aretæus. Alij phthocœ à phthiſi tanquam genus à ſpecie ſeparant : & phthocœ omnem tabem uocant. Phthiſin eam tantum, quæ pulmonis ulcera remedijs non cedentia ſequitur, & febrem lentam conjunctam habet : & ſic in libris practitorum uſurpari ſolet.

Phthiſis partium eſt leſa nutritio particularis, à certa parte quæ tabeſcit, nomen accipiens, ut tabes pupillæ, ſpinæ, dorſi, renum, coxæ, & ſic deinceps. Tabes pupillæ eſt, cum pupilla arctè coit, ut ſtimulo ſimilis fiat. Sic Φθινώδης ὁ Φθαλμία, id eſt, lippitudines, quæ oculorum tabem aut extenuationem aſſerunt, conſumto eorum humore, quod per immoderatas ſiccitates contingit, aph. 16. l. 3. Tabes ſpinæ, Φθίσις ἀλάλα, quæ τοῦ Φλῶδ & ἀόρατον, tabem cecam & inconſpicuam exponit Gal. in Exeg. ex lib. de locis in homine, cum in ſpinam aut medullam ſpinalem fluxio decumbit. Tabes dorſi, Φθίσις νοτιάς Hipp. l. 2. de morbis, quam τῶν ὀστέων Φθίον uocat lib. de locis in homine. Tabes renū, Φθίσις νεφρίτις, quæ ex renum ulcere ortum ducit, lib. περὶ τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ. Tabes coxæ, Φθίσις ἰσχιαδίκη, coxaria, cum ex abſceſſu aut fluxione in coxendicem coxa emaciatur & gracileſcit : craſſa materia plurima reſertis uenis, quæ alimentum ad crur ſiſtere nequeunt, in Coacis prenot. & lib. 1. de locis & lib. περὶ ἀδένων.

Caterum à Φθίσις Φθιόνει dicuntur, quod nomē & phthiſi correptos & ad phthiſin natura pronos denotat. Eoſdem & Φθινώδης & Φθινώτας & περυνώδης & σαρνώδης uocant. Latini conſumtos, alatos, & tabule ritu anguſtum thoracem habentes. Ἄεργος enim alam & σάρκινος aſſerem ſive tabulam ſignificat. Alati autem dicuntur, quod ſcapulas nudas ſine carne habent, & alarū inſtar prominentes retrorſumq. productas. Latini phthiſin ſua lingua tabem uocant. Germani ſchwindsucht / lügesucht / eecigsucht. VIII. ΕΜΠΥΗΣ eadem cum πύη, de qua in phthiſi diximus, origo eſt, diuerſa tantū cōpoſitio, unde ἐμπύος et ἐμπύωδης de ducitur. Eſt igitur ἐμπύη, morbus, cū pus ex thorace aut latere proueniens per pulmonē excreatur, ut capi-

ut capite precedenti definit Aret. ἐμπύημα uero, cognatum illi nomen, collectio puris est, facta in quacumq. corporis parte: αὐξάνω autem effusio puris inter thoracem & pulmonem. Hoc igitur causam, illud morbum denotat. Pus uero alij per os, alij per aluum deijciunt. Qui per os, empyi, id est, suppurati seu purulenti uocantur. Qui per aluum, ἀποσπασμα, apostematia, id est, abscessu laborantes. Ἀποσπασμα enim est abscessus siue humor in suppurationem conuersus, sic dictus ab ἀσπασμι, id est, separo, dirimo, absistere facio. In abscessu enim ea qua prius se contingebant, se inuicem separant. Latini suppurationem & excreationem purulentam uocant. Germ. Geschwür der Brust.

IX. αἰκνὰ ἐν πνεύμονα ἀποσπασμα, pulmonis abscessus. Latini uomica uocant. Est enim ἀποσπασμα & ἀποσπασμα ut ejusdem originis, ita & significationis. Vomica autem Celso, Plinio, Iuuenali abscessus est malignus, latens, puris plenus. Differt ab empyemate, quod empyematis locus affectus, uacuum inter thoracem & pulmonem spatium est. Vomica pulmonis affecta pars pulmo est. Germanis Lungengeschwür.

X. Ἀσθμα interdum genus, interdum species est. Cum genus est, omnem anhelitus difficultatem significat: sic dictum à uerbo ἄω, id est, flo, spiro, uel ab ἄζω significante τὸ ἀδύνατον πνεῦμα τὸ σπῆναι δευρον, id est, calidam expirationem confertim factam, seu frequentem & difficilem, qualis in cursu & uehementi exercitatione fieri solet. Cum species est, unam ex asthmatis in genere dicti speciebus differentiam denotat, ut Celso, qui tria deprauata respirationis genera recenset: dyspnoeam, asthma & orthopnoeam. Dyspnoea est, ait, difficultas spirandi modica, qua non strangulat. Asthma est uehementior, ut spirare ager sine sono & anhelatione non possit. Orthopnoea est, cum nisi reecta ceruice spiritus trahitur. Aret. eo, ut & Galeno, orthopnoea peculiaris species non est, sed paroxysmus tantum asthmatis, cum in accessione huic affectui obnoxij propter timorem suffocationis thoracem penitus erectum habere coguntur. Est uero & dyspnoea nomen equiuocum. Interdum enim genus est, & omnem respirationem deprauatam comprehendit. Aliquando species est, & dif-

ficilem respirationem significat ex crassis & uiscidis humoribus ortam, qui bronchia pulmonum obstruunt, ut uult Gal. 7. de medic. secundum locos. Respirationis enim uel abolita, uel diminuta, uel deprauata est uarias ob causas, ut dicitur suo loco. Latini suspirium & difficultatem trahendi spiritum uocant. Orthopnoeam Auerrhoes erectum anhelitum. Græci etiam mortis meditationem, ut scribit Seneca epist. 51. Qui enim difficulter trahunt spiritum, subinde se morituros opinantur. Germani das Leichen.

XI. Τὸ πνεῦμα πνευμὸς, pneumodes ἀπὸ πνεύματος. Pars enim affecta pulmo est. Estq. nihil aliud quam asthma ortum ex humore crassiore & copiosiore, in naturam grandinis uel lapidis conuerso. Veterinarij hunc morbum in brutis pulmoniam uocant. Frequenter enim in brutis: raro in homine contingit: unde factum ut pauci ex practico huius affectus mentionem faciant. Rarum itaq. est, quod de Ferdinando I M P. referunt, post mortem totum ejus pulmonem gypsum reperiū esse. Causam reddit Arist. 10. problem. quod homo frequentissimè tussiat, sicq. humores pectoris euacuat. Bruta autem, cum ferè non tussiant, humores retinent in pulmonibus, qui indurati hunc affectum pariunt.

XII. Ἡπαρ, epa, ἡπαρ τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ, quod ἐν τῇ κοιλίᾳ, id est, extuberat. Figuram enim habet supernè gibberam: infernè cauam. Latini jecur, quod ex Græco deductum uidetur: uel potius utrunq. ex Hebraico Pedet ἡπαρ quod in genere exta, qua Græci ἡπαρ uocant, denotat, id est, cor, jecur, pulmonem & lienem. αὐξάνω autem epa tantum, cuius parenchyma omnium primum est, ad quod uena umbilicalis primum refundit sanguinem. Alterum enim cordis est: & hinc reliquorum uiscerum. Vnde & saepe apud Hipp. κατ' ἐξ ὧν hypochondrium dicitur: ut primum uiscerum sub diaphragmate & costis nothis sitorum. Germani ex eadem origine Leber uocant. Hoc igitur uiscus omni morborum generi obnoxium est, ex quibus unum tantum Aret. hoc loco explicat, nempe phlegmonem, id est, inflammationem, qua ἡπαρ τὸν, id est, affectio epatica propriè dicitur. Est autem morbus & acutus & diuturnus. Acutus est, ubi intra dies 14. jugulat: & sic inter acutos causas

ausas & signa illius supra tradidit. Diuturnus est, ubi diutius durat, & uel suppurat uel in scirrhum mutatur: & sic hoc in loco explicationem illius instituit. Germani *Lesberfuch* uocant.

XLII. ΣΠΑΗΝ cum Græco αἰλῶν cognationem habet, unum nimirum ex uisceribus, νόσος ἡ πάθος & αἰσθησις ἐπὶ τῷ σπέντι, ut ait autor libelli de respiratione: uel ut Aretæus, ἡ παρὰ τὸ σπέντι, ἐπὶ τῷ ἀντιπέντι, non exquisitè tamen. Quibusdam enim paulò elatiorem, alijs decliniorē situm occupat. Quorum Hipp. sect. 2. lib. 6. Epid. meminit. Quibus lien deorsum uergit, his pedes & genua calent, nasus & aures frigent. Latinis lien ex Græco αἰλῶν deductū uidetur, nisi quis utrumq. ex Hebræo לֵחַן, Heliz deriuare uelit, quod inter cetera deridere significat: unde Græcum γελᾶν & λαλεῖν γελᾶν, & Germ. lachen. Splen enim risus organum nominatur. Germ. *Wiltz*, quod ad Hebraicam originem quā proximè accedit. Hoc autem uiscus, ut & epar, etsi omni morborum generi obnoxium sit: ex his tamen imprimis duos Aretæo describere uisum est, scirrhum & empyem. Scirrhus est tumor contumax & indomitus, durus instar lapidis. Empye est cum splen inflammatur & suppurat. Hippocrates ut & Aretæus, uidetur utrumq. genus morbi lienem: aut lienes appellasse, quia lien insigni tumore se prodat: ideoq. hoc affectū lienosi dici possunt. Quamquam Galenus lib. 9. κατὰ τὸν τόπον ita proprie dici uelit eos tantum, quibus lien induruit. Vtrog. autem morbo ex obstructione orio tum epar tum lien maxime infestatur, non ratione uel substantia, qua utriq. rarior est, uel uasorum, qua utrumq. ampla habet, sed ratione contenti humoris. Nam, ut inquit Gal. 13. Methodi, jecur naturaliter lutosum quippiam continet: & lien lutulento & crasso sanguine abundat. An uerò magni lienes Hippocratis idem sit morbus, qui nunc Scorbutus uel Schorbutus peregrino nomine uocatur, id controuersum est. Quidam negant. Pleriq. uerò nouum morbum esse affirmant, Hippocrati & Aretæo incognitum. Hoc igitur in loco ejus meminisse opere precium uidetur, cum à liene ortum habeat, & ab Eleganti Medico non tantum communium & uulgo notorum contra naturam affectuum, qui uel à Græcū, uel ab

Arabibus describuntur, notitia requiratur: sed & deceat eundem eorum, qui rarius occurrunt, & miserè aliarum imprimis regionum incolas affligunt, dignotio. Nomen igitur scorbuti ex uernaculis uocibus *Schorbüch* & *Schorbeck* deriuatum esse constat, quorum utrumq. ex *Schus* oritur, quod lingua Danica & Belgica lincinationem & disruptionem, siue ulcerationem: & à *buick* in priorē dictione, quod uentrem aluinum: in posteriore uerò à *beck*, quod buccam denotat. Germanie superioris incolæ non dissimili origine *Schurmund*, quasi oris uitium: alij etiam *Schurbein*, quasi cruris uitium uocant, ut & *Schurbach* pro *Schurbuick*. Quæ nomina morbi hujus symptomata suis Etymologijs designant. In hoc enim affectu totus aluinus uenter, in quo uentriculus & hypochondria, torquentur, buccæ ex palleſcunt: gingiua à colore naturali mutata, tumida & laxa putrescunt, dentes nonnunquam uacillant, tandemq. excidunt cum fetore: pedes tument, cum nonnulla contractione: crura affliguntur maculis primum sanguinolentis, plerumq. liuidis aut purpureis. Quam ob causam Batavi etiam *blawſchwitt* appellant. Quidam Latinis malunt uti uocabulis, deductis tamen ex Græca origine: & *scelotyrben* & *stomacacen* uocant, quorum illud à σκῆλη & τυρβή est, quasi cruris turba uel perturbatio: ut sit Germanicum *Schurbein*: hoc à σῆμα & ναύς, quasi oris uitium, oscedo Marcello, ut sit Germanicū *Schurmund*. *Scelotyrba* uerò & *stomacaca* appellatio antiquior est, sed in alia significatione. Est enim species paralyses, qua erectus homo ambulare non potest, sed sese modo in sinistrum, modo in dextrum latus inclinat, nonnunquam etiam pedem non attollit, sed instar locos acclines ascendenti attrahit. Cognati igitur morbi sunt *icterus niger*, uolulus *hamatites*, magni lienes Hippocratis & *niger alphas*: cum partim consentiant, partim dissentiant. Scorbutus enim & *icterus niger* ex humore melancholico oritur: sed ille ex putrescente & contagioso: hic ex non putrescente, & qui per contagiū non manat latius. Scorbutus itaq. febris interdum lenta & erratica particeps est. Scorbutus & εἰλεῖσθαι & ὑμῶν τῆς Hipp. αἰτῆς τῶν ἐν τῷ πύθῳ uentrem aluinum lincinat. Sed

Ff ille

ille sine *αεθουρία*: hic cum *αεθουρία*. Sic enim Hipp. *αεθουρίαν* *δὲ καὶ ταλαιπωρεῖν αεθουρίαν*. Ille *hematite* laborans ad ambulandum ac laborandum promptus est. Scorbutus & magni lienes Hippocratis *μαλὰς γίνγινας*, os fetorem spirans, sanguinem ex aliqua parte prorumpentem, extenuationem & pedum ulcera ostentant: sed ille cum maculis, quae semper ferè efflorescunt: hi sine maculis crurum. Scorbutus & niger alphas, communes habent maculas: sed ille certam sedem seruantes, cum exulceratione cutis & febricula: hic mobiles ex uno loco & serpentes sine exulceratione cutis et febricula, sed cum supore partium.

XIV. *ἰκτερός*, sic dictus, ut ait Aretaeus, *δὸν τῶν ἰκτιδῶν*, id est, uinerris, quas aliqui Martes uocant, & sylvestris mussela species est. His enim bestiis oculi colore luteo tincti sunt. Alij ab aue ictero dicta, galbule concolore deriuant, quae si spectetur sanari id malum traditur, & ipsa mori, ut tradit Oppianus & Plinius lib. 30. cap. 11. Hoc uerò nomen interdum genus, interdum species est. Genus est, cum biliosi humoris in superficiem uniuersi corporis effusionem denotat. Species est, cum effusionem tantum flauae bilis. Bilis enim duplex est: flaua & atra. Icterus igitur duplex est: niger & flauus. Nigrum ab atra bile ortum Arabes ictericiam nigram seu uiridem appellant. Nigra enim bilis, ut ait Aretaeus, cum uiridi misceri solet: nec melancholicus humor simpliciter niger est, sed oleagineus. Hanc speciem icteri, ait Mercurialis, aut non nouit Celsus, aut saltem neglexit: meminit autem Aretaeus. Secunda species quae à flaua bile oritur multa habet nomina. Graeci enim uocant icterum, Latini arcuatam morbum, auriginem & regium morbum. Icterus enim proprie colore flauo est, instar oculorum icthidis. Aurigo Scribonio propter auri colorem, quem bilis toto diffusa corpore mentitur. Sed non hominem decet, ait Aretaeus, quod in lapide pulchrum fuerit. Arcuatus morbus Celsò, à colore arcus caelestis amulo. Germani *geelsucht* uocant.

XV. *καχεξία*, cachexia, *δὸν τῆς κακίης ἔξω*, id est, malo habitu, qui uel mentis est, uel corporis. Hic malum habitum corporis, id est, solidarum partium, corporis deprauationem denotat, τῇ *δεξία* contrarium. Habitus enim corporis ipse solidae partes appellantur, quas continentia Hipp. uocauit.

Hic igitur depranatur uel per se, uel per consensum. Per se, cum à naturali temperamento recedit, tertiamq. alimenti concoctionem, quae in ipso, hoc est, solidis partibus peragi debet, corrumpit. Per consensum est, cum uitio iecoris contingit: estq. uel infinita totius corporis, uel definita certarum partium. Et rursus alia flatuosa, alia aquea, alia biliosa, alia melancholica. Flatuosa, cachexia *φωσώδης* & *τυμπακίης* appellari potest. Aquea Galeno lib. 1. de alimentorum facultatibus de lente agèti, hydrops est, cum in aquam alimentum conuertitur. Biliosa & melancholica, ubi in bilem utramq. alimentum conuertitur, ex quo interdum icteri, psora, lepra, elephantiasis, uiriligo. Sunt uero cognati morbi atrophia & cachexia, & inter se ut effectus & causa differunt. Corrupto enim alimento corpus probe nutrirì non potest, ut cachexia atrophia succedat: eamq. ob causam Celsus libro tertio, cachexiam tabis speciem constituit, ut supra in phthisi diximus. Hinc cachectus Plinio & cachecticus, cui corpus macie conficitur. Galeno *κακίης* & *κακίης*. Polybio uerò *μεταληνίας* homo male mentis seu turbulentus & seditiosus. Quale enim corpus, talis mens ut plurimum. Germ. *Ein böse gestalt* de se leibs. Cachexia partium est, ut cerebri & oculi & aliorum membrorum. In columi namq. reliquo corpore partium aliquae siue externa siue interna malo habitu laborare potest. Sic cerebrum quibusdam melancholicis cachecticon est: & ex longa lippitudine, ut ait Galenus, oculus cachexia inducitur. Præcipua uerò epatis cachexia est, quae uniuersalem totius corporis malum habitum efficit: ut particularem cachexia partium aliarum.

MORBI

MORBI DIVTVR. NI LIBRO SECVNDO.

I. ΤΑΡΩ cum accentu acuto, uel ὀδω cum graui tria significat, serosum humorem, morbum ex eodem ortum & hominem ex eo affectu laborantem. Exempla passim sunt obuia. Sic autem dicitur ab ὀδω, id est, aqua & ὀδω quod & oculum & aspectum significat, ut sit ὀδω quasi aspectus aquosus uel habens aquosum aspectum: ut αἰγίλω, habens oculos caprinos: αἰνάλω sanguineos, ut in suggillatione: δεινὸν trucēs, & λικὸν uolubiles: εὐδὸν pulchros: μωδὸν conuulentes, νυκτὶ λωδὸν lusciosos. νωδὸν imbecilles, χαρδὸν letitiam præferentes designat. Sapius autem, ut hoc in loco, affectum præter naturam, in quo corpus aquoso humore abundat, illudq; in tumorem extollit, significat. Huius Aretæus quatuor: Stephanus Atheniensis quing. species constituit. Intumescit enim, ait Aretæus, corpus uel totum, uel pars ejus. Si totum, id sit uel à pituita crassa & frigida, tumq; φλεγματίας uocatur: uel à carne liquata in humorem sanguineum, aquosum & tenuem, tumq; anasarca dicitur. Si pars, ut abdomen, intumescit, id sit uel ab aquoso humore solo, tumq; ascites dicitur: uel à flatu multo aquæ permixto, tumq; tympanites nominatur. Stephanus uero Atheniensis hac diuisione utitur. Intumescit aut uenter, aut caro. Si uenter, id est, spatium inter peritonæum & intestina, extollitur, uel sola aqua colligitur, & hydrops dicitur: uel flatu & aqua, ac si aqua superet, ascites uocatur. Si flatu, tympanites. Si caro intumescit: rursus uel sola aqua colligitur & fit anasarca: uel aqua cum flatu, & fit hydropisis. Pleriq; uero Medici tres tantum species faciunt: Phlegmatiam, tympaniten & asciten. Hydrops enim proprie fit uitio epatis, estq; symptoma sanguificatricis facultatis, ex quo corpus repletur uel flatu, uel seroso humore, uel sanguine pituitæ crassa multum permixto. Si ex flatu fit tympanites: si ex seroso humore fit ascites: si ex sanguine pituitoso fit phlegmatias. Vel hoc modo. Tumor hydropicus aut est totius corporis, aut uentris tantum. Totius corporis hydrops, anasarca est. Ventris hydrops, aut

ascites aut tympanites est. Ascites est ab aquoso humore inter peritonæum & intestina. Tympanites est à flatu copioso, aqua pauciore. Hydropisis uero Stephani & Anasarca tum Aretæi tum Stephani ad cachexiam referri potest, ortam ex continuis & longis febribus, nec tam uitio epatis sit quàm solidarum partium. Hydrops uero Stephani, phlegmatias est. Ceterum φλεγματίας dicitur à redundate inq; totum corpus sparso phlegmate. Alij λεικὸν φλεγματίας appellare malunt, à colore pituitæ, qui albus est, uel saltem liuidus, humorum aliquorum admissione, ut Gal. 7. aph. 20. asseruit. Appellant & quidam anasarcam nomine æquinoco. Nā & cachexia speciem, de qua paulo ante dictum est: & phlegmatiam, propriam hydropis speciem, comprehendit. Hinc quidam anasarcam & leucophlegmatiam unum & eundem affectum esse uolunt. Anasarca autem dicitur quod humor pituitosus ἀνὰ σάρκα, id est, per carnem: ut hyposarca, sub carne: catasarca, juxta carnem in hoc affectu contineatur. Alijs simpliciter σαρκίτης, sarcites, & si paruus sit, ἑπισαρκίδιον, episarcidion: item ὑποσαρκίδιον, hyposarcidion. Latinis proprie aqua intercus uel subtercus, quod humor aquosus per carnem & sub carnem uniuersi corporis sparsim diffundatur.

Ασκίτης, Ascites uocatur, quod in toto abdomine, uelut ἀσκή, id est, utre, magna aquarum copia colligitur: uel quod cum aeger in lecto se reuoluit, auditur fluctuatio: uel digito percussus in morem utris resonat.

Τυμπανίτης, tympanites appellatur, quod in eo abdomen percussum instar tympani sonat: uel flatu intus reclusus ex crebro motu ut tympanum, sonum reddat. Alijs est τυμπανίτης. Aqua intercus sicca Hipp.

Rursus hydrops, cum morbum denotat: aut proprie significat, aut improprie. Proprie significat tumorem uel totius corporis, uel uentris, de quo hæcenus. Improprie est tumor aquosus alterius partis: ut pulmonis, uteri & testium, de quibus passim Hippocrates.

Ff 2 Graci

Græci etiam hydropem ὑδρῶν, ὑδρῶν. & ὑδρῶν uocant. πᾶσις αὐτῶν Aurelianus, quod sit manifesta quedam humorum inter peritonæum & intestina effusio. Latini hydropicum tumorem. Barbari hydropisiam. Hinc ὑδρῶν Hippocrati est aqua intercute laborare, aut corripere. Et ὑδρῶν, aqua intercute suffusi, qui & hydropici. Germanis die Wasser suchte.

XI. ΔΙΑΒΗΤΗΣ, diabetes, διὰ τὸ διαβαίνειν, quod est, transire & diuaticare. Interdum igitur circinum significat, à diuaticis cruribus: interdum siphonem, ut Columella. περὶ Ποσειδῶν hoc in loco morbum in quo potus liquor per urinam quasi per siphonem ac fistulam transiens sine dilatione egeritur, teste Aureliano. Aretæo Διὰ τὴν εἶναι τὸν οὐροῦ διὰ τὴν οὐρῶν, id est, trajector seu pertransiens, quod humor corporis nullo in loco consistat, sed subinde de loco in locum διὰ τὴν οὐρῶν h. e. pertransit. Alij διὰ τὸν etiam appellant: uel quod diaplasis feræ reptilis morsum sequitur, ut ait Aretæus: uel διὰ τὸ διὰ τὴν, ab immensa siti, quam inuehit. Quidam δὲ Φεακῶν, ὑδρῶν εἰς ἀκίδα, quasi hydropem matule: alij etiam διὰ ποῦν εἰς ἔργον, quasi urinae profluvium, uentriculi intestinorumque laxitati simile. Latini nullum illi peculiare nomen dederunt, quod simplex sit. Serenus urinae fluentum uocat poetice. Nec Hippocrates usquam nominat, non quod ignotus fuerit, sed quia raro contingere soleat. Sed & Germanis est anonymos, quibus der vngedewte harn appellari potest.

III. Τὰ κατὰ τὸν νεφρὸς πᾶσις, id est, renum affectus. Νεφροὶ renes dicti sunt à radice Nahar נָחַר quod est, fluxit, affluxit, profudit. Unde Græcum πᾶσις per transpositionem literarum oritur: nec latinum renes & riuius ab alia origine, quam uel ab Hebraico Nahar, uel Græco πᾶσις descendit. Renes enim sunt quasi riui, per quos serosi humoris fit profusio. Germanicum Nieren Hebraico quàm Græco propius est, cū literarum nullam conuersionem faciat.

Duo sunt renes, ne uel uno obturato, expurgatio serri cessaret: uel quod cum parui sint, & copiosissimo sero sanguis abundet, unus non sufficiat. Substantia illorum Aretæus cum Hippocrate, inter glandulas collocat, quod multa humiditate, ut glandula,

oblectetur. Galenus inter parenchymata numerat, eam ob causam, quam Aretæus recitat, quod nimirum ut eparubeant. Figuram habent semilunæ. Aretæo similem testibus, sed la tam magis & retoriam. Incubant musculis lumborum (quos ὕαες Græci uocant) unde si renes calculis infestentur, dolores lumborum circa ὕαες excitantur, ut ait Aretæus: sed & crus è directo stupore torpet. Musculi enim illi cruri flectendo destinati sunt.

Partes illorum alia externe, alia interne sunt. Externe sunt, uasa & sinus. Vasa rursus alia ingredientia, alia egredientia. Ingredientia sunt, quæ intra renum cauum se insinuant, suntque uena emulgens & adiposa, arteria amplissima & nerui. De emulgente & adiposa, supra diximus, cum sit uena que propagines in adiposam uero sæpe ramulus ab azygo diaphragma permeans inseritur, unde thoracis purulentiæ per renes expurgari potest, ut quidam iudicant. Arteria, arteriosum expurgat sanguinem, serumque in arterijs copiosissimum in renes refundit. Nerui à stomachico orti ad renes seruntur, unde in nephritide fastidium et uentriculi subuersio.

Egredientia sunt duo uasa insignia, alba, caua, arteriarum instar ueruea, per qua renes in uesicam urinam expellunt: dicti νεφροὶς ἢ ποῦν νεφροῦς, id est, urinary meatus ab ἔργον, & νεφρῶν quod urinam seruent. Celso uene alba, eaq. renibus singula. In uesica autem terga utring. se inserunt & quidem oblique, ne quid inde sursum ad renes remeet. Aretæus οὐρετῶν, id est, canaliculos uocat instar fistularum formatos.

Sinus. Aretæo νεφρῶν, sunt caua, in quibus uasa in plures ramos diuiduntur, suntque duo, maior & minor. Major est quam membrana quedam circumdat, que cum instar cribrorum foraminibus sit peruia, serum à sanguine separat & transcolat in alterum sinum minorem tanquam cisternam, que serum à sanguine separat excipit, exceptumque uretere in uesicam refundit.

Sic Aretæus & Anatomici ferè omnes. Andreas Laurentius negat in homine sinus illos reperiri, seq. obseruasse ait, nullos emulgentium uasorum ramos in renum cauum manifeste permeare, aut cum illis, qui ab uretere oriuntur coire, sed per carunculas in renibus sparsas transcolari.

Aequa-

Aequalis uerò lotij à renibus in uescicula est, ut ait Aretæus. Existimauit enim renem unum alteri ex diametro ad angulos rectos opponi, ideoq; serum esse isòppov. Obseruatum uerò est ab Anatomicis recentioribus, renem unum, siue dextrum, ut sensit Galenus: siue sinistrum, ut obseruauit A. Laurentius, altero esse semper dimidia sui parte, id est, duarum uertebraarum spatio elatiorē, ut si seri quaedam portio quasi effrenata præterfluere, ea in alterius canalem incideret, utq; alter alterius tractui moram non afferret. Sinistrum autem elatiorem esse conuenit: & dextrum depresso rem: quod ille sub liene, qui paruus est: hic sub epate, quod maius est, collocatur.

Renum igitur tum substantia, tum uasorum morbi duplices sunt, acuti & diuturni. Acuti sunt: hæmorrhagia, febris & inflammatio, quorum autor supra causas & signa inter acutos tradidit. Longinqui sunt, apostemata, ulcera, & alculi & hæmorrhoids.

Differunt autem hæmorrhagia & hæmorrhoids, quod illa sanguinis profluium copiosum & liberale est: hæc profluium lentum et periodicum, hæmorrhoidum profluium simile.

Græcis νεφρίτις quini affectus renum, siue similis, siue organicus, siue communis uocatur: propriè uerò calculus, ut aph. 31. l. 3. & aph. 11. lib. 6. quibus in locis pleriq; solum calculum renum, quidam promiscuè omnia renum uitia, ut ulcera, inflammationes, obstructions & dolores subaudiunt. Germanus ille Tiern wehe hic der stein & das griech. Ex purulenti uerò renibus nata tabes, νεφρίτις φθίσις appellatur ab Hippocrate libro περὶ τῶν ἐν νεφρῶν παθόντων. Et nephritici dicuntur, qui ex renum siue uitio quocunq; siue peculiariter calculo laborant.

IV. Τὰ ἐν κύστει παθόντα, id est, uescicæ morbi.

ΚΥΣΤΙΣ aliàs in genere locus est & pellicula cui aliquid includitur, unde cista Latinis. Medicis uas urinae expurgande destinatum est, idq; duplex, χαλκιδόχον & σφιδόχον. Illud fellis, hoc urinae conceptaculum. Illud sub fibris epatis delitescens: hoc in hypogastrio recto intestino connexum, idq; in uiris: seminis inter uterum & os pubis: illud cum adjectione, & uisitatius uescicula fellis nomine diminutino, hoc κύστις absolutè dici solet. Partes uescicæ duæ sunt: fundum & cernix. In fundo urina continetur. Cernix, quæ &

collum dicitur, canalis est à parte uescicæ anteriori aliquantum oblongata prodiens, maribus angustior & oblongior: feminis breuior & latior: munitus extrema sui parte sphinctere, id est, constrictore musculo: estq; aliquantum contortus.

ΚΥΣΤΙΣ autem dicitur à radice Κόσχησθαι, id est, collegit ex uarijs locis. Vescica enim urinam uelut laguncula quadam colligit, eamq; retinet ad tēpus, ne continenter & intempestiuè eam reddere oporteat. Latini uescicam & matulam corporis uocant. Germani die Blasen & Wasserblatter. Morbi illius similiter ut renū alij acuti, alij diuturni. Acuti sunt inflammatio, ulcus, conuulsio, febris acuta. Diuturni sunt uarij, inter quos Aretæo tantū quatuor: ulcus, abscessum, resolutionem & lapidem recensere libuit. Quorum neq; Latinis neq; Germanis peculiaria sunt nomina.

V. ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ, gonorrhœa, quæ & γονόρροια dicitur, ἀπὸ τῆς γονῆς & πόρος, geniturae profluium: ut αἱμοπόρροια, sanguinis profluium, γονόρροια puris fluxus: cui contraria ἀπόρροια, priuatio profluij, imprimis menstruum. γονὴ autem propriè genituram, ut ἀσπέρμα semen significat, quæ duo ratione quadam inter se differunt Arist. l. 1. de generatione animalium. Genitura enim ens naturale imperfectum est, proueniens à perfectis animalibus, quæ natura cōeunt: semen uerò ens aliquod perfectum, tantum plantarum & animalium imperfectorum. Et gonorrhœa tum propriè tum impropiè significat. Propriè perpetua seminis excretio est, sine pudendi tensione. Impropiè, ea quæ intento pudendo fit: ut in conuulsionibus. Rursus profluium geniturae triplex: gonorrhœa simplex, gonorrhœa uirulenta & pollutio nocturna.

Gonorrhea simplex est, inuoluntaria et indefinēs profusio geniturae absq; uoluptate.

Gonorrhœa uirulenta est, ueluti geniturae corrupta ac uirulenta profluium, natum ex fædo concubitu.

Pollutio nocturna est, nocturnum & inuoluntarium geniturae effluuium. Latini γονόρροια profluium genitale. Barbari gonorrhœam uocant. Hoc uerò morbo affectus Græcis γονόρροια & γονόρροια dicitur.

VI. ΣΤΟΜΑΧΙΚΑ uel στομαχικὰ παθήματα, stomachi affectus, ἀπὸ τῆς στομάχου, sic dicti

Ff 3 quasi

quasi σῶμα χέων, id est, orificium fundēs aliquid: aut σῶμα simpliciter, ut μόνυχος ex μόνος per pleonasmum. σῶμα autem ipsum ex Hebræo Satam סטם id est, obstruxit, deductum esse uidetur. Quod enim occludi obturariq̃, solet, orificium est. Rursus stomachi uox equiuoca duplicem significationem habet, unam propriam, alteram impropiam. Proprie, angusta ceruix est instar isthmi uetri cuiuslibet canoq̃, preposita, estq̃, alia κύσως, collum aut ceruix uesciæ: alia τῆς μήτρας, collum aut ceruix uteri: alia κολίης, ceruix uentriculi. Exempla passim sunt apud Hippocratem, quæ collegit Fesius. Improprie & κατ' ἐξοχὴν stomachus, ceruix seu collum uentriculi totum est: & rursus σπυειδοχώρας uel ipse uentriculus cum suo orificio, uel orificium illius superius, & sic hoc capite intelligit Aretæus. Collum uentriculi totum, pars est inter fauces & orificium uentriculi media, quam ueteres œsophagum: qui post Aristotelem scripserunt, stomachum: Galeni etas gulam appellauit: ut testatur ipse Galenus cap. 4. lib. 5. de locis affectis. Lactantius cibalem fistulam. οὐκ ὀφείας autem dicitur, quod tanquam infundibulum ea quæ eduntur, ferat.

Ventriculus ipse, Aretæo κολίη, de quo sequenti capite, capacitas est illa, in qua tum chylofes tum cruditates fiunt, & pituita coacernatur. Ventriculos superius ob amplitudinem κατ' ἐξοχὴν σῶμαχον dicitur. Veteres Medicinὰρδιαν, id est, cor dixerunt. Hippocrates σῆθος, id est, pectus. Tam uicinum enim cordi est, ut extremum cordis mucronem tangere uideatur: aut saltem ab eo non longè distet: idemq̃, sub medio pectore & cartilagine xiphoide continetur. Ex quo intelligi potest quod scripsit Aretæus. μέσον ἐνίξει τῷ πνεύμονι ἢ καρδίῃ: ἢ δὲ τῶν μεσότης τὸν σῶμαχον σπυειδοχώρας.

Appellatur uerò orificium superius ad differentiam alterius, quod inferius dicitur. Superius est id de quo jam egimus. Inferius, Græcis πύλωρ, Latinis janitor dicitur. Cibus enim è uentriculo labentem, tanquam ostiarius quidam tandiu cohibet, donec illum uentriculus elaborarit. Illud latius & in sinistra parte spinam uersus situm est: hoc angustius dextram sedem occupat. Vt uerò illud superius est respectu stomachi: ita

idem respectu gula inferioris, id est, pars gula inferior. Sic enim Plinio lib. 11. c. 37. summum gula fauces uocantur, postremum stomachus.

Morbi igitur stomachi in hac ultima significatione accepti, quos Aretæus recenset, sunt quatuor: ναυτῆν, διστορίην, ἀλγίδος, καρδίαλγία. Galeno similiter s. de loc. aff. 6. quatuor sunt hi. Cardialgia, nausea, singultus & omne genus uitiorum, quæ circa appetitum oriuntur.

Ναυτία & Ionicè ναυσία, continua & frequens ad uomitum propensio est, quam tamen uomitus non sequitur: sic dicta διὰ τὸν ναυτῶν, id est, nautis. Proprie enim nauscam significat, qua nauigantes in mari corripuntur. Improprie omnem nauscam. Græci etiam ἀνατερεσθῆναι uocant. Latini subuersionem. Quidam tamen nauscam à subuersione separant, ut nausea sit quæ ante cibum: subuersio quæ post cibum contingit. Latini περὶ φρεσίνως appellant irritum uomendi desiderium. Germani Uebel.

Διστορία anxietas seu animi consternatio, cognata lipothymia, cum ob nimiam inediam deficiunt uires, aut ob intempestiuam uitæ rationem eadem opprimuntur. Germanis die öde. Ab ἀσθῆν igitur Hippocratis differt, quæ & ipsa anxietas ab interpretibus dicitur. Ea enim æstus seu incendium quoddam oris uentriculi est, ob quod ager non potest quiescere, sed modo hunc, modo illum locum mutat. Aretæus uerò cum διστορίην eandem facit, dum supra inter cholera symptomata δισπορίην ponit. Ἀσθῆν dicta est διὰ τὸ ἄσβεστον significante, ὅτι πυρρὸν ἔστιν ardere, καὶ τὸ περὶ στήθος καὶ ἐν πνεύμονι καὶ ἐν καρδίᾳ h. e. fastidio & molestia affectum esse, ut ait Galenus ἐν τῇς γλώσσῃς. Rectius uerò ab Hebræo Eshch עשך deducitur, quod ignem denotat, unde latinum asfo, id est, cibum ad ignem tenco. Germani den Sod non dissimili forma uocant.

Πλάγος non tam morbi quam causæ nomen est. Significat enim in genere superfluum ac redundantem humiditatem, quæ tum stomachum, tum partem quamcumq̃ replet, & fluxam humoreq̃, flacciscentem reddit, & hinc languidam. Nomen deductum διὰ τὸ πλάττειν, id est, dilatando. Aretæo etiam κλύσις, id est, resolutio. Huc itaq̃ refertur

ferri potest omne naturalis appetentiæ uitium. Attractrix enim facultas, per quam appetimus, aut abolita est, aut diminuta, aut deprauata. Abolita, ἀνορεξία. Deprauata, δυσορεξία. Deprauata κακορεξία vocatur.

Ανορεξία inappetentia est, cum nulla sit suctio nec appetitus ullo modo percipitur. Hipp. ἀποσινία.

Δυσορεξία est, cum aliqua sit, sed obscura suctio, Latine appetitus defectio. Hip. eos qui nihil appetunt uocat ἀποτίτας. ἀοίτας uerò, qui appetitū defectū habent. In ἀνορεξία homines nec appetunt nec admittunt cibum. In δυσορεξία non appetunt quidem, non tamen respuunt. Vtriusq. uitij species est μαλακία, id est, mollities seu laxitas, propter quam uenter nec cibos appetit nec continet.

ΚΑΚΟΡΕΞΙΑ est triplex: pica, fames & sitis immoderata.

Pica, Aristoteli κίσσα, est appetitus præter naturam in pregnantibus potissimum, ob quem res absurdas ut carbones, & calcem inuam cupiunt. Sic dicta ab aue ejusdem nominis, quæ terram comedit, & uarijs plumis ornatur. Hoc enim morbo affecti & terram & alias res uarias appetunt.

Fames immoderata est uel κυνώδης ὄρεξις uel ὄλιμος.

Κυνώδης ὄρεξις, caninus appetitus, est insatiabilis edendi cupiditas, in qua agri edunt multum, sed aut uomitu reijciunt, aut per aluum excernunt, ut canes. Alij phagedenam uocant.

Βῆλιμος est magna fames, quam animi deliquium sequitur: sic dicta à βῆ quod magnum & λιμός, quod famem denotat. Plutarchus πολὺλιμων uocat.

Sitis immoderata est appetitus immoderatus materia potulenta ex tristi sensatione, ut definit Mercurialis.

ΚΑΡΔΙΑΛΓΙΑ sic dicta quasi ἄλγος καρδίας, quod sit dolor oris uentriculi, quod καρδία antiqui dixerunt, ut γλωσσαλγία, κεφαλαλγία, ὀδονταλγία, ὠταλγία, dolor lingue, capitis, dentium, aurium.

Cognata autem sunt nomina καρδιακή, καρδιαλγία & καρδιώγος, quæ interdum unam rem, id est, dolorem oris uentriculi, interdum diuersas res significat.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ enim καρτερητικὴς in specie non quiniis dolor est, sed syncope, quam stomachicam uocant, quæ uitio non cordis sed oris uentriculi contingit. Nam quæ uitio cordis per se affecti sit, syncope cardiaca dicitur, ut supra annotauimus in syncope, morbo tertio acuto libri secundi. Germ. Mägenschwäche & Herzwehe.

ΚΑΡΔΙΑΛΓΙΑ in specie est molestus uentriculi dolor cum nausea, ut Erotiano placet. Plinio rosio stomachi, alijs morsus oris uentriculi. Celso bilis uentriculi, ab anxietate differens. Nam anxietas sine dolore est, cardialgia cum dolore.

ΚΑΡΔΙΩΜΟΣ in specie cordis ipsius palpitatio est: sic dictus δὲ τοῦ καρδιώσθαι, quod cordis dolorem sentire significat, & in hoc sensu Aretæus quoq. hoc nomine utitur, ideoq. à uitij oris uentriculi excludit. Germ. Herzsicern.

Singultus, quem Galenus nominat, Aretæus omittit, motus conuulsivus est, quo natura conatur expellere uitium quod sine toti uentriculo, siue ori uentriculi duntaxat, siue œsophago soli, quæ proximè stomachum attingit, penitus impactum est, altiusq. in eorum tunicis insedit. Singultum enim Latini: ut & Greci λύγχα & λύγμων à sono quem edit, uocant, ut & λύζαν singultire. Hebræi nomine generali Resach רשח significante & respirationem & gemitum & singultum, à Rasach deducto, id est, respirare & refocillari. Germani das schlucken/ den nosch/ hiven hartsch.

Ad stomachum autem Galenus etiam refert omne genus uitiorum, quæ circa appetitum oriuntur, eò quod orificium superius uentriculi propria appetentiæ sedes est, unde & solum exquisitissimo sensu præditum esse solers natura uoluit, ut partium reliquarum omnium suctum, alimento destitutarum per sentiret. Ea enim si & ipsa suctionis sensum similiter haberent, languerent perpetuo tempore famis & sitis, essetq. animal in ἀντιθεία.

Ex stomacho laborantes σωμαχικοί in genere appellantur, siue prostratum appetitum habeant, siue post acceptum cibum grauitatem in ore uentriculi sentiant: siue nantescent, alioque stomachi uitio affecti sint.

IN

In specie ἀσάδες, ἀσὴ laborantes: ναυπῶδες, nauseosi: καρδιακοί, cardiaci, qui propter languorem oris uentriculi animo deficiunt et sudoribus resoluntur. καρδιαγῆες, morsu oris uentriculi correpti, καρδιῶπτος quibus cor palpitat.

VII. ΚΟΙΛΙΗΣ Διάθεσις, affectus uentriculi κοιλίη genus & species est. Primum enim in genere hac uoce omnis cavitās dicitur in profundo posita, ut cerebri, cordis, epatis & reliquarum partium.

Deinde in specie ἡ κοιλία cum articulo, alui uenter: isq. duplex, inferior & superior. Inferior ἡ κάτω κοιλία, totum spatium ab umbilico ad ossa pubis excurrrens est. Aristoteli & Aretaeο νεάρη, alijs ποικίλιον. Persio aqualiculus, alijs fumen aut rumen. Superior, ἡ ἄνω κοιλία, spatium à xyphoide cartilagine ferè ad umbilicū usq. extensum est, continetq. intra se epar, lienem & uentriculum, qui cum maximam prae reliquis cavitatē habeat ἡ ἄνω κοιλία, & simpliciter κοιλία ab Aretaeο appellatur. Alij similiter γαστήρ, id est, uentrem: latini saepius uentriculū nomine diminutiuo, ut sit γαστρίδιον. Hoc igitur πεπηγεῖν ἀπὸ γαστρός, ut autor definit, id est, uisus coctioni primae, quae chylosus dicitur, destinatum, tum alijs morbis, tum diarrhæa & cæliaca laborare solet, de quibus hoc capite agit Aretaeus.

Διάρροια in genere profluuium est, in specie ὕγερσις ποφῆς ἀπὸ πηκτῆς Διάρροια, id est, liquidi alimenti incocti defluxio, ut ait autor Alimentū autē ἀπὸ πηκτοῦ est, quod formā chyli adeptum non est. Huius igitur effluxio aut est diarrhæa simpliciter aut cæliaca. Effectus autem utriusq. fluor duplex est. Syntecticus & sanguinolentus.

Diarrhæa simpliciter sic dicta est recens profluuium, quod non diu durauit. Profluuium alui & defluxio Aureliano, profluuium alui Colum. Germ. Durchlauff & Bauchfluß.

Cæliaca est longior diarrhæa, sic dicta ἀπὸ τῆς κοιλίης, id est, uentriculo, quasi uentricularis. Aureliano uentriculosa passio & uentriculatio & longa alui resolutio. Hinc κοιλιακοί, qui uentriculi imbecillitate laborant. Aureliano uentriculosi.

Fluor syntecticus, dejectio biliosa, acris, fulua, graueolens, strigmentorum crassitudine olei, & pinguedinis aspectu: sic dictus

ἀπὸ τῆς συντήξεως, quod colliquationem significat, ex qua hic fluor oritur.

Fluor sanguinolentus, hamorrhagia Aretaeο, est cruenta dejectio, in qua sanguis flauus, purus, non permixtus excernitur.

Sic Aretaeus. Alij uerò aliter his nominibus uti solent, quorum distinctionem hac ratione breuiter perspicuam reddemus. Aut alimenta exeunt, aut humores. Rursus alimēta exeunt, aut cruda aut cocta. Si cruda, id est, talia, ut assumpta sunt, fit fluxus lientericus & cæliacus, inter quae secundum magis & minus tantum differentia est. Lientericis enim prorsus cruda, protinus ut sumpta sunt, infernè prodeunt: celiacis semicocta, quaeq. in uentriculo diutius morantur. Si cocta, tum id uel nutritioni destinatum, uel excrementum est.

Si nutritioni destinatum est, id uel chylus erit, uel sanguis, uel secunde humiditates. Si excrementum est, id uel prima coctionis erit, ut faeces: uel secunde coctionis siue tenne ut bilis, siue crassum, ut melancholia: uel tertiae coctionis, ut ichor: unde sudor & mador.

Chylus si exeat, est fluxus chylosus, in quo alba quidem, sed crassa excernuntur.

Sanguis si exeat, est fluor sanguinis, qui uel hamorrhagia, ut Aretaeus appellat, uel dysenteria uoce largiore dicitur.

Secunde humiditates si exeant, erit fluor syntecticus, id est, colliquatius, de quo etiam Aretaeus.

Feces si exeant, erit stercoraria dejectio, quae & fluxus stercoralis dicitur.

Bilis uel melancholia si exeat, erit diarrhæa, eaq. duplex: biliosa & melancholica. Communi uoce profluuium: alijs fluor humoralis.

Tertiae coctionis, si exeat, cū ichor sit sanguis serosus, erit fluor ichorosus, qui sub hamorrhagia comprehendi potest.

Eodem modo humores exeunt aut crudi, aut cocti: & hi rursus aut putres, aut semiputres. Crudus humor est pituita. Semiputris est pus. Putris est causa conjuncta febrili, eaq. uel in uenis, ut in febre continua, uel extra uenas, ut in febre intermittente.

Si igitur pituita exeat, erit pituitosa dejectio, quae sub diarrhæa continetur: estq. uel stomachica, uel cephalica. Manat enim aut à uentriculo & int estinus, uitio primae coctionis: aut

male affectis, uterus quoque male affici solet. Quod uero nomen habet in mulieribus, idem in uiris colico dolore affectis retinet.

Ceterum cum αἰσὼν & σπῆν in colicis excitari posse ait Areteus, intelligit quendam αἰσὼν & σπῆν symptomata, ut retractionem intestinorum & stercoris per os rejectionem, qua tamen non contingunt semper, sed iis tantum, quibus mors jam imminet, ut idem testatur.

IX. ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ, id est, difficultas intestinorum, dū enim difficultatem, & ἐνέργειαν, intestina Græcis significant: sic dicta αἰσὼν & σπῆν αἰσὼν, quod intra corpus stent atque insint. Comitis eandem ob causam interanea. Sunt autem intestina membranacei canales à uentriculo exorti, & hinc flexuosis gyris & anfractibus per totum imum uterum ad anum usque continua textura procedentes: ut cibos aliquantulum coquant, distribuunt in jecur chylum, & reliquias per sedem deiciant. Vnum igitur illorum corpus est & continuum, sed in diuersas partes distinctum, ratione situs & habitus.

Ratione situs, alia τὰ ἄνω sunt, alia τὰ κάτω. τὰ ἄνω sunt superiora à uentriculo ad cecum usque, intestinum, quæ & ἀρεῖα & λεπτή & τενία, id est, tenuia, graciliaue appellant. Areteus χολεώδεια, id est, biliosa & hinc prisca χολεάδεις dictas asserit. Germani hinc **Kaldaumen** uocant. Plantus lactes: pricipitantes: suntque hac iterum tria, δωδεκαδάκτυλον, νήσις & αἰσὼν, duodenum, jejunum, ileon.

Τὰ κάτω sunt inferiora à ceco usque, ad intestini recti initium, quæ & παχέα & σκληρά, id est, crassa & carnosae uocant, Aristoteles pingua: suntque & ipsa tria, τυφλόν, κώλον. Cæcum, colon, rectum.

Superiora uero & inferiora illa sunt in brutis & hominibus diuersa ratione. Nam in canibus & plerisque quadrupedibus (quorum anatomia prisca, ex quibus Areteus, & non humanorum corporum periti fuerunt) superiora superiorem, inferiora inferiorem locum obtinent, tum exortu tum processu: in hominibus uero res aliter se habet. Nam ileon, unum ex superioribus intestinis subter umbilicum ortum suis gyris & anfractibus ad caua ossium ilium utringue, & hinc ad caua ossium pubis supra uesicam se diffundit, adeo ut hoc solum in en-

terocele in scrotum delabi soleat: cecum & colon, quæ sunt inferiora, non item. Colon uero, unum ex inferioribus suo processu omnium supremum est. Nam à rene dextro incipiens sursum reflexum ad cauum jecoris ascendit, indeque subter fundum uentriculi & supra gracilia intestina progrediens, ad cauum lienis peruenit, à quo ad renem sinistrum delapsum, & ab hoc iterum reflexum ad summum ossis sacri finitur.

Quod si igitur situm intestinorum in hominibus spectemus exactius: non male alia extrema, alia media dicemus. Extrema sunt crassa: media sunt tenuia. Mira enim natura prouidentia tenuia, quæ chylum coquendo & distribuendo destinata sunt, nobiliorem, id est, medium locum obtinent: crassa fecibus continendis dicata, ne comprimantur, utque tenuia sepimentis inslar obuallent, in ambitu collocata sunt.

Ratione habitus, intestinorum aliud substantia est, aliud adjunctum. Substantia constat ex duabus tunicis, quarum una interior, altera exterior,

Interior rugosa est, & conspersa fibris uariis, plerisque obliquis.

Exterior est carnosior, & fibris constat magna ex parte transversis.

Adjunctum duplex est: aliud tunica interioris, aliud exterioris. Adjunctum tunice interioris in concava superficie intestinorum aliud crusta est, aliud adeps. Crusta est quædam epidermis, quæ moderate delabentem chylum moratur. Adeps est siue mucus in gracilibus intestinis, siue pinguedo in crassis quæ intestina oboluit, ne asperitas excrementorum offendat.

Adjunctum tunica exterioris in convexa superficie intestinorum, aliud tunica araneosa est, aliud tunica communis. Araneosa est fibris rectis prædita tam tenuis, ut oculis hincceis uix animaduerti possit. Communis est, quæ à peritoneo accepta tunicam exterioriorem intestinis propriam undiquaque obducit. Inferuntur uero intestinis præterea uena, arteria & nerui. Vena chylum ab intestinis in epas uehunt: & à jecore in intestina sanguinem refundunt. Arteria sanguine uitali intestina persfundunt, & motu assiduo contutunt, ne putrescant. Nerui intestinis sensum impertiunt, ut res graues & molestas excitata ui expultrice protrudendo deiciant.

Horum

Horum igitur intestinorum tam superiorum, quam inferiorum, ut vocat Aretæus, morbes dysenteria est, cuius varia significatio est: alia communis, alia propria.

Communis est, cum quodvis alui profluuium denotat, & sic Hipp. intelligit libro secundo Epid. Id enim solum Etymologia nomen innuere uidetur.

Propria est, cum pro sanguinis per aluum excretionem accipitur, quæ duplex est: una sine ulcere, altera cum ulcere. Dysenteria sine ulcere rursus triplex est: αἱματῆς, ἡπατῆς, & ἀνώρου.

Αἱματῆς est, quæ fit propter boni sanguinis copiam in toto corpore aucti, qui ex uenarum orificijs in intestina aperti effunditur.

ἡπατῆς uel αἱματώδης est, cum propter jecoris imbecillitatem aquosus sanguis deijcitur, lotura carnum per similes.

Ανώρου est, cum sanguis propter bilis, flaua uel atræ permissionem acrior, uenarum orificia aperit, & per intestina fertur.

Dysenteria cum ulcere est ἑλκώδης, ἑλκῶν, id est, intestinorum siue abrasio siue exulceratio, quam hoc in loco Aretæus intelligit: estq; alia intestinorum consideratorum secundum situm, alia secundum habitum.

Exulceratio intestinorum consideratorum secundum situm alia est superiorum, ut duodeni, jejuni, ilei. Alia inferiorum, ut cæci, coli, recti. Alia omnium simul.

Abrasio intestinorum consideratorum secundum habitum, alia est adipis, alia crusta, alia tunica interioris, alia tunica exterioris. Quatuor itaq; sunt gradus dysenteriarum, quos ulcerum nomine uocat Aretæus.

Primus est abrasio adipis, quam Arabes fluxum mucosum: Aretæus cam, quæ in recto intestino fit, τεινερὸν uocat.

Secundus est, ubi ulcus paruum profundum est, id est, crusta tantum ex aluo excidit.

Tertius est, ubi ulcus magis profundum est, id est, tunicam utramq; attingit, unde & sanguis & sanies emanat.

Quartus est, ubi ulcus non tantum profundum & depascens est, sed & inaequale & instar gemme arboris callosum.

Celsus dysenteriam tormina uocat, quod homines torqueat. Germani similiter generali appellatione bauchgrimmen.

Specialius uerò rotschad & rote Ruhr / quasi rubrum malum & rubrum profluuium. Δυσεντερικός & δυσέντερος, Dysentericus, qui dysenteria laborat.

Τεινερὸς dictus ὡς τὸ μόνον, ὁ πένανθός, ἐκτείνεται πρὸς τὰς ἐκκρίσεις διὰ τῆς, quod locus affectus extenditur, & ad excretionem ui cogitur, ut tradit Actuarius. Latinis ex Græco teneſmus & tenasmus, Plinio τεινερὸς crebra & inanis desidendi uoluntas. Græcis etiam eandem ob causam Διήταις & Διαρρῆς. Germanis der zwang / das trucken / das cringen. τεινερὸς δὲ, teneſmo similis, uel homo teneſmo laborans. Hinc τεινερὸς δὲ, excrementa qualia in teneſmo egeruntur, hoc est, pauca, mucosa & acria.

X. ΛΕΙΕΝΤΕΡΙΑ, id est, leuitas intestinorum, sic dicta διὰ τὴν λειότητα τῶν ἐντέρων, id est, æquabili superficie intestinorum.

Affectus enim hic est continendi chyli impotentia, cum is citò rejicitur, nullam in intestinis moram trahens. Estq; duplex: alia cum cicatrice, alia sine cicatrice. Quæ cum cicatrice est, dysenteriam sequitur, id est, exulcerationem. Quæ sine cicatrice est, ex assidua egerendi consuetudine oritur, ut ait Aretæus: uel etiam ex humore quodam glutinoso interne toti tunice intestinorum obducto, quod sæpius contingit. Est igitur lienterie uocabulum ambiguum. Supra enim inter uitia uentriculi, id est, symptomata concoctricis facultatis recensuimus, communem loquendi usum imitantes: nunc auctoritatem Aretæi secuti pro uitio intestinorum, id est, symptomate retentricis facultatis, illorum accipimus: quæ significatio Etymologiae nominis magis congruit. Nostri in genere uocant den bauchfluß & die Ruhr.

XI. ΥΣΤΕΡΙΚΑ, id est, uitia uteri. Est enim uterus, ut ait Aretæus, ὕμφορὸν νόσων πρὸς τὰς κακὰς, id est, acervum morborum infinitorum malorumq; congerit. Quod quidem κατ' ἐξοχὴν intelligi debet. Neg. enim ulla pars corporis humani est, quæ non omni morborum generi, simile, organico, cōmuni, abnoxia sit: uterus uerò omnium maxime. Quæ enim uitia habet, non soli nocet, sed toti corpori: nec partem tantum inquinant, sed & omnes facultates exollunt, naturalem, uitalem,

uitalem, animale. Quod exploratum habes Hippocrates, praeclare scripsit libro de locis in homine. Αἱ ὁσῆσαι πάντων τῶν νοσημάτων αἰτίαι εἰσιν. Uteri muliebrium omnium morborum cause sunt. Sunt autem morbi illius duplices: alij acuti, alij diurni. De acutis supra. Diurni, quorum hic locus est, isti sunt. ῥόος, ἔλκεα, σκληρίη, πρῶτον. ῥόος ἢ ῥόος nomen equiuocum est, quod & genus & speciem passim significat.

Genus est, cum pro fluxu quocumq. ponitur, & sic aliquando pro alui profluvio.

Species est, cum interdum pro menstrua purgatione: saepius autem pro muliebri fluore accipitur: quae duo multum inter se differunt. Menstrua enim purgatio est, cum fluit sanguis menstruus periodis. Hanc Graeci distinctius uocant ἐμμηνοῦ καθαράσιν. Muliebri fluore est cum fere assidue & inordinatè sanguis per uterum fluit. Hunc antiqui ποῦν simpliciter uocant: alij ποῦν γυναικῆον & ῥῶν τῆς ὕστερος, fluxum muliebrem et fluxum uterinum: & sic hoc in loco Aret. intelligit. Rursus menstrua purgatio duplex est: moderata & immoderata. Moderata est, cum sanguis in debita quantitate et qualitate fluit. Immoderata, cum maiore, quam solet, copia fluit. Virg. opposita est ἀρροία, id est, suppressio menstruum. Fluor uero muliebri alia species habet. Alius enim ἰσχυρὸς, alius λεῖρος appellatur.

ἰσχυρὸς est ruber, cum sanguis emanat, isq. ratione substantiae uel tenuis, uel crassus & concretus, ut grumi. Ratione coloris, uel flauus, uel liuidus, uel niger.

λεῖρος est albus, isq. iterum duplex: unus proprie, alter improprie sic dictus. Proprie sic dictus est, cum album serum aut purus effluit, idq. utrumq. uel sincerum uel mixtum. Improprie sic dictus est gonorrhoea muliebri, id est, inuoluntaria in feminis genitura excretio. Neg. enim tantum mas, sed & mulier hoc morbo laborat, cum & ipsa semen suum habeat, quamuis Aretaus, id affirmare nolit, feminis non γυναικῶν sed γυναικῶν attribuens. Nec raro accidit, ut Medici fallantur, opinantes profusionem esse seminis, cum sit aliorum excrementorum fluxio, quibus mulieres naturâ frigidiores abundant, praesertim si sit diuturnior & matiem non inferat. Neg. enim fieri potest, ut durante diutius

uero seminis profluvio, corpus non consumatur & tabescat.

Vulgus alba menstrua appellat omnem fluorem muliebrem, nec omnino male. Nullus enim tam ruber est, qui alba excrementa sibi commixta non habeat. Germani das weis̃ gesicht.

ἔλκεα sunt ulcera, quae tum corpus uterum, tum ceruicem imprimis & collum saepius inuadunt, suntq. uaria, alia mitia, alia immittia. Mitium rursus aliud superficialium, aliud profundius. Superficialium est excoriatio cum pure pauco & inodoro. Profundius est exulceratio cum pure copiosiore & graeco-lente, dolore uero paruo. Immitte est φάγδαίν, sic dictum δὲ φάγαν, id est edēdo. Profundum enim ulcus est, quod ab agris particulis ad integras pascendo pergit, ab herpete differens. φάγαν enim (quod nomen illi aequipollet) cum cute etiam subiectam carnem attingit: herpes solam cutem exulcerat, phagedaena initium. Germ. Ein böß vmb sich freßend Geschwür! canceri genus Celsi.

σκληρίη est durities, ut scirrhus & cancer. Neg. enim cancer, ut ait Aretaus, ulcus est, sed tumor durus & indomitus, cum uenis turgentibus & proximis simul partes distēdetibus: sic dictus quod cancro sit similis. Tumor enim ipse tactui renitens canceri corpus durum & asperum: uena turgentes non tantum formam pedum referunt, sed & cācri malitiam. Ut enim cancer animal, quod forpicebus suis semel capit, non facile dimittit: ita tumor cancriformis, ubi semel radices egit, difficulter euelli, tolliq. potest. Duplex autem cancer est, unus ἀνέλκων, alter ἔλκων. Ἀνέλκων est sine ulcere, quem antiqui occultum appellarunt: quod nomen tamen aliter usurpauit Philoxenus, qui occultum uocauit delitescens in utero aut intestinis. ἔλκων est cum ulcere, quem ulceratum uocant.

πρὸς ὄφθαλμους in genere prolapsus & proci-dentia est, cum pars quacumq. a sede sua excidit. Prolabitur autem uel oculus, uel uuea, uel podex, uel uterius. Prolapsus oculi est, cum totus oculus extra ossis sui cavitatem prominat. Paulo ἐκμεσπέος. Prolapsus uueae est, cum tunica oculi, uuea dicta, ob erosam diuisamq. corneā excidit, estq. uel simplex, uel

uel composita. Simplex est *μυκίσαλα*, *σαφύλωμα*, *μῆλον*. Composita est *ἡλ*: *μυκίσαλα* est parius prolapsus, *σαφύλωμα* est amplior, acinum uuae representans, *μῆλον* adhuc maior, palpebras excedens. *ἡλ*, id est, clauus, cum praterquam quod procidit, etiam duritiem contraxit.

Prolapsus ani est recti intestini egressio.

Prolapsus deniq; uteri (de quo solo hic agitur) est, *ἡν ἔξω ἡ ὑστέρα αἰσθη*, ut ait Aretæus. Estq; triplex. Procidit enim aut *ὅλη ἡ ὑστέρα* siue *ἡ διαπλὴν*, aut *τὸ σῆμιον*. *ἡ ὅλη* siue *διαπλὴν* cum tota uulua foras exit. Tota autem est, non tam quæ omnes illius partes, quam quæ fundum proprium uteri corpus continet. Duplices enim illius partes sunt, similes & dissimiles.

Ex similaribus præter uenas & arterias sunt tunica & uincula.

Tunica sunt due, propria & communis. Propria est interior, ualde carnosæ, & reliquas totius uentris membranas crassitie superans. Hanc alij simplicem. Picolomius duplicem facit, id est, ex gemina membrana conflatam, adeoq; sibi inuicem iunctam, ut uix una ab altera discerni possit. Communis est exterior, quæ à peritonæo oritur, omnium ab eo ortarum crassissima. Vincula sunt ligamenta, eaq; duplicia, communia & propria.

Communia sunt, per quæ toti corpori alligatur, epati quidem & uenoso generi per uenas tum spermaticas tum hypogastricas; cordi & arterijs per easdem numero arterias: cerebro & spinali medulle per nervos: recto intestino & uesica per uillos cōplures.

Propria sunt, per quæ uicinis ossibus connectitur: suntq; duo paria: superius & inferius, utring; unum. Illud par in uteri fundum inseritur, estq; latum & membranofum. Hoc ab uteri lateribus ad inguina ascendit, estq; rotundum & subrubrum musculorum instar. Illud uterum, ossibus pubis: hoc ossibus ilij alligat: suntq; omnia tū laxa, ut loco moueri: tum mollia ut cum uiscere toto extendi, & ipsum citra lacerationem sequi possint.

Dissimiles partes sunt fundum, os interius, collum & orificium colli.

Fundum est superior & latior uteri pars, uesica fundo incumbens, in quo embryo alitur & augetur: ut chylus coquitur in fundo

uentriculi, & urina in uesica cavitare continetur.

Os internum, *σῆμα τῶν ὑσπερών*, est meatus angustus, qui uteri cavitatem coarctat, perpetuoq; coniuict non pregnantibus: post conceptionem uerò tam exquisitè clauditur, ut ne aciem quidē acus aut specilli admittat.

Collum est canalis oblongus uagine instar, ab orificio interno prodiens. Alijs ceruix, Galeno *κόλπη* *γυναικείος*. Fallopio finis pudoris. Ex ore enim angustiore in amplissimum sinum desinit.

Orificium colli externum Græcis est *αἰδοῖον γυναικείον*, latini uulvam & larnam uocant. Constat id pluribus ex partibus, de quibus Anatomici.

Ceterum *διαπλὴν τῆς ὑστέρας* apud Aretæum nouum nomē est hoc in loco. *διαπλὴν* enim Anatomicis est media cranij substantia, eaq; rara & cauernosa. Latinis medulla, sic dicta, quod duas superficies illius ossis, superiorem & inferiorem disiungat. Erit igitur *διαπλὴν τῆς ὑστέρας* uel duplex membrana ex qua constat uterus, uel media illius substantia, quæ pregnantibus jam non membrana uidetur, sed tota ferè carnosæ, fungosæ, spongiæ similis, in multos cortices faciliè diuidua, ut fetum conseruet magna sanguinis & spirituum copia.

Rursus *αἰδοῖον* uocat Aretæus membranas uteri, easq; ut communiter ferè omnes Medici, duas facit: *χρῖσθα* uerò tunicam quæ fetum inuoluit, quæ triplex est: chorion, amnios, & una in brutis allantoïdes. *χάριον*, quod Aretæus tantum nominat, propriè est exterius inuolucrum crassius, utero proximum: sic dictum, quod sit fetus *χρῶνμα*, id est, conceptaculum. Impropiè autem *δατύριον*, id est, secunde, ut uertit interpres. Hoc enim nomine plerunq; totum fetus inuolucrum duabus membranis compactum significatur. Quod uerò chorion maximum est, & insigne admodum, uulgius id solum secundas uocat.

ἄγνι, id est, agnina, sic dicta ab *ἄγν*, id est, agno, quod sit instar pellis agninæ mollis. Est enim membrana interior fetui proxima: alijs indusum. Arabibus, *Abigas*, Germanis *das lammlein heucllin*.

ἄλδαυ τοῖδης, sic dicta ab *ἄλδα*, id est, farcimine, quod sit farcimini similis. Est enim tunica fetus inter chorion et amnion media,

Gg duabus

duabus constās tunicis, quarū una chorio, altera amnio adharet, inter quas urina satus continetur, allantoiden tāquam sarcinē cōcisis carnibus implens, unde et nomē accepit.

Cū tota igitur unluā procidit id sit, ait Aret. aut laxatis uinculis in non pragnātibus: aut uiolēto partu, secūdis uterū secū trahētibus.

Tō σῆμα uteri procidit, cum non totus uterū, sed os tantum interius ad ceruicem usq. egreditur. Sic enim Aret.

XII. ΑΡΘΡΙΤΙΣ, id est, articulorū: ut veσπις renū: πλεονεξία pleura dolor. Αρθρὸν autē, unde αρθρις derivatur, significat improprie & proprie. Improprie omnem unionem mēbri cuiuscūq. ut cum Hipp. lib. de natura pueri ait. Carnem nigrescentem à spiritu articulari. Proprie rursus duo significat. Primo connexum ossis extremum, quod inseritur, cui opponitur τρύλη, id est, acetabulum, aut γλῆνν, id est, pupilla, ossium alterius extremum, quod excipit.

Deinde διαρθρῶν, id est, juncturam, articulationem & compagem ossium, seu totum id, quod connexis inter se ossium sinibus in extensionibus aut inflexionibus mouetur. Vtrūq. sic dictum ab αρῶ, & αρῶς, quod unum alteri congruat: uel potius ab Αραβ. αρῶ conuulsi, quod unum ab altero diuelat. Vnde Ariel, potentes domini, penes quos uita necisq. potestas est. Similiter αρθρις tum genus, tum species est.

Genus est, cum pro omni articulorum dolore ponitur. Species, cum non pro omni dolore indifferenter, sed eo dūtaxat, quem interna causa pepererit, siue ea sit flatus, siue sanies, siue aliquis succus alius, praesertim frigidus ac pituitosus, ut uoluit cum Aret. & Galenus & Fernelius. Sic enim ille. ἐπεὶ δὲ ἐν δασὶ μὲν ἰσθμὸν αἰτῆν τὴν ἐμψυκὴν ψυχρὴν ἐμψυκαί, μὲν δὲ πύθην. Hodie tamen magna ex parte calidas arthritides experimur.

Rursus hac arthritidis, quae dolor est ex interuallis ferē inuadēs, ideoq. periodicus, duplex est, generalis & specialis. Generalis est, quae omnes articulos uel simul, uel uicissim affligit.

Specialis est, quae certum aliquem articulum occupat: estq. multiplex: chiragra, podagra, ischias, gonagra, anonyms.

Chiragra est, quae manum infestat, ejusq. uel carpi, uel externae partis uel digitorum articulos.

Podagra est, quae uel malleolos, uel pedi-

um, uel pollicis articulum (quod plurimum contingit) affligit.

Sic dicta αρθρὸν & αρθρῶν ὅς ποδας, uel quasi τὸν ἰσθμὸν ἀγῶν, captura seu uenatio pedum. Podagra enī proprie pedicula seu tendicula est, quae animalia capiuntur pedibus. Improprie uero morbus articularis, qui à pedibus incipit, & sensim progressu temporis omnes articulos inuadit, & tū quidem arthritidis podagrica, aut podagra arthritica appellari potest. Interdū autē genus, interdū speciem significat. Genus est, cū omnē arthritidem denotat: ut Tralliano li. 11. in capite αρθρῶν ἰσθμῶν in scripto. Species est, ut hoc in loco.

Ischias, quae ischion occupat, id est, siue coxendicis et femoris articulum, siue ligamentum, quod femur cum coxendicis acetabulo connectit, siue ut uult Fernelius, summam natem, quae nerui à lumbis & ab osse sacro emergentes in crura feruntur.

Gonagra seu γοναλγία, quae genu infestat.

Anonyms est, quae caret nomine, estq. aliarum partium, ut ceruicis, humeri, cubitorū & aliorum articulorum. Nomen igitur accipiet periphrasticum à genere et parte cui infidet, diceturq. arthritidis ceruicis, humeri, cubitorum. Similes autem species sunt, ait Aretaeus, chiragra & podagra, gonagra & anconagra (si nouo uti uocabulo liceat.)

Latinis arthritidis dicitur articularis uel articularius morbus. Quidam guttam uocant, quod à destillatione, uel per uia fluxus guttatim stillantis oriri solet. Ger. gleichs wehe & zipperle, deducto nomine ex Schafar, & id est, fregit, unde & aliud Germanicum uerbum, schiffen. Dolor enim arthriticus acerbissimus est, uires totius corporis frangens. Hinc Arthritici & Arthritici dicuntur, hoc affectu laborātes.

Ischiadem Graeci etiam ischiadicum morbum, latini coxendicium, Barbari sciaticam, Nostri huffewehe uocant. Ea uero affectos ἰσχυαδινῶς, coxarios, sciaticos.

Est uero arthritidi cognata lues Venerea, quae & ipsa ingentes ossium dolores excitat, sed in diuersis locis. Arthritidis enim infestat membranas, quae articulos inuestiunt. Lues Venerea affligit membranas, quae medias partes ossium siue artium constituunt. Venerea dicitur, quod coitu contrahi ut plurimum solet. Quidam podendagram uocant, quod potissimum partes genitales inficiat.

Fraca-

Fracaſtorio ſyphilis, quaſi contagium ama-
torum: uel, ut alij ſcribunt, ſyphylis, ὡς ἔστι
ὁ δεινὸς τῆς Φύλης, quod ledat gentes, uel quod
ſit noxa utriuſq; ſexus. τὸ Φύλον enim &
gentem & ſexum denotat. Alijs alio nomi-
ne appellare placuit. Nouo enī, eig, incognito
morbo licuit, & licet etiam nū uaria nomina
effingere. Sic quidam à natione, in qua pri-
mum capit Gallicum, Hiſpanicum, Indicū,
Italicum, Neapolitanū uocant. Galli Neapoli-
tanum, quod Neapoli primum in Gallorum
exercitum ſeuire capit. Neapolitani contra
Gallicum appellant, Indicū uerò, ab Indi-
cis mulieribus hoc morbo laborare ſolitis,
quarum congreſſus, cum in Europam ueniſ-
ſent, multos primum inſecit.

XIII. ἘΛΕΦΑΝΤΙΑΣΙΣ, Elephantiaſis
ſic dicta ὡς τὸ ἑλέφαντος, id eſt, elephante
animali, cum quo hic morbus multa habet ſi-
milia, ac tot quidem, quot modis elephas ab
alio quocunq; differt animalis genere. Vincit
enim ceteras animantes magnitudine &
craftie, colore ſolum nigrum duntaxat eſt,
corium habet aſperū, longeuitate nulli ani-
malium cedit. Eadem ratione morbus ani-
mali uniuocus tam magnus eſt, ut maior dari
non poſſit, tumore toti corpori & craftie
inducit ab alijs morbis diſſimilem, facit liui-
dos & cadaueroſos: cutim ſquamis ueluti
magnorum piſcium exaſperat, multos annos
durat, nec prius perimit, quam agrotum
membratim dilaceret.

Elephas igitur non immeritò appellatur
ab Alluph ἄλλυψ quod inter cetera & χιλί-
αρχος ſignificat, et bonem, qui tanquam dux
præcedit gregē, unde & Aleph prima litera,
que reliquas omnes præcedit. Eſt enim hic
morbus & χιλίαρχος & bos & alpha omni-
um morborum. Habet uerò & plura alia no-
mina. Nominant enim et Herculeum morbum
& Leonem & lepram & Satyriaſin.

Herculeus morbus, ἡράκλειον πάθος, ὅτι ἔ-
δε μέγαν ὄδον, ὡς δὲ κυμώπερον, ut ait Aret. An
uerò Epilepſia, qua & ipſa morbus Hercules
uſi ſolet, ſit maior, de eo quæri poteſt. Idē
enim nomē unum par morborum equalium
designare uidetur. Exaſtius autem expen-
dētī elephas maior, epilepſia minor eſt. Nam
ut ait Aret. ἡ ἐλεφαντίασις κακὸν ἰδέει αἰ-
χρὸν & δὲ μαλᾶδες τὰ πάντα, uifu ſedum & in
omnibus terribile. Epilepſia uerò ἀπὸ πῆ-
τος ἢ τῆς παροξυſμῆτος, αἰσθῆναι ἢ τὸ πᾶν
αὐτῇ, triſte innaſionis ſpectaculū, turpis &

ejus deſinentia. Majus autē malum eſt, quod
durat ſemper, minus quod per uices inuadit.

Λέοντα, id eſt, leonem uocant ἡ Ἰπποκυνία
& ὁμοιότητος εἶναι, ut ait Aretæus, quod frōs
Elephantiacorum ita intumeſcit, ut cuti fle-
xili ſuperciliorū leonis ſimilis fiat. Eſt enim
ἰπποκυνίων extrema frōtis ruga, quā oculis ſu-
perinducimus, quoties attentius aliquid co-
gitamus, aut erubeſcimus, ut ſcripſit Ruſus.

Lepra dicitur ὡς τὸ τῶν λεπιδῶν, hoc eſt, à
ſquamis ſiue laminis, ut uult Aëtarius: uel à
λεπύνειν quod eſt ſcabrum fieri & albeſce-
re, ut uult Nicandri ſcholiaſtes in Theriacis.
Etymologiam Hebraicā paulò poſt dicemus.

Satyriaſis dicitur τῶν τιμήλων ἡ ἐρυθρία-
σις καὶ ἡ ἐκ συννεſτῶν ὁρμῆς ἀρχέταις καὶ ἀναι-
χρὸν εἶναι, ut ait Aretæus. Leproſi enim
malas habent ex rubro liuentes ac nigrican-
tes, & inſtar Satyrorum inexplebilem atq;
impudentem coeundi libidinem. Commune
itaq; hoc nomen eſt & priapiſmo, de quo ſu-
pra: & elephantiaſi, quod ſymptoma utri-
uſq; idem eſt: morbus uerò differens.

Ceterum lepra & elephantiaſis plerunq;
differunt. Lepram enim duplicem faciunt:
unam Græcorum, aliam Arabum.

Lepra Græcorum, Ψωρὰ, id eſt, ſcabies
eſt, ut origo nominis indicat, que utriq; ea-
dem. Vtrunq; enim deriuatur à uerbo Ζα-
ρααθ, leproſus fuit, cognato cum Raza ὥς
perforauit. Lepra enim ſiue ſcabies cutem
profundius penetrat, & uicinas partes ſuo
contagio inſicit. Sic Hipp. lib. 5. Epid. Θεο-
φώρας πᾶς ἐλέπεια τὴν κύαν. Theophorbi ſi-
lio ueſica ſeda ſcabie, (lepram dicunt) labo-
rauit. Nec latini nominis origo aliam ſigni-
ficationem innuit. Scabies enim à ſcabendo,
uel à ſcabritie dicitur, que & lepra ex ſua
Etymologia Græca tribuitur. Alij lepram à
ſcabie ſeparant, ratione duplici. Scabies enī,
ajunt, ſummam cutem uaria figura inſeſtat,
furfuracea, tantum ex ſe remittit.

Lepra profundiore cutem orbiculatim
depaſcitur, ex qua pro furfuroſis ſquamule
pallida & ſub nigra decidunt. Celfus impe-
tiginem appellat, cujus quatuor genera de-
ſcribit ſola qualitatis inſenſione & remiſſio-
ne differentia. Vltimum uerò ſolum propriè
lepram plerunq; uocant, ut Gorreus annota-
uit. Auicenna alboram nigram & impetigi-
nem excoriatiuam appellat, quod cutis per
cortices ſquamasq; reſoluitur.

Gg 2 Lepra

Lepra Arabum, quæ & recentiorum dicitur est. Elephantiasis Græcorum, quam Aretæus describit, estq; ut, Paulus describit, cancer siue tumor uniuersi corporis. Recentiorum uerò appellatur, quod hodie quoq; hunc affectum sis appellant. Vt uerò lepram Græcorum Celsus: ita lepram suam Arabes in quatuor differentias diuidunt, nempe leoninā, tyriā, alopeciam seu uulpinam, & Elephantiam, sic denominantes à feris, quibus morbus similis sit, sed minus dextere. Vnus enim idemq; morbus est, qui cognationem cum quatuor illis feris habet. Ex quo apparet rationem istorum nominum Arabes non intellexisse. Est uerò alia diuisio eruditior, ut sit elephantiasis alia alba, alia rufescens, seu colore fusco; hæc q; iterum triplex: aut mitior, aut senior, aut pessima. Mitior est, sanguinea & rubicunda, quæ à sanguine feculento feruidiore oritur. Senior, est magis nigricans, quæ à succo melancholico præssato fit. Pessima est subflauo colore nirescens, quæ à bile flaua adusta proficiscitur. Alba est, quæ à pituita nitrosa, adusta uel putrefacta aut atra bili mixta oritur. cuius Plinius lib. 25. cap. 5. meminit: estq; propriè lepra Hebræorum, quam in Gallorum Britannia uulgarem esse scribunt.

Est deniq; & lepra recentiorum, quæ tuberculosa dicitur, quæq; ad Oceanum Germanicum & in Germania crebrius uisitur, estq; ueluti cancer occultus.

Cognata itaq; sunt nomina psora, lepra, Elephantiasis. Psora ad lepram præuia est: lepra ad elephantiasin, si magis humor uratur & malignior euadat, & morbus diutius perseueret.

Sunt uerò & alia cutis infectæ nomina, ut uiriligo & lichen, quæ interdum confunduntur, interdum discernuntur. Vitiligo enim in genere uitiosum cutis, interdum subiectæ etiam carnis colorem denotat. Et sic omnes lepræ species comprehendit. Quæ ob causam Arnobius lepram, quam Dominus in Euangelio curauit, uiriliginem uocat. Sic lichen significat eam scabiem quæ cutem

erosione exasperat, & cū pruritu rubriscat.

Elephantiasin alij & elephantem & elephantiam uocant. Arabes morphæam albā, morphæam nigram & leucen, pro uarietate colorum. Albam, ubi color in album inclinat, superficiem tantum occupans, uocant & alphon. Nigram, cum color niger est, umbræ similis. Leucen ubi color magis albidus est, canos producents pilos languini similes. Vocant & Alboram. Nostrates den Aussatz/ Malazey/ Veldsiech. Aussatz à separando, quod infecti hoc morbo è cætu hominum separari soleant. Malazey/ quasi Wahl & zeichen id est, significatio, quod uultu terribili morbum denotet, uel fortassis à radice ὄρε Malath, fuga sibi cōsuluit, quod leprosi in locum desertū fugiāt. Veldsiech quasi morbus cæpestis propter nosocomium, quod extra urbem habent.

Lepram uerò tuberculosam, uocant den Knopffecen Aussatz.

Psoram id est, scabiem den grind oder raud, à radice Radah רד id est, cruciavit. Scabies enim & malus uicinus duo sunt mala, quæ æquè cruciant, adeò ut iudeus utrunq; aduersario suo imprecari soleat. Appellant & die Krage, à uerbo Keretz, denotante excoriationem, quod auellat cutē à carne, uel quod auelli soleat. Vnde uerbum Kragen. Lichenem Plinius impetiginem, Celsus papulam: recentiores serpiginem, nostrates geflechte & zittermahl & schörzen/ à nomine שרש Sere, quod rubricam uel solum rubrica infectum denotat. Serpigo enim rubro colore est. Vel à Schreib שרש quod incisuram significat, unde Germanicum Rigen. Impetiginem autem seram Plinius mentagram uocat, Arabes Saphati ex Hebræo שפתי Saphat significante scabiem serpentem, quæ cuti adheret. Nostrates den wilden Teries uocant, id est ferinum exanthema, à uerbo Nezer significante florem & surculum, quod efflorescat in facie & trahat succum è capite uelut stipite.

Haecenus de nominibus morborum.

DE PARTE AFFECTA.

Pars affecta est subjectum morbi, id est, membrum morbum patiens. Græci τὸ πάθος, uocant. Galenus τὸ πάθος τὸν

sedem, malè affectam uel locum patientem. Est autem pars affecta non tantum ea, quæ morbum patitur permanentem, qui iam factus sit, actionemq; ledit, sed & transeuntem, qui partim sit, partimq; permutationem nondum accepit. Sic colici doloris pars affecta colon est, non tantum cum causâ uehementer affligit, sed & si aliquando transitum tantum fecerit. Opponuntur itaq; pars affecta, quæ egrotat, & pars sana, quæ morbi experta est. Partes sanæ spiritu: egrotæ ichore seu sanie replentur, ait Hipp.

Quum uero qualibet pars corporis humani egrotare possit, de eo queri solet. Tres enim sunt res præter naturam, morbus, causa morbi & symptoma; & rursus duplices partes corporis humani, alie animatæ, ut potè solida, alie inanimatæ, ut humores, & spiritus, ut pleriq; sentiunt. Morbum igitur Medici ipsis continentibus, id est, partibus solidis ascribunt, ut uenis, arterijs, ligamentis, neruis, carni, uisceribus, ossibus & reliquis. Causam uero morbi ipsi contentis, id est, humoribus, qui uel quantitate uel qualitate sua præter naturam morbos efficiunt. Spiritibus deniq; symptomata attribuant, quæ nihil aliud sunt, quàm lesiones functionum, quæ spirituum ope perficiuntur. Ad has enim & mutata qualitas & excrementum mutatum referri potest & debet, cum utrumq; non existat in corpore; nisi partis alicuius præcedat lesio. Ex quo sequi uidetur ut sole partes solida morbo laborare possint, humores & spiritus morbi expertes dici debeant. Sanitas enim et morbus affectiones sunt corporis uiuentis tantum, ut asserit Aristoteles lib. de sensu & sensili.

Quod si uero rem exactius perpendamus, nullam partem siue continentem siue contentam à morbo excludemus. Nam & humores & spiritus, eruditi plerumq; partes animatas faciunt. Virasq; enim nutiri, augeri & imminui uidemus. Spiritus uero

cum sit calor natiuus, uel anima ipsa est, uel primum anima instrumentum, ut asserit Galenus, quamuis improprie. Calorem enim ut qualitas à spiritu qui est substantia, categorijs differunt. Præterea non rectè dictum Aristotelis huc accommodatur. Is enim citato loco lapides tantum, aliq; corpora uitæ expertia, nec morbo affligi, nec sanitate frui affirmat, partes uero uiuentis corporis siue ex animatæ, siue inanimatæ sint, sanas uel egrotas dici debere minime negat. Idem itaq; alibi cūpa ὕγιες & νοσισ, id est, sanum & morbidum sanguinem uocat: ac νοσισ quidem menses in mulieribus: ὕγιες sanguinem sapore dulcem & colore rubrum.

Egrotat autem pars uel una uel plures uel omnes: & rursus alia per se, alia per consensum.

Cum una egrotat, ea uel continens est, uel contentum. Cum plures egrotant, ea sunt uel plura continentia, uel plura contenta, uel utraq; simul. Nihil enim prohibet, quominus interdum duos morbos constituumus, unum ascribentes contentis, alterum continentibus, ut si cum hectica febris putrida copuletur, quod accidere posse Gal in libris de differentijs febrium restatur: aut si uentriculus propria dyscrasia laboret, ut frigida: & simul in eo deprauata esculentia contineantur, quæ nec concoqui nec in chylum à sano aliâ uentriculo conuerti possunt.

Pars affecta per se est, cui morbus ipse uel morbi causa insidet. Appellatur & pars affecta proprie & primario. Græcis κατ' ἰδίαν λέγεται.

Pars affecta per consensum est, cui nec morbus ipse nec morbi causa insidet, sed communis, id est, cum alia patitur, addo ut actio ejus ledatur. Potest autem ledi tripliciter, id est, aboleri, imminui, deprauari.

Neg. enim necesse est partem eam, cuius actio lesa sit, statim etiam morbo teneri, ut potest digitus sentiendi uel mouendi facultate destitui, quamuis omni uitio per idiopathiam careat. Appellatur & pars affecta improprie & secundario. Græcis κατὰ συµπάθειαν.

Gg 3 Nec

Nec tamen pars omnis per *συμπάθεια* afficitur, quæcumq; ab alia afficitur. Destillatio à capite sæpe pleuritidem excitauit, nec tamen eo casu pleura abscessu tentata per sympathiam laborat, sed per idiopathiam. Alio igitur nomine perspicuitatis gratia, caput *πρωτοπαθὲς* & pleura *δευτεροπαθὲς* dicitur, cum & causa morbi & ipse morbus in utrisq; partibus hereat. Neg, enim raro accidit, ut pars affecta per consensum, afficiatur tandem per se, si morbus perseveret diutius.

Partes autem uel consentiunt uel dissentiunt. Rursus consentiunt uel essentialiter, uel accidentaliter. Essentialem consensum facit substantiæ affinitas, & sic omnia ossa inter se consentiunt. Accidentalem consensum habent quæ sunt uel contiguae, uel continuæ, uel medijs conjunctæ, uel situ inter se communicant.

Contiguae sunt, quæ uicina sunt aded, ut se contingant, ut in primo uentre cerebellum & spina principium: in medio uentre pulmones, cor, diaphragma, œsophagus & latera: in infimo uentre uentriculus, epar, lien, intestina, diaphragma, uterus, uesica, rectum intestinum. In artibus femur cum tibia, brachium cum cubito.

Continuæ sunt uel quædam tantum, ut duodenum, uentriculus, gula & palatum. Vel omnes totius corporis partes, unum quippe corpus conformantes.

Media, quibus conjunctæ partes inter se consentiunt, sunt canii ductus, nerui, ligamenta & partes intermedia.

Canii ductus sunt œsophagus, uentriculus, aspera arteria, uasa uretica, uena, nerui, arteriæ. Œsophagus igitur uentriculo, cui jungitur, consentit: aspera arteria pulmonibus, quibus inseritur: uesica renibus, quæ uasis ureticis sociantur: epar & cor toti corpori, per uenas & arterias, ab utroq; uiscere prodeuntes, & in omnes corporis partes disseminatas.

Nerui distributi hinc inde faciunt ut cerebro partes quæ sentiunt: & spina, partes quæ mouentur, consentiant.

Ligamenta uterum jungunt coxarum ossibus, unde mutua illorum *συμπάθεια*.

Partes interjectæ similem consensum fa-

ciunt. Sic spina uentriculo ob succingentem membranam medianam: manus pectori: intestina cerebro, epari stomachus & clauiculae consentiunt.

Situ inter se communicant, quæ eandem *ἴσιν* habent, id est, rectitudinem quandam meatuum, eamq; ratione processionis triplicis. Hinc partes superiores cum inferioribus secundum longam: dextra cum sinistris secundum latam: interna cum externis secundum profundam directionem consentiunt.

Dissentiunt partes, quæ ab alijs integritatem suam uel lesionem non accipiunt, nec communicant: ut calida à frigidis: humida à siccis. Calide sunt carnosæ & sanguineæ, ut cutis, caro, adeps: Frigide sunt exangues, ut uenæ & arteriæ. Humide sunt ad tactum molles, ut adeps: Sicca ad tactum dura, ut pilus, dens, os, cartilago.

Rursus ratione modi pars compatitur, aut positinè, aut priuatinè.

Positinè cum pars consentiens aliquid aliunde illapsum excipit, ut spiritum, uaporem, qualitatem, humorem, facultatem, ut in epilepsia & dolore capitis, cum cerebrum à fumanti uentriculo suscipit.

Priuatinè cum non affluit, quod affluere debuit, quia uel impeditur uel deficit. In paralyti crurum, uerbi gratia, impeditur facultas sensus à cerebro, quia luxata spinæ superior. In apoplexia impeditur facultas motrix & respiratio, quia cerebrum insigniter obstruitur. Fox autem uitiat, quia flatus deficit, obstructis pulmonibus aut resolutis costarum musculis, aut perforato thorace. Sic corpus contabescit obstructis uenis jecoris, impedita distributione sanguinis. Hanc sympathiam incompletam Auicenna uocat. Nam, uerbi gratia, in nocis amissione ex materia uocem facientis, quæ per efflationem fit defectu, nocis instrumenta nihil affecta sunt, materia tantum deficit.

Deniq; pars compatitur, ratione communis functionis, ejusq; triplicis animalis, uitalis, naturalis. Consentunt itaq; caput, nerui, musculi, spinalis medulla & externorum sensuum organa, ad quod partes animæ.

animales sunt: & harum una aliqua affecta siue per se, siue per consensum actio animalis leditur. Cor uero & arterie, eaq; quæ continent, consentiunt eo quod partes uitales sunt, quæ ad pulsationem, & generationem transmissionemq; uocalium spirituum pertinent. Pulmones, thorax, aspera arteria fauces, diaphragma & thoracis muscoli consentiunt, eo quod partes uitales sunt, quæ ad respirationem per se faciunt, hisdem uero & cor & cerebrum consentiunt, eo quod & ipse ad respirationem faciunt, sed per consensum. Palatum, fauces, larynx & eius musculi: item epiglottis & columella & nerui, quibus gutturis muscoli mouentur, consentiunt, eo quod uocem edunt proprie. Hisdem uero & cerebrum & spiritus & instrumenta respirationis consentiunt, eo quod & ipsa uoci edendæ seruiunt, sed communiter.

Palatum, dentes, labra, lingua & nares

consentiunt, eo quod ad sermonem articulandum faciunt proprie. Hisdem uero & instrumenta tum uocis tum respirationis consentiunt, eo quod & ipsa eundem usum obtinent communiter.

Oesophagus, uenterculus, jecur & uena consentiunt, eo quod communis est illarum naturalis functio, concoctio nimirum & alimenti delatio. Vesica fellis, renes, lien, uesica & uasa urinaria consentiunt, quia communis illorum functio, nempe superfluum excretio. Testes, uasa spermatica & uterus consentiunt, eo quod generationi communiter seruiunt. Eadem est ratio panniculi carnosus, musculorum ascendendum & descendendum, peritonæi & abdominis, quæ inter se consentiunt, eo quod communis officio, quod est continere mem-

bra naturalia, funguntur.

SIGNA PARTIS AFFECTÆ SIMPLICITER.

Scire locum laborantem tanti refert, ait Galenus, ut tota ars Medica non sex mensibus tantum, sed sex diebus comprehendendi possit, si eam, quæ ad particulas attinet, tractationem adimas. Qui enim affectam partem exacte cognouerit, is & curabit facilius, & præstabit certius, & ipsam affectus speciem eadem opera sape agnosceret. Sic adunci ungues pariter & tabis affectum & pulmones affectos esse demonstrat. Ut uero magnum hæc cognitio usum habet, ita plena difficultati est. Plerumq; enim locus male affectus obscurus est, qui nec uisu obseruari, nec auditu ex aliorum narrationibus cognosci potest: unde ad signorum syndromen confugere oportet, quæ Medicum in re tam graui & abdita certiore faciant.

Signorum alia manifesta sunt, alia occulta. Manifesta sunt, cum partes externæ sunt, subq; sensum cadunt.

Occulta sunt internarum partium, quæ uaria sunt, petita uel à causis, uel ab affectis, uel ab utriusq; simul. Rursus causa, cur una potius quam altera pars affecta sit, aut externa, aut interna est.

Externa calum est, anni partes, regio, u-

etus forma, uita condicio.

Interna est, ipsius partis natura, agrotatas, sexus, parentes.

Effectus sunt partis cuiusq; proprius affectus & dolor.

Virag. simul sunt, morbus hic uel ille communiter grassans, cōsuetudo laborandi ex hoc uel illo membro iuuans & nocens. Sunt igitur in uniuersum numero tredecim.

1. Remota causa calum est, à quo etsi incerta coniectura, non tamē inutilis peti potest. Nam quæ non prosunt singula, multa iuuat. Singulis autem signis & planetis certa membra dicata sunt, ut Arieti caput, tauro collum, Geminis, brachia & humeri, Cancro, pectus leoni cor & dorsum. Virgini, uenter imus, libra, lumbi, renes, uesica. Scorpio, pudenda. Sagittario, coxæ. Capricorno, genua. Aquario, crura. Piscibus, paruius pes. Sic Saturno aures, Ioui cerebrum, Marti nerui, Soli, cor & oculi. Veneri, gula & membra genitalia: Mercurio, lingua & pulmo. Morbo igitur incipiente, cum Luna uersatur in Ariete, pars affecta caput est: cum in Tauro, collum: cum in Geminis, pectus & sic deinceps.

Quod

Quod si Saturnus affligatur, aures laborabunt. Si Iupiter, cerebrum; Si Mars, nervi, & sic de alijs similiter. Nihil enim, ut ait Hermes Trismegistus, sine stellarum congressu sine influxu in rebus humanis, aut ualitudinarium, aut sanum est.

II. Anni partes membrum patiens indicant, ut Ver, cutem, cerebrum, articulos. Aestas, aluum, aures, sanguinem. Autumnus, lienem, collum, intestina, coxendicem. Hyems caput, pleuram, pulmonem. Causas recensent interpretes: ad librum tertium aphorismorum Hippocratis.

III. Regio interdum etiam, cum certis partibus peculiari quodam fato noxam inferre soleat: ut solum Pinzgauense anteriori gula parti tumorem, quem Graci Ερυνχονδριον, moderni bocium uocant. Aquitania dorso gibbum: Lusitania pulmonibus phthisin, Apulia, uescicula, icterum. Mauritania Libyis dracunculum. Cetera terra alijs partibus morbum uernaculum, quem Hipp. ενιχωπισιον: alij ενδωπον & τομνον uocant.

IV. Victus forma uentriculi aut jecoris laborantis signum esse potest: ut lepus marinus, pulmonis, Cantharides, uescica: alimenta crassa ac lenta renum & uescica affectorum.

V. Vitae condicio partes pati ostendit, eas quibus insunt potentiae, quae in quouis officio magis laborant: ut insectori pulmones phthisi: deauratori & mineralium fossori nervos tremore affectos esse uerisimile est.

VI. Ipsius partis natura, ut fungus in capitis ulceribus, dura membrana lesionem ostendit.

VII. Aegroti etas, ut puero gingivarum dolorem dentiando, adulto dentium dolore & cariem: rursus puero uescicam: adulto renem ex lapide facilius affici coniectamus.

VIII. Sexus, ut feminis uterum suffocatione: & ubera lactis defectu: uiris autem penem gonorrhoea, & mentum suis morbis laborare significat.

IX. Parentes. Nam quas partes, ut cerebrum, articulos aut oculos parentes imbecillos habent, filij fere seruant.

X. Affectus cuiusque partis proprius, isque, uel morbus, uel causa, uel symptoma.

Morbus uel essentia uel situ suo.

Essentia, ut suffusio, oculos: granula quaedam in lingua, quae curationem non admittunt, elephantiasin denotant.

Situ, ut affectus intus sub hypochondrio dextro, epas: sinistro, lienem affici significat: si ad latera lumborum profundius, renes: si in pectine intus, uescicam laesam: si adhuc profundius super intestinum relictum, in semina uterum. Et dexteri hypochondrij tumor per costarum extremam productus in jecore est: exporrectus in uentris longum, rectos musculos abdominis occupat.

Symptoma est actio laesa, mutata qualitas, excreta & retenta.

Actio laesa eam partem a qua edi solet, affici ostendit, ut imaginatio cerebrum: caecitas uisum: laesa tactio nervus: laesus motus uentos & musculos in ea parte quae mouetur, affectos esse demonstrat, & sic de alijs. Omnis enim pars actionis instrumentum est: & laesa actione partem, per quam exerceri solet, laedi & ipsam necesse est.

Causa, ut attritatio lue Gallica laborantium partes genitales morbo Gallico infectas significat.

Mutata qualitas, ut color, sonus, sapor, odor, tactilis qualitas, uitiosa & a naturali mutata, eaque, uel partis, uel totius corporis.

Partis, ut rubedo maxillarum, pulmonis inflammationem: uitiosus color oculis, hypophagmate oculis, uescicula ictero, haemorrhoides & uterum fluxu laborare ostendit.

Sonus in auribus aurem male affectam: sternutatio cerebrum excalescendum, aut perhumectatum spatium inane in capite: ructus affectum uentriculum: crepitus uentris affectus frigidus intestinorum: sonus specillo in ulcus immisso & osse contacto corruptionem ossis.

Sapor uitiosus humores in uentriculo, amarus bilem: falsus pituitam falsam: acidus acidum humorem: dulcis, dulcem: insipidus, inspidam & aqueam pituitam: fatidus putrem.

Odor fatens illius partis, unde uenit, humorum corruptionem aut excrementum aliquod. Sic sudor fatens a pedibus proueniens, in eis humores putrere indicat. Fatida tussis pulmonis ulcus.

Os fetens aut oris ulcus, aut dentem putridum, aut gingivas corrumpi. Fetens spiritus lienem affectum.

Calor in quacumq. humani corporis parte tactu perceptus, ibi calidam intemperiem inesse significat: frigus frigidam intemperiem, nisi ab euidenti causa excitatum sit. Frigus paulo supra umbilicum tactui occurrens, frigidam ventriculi intemperiem testatur. Siccitas in parte occurrens intemperiem siccam, id est, tabem uel atrophiam adesse significat. Humiditas contra humidam intemperiem.

Totius corporis, ut in ictero flauus, in ictero nigro, niger, in hydropse plumbeus aut pallidus, color hunc aut illum humorem præter naturam abundare in corpore & partes naturales contaminare significat. Calor totius corporis febris est & cor affectum denotat. Frigus, frigidam epatis intemperiem, siccitas, si calida sit, febrem hecticam.

Excreta præcipuam affectionum locorum notitiam præstant. Duplex autem meatus est, per quem fit excretio, alius naturalis, alius non naturalis. Naturalis est auris, oculus, naris, os, gula, guttur, sedes, collum uteri & uescicæ & porus corporis. Non naturalis est ulcus & vulnus. Rursus excretorum per meatus naturales, aliud est substantia, aliud magnitudo. Excretorum per meatus non naturales, aliud substantia, aliud modus.

Substantia, ut sordes aurium copiosior aurem lesam.

Lippitudo multa insolens: mucus nasi multus, tenuis, crudus, cerebrum affectum. Furfures caput plenum prauis ichoribus.

Sputum partium vitalium uitium, ut thoracis, pulmonum, asperæ arteriæ, gutturis, aut alicujus instrumenti respirationis. Vitiosum autem sputum esse oportet, id est, non coctum, ut sanguine aut altera bile respersum, mistum, aut spumosum, aut aliter corruptum.

Sanguis tussæ rejectus pulmonem: per nares aut palatum rejectus percussio ualenter capite, meningem aut ejus uasæ lesa.

Pus simili modo excretum, item grando & grumus sanguinis, pulmonem, thoracem, laryngem lesam.

Stercus uarium, uarios intestinorum, uentriculi, mesaræi affectus, & interdum corporis totius: fetens concoctionem, non fetens cruditatem.

Urinæ substantia tenuis cruditatem: crassa mediocriter coctionem. crassior & perturbata dum mingitur uel interitum, si cum uirtute debili sic maneat: uel coctionem futuram, si tenuiores urine præcesserint. Quod si initio clara sit & post mictionem perturbetur, humorum coctionem in uenis breui tempore à natura peragenda demonstrat.

Urinæ color genus humoris peccantis demonstrat, albus sanguinem ferum, si adsit cruditas: aut flauæ bilis ad superiores uel inferiores partes à nasæ urinalibus auersionem: uiridis similis fistico frigiditatem: æruginosus adustionem: oleaceus, colliquationem. Ruber uel admixtionem bilis, ut in febris: uel admixtionem sanguinis ferosi, ut in hydropse, cachexia & colica: uel maximam excalescentiam sanguinis.

Flauus impensè, nimium bilis descensum in renes, uel nimium illius in epate & uenis pronentum, uel obstructionem debilitatem, uel uescicæ fellis.

Niger in fine quartanæ, in puerperio, in suppressione menstruum, crisi. Alias excessum caloris, si eger sitit: aut frigus mortificans, si eger non sitit, aut sedimentum paucum sed unitum sit.

Quod si nigra post ictum aut comestionem rei nigre contingat, externam causam demonstrat.

Ex contentis in fundo hypostasis farinacea calorem igneum: foliosa eundem sed uehementiorem: uel uescicæ erosionem: furfuracea, eundem calorem sed intensiorem, uel uitium uescicæ: tenuis & alba, spiritum flatuosum tenacem remissum humori excrementitio & semicocto.

Spuma flatum cum humore uiscido mixtum. Pinguedo siue in toto corpore urine ueluti ius, siue in superficie suprema tantum, calorem igneum, qui adipem, carnem, partes carnosas et humidum substantificum colliquat.

Capilli cum urina excreti non tam renes quam ureteres affici demonstrant. Pilorum enim longitudo ureteres amulatur.

Caruncula cum lotio reddita, uel renum maximam exulcerationem, uel calidam tantum renum intemperiem, si caruncula sit aliquid carni simile uel acrem & salisam urinam.

Arenula in matula residentes, uel adustionem sanguinis in uenis significat, si in umbra siccata

siccata sint molles & tractabiles: uel renum affectum, si aspera & dura fuerint. Rubra autem sunt à renibus: non rubra à uesica, ut si fuerint alba uel terrea, uel ut lutum.

Lapis concretionem succorum, uel arenularum in uesica aut renibus.

Grumus sanguinis, recens ulcus.

Pus, ulcus inueteratum ac sordidum, aut in rene, si sine dolore: aut in uesica cernice, si magno cum dolore effluat.

Pituita uesica calculum, uel sordidum cernicis ulcus, si cum dolore redditur. Quod si citra dolorem, crudum renum aut internarum ejus partium abscessum indicat.

Sudor nota est succorum in uniuerso corpore abundantium, ut urina eorum qui sunt in uenis. Sudor autem uel erumpit uel non erumpit. Si non erumpit, etiam adhibitis sudorificis, cutem densam & duram esse ostendit. Si erumpit aut ab uniuerso corpore dimanat, uel à certis partibus, qui qua parte corporis sit, ibi morbum esse ostendit, teste Hipp. l. 4. aph. 39.

Lac è mammis grauida multum fluens imbecillitatem fetus, semen uiri aut mulieris sponte profluens, liquidius esse, aut uasa spermatica affici: menses largiores, pauciores, decolores affectum uterum.

Aborsus uteri uitium, id est, humiditatem acetabulorum interdum demonstrat.

Bronchium tussi excretum tracheam arteriam, aut pulmones male affici indistinctè ostendit: magnum autem tracheam arteriam: paruum pulmonem distinctius. Sic ramentum crassum aliquod crassorum: tenue aliquod tenuium intestinorum ledi significat.

Excretorum per meatus non naturales substantia, ut urina per uulnus aut ulcus reddita uesicam, ureteres, renes discissos esse, ac dextrum quidem si in parte dextra, sinistrum, si in sinistra appareat. Stercus per uulnus excretum, uel in uulnere stercoreis odor, pertusum intestinum.

Cibus & potus per uulnus excreta, uentriculum aut intestinum aliquod perforatum: & sic de alijs.

Modus, ut sanguis exiens saliendo, arteriam discissam designat, praesertim si sit flauior & tenuior. Sic chylus ex aperto uen-

triculo decidit, si plurimum eructant laborantes: ex intestinis autem, si cum flatu & crepitu per infernam aluum descendit.

Retenta, ut in nephritide urina cum difficultate redditur, aluus fluit: in coli dolore aluus sistitur, urina fluit. Suppressa urina uitium aut in renibus, aut in uesica, aut urethra, h. e. urinaria fistula significat.

Cibus & potus diu in uentriculo contenta, ubi magnum ponderis sensum afferunt, scirrhum aut alium tumorem in cephyssi declarant.

Dolor, qui ad symptomata quoque refertur, non minus probabiles affectus partis notas praebet. Hujus autem consideratur uel situs, uel mutatio, uel species.

Situs, ut si dolor sentiat in dextro hypochondrio, ostendit affici partes dexteras, ut uel jecur, uel renem dextrum, uel partem coli intestini, uel musculos abdominis, & sic de alijs. Nam ibi morbus, ubi dolor.

Mutatio, quae decubitu obseruatur. Nam si exterior sit affectus, grauius in partem affectam & facilius in sanam decumbit: si interior, facilius in partem affectam & grauius in sanam, quia pendulum uiscus dolorem ingeminat.

Species uaria est. Res enim obiecta, quae facultati sentienti et percipienti aduersatur, aut alterat, aut dissendit, aut grauat, aut lacerat, aut mordicat, aut perforat, aut pulsatur, aut stupefacit.

I. Quae alterat, refrigerat aut calefacit. Hinc dolores, quos Hipp. ὀδυνας & ὑπερᾶς, id est, calidos & frigidos uocat. Calidi, caloris sensum faciunt, & à frigidis leniuntur. Frigidi, frigoris sensum inferunt, & calefacientibus mitigantur.

II. Quae dissendit, partes in longum trahit & decurtat. Hinc dolor τινοςδης, id est, tensius, communis omni parti sentienti, ut nervis, membranis, musculis, cuti, item & adenibus. Nervorum distentio est uel totius corporis, uel partium. Totius corporis nervorum distensio, conuulsio est, cum nervi uersus principium & finem usque ad cerebrum, ut fides cithara tenduntur. Partium distensio est spasmus, cerebrum non attingens, situs uel ab inanitione, uel à repletionem.

Membra-

Membrane distenduntur in dolore capitis, pulmonis, epatis, lienis et rerum, cum hæ partes uel replentur à spiritu tenui & flatuoso, sitq; citra gravitatem & pulsus: uel tenduntur ab humorum copia, sitq; cum gravitate: uel à tumore calidiore, sitq; cum pulsu.

Musculorum distentio, lassitudo tensua dicitur, quæ ab immodicis exercitationibus humores fundentibus oritur.

Cutis deniq; & glandula ualdè inflammata tensione dolent à multo humore intra se contento, ut uterus fetu grauiore, uentriculus cibo largiore distentus.

III. Quæ grauat, partem instar ponderis loco incumbentis, premit. Hinc dolor Capitis, id est, grauis, communis membro ægre sentienti, ut cerebro, pulmone, epati, renibus. Ac cerebro quidem & toti capiti ab humorum copia, ut sanguine, melancholia, pituita; pulmone & epati ab inflammatione. Renibus tum ab inflammatione, tum à calculo maiore. Hic & obtusus dicitur, estq; acuto oppositus.

IV. Quæ lacerat, membranam à carne quasi diuellit. Hinc tensio cognatus est, cum & ipse diuellat, sed non neruos & uasa, sed carnem tensam ob membranas per carnem mediam plurimas inæqualiter insertas, & eam quoq; circumdantes. Membranas itaq; proprius est.

V. Quæ mordicat, omnem partem sensibilem humore mordaci stimulat & erodit. Hinc ὀδυνη πρὸς δὴ ζωῆς uocatur, & stimulan. Accidit præsertim capiti ab humorum & uaporum acrimonia: nec non intestinis ab exulcerante dysenteria.

Huic similis dolor ulcerosus est & pruriginosus.

Ulcerosus est, qui cutem & partes imas ad ossa usq; affligit.

Pruriginosus est, qui cutem tantum infestat primum & per se, secundo & ex accidenti carnem etiam: unde ulcerosi doloris prauus.

VI. Quæ perforat, partem sensilem magis quam mordicans afficit. Hinc ὀδυνη ὀξύς dolor acutus & ὀρυματῶδης punctorius seu fodicus dolor uocatur, quo cæu acu aut terebro perforante aut palo impacto membrum affici uidetur, familiaris colo intestino & calculo inæquali, item membranæ cerebri ex pituita uitrea, nec non membranæ alijs, quæ

ossibus alligantur, ut in pleuritide, propter inflammata membranam, quæ coheret ossibus. Ceteræ enim membranæ, quales sunt pulmonis, cordis, epatis & uesicæ graui dolore affici solent. Huic igitur similis profundus est, & is qui ὀστέπινος, ossium dolor dicitur. Profundus ab accidente dictus, quod partium sit in profundo sitarum: ὀστέπινος, quod in membranæ, quæ ossibus adjacent consistat, ideoq; ossium ipsorum ueluti dolentium præbet. Acuto dolor grauis opponitur, de quo supra. Profundo autem superficialius, qui & sublimis dicitur, qui cutem carnemq; proximam morbo corripi denunciat.

In genere igitur acutus & uehemens dolor partem exquisiti sensus affici denotat: ut sunt oculi, membrana cerebri & aliarum partium, stomachus, uterus & partes neruosa, sed & uesicæ ceruicæ propter meatuum angustiam & transitus difficultatem. Grauis & obtusus dolor partem non exquisiti sensus affligi significat, ut sunt cor, epas, palmo. Renes ambigunt. Nam in uenis, arterijs, tunica succingente, & in exortu ureterum, acutus, in carne obtusus dolor percipitur. Sic magnitudo doloris in mictione collum, non uesicam affici declarat.

VII. Quæ pulsât, arterias, easq; partes, in quibus ea continentur, cum dolore premit. Hinc ὀδυνη σφυγμῶδης ἢ σφυγματοῦδης, dolor pulsatorius, proprius uehementi inflammationi in arterijs (quæ solæ pulsant in homine, uel citra dolorem ut in bene ualente, uel cum dolore, ut in male affecto) idq; proprio & primario affectu: in reliquis uero partibus per consensum, eo quod à tactu uicinarum comprimantur.

VIII. Quæ stupefacit, partes quascunq; torpore afficit, unde & dolor, qui inde excitatur, stupidus & torpidus uocatur: estq; nullius partis proprius: nec tam dolor, quam quiddam ex dolore & stupore compositum, ut ulcus inflammatum duas res diuersas ulcus & inflammationem comprehendit.

Hactenus de signis partis affectæ ab affectu partis proprio & dolore summis.

XI. Morbus, hic uel ille hoc tempore grassans in populum, eandem in detegenda parte affecta præstat gratiam. Nam par est conjectari eandem partem affici in singulis, quæ in uniuersis patitur.

XII. Con-

XII. Consuetudo laborandi. Nam qui ex hac aut illa parte laborare consuevit, eandem facilius posse pati, & jam affici uerisimile est.

XIII. Iuuans & nocens, idq; aut medicamentum, aut cibus, aut potus. Singule enim particule quibusdam adhibitis delectantur: alijs offenduntur. Si igitur v.g.

frigida respiratio prosit, thoracem excalefactum esse ostendet: si potus similis, uentriculum: si clyster intestinum.

Sic in sanguinis uomitu, si acria maxime iuuent, eum ex uentriculo prorumpere: si ea quæ reprimunt, prosunt, eum ex pectore aut pulmone profluere. Si uinum datum noceat, eum ex capite manare declarabit.

SIGNA PARTIS AFFECTÆ VNIVS VEL PLVRIVM.

Pars affecta uel una est, uel plures, uel omnes. Una affecta est, si actio lesa sit propria unius partis, ut delectio & mictio inuoluntaria potest fieri à solo musculo ani aut uesica resoluta aut discisso. Quod si actio lesa sit communis plurium partium tum uel una uel plures simul affectæ esse possunt, ut respiratio uel nox leditur uel una, uel pluribus, uel omnibus partibus respirationi & uoci seruientibus lesis, ut diaphragmate, thorace cum suis musculis, pulmonibus, aspera arteria, musculis octo epigastrij, uel ijs quæ cum dictis mouentur. Sic atrophia oritur lesa uel una uel pluribus partibus tum singularibus

tum alijs partibus nutritioni destinatis, ut uenis, uentriculo, intestinis, epate. Et delectio leditur, quibusdam uel omnibus eam iuuantibus lesis, ut intestinis, musculis octo epigastrij, diaphragmate. Vtra autem illarum sit lesa simpliciter, ex signis, de quibus paulo ante diximus & jam dicetur cognosci oportet. Vbi illud pratermittendum non est, multos esse hos locos ex quibus signa petuntur: nec tamen omnium ubiq; usum esse quarendum. Quadam enim ex sola actione lesa, quadam sine hac signis alijs deprehenduntur.

SIGNA PARTIS AFFECTÆ PER SE ET PER CONSENSVM.

Leditur actio lesa non modo partibus, quæ eam efficiunt, sed etiam ijs, quæ connectæ & adherentes sunt: ut respiratio uitatur affecto utero aut uentriculo, quæ partes quamuis respirationi non seruiunt, ijs tamen consentiunt. Multum autem interest scire, num pars affecta laboret primario affectu, an per consensum. Qui enim hoc ignorat, is nec remedia loco conuenienti applicare potest, nec recta methodo, mederi. Nam v.g. ignarus huius discriminis manui resolutæ adhibebit, quæ cernici apponenda sunt, cum ex illa principium affectionis pendeat: aut cerebro tantum applicat & non potius

uentriculo, in uertigine xatâ oum mbeas: quod in Medicis imperitis irridet Galenus lib. primo de locis affectis.

Rectam uerò methodum in curando non obseruabit, eò quod parti primo laboranti, primum non succurret, quæ percurata, eà quæ condolet, conualefcit, non contrà.

Pars igitur affecta per se ab affecta per consensum accurato studio distingui debet: idq; ex certis notis, de quibus jam dicemus.

Sunt autem partis per se affectæ signa alia manifesta, alia occulta. Ex manifestis est morbus partis proprius, seu proprium accidens partis. Nam v.g. cerebrum per se affectum

effectum dicitur in delirio: eo quod mentē
percelli cerebri proprium symptoma est. Id
tamen signum commune est parti affecte
simpliciter: ceteris igitur, ijsq; occultis ad-
iungi debet.

Occulta signa sunt, magnitudo, numerus,
tempus, iuuans.

Magnitudo. Nam si morbus est magnus,
pars per se & primò afficitur. Sic si uehe-
mens sit capitis dolor, caput per se: reliquas
partes, ut oculos, aures, stomachum, per con-
sensum affici colligemus.

Numerus. Nam si solitarius existit, neg.
precepsit affectus, cuius comes putetur, simi-
liter pars per se affecta dicitur.

Tempus. Affectus partis per se affecta
perpetuus est, nihilq; intermittens.

Iuuans. Illi præsidia accommodata conse-
ruant.

Eodem modo signa partis affecte per con-
sensum alia manifesta sunt, alia occulta.

Ex manifestis est, quod morbus non est
partis proprius. Nam v. g. cerebrum per
consensum affectum dicitur in cephalalgia,
eo quod non tantum illa pars corporis, sed
& alia eodem genere symptomatis corripitur.

soleant. Hoc uero signum, ut supra diximus,
probabile tantum est, non necessarium.

Occulta sunt, paruitas, numerus, tempus,
iuuantia.

Paruitas. Quod enim cumq; ex, id ab
alio affici uehementius affecto necesse est:
alioquin partes, nisi uehementiori passione
laborent, reliquas in consensionem secum
trahere non possunt. Si igitur morbus est
paruus aut mediocris, ex alia parte magis
laborante consequi solet.

Numerus. Si pluribus conjungatur, alte-
riq; superuenerit. Sic si caligo quedam ante
oculos obuersetur, & stomachi dolor ante-
cesserit, ex eo stomachum primò affectum,
oculos per consensum laborare dicemus.
Quod si uero uomitus insequatur & oculi
non male habeant, eundem stomachum pri-
marò affectum colligemus.

Tempus. Facile mutatur, & alterius in-
cremento inualefcit, illiusq; remissione mi-
tescit. Sic caput si dolet, per consensum dole-
bit, si dolor non sit continuus, sed augeatur
& minuat cum dolore uentriculi.

Iuuans. Subsidijs idoneis parti adhibitis
non leuatur.

Haec genus de parte affecta, quæ cum sint prolixiora, ut melius memo-
ria comprehendendi, & facilius ad usum accommodari possint,
in breuem orationem redigere, & duabus tabulis uno in-
tuitu contemplanda subijcere placuit.

Hb

PRIMA

PRIMA TABVLA DE PARTE AFFECTA.

Pars affecta	Definitur. Est subjectum morbi, Græcis <i>πέρνθη & μόριον</i> .			
	Diuiditur ut	Nomen.	Pars affecta dicitur, quæ morbum non tantum permanentem, sed & tantum transeuntem patitur.	
		Genus.	Pars affecta aut est pars solida, aut humor, aut spiritus.	
		Numeri.	Ægrotat uel pars una, siue continens, siue humor, siue spiritus: uel plures, uel omnes, siue singula, siue conjuncta.	
		Res uel ut	Temporis	<i>πρῶτη παθεῖν</i> , quæ morbum causam uel primum habuit.
			per	<i>ἰσχυρὴ παθεῖν</i> , quæ morbum ex alia parte primū affecta accepit.
		Subiectum ratione	Per se, <i>κατ' ἰδίαν παθεῖν</i> , cui morbus ipse uel morbi causa insidet.	
			Essentialiter, ob substantiæ affinitatem: & sic ossa ossibus, nerui, neruis <i>συμπύκνωσι</i> .	
			Consentiunt uel	Contigua, quæ se contingunt, ut cerebrum & spinæ principium.
		Qualitatis alia affecta		Continua, ut gula & palatum & omnes corporis partes.
			Accidentia	Cavi ductus, ut uesica renibus per ureteres.
				Mediis conjuncta, Nerui, ut cerebro partes quæ sentiunt.
				quæ sunt
				Ligamenta, ut utero ossa coxarū.
				Partes interjectæ, ut spina uentriculo ob succingentem membranā.
				uel
				Situ inter se comunicant, quæ eandem
				<i>ἴαν</i> habet, ut secundum longitudinem,
				superiores cum inferioribus: dextræ cū dextris secundum latitudinem: internæ cum externis secundum profunditatem.
				Diffentiunt, quæ non communicant, ut calidæ & frigida quales sunt caro & uenæ: humidæ & sicca quales sunt adeps & pilus.
			Genere, sic partes aut	Positiuè, cum pars consentiens, aliquid aliunde illapsum excipit, ut spiritum, uaporem, qualitatem, humorem, ut in epilepsia cerebrum a uentriculo fumante uaporem.
				Modi
				aut
				Priuativè, cum non affluit quod affluere debuit, quia uel impeditur, ut in paralyti crurum à luxata spina: uel deficit, ut in uitiata uoce, quia status deficit obstructis pulmonibus.
				Animalis, ut caput, nerui, muscoli, spinalis medulla & externorum sensuum organa.
				Pulsationem, ut cor & arteriæ, eaque quæ continent.
				Respirationem per se, ut pulmones, thorax, aspera arteria fauces, diaphragma & thoracis muscoli. Per consensum, ut cor & cerebrum.
				Vitalis
				Vocē propriè, palatū, fauces, larynx & ejus muscoli: item epiglottis & columella & nerui quibus gutturis muscoli mouentur.
				Communiter, cerebrum & spiritus & instrumenta respirationis.
			Communis functionis uel	Sermonem Propriè, palatum, dentes, labra, lingua & nares. Communiter, instrumentum uocis tum respirationis.
				Concoctionē et alimenti delationem, ut œsophagus, uentriculus, jecur & uenæ.
				Naturalis
				Excretionem superfluum, ut uesica fellis, renes, lien, uesica & uasa urinaria.
				Generationem, ut testes, uasa spermatica & uterus.
				Continētiam membrorum naturalium, ut pāniculus carnosus, muscoli ascendentes & descendentes, peritonæum & abdomen. TA-

MOD INHARETAEVM
 SECUNDA TABULA DE SIGNIS PARTIS AFFECTAE.

359

				Manifesta, cum partes externae sunt, ubiq; sensum cadunt: ut cutis uicia.
				Caelum. Luna in ♀ caput. 24. afflicti cerebrum.
				Anni partes: Ver cutem, cerebrum, articulos.
				Regio. Apulia, uesicula i ceterum.
				Victus forma. Alimenta crassa & lenta renum & uesica affectum.
				Vitae conditio. Infectores pulmonum phthisi obnoxij.
				Ipsi partis natura. Fungus in capite duram membranam.
				Etas. Puer gingiuarum dolore, senex tussi.
				Sexus. Mulieres uteri praefocatione: uiri gonorrhæa.
				Parentes. Cerebro uitioli cerebro uitiolos liberos.
				Essentia sua. Hamodia dentes, apoplexia cerebrum.
				Situ suo. Affectus sub hypochondrio dextro, epas: sub sinistro uel lienem.
				Causa. Attrectatio lue Gallica laborantium, laesa membra genitalia.
				Actio laesa. Imaginatio laesa cerebrum: concoctio uentriculum.
				Doloris situs, situm partis. Mutatio in decubitu, exteriorem uel interio- rem partem affectam. Species, pungens, membranam: pulsatorius, arteriam: grauis, affectam partem sensus hebetioris.
				Mutata qualitas solidarum partium. Color, sonus, sapor, odor, tactilis qualitas, ut calor, frigus, humiditas, siccitas, uitiola, partis, uel totius corporis. Rubedo maxillarum, pulmonem: calor totius corporis febrem.
				Symp- toma
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius
				Natura
				lis in
				Excre- quibus
				ta, quo aliud
				rum
				meat
				alius

DE PARTE AFFE- CTA MORBORVM ACV- TORVM LIBRO PRIMO.

I PHRENITIDIS pars affecta est una principaliter, cuius ratione delirium sequitur, nepe cerebrum, id est, uel totum uel pars eius siue anterior siue media, siue posterior.

Partes uero affecta minus principaliter plures esse possunt, eaq. uel propinqua cerebro, uel remota.

Propinqua cerebro sunt dua meninges pia primum, deinde durior: quibus additur pericranium.

Remota sunt Aretaeo, primum thorax cum pulmone & corde, qui in omnibus morbis acutis laborat: praeterea cum eo connexa, ut nervi, os uentriculi, succingens membrana, septum transversum.

Et phrenitici nervi, repetit ibidem Aretaeus, laborant. Et paulo post. Interdum praecordia interius sunt sursum, trahuntur & circumtentata cutis est.

Deinde interdum, ait autor, uitium in jecore est dolorq. interdum in liene. Et paulo post. Venter intumescit. Deniq. interdum, quod exempla confirmant, artus, ut brachia & pedes.

Atqui non tantum ex ijs partibus, quas Aretaeus expresse in curatione nominat, sed & ex alijs affectis phrenitis nonnuq. oritur: ut ex renibus, uesica, intestinis, matrice & omnibus ferè membris inferioribus,

Imprimis uero eas affici partes Medici quidam ueteres existimarunt, in quibus anima originem esse suspicati sunt, ut praeter cerebrum, cor, diaphragma, propria quadam ratione fundum siue basis cerebri quam sessionem uocat Calius, cordis summitas, membrana qua cor tegit, arteria aorta, uena crassa. Sed quamuis hac affecta esse possint & soleant omnia, non tamen phreniticum delirium facient, nisi laeso capite, in quo anima regiam suam sedem habet.

Est igitur phrenitis cognata omnibus cerebri morbis, ut apoplexia, epilepsia, lethargo, caro, melancholia & alijs: cum quibus ut loco affecto conuenit: ita ab ijsdem dissentit symptomate & causis. Symptoma est commune uel proprium.

Comune est febris, quae non est in apoplexia uel in alijs morbis cerebri occupantibus.

Proprium est motus, qui in apoplexia tollitur, in phrenitide tantum deprauatur.

In epilepsia motus est conuulsivus: in phrenitide uoluntarius.

Lethargum, caron, melancholiam parit fluxio frigidorum humorum, ut pituita & humoris melancholici: phrenitidem causat fluxio calidi humoris ut sanguinis & bilis utriusq.

Signa partium affectarum simpliciter.

Signa partium affectarum simpliciter alia sunt cerebri, alia meningum, alia aliarum partium. Rursus cerebri aut totius, aut partium eius.

Affecti cerebri simpliciter signa alia manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, quae sub sensum cadunt, & sunt in externis partibus. Nam, ut refert Auicenna, cerebrum inflammatum inter alia intumescit, ut sutura capitis separentur. Quod tamen, ait P. Salius ne dum uerificatur in phrenitide, sed nec apud me est possibile, cum futura ex graui ictu non ita facile dissolui & dissipari possint, ne dum quod imaginari queat, ex tumore interno hoc accidere posset, nisi forsitan hoc in puerulis admittatur, in quibus futurarum tegumenta mollissima existunt, cartilaginosaq. corpora nondum ossa facta sunt.

Occulta sumuntur uel ab affectu proprio, uel dolore, uel decubitu, uel excretis, uel retentis.

Ab affectu proprio. Phrenitis est morbus proprius cerebri, ut cruditas stomachi. In cerebro enim principes animae facultates, ad quas delirium pertinet, sedem suam habent. A dolore. Cerebrum aut non dolet, aut obscure & exiliter. Neg enim per cerebri substantiam membrana sparguntur, quae ubi sunt, ibi sensus tactus locum habet. Dolet autem obscure, quod in cerebri mole et substantia medullari spiritus animalis, uehiculū nimirum, cui facultas tangendi insidet, existit.

Dolor

Dolor igitur obtusus cerebri affecti signū est. Si cerebrum pendulum non esset in quouis decubitu. & uni alicui parti calue tantum & non toti subduceretur, tum melior esset et facilius in eam partem qua affecta est, decubitus. Cum igitur spiritibus inflatum in medio capitis, perinde ut terra in mundo sustineatur, a decubitu signum ejus affecti peti non potest. Solent tamen phrenitici plerumq. prout in ventrem decumbere.

Ab Excretis. Ex oculis acris lachryma effundi solet: & sanguis e naribus stillat, nervi laborant, spina dolere. Sunt enim hi ex- traordinarij ductus, per quos cerebrum humoris copia appressum, idēq. egrotans sese exonerare conatur.

A retentis. Biliosa eaq. crassa per aures non excernuntur. Vi enim pituitosa sanitatis tempore per palatum & nares, magis tamen palatum: ita biliosa per aures expurgantur continuo. Similiter nec tenuia & fuliginosa in cerebro coacervata per meningē, cranium & cutim expirant: unde retenta phrenitidem faciunt, aut factam augent.

Affectus partis alicujus cerebri signa similiter alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta nulla sunt propria, quod partes interna sunt, nisi communia cum toto cerebro, de quibus antea dictum.

Occulta sunt totidem, ut cerebri, sumta vel ab affectu proprio, vel dolore, vel situ partis, vel decubitu, vel excretis, vel retentis.

Ab affectu proprio, id est, laesis actionibus signa sunt dubia. Pleriq. autem quibus venter anterior cerebri est locus apprehensionis interioris, postremus memoria, medius cogitationis, sic recensent. Anterior pars cerebri cum afficitur, imaginatio leditur: laesa ratione media pars patitur. Laesa imaginatione & ratione anterior & media pars affecta est. Laesa deniq. memoria posterior pars afficitur, quamvis ea nondum affecta primario, nihilominus tamen leditur memoria, eo quod in phrenitide phantasmata & numerosiora plus jussu & omnino depravata offeruntur. Quibus vero eadem pars cerebri cogitat & meminit, is ab hoc loco signū nullū differentia partis affecta, sed causa tantum vel vehementia petitur. Quod si enim cerebri substantia paulo siccior fuerit, aptius memorandi facultati inseruiet: sin humidior, aptius imaginandi facultati.

Itaq. si alterutra qualitas alterata fuerit, alterutrius facultatis laesa causa erit.

A dolore & situ partis. Dolor anterioris partis partem anteriorem: media, partem mediam: postrema, postremam partem affectam esse denotat. Omnium vero partium dolor isq. obtusus totum cerebrū affici demonstrat.

A Decubitu. Hec nulla, ut in toto cerebro; verisimile tamen est, ut si pars anterior cerebri laesa est, melius in eam egrotans decumbat: eo quod minus pendulum. Si pars posterior, melius in eam: si pars media melius in latera.

Ab Excretis. Ex oculo dextro acris lachryma effusa & sanguis e nare dextra stillans, partem dextram e dextro sitam affectam monstrat: contra ex oculo & aure sinistra eadem manantia, partem sinistram.

A retentis. Similiter biliosa eaq. crassa per aurem dextram non excreta parte dextram laesam ostendit: contra sinistram.

Signa perierant affecti manifesta sunt et sensui obvia.

Meningum autem affectuum signa alia ab affectu proprio, alia a dolore, alia a situ partis, alia a decubitu, alia ab excretis, alia a retentis: quae plerq. communia sunt cum cerebro nec valde necessaria, quae peculiariter recenscantur, eo quod siue membrana sola, quod raro fieri putat lachinus, siue etiam cerebrum, quod saepius, unicus sit curationis modus, & futura coronali praesidia utrobique, adhibentur. Differunt tamen actionibus laesis specie doloris & mutata qualitate. Nam in apostemate cerebri pulsus est undosus: dolor obtusus & gravis, adest rubedo aut flauities in oculis, ita ut appareant ophthalmici. In apostemate membranarum dolor praeter modum affligit, propter meningum extensionem: estq. punctorius ratione nervorum: pulsatorius quoq. ratione arteriarum, quibus praeditae sunt. Pulsus durus est ferrinus propter affectam duram matrem: parvus interdū propter induratum arteriam. Quod si igitur membrana primum afficiantur, dolor praecedat, isq. ingens, qui per occiput collo & universae spina communicatur, quod in affecto cerebro non continget necessario. Praeterea phrenitim ipsam ex tenui meninge potius quam ex cerebro gigni scripsit Galenus. Tamen si alibi faceret tenuem meninge, ut qua cerebro tenaciter adherescit,

Hb 3 nisi

nisi cum eo nullum affectum subire posse, neque etiam cerebrum citra meningem affectam: sed statim unius affectum alteri oportet impartiri. Quamuis & dura meninx sola affecta esse possit, cum longius a cerebro disita sit, ne dilatio eius impediatur.

Signa affectuum aliarum partium, ut thoracis & imi ventris & artuum similiter alia sunt manifesta, alia occulta, quae ex relatione aegrotantis & lesis actionibus, mutata qualitate, excretis & retentis facile cognosci possunt, & alibi explicantur.

DIVISIO PARTIVM AFFE-

CTARVM NON SIMPLICITER ET PRIMVM

quidem cerebri.

Pars affecta principalis nempe cerebrum, est affectum vel per se, vel per consensum. Per se affectum est cerebrum cum laborat ex inflammatione vel erysipelate. Per consensum afficitur cum per se non laborat, sed a consentiente patitur, idque sit aut positiue aut priuatiue. Positiue cum aliquid aliunde il-
lud excipit, ut uaporem humoremue, vel

a membranis suis, uel a thorace ejusque partibus, ut corde, pulmone, diaphragmate: uel ab imo uentre ejusque partibus, ut stomacho, epate, liene, uesica, renibus, matrice: uel ab artubus, ut brachijs & pedibus. Priuatiue, cum non affluit quod affluere debebat, eo quod uel impeditur, uel deficit.

SIGNA CEREBRI AFFE-

CTI PER CONSENSVM.

Signa cerebri per consensum affecti manifesta sunt ex definitione, quia cerebrum a se nullam morbi causam habet, nec inflammationem, aut intemperie aliqua affectum.

Occulta sunt, quia delirium non est solitarium, subito fit, nec perpetuum est, deinde eo quod fit solo diaphragmate inflammato, incremente alterius partis affectum augetur, sublato alio quouis aut remisso quiescit, capiti applicata remedia nihil conferunt. Denique delirium paruum est aut mediocre nec caput adeo calidum sentitur, aut ita rubent aut stillant oculi, tumentur eorum uenulae.

Primum igitur compatitur positiue a membranis suis tum intrinsecis, tum extrinsecis, nempe pericranio. Verum enim locus inflammationis est membrana, per quam uasa primo disseminantur & substantia cerebri compatitur, dum humorem calidum a membranis per uenas extrinsecus secundo loco excipit.

Deinde a pulmonibus, ut in peripneumonia, a corde, ut in febris: a succingente membrana, ut in pleuritide: a septo transuerso ut in inflammatione illius elatis ad cerebrum uaporibus.

Tertio a stomacho, a jecore, a liene & ceteris uentris partibus, nec non artubus inflammatis, aut uirus aliquod exhalantibus. Testatur id historia ab Hollerio relata de adolescente, cui tumor uelut inflammatio ad

malleolum dextrum obortus, & subsequentibus balburie, febris latente, siti, & lingua fuliginosa phrenitico facto quartus dies mortem attulit, cum impediretur cauterij admotio & scarificatio. Ab illa enim inflammatione qualitas uenenosa in caput efferebatur. Idem refert ex leni catarrho cuidam in facie ruborem natum fuisse: unde phrenitis, conuulsio, mors. Compatitur uero & priuatiue a siccitate aut frigidityte, quemadmodum innuere uidetur Hipp. aph. 9. lib. 7. cum inquit.

A sanguinis profluvio desipientia, aut etiam conuulsio malum.

Id enim quod affluere debebat non affluit, eo quod deficit, nempe calor & spiritus animalis, propria instrumenta animae intelligentis & ratiocinantis, quae ab immodico sanguinis per nares aut alio quocumque profluvio exhauriuntur. Esse uero hoc, quod inde oritur delirium non phreniticum, sed alterius generis ex eo colligitur, quod Hipp. & de Proculo uocat, quo mediocre deliramentum & mediocris animi alienatio denotatur. Phreniticum enim ab immodico tantum calore cum materia oritur. Impediri uero potest calor & spiritus uitalis ex quo animalis nascitur, uel a spinali medulla obstructa, uel a nervis resolutis, uel spondylis colli intrinsecè uel extrinsecè luxatis.

Etsi

Et si enim hac potius asthma morbum hunc alium faciat quàm delirium, phrenitidis tamen quoque causam esse posse verisimile est.

Num uero diaphragma affectum sit primario, an uero cerebrum, id est, an phrenitis sit idiopathica ex cerebro, an uero sympathica ex diaphragmate, id ex tribus cognosci potest, contractione hypochondriorum, uoce & respiratione: Diaphragmate enim per se affecto præcordia mox ab initio intro sursum reuelluntur: uox acuta, respiratio parua & frequens est.

Cerebro autem per se affecto retrahuntur hypochondria posterius: uox grauis est, respiratio magna & rara, id est, ex longis interuallis.

Reliqua uero signa utriusque communia sunt, ut dolor circa eam partem, pulsus inæqualitas, delirium perpetuum & febris acutissima.

Deinde an cor primario, an uero cerebrum sit læsum, id quoque, præter communia signa peculiari quodam signo distingui oportet: eo quod febris, ratione cuius à mania distinguitur, phrenitidem perpetuam comitatur. Delirium enim phreniticum sicut paulatim fieri solet & augendo procedere: ita quiescere nec subito nec affatim consuevit, autore Galeno. Febrile autem & quodcumque aliud ex sympathia ortum subit. Præterea in febribus deliria ferocitatem non habent: in phrenitide uero ualidiora sunt. Et simplex delirium ortum propter consensum aliarum partium frequens, ortum uero ex idiopathia cerebri rarum. Denique deliria febrium ipsas febres semper sequuntur: phrenitis plerumque febrem antecedit uel saltem comitatur.

Neque uero delirium in phrenitide ubi cerebrum per se afficitur ita perpetuum intelligendum est, ut interdum agrotus ad mentem non redeat, dum nondum fanaticus omnino euasit. Perpetua uero nihilominus hæc dicitur insania: nam nullas habet certis uicibus remissiones.

II. LETHARGI pars affecta est cerebrum, id est, uel totum uel secundum partes tantum posteriores, ut quidam uolunt: & hoc principaliter, cuius ratione facultas rationalis patitur. Partes uero affectæ minus principaliter plures esse possunt: eæque, uel propinqua cerebro, uel remotæ. Propinqua cerebro sunt nervi, meninges, medulla spinalis. Remotæ sunt totum corpus, diaphragma, uiscera, imprimis uesica & intestinum imum.

Signa partis affectæ. Ac cerebri quidæ affectu

signum est affectus proprius, excreta & retenta. Lethargus enim ut et phrenitis morbus est cerebri proprius. In cerebro enim principe anime facultates, ad quas obliuio & somnus profundus pertinet, resident. Os excrementis scatet, & rursus sunt à pituita labente, liquidumque spumant multum: nervi laborant, occiput dolet, biliosa excernuntur.

Signa meningum affectarum eadem quæ cerebri. Signa affectarum aliarum partium ex relatione agrotantis, & læsis actionibus, mutata qualitate, excretis et retentis cognoscuntur. Nervi enim dolent: spinali medulla applicata remedia profunt, totum corpus plumbeum uel liuidum, diaphragma inflammatum, aut intro tractum: cor febre afflictum: uesica humorum acredine nexata: intestinum imum ad excretionem emortuum.

Est autem cerebrum affectum aut per se, aut per consensum.

Per se affectum est, cum laborat ex phlegmone & dematosa. Per consensum, cum à consensiente patitur.

Signa partis affectæ per se, & per consensum. Cerebrum per se pati ostendunt signa phlegmones & dematosa, de quibus alibi.

Per consensum autem affecti signa manifesta sunt ex definitione, quia cerebrum à se nullam morbi causam habet, nec inflammatum est, & symptomata in eodem statu permanent. Occulta sunt tum alia, tum præcedens aliquis morbus, & intermissio symptomatum. Præcessit enim morbus uel totius, uel alicuius partis. Totius, ut febris pituitosa. Partis, ut septi transversæ, pulmonis, intestini & alius partis inferioris morbus pituitosus. Et symptomata remittuntur uel augentur, remisso uel aucto morbo principali. Compatitur uero prinatiue, cum uel deficit calor & spiritus animalis uel impeditur calor & spiritus uitalis, ex quo animalis nascitur, eodem modo, ut in phrenitide. Positiue autem cum aliquid aliunde illapsum excipit, ut uaporem humorem uel à membranis suis, uel à toto corpore, uel à diaphragmate, uel ab alijs partibus.

III. MARASMI subiectum alijs annum est, nempe solida partes, cum sit tertia febris hectica species. Sic enim febris uulgo diuidi solet, ut alia sit in spiritibus, ut ephemera, alia in humoribus, ut putrida, alia in solidis partibus, ut hectica. Aegineta triplex facit.

miuua.

πνεύμα, ὕγρὰ & στερεὰ, spiritum, humores & solidas partes: ut febris hectica triplex genus febrium contineat, ephemeram, putridam & hecticam, id quod uel de uno eodēq, uel diuerso tēpore intelligi potest. Ex ephemerā enim febris putrida oritur: & ex putrida fit hectica. Sed & inflammari potest simul spiritus, humor & pars solida, & sic Aeginetia intelligere uidetur. Alij humorem secundarium in marasmo affici asserunt, qui quadruplex est, humor insitus, ros, gluten et cambium. Alij aliter. Meo iudicio unum tabis & febris subiectum est, nēpe cor, ut phrenitidis & lethargi cerebrum. In omni enim febre cor potissimum affligitur, sed dissimili ratione. In ephemerā & putrida intēperies calida & sicca inest solida cordis substantia mediātē per spiritus & humores, & x̄. & x̄. & x̄. secundum dispositionem, qua facili negotio auferri potest: in hectica uerō immediata & per se & x̄. & x̄. & x̄. secundum habitum qui difficulter aut nullo modo euelli potest. Solida autem substantia uocatur, qua tribus cōstat partibus solida, carnosā & spirituosa. Solida est flamen ex semine genitāli confectum, quod tanquam tela exorsa pars prima est, quā & membranosa & fibrosa dicitur. Carnosa est humor concretus ex sanguine materno affluere, uacua interfilamenta substantia solida quasi rimas explens. Spirituosa utriusq, & solida & carnosā essentiā absoluit: inq, solida substantia maxime consistens omnes partes actionibus suis obeundis aptas facit. Ex quo apparet inutilem esse illorum distinctionem, qui tres febres hectica species faciunt ex hac triplici solida partis substantia. Omnes enim he partes cū secretis nō sint, sed mixta inter se & cōfusa, aequaliter exardescūt, neq, unius incendiū citra alterius partis inflammationē subsistere potest.

Sed nec illud pratermittendum, aliū esse spiritum & aliud humidū, quod in diuersis febribus laborat. Duplex enī spiritus est, alius uagus, alius fixus. Vagus est fluens, qui ex alimento oritur. Fixus est, qui in humore primigenio consistit. Corrupto uago febris diaria oritur: consumto fixo febris hectica. Similiter humidum aliud primigenium, aliud aduentitium.

Primigenium est radicale, quod ex semine ortum essentiā mēbri constituit. Aduentitiū est, quod ex cibo & potu in sanguinem mutato pronenit, inq, substantiā nutritiā abis. Corrupto aduentitio febris putrida oritur: con-

sumto primigenio, marasmus. Vnde Auerrhoes prudenter admodum febrem hecticā nō simpliciter per fixationē caloris, sed et exiccationem humiditatis definiuit. Si enim ille colliget, r. Febris hectica est calor extraneus fixus in substantia membrorum impediens operationes & consumens humiditatem substantialem.

Ceterum cor in marasmo laborat uel per se, uel per consensum. Per se laborat, cum immediata & primum afficitur nullo praegresso alio morbo. Per consensum cū a parte quadā corporis laesa noxam accipit. Hac autem pars etsi multiplex esse possit, ut pulmo & diaphragma contiguū: continuus lien, renes, intestina, uterus & reliquae partes totius corporis, quibus cor per arterias consentit: dua tamen sunt praecipuae, uentriculus & epas, quibus morbo infestatis cor uicinū prōtē & ipsum afficitur. In septo tamen transuerso Galenus marasmu non uidit: hectica uerō febrem uidit, & hanc quidē absolutam, sēpē uerō citius interimentem, q̄ plane completa esset. Tabidi enim plerumq, moriuntur, anteq̄ hectica ad marcorē ueniat.

Coafficitur autem cor uel positinē uel priuatiuē. Positinē, cū ab inflāmata parte quācūq, patitur, a qua calor incipiens, successiue per arterias cor petit, ibiq, penitus figitur. Priuatiuē, cum quod affluere debuit, non accipit, eō quod aut impeditur, aut deficit. Affluere autē debuit uel spiritus animalis, uel nutrimentū uel spiritus uitalis. Spiritus animalis impeditur obstructo cerebro in apoplexia: nutrimentum salubre affecto epate uel splene. Spiritus uitalis affecto uētriculo, epate, splene deficit. Ex sanguine enim spiritus uitalis generatur.

Signa cordis affecti alia sunt manifesta, alia occulta. Ex manifestis nullū est, cum cor intus latens non appareat, nisi dissecto post mortē corpore. Tū enī cor instar pyri tosti attenuatū uidebitur: quod in aulico quodā maiore animi confecto ob denegatā uirginem, cuius amore flagrabat, Phil. VVirsungus Medicus AVG. post frustratam curationem aperto cadauere obseruauit. Ex occultis sunt causa, effectus & utraq, simul: quae breuiter percurramus.

Causa sunt eadē, quae intēperiei calidae, de quibus alibi. Nā v. g. μαλακώδης calido et sicco temperamento, eoz, siue naturali, siue acquisito praeditus est: & longo tempore uini generos.

generosi potu omnes partes corporis solidas excalefacit. Effectus est symptoma proprium, ut calor, a cibo sumto incrementum, quod caliditatem in alto corde celatam & occultam, perinde ut ignem in calce occultum infusa aqua arguit.

Utraque simul sunt iuuantia, ut quod cordialium usus ualde prodest.

Signa cordis per se affecti sunt morbus, partus proprius, magnitudo, numerus, tempus. Tabes enim uniuersalis totius corporis est proprium symptoma cordis, quae si magna est, nec praecessit alius morbus, nec intermit, cor per se affectum esse ostendit.

Signum cordis per consensum affecti sunt magna inflammatio uel alteratio partium consentientium, quae praecessit. Quenam autem illa sit, id tum ex relatione agrotorum, tum ex proprijs cuiusque partis indicij cognosci potest. Verbi gratia, laborantis diaphragmatis signa sunt Galeno lib. 10. methodi, Pulsus durities, difficultas spirandi inaequalis & uaria.

IV. APOPLEXIAE pars affecta principaliter. Paulo est $\chi\alpha\iota\nu\eta\ \delta\epsilon\chi\eta\ \tau\omega\nu\ \nu\epsilon\sigma\tau\omega\nu$, communis neruorum origo. Minus principaliter affecta sunt omnes partes corporis, quae sensu & motu praeditae sunt.

Est autem principium neruorum Aristoteli cor. Medicis, medulla cerebri. Itaque ille 1. probl. 9. apoplexiam fieri uoluit, cum humor in corde concreuit frigore. Rectius uero Hipp. & Galenus alij, omnes Medici principium illud cerebro tribuunt: licet non simpliciter. Neg. enim est principium $\gamma\epsilon\nu\sigma\tau\omega\varsigma$ sed $\delta\iota\omega\kappa\eta\sigma\tau\omega\varsigma$ & $\pi\epsilon\iota\omega\tau\omega\varsigma$. Ac $\gamma\epsilon\nu\sigma\tau\omega\varsigma$ quidem, id est, originis non est, sed quod nerui ex cerebro non oriuntur, ut pars ab alia parte: cum prima omnium spermaticarum partium flamina simul & semel inchoentur, adumbrenturque, non tamen perficiuntur. Est autem principium $\delta\iota\omega\kappa\eta\sigma\tau\omega\varsigma$, id est, distributionis & officij, sed quod nerui à cerebro tanquam principio animalis spiritum in totum corpus deducant. $\pi\epsilon\iota\omega\tau\omega\varsigma$ uero, id est, radicationis quoque principium est, sed quod in cerebro nerui radices habeant uarie implicatas, sensumque plantarum modo incrementum accipiant.

Rursus cerebri medulla duplex est, una medulla spina sic appellata, quod extra caluam elapsa in tota spina exporrigatur: altera, quae intra caluam clausa continetur, ab eaque non excidit. Hinc duplex neruorum principium statuunt: aliud mollium, aliud durorum: illud primarium, hoc secundarium appellant. Medulla enim spinalis ut ex cerebro oritur, ita uita

omnem ab eodem accipit. Erit igitur Aegina pars affecta in apoplexia medulla utraque: una cerebri, spina altera.

Iam uero cerebri duplex est diuisio: una ratione longitudinis: altera ratione profunditatis.

Ratione longitudinis, partium cerebri alia anterior, alia posterior.

Anterior est cerebrum in specie sic appellatum, quod rursus in dextram & sinistram partem proprio diaphragmate intrinsecus discretum est.

Posterior est cerebellum, sic dictum quasi paruum cerebrum, sed quod decuplo minus cerebro est: idque rursus in partes diuiditur, quae laterales dicuntur, & duos quasi globos inuicem oppositos constituunt.

Ratione profunditatis, cerebri pars alia extima, alia media est. Extima pars est externa superficies quam uigore dicitur, id est, uarietate dicunt.

Infinitos enim habet anfractus & circunvolutiones plurimas (quae & meandri & spirae & sulci & fossula circulares dici possunt) easque, usus maximi. Venis enim & arterijs quae & plures & maiores quasi in illis alueis perrepiant, tantum praebent domicilium, ne uel assiduus cerebri motionibus disrumpantur: ne si uacua spatia deessent, calua cerebri, praesertim in plenilunio, arctius comprimeret, quo ascripto, spiritus facile suffocari, & calor extingui posset.

Media cerebri pars est recondita, quae uentriculos & plexum choroidae & $\sigma\omega\mu\alpha\ \nu\alpha\lambda\lambda\omega\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ complectitur. Ventriculi sunt quatuor: duo anteriores, medius & extremus. Duos anteriores, septum lucidum inter se distinguit, semicirculi, nec potius auricula humanae formae referentes: Galenus anteriores uocat: alij priores & superiores. Medius est, duorum priorum uentriculorum concursus & communis lacuna, in quam illorum uterque humiliori sui sede dehiscens conuenit spiritum deponit. Bisforis autem est, geminos de se proferens ductus, unum secerniculum dictum: alterum anonymon. Secerniculum est, qui antrosum decliui itinere ad basin cerebri descendit, expuens eo illius supernacua. Anonymos retrorsum in quartum uentriculum dirigitur atque absorbitur. In extremo secerniculi peluis & infundibulum est, sic dictum, quod instar infundibili primū latior, deinde angustior est, per quod tanquam manicam Hippocratis aut saccum, cerebri pituita transcolatur. Huic glans pituitaria subternitur, carne porosa & bibula spongia instar illius excipi.

excipiens, quam cum diu retinere nō possit, in quatuor canales derivat, quorum duo retrorsum viam capeffunt ad palatum, totidē sub oculorum orbita ad nāres, ut inde postea exhauriatur: pars vero in lacrimas absumitur, sicut prius calore cerebri.

Extremus ventriculus est quartus, cerebello & dorsali medulla communis, omnium minimus & solidissimus, qui cum liberalem spiritum affluere admittere debeat, primū amplior est, hinc iuxta medullam dorsalem arctatur, donec tandem ad cerebelli præcipitium in acumen rostri desinat, instar calamis scriptorij, unde & calamum vocant.

Plexus choroides est contextus venarum & arteriarum labyrinthus, utring. unus, gemino ventriculo priori oblique insists, spiritum animale omnibus suis numeris absolutum perficiens, ex spiritu vitali, quem ex venis jugularibus & arterijs carotidibus, ex quibus constat, accipit, & ut quadam mirifica illum perficiendi, quam à cerebro ejusq. medulla acquirit, tandemq. perfectum intra ventriculos tanquam thesaurum cerebri recondit. σάμα ψαδονδής est corpus camera modo extructum, tribus quasi columnis suffultum, sub quo medius ventriculus apparet. Cerebri igitur amplissimā molē Atlantis instar sustēat, ne tertium ventriculum comprimat, indeq. obstruatur.

Ex quibus apparet ventriculorū cerebri cum esse usum, ut tū excrementis à cerebro segregatis deseruiant, tum spiritus animales à plexu choroide acceptos conferuēt, ut inde semper presentes ad omne corpus per nervos, ad animæ sentiētis transuēctionem, illiusq. facultatum omnium actiones edendas transfundant.

Apoplexia igitur dextνός erit tū substantia cerebri, tū ventriculi, tum processus ventriculorū, tum uasa ex quibus construitur. Grauius tamen cerebri corpus afficitur, minus ventriculi ejus: quia in re ab epilepsia differt: in qua grauius affligitur cerebrum circa ventriculos, minus penes corpus.

Afficitur autem cerebrum, uel per se, uel per consensum.

Per se affectū est, cum immediatē & primū afficitur, nullo prægresso morbo, id quod fit cum aut intēperie laborat, ob quam spiritus animales non conficiuntur amplius, sed extinguuntur uel suffocantur: uel cum apoplexia materialis est, orta ex humore in ventriculos cerebri nimis copioso, & crasso, & subito irruēte: unde cerebri meatus obstruitur,

fitq. spiritus animalis interceptio: Humor enim et status secundū naturā in uentriculos penetrans, eosdem minimē ledit.

Per consensum laborat, cum à parte quadā corporis lesa coafficiuntur: idq. bifariam: positine & priuatine.

Positine cū status uel uapor crassus uasa occludit, ut accidit ebrijs: unde cohibito spiritui sanguis infriēscit & concrefcit. Vel tumor præter naturā alicujus partis uicinæ cerebro contiguæ, proximamq. illius substantiam astringit, meatusq. spiritus animalis egredientis intercept.

Priuatine cum spiritus non exitu sed aditu ad cerebrū prohibetur, ut cum pituita uenas jugulares et arterias soporarias obstruit, & quasi laqueus collū premens hominē strāgulat. Spiritus enim uitalis cerebro nō transmittitur, ex cujus perfectiore concoctione, animale qui planē momentaneus est, ing. nihilū facillimē abit, subinde generari necesse est, quod tamē raro contingit. Illud uerò sapius, cum in habitu athletico plethora totū corpus distendit, & natium calorē, adeoq. spiritum uitalē suffocat, unde apoplexia oritur, quam Hipp. ἀπὸ πλεθώρας, Galenus ἀπὸ πυζίας uocat: aut cum uulnere in capite accepto, eoq. ad cerebrū usq. sinus penetrante spiritus plurimi confestim euanescent.

Laborat uerò in apoplexia non tantum principū neruorū, sed etiā ipsi nerui affecto cerebro siue per se, siue per consensum. Vt enī chordæ in instrumento mutæ sunt sine plethra: ita nerui in corpore humano suum officium non faciunt, nisi impulsī à spiritu animali, qui in apoplexia deficit.

Ex ceteris partibus, quæ etiam per consensum laborant imprimis est cor, cui cerebrum potissimum consentit ratione respirationis.

Signa cerebri affecti alia sunt manifesta, alia occulta. Manifestum nullū est, cum cerebrum in calua delitescens non appareat. Occulta sunt causæ, effectus & utraq. simul.

Causa sunt eadem, quæ plethora & cacochymia, de quibus alibi. Nam v. g. apoplecticus angustam ceruicem habet crebriore crapula cerebrum naturā debile enervauit.

Effectus est symptoma cerebri proprium, nēpe functionis animalis à cerebro proficiscētis, id est, mētis, sensus & motus abolitio.

Præterea, simul sunt iuuantia, ut quod cerebro applicata remedia profunt.

Signa cerebri per se uel per consensum affecti sunt: magnitudo & numerus. Nam apoplexia si uehemens sit & nullo prægresso

alio

alio morbo contigerit, per se cerebrum afficitur: si debilis, & antegressum morbum sequatur, per consensum laborare designat.

Quod autem corpus cerebri grauius afficitur in apoplexia, quàm sinus ipsius, cui contrarium in epilepsia accidit, id ex effectu cognoscitur. Nam si apoplexia ex sola uentriculorum cerebri obstructione oriretur, epilepsia perpetuò præcurreret: & apoplexie solutionem sequeretur semper epilepsia. Neg, enim tota potest tolli obstructio, priusquam media auferatur: nec totus sinus implebitur priusquam medius. Ex quo sequitur in epilepsia maximè laborare uentriculos ab adhesionibus materiæ: at in apoplexia obstrui corpus cerebri, uel, ut Paulus bellè admodum loquitur, neruorum initium, id est, eam partem cerebri, unde nerui exorsis spiritum animale à cerebro accipiunt.

Rursus utraq, cerebri pars tam dextra quàm sinistra afficitur, cum hominem rapit subito: altera tantum, cum in paralyin definit. Affici deniq, non tam anteriores uentriculos quàm medium & postremum, qui sunt principes, pleriq, existimant, quod apoplexia principis cerebri actiones, quæ sunt cognitiua, sensus & motus, aboleat. Quod tamen alijs non placet, qui interiores facultates sedibus in cerebro designatis non distinguunt, ut alibi retulimus.

V. EPILEPSIÆ subiectū principale Paulo est cerebrum, & interdum omnes sinus illius. Minus principale aliud est morbi, aliud symptomatis. Morbi subiectum uarium est, ut os uentriculi, epas, lien, intestina, renes, uesica, uterius, testes, uasa spermatica, artus, habitus totius corporis. Symptomatis est uniuersum corpus, per quod nerui distribuuntur, quodq, in paroxysmo cõcutitur. Grauius autem (ait Galenus) affligitur cerebrum circa uentriculos, minus penes medullam: quæ in re à morbo attonito differt: ut supra in apoplexia diximus. Alij aliter. In apoplexia enim cavitatem uentriculorum: in epilepsia membranam eosdem succingentem, & dextror, statuunt. Alij deniq, mediam uentriculorum cerebri: alijs posteriorem, alijs utrumq, uel modo unum, modo alterum, uel etiam primum affici statuunt.

Laborat autem cerebrum uel per se, uel per consensum. Per se afficitur cum aut malè temperatum est imbecillum, uel, unde malus humor semiobstruens oritur: aut uias per quas

superflua recipit nimis laxas, aut meatus, per quos expurgari solet, nimis astrictos habet.

Per consensum laborat, cum à parte quadam corporis lesa, quæ illi consentit, noxam accipit, etsi ipsum uitio careat: idq, fit bifariam, positinè & priuatiuè. Positiuè, cum flatu uel uapor uitiosus ab aliqua parte cõsentiente ascendens uentriculos cerebri, uel nimia quantitate semiobstruit, uel mala qualitate offendit, & ad expulsiõnem irritat.

Priuatiuè cum non affluit, quod affluere debuit, ut cum ex inedia succus in cerebro biliosus biliosior redditur. Vnde Galenus eos, qui epilepsijs corripiuntur ob solam stomachi lesam actionem, ex inedia uehementer ledi asserit lib. de uenæ sectione aduersus Erasistratum. Neg, enim priuationem hicaliter interpretari possumus, & aliter quidem, quàm in conuulsione quæ ab utraq, causa, inanitate & plenitudine neruorum & tendinum musculorum oriri solet, his ficiõribus redditus, uel etiam immodicè madefactis. Ea enim conuulsio fit neruis per se affectis, qui in epilepsia conuelluntur, non quod per se affecti sunt, sed quod per consensum cerebro affecto.

Signa cerebri affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, ut pituitosi humoris ex ambabus naribus & ex ore profluxio, quæ interdum in paroxysmo epilepticorum contingit: prolapsus irem alicuius de substantia processuum cerebri, ob morbi uiolentiam, quod & ipsum aliquando euenit. Mortuorū uerò cerebrum, uentriculi, & sacra fistula plerūq, limpida aqua esse imbuta & repleta, annotauit Coterus præstans Anatomicus.

Ex occultis sunt cause, effectus & utraq, simul.

Cause sunt eadē quæ morbi, de quibus alibi. Nam v. g. epilepsia obnoxius est, cui caput pituita natat, eamq, incurrit, si nimirum motum à cibo ineat.

Effectus est symptoma cerebri proprium, ut mentis, sensuumq, omnium ablatio.

Utraq, simul, ut quod cerebro applicata remedia prosunt.

Signa cerebri affecti per se & per consensum, sunt affectus proprius, magnitudo & numerus. Nam si caput ferè semper graue sit, epilepsia sit uehemens & repentina, & nul-

Et nulla in reliquo corpore labes precedens, per se cerebrum affectum esse ostendit: si contra nulla sit capitis grauitas & epilepsia debilis per consensum id affici designabit.

Aqua autem parte consensiente oriatur, id peculiaribus signis cognosci oportet.

A uentriculo enim si fuerit, excitatur uel post crapulam, in pituitosis: uel post inediam in biliosis, precedit cardiognos, anxietas, nausea.

Ab hypochondrijs, ut epate, liene, intestinis si fuerit, tum ructus & flatus copiosi prodeunt, praecordia tument, intestina murmurant, uomitio fatigat.

In specie, si ab hepate sit, adest iussicula quaedam sicca, sine sputo.

Si a splene, totum corpus ad nigrum & melancholicum uergit.

Si ab intestinis, uenter sentit corrosione, os fluit a multis humiditatibus, ascarides exeunt.

Arenibus & uestica si fuerit, earundem partium peculiaria symptomata praecedunt, ut dolor, grauitas, tumor. Eadem est ratio uteri, testium & uasorum spermaticorum, artuum & habitus totius corporis. Praecedit enim retentio menstruum & seminis, ex artubus aut crure & digitis frigida quaedam aura sursum ascendere putatur, febris uniuersum corporis habitum infestat.

Rursus ea pars cerebri laborat, in quam epilepticus cadere solet. Quod autem materia magis in uentriculo medio & posteriore hereat, id ostendit, quod difficiliter excutitur.

VI. TETANI, quatenus spasmodum in genere significat, subiectum principale sunt instrumenta motui dicata, eaq. principalia, ut tendo & musculus. Minus principale sunt instrumenta motus minus principalia, ut nerui & ligamenta, quaeq. cum illis consentiunt, ut sunt cerebrum, spina medulla, membrana, uentriculus, diaphragma & alia neruosa corpora. Sunt enim nerui canales, per quos cerebrum singulis partibus, quae moueri debent, uim motricem distribuit, non aliter quam epa per uenas nutrimentum: & cor per arterias uitalem spiritum, iisdem communicat.

Tetani autem in specie sic dicti pars affecta sunt tum musculi, tum nerui spinales, qui caput moueri suntq. duplices: anteriores

& posteriores. In tetano enim propriis sic dicto musculi a priori & posteriori parte ex aquo distenduntur: inemprosthotono et opisthotono inaequaliter. In illo enim nerui anteriores in hoc posteriores palmam in trahendo obtinent. Quartae uero speciei, de qua in tetani nomine diximus, subiectum sunt nerui & musculi, qui corpus in latera, id est, tum dextrorsum, tum sinistrorsum flectunt, qui cum pauciores sint, rara haec species est, ideoq. uel incognita ueteribus, uel omissa obraritate. Frequentiores itaq. species priores & certis nominibus insignite, eo quod musculi, qui uel antrorsum uel retrorsum mouent, laterales uincunt maiore numero.

Ceterum in spasmo pars anterior uel posterior potius laborat: in paralyysi pars dextra uel sinistra. Spasmus enim a musculis incipit, & tendit in cerebrum: unde fit motus antrorsum uel retrorsum. Paralyxis a cerebro incipit & in neruos desinit: unde promte facultas cerebri materiam ad partem dextram uel sinistram detrahit.

Rursus neruorum pars affecta, alia cavitata est, alia substantia.

Cauitas si affecta sit, spasmodum parit. Si substantia, paralyxin. In spasmo enim nerui sunt breuiores repletis cavitatibus. In paralyysi iisdem sunt molliores humectatis & distentis substantijs. Nec tamen & ipsi non contrahuntur in paralyysi, eo quod malum a principio neruorum originem habeat. Alijs contrarium uidetur, quibus neruorum pars alia, externa, alia interna est. Externa pars, ajunt, si affecta sit, spasmodum efficit. Si interna, id est, medulla paralyxin. Humor enim crassius & siccus, qui conuellit neruum, illius interiora seu medullam subire non potest. Qui uero committit paralyxin, cum sit tenuis & fluidus, facile per medullam sese insinuat. Palam enim in hac controuersia aget plurimum signorum & affecta partis principalis in utroq. affectu consideratio. In paralyysi enim principaliter neruus medullaris leditur: in spasmo musculus contumacior: & conuulsione uis consideratur in motu in iusto: paralyseos uero in impotentia mouendi. Praeterea, ut ait Capouaccius, musculi contrahuntur a neruis in spasmo: a ligamentis in paralyysi, unde & membra contracta manent, nec conuelliuntur.

Pr uero

Verò convulsio universalis in musculis totius corporis conspiciuntur: sic particularis (quam quidam in specie spasmodum vocant) in certa duntaxat parte affecta contingit, à qua proprium interdum nomen sortitur. Contractio enim musculo oris, vocatur spasmus cynicus: musculo mandibularum temporales, musculo oculorum spasmodus, musculo pectoris pectus convulsus, id est, spiritus subsistens: musculo obsecinarum partium nequiosus: musculo denig, alio ad motum alterius partis destinato, spasmus simpliciter: nostris **der Krampf** appellatur; cumq; proprio nomine careat cum additio- ne huius vel illius partis effertur, id quod & supra in nomine epilepsie monuimus.

Afficitur autem nervus & musculus, vel per se, vel per consensum.

Per se affectus est, cum primum & immediate morbo vel causa morbi afficitur, id quod sit lesa facultate vel ex inanitione, vel ex repletione. Utrobique enim magnitudo imminuitur secundum longitudinem, latitudine vero aucta vel imminuta. Augetur latitudo à repletione, imminuitur ab inanitione.

Per consensum laborat, cum à parte quadam corporis lesa coafficitur, idq; bifariam: positivè & privativè. Positivè, cum sine humore aut uapore à cerebro aut alio membro, ut utriculo, colo intestino, diaphragmate, liene, mesario per se affecto: imprimis vero inflammato delabentem excipit: ex quibus vapor musculis, non nervos replet, teste Galeno: siue etiam pravam aliquam aut venenatam qualitatem: ut ex morfu siue punctione scorpionis vel alterius venenati animalis. Quem spasmus à maligna qualitate ortum Arabes non proportionatum ad materiam: ut priorem ab humore profectum proportionatum ad materiam vocant. Materia enim in qua, est mobile nervosum, quod stimulatum à malitia qualitatis sese contrahit ut expellat sibi non proportionatum, id est, incongruens: non aliter quam animalia quaedam faciunt, quæ ut gravius percutiant, sese primo contrahunt, ut maiorem impetum faciant: non refugit autem humorem ex repletione ortum tanquam proportionatum, sed sibi aliquo adjecto tantum sese contrahit. Alij tamen spasmus non proportionatum ad materi-

esse spasmus per consensum negant, ed quod à nervis incipiens, in cerebrum destit: id quod spasmus vero & primario convenit: præsertim cum is ad spasmum à repletionem reduci possit. Nervi enim cum ulla- tantur, ad locum dolentem expulsi huiusmodi mittit, qui subito affluxu replent & inflammationem faciunt: unde fit convulsio. Auctores convulsionem à repungente ortam prorsus negat spasmus esse, sed expandidationem verbo barbaro vocat. Eadè est ratio nullius, à quo, ut morfu scorpj, interdum convulsio similem ob causam oritur. Privativè afficitur cum non affluit, quod affluere debuit, ed quod vel impeditur, ut spiritus repleto cerebro ex crapula: vel deficit, ut idem spiritus eodem cerebro affectione graviore oppresso: unde nervus refrigeratur & adstringitur.

Sic convulsio interdum oritur, cum pondus grave nervos partibus superponatur, ibique diutius permanet, ut refert Caelius Aur.

Huc vero pertinet & secundaria illa convulsio, quæ sit ex euenta, cum resolutio unius musculi facit convulsionem alterius, de qua in nomine paralysis diximus.

SIGNA musculi & nervi affecti, alia sunt manifesta, alia occulta. Manifesta sunt quæ interdum occurrunt, ut cum caput musculi aut tendo insignis ob externam aliquam causam graviter offenditur, v. g. punctura, contusio, luxationem, inflammationem. Hæc enim sensu percipi possunt. Occulta sunt, quæ usu eveniunt ut plurimum, cum nervi in internis, sensum latentibus partibus versantur: suntq; triplicia, causa, effectus & utraq; simul.

Cause, ut phrenitis, punctura, vulnus & alia, de quibus suo loco.

Effectus est symptoma proprium, ut depravata motus voluntarij actio, siue contractio & distentio membrorum cum dolore, quæ solis musculis convenit. Vbi enim homines sani sunt, nervi contrahuntur ad sua principia citra dolorem: ubi egroti, cum dolore, & contra voluntatem liberam. Cognoscitur vero etiam ex pulsu, qui in nervis affectis est extensus, instar sagittæ ascendens & descendens.

Utraq; simul, ut quod affectus musculorum grassatur in populum, egrotans illo laborare consuevit, & musculos roborantia profunt.

SIGNA musculorum per se affectorum sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuans. Quod si enim musculorum dolor sit uehemens, nullus praecesserit morbus, nec intermittat, & remedia musculo affecto adhibita iuuent, cum per se affici, id est, causam conuulsionis intra se continere ostendet.

SIGNVM musculi per consensum affecti similiter est quadruplex. Paruitas, numerus, tempus et iuuans. Dolor enim conuulsionis non est uehemens, nec solitarius, nec perpetuus. Praecessit enim lesio quadam uentriculi, uteri, uel aliarum partium, ex quarum sympathia spasmus oritur. Nec iuuant remedia applicata musculo affecto per consensum, sed applicata parti affecta per se, ut uentriculo, utero, uasis spermaticis. Quenam autem ex his partibus per se afficiantur, ex proprijs illorum signis cognosci oportet. Nam u. g. uentriculus per se laborabit, musculi per consensum, si dolor sit circa ipsum, cruditas, cibi corruptio, nausea. Vterus affligetur si recenti menses. Spermatica uasa, si semen alienam qualitatem habeat. Cerebrum per se affectum erit nec transmittet spiritus, si laboret ex intemperie calida uel frigida, ad sit destillatio, iuuent quae sunt utilia: ledant, quae noxia cerebro admoventur.

SIGNA uero partis conuulsa à paralysi in spasmō cynico sunt peculiaria, quae cognoscere multum refert, ne remedia parti sana applicentur, quae laboranti conueniunt. Nota igitur utriusque, quatuor sunt, tractus, salinatio, facilitas os claudendi & dolor.

Primum enim pars sana in paralysi, cum sit siccior, trahit ad se agram, utpote laxam & sequacem. Contra pars sana in conuulsione trahitur ab agra nimirum tensa, rigida, contracta.

Secundo, si pars affecta sit à paralysi, multa est & frequens salinatio, cum fiat ab humore tenui. Sin à conuulsione contingat, salinatione caret, cum fiat ab humore crasso & sicco.

Tertio, si musculus laboret à conuulsione, melius os clauditur, quam à paralysi.

Quarto, si musculus maxilla sit resolutus, nullum aut perexiguum sensum, sed & nullum dolorem percipit: conuulsus autem suo sensu ualet & dolore premitur.

VII. ANGINAE subiectum Aretae duplex est: πνεύμα, spiritus & τὸ ὀξύαια τῆς

ἀναιμότης, instrumenta respirationis. Angina enim uocat omnem strangulationem in faucibus, uitio siue spiritus, siue faucium factam. Interdum igitur solus spiritus afficitur, ad calidissimum siccissimumque conuersus, nulla corporis parte inflammatione laborante. Ne uero incredibile alicui uideatur, Aretaeus duobus exemplis & duplici analogia probare conatur. Primum est à locis Charoneis, in quibus aura, quam quis adducit, noxam adfert, ut ait Gal. 2. de nat. hum. uel, ut ait Aretaeus: strangulat citissime, citra ullum corporis affectum. Sic autem dicta sunt illa loca à Charone nauta inferorum, quasi infernalina. Similia loca sunt auerna sic dicta q. ἄοργα, id est, sine auius, quod illa aues adire nequeant: qualem fuisse adem sacramin Achilli insula ante Borysthenem sita scripsit Iulius Solinus cap. 29. Secundum est à rabido cane, quo uel in faciem tantum spiritum exhalante, homo, qui animam duxerit, mox in rabiem agitur, etiamsi canis non momorderit.

Analogia prima est hac. Eadem est ratio spiritus quae humoris.

Humor nocet & intra & extra corpus. Ergo & spiritus. Analogia altera est hac. Eadem est ratio morborum & medicamentorum perniciosorum. Nam u. g. morbus est febris: medicamentum perniciosum est ueratrum album: à quorum utroque homines aequaliter uomunt. Atqui morbus est instar spiritus: medicamentum instar humoris. Vt igitur humor intus nocet, ita & spiritus. Tanta uero, ait, cognatio est, inter uenenum assumptum & aërem spirando haustum, ut uulgius pestem Atticam, quae ab aëre infecto pendebat, ex puteis Pyreai ueneno Peloponnesium corruptis profectum esse existimaret. Hac ille satis prolixè, sed digressorio argumento. Potest & addi illa ratio, sumpta ab historia, quam Ioh. Heurnius, Medicus olim Leydenensis, his uerbis recitat libro de morbis pectoris. Ego, ait, phreniticum jam phreniticum redditum, qui septem diebus uauvov & γαγυvov intuens quosuis inuadebat, à fati secui, nec ullum usquam phlegmones uestigium deprehendere potui. Corpus hoc athletico erat robore & habitu, constantiusq. atatis, uini usu rigatū calore. Haecenus ille. Ex hoc enim & ipso constat, ut phrenitidis

ait

*Ceterum hoc in loco non tam queritur
num spiritus suffocare possit, quam num pars
affecta angina sit. Neg. enim per se stran-
gulat, sed quatenus fauces adstringit, &
exitu fuliginem super suam prohibet. Angi-
na enim est non quilibet spiritus ablatio, sed
que fit compressis faucibus.*

In specie pars affecta angina quadruplex est, pro diuersitate quatuor specierum, in quas diuiditur. ουαγγυς igitur subiectum sunt interni: & σφαγγυς externi musculi gutturi. σωαγγυς subiectum sunt interni: & σφαωαγγυς externi musculi pharyngis, quam gulam uocant.

Per se affecti sunt, cum illis morbus, aut causa morbi insidet, id quod fit inflammatione aliòve tumore affectis, uel etiam distentis.

Per consensum laborāt, cum à parte con-
sentiente coafficiuntur, idq; bifariam. Posi-
tiuè & priuatiuè.

*Posituè, enim aut catarrhus seu materia
pituitosa à cerebro ad asperam arteriam,
uel ad œsophagum descendit: aut à uenis ju-
gularibus magna sanguinis irruit copia, aut
aliunde, ut cum per crisin angina alteri suc-
cedit morbo, ut lethargo, phrenitidi, dolori
capitis. Catarrhus igitur transiens ueram
anginam non faciet: ueram contrà si fauces
in tumorem attollat.*

*Primariū: cum uel impeditur spiritus ob-
luxatas colli uertebrias in anteriorem par-
tem & potissimum secundam aut tertiam,
que introrsum uergentes guttur comprimi-
unt: uel deficit, ut cum inflammatur
aspera arteria, uel nervus magnus, qui ex
uertebreis colli ac per pericardium elatus una
cum illo diaphragmati implantatur, unde
angina illa occulta, ejusq; seu symptomata
oriuntur, quorum Aretæus meminit. Hæc
igitur notham, non ueram anginam faci-
unt.*

SIGNA faucium affectarum communia
alia manifesta sunt, alia occulta. Manifesta
sunt, si externi muscoli laborent: & agro-
tus sensu deprehendit dolorem partis quæ
precipue affecta est. Occulta sunt causa, effe-
ctus & utraq. simul.

Causæ sunt tum alie, tum eadem quæ fluxionis, de quibus suo loco. Nam v. g. juvenis temperaturæ sanguineæ, constitutione humida præcedente, fluxionem à capite & à cervice ad guttur diutius expertus est, quam non magnificet, unde fauces intumuerunt.

Effectus sunt symptomata propria, ut spirandi & deglutiendi : item loquendi & collum mouendi difficultas.

*Utræque simul sunt quod angina hoc tem-
pore grassatur, agrotus ex faucibus laborare
consuevit, & gutturi applicata remedia pro-
sunt.*

SIGNA propria partium affectarum
cujusq. speciei angina sunt hæc.

Si inflammata fuerit aspera arteria, agrotus difficillimè respirabit: facilius deglutiet. Si œsophagus laborabit: difficilior deglutiet, facilius respirabit.

Si interni, hoc est, duodecim laryngis muscoli inflammantur, nihil apparet, nec foris nec intus ulla caloris aut molis mutatio, uox abolita, sitis uehemens: estq; & hæc occulta angina, cuius Aretæus meminit.

Si externi muscoli laryngis laborent: omnia sunt remissiora, foris calor & color ruber apparet, æger non rectè loquitur.

Si fauces interna ad œsophagum inflammantur, potus hic per nares remeat, & à depressa lingua fit tumor conspicuus. Si externa, non solum fauces, sed etiam ceruix & pectus rubescunt, ægerq; non uehementer dolet, nec difficulter spirat.

SIGNA faucium per se affectarum sunt magnitudo, numerus & tempus.

Angina enim uehemens est, nec præcessit alius morbus, excepta fluxione, nec intermittit.

SIGNA faucium per consensum affectarum sunt paruitas, numerus, tempus, iuuans. Symptomata enim sunt remissiora, angina alijs superuenit, ut peripneumonia, pleuritidi, præfocationi, luxationi uertebrae ceruicis: facile mutatur & intermittit, nec subsidia gutturi guleque adhibita profunt. Nam v. g. in peripneumonia male rubent: in pleuritide latus dolet: in præfocatione uterus.

Si prima ceruicis uerterebra luxata sint, cognoscetur ex causis, effectis & iuuantibus.

Causæ sunt habitus corporis & euentus fortuitus, de quibus alibi. Nam v. g. anginam patitur puer, uel adultus etiam, molli corporis habitu præditus ex ictu suscepto in collo: luxationi enim illi præcipue obnoxij sunt, quorum uerterebra laxis ligamenti inter se connectuntur, ut sunt pueri & ceteri molli corporis habitu præditi.

Effectus est cauitas rotunda in ceruice manifesta, sine quocumq; tumore, cum summo respirationis, imprimis uero deglutitionis incommodo.

Vtræq; simul sunt iuuantia, eò quod ea ledunt quæ luxatam uertebrae adhuc magis in eandem partem expellunt. Iuuant

quæ musculorum & chordarum tensionem laxant: & luxatam uertebrae restitunt.

VIII. Vuula & Columella subiectum est curculio inflammatus uel relaxatus. Hanc enim inter utrumq; morbi nomen differentiam retinemus, quam in nominibus morborum ex iam communi loquendi consuetudine posuimus, ut vuula sit curculio affectus ex inflammatione: columella ex relatione. Eadem est ratio lori & simbria: nisi quis aliam interpretationem malit, & tum lorum tum craspedon non ad gargareonem sed ad tunicam palati referat, quæ inflammata à tumore instar alarum uespertilionis sese extendit. Quod genus phlegmones non semel se obseruasse, nec id alijs remedijs, quàm alias oris inflammationes persanauisse refert Ioh. Riolanus.

Curculio autem afficitur uel per se, uel per consensum, idq; posituè & priuatiuè non aliter quam fauces, de quibus præcedenti capite. Interdum enim prauis succi ob propriam imbecillitatem partis in ea parte paulatim contrahuntur: sepius uero à uicinioribus partibus, præcipue ab ipso cerebro male affecto, & defillationi obnoxio ad eam transmittuntur.

SIGNA simpliciter affecti curculionis alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt, quæ occurrunt in oculis. Apparet enim gargarco, si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat.

Occulta sunt causæ, effectus & utraque simul.

Causæ sunt eadem quæ fluxionis, ut redundantia humoris alicuius siue pituitæ, siue sanguinis siue alterius.

Effectus est symptoma proprium, nempe molestia in deglutendo & loquendo, cum curculio non tantum deglutitioni seruiat, sed et sit plectrum uocis.

Vtræq; simul sunt iuuantia. Columellæ enim apposita iuuant, quæ excedentem qualitatem temperant, ac nocent similia, à quibus præsens excessus siue fouetur, siue etiam augetur.

SIGNA curculionis per se affecti sunt, si uehemens sit affectus, si comitem non habeat, si surgeat sine intermissione. Signa per consensum affecti sunt contraria, quibus & iuuantia.

iuuantia adjungi debent. Gargareoni enim apposita non iuuant. Raro autem per consensum: sapius per se afficitur.

IX. Tonsillarum nomen & morbum & partem affectam significat, ut supra monuimus. Pars itaq; affecta tonsillarum, tonsille sunt, hoc est, duæ glandule pharyngis paristhmia dictæ, quæ fauces, os & linguam saluâ irrigant, ne partes illæ ob continuum motum exsiccentur: & ut gustatio fieri possit. Vt enim coctio in uentriculo sine elixatione non perficitur: ita nec gustatio sine madore.

Nullus autem est morbus, qui hanc partem infestare non possit, & plerumq; etiam soleat, imprimis phlegmone, tumor & ulcera: id quod mirum uideri non debet. Glandule enim inter cetera etiam hunc finem habent, ut excrementa suscipiant, & canosam corporis nostri humiditatem absorbant. Hinc id quod *ἰσθμια* deductum uidetur, quo non optime ualentem uitam ducere significant Græci. Quamuis enim glandule plerumq; ut ex, quæ nervis carent, sensum non habeant: ideoq; non admodum agrotent, facillime tamen laborant, laborante reliquo corpore.

Porro paristhmia sunt locus affectus, tum angina, tum tonsillarum, diuerso respectu. Angina quidem, quatenus harum glandularum phlegmone gulam & asperam arteriam, quibus tonsille ut isthmus interjacent, constringit, & respirationem impedit. Vt enim isthmus propriè est angustus terra transitus, situs inter duo maria: ita hæc glandula caruncula sunt inter gulam & laryngem.

Tonsillarum uerò subiectum sunt, quatenus exulcerantur & suppurant, & sic hoc capite Aretæus de illis agit.

Huc igitur aphthæ & exanthemata pertinent, ex quibus aphtharum subiectum est tunica oris partium. Exanthematum uerò locus affectus non tam glandula sunt, quam quæcunq; cutis & membrana, ac cutis quidem euentium: membrana uerò occultarum partium. Euentium ut narium, palpebrarum, faucium. Occultarum, ut pulmonis, intestinorum, renum. Id tamen discrimen non semper obseruari so-

let, cum aphthas appellet Hipp. & Galenus ulcera etiam pulmonis & testium.

Afficiuntur autem tum glandule, tum cutis & membrana uel per se, uel per consensum.

Per se, cum illis morbus aut causa morbi insidet, id quod inflammatis uel exulceratis à causa externa, ut aeris infectione, lacte nutritio mordaci in pueris, & quocunque contagio contingit.

Per consensum, cum à parte consentiente afficiuntur, id quod ut plurimum contingit à capite in tonsillis, à corde in uariolis. Tonsillas enim catarrhus, uariolas ut plurimum febris synochus, eaq; uel cum, uel sine putredine antecedit, eod quod utrumque affectum nempe febre & uariolas sanguis efferuescens generat, licet diuerso modo. Vapor enim siue calidus, siue putridus à sanguine efferuescente ad cor transmissus febre producit. Sanguis autem ebulliens quatenus à corde excutitur, & tota pars illius noxia ad partes cutaneas expellitur, uariolas in modum crisis salubres procreat: in salubres contra; si non tota, sed pars tantum extrahitur. Reliqua enim remanens cor obruit, pulmonem item & intestina, aliasq; partes nobiliores lethaliter afficit.

SIGNA paristhmiarum & cutanearum partium tum simpliciter tum distinctiue per se uel per consensum affectarum, sunt partim manifesta, partim non dissimilia signis affecti gargareonis.

Affectus enim amygdalas ex tumore illarum: aut si inflammatae sunt, ex rubro colore & dolore cognoscitur: sed & ex communi difficilis respirationis & transglutitionis incommodo.

Cutem & membranas laborare in exanthematis oculi demonstrant. An uerò sint morbilli uel uariola, ex definitionibus illarum apparet, & explicatur alibi.

Quod si lateant, ex febre comitante, & uocis rancidine cognosci potest.

XI. Pleuritidis locus affectus Aretæo simpliciter est *ὀπλὺν μεμβράνη*, id est, membrana subtilis & nervosa, quæ costas introrsum succingit. Hæc & pleura uocatur, sed nomine æquiuoco, ut superius diximus. Periphrasi igitur autor uti maluit,

ne ambiguitas offenderet. Pars autem affecta principalis est illa membrana, eò quod affectu primario laborans sola ueram pleuritidem efficit.

Partes affecta minus principales sunt, excepta pleura, omnes partes thoracis dolentes & cuncta respirationis organa. Parrium enim thoracis alia sunt dolentes, alia indolentes. Dolentes sunt membrana & musculus.

Rursus membrana uel interna, uel externa est: ex quibus externa huc pertinet. Interna enim *ἡ ἐνὶ τῷ θώρακι* est.

Musculus uel pectoris est, uel intercostalis, uel diaphragmatis.

Intercostalis est qui inter duas costas inseritur: estq; alius externus, alius internus.

Partes indolentes sunt costae, quae per se sensu destituta sunt, ideoq; ad pleuritidem non pertinent. Maximè autem dolet membrana: musculus sensu adeo exquisito praeditus non est.

Organa respirationis, ut supra diximus, duorum generum sunt: unum agentium, alterum patientium. Agentia sunt membrana & musculi thoracis. Ex membranis est etiam mediastinus & diaphragma & pericardium: praeter internam & externam, de quibus supra.

Patientium rursus aliud excipit, ut pulmones: aliud deducit, ut aspera arteria & larynx. Hac uerò per se respirationem faciunt: per accidens uerò etiam cor & uasa illi adherentia, imprimis arteria aorta.

Quaecumq; igitur harum partium affecta notham non ueram pleuritidem efficere potest. Ex quo intelligi potest, non malè dixisse Herophilum, qui membrum patiens in pleuritide, pulmonem esse dixit. Sed et illud, cognatos esse morbos, anginam, asthma & pleuritidem. Cuiuslibet enim horum affectuum locus patiens est respirationis organum, sed principalis pulmo in asthma: larynx in angina, thorax in pleuritide.

Latini similiter generale subjectum pleuritidis, quam lateris dolorem uocant, lateris constituunt. Latus enim communi

appellatione est tota costarum regio dextra & sinistra à jugulis ad hypochondria.

Aretaeus tergum & dorsi scapulas ut partes uicinas adnumerat.

Porro locus affectus in pleuritide interdum dextrum lateris est, interdum sinister, interdum utrunq; simul, quod tamen raro admodum contingit.

Frequentius uerò sinister, quod lateris dextrum sinistro calidius: unde & humores uel colligi non patitur, uel collectos facile dissipat.

Et rursus thoracis pars uel externa, uel interna laborat, eaq; iterum uel tota, uel pars illius.

Afficitur autem quodcumq; ex praedictis uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum primario affectu laborat.

Per consensum, cum à parte consentiente coafficitur, idq; bifariam, positiuè & priuatiuè.

Positiuè, cum pars consentiens, ut pleura aliquid aliunde, ut uel à musculo interio thoracis, uel à ramis arteriae aorta, uel surculis uenae cauae, uel à capite, uel à gutture, uel à pulmone, alioque membro illapsum excipit.

Interdum enim interni musculi intercostales primum inflammantur, à quibus biliosus sanguis in pleuram traducitur: & contra.

Interdum arteria aorta injuriam pleurae infert, cum singulis costarum spatiis ramum de se praebeat, qui subter membranam excurrit una cum ramo uenae azygos. Saepe uerò surculi uenae cauae malum pleurae communicant, ijg, tres, uena intercostalis, uena azygos & uena thoracica, de quibus supra in nomine morborum uenae cauae diximus. Aliquando caput primum laborat, à quo frigidum humorem delabentem externi musculi lateris excipiant: ut factum in catarrho epidemio anni 1580. Saepe guttur aut pulmo inflammatus ad pleuram sanguinem biliosum refundit.

Priuatiua *συνπνευμονία* uix occurrit, nisi tum priuatiuè affici pleuram dicamus, cum non affluit ea sanguinis boni quantitas, quae affluere debuit, quia uel impeditur, ut obstru-

obstru-

obstructo epate : uel deficit, ut eodem corrupto. Pleuritis uero non tam ex defectu quam excessu sanguinis aestimari solet.

SIGNA simpliciter affecta tunica costis intexta duplicia sunt, manifesta & occulta.

Manifesta nulla sunt, eo quod pleura sensum latet, nec dyscrasia illius semper apparet in dissectis corporibus.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt uariae, de quibus alibi. Nam v. g. pleuriticus imbecillus habet thoracis partes & abundat sanguine bilioso, quem pleura ob sui densitatem facile suscipit.

Effectus sunt symptomata propria, ut febris, tussis & sputa uaria, ut ait Aretæus. Sunt autem propria, ut idem ait, non scorsim sed conjunctim sumta. Sparsim enim si adsunt, nec conspirent, non minus pleuram, quam aliam partem thoracis affectam denotabunt. Alioquin & dolor punctorius & pulsus durus certum pleura affecta indicium sunt: ut alibi dicitur.

Utrique simul sunt iuuantia & ledentia, ut si foris ad remouendum lateris dolorem adhibiti non prosint, eo quod nouam ad locum affectum materiam attrahant: proposit contra repetita sanguinis missio, aliaque praesidia auertentia & digerentia.

Signa distinctiua sunt hæc.

Si fuerit pleuritis in tota costis intexta membrana, totus thorax uehementer dolet, id quod lethale est, & raro contingit.

Si in musculis internis uel externis affectus sit, aderit dolor pulsatorius. Arteriae enim non sunt in membrana, sed subter membranam excurrunt.

Si musculi interni laborent uel pleura

ipsa, facilius in latus inflammatum decumbet: difficiliter in oppositum. Membrana enim minus tensa minores parit dolores, tensa contra eodem geminat. Tenditur autem in decubitu in oppositum latus, quia pendula sit, & pondere suo diuellit.

Si musculi externi affecti sunt, facilius in latus oppositum: difficiliter in affectum decumbet.

Si spatium inter musculos intercostales & membranam succingentem laboret, soli foris digerentes iuuant, cum pleuritis a fluctu oriatur, quem illi discutiunt: & locum mutat dolor quamuis non semper.

Si mediastinus phlegmone occupetur, tum dolor medium lacebit pectus tractim in longitudinem.

Si pulmo inflammetur, adest grauatiuus, non punctorius dolor. Si secur, magis anxia erit respiratio, & tumet dextrum hypochondrium.

Si diaphragma, costarum extrema dolent ad finem ossis sterni, adest delirium, tumet regio diaphragmatis. Si aliae partes, ex suis signis innotescunt.

SIGNA partis affecta per se sunt magnitudo, numerus & tempus. Nam v. g. pleura affecta erit per se, si affectus sit uehemens & dolor continuus, non praecessit alius morbus nec comitetur. Contra partis per consensum affecta signa sunt paruitas, numerus & tempus. Nam v. g. eadem pleura erit affecta per consensum, si morbus sit remissior, alius affectus pleuritidem praecesserit, & dolor saepius remittit. Pleura igitur semper affligitur in pleuritide, interdum tamen acerbius, interdum lenius.

PARS AFFECTA MORBORVM ACVTO

RVM LIBRO SECVNDO.

I. Peripneumonia pars affecta principalis pulmo est, spirabile organum. Sunt autem infinita respirationis instrumenta, ut ait Aretaus, quæ certis gradibus inter se differunt. $\delta\epsilon\chi\eta\ \alpha\upsilon\alpha\pi\nu\omicron\varsigma\ \eta\ \kappa\alpha\theta\eta\iota\alpha$ Cor primum est autor, id est, causa impulsiva respirationis. Id enim calore maximo præditum est, qui flamma instar in sinistro illius sinu exardescit, ut toti corpori calefaciendo, & spiritui vitali generando sufficiat. Vt autem flamma angusto conclavi coercita & aëre non uentilata marcescit: ita calor cordis langueret, tandemq; interiret, nisi conseruaretur moderato frigido, siue aëre inspirato & expirato, quo & noua materia calori subministratur. & fuligo superflua ex nutritione genita expellitur. Cor itaq; ut ait Aretaus, aëre primum indiget: deinde uero pulmo, qui & ipse ob uiciniam cordis incalescit: unde uterq; uim trahendi frigidi aëris naturalem obtinet.

Porro aër trahitur & expiratur duplici modo, $\lambda\epsilon\gamma\omega\mu\epsilon\eta$ & $\alpha\upsilon\alpha\pi\nu\omicron\varsigma\ \lambda\epsilon\gamma\omega\mu\epsilon\eta$, id est, per spiratio siue transpiratio per occulta fit cutis spiracula, unde $\alpha\delta\alpha\lambda\eta$ & insensilis dicitur. Hac sola uiuunt animalia $\epsilon\tau\tau\omega\mu\alpha$, exanguia, quorum languidus & debilis calor est: similiter & fatus in utero & hysterica mulierum quam plurima ad tēpus aliquod.

$\alpha\upsilon\alpha\pi\nu\omicron\varsigma$, id est, respiratio, (quam Hipp. sæpius $\mu\epsilon\tau\omega\mu\alpha$ uocat) fit per nares, arteriam & pulmonem: unde conspicua & aspectabilis uocatur. Hac uiuunt animalia perfectiora, quorum calor ingenti uelut flamma exardescit, unde non potest sola transpiratione & arteriarum pulsu temperari, sed & respiratione, ut maiore adminiculo indiget. Ex quo sequitur uerum esse, id quod dixit Aretaus, $\omicron\gamma\gamma\alpha\upsilon\alpha\ \tau\eta\varsigma\ \alpha\upsilon\alpha\pi\nu\omicron\varsigma\ \mu\epsilon\tau\omega\mu\alpha$, respirationis instrumenta infinita, nomine $\alpha\upsilon\alpha\pi\nu\omicron\varsigma$ etiam $\lambda\epsilon\gamma\alpha\mu\omega\lambda\omega$ intelligens. Sed & illud, quod pulmo uiscus sit plurimis morbis obnoxium. Nam & attrahendo sibi non raro malū accersit, & materias exclusas ab alijs partibus facillimè accipit.

Laditur uero in peripneumonia pulmo

uel totus, uel pars ejus.

Totus est totum corpus pulmonis, turgentibus etiam uasis. Pars consideratur uel ratione latitudinis, uel ratione profunditatis. Ratione latitudinis pars alia dextra, alia sinistra est mediana quadam membrana interceptæ, quam $\lambda\epsilon\gamma\omega\mu\epsilon\eta$ Græci, Latini mediastinum uocant. Ratione profunditatis pars alia caro est, alia uena arteriosa alia arteria uenosa, alia aspera arteria. Caro propriam & maiorem pulmonum substantiam complet, estq; rara & spongiosa. Vena arteriosa à dextro cordis sinu enata in posteriore pulmonum partem spargitur. Arteria uenosa è sinistro uentriculo prodicens in anteriorem disseminatur. Aspera arteria à faucibus descendens medium pulmonem occupat, indeq; diuisos ramos ad extremam usq; superficiem transmittit. Totam deniq; hanc substantiam tunica quedam obducit tenuis, quam paruī attingunt neruuli à sexta conjugatione exorti extra pulmonum substantiam. Hinc fit, ut, quod ait Aretaus, pulmo dolorem non percipiat.

Pars igitur affecta pneumonia est modo hac, modo illa pulmonis pars, id est, uel dextra, uel sinistra, uel pulmonis parenchyma, uel arteria uenosa, uel uena arteriosa, uel trachea, horūq; propagines. Quæ uarietas antiquis occasionem dedit, ut de sede affecta in hoc morbo uehementer certarent, ut scribit Calius Aurel. Diodes enī solas uenas pulmonū affligi defendebat. Erasistratus, arterias. Herophilus arterias & uenas simul. Asclepiades uero pulmonis bronchias. Praxogaras lobos pulmonis spine uicinos. Demetrius Herophilus integros pulmones.

Afficitur autem quodcūq; ex prædictis, uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur ea pars cui morbus morbiue causa insidet. Per consensum, quæ uicij expers à parte consentiente compatitur, id quod ut plurimum contingit. Peripneumonia enim raro primarius affectus est, fereq; alijs morbis est succedanea.

Afficitur uero bifariam. Positiuè & priuatiuè.

Positiuè

Positiuè, cum pars consentiens, ut pulmo, sanguinem pituitosum aliunde siue attrahit, siue non attractum tanquam pars imbecillior excipit, transmissum uel à corpore cordis per uenas & arterias: uel à capite in catarrho: uel à gutture in angina: uel à mediastino, siue etiam pleurâ in pleuritide.

Prinatiuè uix coëfficitur, ut pars quæcunque alia in alijs morbis à plenitudine ortus.

SIGNA affecti pulmonis simpliciter sunt duplicia, manifesta & occulta.

Manifesta nulla sunt, cum pulmo sensum fugiat.

Occulta sunt cause, effectus & utraque simul.

Cause sunt eadem quæ congestionis & fluxionis, de quibus alibi. Sanguis enim pituitosus interdum à synatrismo sensim aggeritur, ex nutritus pulmonum copia: interdum à uasis repletis in pulmones subito irrumpit. Quod si à virulenta materia, ut à lepore marino morbus nascatur, hoc quoque pulmonis affecti certum indicium est.

Effectus est symptomæ proprium, ut color maxillæ mutatus seu facies rubicunda, ob euaporationem sanguinis in caput.

Utræque simul sunt iuuantia. Prosunt quæ corroborant pulmones, ut pulmonaria & pulmo uulpis. Et agrotus ex pulmonibus laborare consuevit. Sed & hic morbus grassatur in populum.

Signa distinctiua sunt hæc.

SI afficiatur totus pulmo, dolor grauis omnes thoracis partes occupat. Si pars, aliquas tantum.

Si arteria, nullus dolor adest. Cartilaginosa enim est.

Si mediastinus, dolor percipitur medio pectore.

SIGNA pulmonis per se affecti, sunt magnitudo, tempus, numerus & iuuantia. Affectus enim uehemens est & continuus: nulli succedit, & iuuant foris applicata pectori.

SIGNA ejusdem per consensum affecti sunt affectus paruitas, intermissio, consociatio cum alijs morbis, & quod nocent foris adhibita pectori remedia.

II. HAEMOPTYSEOS pars affecta duplex est: uena uel arteria. In utraq; enim hac parte sanguis, qui filius naturæ dilectus uocatur, ut continetur, ita ex eadem utraq; necessario emanat. Est autem tum uenatum arteria, ex qua prodiit aut capitis, aut thoracis, aut alui uentris.

Rursus ex capite emanat aut toto per colatorium, aut ex parte, ut naribus, faucibus, lingua, palato, gingiuis.

Ex thorace similiter aut toto aut parte, ut gula, pulmone, aspera arteria, arteria uenosa, diaphragmate. A uena uero arteriali sanguinem non posse reijci uidetur Conciliatori diff. 190: siquidem illa duabus munitur tunicis & motum pulmonis tantum sequitur, sitq; retrò ad dorsum disseminata, ibi cum pulmone quiescens. Ex alui uentre deniq; aut toto, aut parte, ut ore uentriculi, uentriculo, liene, epate, utero.

Vna quæque autem harum partium afficitur, aut per se, aut per consensum.

Per se afficitur, cum primariò affectu laborat, eaq; uel dissipetur rupturâ: uel a vasculorum apertione orificij: uel diapedeset, transcolatione siue resudatione.

Per consensum coëfficitur, cum nullo trium prædictorum uitio nexatur, sed aliunde transmissum sanguinem ad os emittit, inseruitq; tantum. Positiua hic igitur non prinatiua ueniunt locum habere.

SIGNA sanguinis ex ore rejecti, & ex uena uel arteria erumpentis, alia manifesta sunt, alia occulta,

Manifesta sunt nulla, ed quod neutrum uasorum sensui expositum est.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa hæmoptyses uariae sunt, de quibus alibi. Nam u. g. Quidam diutius in aëre calidiore uersatus, granitatem capitis percipit, uenas habet tumentes & faciem rubicundam. Huic sanguis erumpens ex ore, ex uenis aut arterijs capitis prodire iudicatur.

Effectus sunt qualitas mutata & excreta, quæ uenam & arteriam distinguunt. Ex uena enim prodiens sanguis crassus est & niger potius. Ex arteria uero exiens,

exiens tenuis, flauus & magis feruidus. Deinde ab arteria manans salu quodam & impetu fluit: a uena non item.

Rursus magna ex uena profluit maxima sanguinis copia, & frequentior & crassior. Ex parua contra.

Vtraq; simul sunt consuetudo laborandi, morbus popularis, iuuuentia. Nam v. g. hemoptoicus hoc morbo alias quoque laborauit.

Signa distinctiua sunt hæc.

EX CAPITIS, id est, nasis cerebri sanguis ex ore rejectus prodians cognoscetur ex causis, effectis & utriusq; simul.

Causæ sunt duplices: externa & interna, quæcunque siue manifestam siue obscuram uasorum intra cranium unitatis solutionem efficiunt.

Externe sunt, occurfus ambientis calidioris, rarefacientis ac fundentis, aut frigidioris exprimentis, cui homo se exposuerit, ebrietas, satietas, consuetudo per narium uenas fluxionis sanguinis suppressio ex certis intervallis, capitis ictus seu malus.

Internæ sunt, habitus corporis ad hoc uirium propensus, temperamentum capitis calidum et siccum, humoris siue copia siue acrimonia, tumor uenarum.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta.

Actio laesa est capitis grauitas & uertigo quæ anteceperit. Mutata qualitas ut genarum & totius faciei rubor, uenarum frontis, temporum atq; oculorum extensio, tinnitus aurium.

Excretorum copia, qualitas, modus educationis.

Copia. Sanguis expuitur in exigua quantitate, interdum multus & copiosus, disrupta aliqua ampliori capitis uena, quod tamen raro contingit.

Qualitas. Sanguis exit simplex, purus, floridus, non ater, conglobatus, spumosus.

Modus educationis. Sanguis plerumq; cum aliqua gutturis titillatione & citratissimè reijcitur: raro cum tussi, cum scilicet magna copia confertim ad palatum fluerit.

Vtraq; simul. Eodem uitio hamoptoicus alias laborauit, & sanguine educito ager

melius habet, & quacung; mala affectio capitis desinit.

EX NARIBVS, id est, internis narium uenulis sanguis ex ore rejectus prodians cognoscetur ex causis, effectis & utriusq; simul.

Causæ sunt duplices, externa & interna.

Externæ sunt, ictus seu alia offensio ipsius nasis quæ anteceperit, aut natatio in loco palustri, ubi multa hircines degunt, quæ interdum nares ingressæ fluxum excitant sanguinis, quod tamen raro apud nos contingit.

Ex internis est natia hominis propensio ad sanguinem certis quibusq; temporibus fundendum.

Effectus sunt excreta, eorumq; copia, qualitas, modus educationis.

Copia. Sanguis qui expuitur paucus est, ed quod proximo loco prodit.

Qualitas. Ruber est ac sine ulla permutatione spuma.

Modus educationis. Nares emungendo cum aliqua ut sanguis per ipsas effluit, & astrictis naribus facta inde uehementi attractione copiosus in os effertur atq; expuitur.

Vtraq; simul. Iuuant siue nocent utilia seu noxia, quæ naribus admoventur.

EX FAUCIBVS & gutture sanguis ex ore rejectus prodians, cognoscetur ex signis tum manifestis tum occultis.

Manifesta sunt, quæ sensus percipit. Nam lingua depressa rubedinem præternaturalem ejusmodi partium spectandam præbet.

Occulta sunt causæ, effectus & utraque simul.

Causæ sunt externa & interna, quæcunque ante eruptionem fauces offendere poterunt, uel rumpendo, uel rarefaciendo. Effectus sunt actio laesa & excreta. Fauces enim dolent, reliquæ partes doloris expertes sunt, sanguis exit paucus & subflauus cum sreatu quodam & uox raucescit.

Ex lingua, palato & gingiuis sanguinis ore rejecti eadem ferè signa sunt. Lingua enim rubet: gingiua tument, & compressæ digitis, sanguinem emittunt, palatum sordidum, asperum, ulceratum apparet.

EX

EX THORACE sanguis ore rejectus prodians cognoscetur ex causis, effectibus et utriusque simul. Manifesta enim nulla sunt, cum uasa thoracis sensum lateant.

Cause sunt externa & interna. Externa sunt, quaecumque rupturam illorum efficere potuerunt, ut uulnus siue ictus magnus saltus, casus de loco sublimiori, magna concussio paritum per tussim, nimis alta uox, compressio à duro & graui corpore facta, gestatio magni ponderis ejusque eleuatio.

Interna sunt inflammatio lateris, septi, pulmonis, gutturis.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas et excreta. Sternum enim dolet, sanguis cum ingenti tussi extruditur, isque non multum flauus, modice crassus, spuma carens, nisi in transitu pulmoni noxam impertiat. Quod si à latere cum tussi prodeat, satis niger est, leuis, tetro odoris, eod quod putridus et saniosus. Ac dolor quidem percipitur in parte thoracis egrotante, eod quod pectus multis neruorum propaginibus refertum est: & sanguis niger est, quod inter pectus quod sanguinem fundit & os, per quod cum tussi idem rejicitur, magnum intercedit spatium, ex quo colore amittit floridum, sed & putredinem interdum acquirit. Tempus etiam excretionis notam de se prebet. Qui enim ex thorace prodit sanguis, post somnum experrectus ut plurimum prodit. In somno enim partes pectoris magis incallescunt, uasaque inde apertiora sunt ad sanguinem fundendum.

Vtrique simul sunt praesidia utilia, quae iuuant thoraci admota, nocent contra noxia.

EX GULA sanguis ore rejectus prodians cognoscetur ex causis, effectibus & utriusque simul.

Cause sunt uariae, de quibus alibi. Ex eidentibus est spina & osis seu alicujus asperioris corporis, aut pungentis aculei deglutitio, hirudinis in gulam ingressio, acris aut falsa deffillatio, uariola.

Effectus est actio laesa & excreta. Nam egrotans molestiam quandam in gula percipit, & tunc potissimum, cum uel bene frigida, aut calida, aut acerba uel cibos asperiores, siue etiam acres & salios liquores deglutit. Sanguis subflauus & paucus salina permixtus, cum uomitu quodam & tussicula detruditur.

Vtrique simul sunt praesidia, gula admota, quae si utilia sint uitio gula depellendo, iuuant: si noxia, laedunt.

EX PVLNONE sanguis ore rejectus prodians cognoscetur ex causis, effectibus & utriusque simul.

Cause sunt quaecumque pulmonem lacerant, ut tussis asperissima, clamor, saltus, casus, ictus: copia sanguinis aut flatuosi spiritus, deffillatio à capite acris & falsa materia in pulmonem.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta. Nam pectus graue est, dolorem uero nullum, ut ait Aretaeus, percipit: uel potius exiguum duntaxat & obsecurum. Facies rubet, sanguis repente, id est, cum impetu isque copiosus emanat, rutilus, spumans & rotundus, id est, minutissimis bullis rotundis oblitus, à spiritu & calore pulmonis, continenter folli modo agitati, maxime si erosionem ut causam agnoscat.

Vtrique simul sunt praesidia, quae si utilia pulmonis morbis, & potissimum soluta unitati adhibeantur, iuuant.

EX ASPERA ARTERIA sanguis ore rejectus cognoscetur ex causis, effectibus & utriusque simul.

Cause sunt eadem, quae ex pulmone exeunt, ut tussis, clamor, ictus, falsa pituita deffillatio, usus medicamenti erodentis partes oris.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta. Sentitur enim dolor paulum supra aut infra guttur: sanguis uehementer flauus, isque paucus cum aliqua licet exigua tussi uel solo screatu expuitur. Quod nisi fiat, tussis non desinit. Interdum autem cum sanguine aliquid etiam puri, siue etiam cartilaginis putrefacta, & à tunica separata rejicitur. Vox obscuratur & raucescit.

Vtrique simul sunt praesidia emplastica, quae cum sint utilia huic affectui, si iuuent: contra noceant acria, praesertim sensim ac paulatim deglutita, tracheam arteriam laborare significant.

EX ARTERIA VENOSA sanguinis ore rejecti eadem ferè signa sunt, quae ex pulmone & ex aspera arteria. Id uero certissimum, si uel

partes

pars aliqua arterie siue uene, siue propria substantia pulmonis efferatur. Sed & illud non minus certum, quod ex arteria uenosa detruditur multus, simplex ac satis floridus: ex substantia uero pulmonis spumosis potius & in minori copia ac cum tussi.

EX DIAPHRAGMATE sanguinis ore rejecti signum pathognomonicum dolor est, circa septum transversum perceptus, isq; uelut circularis. Diaphragma enim instar zone totam illam regionem cingit. Id uero contingit rarissime, nec tamen fieri non potest. Sanguis enim ex septo transuerso, ut & thorace per membranam, qua pulmones obducit, ueluti resudat, inq; pulmones effunditur, qui postmodum ex pulmonibus tarsi per os rejicitur. Reliqua signa eadem sunt, que thoracis.

EX STOMACHO sanguinis ore rejecti signa sunt, cause, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quęcunq; uasorum unitatem soluant, ut uulnus, ictus, sanguisuga, alimentum, medicamentum exulcerans, erosio, plenitudo.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & excreta. Nam assidue dolet uenterculus, presertim si quis acia alimenta seu medicamenta deglutiat: adest nausea, angor & deliquium animi & uertigo, ructus crebri & odoris uirulenti, presertim si materia multa collecta fuerit. Sanguis rejicitur cum uomitu, isq; uel humoribus, ut bili pituita, uel cibis permixtus, si quis cibum prius sumserit, nullo in hypochondrijs alio aliquo membro lesa. Præterea exiguis propter uenas paruas, quas habet stomachus.

Utraq; simul sunt remedia, quę utilia prosunt ut acerbis, austera, astringentia ac modice refrigerantia: contra nocent contraria, ut acia.

EX EPATE ET LIENE SANGVINIS ore rejecti signa sunt cause, effectus & utraq; simul.

Cause sunt quęcunq; uasorum utriusq; uisceris unitatem soluant, de quibus alibi: imprimis uero tumor in alterutro uiscere, qui precescit.

Effectus est, dolor circa epam, uel lienem, & sanguis qui ex epate magis ruber & copiosus euomitur: ex liene autem subniger magis & concretus, citra quamcunq; propriam uentriculi affectionem.

Utraq; simul sunt præsidia, quę utilia solum his uisceribus male affectis medetur, frustra adhibitis, quę ad uentriculum sanandum adhibentur.

Rejicitur autem sanguis ex jecore & liene, aut per intestina & uentriculum: id quod facilius contingit: aut per pulmonem & arteriam, id quod fit rarius: nec tamen fieri non potest. Nam, ut ait Aretæus, in febris ex fluente nare, quę recta uisceri respondet, sanguis à liene & epate prodians emanat. Petens autē prius uentriculum, uomitu rejici solet.

EX UTERO sanguinis ore rejecti signa sunt cause, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, uitium aliquod uteri, & tempus, quo aliās menses fluere solent, jam uero suppressi sunt.

Effectus est sanguis prodians narius, prout materia menstrua uaria est, isq; cum grauitate odoris.

Utraq; simul sunt præsidia, quę utero utilia adhibita prosunt, nocent contraria.

Ex quibus apparet signa partis affecte in hæmoptysi præcipua esse illa, quę ex præcedente de uisceribus querela, et sanguinis excreti copia & modo eductionis petuntur: Sanguinem igitur spuito rejectum pelui excipere, & uirgulto agitatum lustrare oportet. Omne enim excrementum ideam partis præsefert, unde fertur.

Ex copia nota breuiter sic se habent. Sanguis profluit aut multus aut paucus. Si multus, prodit ab pulmone, arteria uenosa, epate, liene, utero. Si paucus, manat ex aspera arteria, gula, thorace, lingua, palato, faucibus, naribus & ex capite, nisi maior uena rupta fuerit.

Ex modo eductionis nota breuiter sunt hæc. Sanguis profluit aut screando, aut spumendo, aut tussiendo, aut uomendo. Si manat screando, prodit à faucibus. Si spumendo, uenit ab ore & gingiuis. Si tussiendo, ab it pulmone, & ceteris partibus respirationi destinatis: si uomendo, prodit à uentriculo, epate, utero.

SIGNA per se uel per consensum affecte partis in hæmoptysi sunt affectus proprius, magnitudo, tempus, numerus & iuuantia, quę paulo aliter hic considerari oportet quā alibi factū, ut in subiectis exemplis apparet.

Caput igitur per se, thoracem uero per consensum

cōsensum affectū esse ostēdet progressus affectus capitis, imprimis percussio, quæ si caput tantum tetigerit illo thorace, idē, uehementer doleat, & iuuent apposta illi remedia, sanguinis à capite descendētis & per se affecti certum signum erit. Id ipsum uerò per consensum laborabit, thorax contra per se, si thoracis & non capitis affectus præcesserit: nec caput uel uehementi uel continuo dolore affligatur, nec iuuent idonea illi admoda præsidia. Ex quo sequitur, ut in hæmorrhoidali dolor capitis non tam illius uenarum quam thoracis aut pulmonis disruptionem aut apertionem indicare possit.

Nares per se, pulmonem per consensum affici ostendit progressus narium manifesta læsio, illæsis pulmonibus, siq̃ ea signa, quæ narium propria esse supra diximus, plerag̃ adsuerint, defuerint autem, quæ pulmōni conueniunt. Contra pulmo per se, nares per consensum laborare dicuntur, si illius manifesta præcesserit læsio, adsit rubedo genarū, aliag̃ signa, quæ supra recensuimus plerag̃: deficient contra ea, quæ naribus congruunt. Neg̃, enim rarò contingit, ut reserata pulmonis uena, sanguinēq̃ ad nares usq̃, regurgitante præ multitudine, & contra reseratis uenulis narium, sanguinēq̃ ad pulmones usq̃, descendente, rursumq̃, ascendente & per os rejecto, dubitetur ex qua nām parte, naribusne an pulmōne primario affecto sanguis profluat.

Eadem est ratio uentriculi, epat̃is, lienis, uter̃i, quorum quodlibet per se uel per consensum affectum esse cognoscetur ex signis pluribus simul concurrentibus: ex aduersa uerò parte deficientibus: imprimis uerò ex manifesta cuiusuis partis læsione & signo pathognomonico. Dubia enim sunt ea, quæ ex colore & tussi & spuma solent peti indicia, nisi cætera simul consentiant.

III. Syncope $\kappa\omicron\lambda\alpha\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma$ $\tau\eta\varsigma$ $\kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha\varsigma$ $\nu\delta\sigma\tau\omicron\varsigma$, ut ait Aretæus, hoc nomine $\lambda\epsilon\iota\mu\psi\upsilon\chi\iota\omega$ intelligens, quam à syncope in specie sic dicta differre supra in nominibus diximus. Interrogatione autem negante utitur, quæ sententia affirmanti aq̃ui pollet, ut aduersarium tantò magis urgeat. Subiectum igitur non stomachus est, ut uoluit Oribasius, sed cor, uel spiritus, qui in corde & arterijs continetur: id quod Aretæus confirmat directè & obliquè. Directum argumentum est

exemplum hoc. Bubonum subiectum sunt inguina: tetani nervi, epilepsia caput. Ergo syncopæ indubitatum subiectum cor est. Valet consequentia, quia prædicti affectus sunt similiter membrorum proprii & periculosi. Obliquum est, quod constat refutatione objectionis huiusmodi.

Syncopæ curatur remedijs stomacho adhibitis, ut cibo, uino, frigidā. Ergo stomachus locus patiens est in syncopæ. Respondet autem per datam instantiam opponendo absurdum eadem ratione cōsequentie hoc modum. Phrenitici capillorum detorsione & cutis irrigatione reuertuntur. Ergo phrenitis capillorum capitis & cutis affectus est, quod absurdum esse nemo non intelligit. Verum enim uero argumenta à signis petita certiora sunt, de quibus paulò post.

Quod uerò Aretæus cor domicilium anime, et propriam sedem naturæ ejus appellat, id dextrè intellectum recepto dogmati de sede anime in cerebro non repugnat. Nam $\tau\eta$ $\nu\epsilon\psi\chi\eta\varsigma$ in cerebro: $\tau\eta$ $\delta\upsilon\mu\iota\sigma\tau\eta\varsigma$, id est, affectus animi, qui sunt letitia, tristitia, spes & metus in corde regiam suam habent: ut $\tau\eta$ $\pi\epsilon\psi\chi\eta\varsigma$ in epate. Hinc Galenus corde calidis audaciam, frigidis timiditatem tribuit. Quod & de corde magno & paruo similiter dici potest. Neg̃, enim cor calidum est, quin sit magnum, neg̃, magnum, quin & thoracis magnitudinem & animi audaciam cōsecutariam habeat. Et contrà de corde frigido. Sic Aretæus eos, qui secundum cor laborant, sensu & mente ualere scripsit. In his enim $\tau\eta$ $\nu\epsilon\psi\chi\eta\varsigma$ saluum est, incolumi temperamento cerebri, à quo sensus & cogitatio: $\tau\eta$ $\delta\upsilon\mu\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ læsum, alterato temperamento cordis.

Cor igitur $\pi\epsilon\psi\chi\eta\varsigma$ dextrum est, quod potest affici uel secundum humores & spiritus, uel secundum solidas partes, & rursum secundū partem dextram uel sinistram: idē, aut per se, aut per consensum.

Per se, cum laborat morbo uel similari, uel organico, uel communi. Alteratur enim ex frigidis uentriculi succis, distenditur à flatu, obstruitur, ulceratur, intumescit à phlegmone. Errant igitur qui cor per se affici posse negant, cum omni morborum genere affligi possit. Quod sensisse uidetur Q. Horatianus, qui indicium manifestum, quod tētari in aliquo naturam cordis intelligeret

Kk nunquam

nunquam sibi clarnisse scribit. Et si enim hoc rarius contingere soleat, ut per se cor affectū sit, frequentius ut per consensum, non tamē omnino non contingit.

Per consensum laborat, cum à parte consentiente coafficitur, quæ multiplex esse potest. Cor enim omnibus totius corporis partibus per arterias consentit: imprimis uerò cū pulmone, cerebro, stomacho, epate, liene, utero & artubus, idē, uel positiuē uel priuatiuē.

Positiuē cum uapor uel humor suffocans spiritus motumq; cordis tollens à prædictis partibus ad cor affluit, ut in malignis febribus, pleuritide, angina, peripneumonia, pulmone ulcerato, cardiogmo, præfocatione uteri.

Priuatiuē, cum quod affluere debuit, ut spiritus animalis, nutrimentum, & spiritus uitalis aut impeditur aut deficit. Spiritus animalis impeditur cerebro laborante in apoplexia, epilepsia, phrenitide, mania. Hinc syncope Hippocratis à concrecente sanguine in uenis & arterijs, dum spiritus animalis aditū ad cor prohibetur. Nutrimentum deficit epate nullum sanguinem generante, uel splene melancholicum sanguinem non expurgante, & hæc syncope marasmus syncopos appellari potest. Spiritus uitalis deficit affecto uentriculo, epate, splene. Sanguis enim tum generari non potest, ex quo spiritus uitalis ortum trahit. Vnde febris pagetæpædōns dicta interdum oritur, humidum quidem primigenium exiccans sed non ex toto aut perfectē.

Signa cordis simpliciter affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifestum nullum est, cum hoc uiscus sensui expositum non sit.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causæ sunt externæ & internæ, quacumq; modo aliquo motum naturamq; cordis labefactant, ut aer malignus, cibus, toxica, uulnus, calor & frigus immodicum, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa & mutata qualitas. Grauis dolor circa cor infestat, pulsus languet, obscurus, rarus est: affectus sopiti sunt, ut spes, ira, timor. Facies albet.

Vtræq; simul sunt iuuantia. Prosunt epithemata utilia cordi admotæ. An uerò

ladantur cordis solidiores partes, uel humores uel spiritus, id cognoscitur ex eo, quod citius ac facilius, uel difficilius & tardius morbus accedit uel recedit. Tenue enim subiectum citius: crassius, tardius lesionem & curationem admittit. Defectus uerò spiritus erit si præcessit diuturna uigilia, summum & insperatum gaudium, maximus timor, uehemens dolor, ingens sanguinis effusio, præsertim ex præcisa arteria idē spiritus ad prauam qualitatem alteratus erit si quis uenenum sumserit, morsus sit à uenenato animali, aerem malignum hauserit, abundet copia prauorum succorum. Eadem est ratio humoris, cuius uel nimia copia, uel inopia cognoscitur ex signis, de quibus alibi. Sic dextra pars affecta erit, si illam symptomatum maxime sentiat: sinistra, si contra.

SIGNA cordis per se uel per consensum affecti sunt magnitudo, tempus, numerus et iuuantia. Corde enim per se affecto lapsus uirium maior est, & ferè continuus, siue frequentior, mors subita, benè se habent partes, quibus illud consentit. Quo alludens Hipp. dixit aph 41. Qui sæpe & uehementer & sine causa manifesta exoluntur, ij repente moriuntur. Contra eodem per consensum affecto, lapsus uirium minor est, & intermitit & partes cordi consentientes malè se habent: nihil deniq; prosunt utilia cordi appositæ: multū uerò iuuant, quæ proprios partium consentientium affectus propellant.

Ex quānam autem parte consentiente labore, id ex proprijs illius signis cognoscitur oportet. Nam v. g. ex ore uentriculi per se affecto, corde uerò per consensum, syncope, quæ stomachica dicitur, eueniet, si præcessit uomitus, nausea, morsus & dolor ejus partis. A cerebro, epate, matrice, si præcessit lesio cerebri, epatis, matricis.

A uermibus, si dentes strident, intestina uellicata, puncturam, dolorem percipiunt, agroti clamant, à somno exterriti expergiscuntur, uermes emittunt.

IV. CAUSÆ aliud est subiectum, aliud focus. Rursus subiectum aliud primum, aliud secundarium est.

Primum est cor, idē, secundum totam substantiam. Incalescit enim in causo non tantum fibrosa & carnosæ, sed & spirituosæ

Spirituosa pars cordis, ut & in quavis febre alia, sed dissimili modo. In febre enim hectica nat' ἐξ ἑω, secundum habitum: in reliquis uero nat' ἐξ ἑω, id est, permanentiam uel momentaneam, ut in ephemeris, uel breuem, ut in caufa, & alijs putridis. Nec tamen illud negari potest, accendi in omni febre proprie & immediatè spiritum in cordis mole implantatum, humores & partes solidas mediatè, cum calor in spiritu tanquam precipuo subiecto resideat: uel certè eodem uelut proprio instrumento utatur. Est uero febris nihil aliud quam cordis calor non modò auctus sed & igneus factus, unde πῦρ τοῦ ὁρᾶς Græcis δὲ πῦρ τοῦ ὁρᾶς igne, Latinis febris a feruore dicitur. Sed nec illud negari potest, interdum spiritus, interdum humores, interdum solidas partes accendi facilius, pro uaria dispositione harum trium partiū. Sunt enim interdum solidæ partes calidiores & sicciore, ideoq; promiores ad recipiendum calorem extraneum, unde hectica. Spiritus contra & sanguis frigidiores ex uictu prægresso: interdum spiritus aut humores primum calesunt, unde ephemera & putrida. Vt igitur fulmen massam auream liquat intacto corio, aut lana: sic v. g. putrida febris si causa putrefaciens accedat, humores inuadit, non spiritus aut solidas partes putredini ineptas. Ex quo sequitur, ut ephemera non semper siue putridam siue hecticam necessariò præcedat.

Secundarium subiectum causi, ut & cuiuslibet febris est totum corpus, quod calorem præter naturam ex corde transfusum undiquaq; accipit tum uictura spiritus & humoris fluentis per uenas & arterias, ut in ephemeris & putridis: tum contagione tantum & uicissitudine alterationis, ut in hecticis. Vtrunq; autem subiectum in omni febre coniungi necesse est. Neg enim fieri potest, ut ulla intemperies imprimis calida totum corpus afficiat, nisi cor principium caloris prius affectum sit: nec febris aliqua dici potest, nisi totum corpus occupet. Vt igitur se habet Sol, cor mundi, irradians, ad ærem quem illustrat: sic cor, sol animalis accensus, ad totum corpus, cui flammam febrilem impertit.

Focus februm est fomes, quem Galenus libro de marasmo sic definit. λέγεται δὲ

ἡ τῆς πυρετοῦ μέρους ἐκείνου τοῦ σώματος ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ. Sequens uero τῆς πυρετοῦ μέρους ἐκείνου. Focus febris uoco eam animalis partem, quæ primum in suis solidis partibus excalescens tantum fuerit, ut inde cor pariter concalescere possit & febre facere, quæ ante concalescens cor fieri non potest. Focus igitur febris est locus putredinis uel causa antecedentis, seu pars affecta, unde febris quocumq; modo oritur: eaq; uaria, ut mox dicitur.

Focus autem dicitur πυρὶς τοῦ πυρετοῦ. Vt enim in foco domestico ignis accendi solet: ita febris, quem ignem uocant, in loco certo corporis quem focum uocant excitatur. Differt autem focus à fomite. Focus est locus, in quo putredo tanquam ignis primum accenditur. Fomes est id, quod putredini materiam suggerit. Nec tamen fieri non potest, ut interdum eadem particula sit & focus & fomes putredinis: sæpius uero alia est particula focus, & alia fomes. Focus & fomes simul est, cum febris excitatur à materia, quæ putruerit in aliqua particula, quæ illam non aliunde aliqua ratione suscepit, sed potius ipsa ex proprio uitio illam genuerit, subindeq; gignit, dum uitium illud manet. Focus alius est à fomite, cum materia non generatur in eo loco, in quo postea putrescit, sed ab alijs partibus amandata in eo loco suscipitur, ubi etiam putrescit.

Sic subiectum febris & focus differunt, quod nulla sit pars in corpore humano, quæ focus fieri non possit. Subiectum autem febris primum nullum aliud quam cor esse possit.

Cor igitur principale subiectum febris afficitur aut per se, aut per consensum.

Per se afficitur, cum focus est in ipso corde, id quod sit, cum uel laborat ex permanente intemperie calida in sua siue carnosâ, siue fibrosa, siue spirituosâ substantia, uel putrescit, id quod homine aliquantulum superstiti fieri potest.

Per consensum afficitur, cum focus est extra cor in alijs partibus, ipsaq; uel uenis, uel extra uenas. Rursus uenarum alia majores, alia minores. Majores sunt, quæ inter alas & inguina excurrunt. Minores sunt in ambitu habitus, totius corporis.

Kk 2 Spatia

Spatia extra uenas similiter alia sunt extra uenas maiores, alia extra uenas minores.

Spatia extra uenas maiores sunt partes thoracis & abdominis, ut pulmo, uentriculus, epas, lien, mesenterium, epiploon, uterus, eaq, qua circa haec uiscera continentur. Spatia extra uenas minores sunt partes capitis & artuum, ambitusq, corporis, ut sunt magna ex parte musculi.

Rursus focus aut est unus, aut plures.

Afficitur autem per consensum uel positiue, uel priuatiue.

Positiue, cum uel spiritus fluens ex euentibus causis, ut Solis aestu uel uino meraciore accensus: uel fuliginosa putridaue exhalatio, ex uenis extraue uenas: uel intemperies calida alicujus uisceris, cordis calorem naturalem corrumpit, feruoremq, excitat.

Priuatiue, cum non affluit quod affluere debuit, eo quod uel impeditur, uel deficit. Impeditur ab obstructione inueterata & putrescente uisceris alicujus. Deficit à corruptione substantia & ulceratione uisceris. Aliam enim priuatiam uel priuatiam hic constituit non possumus.

Ex quo sequitur, ut tanta sit februm uarietas quanta fomitis illarum diuersitas: id quod breui diuisione percurrere ab hoc loco non prorsus alienum uidetur.

Februm enim primum alia primaria est, alia secundaria. Primaria est primigenia, qua fit corde per se affecto. Secundaria est symptomatica, qua fit eodem per consensum affecto. Sic hectica alia primaria est, alia secundaria.

Primaria est, qua cordis primum, deinde reliquarum partium substantiam aequaliter inuasit. Secundaria est, hectica unius membri, qua cujusq, partis, ut uentriculi, epatis, lienis & pulmonum substantiam primum ac per se obsidet: deinceps uero tum cor, tum partes singulas occupat. Eadem est ratio aliarum februm, ut ephemeræ & putridæ.

Ephemera enim primaria fit à causis euidentibus, ut aestu Solis, aëre pestilenti, uino meraciore, ira, merore. Secundaria ex magnis partium externarum, uel paruis partium internarum inflammationibus excitatur, ut inguinum, quas Graeci bubonas uocant. Nam etsi ibi aliqua continetur putredo, cum tamen

fit conclusa & circumscripta, non tantam inde putridam exhalationem attolli contingit, ut possit ad cor usq, pertingere. Vnde Hipp. 4. aph. 55. Ex inguinum inflammationibus omnes febres male, prater ephemeræ. Ad ephemeræ uero referri oportet & quintanas & sextanas, & similes. Quod si uero inflammationes partium internarum maiores sunt, ea putridas generant.

Sic putrida alia primaria est, alia secundaria. Primaria est Epidemica, qua ab aëre inspirato cor primum afficiente concitatur. Secundaria est, non epidemica, qua ab interno humore putrescente oritur.

Secundo februm alia continua est, alia intermittens.

Continua est, cujus nulla est in febricitatio: intermittens, qua in uacuitatem febris desinit. Continua rursus est omnis febris tum primaria, eaq, siue ephemera siue putrida, siue hectica: tum secundaria, cujus materia ut plurimum in uenis continetur. Intermittens uero nulla est primaria, omnis secundaria: estq, illius materia ut plurimum extra uenas in particulis, ad quas uena humores deferunt. Rursus materia, qua in uenis continetur uel uapor est calidus sanguinis uerioris uel sanguis totus, uel unus humor tantum. Si uapor phlogosin faciat, fit synochus non putrida. Si omnes humores simul putrescant, fit synochus putris. Synochus utraq, dicitur quasi sine circuitibus. Vnica enim accessione continetur à principio usq, ad finem, estq, triplex: homotonos, epacmaistica paracmaistica. Homotonos est, qua similis perseuerat à principio ad finem. Epacmaistica est qua perpetuo augefcit. Paracmaistica, qua perpetuo remittit. Si unus humor tantum, si uel phlegma est, uel flaua bilis, uel atra bilis. Si phlegma, fit continua quotidiana. Si flaua bilis, fit tertiana continua & causos. Si atra bilis, fit continua quartana. Quotidiana plurimum consistit in uenis oris uentriculi & intestinorum, nec non capitis: tertiana epatis: quartana lienis male affectis. Species quotidiana continua sunt lypiria, epialos, latica, syncopalis, catarrhalis. Ex quibus epialos ut plurimum intermittens est ex pituita acida extra uenas putrescente, circa intestina, ut in colo.

Lypiria

LYPIRIA est febris ardēs, in qua interiora uruntur, extrema uerò algent, sic dicta δὲ τῶν λυπῶν, quo nomine nuda & arida loca Hipp. appellat. Estq; duplex: alia ex bile, alia ex pituita. Biliosa rursus alia mitis, alia saua. Mitis est, cum interiora à bile putrescente non copiosa uruntur, quæ externis partibus sic communicatur, ut tepidiores maneant. Saua est, cum bilis putrescens tam copiosa est in partibus internis, ut partes externas omni spiritu & calore destitui faciat.

Pituitosa similiter alia mitis, alia sauior: estq; eadem illius quæ biliosa ratio. In miti enim putredo mediocris: in sauiore uehementis est.

EPIALOS est febris lypiria contraria, in qua interiora frigent: extrema calent: uel ut alij definiunt in qua eodem tempore eadem corporis particula inaequalem sensum caloris & frigoris percipit: sic dicta ἐπὶ αἵλος & ἰπίος quod sit instar maris à principio quidem mitis & tranquillī sed difficillimi postea tempestate redditi. Estq; duplex: uera & spuria.

Vera est, uel ex acida pituita tantum, uel ex acida & uitrea.

Spuria est, ex acida mixta cum bile, de quibus Gal. 2. de diff. febr. 6. & lib. de inaequali intemperie cap. 8.

LATICA est latens, in qua pituita dulcis putrescit in uenis paruis: in magnis uerò flagrans causos pituitosus nothus dici solet.

SYNCOPALIS est, quam syncope comitatur, ob lesum os uentriculi ex maxima crudorum succorum copia.

CATARRHALIS est, quæ oritur ex materia pituitosa genita in capite.

Phlegma enim copiosum producitur aut ob intemperiem uentriculi, aut ab usu immodico ciborum pituitosorum, etiam bene se habente uentriculo: aut à uitio capitis: unde destillans per asperam arteriam in pulmones excurrit, illicq; ob longam moram calore præter naturam corruptum febrem procreat.

Quomodo autem causus & tertiana continua inter se differant dictum est in nomine causi. Est enim causus ex flaua bile in uenis cordi uicinis putrescente (ut in thorace & uentre) tertiana uerò continua ex eadem

putrescente in partibus à corde distantioribus.

Intermittens est, cuius materia ut plurimum extra uenas, siue maiores, siue minores, siue in habitu (in quem initjs accessionum spargi sepius solet) continetur, estq; uel pituita, uel flaua bilis, uel atra bilis. Ex pituita fit quotidiana periodica. Ex flaua bile fit tertiana interpolata exquisita, ex atra bile fit quartana intermittens. Quod uerò additur, ut plurimum, id ne temere dictum uideatur, pleniorē explicationem requirit. Neg. enim febrium intermittentium à continuis discrimen semper est in loco, sed etiam in materie quantitate & qualitate, quod Galenus recte asserit. Fernelius imprudenter negat. Materia igitur si multa sit & crassa lentaq; cum sit minime dissipabilis, etiam extra uenas coaceruata, continuam febrem quæ plures dies duret, producit. Contra eadem si pauca & tenuis fuerit, putrescatq; non solum extra uenas, sed intra easdem etiam febrem intermittentem accendit. Hinc febris continua est inflammato cerebro pulmone, membrana succingente costas, quæ nomine partis focus continentis appellatur phrenitis, peripneumonia, pleuritis. Sed & febris continua est ex chylo in uentriculo putrescente: & ex lumbricis & ex putrescentibus excrementis post profusionem aquarum ex aperto hydropicorum abdomine. Quæ omnia suo quodam modo ad humores putrescentes referri possunt. Ac ad sanguinem quidem putrescentem suppuratio pleuriticoꝝ: ad pituitam putrem cibi & uermes putres, aquæ hydropicorum, cachexia uirginum, febris ab ulceribus internis, ut pulmonum, renum & reliquorum.

Eundem uerò statum perpetuò seruat continua: mutat per uices intermittens, quod continua nihil extra uenas extrudit, sed materia saltem peccantis portionem calore febrili resoluit: intermittens materiam aliam è uenis expellit, aliam relinquit, quæ totum febris spatium fouet. Non effundit autem continua, effundit intermittens, quod multò sit maior in uenis per continuas quàm extra uenas per intermittentes obstructio, ac tanta quidem, ut omnem humorem intus cohibere possit.

Kk 3 Nam

Nam quod plurima continua interdum ab horrore aut rigore primum inuadunt, id non tantum effuse in habitum corporis bili adscribi debet, quam ei quod collecta p. corpus uniuersum materia febrem mox factura hinc inde uagatur, impulsag. à facultate expultrice membranas per habitum corporis dispersas, quæ maximè sentiunt, uellicat. Sed nec illud negari potest, ex intermittentibus continuas sæpè fieri: sicuti ex continuis intermittentes: & illud quidem ingressa uenas febrem faciente materia, si nouum aliquid contingat: hoc uerò reſeratis obstructionibus, concoctag. melius & paratiore reddita materia expulſioni, unde facultas expultrix insurgens rigorem inducit, propulſa in corporis habitum materia finitog. ita morbo, si nihil relinquatur. Nec absurdum alicui uideri potest, noxium tantum humorem uenis contentum, sanguiniq. permixtum primo accessionis insultu è uenis in corporis habitum reſeratis osculis extrudi, relicto ibidem meliore sanguine. Tam sagax enim tamq. diligens natura est in administrandis suis officijs, ut longè maiora opera, quam sit hoc, præſtare obſeruetur in humano corpore: quale est illud, quod sæpè uomitione noxios humores reijcit, & cibos utiles retinet, una eademq. opera, uno eodèq. tēpore, ſecretos illos expellens ui expultrice, retinens hos ui retētrice. Sed & illud obſeruari ſolitu, ut osium squama magno natura propellētis miraculo sole ſe extra cutim exerant, et acus deuorata interdum per abdomen sole prodeant.

Textio, febrium continuarum alia lenta est, alia non lenta. Lenta est continua diuturna. Non lenta continua est breuis temporis.

Lenta rursus triplex: una ab obstructione, altera ab ulceratione uisceris, tertia ab angustia uasorum.

Orta ab obstructione uenarum in præcordijs appellatur febris alba & icterus albus, & morbus uirginæ & febris amatoria: frequens in uirginibus pallidioribus ob sanguinis craſſi affluxum & permaſionem, de qua Langius & Mercatus lib. de morbis muliebribus.

Orta ab ulceratione uisceris est absceſſuum ſuppuratorum in uisceribus, eſtq. frequens in

phthiſicis. Plerumq. enim phthiſici in principio debilem quendam calorem habēt, febris nomine inſigniri non ſolitam: in progreſſu uerò acquirunt febrem ueram non ſolū hecticam, ſed & putridam.

Ab ulcere enim pulmonis non ſolum ſumi et uapores putridi, ſed ipſa quoq. materia putrida ad cor uicinum facile trāſmittitur.

Orta ab angustia uasorum est anonyma, quæ cor ob defectum aëris frigidi inuadit.

Cum enim uasa nimis angusta ſint, exiguum aërem admittunt, qui quamuis frigidus ſit, à calore tamen thoracis & pulmonū facile excaleſcit, ut cordi pro natura præſcripto refrigerando minime ſufficiat. Excalefactum igitur illud cor excipiens, uniuerso corporis habitum cōmunicat, indeq. febrem excitat. Si quis autem tres illas ſpecies in hecticam, in quam tandem deſinunt, reſerre uelit, cum eo non contendemus, modo ordinem doctrinæ conſenſui utriq. tum poſitiui tum priuatiui congruentem à nobis hic obſeruatū intelligat.

Quarto febrium intermittentiu alia ſimplex est, alia composita.

Continua enim febres ſunt confuſæ tantum, plures uerò eſſe non poſſunt. Nam quæ confuſæ ſunt ex materia diuerſa in iisdem uenis, mixta confuſag. putreſcente, oriuntur. Simplex igitur intermittens est una ratione ſedis unius, eaq. uel exquisita uel notha. Exquisita est legitima cum in una parte unus humor putreſcit, uel etiam plures, ſed tanta imparitate mixti, ut unius obſcuriſſima ſigna nusquam compareant, alterius ſint illuſtriſſima.

Notha est illegitima & confuſa, eaq. uel ſimplex, uel composita.

Simplex confuſa est composita è duorum humorum ſimul mixtorum in eadem parte putredine, & aliquando tanta paritate, ut neutrius ſigna ſeorſim ſint conſpicua. Cōpoſita confuſa est ea impuritate, ut unius humoris uires motuſq. euidentiores ſint: eſtq. tertiana notha, quotidiana notha, quartana notha, quæ nomen à uincente humore ſortitur, ut in humorum præter naturā mixtione & nomenclatura, cum v. g. phlegmone cryſipelatodes, eryſipelas phlegmonodes & ſic deinceps appellatur. Sic bilis in tertiana notha ſuperat, phlegma ſuperatur, ut bilio-phleg-

phlegmaticam febrem (si ita loqui liceat) constituat. Contra pituita in quotidiana notha copiosior vincit: bilis parcius putris est, ut phlegmaticobiliosam febrem non male quis nominauerit. Eadem est quartana nothe ratio. Ex quo apparet, materiam in uno loco contentam misceri aut obscure, aut euidenter. Si obscure, est febris exquisita. Si euidenter, est notha & confusa. Miscetur uero aut equaliter, aut inaequaliter. Si equaliter est confusa simplex. Si inaequaliter, est confusa composita.

Composita, intermittens est implicita, cum eadem uel diuersa materia diuersis in locis putrescit, estq; duplex: aut enim intermittens continua, aut intermittens intermittenti implicatur. Intermittens continua, ut tertiana intermittens cum pituitosis continuis, & contra. Virag, hemirrit, eos appellatur. Intermittens intermittenti implicita est, uel eadem, uel diuersa specie. Eadem specie ut tertiana, quotidiana, quartana duplex aut etiam triplex. Diuersa specie, ut tertiana & quotidiana: aut quartana etiam cum alterutra, prior implicatio frequentior est: posterior rarior, primisq; diebus obscurior.

SIGNA cordis simpliciter affecti in omni febre occulta sunt, causa, effectus & utraq; simul.

Manifesta enim nulla sunt, cum cor abditum lateat.

Cause sunt, quaecumq; intemperiem calidam inducunt, ut calida dispositio aeris, regionis, alimentorum, quibus aliquis longo tempore usus est, calidum temperamentum, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est cordis tremor, palpitatio, oppressio, syncope, pulsus celer & diuersus, uirium languor, eo quod uniuersum corpus cordi laboranti consentit.

Mutata qualitas est caliditas præter naturam, præsertim pectoris.

Mutatum excrementum est deiectionis, urinae, sudoris & sputi quantitas uel superflua uel diminuta.

Virag, simul sunt febres communiter uagantes, nocent calida, profunt frigida, facili lapsio in febres.

SIGNA cordis affecti in distinctis febribus.

In ephemera spirituum cordis affectorum signa sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause sunt euidentes ferè, ut aer calidus, exercitatio immodica, perturbationes animi: densitas cutis, & obstructio, interdum bubo, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est uitalis imprimis, ut respiratio & pulsatio paulo maior & celerior naturali. Pulsus tamen a merore, metu, labore, uigilijs, inedia, cura, paruus est sed frequentior. Diastole citatior, systole tardior, quia minima fuligo, pulsus mollior quam in hecticis.

Mutata qualitas est calor suavis minus quidem quam naturalis, sed magis quam in putridis & in hecticis. Subiectum enim tenue est, nempe spiritus. Explorandus autem est apposita manu præsertim thoraci egrotantis. Idem calor inuadit sine horrore, uelox est, & diem unum durat, nisi ab interna causa foueatur.

Mutatum excrementum ephemerae uel morbi est nullum. Urina enim & excrementa alui secundum naturam sunt: cum spirituum tantum & non sanguinis & humorum facta sit euidentis alteratio, nisi cruditas aliqua & perturbatio animi subsit, unde excrementum mutetur. A cruditate enim urina alba: sicuti ab ira ruffa est. Accessionis uero declinantis excrementum est sudor moderatus, ros, & napor suauis.

Virag, simul sunt iuuantia & ledentia præter communia omnium febrium, quod primo die prodest usus balnei, neq; inde sequitur horror: prodest & cibus & potio, sed obest abstinentia.

In putrida humorum cordis affectorum signa sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quaecumq; humores putrefaciunt, suntq; duplices, externa & interna.

Externa, ut calor ambientis, qui auget calorem internum per se, dimittit per accedens, usus ciborum mali succi, ars destinata lanarum lotioni & similia.

Interna sunt, temperamentum calidum & humidum, ætas iuuenilis, humor multus, crassus & glutinosus, obstructio & alia, de quibus alibi.

Effectus

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus inaequalis & ephemera contrarius: systole n. breuior & citatior, diastole tardior est, eo quod maior sit expurganda fuliginis, quam cordis refrigerandi necessitas: id quod est febris putrida signum pathognomonicum. Pulsui respondet respiratio, quae inspiratione maior est.

Mutata qualitas est nigredo linguae & calor acrior quam in ephemeris & uaporosus. Subiectum enim crassius est, unde calidum innatum cordis magis igneum redditum est. Idem calor innadit cum frigore, horrore, rigore.

Nigredo autem linguae hic intelligitur profecta uel à combustione, uel à putrefactione: potest enim nigrescere etiam à fumo & fuliginibus humoris melancholici in uentriculo existentis, & hac nigrities febrem putridam non designat.

Mutatum excrementum est urinae cruditas seu obscura concoctio primo die. Febris enim putrida ex non cocta, ut ephemera ex cocta materia constat. Unde in ephemeris signa coctionis prima die apparent.

Virag. simul sunt iuuantia. Prosunt frigida & humida, nocent calida & sicca. Iuuant item quae humores digerunt & euacuant: nocent, quae eosdem retinent, aut obstruendo, aut astringendo.

INHECTICA solidarum cordis partium affectarum signa sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causae sunt, quaecumq. calefaciant & exiccant, sed efficacius & diutius quam in ephemera, ut medicamenta plus iusto uacuantia, uictus ratio similis, praecedens febris ephemera siue putrida, imprimis ardens, empyema, ulcus pulmonis, & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, indolentia, pulsus paruus & uelox, similiter & respiratio: paruus est, quia utraq. facultas, uitalis & animalis languet. Velox, refrigerandi cordis gratia.

Mutata qualitas est calor asiduus & mordax, eo quod solidas partes afficit,

imprimis in regione arteriarum cordi contiguarum. Est autem in principio hectica debilis, in processu fortis: contra in principio putrida fortis, in processu debilis. Sed & calor hecticae aequaliter omnes partes occupat, & per unam uel alteram horam à cibo augetur.

Mutatum excrementum est in primo gradu hectica, urina sana, sed citrinior: in secundo pinguedo telis aranearum similis lotio innatans: in tertio deiectiones unctuosae, & urina oleaginea, ruffa uel liuida.

Virag. simul sunt iuuantia & ledentia, praeter communia omnium febrium, quod iuuat mirum in modum cibus & potus: laedit abstinentia. Prodest item per multos dies usus lactis.

SIGNA cordis per se affecti, id est, febrium primariorum sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Febris enim uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit, & prosunt idonea cordi adhibita, ut aqua cordialis, bezoar, cornu cerui.

SIGNA cordis per consensum affecti, id est, febrium symptomaticarum sunt paruitas, numerus, tempus & iuuantia. Febris enim mitior est, comitatur alium affectum, intermittit, & prosunt utilia non cordi, sed parti consentienti admoti.

Ex quamquam autem parte consentiente laboret, id ex proprijs cuiusq. partis affecte signis deprehendi oportet. Nam v. g. Si uentriculus per se affectus sit, adest uomitio, singultus, lipothymia. Si epar & lienis apparet circa has partes dolor, tumor, tensio, sentitur nausea & fastidium. Si pulmo, affligit sitis implacabilis & rubent maxilla. Si habitus, id est, musculi, praecedit lassitudo, dolor, grauitas membrorum, & per initia accessionum frigus, horror, rigor. sequitur sudor per meatus obscuros fluens & febrem soluens.

SIGNA febris continuae & intermittens sunt causa, effectus, & utraque simul.

Causa continua in genere sunt eadem quae intermittens: unde & diuisio utriusq. eadem in febres pituitosas, biliosas, melancholicas.

In specie

In specie uero causa continua sunt, quacūq; continuū humoris putrescentis feruorē faciunt, ut uel sedes illius siue in corde, siue locis cordi uicinis, uel ejusdem aut copia, aut crassities & lentor. Vicinitas enim facit, ut perpetua sit uaporum ad cor à suo foco delatio. Ex nimia quantitate & uitiosa qualitate magna existit obstructio, unde aut nulla, aut imperfecta excretio, & sic cōtinua afflictiō.

Intermittentis causa contra sunt, quacūq; interruptū humoris putrescentis feruorem faciunt, ut uel situs illius extra uenas, unde cor non facile ferit: uel ejusdem paucitas & tenuitas, qua facile dissipatur, & ante quidē quam noua repullulet putredinis materia, ubicūq; collectus sit humor, siue intra, siue extra uenas: de qua re etiā supra diximus.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio lesa est pulsus intensior & uariius sine ordine & rhythmō in continuis: remissior, nec uariius, sed cum ordine & rhythmō in intermittētib. Varius autem pulsus est inaequalis, qui non semper sibi similis est. Ordinem seruans est, qui inaequalitatis suae parem & consimilem mutationem retinet, ut si, v. g. fiant tres pulsationes magna, & deinde una parua, & deinceps similiter procedant. Contra inordinatus est, qui similem mutationem non retinet, ut si, v. g. fiant tres pulsationes magna, post una parua, tum due magna, post due parua, & tum una magna, & sic deinceps. Sic rhythmum seruans est, qui tempus, quod absumitur in arterie distentione cum ejus quiete habet aequale tempore constrictionis & ejus quietis. Non seruans est, qui contra.

Mutata qualitas est, calor diuturnitas & modus inuasionis. Continua enim calor febrilis horas 24. excedit, nec inuadit cum horrore aut rigore. Intermittens contra intra 24. horas desinit, & cum rigore, aut horrore, aut frigore incipit. Ac cum frigore quidem, si humor putridus concitatus tum, turgensq; paucus est, aut ejus parua acrimonia, motusue lentus ac languidus. Cum horrore uero, si idem copiosior est, aut acrior, aut ejus impulsus concitator. Cum rigore deniq; si plurimus, isq; uehemēter acer ac mordax magno impetu in sententia mēbra excutitur.

In omni enim inuasiōe febris inter-

mittentis interioris ardoris uehementia instar cucurbitula, calorem ad se tanquam centrum ex circumferētia corporis reuocat: unde sit initio accessionis caloris concentratio: contra in statu sit ejusdem per uniuersum corpus expansio.

Nec tamen interdum & intermittens rigore caret, cum scilicet materia adeo benigna est & exigua, ut debili suo motu rigorem efficere nequeat. Sic contra continua interdum suum rigorem habet, quamuis raro, cum minima portio tenuior, ut putredinis commota, primo insultu febris e uasis in habitum excidit, relicta interim crassiori portione.

Quod si rigor sit longus et intensus, indicat febrem continuam per subingressum: si exiguus & breuis, indicat uerē continuam proportionatam, cuius materia in uenis remoris putrescit.

Mutatum excrementum est sudor, qui nullus est in continua. Manifestus uero in intermittente febre, qui & sensim febri terminat.

Vtrag, simul sunt iuuantia. Nocet uinum in omni continua, quocūq; tempore prodest in declinatione febris intermittētis.

SIGNA SYNOCHI non putris, sunt causa, effectus & utrag, simul.

Causa sunt, quacūq; uel obstruunt, uel sanguinem copiosum generant. Obstruunt cutis constipatio, contactus rerum astringētiū, lentor humorum. Sanguinem copiosum generant, uictus ratio opipara, adolescētia, tēpus calidum & humidū, euacuatio aliqua intermissa & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio lesa ratione cordis est, pulsus magnus, plenus, uelox.

Ratione materiae, dolor capitis, somnus profundior solito, lassitudo.

Mutata qualitas est calor febrilis non multum mordax, sed uaporosus, tumor uenarum in temporibus, rubedo faciei, oculorum & totius corporis, quarto die aut citius desinit.

Mutatum excrementum est, sputum sanguinolentum, fluxus sanguinis narium, sudor fetidus, urina rubra uel subrubra, cum sedimento laudabili.

Vtrag,

Virag, simul sunt iuuantia. Prodest sanguinis missio & inedia, nocet balneum ac cibis.

SIGNA SYNOCHI PUTRIS, sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecumq, humores putrescentes accumulanti, imprimis esculentorum multitudo, exercitatio praesertim a cibo & in uere, otium immodicum & caetera, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus inordinatus, magnus, uelox, frequens. Ratione materiae dolor capitis intensior, inquietudo, uigilia, mentis alienatio, de quibus alibi.

Mutata qualitas est dolor acrior quam in synocho non putri & tactu mordax.

Mutatum excrementum est egestio fetida, urina crassa, turbida, rubra, sine sedimento.

Virag, simul sunt iuuantia. Prosunt inedia, sanguinis missio, & quae magnopere refrigerant: nocent quae sanguinem uel nouum generant, uel collectum retinent: praeter ea quae calefaciunt.

SIGNA CONTINVAE QUOTIDIANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causae sunt, quaecumq, putredinem intra uasa & pituitam generant, ut pororum clausio, obstructio, otium, cibi pituitosi, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa ratione cordis est pulsus latus, mollis, tardus, inaequalis.

Ratione materiae, stupor, grauitas capitis, sitis modica aut nulla.

Mutata qualitas est facies tumida & cutis mollis.

Mutatum excrementum est urina alba, interdum ruffa, crassa, liuida.

Virag, simul sunt, quotidianae communter uagantes. Prosunt quae pituitam uel euacuant, uel citra excessum caloris ipsam extenuant atq, incidunt. Nocent quae pituitam uel contrahunt, uel crassiores, aut frigidiores reddunt.

SIGNA CONTINVAE TERTIANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causae sunt, quaecumq, bilem flauam in uenis, siue omnibus, siue remotioribus putrefa-

ciunt, ut transpiratio impedita, regio calida, uictus ratio calida, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus uelox & spissus cum densitate quadam, sitis intensa, uigilia immodica.

Mutata qualitas est calor acutior & mordacior quam in intermittente, facies citrinior. Mutatum excrementum est urina rubra uel subrubra cum liuiditate quadam, subtilis substantia.

Virag, simul sunt iuuantia. Prosunt inter morbi initia humorem biliosum, cum sit tenuis, uacuantia.

SIGNA CAUSI sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causae sunt, quaecumq, bilem flauam uel pituitam falsam in uenis siue medijs, siue circa uiscus aliquod, ut epar, pulmonem, os uentriculi putrefcere faciunt, ut obstructio, balnea calida, inedia, crapula, uictus ratio pituitosa, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus magnus, uelox, frequens cum duritie, magna spiratio, deliquium animi.

Mutata qualitas est serior maximus circa illas partes quae affecta sunt, ut cor, epar, pulmonem, os uentriculi. Mutatum excrementum est uarium. Si pulmo sit affectus, adest tussis sicca. Si epar laborat, urina rubet, lucet, scintillat. Si os uentriculi, tum sputum & os amarum est & dejectio biliosa. Causus autem notus a salsa pituita, linguam salisam legitimus tantum nigrum habet.

Virag, simul sunt iuuantia. Causi hoc tempore uulgariter grassantes.

Prosunt quae uehementer refrigerant, aut teniter flauam bilem purgant: nocent ea quae uel calidiorem reddunt uel gignunt eandem.

SIGNA CONTINVAE QUARTANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causae sunt, quaecumq, melancholicum humorem accumulanti, eug, intra uenas putrefaciunt, sunt q, alia externa, alia interna.

Externa sunt tempus anni, calis constitutio, regio, praecedens uictus ratio frigida & sicca: Interna sunt, aetas declinans, natura frigida & sicca, obstructio, impedita transpiratio, humorum crassities.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio

Actio laesa est pulsus uelocior & frequentior quam in intermittēte, tardior tamen aliquo modo & rarior quam in alijs febribus. Dolor item & tumor epatis, splenis, uentriculi, scē partes affectae fuerint.

Mutata qualitas est inuasio cum frigore extremorum absq. rigore, calor minus quam quotidiana fumosus, sed acrior: minus tamē quam tertiana. Circuitus quoq. exacerbationum quartanus.

Mutatum excrementum est urina rubra, subrubra, turbida.

Vtrag. simul sunt quartanae hoc tempore gressantes. Prosunt quae atram bilem educunt uel leniunt: nocent quae contrahunt atq. exasperant.

SIGNA LYPYRIAE sunt causae, effectus & utrag. simul.

Causae sunt duplices, cum lypiria duplex sit, biliosa & pituitosa. Unde non solum inter quotidianas sed & inter ardentes ab alijs referri solet. Quaecumq. igitur uel pituitam uitream, uel bilem eamq. putrem in uentriculo uel epate accumulāt, lypiriam efficiunt.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, anxietas et molestia maxima: unde & *dos adns* dici potest a fastidio & iactatione aestusq. corporis. Vigilia in biliosa: carus in pituitosa. Pulsus in pituitosa paruus, debilis, uelox, diuersus. In biliosa pulsus ut in causo.

Mutata qualitas est ardor internarū, frigus externarum & extremarum partium corporis.

Mutatum excrementum est urina tenuis & crudissima.

Vtrag. simul sunt iuuantia. Prodest in biliosa post phlebotomiā & lenē aliā subductionem largior aqua potus: nocet in pituitosa.

Proprie uerò prosunt, quae tota substantia prauitati medentur: cum pestilentem emulctur ualdē obsunt ea, quae putredinem augendo prauitatem simul augent.

SIGNA EPIALII sunt causae, effectus & utrag. simul.

Causae sunt, quaecumq. pituitam acidam ex parte putrem colligunt, ut uita otiosa, temperamentum, tempus anni, uictus genus frigidum, calor innatus languidus, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus ut quotidiana, sed minor, tardior, rarior, somnolentia similiter minor quam in quotidiana, cardialgia cōtra major, indeq. lipothymia stomachica crebrior.

Mutata qualitas est color faciei ut quotidiana, sed magis albidus, calor habitus minus fumosus & acris, sed algorem ubicumq. comitem habens.

Idem assiduus non est: quod materia extra uenas in praecordijs putrescat: ob imperfectam tamen intermissionem & pituitae copiam inter continuas referri solet.

Mutatum excrementum est dejectio ut quotidiana, sed aquosior & pituitosior & frigidiori uentriculo: urina similiter crudior.

Vtrag. simul sunt iuuantia. Prosunt quae concoquunt & paulatim exhauriūt pituitā, nocent quae ipsam contrahunt uel subito educunt.

SIGNA LATICAE FEBRIS sunt causae, effectus & utrag. simul.

Causae sunt, quaecumq. pituitam subdulcem uel inspidam eamq. putrem generant, ut uigilia immodica, otium & similia.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus mollis: frequens uerò & languidus, cibi inappetentia & similia.

Mutata qualitas est cutis albicans & subtumida, quae in re ab hectica differt, in qua cutis arida enadit. Sed et in laticis aliqua intensio quotidie obseruatur. Nulla caloris acrimonia.

Mutatum excrementum est ut in quotidiana, ratione pituitae, quae redundat.

Vtrag. simul sunt iuuantia. Prosunt pituitam inspidam educientia.

SIGNA FEBRIS SYNCOPALIS sunt causae, effectus & utraque simul.

Causae sunt, quaecumq. magnam crudorū succorum copiam, uel bilem ueneficam cumulant, ut balnea intempestiua, immoderatus usus aquae & uini crassioris, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus minor quam pro calor ratione, obscurus & inequalis omnino, flatu plurimi, ructus acidi & frequens syncope.

Mutata

Mutata qualitas est mala affectio oris uentriculi, hypochondria inflata, totum corpus tumidius, color albidior, ferè hydropè laborantiù similis, interdum plumbeus.

Mutatum excrementum est, ut epiali, cum quo magnam cognationem habet.

Utrag, simul sunt iuuantia. Nocent uacuata, profunt frictiones.

SIGNA febris catarrhalis (que & cerebralis dici potest) sunt causæ, effectus & utrag, simul.

Causæ sunt, quæcung, pituitosum succum putrem colligunt & catarrhum efficiunt, ut error externus, cerebri & uentriculi dyscrasia, epar justò calidius, obstructio, & alia, de quibus alibi. Error externus est usus sex rerum non naturalium, pariens uel succum pituitosum, uel intemperiem predictorum uiscerum.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum. Quæ ratione cordis eadem sunt cum signis febris quotidiana.

Ratione aliorum uiscerum primariò laborantium diuersa sunt.

Nam cerebrum laborat aut calida, aut frigida intemperie. Si calida, aderunt uigilia, si frigida, aderunt somni longiores.

Eadem est ratio mutatae qualitatis & mutati excrementi. Si calida est intemperies cerebri, facies erit colorata, destillans materia erit densior, saporis amari uel salis: coloris flauus uel uiridis. Si frigida est intemperies cerebri, facies erit pallida, materia destillans aquosa, alba, omni sapore destituta.

Utrag, simul sunt iuuantia. Si calida est intemperies cerebri iuuabunt refrigerantia: si frigida, proderunt calefacientia.

SIGNA quotidiana periodica sunt causæ, effectus & utrag, simul.

Causæ sunt, quæcung, pituitam putrem accumulanti, ut tempus anni frigidum, uictus ratio pituitosa, oppilatio, & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est initio pulsus tardus, rarus, paruus, uentriculi dolores, dormiendi cupiditas.

Mutata qualitas est innasio cum frigore extremorum potius quàm rigore. Calor

humens siue fumosus, quasi ex succensis uiridibus lignis uapor sublatus.

Mutatum excrementum est alui dejectio pituitosa, urina primis diebus alba & tenuis, deinde rubra, crassa, turbida. Inclilians accessio primis diebus nullum, postea uerò paucum sudorem effundit, pro uaporis specie pinguem & uiscosum.

Utrag, simul sunt quotidiana populariter grassantes.

SIGNA tertiane interpolate sunt causæ, effectus & utrag, simul.

Causæ sunt quæcung, bilem flauam extra uasa putrem accumulanti, ut tempus anni calidum & siccum: uictus ratio calida & sicca, inedia, ira, furor, sollicitudo, cibis corruptus, mali humores in uentriculo cibum corrumpentes, prohibita euentatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt laesa actio, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus initio contractus, paruus, postea, maximus, frequētissimus, cellerrimus, sitis uehemens, dolor capitis.

Mutata qualitas est innasio cum rigore, id est, sensu rei magis acuta & pungentis quàm frigoris, & estu interno, quo plerumq, corpus omne concutitur, sub cuius finem excussa bilis sepe uomitione redditur: hinc calor breuis accenditur & in omne corpus effunditur, mox ad uigorem festinans, acer & injectam manum acriter feriens, sed statim mitescens. Intermisio horarum 12. aut longior.

Mutatum excrementum est urina flaua aut flammea substantia mediocris & odore grauis. Solutio in sudorem multum, cumq, calidum & uaporosum.

Utrag, simul sunt tertiane populariter grassantes, & quod agrotans antea hac febre laborare consuetus: iuuat item uomitus flaua bilis, & potio in fine accessionis sudorem mouens: nocet uel sudorem uel uomitum retinens.

SIGNA quartane intermittētis sunt causæ, effectus & utrag, simul.

Causæ sunt, quæcung, melancholiam putrem generant, ut anni constitutio frigida & sicca, uictus ratio terrenam substantiam habens, ætas declinans, humoris melancholici copia, obstructio, & alia, de quibus alibi.

Effectus

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus initio accessionis laquidior, minor, tardior ac rarior: postea uerò ualidus, magnus, frequens & celer, & quàm in ceteris febribus inaequalior, dolor lienis, appetitus cibi interdum nulla, interdum nimia.

Mutata qualitas est inuasio cum frigore ualido, eaq. internas partes uerberante (qua in re à tertiana differt) quod eouq. sensim inualefcit, dum horrorem, ac uehementem interdum rigorem, non pungentem quidem sed contundentem inuehat, quo corpus uniuersum tremore concutitur, dentes strident: sub cuius finem uomitio erumpit amara, cum praefertim uix patet in uentriculo: hinc calor non ut tertiana uehemens, sed quàm quotidiana ardentior, neq. is toto corpore aequabilis, sed cum quadam frigoris permissione. Accessio ferè 12. horas occupat.

Mutatum excrementum est alui dejectio nigra, & urina primis ferè diebus tenuis, alba, aquosa: postea uerò & substantia & colore & contentis sepe mutabilis, quod ejus materia plerumq. uaria sit. Exit sudor multò magis quam in quotidiana.

Utraq. simul sunt quartana populariter graffantes. Iuuant quæ educunt uel leniunt humorem melancholicum: nocent quæ eundem contrahunt atq. exasperant.

SIGNA febris alba sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causæ sunt esus prauis alicujus alimenti, natura temperata, unde pulchriores magis hoc morbo laborant, humor seculentus, suppressio uel defectus mensium. Nam cum uterus sanguinis crassi ac uisidi copiam nec recipere, nec expurgare ob innatam uasorum angustiam possit (quod aliquando uiduis uel nuptis contingit) sequitur enim subinde necessario ad membra utero proxima per uenas omnibus communes remeare, & remorari in eisdem, nunc in solis uenis: nunc facta etiam obstructione in jecore, mesarico, uentriculo & splene.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus celer & frequens (cum deficiat necessaria uentilatio) pulsatio arteria temporum & dorsi frequens & maximo cum dolore (conatur enim cor uehe-

menti motu periculum sibi impendens excutere) difficilis respiratio, praesertim in motu uehementiori (in quo cum diaphragma citius & magis dilatari debeat, dissentiu ab obstructione uiscerum dilatari non potest) Contremiscunt cor & totum corpus ad quæuis corporis motum, adest lassitudo & carnum fastidium.

Mutata qualitas est coloris genarum & labiorum rosei in subalbidum declinantis, nunc ad flauum, nunc subfusum (pro uarietate humoris obstructis & uisceris obstructi) mutatio, tumor palpebrarum, oculorum & crurum juxta malleolos sub noctem.

Mutatum excrementum est dejectio alui & urina uaria, nunc pituitosa & flaua consentiente jecoris obstructione: nunc alba & subnigricans compatiens simul plene.

Utraq. simul sunt iuuantia. Prosunt, quæ menses mouent uimq. laxandi habent: nocent, quæ densandi, ut frigus, uel per se, uel juncta cum siccitate, ut adstringentia omnia.

SIGNA febris suppuratorum sequacis alia sunt febris, alia suppurationis. Febris signa eadè sunt quæ hectica. Suppurationis uerò signa sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa est pus uel in pulmone, uel in ipso thorace, quod nisi statim extra reijciatur, ibi contentum solet calorem præter naturam cordi indeq. alijs partibus impartiri.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est tussicula absq. ulla sputi educatione, item ciborum inappetentia.

Mutata qualitas est calor in digitis eorumq. summitate, rubor genarum, pedum tumor, pustula totius corporis, aduncitas unguium, oculorum canitas.

Mutatum excrementum est sudor continuus seu potius mador totius corporis, imprimis circa collum & jugulum.

Utraq. simul sunt iuuantia. Prosunt quæ pus educunt: nocent, quæ retinent.

SIGNA febris ex angustia uasorum laborantium alia sunt communia febris hectica, alia angustia uasorum. Febrem enim hecticam emulatur, tum quod assidue affligit, nullam seruat periodum, nullamq. statis horis intensionem remissionemue. Ab eadem uerò differt, quod in hac febrilis calor primo statim contactu manifestè per sentitur, & pulsus licet frequens & uelox & parus sit, l. l. mollis

mollis tamen est. Excrementa qua inter tussendum foras mittuntur, nullam junctam purulentiam ostendunt, sed pituitam naturalem praefereunt. Angustiae nasorum signa manifesta sunt.

SIGNA februm exquisitarum & notharum sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa exquisitarum sunt, quaecumq; sincerum: ut spuriarum, quaecumq; non purum sed mixtum humorem uno loco procreant, ut pituitam biliosam vel bilem pituitosam. Sunt autem aer uarius, uictus ratio diuersi generis & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum: quae in exquisitis sunt simplicia: in nothis composita & mixta, magisq; accedentia ad signa illius, cuius spuria magis est particeps. Vt enim compositae sunt causae, ita composita etiam sunt symptomata.

Utraq; simul sunt morbi exquisiti uel spurij populariter grassantes, & iuuantia exquisitae febris ex parte iuuant, ex parte nocent. De quibus singulis perquirere nimis longum & superuacaneum uidetur, praesertim cum in febribus exquisitis optime exercitatus ipsarum notharum cognitionem non difficulter assequi possit. Caterum ne quis facile hallucinetur, tertiana notha sit instar exempli.

SIGNA tertianae nothae intermittentis sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quaecumq; copiosam bilem plus minusue pituita mixtam eamq; putrem, uel solam uittellinam procreant, ut materia esculentorum & poculentorum non aequè calida & sicca, ut quae generat flauam bilem sinceram: sed mixta & inequalis, quāquam majori ex parte idonea, quae in flauam bilem conuertatur: item calor uiscerum ope caloris externi non ita ualidus, ut qui flauam bilem sinceram efficit: deniq; obstructio seu prohibita euentatio.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est, pulsus uelox, frequens, inequalis, diuersus, sitis magis tolerabilis, uigilia, quae facilius expugnatur, affectus praeter naturam non tantum epatis, sed uentriculi etiam.

Mutata qualitas est rigor principio accensionis cum minori concussu ac minori sen-

supungentium: ita ut horrorem potius referat. Saepe etiam pro rigore grauitas capitis cum somnolentia. Calor in progressu paulò minus acris & magis fumosus percipitur, & diutius manet accessio quàm in exquisita, cum 12. horas superet, & interdum ad 40. duret. Alternis diebus inuadit.

Mutatum excrementum est urina subrufa & pallidior, sed crassior quàm in tertiana exquisita. Desinit saepe madore aut insensibili transpiratione quam sudore copioso, nisi fortasse in statu & declinatione.

Utraq; simul sunt, tum tertianae spuriae populariter grassantes, tum quae profunt aut obsunt. Magis enim iuuant & minus nocent, quae copiosam bilem, siue mixtam, siue uittellinam generant.

SIGNA februm simplicium & compositarum sunt causa, effectus & utraque simul.

Causae simplicium sunt, quaecumq; unum humorem uno in loco putrem generant.

Compositarum sunt, quaecumq; siue eundem siue diuersos humores, sed in diuersis locis putres procreant. Si eundem, erunt plures quotidianae, plures tertianae, plures quartanae. Si diuersos, erunt tertiana & quotidiana, quemadmodum in hemitritico, uel quartana alterutri iuncta. Putrescet ergo, v. g. in uno loco flaua bilis, in altero pituita.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum, quae diuersae sunt pro diuersitate februm. Nam si eiusdem speciei sunt, necesse est, ut diuersis horis inuadant. Nam eadem hora una esset febris duntaxat. Quod si diuersis horis, plures erunt. Eadem autem erit natura omnium, idem calor, eadem causa, eadem symptomata, nisi quod diuersis horis reuertentur.

Eadem est ratio utrorumq; simul, quae eadem erunt.

Quod si diuersae speciei febres junguntur, poterunt ea diuersis & eadem hora accedere. Si diuersis horis, apparebit diuersus calor, ut alijs ualde acris & parum fumosus: alijs parum acris & ualde fumosus. Quod si eadem hora concurrant, erit calor inequalis, mixtus & quasi compositus. Symptomata distincta sunt, ut tertiana & quotidiana, ubi diuersis horis inuadunt: ubi eadem, mixta

mixta & confusa. Deniq. unaquæq. diuersis horis inuadens suis signis supra enarratis cognoscetur, ut exemplo uno hemitritæ intelligi potest, quod jam sequitur.

Illud uero non prætermittendum, notharum febrium compositionem crasin, id est, mixturam seu temperaturam: implicitarum *ἡμιτρίτων* q. complexionem appellari. Ex quo evidens inter utraq. febres differentia colligitur. Nothæ enim eadem hora inuadunt: implicitæ uel una, uel diuersis.

SYGNA HEMITRITÆ sunt causæ, effectus & utraq. simul.

Sic autem appellatur q. semitertiana uel sequialtera tertiana, cum ipsi Græci utrūq. significet & semis & sequialterum: ut quid & semiasinus h. e. mulus: & quidæ & totum cum altera parte.

Hemitritæ igitur erit uel febris, cuius una pars est quotidiana continua: altera est tertiana intermittens. (Ex utraq. enim tanquam totum componitur) uel tertiana tota in dimidia. Est enim tertiana longior, durans non tantū horas 12. ut simplex, sed 6. horas plus, uel etiam amplius.

Causæ sunt, quæcūq. pituitam in uenis, & flauam bilem extra uenas putrem generant: ut aer inequalis, qualis Romanus, esculentæ & poculentæ contraria simul sumptæ, id est, tum calida & sicca, tum frigida & humida, uentriculus frigidus & epas calidius, ætas uirilis, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est pulsus inequalis & inordinatus, sitis ob uim flauæ bilis, somnus grauior ob uim pituitæ, animæ defectio, quod uertig. mordere possit os uentriculi.

Mutata qualitas est inuasio cum horrore primo die ob mixturem frigoris & rigoris: secunda die nullus horror, sed leuior paroxysmus, & quotidiana formam tenens & sic deinceps. Adest igitur calor asiduus in medio corpore contractus, qui quotidie reuertitur, sed tertio die cum multiplici horrore, altero uero cum frigore duntaxat, aut cum modico horrore externarum partium semel inuadente.

Ex quo sequitur, ut dies impares sint longè molestiores, quod præter quotidianam tertiana superuenient, cuius rigor in horrore degenerat, quod uis illa uehemens flaua bilis à pituita remittatur.

Mutatum excrementum est sudor & dejectio uaria ac inequalis, flauam bilem ac pituitam indicans. Similiter urina colore remissior & substantia crassior.

Utraq. simul sunt, hemitritæ communiter uagans, & quod profunt & nocent, quæ prodesse aut obesse tertiana uel quotidiana supra diximus.

SYGNA febrium epidemicarum, quarum focus in corde est, uel locis cordi maxime uicinis, alia sunt febris uerè pestilens, alia non uerè pestilens, ut catarrhi epidemici, morbi Hungarici seu lenticularis, febris, cui morbilli & uariola succedunt. Est autem uerè pestilens ea quæ communiter uagatur & simul permiciosa est. Non uerè pestilens, quæ uagatur quidem communiter sed non ualde permiciosa est.

Differt uerò pestilens à maligna, tanquam species à genere. Omnis enim pestilens maligna est, non omnis uerò maligna, pestis est. Maligna dicitur ab excellenti quadam putredine, ob quam febres inde ortæ omnibus etiam diligenter administratis nihilo meliores fiunt.

Febris igitur uerè pestilens, ejusq. putrida signa sunt causæ, effectus & utraq. simul.

Causæ sunt, quæcūq. in pluribus humores putrefacere possunt: ut aer siue calidior tantum, siue calidior & humidior, idcoq. putris: contagium eorū, qui pestilenti febre laborant, siue per exhalationem, siue per nesses etiam: & alia de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum, quæ omnia cognata sunt lypiræ symptomatis, de quibus supra.

Actio lesa est inquietatio, delirium, obliuio, uigilie, magna & subita uirium imbecillitas, difficultas anhelitus, deprauatio uocis, syncope, pulsus imbecillior quam in alijs putridis, celer, frequens, inequalis, morsus in ore uentriculi, caligo, sonitus aurium, neruorum dissentio aut resolutio, incredibile cibi fastidium, sitis inexhausta, nullius tegumenti tolerantia.

Mutata qualitas est calor internarum partium urēs, externarū tepidus, præsertim primo contactu, isq. continens non tamen sine circuitu quodam uel tertiana ut plurimum, uel quotidiano, ut raro. Ab ardētibus igitur

non prauis pestilens differt, quod in non prauis calor quo diutius tangitur, eo magis superari uidetur caloris acrimonia: in pestilente idē diutius tangenti acriorem se ostendit.

Prætere arubor faciei & oculorum, liuor in uarijs partibus corporis & erysipelatis species, in ore fator, distentio præcordiorum, pustula in cute rubra, nigra, arida, carbunculi, tumores glandularum, ut inguinum, alarum, aurium, gangrena manuum, pedū, genitalium.

Mutatū excrementū est fluxus ex naribus sanguinis nigri, alui fluxus, dejectio biliosa uel atra, eaq; fetida, sæpē cum lumbricis, plerūq; etiam colligatiua, quæ liquatū adipem præfert: urina aut turbida, aut aquosa ac tenuis, in qua aut nihil, aut quasi tela araneæ in lana speciem coacta residet: interdum eadem ut & pulsus sanis similis.

Utræq; simul sunt febres similes quæ communiter uagantur, & iuuantia. Vt enim tempore, quo ficus maturefcunt, quamlibet autē ficedulam esse ajunt, ita tempore pestis, quamlibet febris esse pestilens iudicatur. Prosunt uerò non solum quæ putredini obsistunt, sed antidota quoq; nocent contrā maximē, quæ putredinem augent.

HECTICÆ pestilentis signa occulta sunt, causæ, effectus & utræq; simul.

Causæ sunt eadem, quæ putride.

Effectus sunt actio læsa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio læsa est, pulsus longē imbecillior q̃ in putrida, sed tamen equalis, in magnitudine & celeritate moderatus: siquidem calor qui est in substantia cordis temperatur à frigore humorum, quos idem cor continet. Adest summa uirium imbecillitas.

Mutata qualitas est anhelitus fator, calor magis squalidus & ualdē acris circa thoracē, quamuis agrotantem fugiat & medicum de febre dubitare faciat, estq; sine ullo circuitu. Non apparent in cute neq; rubores neq; tumores, eo quod neq; humores putrescunt, neq; si putrescerent ad cutem detrudi possent, ob summam naturæ imbecillitatem.

Mutatū excrementum est urina fere naturalis.

Quomodo autem febris hectica pestilens dari possit, eruditē disserit Massaria lib. 5. sua practica cap. 24.

DIARIÆ pestilentis signa occulta

sunt causæ, actio læsa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Causæ sunt eadem quæ putride.

Actio læsa est, frequens animi deliquium.

Mutata qualitas est calor satis blandus, uehementior tamen quam hectica: pulsus fere naturalis.

Mutatū excrementum est lotium optimum.

Atqui nullam esse febrem pestilentem diariam confirmat loco citato Massaria: alij contrā aliquam constituunt, sed quæ celeritē in putridam abeat. Sic febrem Anglicam, quæ una die extinguit homines, quidā ad diarias referunt: alij ad putridas, & quidē rectius, quippe cum ex putredine spirituum oriatur, & copiosis sudoribus se prodatur, qui proprij sunt putridarum. Potest enim spiritus, ut & res quæcūq; alia putrescere, uno excepto igne, ut asserit Aristoteles in meteoris.

SIGNA febris catarrhalis epidemice uerē pestilentis anni 1580. quam quidam morbum Arietis, Itali Mazuchi, aut Cocculucas uocarunt, sunt causæ, effectus & utræq; simul.

Causæ sunt, quæcūq; pituitam in capite & humorum ichores in uenis maioribus, ysg, cordi uicinis in maxima hominum parte putres accumulanti. Tanta enim hujus febris fuit sanitas, ut spatio sex septimanarum omnes fere Europæ gentes affligeret, ex quibus uix uigessimus hujus morbi expertus fuit, & qui fuit, alijs monstri loco fuit, præsertim in Saxonia & Hispania.

Tam communis igitur morbi communem fuisse causam necesse est, eamq; non ab alimentis, aut terra aquisue, sed ex aëre uel calo potius pendentem: nempe magnam illius & præcedentis anni aëris inequalitatem & intemperiem & antegressos insaufos superiorum planetarū congressus, & magnos Solis & Lunæ defectus: unde copiosa humorum heterogeneorū & ichorum soboles succrenit, quæ facta meatuum consipatione & prohibita euentatione primum ebullit, & paulo post putrescens febrem intra uenas putridam excitauit: ut eruditē confirmat peculiari commentario Lucas Stenglius, Medicus olim Augustanus.

Effectus

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est duplex: una cordis, altera cerebri, ex quibus utrumque primò & per se laesum est: reliqua uerò corporis partes per consensum.

Ratione igitur cordis in hac febre quàm primum inuadit, omnes vires languent, praecordia grauitatem, cor compressionem sentit & palpitat, pulsus parui, celeres & inaequales sunt, & anhelitus difficilis. Ratione cerebri graue caput est & ingrauescente morbo egroti tam languent, ut tremant & concidant: quidam uigilent, alij somnum profundiorē habeant. Ratione partium consentientium actio laesa uaria est pro habilitate membrorum recipientium. Fluens enim ex capite acrior & subsalsus humor ad thoracem cunctis fere tussim sine spūto mouet: alij irruens ad fauces anginam, ad pulmonē peripneumoniam, ad cauitatem thoracis empyema: ad laetora pectoris pleuritidem: ad uentriculū & lumbos & extremas partes, dolores uagos & pungitinos excitat.

Mutata qualitas ratione cordis est calor & horror initio inuasionis uniuersum corpus, maxime thoracem & caput occupans, indeq; paulatim succrescens, ad tactum non mordax quidem, sed interuē acerbus magis & cōtinuus, modo intensus, modo remissus. Ratione partium aliarum rugitus & status crebri, tinnitus aurium, rubor oculorum cum dolore.

Mutatum excrementum est urina primum tenuis, mox crassa sine hypostasi: aluius nonnullis suppressa, alij fluida: alij sanguis ē naribus fluit: alij bilis porracea uomitu mox ab initio, plerisq; sudor copiosus erumpit in statu & declinatione, quo & febris finitur quarto ut plurimum die. Interdum enim sed raro longius protrahitur, ut ad septimum, nonnum uel undecimum diem.

Utraq; simul sunt iuuantia. Pro sunt diaphoretica & antidota putredinem inhibētia: nocent putredinem augentia & euacuantia sanguinem.

Id uerò aenig, praetermittendum non est, cōtrouersum fuisse inter Medicos, qui principem in arte Medica locum tenēt, de genere huius febris, cum alij synochum non putrem, alij putrem esse contenderent. Quam ob causam nos quoq; in nominibus morborū

synochum non putrē uocauimus: praesertim cum hanc initio non putrem in putrem siue corporū dispositione siue errore quodā facile mutari potuisse constet, de qua re alibi.

SIGNA MORBI HUNGARICI siue lenticularis sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quaecumq; humorem quencūq; sed potissimum flauam bilem & pituitam tota substantia natura nostra, inimicam in uenis cumulant, ut uitium aeris, calidi aut etiam putris. & contagio eorum qui huiusmodi febre laborant, eos tantum inficiens, quorum corpus obstructum uel astrictum est, uel prauis succis redundat.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est praecipuus uirū lapsus, inquietudo, grauitas capitis, delirium, hebes sensus, prostratus appetitus cibi & interdum potionis, pulsus uariis, rarus & humilis, saepe deficiens, reciprocus, interdum miuus, deficiens & alia similia, sed minus graua, quàm in febre uerè pestilenti.

Mutata qualitas est calor sumosus, feruens in partibus internis, minus acris in externis primum tangenti, deinde acrior tangenti diutius, isq; cōtinuus cū uario, ut plurimum uerò duplicis tertiana notha circuitu, cuius typum fere seruat. Tangi autem potest manu applicata tum carpo & regioni cordis, tum uentriculo, capitiq; temporibus.

In cute superueniunt macula rubra, interdum permanentes, interdum euanescentes, pro ut natura uel superat uel superatur. Sed & abscessus accedunt, & lingua sordida & oculi rubri. Exacerbatur uerò uesper.

Mutatum excrementum est dejectio corrupta ac fetida, urina primò interdum naturalis, saepius alba & aquosa, mox rubra aut etiam turbida, rhinorrhagia nihil aut parum iuuans, sudores & copiosi & frequentes, sed uel circa unum locum uel algidi.

Utraq; simul sunt febres tales communiter uagantes, & quod iuuant tota substantia prauitati occurrentia, uel ualde nocent putredinem augentia.

SIGNA febris cui morbilli & uariola tanquam propria symptomata superueniūt, sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt quaecumq; sanguinem biliosum, ut in morbillis, aut sanguinē pituitosum efferuescentem, ut in uariolis, siue generāt,

Ll 3 sine

sue in habitum concitant, uelut alij referunt, quæcumq; tenuem sanguinem solum, ut in morbillis, uel crassiorem duntaxat effervescentem, ut in uariolis siue procreant, siue ad cutim membranarum extrudunt. Diverſa enim de morbillis & uariolis autorum opinio est, cum morbilli quibusdam sint macule tantum, non pustule: alij tum morbilli tum uariolæ sunt pustule. Sed illi minores ex rubro magis flavescentes: hæ majores altioresq; in ambitu & basi rubra, ad acumen albicantes: illi eryspelatis, hæ phlegmonarum naturam magis referentes. Ex sententia uero Arabum, quæcumq; reliquias sanguinis mæstruit, ex quo generatur in nobis feruere faciunt, cujus una pars tenuis & biliosa est, altera crassa & uelut fex, ex quibus utraq; in nobis retinetur, dum processu temporis ferueat. Generant autem flauam bilem & sanguinem eadem, quæ in ardente febre & synocha recensimus.

Iisdem feruorem inducit status aeris uel æstuosi, uel pestilentis, perspiratio impedita & suppressa quotidiani excrementi effluxio, de quibus alibi prolixius.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pruritus narium, pulsus temporum, timor in somno, anxietas in gutture & thorace, jactatio totius corporis, lassitudo artuum, tensio, oscitatio, tussis, grauis & difficilis respiratio, pulsus frequens, celer, uehemens, tussis.

Mutata qualitas est calor uehemens, minor tamen in internis quam externis partibus, isq; assiduus sine intermissione, raucedo, rubor faciei & oculorum, pustula tales, quales supra descripsimus.

Mutatum excrementum est sputum crassum, dejectio liquida, difficultas intestinorum,

urina turbida & rabra.

Virag, simul sunt pustule similes communitate uagantes, & quod prosunt refrigerantia intus sumpta, obsunt, extrinsecus imposita, contra iuuant, calefacientia, adhibita partibus externis: nocent intus sumpta.

SIGNA distincta sunt hæc.

SIGNA uariolarum & morbillorum sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause uariolarum sunt, quæ pituitosum sanguinem generant, & contagio illius, qui ex uariolis laborat, tum corpus ipsum egrotantis, quod si morbillos experiri fuerit, uariolas expectabis. Contra cause morbillorum sunt quæ biliosum generat, & contagio illius, qui ex morbillis laborat, nec non quod uariolas egrotans antea habuit.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa in uariolis est somnolentia in principio febris, capitis grauitas, pruritus totius corporis, dolor dorsi uehemens. In morbillis, uigilia, capitis leuitas, sensus pungentium, dolor dorsi mitior.

Mutata qualitas in uariolis calor plurimus & parum acris, oculi tumidi, pustule paruas inflammationes referentes. Sed & morbilli statim ex cute exeunt: uariolæ paulatim: in morbillis calor acrior & non ita multus, oculi non ita tumidi: pustule parua eryspelata referentes.

Mutatum excrementum in uariolis est fluor lachrymarum præter uoluntatem: in morbillis non item.

Virag, simul sunt iuuantia. Nam ei cui superueniunt morbilli refrigerantia interna magis prosunt & externa.

magis nocent: quam ei cui uariolæ.

Sequuntur duæ Tabulæ, quibus præcedens febrium doctrina prolixior breuiter comprehensa est.

TABV.

diuisione februm.

TABV-

TABVLA DE SIGNIS PARTIS AFFECTÆ
& certæ speciei februm.

Signa februm alia	Partis affe- ctæ, ut cor- dis uel Non simpli- citer (sed uel Per con- sen- sum in Subje- cti pri- matij. Sic si- gna alia	Simpliciter	Per se in Specie alia	Calidus aer, pulsus celer & diuersus, caliditas pectoris præternaturam, nocent calida.
				Genere. Febris uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit.
				Specie. Epidemica, ejusq; uel uera pestilentis tum diarria, tum putrida, tum hæctica, cuius signum commune fluxus alui: uel non uere pestilentis, ut catarrhi epi-
				demici, luis Hungarica, febris uariolaris, quarum signum destillatio, macu-
				la, pustula & pruritus narium.
				Non epidemica, eadem, quæ continuæ.
				Genere. Febris contra se habet. Mitior est, succedit alteri affectui, intermittens, nisi
				focus sit uicinus cordi, aut humor copiosus. Epialos igitur sepius remittit, cæteræ
				ferè continuæ sunt.
				Specie. Ex quam parte consentiente laboret, id ex proprijs cuiusq; partis affectæ
Certæ speciei ratio- ne	Foci uel fo- mitis alia	Conti- nuarū in Specie	Inter- mittē- tium in Specie	signis deprehendi oportet, ut v. g. in syn copali per se affectum esse uentriculum in- dicat dolor illius, qui præcessit, adest uomitio, singultus & alia.
				Ephemerarum, quarum origo ab externa causa, uel bubone, pulsus semper æqualis, calor
				suauius, inspiratio expiratione maior, urina cocta semper.
				Putridarum, quarum origo sine causa externa recenti, pulsus inæqualis (cum in principio
				sit paruus & rarus, in statu maximus & celerrimus in uno ictu) respiratio, qua fuligo ex-
				purgatur, inspiratione, qua cor refrigeratur, major calor acris pungens & fumosus, inua-
				dens cum frigore, rigore, horrore: nigredo linguae: urina parum uel ualde cruda.
				Hæcticarum, quarum origo ab externa causa, uel præcedente ephemera siue etiam putrida
				febre: pulsus semper æqualis, isque paruus & uelox, calor acris sed squalidus, æqualiter
				omnes partes occupans, qui à cibo augetur.
Foci & fo- mitis simul Pluriū ut im- plicita- rum in Hetero- genearū	Foci & fo- mitis simul Pluriū ut im- plicita- rum in Hetero- genearū	Vnius alia Spuria- rum in Specie in Specie in Specie	Inter- mittē- tium in Specie	Genere, humoris copia & crassities, calor assiduus 24. horas excedens, nullus su- dor, uinum nocet.
				Synochi non putris, urina rubra cum sedimento.
				Synochi putris, urina crassa sine sedimento.
				Quotidiana, pulsus tardus, facies tumida, urina alba.
				Tertianæ, pulsus uelox, calor acrior, urina rubra.
				Causi, pulsus magnus & uelox, feruor maximus circa cor: lingua nigra
				tantum in legitimo, falsa in notho.
				Quartana, pulsus tardior, calor acris, quarto die acerbior, urina turbida.
				Genere, humoris paucitas & tenuitas, calor intra 24. horas desinens, & cum rigore
				aut frigore incipiens, sudore manifesto finiens, uinum prodest in declinatione.
Vnius alia Spuria- rum in Specie in Specie in Specie	Foci & fo- mitis simul Pluriū ut im- plicita- rum in Hetero- genearū	Vnius alia Spuria- rum in Specie in Specie in Specie	Inter- mittē- tium in Specie	Quotidiana, inuasio cum frigore extremorum.
				Tertianæ, inuasio cum rigore externo pungente & astu interno.
				Quartana inuasio cum horrore externo & frigore interno.
				Exquisitarum. Omnia simplicia, ut causa externa & interna, actio laesa, mutata qua- litas & mutatum excrementum unius modi.
				Genere. Omnia mixta, magis tamen accidentia ad signa illius cuius spu- ria magis particeps est. Eadem tantum hora inuadunt.
				Specie. Tertianæ nothæ, u. g. uictus ratio inæqualis, quæ maiori ex parte
				bilem flauam: minus pituitam generat, rigore principio accessionis cum
				minori concussu ac sensu pungentium, accessio 12. horas superans: urina
				subruffa & pallidior, sed crassior.
				Homogenearum. Diuersis horis inuadūt, eadem uerò earum natura, eadem causa,
Vnius alia Spuria- rum in Specie in Specie in Specie	Foci & fo- mitis simul Pluriū ut im- plicita- rum in Hetero- genearū	Vnius alia Spuria- rum in Specie in Specie in Specie	Inter- mittē- tium in Specie	sed in diuersis collecta locis, idem calor, eadem symptomata.
				Genere. Accedunt & diuersis & eadem hora. Si diuersis, erit diuersus
				calor, alijs ualde acris, alijs parum acris, & sic alia symptomata. Sic eadem
				hora, erit calor mixtus & quasi compositus.
				Specie. Hemitritæ, v. g. qui constat ex quotidiana continua & tertiana
				intermittente, aer inæqualis, qualis Romanus, pulsus inæqualis & inor-
				dinatus, calor assiduus quotidie reuertens, sed tertio die cum multiplici
				horrore, altero uero cum frigore duntaxat, aut cum modico horrore
				externarum partium.

V. CHOLE-

F. CHOLERAE subjectum duplex est: primarium & secundarium.

Primarium est ventriculus, isq; ut plurimum totus, supra & infra: interdum tamen magis illius pars superior, uel pars inferior. Materia enim morbifica, morsu uel pondere contristans ventriculum per utrumq; os, stomachum & pylorū uno & eodem tempore summa cum perturbatione, celeritate ac frequentia expellitur.

Secundarium duplex est, gula & intestina. Os enim ventriculi supernum uomitu per gulam: infernum deiectione per intestina noxium humorem eiecit. Non male igitur, si dextrè interpretemur, Alex. Trallianus xodadus dixit esse partem affectam in cholera: ut nec Cornel. Celsus, qui hoc uitium stomachi atq; intestinorum commune uideri scripsit. Errauit autem ille in Etymologia nominis, ut supra diximus. Sunt uero & aliae partes affectae minus principaliter, ut cor, nervi, totum corpus. Ventriculus enim pars corporis praestans est, & precipuis membris, quibus corpus nostrum regitur, uehementer congruit.

Afficitur autem ventriculus uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum intemperie calidior laborat, estq; tam igneus ut alimenta licet bona in acrem & nidulentam qualitatē conuertat. Id quod fit potissimum in sicca cholera: in humida non item. Siccam autem nocant, quae sit exstatuoso spiritu, qui siue excernatur siue retineatur partes nervosas lacinat ac mordicat. Humidam, quae gignitur ab humoribus aliunde in ventriculum retro fluentibus.

Per consensum autem ventriculus afficitur, cum uity expers est, & aliunde coafficitur: idq; fit uel positine, uel priuatine.

Positine, cum transmissam ad se materiā recipit, uel à toto corpore, uel à certa parte. Interdum enim in uniuerso corpore succus prauus, isq; imprimis acris & biliosus plusq; oportet redundat, qui tandem ob causas aliquas externas uel internas ad fluendū irritatus orificia uasorum, quae ad uentrem pertinent, mordicans aperit, & ad uentriculū tanq; sentinam transfusus cholera excitat. Estq; haec cholera proprie, q̄ Aretæus πῆξι- νοσος ὀφθαλμὸν definit esse τὸ ὄλκον ἐν τῷ πύλῳ ἐν τῇ σπυγῇ, ἢ τῇ καλινῇ, ἢ τῇ ἐν τῷ πύλῳ, id est,

reciprocam materia delationē à toto ad gulam, uentrē & intestina. Neg. enim siue alimenta praua, siue humores maligni qui continentur in stomacho hunc affectū uerè excitant, nisi alij humores aliunde magno impetu irruant, & stomachum ad expulsionem irritent. Nec minima hac ratio est, cur cholera sit morbus distinctus à simplici tū uomitu, tum fluxu alui.

Interdū uero prauus succus, isq; imprimis bilis non in toto corpore: sed in certa parte redūdat, ut in uesicula fellis, in epate, in mesenterio, in liene, in capite. In his enim partibus is humor cumulari solet, cuiq; supra modū auctus natura grauis & infestus esse ceperit, huc illuc impellitur ac diffinit, tandēq; in uentriculum excussus tam aduersatur, ut eo percussus agrotātes saepe toxicū se bibisse opinentur. Nulla uero critica est cholera, quod quidam putant, cū bilis in hoc affectu non expurgetur uel per unam tantum partem, uel probe concocta, uel cum facili agrotantis tolerantia: quae triplex condicio in omni bona crisi requiritur.

Priuatina uero coaffectio hic in intestinis tantum locum habet, quae non recipiunt, uel per sedem non deiciunt id, ad quod recipiendū extrudendumq; à natura comparata sunt, ac humores quidem superfluos in cholera humida, qui per os uiam non naturalem exeunt: uapores uero acres in cholera arida, qui uentrem inflant, strepitum & dolorem tum laterum tum lumborum excitant, nec aluum soluunt sed astringunt.

Sed & eadem intestina non recipiunt, quae affluere debuit, bilem, occluso uesicula fellis canali, per quem illa ab hoc ut suo domicilio in duodenum transfundi solet. Ex quo appareret cholera esse ictero admodum similem. Ut enim biliosum excrementum à iecore & uesicula fellis in uniuersum corpus regurgitat in arcuato: sic idē cū alijs prauis succis confertim magnoq; impetu retrorsum ab uniuerso corpore in uentrē fluit in cholera.

SIGNA simpliciter affectarum partium in cholera sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causae sunt prauis succi, qui uentriculū & intestina uellicant, orti siue ab alimentis, siue à medicamentis bile gignentibus aut humores corruptentibus, ut lacte, fungo, ueneno potu, putrido uel uini uel aquae, uel

uel frigida in jejunio subsequente cibo crasso & alia, de quibus alibi. Memorabile uero illud est, quod recenset Massaria de imperito quodam Medico, qui integram agarici unciam assumpsit, unde in hunc affectum, a quo agere liberari potuit, incidit. Idem uero sit assumpto antimonio, colocynthide, ueratro.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est uaria diuersarum partium. Ventriculi quidem tam multiplex, ut nullus sit ferè morbus stomachi qui xolecæritus non affligat, ut dolor, nausea, inappetentia, sitis, uomitus, angor, morsus, singultus. Gule, tensio, intestinorum tormina, cordis syncope & pulsus uermicularis, formicularis, deficiens. Nervi, contractio manuum & pedum. Totius corporis, rigor & extremorum dolor frigidus.

Mutata qualitas est febris interdum, cum nimirum larga qua sit per utrumque orificium euacuatio initio expurgando satis esse non potest, sed pars materia in uenis putrescit.

Mutatum excrementum est, maxima biliosus excrementi corruptorumque, & interdum putridorum succorum copia per os atque aluum excretio, qua uisu deprehenditur. Sic & uapor acris, quem egrotans exire percipit.

Utraque simul sunt, quod hic morbus in populum grassatur & egrotans eodem laborare consuevit. Sunt enim quidam quibus certo quodam tempore prauis succi ad uentriculum magno cum impetu feruntur, unde cholera oritur, qua excitata deinceps integra sanitate intermedio tempore fruuntur. Quod si uentriculi pars superior magis affecta sit, eam partem dolor magis affliget: si pars inferior, ejus symptomata grauiora erunt.

SIGNA uentriculi affecti per se sunt magnitudo, numerus, tempus, iuuantia. Cholera enim uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit, iuuant quæ uentriculo admoventur præsidia.

SIGNA uentriculi per consensum affecti sunt paruitas, numerus, tempus, iuuantia. Cholera enim mitior est, succedit alteri affectui, parum aut nihil iuuant, quæ uentriculo: multum, quæ alijs partibus per se affectis admoventur præsidia. Quænam autem illarum sit, id ex signis proprijs deprehendi potest.

VI. ILEI subjectum Arctæo, ut & Actio & Marcello & Celso, & interdum Galeno, in genere omne intestinum est, idque tum tenuius tum crassius. Nunc ilei nomen angustius est, nec tam late patens, inuento nouo colicæ nomine, ut supra in nominibus morborum diximus. Cum itaque, qui bene distinguunt, bene doceat, nobis quoque eam differentiam præsertim cum usu multorum seculorum iam confirmata sit, retinere & cuiusque partem affectam seorsim explicare commodius uideatur.

ILEI igitur ætatem dextræ principale est intestinum tenue, ileum uocari solitum: colicæ uero intestinum crassius, quod colon uocant. Rursus afficitur dolore intestinum siue tenue, siue crassius, uel totum, uel pars tantum.

Partes affectæ minus principales sunt consentientes intestino utriusque, ut tenui quidem, uentriculus, epas septem transversum: crasso renes, lumbi, uelica podex & musculi illius.

Afficitur autem intestinum utrumque, uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum subsidet ab inflammatione tumorene proprio, aut ob intemperiem siccam, aut plagam, aut intestinalem herniam, de qua Arctæus. Obstruitur siue flatu, siue copia cruda & crassa pituita: constipatur copia facum, lapide interjecto, grumulis, lumbricis.

Per consensum leditur, cum uix ex parte aliunde coafficitur, idque tum positivè, tum priuatiuè.

Positivè cum meatus intercluditur a compressione. Priuatiuè uix coafficitur nisi quis putet posse aboleri meatum a coalitu, ut pulmonum pleurae agglutinatorum motus deprauari in asthma solet, hic locum ob intestinorum amplitudinem non habet. Omnis enim tum ileos, tum colicæ angustia est, cuius causa residet uel in intestinis, uel extra intestina. Si in intestinis, est uel subsidencia, uel obstructio, uel constipatio. Si extra intestina est compressio uel coalitus. Comprimuntur uero tenue, uel crassum intestinum tumore uicinarum uiscerum, ut mesarum, epatis, renum uteri, uelicae felleae, uelicae urinariae, quam magna urina copia distendit. Id uero uel nunquam uel raro fieri inde apparet, quod prægnantes utero etiam plurimum postremis mensibus distento, dolore tamen

tamen nullo sine iliaco siue colico infestentur multo minus uel ille, uel alij ob tumorem aliorum uiscerum. Ventriculo autem uel epate in tumorem eleuatis intestina male affici constat, non tam ratione tumoris, quam humoris siue calidi siue frigidi redundantis, quo in intestina transfuso, ea dolorem concipiunt.

SIGNA intestini simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quaecumq; angustia intestinum quamcumq; speciem faciunt, ut subdientiam, constipationem, obstructionem, compressionem, de quibus alibi. Est autem ilium inflammationi maxime obnoxium ob uasorum sugentium copiam. Que uero cause preceserint ex relatione agrotorum & astantium cognosci possunt.

Effectus sunt, actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est sensus inuolutionis seu implicationis, sed & retractionis, qua omnia inferiora sursum trahuntur: & acutissimus dolor modo supra umbilici regionem, modo infra. Intestinum enim ueruos a sexto pari cerebri recipit.

Mutata qualitas est, quod sonant intestina, si fiat morbus a stercorum retentione, flatu uoluitur & uestitur in intestino, tota hypochondria fere eleuari uidentur & in tumorem effertur, plerumq; febris sequitur, praesertim ubi ab inflammatione ileos oritur.

Mutatum excrementum est urina suppresio, alui constipatio, stercoris per os excretio, uomitus frequentissimus tam alimentorum quam humorum, praecipue bilis modo flauæ, modo porraceæ, interdum intestini putrescentis rejectio.

Neg, tamen interdum dejectio prorsus abolita est, ut nec flatuum emissio. Nam, ut inquit Aretæus, nihil facile (non autem omnino) exit infra uel supra. Sed & interdum emittitur id, quod forte ante hunc dolorem fuit in colo. Dejectiones uero, quæ prodeunt, crudæ sunt & tenues, praesertim si morbus sit ex inflammatione: sic uomitus non semper adest, nisi mors imminet. Nec stercus proprie est quod in ileo reijcitur, cum quod excernitur stercoris formam non habeat, antequam ad intestinum peruenerit.

Utraq; simul sunt morbi similes commu-

niter grassantes. Est enim ileos morbus contagiosus, ut uult Auicenna. Iuuant quæ astrictionem siue obstructionem intestinorum depellunt: nocent, quæ eadem augent.

Num uero totum alterutrum intestini uolumen sit affectum, an pars tantum, id ex doloris situ cognosci oportet. Totum enim ilium affectum erit, si partes illius omnes doleant, dextra & sinistra, & quæ circa medium uentrem & umbilicum continetur.

Pars tantum, eaq; uel prima, uel media, uel ultima, si quamcumq; ex illis dolor urgeat.

Ac prima quidem si doleat circa jecur. Media, si circa ilium sinistrum. Ultima, si circa ilium dextrum, juxta humiliorem sedem dextri renis. Sic totum colon affectum erit, si totum doleat circa utrumq; ilium & infra umbilicum, & supra uersus fundum uentriculi. Pars tantum, eaq; uel prima, uel media, uel ultima, si cuiusq; ex illis grauitas maior inhereat. Ac prima quidem, si ilio dextro: media, si ileo sinistro: ultima, si infra umbilicum. Sic enim situm partium affectarum in ilio & colica Capouaccius descripsit, qui & ipse quamuis paulo aliter ex emendata nostri temporis intestinorum descriptione in dysenteria supra à nobis proposita intelligi potest, ad quam lectorem remittimus. Neg, enim colon tam infra quam supra est, ut ilium, quod olim creditum fuit.

SIGNA intestini per se & per consensum in ileo & colica affecti sunt, magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Si enim uolulus, uel colica sit nehemens, si alteri affectui non superueniat, si non intermitat, si iuuent ilio & colo applicata, has partes per se affici argumentum erit. Sin contra, per consensum. Ex quarum autem partium consensu coafficiatur, id ex proprijs illarum, ut epatis, mesarai, renum, uesicæ utriusq; affectu signis cognosci oportet.

Sic signa partium consensientium sunt uaria illarum symptomata. Ventriculum enim affici uomitus & fætor: (quod in eo uapores putridi cumulentur, qui cum aëre exspirato miscentur) distendi septum transversum, spiritus difficilis: uesicam urinae difficultas: musculos podicis illius clausura offendi indicat, & sic de alijs.

SIGNA

SIGNA distinctiua iliaci & colici affectus sunt hac.

Causa ferè eadem, sic tamen ut externa magis ileon, interna magis colicam inducere soleant.

Effectus similiter in genere iidem, unde & unum nomen uterq; affectus olim habuit: ac ileos quidem & chordapsus appellatus à retractione intestinorum, quæ utriq; conuenit.

Est uerò quadam actio laesa & aliqua qualitas, ut & excretio, quæ unum ab altero differre facit.

Actio laesa. Iliacus dolor Areteo tenuis & acutus est, id est, pungitiuus: colicus humidus & grauis. Alijs non sine limitatione ille interdum uehementior, interdum remissior. Ac uehementior quidè iliacus, remissior colicus, si prodeat ab inflammatione, aut aridis fecibus: cum gracilia intestina ob raritatem tunica sensum q̄ crassa quorum substantia densior exquisitiorem habeant, & materiam morbosicam diutius detineant. Contrà uehementior colicus, remissior iliacus, si prodeat à pituita & flatu, quam materiam crassa intestina longiori mora intra se conclusam sustinent, præsertim cum ob tunica crassitiem eadem dissilari nequeat.

Quod ad situm doloris in utroq; affectu diuersum attinet, de eo supra diximus. In genere uerò dolor magis fixus est & magis in circuitu umbilici in ileo: contra magis in lateribus & paulò infra uentriculum in colica. Præterea ileos acutus morbus: colica diuturnus est.

Mutata qualitas. Colica in ileum: ileus contra in colicam uix permutatur. Sed & in ileo magna ex parte febris comitatur: in colica non item.

Mutatum excrementum est. In ileo nihil mittitur infra, sed tantū supra: & primum quidem pituitosi aliquid, deinde biliosum: quibusdam stercus morte jam imminente, quamuis propriè stercus non sit, ut supra diximus: in colica uaria feces, ut mucilagines uel stercora per sedem exeunt, nec tamen sine ope clysterum & aliorum medicamentorum. Urina utrobique rubra est. Sudor uerò in ileo magis frigidus quàm in colica, propter maiorem membrorum nobiliū sympathiam.

Utraque simul sunt iuuantia. Dolor iliacus superatur usu potionum per os assumtorum: non tollitur infusione clysterum. Dolor colicus contrà uincitur inditis per anū: non iuuatur per os acceptis.

SIGNA distinctiua iliaci siue colici & dysenterici nec non nephritici & uterini affectus sunt hac.

DYSENTERIAE et colica discrimen à solo excremento mutato satis euident est. In dysenteria enim aluus semper aperta est: in colica ferè semper astricta.

NEPHRITICI uerò & colici siue etiam iliaci doloris tanta cognatio est, ut nel ipsum Galenum aliquando discrimen fefellerit, ut ipse testatur 2. de loc. aff. s. & alibi.

SIGNA igitur utriusq; affectus, alia sunt communia, alia propria.

Communia sunt dolor abdominis & dorsif, tremor crurum, & impotentia flectendi corpus, nausea item, uomitus, alui stipatio.

SIGNA propria sunt causa, effectus, & utraque simul.

Causa colicæ sunt retentio fecum, & usus rerum frigidarum & statuosarum, ut frætuum: nephritidis non item.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est supor renum, dorsif, crurū in nephritide, in colica non item. In illa quoq; uentriculus minus: in hac magis afficitur.

Affectus intestinis dolor est perforanti similis, & quasi infixi pali, certog, loco interdum insistit, interdum circuit, ut plurimum in inguen sinistrum, & utrunq; renem sursum reuulsus, ut sunt flexus coli intestini, quod relicto recto intestino in sinistrum inguen reuertitur, & ad sinistrum renem ascendit, ubi angustius est, unde in hac parte dolor colicus grauius affligit, & renalem representat. Laesis renibus dolor magis fixus est, eandemq; partem assidue ac uehementer infestat: porrigitur uerò in uescicam & mouetur à partibus supernis ad infernas secundum ureterum progressum, dum per hac uasa lapis in uescicam prolabitur.

Dolor colicus magis inclinatur ad anteriora & ad pectus: nephriticus semper ad posteriores partes uergit.

Dolor intestinorum majus spatium: renū minus occupat. Dolor itaq; colicus est major secundum

secundum extensionem, quia plures partes in se stat renalis maior secundum intensiorem, quod instat acūs pertundit & torquet grauissimè.

Dolor colicus interdum est in loco renibus altiore, magisq; uentriculo icino, interdum infra renes: renalis semper in eadem parte, ubi renes siti sunt.

Dolor colicus ferè semper subito inuadit: renalis paulatim incipit, & semper ad finē usq; augetur. Breui namq; tempore intestinū angustatur: lapis non citò creatur.

Mutata qualitas est grauior & magis assiduus uomitus, nausea, alui stipatio in dolore colico: contra in renali dolore uehementior sapiusq; & citius affligens dorsi & crurum tremor, & flectendi corporis impotentia. Intestina namq; magis uentriculo: renes magis dorso & cruribus consentiunt.

Mutatum excrementum est uomitus pituitosorum & corruptorum: & retentio excrementorum in colica. In nephritide uomitus rarior & dejectio frequentior. In colico, stercorea, quæ deiciuntur sunt arida & cauiua: in nephritide multò magis mollia.

In renali dolore semper affectus à dorso & cum urina difficultate incipit: in colica non item.

Nephriticis à principio urina supprimitur, uel mingitur primum filamentis plena, aquosa & tenuis, deinde crassa & arenosa, interdum cruenta & cum calculo.

Colicis hæc prædicta non eueniunt.

Utræq; simul sunt iuuantia. Colicus dolor inanitionis tempore lenior est, grauior repleto cibus homine. Contra renalis inanitionis tempore ingrauescit, mitescit cibus assumptis. Repletus enim uenter colon comprimit: uacuu non item. Contra cibus assumptus renes non affligit, nisi descendat. Portio namq; tenuior & aquosior dum petit renes, uim anodynā obtinet.

Dolor colicus laxantibus, flatu discutientibus atq; irritantibus clysteribus in alui injectis maximè lenitur: renalis etiam sed minus. Nephriticis ab initio anodynis & relaxantibus plurimum iuuatur: deinde uerò diureticis et calculos comminuentibus, renesq; detergentibus: colicus non item, nisi eadem uia flatu discutiant. Hic conquefcit per uomitum uel dejectionem alui: ille non item.

SIGNA distinctiua colici & uterini doloris sumta à causis, effectis & utriusq; simul sunt hæc. Vterinum dolorem præcedit uel partus, uel mensum suppressio, uel difficultas eo tempore, quo menses fluxuri sunt. In dolore uteri mulieres suffocari uidetur ex uaporibus eleuatis: minimè autem in dolore colico.

Dolor uteri ad inferiora, pubem & coxas magis pertinet, unde coxendicus uidetur: ad superiora magis tendit colicus.

Dolor uteri ex difficultate mensum magis torquet, cum menstrui tempus appetit, usq; potius circa renes quam in penitioribus partibus. Circa renes enim uena & uasa spermatica ad uterum tendunt, quibus repletus sit dislentio.

Dolor uteri, si leniatur aluus, non cessat: contra colicus lenitur eductis fecibus.

VII. Acutorum epatis affectuum, id est, hæmorrhagia & phlegmone commune subiectum epar est. Oedema enim nunquam aut raro generatur in epate uel thoracis partibus.

Afficitur autem in hæmorrhagia tantum per se & primario, cum ex eo sanguis sincerus effluat, siue extra corpus siue in intestina, uel propter uulnus, uel plagam, uel multitudinem. Effluit enim ex eodem etiam in alijs affectibus, ut in epatico fluxu, in dysenteria, in hæmoptysi, in cachexia & hydrope, sed diuersis modis. Fluens in epatico fluxu & dysenteria per intestina tantum, sed illic aquosus & lotura carniū similis, hic crassus & seculentus. In hæmoptysi per os. In cachexia & hydrope aquosus & imperfectus per totum corpus, eò quod uena mesaraica occlusa sunt.

SIGNA hæmorrhagiæ ex descriptione manifesta sunt: nota fluxus epatici, dysenteria, hæmoptyseos & cachexia ex suis locis petantur.

In phlegmone autem epatis afficitur uel caro, uel membrana, uel uena epatis. Si carnosā substantia, ea uel tota leditur, uel pars tantum, ut conuexa uel concava: quamuis, teste Galeno fieri nequit, si altera ex ijs partibus afficiatur, quin reliqua consentiat, ob uenarum communionem uel propter partium continuitatem. Et hæc sunt partes affecta principaliter.

Mm Partes

Partes minus principales sunt, quaecumque epati consentiunt, ut muscoli abdominis, pleura, cor, uentriculus, septum transversum, caput & imprimis uenae mesaraicae. Cava enim jecoris parte laborante inflammatione mox necesse est has uenas inflammari, eo quod ex uena porta, quae in sima epatis parte continetur, originem ducunt.

Afficitur autem epas ejusque partes tantum per se & non per consensum, dum jam inflammatur. Ratione uero causae, aut per se aut per consensum.

Per se, cum aut sanguine multo abundat, aut morbofo calore et dolore torquetur: unde sanguine a partibus molestatis aut copia ejus aut qualitate aut utroque simul ad re trahit.

Per consensum, cum uirg expers aliunde coafficitur, idque positiue. Priuatiue non item fieri potest.

Positiue quidem, cum aliquid aliunde il-lapsum excipit, ut a uesicula fellis si quando obstruitur, & bilem expurgare non potest, unde ad epas regurgitans inflammationem excitat: similiter a liene qui succum melancholicum non attrahit: aut a uentriculo qui chylum epati non recte preparat, aut a matrice, ex qua superfluitas menstruo tempore fluere solita non emanat: aut ab hemorrhoidibus suppressis alijs uel membris, ut intestinis, renibus, spiritalibus obstructis: unde sanguis ad epas refluens inquinatur & calidior efficitur.

SIGNA jecoris simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraque simul.

CAPSAE sunt, quaecumque sanguinem uel copiosorem, uel calidiorem quam pars postulat, cumulant, ut multa aeris caliditas, cibi calidi & crassi, balneum post crapulam, encurbitula pleno corpori adhibita, & alia de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est dolor grauis in dextro precordio circa costas mendasas, isque major agro super sinistram latum decumbente, minor eodem super dextrum reuoluto. Major item cum agrotus magnam trahit spirationem: minor cum non trahit.

Decubitus uero in omnem partem molestus est ubi abscessus fieri incipit. Quod si pus factum est, dolor minuitur.

Mutata qualitas est color corporis citrinus instar auriginis, Aetereo plumbeus, lin-

que uero color initio magis ruber, deinde niger, febris assidua, eaque inaequalis quae ple-rumque ad noctem exacerbatur, item rigor cum suppurari incipit.

Mutatum excrementum est aluus robusto uiscere in principio inflammationis sicca & exusta: in processu facto infirmo, liquida & chylosa, quando non trahit a uentriculo, aut fetida, nigra, corrupta, porracea: parum urinae meitur, atque cum grandior est tumor nihil. Quae uero mingitur, crassa est, rubicunda, turbida.

Utraque simul sunt iuuantia. Tuat inedia, uel saltem uictus tenuis, sanguinis item mistio saepius repetita: nocent contra, quae sanguinis copiam augent, uel ad epas adducunt.

SIGNA partium epatis affectarum distincta sunt haec.

Si carnosae pars jecoris inflammetur, dolor urget obtusus & grauis, cuiusdam quasi ponderis incumbens, pulsus est uelox & mollis, eo quod caro mollis & laxa est.

Si membrana epas circumdans laboret, uel uenae ejusdem, tunc dolor affligit acutus: & pulsus durus, ferrinus, tardus est, eo quod membrana pars dura ac densa est.

Si inflammatio gibbae seu conuexae partem epatis occupat, major ex hac parte dolor est, qui spirando percipitur, magis ad dextrum ascendit jugulum, ut interdum id detrahi uideatur, eo quod uicina septo transuerso & toti thoraci est. Sed & molestus in latum dextrum decubitus & tumor euidentis est, qui injecta manu & interdum uisu deprehenditur, nisi eger fuerit ualde carnosus, aut laborare hydropo incipiat, aut parua aut dura sit inflammatio.

Si affectus sinistram seu concauam partem detineat, nullus tumor obseruatur, praeter quandam tensionem. Quod si quis hypochondrium comprimat, agrotans dolorem obscurum sed internum percipit, eumque magis urgentem, si in sinistram partem decumbat: apparent magis symptomata, quae consensu uentriculi sunt, ut nausea, uomitus, bilis, sitis, singultus.

SIGNA affectarum partium consentientium sunt illarum symptomata, ut capitis, mens tarda & hebes: interdum delirium: cordis, syncope: uentriculi, nausea: septi transversi, depressio: pleurae, dolor. Epas enim ob pondus

podus tēdit diaphragma, unde mēbrana succingēs costas diuēllitur.

SIGNA diſtinctiua phlegmones epatis et musculorum abdominis & pleuritidis, & colici doloris sunt hæc. Interdum enim inflammatio gibba partis epatis pleuritidē: phlegmone uerō caua partis colicum dolorem mentitur.

Musculos epati incumbentes inflammari ostendit tumor externus, qui potest tangi & uideri, isq; oblongus in angustum uergēs instar musculorum umbilicum comprehendens. Contra in phlegmone epatis tumor rotundus est & figurā epatis representat, estq; minor, nullam uel non euidētem rubedinem exhibens.

Pleuram inflammari & per se affici ostēdit pulsus durus & scerrimus, tussis cū spūto, nisi pleuritis sit lethalis, dolor pungens agrotus si maximē spiret (ut autem spiret laborantem admonere oportet) se premi & superiores partes suspendi sentiet. Contra inflammata gibba parte epatis pulsus minus durus est propter uarietatem partium, quæ inflāmantur: tussis exigua & semper arida, dolor grauis, deiectiones interdū similes lotura carnis nuper mactata & durities quedam in dextro hypochondrio: sed & si agrotans spiritum trahit, ipsi a partibus inferioribus ad superiora aliquid surgere uidetur. Deniq; inflammato epate totū abdomē graueſcit: inflammatis musculis & pleura non item. Dolor colicus febre caret ut plurimū, aluum habet astrictam, clystere carminante demulcet. Phlegmone caua partis epatis comitem febre habet, singultū, inappetētiā, uomitum sincere bilis, diarrhæam eāq; lethalem, clystere carminante intenditur.

SIGNA epatis per idiomata affecti eadem sunt quæ affecti simpliciter. Per d& nō pōtētiā uerō inflāmationē affecti, notæ sunt illæ quæ monstrant proprias agritudines aliarū partiū jecori congruentiū, ut uesciculæ fellis, lienis, uentriculi, renum, intestinorum, uteri, hamorrhoidū, de quibus alibi. VIII. ACUTORVM AFFECTVM uenæ caua affectū locus affectus uena caua est, repleta discētiāq; ac quasi uaricosa facta à multo eōq; calidiore sanguine, ut in causo, in uariolis, in phlegmone epatis, pulmonum & aliorum uiscerum. Solet uerō eadem etiam nodoso tumore instar arboris distorqueri ex humo-

re crasso & melancholico in uarice crurum, femorum, inguinum, temporum. Qui affectus cum acutus non sit per se & propriè, huc non pertinet: nisi ratione hæmorrhagiæ, cum rupta uena sanguinis & spiritus tanta copia effluit, ut hominem de uita periclitari faciat.

Afficitur autem uena caua nunquam per se tantum, sed per se & per consensum simul, cum affici solet quatenus locus sanguinis est uniuersi corporis.

Per se afficitur, quatenus laxitate & imbecillitate laborat.

Per consensum, quatenus humorem magna copia aliunde affluentem recipit, certōq; loco remorantem detinet. Consensus itaq; positius tantum hic locum habet.

SIGNA sunt causæ, effectus & utraq; simul, ut in causo, febre uariolarū & phlegmone epatis, aliorūq; uiscerum, de quibus supra. Signa autem uaricū alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt amplitudo uenarum, crassities, tumor, quæ oculis obseruantur.

Occulta sunt, causæ, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt quæcūq; copiosiores, eumq; imprimis crassiores & flatulentum sanguinem generant & ad uenas detrudunt, ut uetus ratio frigida & sicca, temperamentum melancholicum, uehemens corporis concussio, iter laboriosum, oneris gestatio, mensium suppressio, & similia.

Effectus est impotentia generandi, dolor partis uaricosæ, qui incessu & compressione exacerbatur: color item subjectæ cutis lindus aut subater.

Vtræq; simul sunt iuuantia. Pro sunt abstinentia, nocet satietas, liberat à melancholia.

IX. ACUTORVM AFFECTVM, quibus renes infestantur, ut obstructionis & inflammationis subjectum renes sunt, non tamen sine limitatione.

Afficitur enim in obstructione uel caro, uel meatus renum, per quem urina percolatur. In phlegmone leditur uel exterior renū tunica, uel uenæ & arteriæ ex quibus constant & quæ per ipsos sparguntur, uel carnosæ substantia, uel membranæ illud corpus, quod interiori uentri prætextum est.

Rursus in utroq; affectu leditur uel unus ren tantū, uel uterq; simul, dexter & sinister.

Mm 2 Partes

Partes minus principales sunt, quæcunq; renibus consentiunt, ut uena, arteria, cerebrum, epa, uentriculus, septum transversum, uesica, ureteres, uterus, intestina, crura & femora.

Afficitur autem ren uel p se, uel p cōsensum.

Per se afficitur in obstructione, cum illi morbus causæ morbi insidet, ut intemperies, humor uiscidus, flatu, inflammatio, arena, calculus, grumus sanguinis, pus, lumbricus. Tot enim sunt ex quibus obstrui potest. Rarior tamen inflammatio, quod renū substantia firma, densa & dura sit. Quæ si adsit, non tātum coarctat, sed & materiam purulentam gignit, unde fit obstructio.

Per consensum afficitur positivè uel priuativè.

Positivè cum à cerebro destillationi obnoxio humorem noxium: à pectore purulentam materiam: ab alijs partibus, ut epate & liene malè affectis alias superfluitates excipit: sed & serosum excrementum non excernit, ob uescam obstructam, unde regurgitans renes obstruit.

Priuativè, cū consuetū serosum excrementū nō recipit, malè affectus ijs partibus unde recipere debuit, unde subsidet & obstruitur.

In inflammatione uerò ren afficitur tum κατ' ιδιαν, tum κατὰ δέσποιναν. Κατ' ιδιαν, cum humores sanguinei renem inflamment per collectionem: κατὰ δέσποιναν, cum per influxum ex alijs partibus, ut epate, uenis, arterijs, ex quibus ren id quod non debebat accepit.

SIGNA renis obstructionis alia sunt communia, alia propria.

Propria eadem sunt qua causarum, ut humoris uiscidi, inflammationis, arena, calculi, grumi & ceterorum.

Communia sunt causæ, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt renum intemperies & facultas expultrix debilis. Effectus est grauitas renū & quod humor serosus nō excernitur. Quod si perfectæ sit obstructio, urina excretio prorsus intercipitur: cum perfectæ non est, diminuitur.

Utræq; simul sunt iuuantia. Prosunt, quæ ex obstruendi & detergendi uim habent: nocent his contraria.

SIGNA propria uiscidi humoris in renibus cōtēti sunt causæ, quæ prauos humores gene-

rant, aut ad renes detrudunt, ut usus medicamentorū urinam prouocantiū: effectus, ut urina turbida: utraq; simul, ut quod iuuant cacochymiam euacuantia.

SIGNA flatuū sunt causæ quæcunq; flatu generant, ut cibi & potus flatuosi: effectus, ut urina spumosa ac bullis referta, quæ cum impetu ac pudendorum distensione detruditur: utraq; simul, ut quod iuuant quæ flatum discutiunt, siue intus dentur, siue exterius admota sint.

SIGNA inflammationis seu ulceris sunt causæ, effectus & utrunque simul.

Causæ sunt, quæcunq; sanguinē copiosum uel generāt, uel extra uenas & arterias extrudunt. In omni enim inflammatione sanguis extra uenas & arterias reperitur, ibiq; putrescit & tam acris euadit, ut abradat. Est autem sanguis extra uasa uel per diapedesin, si tenuior sit: uel per anastomosin, dum idē copia premit uel magno impetu fertur, uel acrimonia uellicat: uel per diuresin, dum continuū soluitur, à casu, à uulnere, imprimis à calculo, siue contundente ob grauitatem siue exasperante ob inequalitatem.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est ingens dolor in carnosa parte ipsorum renum cum loci tensione & grauitate, iūq; seuior cū egrotas se quocunq; mouet, aut concutitur, aut rectus stare, aut proprijs pedibus incedere conatur. Decubitus supra latus offensum facilius quàm supra sanū. Ita enī nulla sit suspensio partis inflammata. Quod si inflammatio ad mīsculos lumborū uergat, sentitur potius grauis sine pulsu, eò quod partes arteriosæ ab inflammationis pondere non offenduntur. Sin arteriarum emulgentium fines et uasorum ureterū initia una cū renū interna parte inflamentur, pulsatio molesta est in ea parte & dolor acutus, non grauis percipitur, imprimis dum ager supinus potius q̃ pronus recumbit.

Mutata qualitas est assidua febris cū horrore inordinato & ardore in parte affecta: præsertim cū inflammatio ad suppurationē uergit: sæpè extrema et potissimè pedes frigent.

Mutatum excrementum est quod alius plerumq; adstricta est, urina uel omnino supprimitur, uel si qua ejus portio redditur, aquosa tenuisq; admodum est ab initio, dum fit rubra, crassa & mucosa.

Utræq;

Virag. simul sunt iuuantia. Prodest medicis abstinentia, seu uictus tenuis, nocet summa inedia, eo quod acrimoniam humorū auget: sed & nocent medicamenta diuretica, praesertim initio inflammationis, quod fluxum humorum ad renes augent, qui hoc tempore prohiberi debet.

SIGNA arenæ & calculi sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt usus uini nigri, crassi & dulcis: sed & albi, potentis, tenuis & clari in notabili post cibū assumptum quantitate, cibi & cruditates, renum meatus natura angustior, eorundē renū caliditas siue intensa, siue remissa (ab utraq. enim utrunq. oriri potest) humor crassus & uiscidus, unde calculus: humor crassus non autem uiscidus, unde arenula.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est dolor renū quandoq. acerbissimus, ac more infixi aculei pungens, quandoq. grauis. Ac pungens quidē in calculo dū in paroxysmo pulsus à carne per membranam in uentrē penetrat: uel in urinaris meatus: grauis extra paroxysmum, cum quietus est, nec mouetur. Renes enim per se obtusi & modici sensus sunt, propter nervos quos exiguos ut jecur habent. Lenitur uerò dolor, cū quis in agram decumbit partē, aut cibo uacuuus est: augetur contrā, cum in contrarium latus decumbit, aut cum sumtus cibuius est, isq. descendere ad intestina jam incipit.

Mutata qualitas est frequens ructus, febris superueniens, exacerbatio: interdum de mense in mensem, interdum de anno in annum reuertens.

Mutatum excrementum est, quod aluus astringitur eademq. fece uel flatibus premit renem & dolorem auget. Si ea soluitur, cum spiritu subbiliosum excrementum reddit. Urina pro diuersitate temporū uaria est, alia ante paroxysmum, alia in paroxysmo. Ante paroxysmum his qui calculo renum sunt obnoxij, multo tempore urina ferè crassa, subrubra, quæ alias sedimentum habet rubrum, subuiscosum, arenosum, alias turbida manet & si panno percoletur, in eo similem propositi sedimenti sordem deponit. Initio paroxysmi eadem uel supprimitur, uel fit tenuis, clara & sine sedimento, retenta substantia crassiori ob canalīs angustiam: dum

postea ob calculorum attritionē & cōmotiōnem, quæ renes et ureteres lacerat, reddatur cruenta & saniosa: eadem uerò referta multis arenulis ut & humore crasso copioso, praefertim post grandioris alicuius calculi expulsionem, qui eorum retentionem antea pepererat. Sanguinis igitur excretio saepe renis calculum patefacit, qui neq. dolore, neq. alio significabatur indicio, aded ut ne subesse quidem putaretur.

Virag. simul sunt iuuantia, prosunt incidia et extenuantia crassos humores, ipsosq. aded calculos cōminuentia, moderatè tamen adhibita, eaq. moderatè calefacientia, ne crudos succos magis comburant: nocent contrā quæ crassos succos producunt, aut quæ facile eosdem detrudi prohibent.

SIGNA grumorū sunt, quod antecessit aliqua sanguinis effusio extra uenas, deinde subsecuta grauitas insueta in renibus, & simul urine suppressio, uel saltem longè minor copia, quam & homo antea mingere solebat & copia potioniis atq. humidorum esculentorum assumptorum requirit.

Eadem est ratio puris, quod colligitur ex signis alicuius ulceris renum & urinæ, in quibus pars aliqua puris excernitur.

SIGNA lumbricorum in renibus redundantium, certa uix ulla haberi possunt, priusq. excreti in conspectum ueniant. Obscuram autem notam præbet assiduus, isq. diuturnus renum dolor cum erosione & uellicatione, cuius historiam raram & memorabilem Vidius libro 10. recitat.

SIGNA distinctiua renis alterutrius affecti & partium in renibus affectarum sunt hæc. An alter ren, an uterq. affectus sit, è causa & sede doloris cognoscetur. Dexter enim laborabit: si causa calculum pariens ad dextrū latus uergit, & homo de dolore ejusdem lateris magis queritur: sed & crux uariè è directo renis dextri stupeat: sinister, si contrā. Uterq. si causa & dolor utrunq. renem aequè affligit.

Carnosa pars renū affecta erit, si dolor sit grauis: contrā membranosa, si idē acrior & pungitius. Rursus aut in uentre, aut in ipsa renū carne. In uentrē seu cavitatē, si dolor sit grauius in solo transitu per meatus urinaris: aliās uerò non admodū molestus. In ipsa renū carne si idem affligat non solū inter exeundum, sed & ipso curationis tēpore.

M m 3 Cum

Cum in uescicam delabatur, dolor cessat. Et dolor uehemens in ilijs ad ischion extensus calculum uteris adesse significat.

SIGNA distinctiua arena & calculi renum & uescicae sunt haec.

Nephritis propriè renibus, lithiasis uescicae conuenit. Senibus accidit lapis renum magis quàm uescicae, pueris contrà. Calculi geniti in renibus ferè minores & rubri sunt, molliores, & minus asperi, & magis friabiles: exeuntes è uescica contra maiores, duriores, asperiores, ad colorem album uel fuscum uergentes. Color enim mutatur pro materia uarietate & gradu caloris. Arena itaq; & calculus ortus ex sola pituita crassa & uiscida, est ut tophorum in aquis sponte calidis adnascantium, cinerei coloris. Ortus ex pituita crassa, cui sanguinis aliquid mixtum sit, est mixtus ex pallido albo, aut ex rubro & albo, aut ex flauo & albo. Ortus ex sanguine dominante, aut cui pituita minor portio misceatur, rufus erit, qui ad atrius uel flauius uergit. In renibus uerò calculi potius rubri sunt, id est, & flauui & rubri, ratione sanguinis, & ob calorem loci & partis colorem. Sic lapides longi sunt in ureteribus: rotundi in uescica & renum cavitatibus: hispidi in locis angustioribus.

Reliqua signa distinctiua obstructionis renum & uescicae ex sequenti capite petantur. Distinctiua uerò nephritidis & colici doloris supra capite sexto explicata sunt.

SIGNA per se & per consensum affectionum renum sunt magnitudo, numerus, tempus & iulantia.

Obstructio enim si uehemens sit, non succedat alteri affectui, nec intermittat, profunt uerò soli reni applicata remedia, ren per se affectus erit. Contra si parua aut mediocri sit obstructio, succedat alteri affectui, intermittat, nec profunt reni admota remedia, idem per consensum affligetur.

SIGNA partium consentientium, à quibus ren uel noxam accipit, uel eandem transmittit, sunt causa, effectus & ledentia, quae ad partes pertinent: ac illas quidem primario affectas: has uerò secundario, cum nulla interim signa adsint, quae per se & propriè has agrotare patefaciant. Sic cerebri affecti signum est assidua destillatio: pectoris affecti suppuratio: uentricu-

li, nausea & subuersio: uescicae, suppressio urinae, si uterq; ren affectus sit: coxae & crurum, stupor. Et sic de alijs.

X. ACUTORVM AFFECTVVM, quibus uescica infestatur, ut obstructionis & inflammationis principale subiectum uescica est, eaq; uel tota, uel collum ejus tantum. Partes minus principales sunt renes & quaecunq; renibus consentiunt, ut caput, epa, uentriculus & reliqua, de quibus supra.

Afficitur autem uescica uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur collum in obstructione, cum illi morbus causae morbi inheret, ut intemperies sicca, multitudo urinae, humor uiscidus, flatus, inflammatio, arena, paruus calculus, grumus sanguinis, pus, caruncula. Obstruunt enim collum omnes illae causa ferè, quae & renes obstruunt. Ex quibus multitudo urinae obstruit, eò quod totum corpus uescica extendit, ideoq; & collum coarctat. Colligitur uerò copia urinae potissimum, cum homines uel non possunt mingere, ut uersantes in hominum frequentia: uel possunt quidem sed contemplationibus se totos dedunt, ad eò ut urinam non reddant. Eadem est ratio flatus copia, quae & ipsa uescica corpus extendit.

Per consensum afficitur positinè uel priuatiuè.

Positinè, cum à renibus & ureteribus accipit serum cum arenulis seu calculis commixtum, siue quapiam alia ratione malè affectum, ut calidius, acrius, mordacius, putridum.

Priuatiuè, cum non recipit uel à renibus & ureteribus serum quale & quantum oportet: uel à cerebro per propaginem nervi sexti paris consuetam uim sentiendi proprias molestias, & praecipuè irritationem à multitudine siue ab acrimonia proficiscentem, ut in lethargo & phrenitide: uel alimentum, quo nutritur ab epate & uenis.

In inflammatione uerò uescica afficitur tum nat' idonea, tum nat' ad remota, tum non aliter quàm ren, ut priori capite in inflammatione renum diximus, unde quae huc pertinent, peti possunt, ut & signa utriusq; affectus & obstructionis & inflammationis, quae ferè eadem sunt.

Obstru-

Obstructionis enim notæ sunt debilitas expultricis, urina suppressio, quæ plerumq. repente accedit & recedit, denuoq. reuertitur, prout obstruentes causa una cum urina, orificio uesticæ occurrunt, excretio aliqujus crassi puris seu viscidum humoris, aut concreti prius, mox dissoluti sanguinis siue comminuti calculi, aut separati carnis germinis, unde urina minus supprimitur, quàm ante cuiuscunq. ejusmodi substantiæ excretionem fieri potuit: profunt ex obstruentia, sanguinis concreti grumos dissoluentia, humores crassos incidentia, calculos comminuentia, callum absorbentia.

Inflammationis uerò uesticæ notæ sunt casus, percussio supra pubem aut perinaon, unde calidioris sanguinis affluxio, totius corporis à materia sanguinea uel biliosa repletio, uel membri alicujus propinqui aut recti intestini, renum, matricis: calculus item per quem fit dolor, à dolore autem humorum attractio, loci affecti ardor, dolor cum grauitate, sitis, febricula, urina suppressio, iuuant quæ uesticam relaxant & auertunt humores, qui ad eam concurrunt: nocent his opposita. Paruus autem calculus promptius urinam retinet, eò quod in meatu urinario facilius quàm magnus figitur.

SIGNA calculi uesticæ propria alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt duo, ceræ candela uel syringa quæ immissa in collum uesticæ & occurrens calculo grandiori cedit: & digiti longi oleo dulci illiti in anum immisso, quæ & calculum à uesticæ collo repellit & duriem illius percipit, ut docet Aegineta & C. Celsus. In quibusdam tamen cathetere probari non potuit, quibus mortuis calculi inuenti sunt: ut in celebri quodam Vorma-ziensi jurisconsulto ante paucos annos accidit: idq. tamen imprimis cum uel caruncula ingressum catheteris impedit, uel calculus summe uesticæ adhaerescit & quasi ex illa pendet.

Occulta sunt, causæ, effectus & utraque simul.

Causa ferènt in renibus tres, strictura nimirum orificij, materia crassior & caliditas siue remissa, siue intensa. Calor enim materia crassa, quæ ab angustia orificij diu-

tius detinetur, humidum resoluit & indurat: acremissus quidem longiori: intensus breuiori tempore, de quibus alibi prolixius. Generatur uerò calculus in uesticæ citra doloris sensum, ob uesticæ capacitatem: in renibus cum dolore, ob angustiam.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est dolor. Vbi enim dolor, ibi morbus. Dolet itaq. in nephritide lumborum regio, in lithiasi hypogastrium & imprimis in collo uesticæ, in uirga & pectine: ardet uesticæ, præputium & glans. ob pruritum molestum fricatur. uirga tentigine erigitur: sensus. punctionis propè anum dum quis sedet. In pueris præter hæc adesse prostratio in terram, querula lamentatio, inuita mictio in lecto domientium, ualide conatus ad mingendum cum stillicidio. In feminis non item hæc omnia. Meatus enim earum amplior est, unde & plus quàm mares bibunt.

Mutata qualitas est indusium urinam semper redolens.

Mutatam excrementum est urina quæ in uesticæ calculo perpetuò supprimitur in paroxysmo ubi lapis in uesticæ cernicem inciderit, in renum calculo non item, cum duo sint hi, uesticæ unica. Eadem est alui ratio, quæ & ipsa cum urina ob uicinum calculum asringitur. Ante paroxysmam urina quandoq. subernenta, quandoq. alba & crassa, in qua sedimentum purulentum & narium mucori simile. Interdum exitus recti intestini ob conatum excernendi maximum: aliquando inuita dejectio & mictio. Quæ calculos renum sequi non solent. Reliqua signa sumta ex arenularum colore incertiora sunt, de quibus præcedenti capite, unde peti possunt.

Virag. simul sunt ladentia. Nocent causæ quæ calculos generant & generatos agent: iuuant, quæ generari prohibent, aut calculos genitos comminunt siue exturbant.

SIGNA caruncule uesticæ obstruentis similiter alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta est immixtio catheteris uel candela, alteriusue instrumenti, cuius transitum caruncula impedit.

Occulta

Occulta sunt causa, & mutati excrementi qualitas.

Causa est precedens continui solutio, unde caro increfcit, urethram claudens urinamq; supprimens, fluxus sabulosus uel calculosus, humor acris erodens, lues gallica, uulnus, catheter intromissus ab imperito artifice & imprimis gonorrhœa, uesica collū excorians.

Excrementi qualitas est urina tortuose micta et aliquando bifurcata, longeq; tenuior solito ac guttati effluens. Menitur tamē carunculam interdū orificij uesicae rugositas ejusq; naturalis angustia, unde difficilior mictio, præsertim dum à multitudine urinae contrahitur.

SIGNA per se & per consensum affecta uesica sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia, ut in alijs partibus.

SIGNA partiū consentientium à quibus uesica uel noxam accipit, uel eandem alijs transmittit, sunt causa, effectus et ludentia, ut in renibus. Sic neruorum affectorum nota est conuulsio, tremor, horror: cerebri affecti, delirium: intestini, alui astrictio: renum & ureterum, dissentio: uentriculi, uomitus & singultus: cordis, febris: artuum, frigus: de quibus Aretæus.

XI. VTERI STRANGVLATVS subiectū principale duplex est, ut nomē præfert: uterus & membra spiritalia. Hysterica enim passio est spirationis ob uterum peruersum priuatio. Uterus uerò aut ipse afficitur, aut partes illius, ut uasa & ligamenta, quæ ad illum pertinent. Galenus enim uterū moueri loco negat nisi cum procidit: uenas tantum tumere & ligamenta tendi abbreviariq; & inde uterū ad latera uel sursum extendi putat: alij contrà, ut Plato & Fernelius, moueri affirmant, cuius rationem probabilem refutat Massaria lib. 4. cap. 6. Sunt autem duplicia uasa uteri, alia intra, alia extra uterum. Intra uterum sunt uena propria uteri. Extra uterum sunt, quæ deferunt materias ad uterum, semen scilicet & sanguinē menstruum. Præfocatio autem uteri fit, ob uenenu frigidum generatum propter obstructionē uasorum non uteri, sed uasorum ad uterū pertingentium. Vasa enim sanguine illo frigido repleta dum extenduntur, proxima uincula simul irrigant ac madefaciunt, unde uterus continuò retrahitur & peruertitur. Quod

si extensa uasa & uincula aequaliter trahantur, tunc uteri transmutatio uersus partes superiores recta erit & in neutram partem inclinabit. Sin contrà, ad eam partem, quæ magis trahit, uterus extendetur. Membra spiritalia sunt cor, pulmones & septū transversum, quod in præfocatione præcipuè afficitur, dum illud humor frigidus ab utero ascendens refrigerat & à motu arcet, indeq; anhelitum corrumpit.

Partes affectæ minus principales sunt, quæ præter organa spiritalia utero consentiunt, ut nerui, uene, arteria, cerebrum, jecur, uentriculus.

Afficitur autem uterus uel per se, uel per consensum.

Per se, cum noxam intra se continet, nec aliunde accipit, ut cum inflatur & intumescit: uel repletis ob retentionem seminis siue sanguinis menstrui uenis aut ligamentis, quæ ad ipsum pertinent: uel iisdem etiam à nimio profuuiio inanitis, reuollitur. Et sic præfocatio inter morbos acutos refertur.

Per consensum, cum uitij expers noxam à partibus, quibus consentit, accipit, uel cum culpa illarum uasa, quibus suspenditur, retrahuntur.

Noxam autem accipit à partibus, quibus consentit, dupliciter: positiuè & priuatiuè.

Positiuè, cum recipit à cerebro destillationi obnoxio, nec non à uentriculo prauis succis seu alimentis referto: ueluti & à multis alijs partibus, ut epate & liene, cum quibus per uenas consentit, eos affectus, quibus illa laborant.

Priuatiuè, cum non recipit siue sanguinem siue semen, quæ recipere debet, idq; uitio earum partium quæ ei consentiunt, ut testium ac uasorum spermaticorum, jecoris, cordis, uenarum, arteriarum atq; habitus totius corporis. Vitium partium est, cum uasa uteri retrahuntur à stomachi repletione, uel epatis lienisue malè affectorum culpa.

SIGNA uteri affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, quæ uel ab ipsa egrotante, uel obstetricæ assistente obseruantur: uel à medico audiuntur. Ille enim

epim uterum tangentes, cum retrahi, & ut putant, instar globi in uentriculum efferi, cervicem uerò inclinatam percipiunt.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quacūq; uenas uteri obstruunt, & uterum refrigerant, ut aër frigidus, diuturna à coitu abstinencia, pororum per quos uterius expurgari debet angustia, mensium suppressio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa alia cōmunis est, alia propria.

Communis est, tristis circa uterum sensus & retractionis & peruersio ipsius uteri.

Propria est uaria, ut & in ceteris morbis, pro diuersitate natura mulierum, quæ afficiuntur, temporum anni, status celi, regionū, causarū quæ praefocationem faciunt, ut sanguinis uel seminis retenti atq; aptitudinis partium corporis, quibus uteris congruit, sic tamen ut semper imbecilliores & propinquiores facilius infestari soleant.

Quadam igitur sine sensu & motu ja-cent cum obscuro paruq; pulsu: interdum sine ullo, sed cum insensibili transpiratu.

Quadam sentiunt quidem & moventur, integrag, sunt ratione, sed animo deficiunt & difficulter respirant. Alijs denig, cum his brachia & crura contrahuntur. Tot enim differentia seu gradus constitui solent.

Mutata qualitas est initio accessionis pallida facies: in declinatione rubor malarum: in augmento & statu refrigeratio tū uteri, tum totius corporis à napore frigido: unde & hic affectus dictus est statiosa perfrigeratio & syncope frigida.

Mutatum excrementū est saluæ uomitus in accessione: humiditas quadam à locis muliebribus excurrentes in remissione.

Utraq; simul sunt iuuantia. Prosunt in uera praefocatione naribus admoda fatida: nocent odorata. Contra prosunt inferioribus partibus admoda odorata: nocent fetida. In spuria uerò praefocatione, quæ ab immodico profusio sanguinis oritur, contra se res habet.

SIGNA diaphragmatis affecti duo sunt præcipua: difficilis & quasi abolitus anhelitus & uocis interceptio. Vapor enim uirulentus à uasis uteri eleuatus septumq; petens, idem instar scorpj inscit, ne moveri possit:

efficitq; simul, ne materia sufficiens uoci nepe aër mittatur, qui respiratione trahitur, et reijcitur expiratione, dilatato & compresso pectore. Quæ utraq; symptomata cum tam saua sint: interdum hysterica esse uel apoplectica, uel epileptica, uel lethargica, uel synoptica, uel prorsus mortua uidetur: inter nosci autem sic debet. Apoplectica omnis summa cum difficultate spirat, atq; etiam, nisi ualde leuis sit apoplexia, stertit, resolutas habet partes, sensum amittit: hysterica uidetur priuari beneficio respirationis, transpiratio est illi loco respirationis, non stertit, non habet partes resolutas, nec sensum amisit quamuis obtusum habeat. Nam si pili extrahantur, uel pungantur, sentit, & manu adhibita circa collum se suffocari indicat.

EPILEPTICA spumat circa os, conuellitur, oculos uertit: hysterica non spumat, non conuellitur, oculos non uertit nisi in tertio huius passionis gradu, cum suffocatio in epilepsiam abit & quandoq; post accessionem in maniam uel melancholiam.

INLETHARGO dolor capitis præcedit, sequitur obliuio, comitatur febris cum pulsu undoso, faciei color parum mutatur, affectus multis durat diebus: in suffocatione manet recordatio, febris non urget, pulsus non uel uix percipitur, color apparet cadauerosus, affectus citius terminatur.

In syncope pulsus cessat, sudor frigidus apparet, color pallidus admodum: in praefocatione uteri pulsus remanet, sed exiguus est, rarus & languidus, uultus tumet ac rubet, nisi tam fortis sit accessio ut mors sit in propinquo. Est enim morbus acutus, eadem die interdum perimens.

An uerò hysterica sit mortua, id plerumq; practici sic explorant. Lanam carptam, gossipium, tenue linamentum, candelam accensam, cyathum aquæ plenum admovent ori, naribus, pectori, abdomini. Quod si quodcūq; ex his quomodo cūq; uel etiam obscurissime moueatur, hysterica adhuc uinere pronunciant: si minus, mortuam. Sic speculum ori adhibitum si non inficiatur, similiter defunctam esse dicunt. Dubium uerò uel potius fallax id indicium est. Nullum enim ex illis notis ablationem uitæ, sed ablatam tantum respirationem ostendit, cum

cum qua tamen uita stare potest, quia permanet transpiratio, qua pro uita sustentatione sufficere potest in hoc casu. Calor namq. exiguus, arteriarum cordisq. officio conseruari potest in hysteriis & per transpirationem satis euentari, ne prorsus extinguatur.

SIGNA per se & per consensum affecti uteri sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Si enim praefocatio sit uehemens, si nulli alteri affectui superueniat si non intermittat, & si prosint utero adhibita praesidia, uterum per se affici argumentum erit. Sin minus, per consensum.

SIGNA partium consentientium sunt symptomata illis adhaerentia, ut cerebri, cui quo uterus maximè consentit, affecti nota est delirium: nervosi generis & meningum, tremor & convulsio: cordis, asphyxia & deliquium animi: uentriculi, nausea & uomitus: uenarum carotidū sopor, sensuum abolitio, capitis grauitas.

X. SATYRIASIS subjectum duplex est: aliud in uiris, aliud in feminis. In uiris pars affecta est membrum genitale ejusq. partes, ut arteria, nervus fistulosus, ligamenta, glandula parastatum, testes.

In Satyriasi enim orificia arteriarum immodicè patent, nervus caernosus & ligamenta inflantur, glandula interdum inflantur, testes aliquando pulsant & quasi singultiunt, summum pudendum saepe ulceratur: totus coles intumescit & rigidus sine intermissione extenditur.

In feminis membrum patiens est os & collum matricis, quod pruritu quodā & flatibus infestatur. Id enim quamuis neget Aretaeus, absurdum tamen non est. Et si enim femina mentula & seroto careant, habent tamen his partibus analogam ceruicem & uterum: utq. uiris uirga & serotum: sic feminis ceruix & uterus tentigine affici solent. Nec tam familiaris uiris hic affectus quam feminis est, sed in uiris priapismus, in feminis satyriasis a quibusdam appellatur.

Partes affectae minus principales sunt, quae peni & utero consentiunt, ut caput, uentriculus, epaer, renes, uasa spermatica.

Afficitur autem tam penis quam collum uteri uel per se, uel per consensum.

Per se cum utrumq. membrum uel ulceratur, uel intemperie frigida laborat, unde

calor debilis, cuius uitio crassi succi redundant, & flatus crudus seu uapor crassus, quo inflatur, gignitur: id uerò raro, praesertim in uiris euenire Galenus docuit.

Per consensum laborat idq. positius, cum aliunde aliquid excipit, quod affluere non debuit, ut uel calorem praeter naturam ab inflammatis glandulis uel testibus, uel spiritum flatuosum copiosorem à patefactis arteriarum orificijs, qui in caernis paulatim colligitur, deinde subinde augetur admodum, donec colem tendat & tumefaciat: id quod saepius accidit. Priuatiuè uerò in feminis tantum affici uidetur, ijs nimirum, quibus uterus natura ualde siccus est, unde lassata uiris satiari non possunt. In uiris haec siccitas & inanitas locum non habet: sola plenitudo hanc nervorum distentionem efficere potest.

SIGNA membri genitalis in uiris simpliciter affecti sunt duplicia, manifesta & occulta.

Manifesta sunt ex relatione agrotantis, qui de hac parte affecta queritur, sed et si coles detegatur, uidetur.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quaecumq. uel crassos succos generant, uel quod saepius accidit lumbos calesfaciunt & orificia uenarum & arteriarum, quae ad colem tendunt, dilatant. Primi generis sunt temperamentum frigidum, cibi frigidi & flatuosi & similia, unde melancholici, ut & elephantiaci priapismo saepe tentantur. Secundi generis sunt decubitus super lumbos, temperatio totius corporis calida & humida, alimenta boni succi & una simul flatuosa, uel multum seminis generantia, ut ciceres, allia, oua, pultes, ostrea, eruca, nuclei pini & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa Aretaeo est penis erectio cum appetitu coeundi inexplibili. Is enim satyriasis tantum meminit: priapismū, qui fiat sine Veneris desiderio agnouisse non uidetur. Nunc pleriq. actio laesa tam satyriasis quam priapismi est inuiri penis arrectio sine ullo precedente ad libidinē impetu, idq. uerosimilius. Nam et si Veneris desiderium, ut & frequens cogitatio

Et aspectus rerum Venerearum, & diuturna membri genitalis incassum tractatio, hunc affectum excitare soleat: eo tamen tandem excitato stimulus libidinis perit: nec naturalis colis erectio ab inflatione morbosa, quæ priapismus est, aliter differt, quæm quod illa sit præcedente imaginatione & cum comite voluptate: hæc sponte & citra libidinis stimulum: sed & cum dolore quasi tetanico. Quibusdam inuita penis extensio est citra palpitationem in priapismo: cum palpitatione in satyriasi. Sic enim illi hæc duo distinguunt: inter quæ Galenus nullam differentiam facit.

Mutata qualitas est, rubedo penis & faciei, odor hircorum in libidinem ruentium, uentris inflatio morte jam imminente.

Mutatum excrementum est spuma labris ut hircus insidens, alui resolutio, lotij post longam retentionem albi & crassi effusio.

Utræque simul sunt iuuantia. Prosunt carminantia simul & refrigerantia: nocent, quæ lumbos, renes ac testes cum uasis spermaticis excalefaciunt, ac simul ora uenarum aperiunt.

SIGNA membri genitalis in feminis simpliciter affecti sunt causæ, effectus & utrague simul.

Causæ sunt tum eadem quæ in uiris, tum statiosa substantia mensum retentoria.

Effectus est collum uteri rigidum sine Veneris appetentia, non aliter quam dum Venerem appetunt, pruritus pudendorum, ita ut mulier assidue locis manus admoveat, falsi humoris & mordacis effluxio. Quod si uterus sit siccus, eum Valescus ex fissuris labiorum dignoscere docet, ut supra quoque monuimus.

Utræque simul sunt iuuantia. Prosunt uictus tenuis, & quæ humorem usum, unde pruritus, educunt: nocent, uictus plenus & quæ usum humorem cumulant in primo genere. Prosunt contra Venus & uictus humidus: nocet abstinentia & uictus tenuis in altero genere satyriasis.

SIGNA penis affecti per se & per consensum hic, ut in morbis etiam quibusdam alijs, locum non habent, eo quod satyriasis passio sit semper idiopathica, quamuis orta ex pene primùm per consensum affecto.

Tam altè enim radices egit, ut sympathica affectionis condiciones non admittat, deuteropathica uerò appellari possit.

SIGNA partium consentientium affectionum sunt symptomata illis inherentia, ut capitis affecti nota grauitas est ad motum: uentriculi, auersio ciborum,

epatis, sitis: renum, lotium crassum & sic de alijs.

PARS AFFECTA MORBORVM DIV- TURNORVM LIBRO PRIMO.

1. DOLORIS CAPITIS. Subiectum doloris capitis in genere est caput, membrum diuiniſſimum, ſed morbis maximè obnoxium: idq; uel totum, uel pars aliqua. Eſt autem pars uaria, externa, interna, anterior, poſterior, dextra, ſiniſtra. Externa eſt extra caluariam: interna contra. Ad partem tam internam quàm externam pertinent membrana, nerui, uena, arteria & diploë, hoc eſt, duplicatura illa medulloſa oſis caluariæ. Ad internam propriè meninges & cerebri ſubſtantia: ad externam cutis, muſculi, pericranium, ſpatium inter cutem & pericranium, frons, ſinciput, uertex, occipitium. Rurſus ex partibus dolet uel interna tantum, uel externa tantum, uel utraq; ſimul. Caput igitur hic accipitur non totum id, quod ſupra ceruicem eſt ſed illa pars tantum, quæ capillis tegitur. Nam dolores oculorum, dentium & aurium, capitis dolores dici non ſolent. Imprimis uerò dolor capitis partium neruoſarum eſt, ut membranarum: & ratione earum alijs quoq; partibus tribuitur. Sic ſubſtantia cerebri membranis conjuncta doloris particeps dicitur. Et ſinciput dolor frequentiusprehendit non tam ob cranium ibi tenuiſſimum & fiſtuſoſum, quàm ob panniculos ſuturis illic interſectos, & copiâ tenuium uoſorum ibi ſparſorum, quam facilè percellit materia omnis ſeu uapor eò tanquam ad ſumarium perueniens, unde & ſerè ſemper illic ſudor incipit. Diploma uerò caluariæ affici in ſeuis capitis doloribus confirmat hiſtoria rara, quam recitat Ferneliuſ de lue Venerea cap. 7. Euenire enim id malum ſolet illit ab hydrargyro.

In ſpecie ſubiectum cephalæ quibusdam eſt totum caput: cephalalgia pars anterior: hemicrania medium latus, ſiue dextrum, ſiue ſiniſtrum, ad ſinciput uſq;: monoplegia ſeu clauis una tantum particula, ut meninx, aut alia, cui ad ſimilitudinem pali infixi dolor inheret: doloris deniq; crinalis, prodromi arthritidis, cutis capillata, uel ſpatium inter cutem & extimam partem tunica pericranij, in quo dolor etiam radices pilorū ferit.

Aræteo, ut pleriq; alijs cephalæ & cephalalgia non ſubiecto, ſed duratione doloris differunt.

Afficitur autem caput uel per ſe, uel per conſenſum.

Per ſe, cum illi morbus, cauſæ morbi immediatè inſidet, id quod ſit dum materia uel uapor in capite gignitur ob frigidam humidamue illius naturam. Eam enim ob cauſam plurima excrementa colligit, quæ ſi increſcant aut à facultate expultrice non extrudantur debito tempore, caput doloribus perturbant.

Per conſenſum, cum à parte quadam corporis leſa coafficitur, idq; biſariam, poſitiue & priuatiue.

Poſitiue, cum uel attrahit, uel ſuſcipit humorem uaporemue ſiue à toto corpore, ut in febre & criſi, ſiue ab affectu unius partis, ut uentriculi & uteri per neruos: epatis per uenam cauam: lienis per arteriam magnam: cordis per arterias: pulmonis & ſepti tranſuerſi, quod hæ partes illi ſubjectæ ſunt, uel per neruos quoq;: harum deniq; & reliquarum partium tum ſola connexionẽ, & quaſi contagione, tum per arteriam & ſtomachũ, quæ ſunt corporis ueluti maiora ſumaria.

Partes uerò certæ capitis à ſe inuicem per conſenſum affici ſolent: ac externæ quidem, cum uapor uel humor à cerebro, ejuſq; membranis tanquam redundans, uitioſuſq; foras pellitur: internæ uerò cum ab externis ad cerebrum materia morbiſica detruditur.

Priuatiue, cum non aſſluit quod aſſluere debuit, ut alimentum humorue conueniens in fame, exercitio, Venere immodica, animi perturbatione.

Afficitur igitur caput in cephalæ et monoplegia per ſe tantum: in cephalalgia & heterocrania per conſenſum maxima ex parte. Id tamen negari non poteſt in cephalæ & monoplegia ſimul per ſe & per conſenſum affici. Nam ex longo dolore ſolet debilitari, ut excrementa partium aliarum facile recipiat, cumq; ſpiritus diuturno affectu reſoluatur, temperies & uirtus digeſtiua alteratur

aliteratur, indeq. cerebrum plurima excrementa generat. Cephalalgia autē & heterocrania, nisi in cephalœam abeat, cum à sola intemperie, aut nunquam fiat, aut non diu duret, in ea caput per se affectum esse non dicemus.

SIGNA capitis simpliciter affecti, alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt ex agri relatione, qui se ex capite toto, vel dimidio, vel particula quadam laborare conqueritur, nisi mens egrotet.

Occulta sunt, causæ, effectus & utraque simul.

Causæ sunt, quæcung. vel alterant caput, vel continuitatem ejus solvunt, vel utruncq. faciunt, ut percussio, aer calidus, crocus, dactyli, oliuæ nigra, grana fauine, myrrha, humores, vapores, uermes, & alia, de quibus alibi.

Cephalæa autem in specie, quæ materiam terrestrem & viscidam cumulant.

Effectus est dolor, qui cum plures ejus sint species, potissimum grauans est, quem Aretæus cum Hippocrate *καρφαλίω* nominat. Sunt uero pro ratione partium affectarum & aliq. q. tum simplices, tum compositi. Simples, ut præter grauem, tendens, pungens, ulcerans, pulsans. Compositi, ut grauans & tendens simul, aut tendens, grauans & pulsans, ut inflammatorius. In specie cephalæa nota est, quod agri non possunt ferre splendorem siue Solis, siue ignis: leduntur clamoribus, alloquijs, sermonibus.

Utræq. simul sunt, quod agrotans dolore capitis aliàs laborare consuevit ob imbecillitatem, uel acrem sensum, uel laxitatem, uel malam figuram capitis.

SIGNA distinctiua partiū sunt hæc.

Externarum et internarum partium affectarum signa alia manifesta sunt, alia occulta,

Manifesta sunt ex relatione egrotantis, qui uel extrinsecus, uel intrinsecus in profundo capitis se affligi indicat.

Occulta sunt, causæ, effectus & utraque simul.

Causæ doloris externarum partium sunt externæ ut plurimum. Sic pericranium à frigore frequentius ob similitudinem: citius ab æstu, sordibus, multis capitis integumentis, ut in mulieribus & similibus. Contra

causæ doloris internarum partium internæ sunt status, aut humor flatulentus & pituitosus, & alia.

Effectus est dolor, isq. uariis.

In pericranio & meningibus pungens, in membranis ossium profundus & frangens: in medulla cerebri obtusus cum delirio & propensione ad somnum: in uenis ex plenitudine, dolor compressu quodam grauidus: in uenis & arterijs internis, pulsus temporum & sæpè comes febris ephemeræ: in arterijs spirituum plenis quæ membranas concutunt, dolor pulsans & contundens, ut ille recurrens statim horis quotidie, cuius Aretæus meminit. In neruis tendens, trahens, conuellens, quiq. parti cui inseritur, communicatur, ut si laboret neruus quinta conjugationis, aurium sensus afficitur. In carne musculari & nervosa, laxans, diuellens, lacerans.

In genere uero partium affectarum intra cranium nota dolor est obtusus, quiq. ad radices & cavitatem oculorum penetrat, eod quod neruus opticus à tunicis cerebri suas accipit. Contra externarum, dolor manifestus, quemq. palpebra tantum sentiunt. Signum tamen hoc interdum fallit. Nam non tantum interni sed & externi dolores ad radices oculorum subinde pertingunt, quod pericranium oculorum cauum (cui insident) succingit. Verum dolorem illum non tam punctilem esse probabile est, quàm si à meninge existeret.

Utræq. simul sunt iuuantia. Si dolor externus sit, dura frictione capitis percipitur: si internus, per contactum non exacerbatur.

SIGNA distinctiua totius corporis & partium certo situ determinatarum affectarum sunt hæc.

Si dolor cum febre permanente seuiat, totum caput laborabit. Si absq. febre, uel totum affectum erit, uel pars siue dextra, siue sinistra.

Si sit à bile, dextrum latus exercet: si à melancholia, sinistrum. Vesicula enim fellis, unde bilis, dextram partem: lien, unde melancholicus humor, sinistrum occupat. Signum tamen hoc controuersum est, cum & uena cava & arteria magna à jugulo in utrumq. latus uenas traducant, ut nulla restet alia ratio quàm rectitudo, quæ uix locum habet in ijs, quæ per uias communes

Nn trans-

transferuntur: præsertim cum epas & lien humores ad caput transmittant, non per se, sed transmissos prius ad uentriculum.

Quod si sit à uentriculo & intestinis, partem anteriorem: si à renibus uel ab utero, uerticem, occiput & ossa temporalia infestat, uel illic incipit, propter consensum uterum cerebro per spinalem medullam, cui robustis uinculis connectitur.

SIGNA capitis per se & per consensum affecti sunt magnitudo, numerus, tempus et iuuantia. Dolor enim si uehemens sit, si uel nulla alia pars affecta sit, uel aliqua cui caput non facile consentit: si iuuent soli capiti applicata remedia, per se caput laborabit. Per consensum, si dolor sit paruus uel mediocris, si pars aliqua in corpore ante hunc dolorē aliquid passa sit, patiatur uel, etiam nū & quidem grauius quàm caput, si crescat decrescatq̃, prout pars communicans magis uel minus turbatur, nisi dolor jam factus sit in capite per essentiam. Si parum aut nihil prosint capiti admota præsidia, quæ parti consentienti prosunt aut obsunt.

Quod ad tempus attinet, hoc signum incertum est. Dolor enim intermittens est & per se & per consensum affecto capite. Per se, si nimirum per intervalla materia generetur in capite. Per consensum, si materia extra caput genita in caput semper euaporet. Hoc igitur in casu caterorū signorum adminiculo uti oportet.

SIGNA partium consentientium à quibus caput noxā accipit sunt symptomata illarū, ut totius corporis affecti nota febris est, & plenitudo & perturbatio ut in crisi: uentriculi, nausea, ructus, dolor: epatis, grauitas in dextro hypochondrio: lienis, grauitas in sinistro: intestinorum, contorsio & agitatio: cordis & arteriarum, pulsus autē priusq̃ dolor capitis incipiat: pulmonis, difficilis anhelitus: uteri, mensium retentio, & sic de alijs.

Heterocrania igitur rarò per essentiam est, nec continua sed interpolata, cum à temporum pulsatione oriri soleat contagione subditarum partium, & quandoq̃ periodos habet, de quibus Areteus.

II. VERTIGINIS simplicis pars affecta principalis in genere cerebrum est & spiritus animalis. In specie sinus cerebri an-

terior principaliter, & posterior minus principaliter. Tenebrosa autem uertiginis subiectum est triplex: cerebrum, spiritus animalis & oculi. Cerebrum enim in omni uertigine retentricem habet debilem: ut si quid præter naturam contingat, non possit seruare spiritum, quo minus in gyrum moueatur. Spiritus animalis nisi indebito peruersoq̃ motu feratur, uertigo non oritur. Oculi in uertigine tenebrosos affecti sunt, eò quod in hac præter rotationem repentine tenebræ oculis offunduntur: unde & σκότια & ἰλγυ & uocatur ab ἰλγυ, quod est oculus apud Iones, autore Polluce, uel ἰλγυ, quod Hippocrati est oculus perueriti. Ventriculi deniq̃ cerebri in specie affici dicuntur, eò quod repleti peregrina materia, nempe spiritus debitum situm non seruante. Prior autem pars cerebri, seu antici illius sinus leduntur principaliter, quia leditur primariò imaginatio: posterior pars cerebri, seu posterior illius uentriculus minus principaliter, quia aboletur motus & sensus secundariò. Spiritus enim animalis in anticis uentriculis primum rotatus imaginationem deprauat: tandem uerò ad posteriorem delapsus ledit sensum & motum: in specie non distributus in oculos uisionem abolet. Rursus idem si agitetur solum in cerebro, imaginantur uertiginosi, caput circumduci: si secundum oculos, exteriora circummagitant.

Partes minus principales sunt, quæcunq̃ cerebro consentiunt, ut totum corpus, imprimis tibie.

Afficitur autem cerebrum uel per se, uel per consensum.

Per se, cum morbo laborat proprio, ob quem uel spiritus crassus aut flatuosus, aut solus spiritus cum multo uapore mixtus gignitur, qui uel quod feruet, uel quod ob sinus cerebri semiestructos retinetur, circummagitur.

Per consensum afficitur, cum idem spiritus uel uapor sine feruidus, sine à mala conformatione, ut semi angustia cerebri retentus, non ut indigena, sed ut ad uena aliunde sursum transfertur, ut uel à toto corpore, uel à parte aliqua inferna, ut à uentriculo, epate, liene, pulmone, utero,

utero, totaq. hypochondria inquinato, & mesenterio, nec non testibus & uasis spermaticis. Sursum enim modo per uiam crisis, modo sine crisi, siue per uasa, siue per alios ductus ascendens reflectitur à cranio, atq. illic uertiginem, ueluti uentus in angiportu turbinem excitat: vel potius more flamme & fumi in furno coerciti. Caput enim instar furni rotundum est, unde & uentriculorum cerebri cameratio, quæ pædo dicitur corpus dicitur.

SIGNA cerebri per se affecti in uertigine sunt duplicia: manifesta & occulta.

Manifesta sunt ex relatione patientis, qui non tantum omnia circumagi sibi uideri, sed & visum accidere, auferri vel deprauari refert.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quacumq. turbulentos spiritus procreare, vel procreatos commouere possunt, ut intemperies cerebri, imprimis pituitosa & melancholica, humores crassi & flatuosi, aspectus rerum profundarum & in gyrum rotatarum, motus in gyrum, balneum post repletionem, semiangustia meatuum cerebri, & similia, de quibus alibi.

Effectus est lasio functionum cerebri, ut imaginationis, sensus & motus: Vertiginosis enim uidetur caput proprium circumduci, vel exteriora, visio similiter deprauatur, vel etiam diminuitur, ut cum quasi per nebulam uident, vel auferuntur prorsus: sed & concidunt, vel lapsi uidentur, nisi alicui adharcant. Ratiocinatio uero salua est, eo quod falsam esse suam & uisionem & imaginationem agnoscunt. Adest præterea, ait Aretæus, grauitas capitis, & suimet eger propinquorumq. ignarus est.

Viraq. simul sunt, quod uertiginosus hoc morbo sapius laborare consuevit, & pro sunt, quæ uertiginem tollunt: nocent, quæ eandem procreant. Quod si hic affectus sit in uis spiritus uisui, erit sine casu in terram: sin in uis spiritus motui, erit cum lapsu.

SIGNA distinctiua uertiginis, cephalæ, epilepsie, apoplexie & hypochymatis sunt hæc.

Cephalæ semper cum dolore est, cui interdum quadam confusio & obtenebra-

tio oculorum iungitur: uertigo sine dolore est.

EPILEPSIA ab humore acri & maligno oritur: conuulsionem & casum in terram adfert. Vertigo ab humore aut uapore crasso, turbido & caliginoso oritur, & fit sine strepitu, clamore, conuulsione, perfecta priuatione sensus & motus.

APOPLEXIA ex toto sensum & motum adimit, quod nec in epilepsia, nec in uertigine contingit.

Hypochyma causam habet in oculo, nempe aquam vel fumum: uertigo in cerebro: alioqui in utroq. obtenebratio & fami, nubes, muscæ uolitare creduntur. Tanta igitur cum sit horum morborum cognatio, uertigo multorum morborum prælium esse solet: ut melancholie, epilepsie, apoplexie, aliorumq.: adeo ut uertiginem quidam paruam epilepsiam appellare soleant: nec raro prædictos morbos vel præcedere, vel comitari solet.

SIGNA cerebri per se & per consensum affecti in uertigine sunt magnitudo, numerus, tempus, & iuuantia. Nam si sit uehemens hic affectus, si præcurrit ualidus capitis dolor & grauitas, aurium sonitus, & aliquis sensum, ut olfactus & gustus sensim violatur: & leui ex causa malum recurrit, nec ullum in parte inferiore uitium præcessit, & iuuant capiti apposita remedia, cerebrum per se affectum erit. Per consensum, si contrà.

SIGNA partium consentientium, à quibus uertigo oritur sunt hæc.

A toto corpore impuro existit, vel febre implicito, vel febris experte. In febre enim ascendit uel spiritus, uel uaporosus & calidus, ut in tertiana: uel halitus frigidus, ut in pituitosa. Extra febrem autem, idem vapor emergit in bilioso corporis habitu ex ubertate feruidi & spirituosus sanguinis, quod fit ex recurso hamorrhoidum & mensium: idq. utrunq. per uenas jugulares & carotidas. Cognitionis tempore & cum à somno surgunt scotomatici uehementius uertuntur: tenuis urina est, pauca, alui dura, color humori redundanti similis. Eadem est ratio crisis natura conante secernere humores per crisis, & uapores ad cerebrum transferente.

Nn 2 Areli-

A reliquis partibus oriri, propria illarum symptomata ostendunt, ut à ventriculo vel malè concoquente siue pituita, corruptisne cibis referto existere denotant ructus acidi, & diæta qua præcessit: vel eodè alijs prauis succis referto, imprimis bile, demonstrant morsus, nausea, oris amarus, post inediã, dum calore alimenti inopia humores noxios exagitat, acres incidit & calefacit.

Ab epate, & liene, grauitas utriusq; & sic de alijs. Si à mesenterio oriatur vertigo, collum dolere affirmat Arculanus. Quod si irrepat uapor per arterias & uenas quæ foris sunt, sentitur ipsarum tensio, pulsio & tumor maior solito. Si per internas, intus sentitur tensio & pulsio. Si per nervos, dolet collum totum.

III. EPILEPSIAE subjectum hic explicari necesse non est, cum supra id iam factum sit inter morbos acutos, ad quos ratione accessionis saepe lethalis epilepsia etiam recensetur.

IV. & V. MELANCHOLIAE & MANIAE pars affecta non est alia, quàm vel vertiginis, vel epilepsia. Differunt saltem proprijs quibusdam symptomatib; Cerebri enim substantia laborat affectione caliginosa in melancholia: ignea in mania: circulari in uertigine. Timent igitur præter iustam causam melancholici: furunt maniaci: imaginantur objecta circummagi uertiginosi. Nec raro accidit, ut hæc duo coniungantur, melancholia nimirum & uera mania, cuius exemplum Hipp. 3. Epid. de uxore Dealeis recitat, quam scribit toto ferè morbo modo fuisse taciturnam, modo nimum loquacem & insanientem. Etenim cum solus sanguis feculentus, qui neq; comburatur, neq; putrescat, in uasis & uisceribus redundat, apparet taciturnitas, suspiria, lachryma, stupiditas: idem uerò ubi crematur aut plusculum calefit, aut putrescit, uapores acres & fados in cor atq; cerebrum partim raptos, partim pulsos effundit, qui uiscera ueluti expungentes & grauiter percellentes terram insanam pariunt. Hinc Aretæo melancholia imania initium est & pars quedam, ut supra explicatum habetur in nominibus.

Nec illud prætermittendum, quod ait

idem Aretæus, bile in uertigine rejecta per uomitum, furorem: atra, melancholicam: pituita exeunte morbum comitalem effici. Alij ex alijs signis id colligunt.

Nam si quæ, ajunt, oculis obuersantur, spectra sunt rubentia & sanguinolentiora, denunciant maniam, in qua non modo phantasia, sed & ratio læsa est: sin rubore saturata, seu purpurea, comitalem.

Afficitur autem cerebrum, vel per se, vel per consensum.

Per se afficitur, cum melancholicus succus in cerebro genitus, ipsum duntaxat cerebrum occupat, & melancholia uera dicitur.

Per consensum, cum idem aliunde in cerebrum affluit, vel à toto corpore, vel à partibus: cum ab hypochondrijs, flatuosa & hypochondriaca dici solet: cum à toto corpore, melancholicus affectus: cum ab utero, uterina melancholia à quibusdam appellatur. Tot enim sunt partes principales, à quibus affectus cerebrum in melancholia affici solet.

Melancholici igitur affectus subjectum totum corpus est: melancholia hypochondriaca, uentriculus, epas, lien & uena mesaraica: melancholia uterina, uterus.

Partes affectæ per consensum in his tribus speciebus sunt cerebrum, intestina, oculi, aures, nervi, musculi.

SIGNA per se affecti cerebri est continua mastitia cum perpetuo periculi cuiusdam imminentis timore.

SIGNA per se affecti totius corporis, cerebri uerò per consensum est maror intermittens & alacritas quadam principum facultatum & sensuum omnium, summæq; in agendis rebus prudentia sine delirio.

SIGNA melancholiae hypochondriacæ sunt uentriculi, lienis, epatis & uenarum mesaraicarum propria symptomata, ut uentriculi affecti signa sunt tarda cibi ingestio, digestio, inappetentia, cruditas, ructus, flatus, affectus cardiacus, inflatio, & hæc interdum omnia, aliquando quedam tantum.

Epatis affecti signa sunt uapores nimium exhalantes ex secunda coctione, & urina substantia, & color & contenta præter naturam.

Lienis

Lienis affecti signa sunt gravitas sinistri hypochondrij, punctiones & exhalationes.

Venarum mesaraicarum affectarum signa sunt abdominis tensio, dolor, decubitus in eam partem, quae affecta est, melior & faciliior.

SIGNA affecti cerebri per consensum sunt proclivitas in somnum, memoria debilitas, facilis repletio ex potione meri licet minus larga, catarrhi.

SIGNVM affectorum intestinorum est, alui adstrictio. Oculorum, scotomia & quasi muscarum parvularum obvolitantium offusio.

Aures affectas esse, susurrus earum indicat: ut nervos & musculos, locutionis interdum impeditio, & membrorum externorum lassitudo.

SIGNA melancholiae uterinae sunt menses vel suppressi, vel diminuti fluentes: & quaecumque causa melancholicum humorem in venis uteri cumulant.

Quibusdam etiam molesta rei grauis veluti infixi palicujusdam in gula perceptio.

VII. PARALYSEOS subiectum duplex est: primum & secundarium.

Primum est cerebrum, spinalis medulla, nervus & musculus. Ex quibus modo cerebrum, modo spinalis medulla, modo nervus aut musculus laborat.

Secundarium sunt partes ea, quarum nervi & musculi leduntur. Affectum autem in paralysi non ut in apoplexia totum cerebrum est, sed ejus pars tantum, vel prior, vel posterior, vel media, vel meningis.

Spinalis medulla similiter vel tota, vel pars tantum, ut processus illius superior in prioribus: vel inferior in posterioribus vertebriis.

Nervus quasi rivus est, per quem spiritus tanquam aqua, ex cerebro & spinali medulla suo fonte sensum & motum ad omnes partes diffundit: ideoque causa conjuncta in omni paralysi illi inheret necessarium. Hinc paralysim, nervorum resolutio appellari solet. Sunt autem septem nervorum paria à cerebro: à spinali medulla triginta paria, secundum communem opinionem. Recentiores enim priores nervos ab initio spinalis medullae deducunt. Illa paria motibus partium capitis, ut instrumentorum visus & vocis: intestinorum item & viscerum serviunt: haec sensui tactus omnibus communi, & moti-

bus partium sub capite & artuum. Rursus nervorum alij sunt majores, alij minores, ut capillares, qui per cutem sparguntur.

Musculus, cum & ipse motus organum sit, in paralysi pars affecta est: patitur autem per nervum, & afficitur in sua parte nervosa non carnosae.

Quidam igitur paralysim definiunt esse motum ablatum musculi.

Partes resolutae non sunt corpus univsum (sic enim apoplexia esset) sed vel univsum latus dextrum aut sinistrum ad pedes usque, protensum, cum vel sine facie dextra vel sinistra: vel quadam tantum particula, ut oculus, lingua, larynx, tonsilla, isthmus: eaque vel tota vel dimidia, ut naris usque ad medium, lingua media, una tonsilla & isthmus, ipsa, gula dimidia, ut refert Aretaeus. Neque enim ulla pars corporis est, siue externa, siue interna particeps motus & sensus, quae paralysi obnoxia non sit. Sic Herophilus eos qui subito moriuntur, ex cordis paralysi perire dixit. Et quidam praceptorum Ioh. Heurnij sinistri renis resolutionem vidit. Haec particularis paralysim appellatur, & à parte, cui inheret nomen obtinet, ut lingua, oesophagi, vesicae, penis, oculi, cubiti manus, cruris, pedis. Univsali contra, quae certarum partium est, paralysim in genere, & semia poplexia appellatur.

Quod autem quidam etiam hanc ad univsum corpus pertinere ajunt, id & rarum est, & citra offensionem facultatum principum contingere necesse est.

Afficitur autem pars quaecumque, vel per se, vel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causae morbi insidet, praesertim spina, nervo, musculo & parti resoluta. Morbi enim cerebri per se affecti ferè apoplexia auctores sunt. Pars autem alia quaecumque, vel refrigerata, vel obstructa, vel vulnerata facultatem motricem non recipit: sed & intemperies pravae succos colligit, indeque implet poros nervorum, quibus obstructis spiritus aditu exituque in partes subiectas prohibetur, vel prorsus evanescit.

Per consensum, cum medulla cerebri, nervus & musculus vitij expers aliunde coafficitur, idque positivè & privativè.

Positivè, cum aliquid ad nervum musculum affluit, quod affluere non debuit, ut

Nn 3 humor

humor aliquis, vel spiritus siue vitalis, siue animalis, isq; vel nimis crassus, vel mala qualitate manifesta occultat affectus, vel nimis paucus, ideoq; praestando sensui & motui ineptus. Rursus humor affluit vel à toto corpore, vel à peculiari aliqua parte. A toto corpore, cum inclinantibus febribus materia morbifica in nervos transfertur. A peculiari aliqua parte, cum fortis naturae contentio per viam crisis materiam morbificam in nervos transmittit, vel à cerebro in catarrho, apoplexia, epilepsia & lethargo: vel à pleura in pleuritide: vel ab intestinis, in colica. Humor autem affluens paralysem fecit, eò quod nervos molliores redditos extendit & relaxat, sicuti & tendones.

Privatur, cum musculus motui destinatus privatur vi animali, quia facultas à cerebro in musculos fluens, vel impeditur, vel deficit.

Impeditur ab angustia meatuum siue nervi, siue spinæ medullæ, eaq; vel coalescentia, vel subsidencia, vel compressione, vel constipatione, vel obstructione. A coalitu, dum continuum nervi solutum consolidatur callosumq; factum est. A subsidencia, cum nervus vel coarctatur, vel corrugatur, quod tamen raro accidit. A compressione, cum nervus comprimitur laqueo, vel concussionem, vel lapsu, vel manibus constringitur, vel coarctatur à vertebra aliqua repente luxata, secundum obliquum) Nam secundum rectitudinem facta luxatio non facit paralysem) sitq; vertebra cernicis, ubi nervus prodit è loco medio inter vertebra superiorem & inferiorem. Luxata enim vertebra lumborum non facit paralysem, eò quod totus nervus in lumbis à vertebra superiori prodit. A constipatione, cum pars aliqua phlegmone tumoreve alio obsidetur. Corruptus enim sanguis vasa opplens cunctas spirituum vias cohibet. Hæc verò angustia composita est è compressione & constipatione. Nam tumoris materia ut penetrat, habet vim constipandi: ut comprimit, habet vim comprimendi. Ab obstructione, ubi nervi repleti sunt ab humore crasso, ideoq; crassiores redditæ facultatem non recipiunt, neq; transmittunt.

Deficit vel nervo abscisso, vel incisa spina, vel cum spiritus animalis alio abducitur. Vis enim motrix secundum naturæ leges per nervos continuos influit, quam continuitatem

sem abscissio vel incisio tollit. Cum vero v. g. dexter musculus temporum inflammat, eò se vertit tota facultatis vis, indeq; sinister musculus resolvitur. Similiter in capitis vulneribus calamitosus adversa pars laxatur.

SIGNA partis simpliciter resoluta, alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt ex auditu & visu. Agrotans enim ait se non exacte percipere sensilia in proprio quæq; sensorio: nec libere moveri posse, vel totum corpus, vel certam partem. Quod si ab altero attollatur, mox pondere suo cadit.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quæcunque nervos vel immodice humectant & refrigerant, vel impediunt, ne virtus ad nervos perferatur, ut corpus frigidum & humidum, vapor argenti vivi, Luna radius, obstructio, & alia, de quibus Aretæus.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est paralyseos vel exquisita, vel imperfecta, vel imperfectissima.

Exquisita est, motus & sensus privatio: imperfecta, in qua perit motus ille sensus: imperfectissima, à τὸ ἀποκρίναι Aretæo, in qua perit sensus ille sensu motu. Aboletur autem in paralyseos motus non naturalis, sed voluntarius. Nam motus animalis editur & perficitur absq; musculis & nervis, sine quorum lesione paralyseos fieri non potest. Rursus aufertur motus & sensus simul, cum nervi, qui motum & sensum præstant, simul laborant, ut si oculi nervus opticus, qui visui destinatus est, & nervus secundæ conjugationis, qui motui servit, obstructur, oculus & sensus & motu privabitur: quod in caro & apoplexia communi lesio nervorum principio contingit. Perit motus ille sensus, si nervus motum præstans laboret: non laboret sensui destinatus, ut in exemplo oculi, si nervus secundæ conjugationis afficiatur, non affectus sit opticus: unde immobiles erunt oculi, quem affectum πῆξις & ἀκίνησις vocat Hipp. Sic lingua impeditus motus vocatur paralyseos imperfecta, eò quod incolumi servato huius partis sensu, motus ex toto non pergit, is nimirum nervus aliqua ex parte impeditus, qui à septima cerebri conjugatione prope spinalem medullam initium derivantur.

Quod

Quod si adsit inopia spiritus animalis, tametsi facultas utraq; & motrix & sensifica ab unico nervo influat, tamē manet sensus, qui passio est: perit motus, qui actio, quæ maiore facultatis robore indiget. Perit sensus illa so motu, si nervus qui sensum præstat duntaxat, laboret: saluus sitis qui motui servit, ut in gutta ferena, in qua solus opticus obstruitur, illa so nervo secunda conjugationis, unde extinguitur videndi actio, ille so oculi motu. Videt enim oculus per opticum, movetur per nervū secunda conjugationis. Quod si capillares duntaxat nervi, per cutem distributi, affecti sunt (quod plerūq; ab externis causis oritur) nec interni nervi, musculi hē laedantur, similiter partes sensu tantum, non motu privantur: id quod & in somno accidit, in quo externa cutis sensu destituitur, contracto ad internas partes calore. Pulsus in paralyssi languidus, parvus, tardus est.

Mutata qualitas. Pars resoluta celeriter friget, laxa, mollis & gravis est: cumq; iā diu malū protactū est, ea gracilescit et cōrascit atrophia. Nam evacuaturs omnis pars resoluta, cum attractum minimē consicere possit. Sana contrā pars opposita plerūq; videtur calidior, & quodammodo inflammata, quod omnis spiritus ad eam confluit.

Mutatum excrementū paralyssis est urina, quæ ut plurimum apparet alba & tenuis propter obstructionem: interdum si minor sit obstructio, crassa ob pituitæ multitudinē: sæpē rubra propter debilitatem vel renum, vel venarum epatis, quæ sanguinem à serositatem non separant.

Virag, simul sunt iuvantia. Prosunt quæ nervos moderatē tales faciunt & exiccant, quæq; efficiunt ut nervi ccu habena trahentem facultatem sequantur.

SIGNA partis affectæ per se & per consensum sunt numerus, tempus & iuvantia. Si enim pars priuatim seorsum aut motū aut utrunq; simul amisit: si à congestionē obstructionis mater materia succreuerit à parte tacta intemperie & sensim arrept: si iuvant illi ad mota idonea præsidia, signum est originem mali positam esse in illa ipsa parte affecta, & partem per se affici. Contrā per consensum, si non priuatim relaxetur, & si consertim dato impetu præcepta materia irruat, nec iuvant illi ad mota præsidia, quæ paralyssi conveniunt.

SIGNA partium in specie per se affectarum, alia sunt cerebri, alia spina, alia nervi, alia musculi.

Cerebrum affectum erit, si dimidia pars vultus & lingua, siue dextra, siue sinistra una cum tota dimidia parte inferiore dextra vel sinistra relaxatur: ac dextra quidem cerebri pars, si paralyssis sit dextri lateris: sinistra, si sinistri.

Ventriculus posterior cerebri solus laeditur, si dimidia pars corporis siue dextra, siue sinistra infra cervicem resoluatur, toto vultu incolumi manente. Alijs pars affecta meninx est & exortus spinalis medulle.

Ventriculus posterior & tota simul origo medulle spinalis laborabit, si absq; faciei detrimento totum corpus laxum sit, & cutis capitis supeat, eod quod nervi per eam dispersi à cervice prodeant.

Cerebrum antèrius & medium affligitur, si pars faciei sit paralytica, reliquo corpore sano: ac dextra quidem facies, si pars cerebri anterioris & medij dextra: sinistra se pars ejusdem sinistra laboret. Qui enim in faciem feruntur nervi ab ijs cerebri partibus existunt. Ejus autem partis faciei, quæ resoluta est, puta dextra, morbus non apparet in dextra affecta, sed potius in sinistra, quæ sana est, ut refert Merc. cap. de paralyssi. Cōmunia signa affectæ dimidiæ partis sunt & hæc. Pulsus unius lateris est diversus à pulsu alterius. Nam in brachio affecto percipitur tardus & rarus, in latere autem sano est velocior & frequentior, secundum proportionem caloris ejus. Oculus in latere paralytico gracilescit ob nutrimenti defectum: idq; & manui & brachio, & universo lateri contingit.

SPINAE prima pars, siue cervix, quæ septem constat vertebriis, si affecta sit, pectus dilatari non potest, unde mors impendit.

Ejusdem media pars quæ thoracis vertebrae duodecim continet, si afficta sit, tum pars superior illa so est, paralytica, inferior.

Ejusdē pars infima infra pectus, quæ quinque lumborum vertebrae cōprehendit affligitur, si nec urina nec feces siue retineri, siue expelli possint.

Os sacrum vel ejus regio laborabit, si crura et pedes afficiantur, partes supra os sanæ sint. Contingit

Contingit tamen interdum ut affecta spinali medulla superiore parte, ut in ceruice aut dorso, femoris & cruris motus pereat, illeſo brachij & thoracis, qui propius absunt ab ea, motu & sensu. Cujus causam reddens A. Laurentius, ego, inquit, lumbarium & dorsalium nervorum capillamenta quadam à cervicali medulla interdum enasci sæpè obseruavi, ut eadem sit medulla spinalis, quæ cauda equina disperso, cujus pili quidam à superiore parte orti, alij in supremam caudæ partem, alij in mediam desinunt: alij ad extremum usq; feruntur: quod & Piccolominius se obseruasse refert. Fieri itaq; potest, ut uulnerata spinali medulla, ejus nervi principium afficiatur, quod ad crura & pedes disseminatur, illeſis nervis, qui in thoracem & brachia diuariantur. Sed & idcirco illud fieri potest, quod percussa superiore medulla tenuis & serosus humor ibi latitans ad inferiores nervos decurrit, eosdem mædificiens & resoluens. Offenso autem uno latere alterum saluum manet, quod spina & meninx in duas medietates per membranā quandam tenuissimā diuiditur. Quæ igitur medietas leditur, illius latus offenditur.

Nervus afficitur vel in suo exortu, vel in progressu.

Si in exortu, plures partes leduntur, & remedia spina admotæ iuuant.

Nam ab origine plures nervi in varias se effundunt partes. Sin ductus nervi offendi- tur, unica solum parti, cui ille inferitur, molestia euenient, intactis alijs partibus. Anatomæ autem docet ex qua spinalis medulla parte in unum quodq; membrum nervus distribuitur.

Oculorum igitur v. g. resolutio indicat laſos esse nervos ortos à secunda conjugatione. Palpebrarum, nervos tertiæ conjugationis. Labiorum ad latum musculum, nervos è primis vertebris, & ramos è tertiæ conjugatione. Lingue, nervum à tertiæ aut septimæ conjugatione. Vocis instrumentorum, quartam vertebrā, unde à Φωβία. Brachiorum, nervum in septimæ cervicis vertebra. Manuum perfectæ resolutio quod ad sensum & motū quintæ cervicis vertebram. Earundē imperfectæ paralysis, sextæ colli vertebram. Nam primæ brachij partes illæſæ ſervantur: in reliquis viſ ſentiendi & movendi perit.

Thoracis maximum nocumentum indicat

nervos affici septimæ aut octavæ vertebræ: manuum contrā parva resolutio octavæ vertebram afflictam. Parvi digiti & media partis annularis, nervum in cavitatē cubiti: aliorum verò trium cæteris illæſis, spinalis medullam circa principium nervorum brachij. Crurum & pedum, nervos in vertebris lumborum aut inguinibus. Et sic de alijs. Quod si nervi affecti sunt, qui musculis non inferuntur, solam àναισθησίαν afferunt.

Musculus afficitur in paralyſi vel per se, vel per consensum.

Per se, si principium nervorum integrū, seu nervus extra musculos saluus sit: præceſſit percussio musculi, frigūs illius manu percipitur: & carnoſa ejus pars subitò in maciem & languorem abit.

Per consensum, si nervus ingreſſurus musculum extra musculum resoluatur: nec præceſſit externa causa: carnoſa verò musculi pars serò macreſcit.

Majori enim nutritu musculus quàm nervus indiget abit.

In specie musculus vesicæ resolvitur, sed & pudendum erigi non potest, existente seminis statulētī multitudine, si nervi ab offe sacro vesicæ inserti ac pudendo affecti sunt.

Si descendat intestinū, musculi suspendētes malè habent, qui sunt in ipsis lateribus.

Sphincter resolutus est, si excrementa per aliquod tempus retineri non possunt.

Musculi abdominis resoluti sunt, & stupent nervi vesicæ, si urina non redditur, & vesicæ in duritiem exturgescit. Id tamen etiam à meningis & renis resolutione euenit. Exemplum ex historia Heurnij recitavimus, qui & hoc addit. Laboranti ex resolutione renis sinistri Medicus admoovit, caſtoreum collo, itidem naso (Nam ex resoluta meningē vitium erat) reddidit sex urine libras, tamen obiit.

SIGNA distinctina paralyſeos, apoplexie, arthritidis, convulsionis, elephantis, stuporis, tremoris, in quibus sensus & motus aufertur, sed diuersis modis, sunt hæc.

Apoplexia cunctorum nervorum & musculorum resolutio est. Paralyſis non omnium, sed alterutrius tantum partis, uel omnium facultatum excepta cogitatione. Paralyſis igitur dicitur, quasi diminuta δύσις, ut paraphrenitis, quasi diminuta phrenitis, ubi & in cōpositione minuit.

Arthri-

Arthritidis subjectum est nerui tunica, quæ afficitur: paralyseos ipse neruus. Paralyticus igitur adest progredi sed non potest: arthriticus potest, sed difficulter.

Elephanticus perit sensus externarum partium illaso motu, resiccatis ab humore atro & neruis & cute. Paralyticis perit sensus relaxatis ab humore aquoso: aut obstructis neruis.

Paralyseos sedes est in neruo interno seu medullari, conuulsionis in musculo externo seu membranoso à meningibus prodeunte. Illius natura ἐν τῇ λύσει, huius ἐν τῇ τάσει. Membrum enim conuulsum retrahitur: resolutum extenditur, relaxato atq. ita mollificato neruo. In paralyti neruus extenditur in longum: minuitur in latitudine: in conuulsione neruus seu musculus minuitur in longitudine, in latitudine augetur. Ibi enim materia fluida & aquosa, hic crassa & viscida.

In paralyti & conuulsione partes distorquentur, sed in paralyti pars affecta & resoluta à parte sana trahitur: in conuulsione pars affecta trahit ad se partem sanam. Sic tortura oris est vel paralyti, uel spasmus cynicus. Paralyti, cum partis laborantis sensus hebes & torpidus est, & labrum affectum à parte sana trahitur. Spasmus cum pars affecta sentit, nec torpet, & labrum sanum à parte affecta contorquetur.

In tortura igitur oris, cum paralyti est, si dextra pars per se affecta est, oris distortio in sinistra parte magis apparet, eo quod partes huius musculi agentes oppositam trahant, cuius quidem musculi resoluti prorsus oriantur. De qua re etiam supra in nomine paralyseos, dum musculorum strantium discrimen explicaremus.

Ex quo illud sequitur, ut contractura sit in paralyti & conuulsione.

Resolutio enim & conuulsio unius partis efficit contractionem partis alterius.

Stupor seruat motum, aut eo leniter lesio sensum amittit, vel debilem habet.

Paralyti utroq. partem agram priuat, illeis tamen internis sensibus.

Tremor est symptoma infirmæ facultatis, illæis etiam instrumentis, unde motus deprauatio: paralyti symptoma est functionis ablata facultatis motricis, & interdum abolita, interdum diminuta sensutricis.

VII. PHTHISEOS subjectum duplex est, primum & secundarium.

Primum est pulmo, qui ulceratur. Secundarium est totum corpus quod macrescit.

Afficitur autem pulmo, uel per se, uel per consensum.

Per se, cum laxatis illius uasis sanguis putrescens ibi congeritur.

Per consensum positum tantum, cum aliunde affluit humor, ut à capite in catarrho. Cunctando enim ibi pituita dulcis putrescit. Agguttur in angina. A plenra in pleuritide. Ab alijs partibus aliter.

Totum uero corpus afficitur per consensum priuatim tantum, ex distributionis inopia. Omnes enim partes ob febrem heceticam comitem exasuant incendio, ita ut non possint alimenta coquere, sed potius hæc ui incendi in tenues auras euascent.

SIGNA affecti pulmonis sunt, quæcumq. uim habent aperiendi, erodendi, ulcerandi pulmonem, ut aura uenenata in cubiculo, expirans ex vestibulis, uariolæ, & alia, de quibus alibi. Tussis adest expers doloris, pulsus paruus & languidus, vigilia, febris quotidiana, uespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: fetet anhelitus: sudor usq. ad pectus caliditate infestus, pus excluditur sine dolore, quod aquæ injectum ac quassatum facile soluitur. Nam sæpe putrida pituita viscida fallit puris imagine. Plura in capite de peripneumonia, marasmo, febre hectica & hæmoptysi. Nam ut inquit Hipp. 7. aph. 25. A sputo sanguinis, sputum puris.

VIII. SUPPURATIONIS in pectore subjectum est spatium inter thoracem & pulmonem, & pulmo ipse, cum pus ex thorace aut latere proueniens per pulmonem excreetur. Rursus spatium intra thoracem repletur purulentia uel totum, uel pars tantum, siue dextra, siue sinistra. Non enim datur excursio materie à dextris ad sinistras partes, eo quod mediastinam ossi pectoris annexum id non admittit.

Afficitur autem spatium thoracis uel per se, uel per consensum.

Per se, cum materia purulenta, id est, pituita & sanguis putrescens in thorace à succorum synatriismo & humorum crudorum lateribus harentium, ac jam putrescentium copia colligitur.

Per

Per consensum, cum humor ad cavitatem pectoris delabitur, vel ex toto corpore, vel ex parte corporis. Ex toto corpore serosus salsusq. humor excutitur, quia vel pellitur, vel attrahitur. Ex parte, cum sit, erit vel ex ore, ut in angina: vel ex abdomine: ut in hydropo & suppressis mensibus: vel ex pleura, ut in pleuritide, vel ex pulmone, ut in peripneumonia & vomica.

SIGNA affecti thoracis sunt modica aut nulla expurgatio sputi in peripneumonia & pleuritide: infecta medici curatio intra 14. diem: rigor qui antea non fuerat: grauitas partis, concussio in loco empyematis, fortis dyspnea. Plura in capite de pleuritide & peripneumonia & hamoptysi.

IX. VOMICAE pulmonis subjectum pulmo est, qui vel inflammatur, unde peripneumonia, vel ulceratur in materia mordaci, ut in phthisi. Quod si sparsa materia in phlegmone in sinum se colligat, vomica, id est, tumorem ad suppurationem urgentem facit, qui & apostema appellari solet. Rursus vomica rupta materiam purulentam effundens in cavitatem thoracis, empyema efficit. Ex quibus apparet, quae sit horum affectuum inter se cognatio. Id verò etiam fieri solet interdum, ut nulla praecedenti inflammatione materia in pulmone coacervetur, cystiq. obducatur, ita ut omni magnitudine interdum extusciatur.

SIGNA sunt actio laesa thoracis & pulmonis, quae intercipitur, puris ex pulmonibus expectoratio, & alia de quibus in phthisi & empyemate.

X. ASTHMATIS subjectum principale pulmo est: minus principale, thorax, spatium à thorace comprehensum, cor, diaphragma & musculi. Respiratio enim praecipua thoracis actio est. Agit autem thorax per musculos tum pectoris, tum abdominis, & potissimum per septum transversum. Musculi enim thoracem mouent: ut thorax pulmonem. Diaphragma instrumentum est lenis respirationis: thorax verò cum suis musculis, vehementius, quae sit cum exsufflatione.

Pulmo dilatatur & comprimitur, afficitur & patitur. In pulmone autem sunt ista quatuor: pulmonis mollis substantia, vena arteriosa, arteria uenosa & trachea arteria, quae quam primum ex faucibus de-

orsum protenditur, mox in duos pares ramos bipartita, unum dextris pulmonis bronchijs, alterum sinistris porrigit, qui demum in ramulos ferè innumeros, quos bronchios & bronchia vocant, per pulmones distributi, parem cum pulmone sedem occupant, & proximè ad respirationem faciunt.

Rursus pulmonum bronchia laborant vel omnia, vel quaedam, et si quaedam, vel dextra, vel sinistra.

FINALE organum est cor. Respiratio enim propterea sit, ut cordis calor refrigeretur, & ventilatione seruetur. Calidum namq. omne, ut ait Hipp. moderato frigido vivit.

Afficitur autem pulmo ejusq. bronchia, aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus causae morbi immediatè insidet, ut intemperies vel humor, qui ibi, ut indigena, colligitur.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, positiuè vel priuatiuè.

Positiuè, cum aliquid praeter naturam aliunde excipit, ut humorem vel à toto corpore in plethora, vel à capite in catarrho, quem autumnale frigus interdum exprimit: à matrice in suffocatione uteri, quae vapores malos suggerit: ab alijs partibus aliter affectis similiter.

Priuatiuè, cum spiritus animalis vel aer utilis, qui ex una parte naribus vel ore, in spirando attrahitur, ex altera uero parte inutilis cordi, expirando expelli debet, vel impeditur, vel deficit.

Impeditur aer expirandus & inspirandus ab angustia meatuum spirabilium organorum, eaq. vel coalescentia, vel subsidentia, vel compressione, vel constipatione, vel obstructione.

A coalescentia, eò quod pulmo ad pleuram certis locis per fibras agglutinatur, cuius historiam raram recitat Ioh. Bauhinus lib. de thermis Bollenfis.

A subsidentia, cum pulmo vel coarctatur, vel corrugatur, ob ariditatem, vel etià nimium madorem, quae subsidere faciunt bronchia, & ad motum rebellia, id quod chymicis nonnunq. contingit et auri ferriq. fabris.

A compressione, cum aliquid extra bronchia pulmones comprimit, ut si gibbus nascatur distortis ad internae uertebrae ob humorem pituitosum, quo

qua occupantur spine ligamenta, quod sensim euenire solet: aut si tumor uel inflatio vicinarum partium, ut spine & diaphragmatis comprimat pulmonem: uel tumefactio infernarum partium, ut ventriculi & totius ventris inferioris in hydropse partes spirituales sursum impellat, uel pendulum epas & lien deorsum trahat: uel totus thorax in supino decubitu supra spinam concidit, & pulmonem in angustiam abducit: uel leues arterie turgescens asperam arteriam comprimunt, uel pectus plus quam decet natura adstrictum est. Ex quo apparet, cur supinus homo asthmae fatigatus decumbere non possit.

A conspatione, cum aliquid prater naturam intra bronchia existit, ut pus, crudum tuberculum, grando & calculus, in qua superfluitates in pulmonibus generata vi caloris circumiacentium partium degenerant. Hinc suppurati etiam difficulter spirant.

Ab obstructione, cum flatus aut humor copiosus crassusq, uel utrunq, simul intra bronchia continetur, non tantum ductus organorum obstruens, sed & tendendo diaphragma opprimens.

Deficit spiritus animalis, cum aut nervi qui ad pectus & diaphragma feruntur, conuelluntur, uel soluantur: aut spinalis medulla obstruitur, aut uertebrae colli intrinsecè uel extrinsecè luxatae sunt: aut guttur in synanche obstructum est, quo in casu aer per os nec attrahi, nec expelli potest.

SIGNA pulmonis in asthmae simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quaecumq, pulmonum meatus claudunt, ut aer putridus, cruditas, otium, fomus à cibo, locus humidus, & alia, de quibus alibi.

Effectus est respirandi difficultas, quae in omni motu concitatore maxime se profert, dolor aliquis in pectore & praecordiis, interdum & in scapulis, respiratio creberrima & uelox, modo non sit ex imbecillitate: tunc enim non est uelox.

Utraq, simul sunt iuuantia, Prosunt quaecumq, calori aucto satisfaciunt, ut si agrotans ad fenestram uel alium locum adducatur, ubi frigidior ac magis apertus aer expiret, aut flabellis is qui alioquin cali-

dior est circa agrotantem frigidior reddatur.

SIGNA pectoris affecti per se & per consensum sunt, magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Nam si asthma sit uehemens, si solitarium, si perpetuum, si pectori accomodata praesidia prosunt, pectus per se laborabit. Per consensum, si contra. Interdum uero laborat per se & per consensum simul, similiter ut in dolore capitis. A quamquam autem parte consentiente afficiatur, id symptomata illius patefacient. A capite enim v. g. noxam accipiet, si destillatione labore, aut sit ad catarrhum dispositum, subito asthma adueniat, catarrho crescente inualecat, remittente, mitescat. A tumore hydropico, si asthmaticus tussis non careat, quae tamen sicca est & sine sputaminibus. Et sic de alijs.

SIGNA distinctiua partium sunt haec.

Si mollem carnem pulmonis obsederit materia, tussis laboriosa fatigabit, aderit stertor, dilatatio constrictione difficilior erit, sputum indolenter excernetur. Pulmo enim sensum nisi grauitatis non habet. Si angustia ob flatus in pulmone sit, expiratio & pulmonis constructio pariter difficilis reddi solet: nullum pondus sentitur, nulla tussis.

Si tuberculum obsederit, sensim increuit materia, sine stertore, sineq, expectoratu, & in exercitio prater morem anhelat.

Si materia stabulatur in arteria uenosa, uel in uena arteriosa, asthma fere erit sine tussi, uel saltem cum inani tussicula.

Arteria uenalis si fuerit à materia occupata, tremulus edetur pulsus, ac ipsum etiam cor tandem in tremorem ac syncopen abripitur.

Si malum confederit in lenibus arterijs, quae nascuntur ex uena arteriosa & ex arteria uenosa, praecessit pulsus inaequalis, ut enenit Antipatro.

Si sit materia in trachea arteria, aderit grauitas pulmonum, sonus, stertor et sibilus, aeger conqueretur se maiore anxietate emitere q̄ admittere spiritum, cartilago tussis interdum reijciatur. Quo autem materia morbifica longius recesserit ad exiguos trachea arteria ductus, eò agrius expectorabitur.

Si

Si fuerit ab affecta spina uel nervis, tunc etiam partis alicujus resolutio aderit.

Thorax laborat, si cum dolore sputū excernatur. Hic enim totus osscus & nervosus exacte sentit. Si pars illius exterior affecta sit, grauius in partem affectam decumbet: si pulmo contrā.

Angustia ob flatum inter pulmonem & pectus si fuerit, inspiratio & pulmonis dilatatio difficilis erit.

XI. PVLMONARIJ pars affecta pulmo est, ut asthmatis, cuius & triades species est, ut Aretaeus testatur. Cum uero triplex illius differentia constitui soleat, ut in nomine asthmatis diximus, nempe dyspnea, asthma & orthopnea, non temere aliquis ad orthopneam, summum asthmatis gradum referat. Signum proprium est frequentissima respiratio, irritus labor extusendi, & sputum si quod redditur, exiguum, album, rotundum, grandinosum.

XII. SCIRRHI & suppuratōis epatis partem affectam ipsum nomen affectus denotat. De quo cum supra inter morbos acutos explicatio etiam huc pertinet contineatur, hoc loco nihil aliud explicandū restat.

Obstructionis uero epatis, quae frequenter admodum contingit, & mater morborum epatis dicitur, fitq. ab humore (alioquin enim esset uel constipatio, uel compressio uel angustiae species.) subiectum sunt uena capillares, quae per epar sparguntur, ejusq. substantiam uel cauam, uel gibbam, uel utraq. simul.

Afficiuntur autem uena capillares tum per se, tum per consensum.

Per se, cum primario jecur imbecillum est in noxijs humoribus siue attenuandis siue expellendis.

Per consensum, cum uel uicinae partes, ut lien & cystis fellea non attrahit: uel remota partes, ut uentriculus & cerebrum male concoquunt.

SIGNA uenarum capillarum epatis simpliciter affectarum sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt, quaecumq. obstruunt, ut cibi uisidi, crassi, dulces, astringentes, uita otiosa, somnus multus, retentio fecum, haemorrhoides, menses, exercitia & balnea statim à cibo, medicamenta jecori parum dextre adhibita, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est pigrities ad motū, & grauitas jecoris, quae uel aliqua est, uel nulla. Si aliqua, uel permanens, uel mutabilis. Permanens est, ab humore calido. Mutabilis à uapore. Nulla ab humore frigido.

Mutata qualitas est pallor quidam faciei & totius corporis, eod quod sanguis ille fluidus non ut antea generatur.

Mutatum excrementum est lotium exiguum, eod quod obstructio transitū impedit.

SIGNA distinctiua sunt haec.

Gibba pars si obstruitur, adest durities abdominis, septum transversum comprimitur, unde respirandi difficultas, excretio minus liquida. Sima pars obstruitur, si tactu nihil percipitur: dolor adest dextri hypochondrij magis profundus, minor difficultas anhelitus & impotentia ad motum, inappetentia & sitis, & diarrhaea, & fluxus epaticus affligit.

Si materia obstruens meatus, qui ad uescam felleam pertinent, occupat, color aderit citrinus: si meatus ad lienem, color erit niger: si ad alias partes non erunt signa icterici, ac in gibba parte epatis excrementa erunt sanguinolenta, quia sanguis distribui non potest: in sima parte epatis, excrementa non erunt sanguinolenta, quia chylus nondum in sanguinem conuersus est.

XIII. SCIRRHI & empye lienis subiectum similiter ex ipso nomine cognoscitur. De quo & ipso explicatio prolixior necessaria non uidetur, cum non sit dissimilis explanationi scirrhi & suppuratōis epatis. Est enim lien alterum epar, & quod ibi dictum de dextro, hic de sinistro latere intelligi debet.

Obstructionis uero lienis pars affecta sunt exiguae illius uenule, quae afficiuntur tum per se, tum per consensum, ut uenule epatis, de quibus praecedenti capite, unde hac explicatio peti potest.

SIGNA sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt, quaecumq. humorem crassum generant, ut cibi crassi & uisidi, calu crassum, aqua canosa & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt grauitas & punctio sinistri hypochondrij, tarditas in motu, timor & tristitia praeter rationem, & interdum melan-

melancholica infania, prauus totius corporis color, liuidus, plumbens, potissimum faciei: niger icterus, ulcera in cruribus, spiritum copiosum, serum copiosissimum quod per venas expurgatur, urina nigra humori melancholico permixta.

Vitrag, simul sunt, propensio naturalis ad hoc vitij genus, & quod iuuant diuretica, & ea qua sudores promouent.

SIGNA distinctina doloris splenici & colici sunt hæc.

Colon enim intestinum spleni alligatur & incumbit, quod flatibus distentum saepe fallit. Sed dolor splenicus grauis est: colicus distendens & mollis. In splene dolor grauis, in una parte fixus & sinistra: in colo acutus, mobilis & vagus. In colico totus venter flatibus distenditur, in splenis affectibus sola pars sinistra.

Scorbuti verò pars affecta principalis est lien: minus principalis est os, gingiua, crura, nerui, epa, cutis totius corporis.

Afficitur autem lien tum per se, tum per consensum.

Per se, cum vitioso humore melancholico maligno, aut sincero, aut pituita mixto repletur & obstruitur.

Per consensum, cum aliunde coarctatur, ut à tota precordiorum regione prauis succis referto: imprimis verò ab epate & norma proprii sui temperamenti proculegresso.

SIGNA lienis affecti sunt eadem que obstructionis, eo excepto, quod & ðæon hic accedit, hominibus proletarijs ignotum: prudentibus tantum obuium: & usus esculentorum & poculentorum nauis usitatorum, ut panis biscocti & mucidi, carniū & piscium sale fumoq, duratorum, & aqua maritima & cænoſa: maxime in agrotis Aquilonijs.

SIGNA partium consentientium affectarum sunt illarum symptomata, ut oris & gingiuarum fetor, pruritus, laxitas, dentium vacillatio: tibiæ discoloræ macula: nervorum, resolutio, crurum, totius corporis lassitudo, & hinc inde macula: cordis, pulsus similis quartanarijs, epatis: urina crassa, rubicunda, fetida.

XIV. MORBI REGII pars affecta Aretæo & πῦντλδς est, id est, uniuersum corpus. In hoc enim morbo bilis toto corpore redundat, nec ulla omnino pars siue externa siue

interna est, in qua diffusa non sit, solis aliquando exceptis intestinis. Alij subiectum faciunt cutem totius corporis: alij summam extimamq, corporis partem colore præter naturam defecutam. Neg, enim tantum cutis, sed & alba oculorum membrana vitioso colore tinguntur. Icterus igitur alij aliter deserviunt. Quibusdam enim est bilis per totum corpus effusio: alijs biliosi excrementi per summa corporis effusio. Afficitur autem cutis tota in ictero: in alijs affectibus ut in erysipellate & vitiligine pars tantum, ea nimirum quam erysipelas & vitiligo occupat. In brutis ictero laborantibus cutis non afficitur, sed oculi membrana tantum, in homine utrunq, simul, eo quod cutis hominis raram & tenuem: brutorum densam & crassam texturam habeat.

Afficitur autem totum corpus, vel per se, vel per consensum.

Per se, si sit iusto calidius, unde alimentum etiam probum in cutem delatum in bilis naturam conuertit.

Per consensum, cum materia biliosa aliunde affluit, ut ab epate, liene & vesicula fellis. Sed & ut ait Aretæus, ventriculo, renibus, laxo intestino, & alijs partibus vel obstructione phlegmoneū infectis, vel per morborum biliosorum crises, vel suppressis mensibus, ut in virginibus & quibusdam mulieribus. Rursus vesica fellis vel ipsa obstruitur, vel meatus illius siue à vesica ad intestina, siue à jecore ad vesicam tendens.

SIGNA affectarum in ictero partium in genere sunt manifesta & occulta.

Manifesta sunt, qua visui patent. Pallor enim in albis oculorum & partibus faciei, que temporibus propinqua sunt, item in malis, palmis manuum atq, in pedibus apparet.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causæ sunt, quæcumq, bilem cumulat, aut in summa corporis effundunt, ut intemperies, obstructio, inflammatio epatis, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, pruritus & sensus aculeorum uniuersi corporis, pigrities, motus sensusq, hebetior, gustatus amarorum non amarus, non tamen dulcis, dulcium verò amarus, pulsus tardus & durus: color et sudor

O o corporis

corporis bilis speciem referens: urina crassa & impura, dejectio alui sicca & alba. Id vero non proditur à certis autoribus, ictericos omnia quæ vident iudicare esse flaua & varijs imaginibus vexari: nec confirmat experientia.

Virag. simul sunt iuuantia. Iuuant ea quæ bilem propulsant: nocent quæ augent.

SIGNA totius corporis per se & per consensum affecti sunt, numerus, tempus & iuuantia. Si enim materia non fluat ab epate, si morbus non uniuersim sed sensim nascatur, si iuuant corpus apposita remedia, sed & si totum corpus tactu se calidum offerrat, & excrementa ut urina et dejectio non, vel parum mutantur, corpus per se affectum erit. Alimentum enim quod corrumpitur sensim accedit. Per consensum, si contra.

SIGNA partium consentientium sunt earum symptomata & morbi, ut epatis affecti signa obstructionis, inflammationis & scirrhi, de quibus supra.

SIGNA vesicula affecta sunt, si absq. febre deiciant alba alui excrementa, urinae sunt flauæ, grauiæ dextra hypochondria, color cutis flauus.

SIGNA meatus à vesica ad intestina tendentis obstructi sunt, si præter flauam aut urentem urinam dejectio reddatur alba, vel nimis colorata rufa, & sæpius quasi canum dura. Signa meatus à jecore ad vesicam fellis tendentis obstructi sunt, si urina flaua & sæpe urens reddatur, sed sine grauitate; ubi imbecillitas tractionis adfuerit: cum grauitate, ubi obstructum epas fuerit.

SIGNA lienis affecti sunt signa obstructionis illius, tensio in sinistro hypochondrio, vigilie, abundantia cruditarum & flatuum, inappetentia, color cutis niger.

SIGNA epatis & lienis simul affecti sunt mixta utriusq. symptomata, & imprimis color cutis ex utraq. bile mixtus & virescens, unde ex viridi flauescit, ut in puellis quibusdam, quæ xλωπα sunt, id est, ex viridi flauæ. Signa affecti cordis à veneno affecti sunt eadem quæ veneni, color ad viridē vergit & mutatur pulsus.

SIGNA affectarum aliarum partium ut in febribus per crises est antecedens febris

biliosa ac potissimum tertiana continua admodum erodens atq. acuta, post cuius summum vigorem icterus cum maxima morbi remissione repente superuenit. Nulla verò quæ adsit præterea in jecore aut vesicula fellis obstructio, aliaue præter naturam affectio: si iuuant item, quæ robur naturæ addunt, bilemq. ad cutem transmittunt, & leniuntur incommoda omnia, quæ ex crisi aderant.

XV. CACHEXIAE subjectum duplex est: totum corpus, & pars illius aliqua, ut caput, cerebrum, oculus, pulmo. Rursus totum corpus afficitur vel per se, vel per consensum: ut in nomine cachexia diximus, unde hæc peti possunt.

SIGNA uniuersalis cachexia sunt causæ, effectus & utraq. simul.

Causæ sunt, morbi longi ut plurimum, qui antecesserunt, præsertim epatis, splenis, intestinorum: ite consuetæ excretio prohibita.

Effectus sunt, difficilis spiratio, imbecille vires, ita ut crura inter cundum vacillet, fastidium, sitis, in gingiuis caliditas. Color cum virore albicans, status.

Virag. simul sunt iuuantia. Prosunt quæ calefaciunt & siccant.

SIGNA particularis cachexia, gracilitas aut pallor, aut tumor unius partis.

SIGNA distinctiua cachexia & aliorum cutis morborum sunt hæc.

Fit bona fiat nutritio, iusta requiritur appositio, agglutinatio & assimilatio.

Ex lasa appositione sequitur atrophica, id est, alimenti priuatio. Ex praua agglutinatione, cum nutrimentum apponitur quidem, sed non agglutinatur, fit cachexia. In vitiosa assimilatione, nutrimentum agglutinatur quidem, sed manet vel crudum, vel adustum. Si crudum, album, pituitosum, fit morpheæ alba. Si adustum & biliosum, fit scabies, impetigo, elephas. Rursus sanguis aquosus, in epate genitus, & venas ingressus, easdem vel immodicè replet, vel non immodicè.

Si immodicè, adeo ut præ multitudine aqua, oscula venarum aperiat, & c. venis exeat, fit anasarca.

Si modicè, ut oscula non aperiat, fit cachexia.

PARS

PARS AFFECTA MORBORVM

DIVTVRNORVM LIBRO SECVNDO.

HYDROPS subjectum duplex est: aliud uniuersalis, aliud particularis.

Uniuersalis hydrops pars affecta Aretæo est ὑδῶμα, id est, habitus corporis: & ὑδῶμα, id est, viscus, imprimis epar. Particularis, membrum patiens est una aliqua particula, ut caput, thorax, iecur, lien, uterus. Rursus habitus corporis, vel totus afficitur, cum exturgescit, ut in anasarca: vel abdomen tantum, seu imus venter in maiorem molem ingrauescens.

In anasarca humor aquosus non solum in ipsis spatijs carnis, siue inter meatus & poros ipsius carnis totius corporis, ut aqua in foraminibus spongia colligitur (quod sensit Aurel.) sed & in venis, in quibus sanguis aqua mixtus, simulq; cum eo generatus redundat, quod graues alij autores sentiunt.

Rursus abdomen vel totum affectum est, ut in tympanite, vel non totum, sed spatium tantum inter epiploon, peritonæum & intestina, ubi aqua colligitur. Quod enim Alexander ait in tympanite flatum per totum corpus diffundi, id vel mendoso textui ascribi debet, vel veritatem non habet. Flatus enim in corpore genitus vel dilatur, vel in unum locum colligitur. Si expanditur in totum corpus, mox euanesceat, ed quod a quolibet vel minimo calore discutitur. Si colligitur in certo loco, palpitationem vel oedema flatuosum facit. Aquosus vero humor in anasarca per totum corpus: in ascite per ventrem tantum coarctatur, ed quod aqua genita in epate venas vel permeat, vel non permeat. Si permeat, in uniuersum corpus spargitur, & anasarcam facit. Si non permeat, ad renes abit, ibiq; male purgata, in ventrem tanquam utrem effunditur, siue propter solam alicuius uasis disruptionem, ut quidam ajunt, sed per pyram: siue propter transcolationem per cæcos meatus, id quod sit ut plurimum. Si ruptis sit uasis, ascites repente oritur, estq; incurabilis. Si a re factis poris peritonæi, sit paulatim & longo tempore. Non omnes autem inuadit hac affectio, ed quod non æquæ omnes uasæ ita relaxata habent, ut aqua transcolari possit. Ex quo apparet cur aliquando post exitum lapilli renis subitus hydrops fiat. Ruptus eni aliquis ureteri est, unde urina cum in vesi-

cam non abeat, in ventrem effunditur.

Epar alterum subjectum est, idq; commune omnium specierum hydrops.

Omnis enim hydrops est affectus epatis frigidus, nec aqua vel status aquosus (a quibus hic affectus hydrops appellatur) ab alio viscere, q; ab eo gignitur, quod sanguinem, adeoq; omnem succum generat. Vt igitur nulla febris nisi laborante corde: ita nullus hydrops, nisi affecto epate.

Quod si hydrops uniuersalis sit mixtus, pars affecta erit tum habitus corporis, tum abdomen simul. Longa enim experientia obseruatum est, raro aut nunq; tres hydrops differentias simpliciter & solas reperiri, sed ferè misceri inuicem & confundi, nunc altera cū altera, nunc simul omnes: ut & Aretæus testatur: singula verò à vincere vel aqua, vel flatu, vel pituita nomen obtinere solent.

Afficitur autē habitus corporis vel per se, vel per consensum, vel per se & per consensum simul. Per se, dum caro corporis veluti in aquam resoluitur, illo primo epate, tandem verò & ipso contagione refrigerato. Per consensum, cum ab epate primum refrigerato ladicur, quod aquosum humorem continuo ad habitum transmittit, quo ubi peruenerit, hydrops primum existit.

Epar similiter vel per se, vel per consensum afficitur. Per se, cum illi morbus, causæ morbi insidet, ut frigida intemperies calor in epate existens, obstructio, tumor, scirrhus. Per consensum, cum aliunde coafficitur, idq; positine & priuatiue.

Positiue, cū epar frigiditate, q; alia parte primò habuerit, secundariò accipit vel à liene, vel ventriculo, vel mesenterio, vel intestinis, imprimis jejuno, vel ab alijs partibus, ut vesicula fellis, pulmone, renibus, septo transverso. Nā splen magnus frigore suo epar inficit: similiter ventriculus, mesenterium, jejunum, frigore nimis affecta per alterationē continuam epar refrigerant. Ac magna quidem lien, quia humorem melancholicum trahit, unde intumescit, & frigus epati è regione posito comunicat.

Intensa autē jecoris frigiditas, ascitem remissior, anasarcā & tympanitem facit. Sed es tympanites imprimis frigiditate ventriculi sequi solet.

003 Prima

Privatim, cum non affluit quod affluere debuit, ut spiritus vitalis qui deficit vel per inedia, vel à corde refrigerato, vel per immodicas sanguinis ex naribus, utero, hemorrhoidibus profusiones: vel per suffocationē à plethora, cacochymia, suppressa cōsuetudine aliqua vacuatione. Tum enī excrementa refluunt in epar, unde suffocatur.

HYDROPS igitur ut plurimum succedit longis morbis, ut phtisi, heptice, asthmati, ictero, diarrhœa, podagra, dolori coxædico, continuus & longis febribus. Partibus enim, quæ in his morbis laborant, epar propter vicinitatē & vasorū magnorum societate consentit: vena ab epate exorta in prædictis morbis debilitantur, calor nativus, qui mediocris, à febrili qui exuperans extinguitur: aqua in spatio thoracis in asthma collecta in ventrem effunditur.

SIGNA totius corporis per se & per consensum affecti sunt, ut in alijs morbis, imprimis iuvantia. Iuvant habitui applicata remedia, si is per se sit affectus: nocent, aut parum iuvant si per consensum tantum ledatur.

SIGNA epatis per se affecti sunt similiter eadē. Leditur non tantum epar, sed & musculi abdominis & septum transversum, tensus arida aut brevis desinens, alui fluxus diutius perseverans, nec tamen hydropem levans. Si sit cum inflammatione jecoris, pulsus erit densus & durus: si sine inflammatione, idem erit mollis & laxus. Si per consensum affectum sit, contrā.

SIGNA epatis per se & per consensum affecti, id est, hydrops, in genere alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, quæ sensus, id est, visus & tactus percipit. Tumentem enim habitum corporis & ventrem oculis videmus, & manibus tangimus.

Occulta sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quæcunque habitum corporis, vel epar refrigerant, ut immoderatus fructuum, lactucarum, herbaceorum usus, gelida largior frequentiorq, potus, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, spirandi difficultas, tumor, gravitas, cibi fastidium, sitis, inflatio pedum, febricula interdum, vitiatu color, ex virore nimirum albicans, urina pauca & rubra.

Virag, simul. Ulcera hydropticorum proprie in curabilia, vel saltem curatu difficilissima,

ut etiam in lienosorum ulceribus contingit.

SIGNA distinctina specierum sunt hæc.

Anasarca pueros magis affligit, ascites juvenes, senes uterq, hydrops, magis tamen tympanites.

Anasarcam sequitur, ait Aretæus, frequēs animi deliquium, imprimis morte imminente, & spes bona sanitatis, cum tamen maximum periculum impendat: cui contrarium in alijs morbis contingit, in quibus agroti timent, quamvis non ita periclitentur. Sunt verò & alia signa, ut pulsus mollis & undosus, inflatio non tantum ventris, sed et totius corporis, pars affecta compressa digito, foveam diu durantem retinet, anhelitus fator, & vomitus dejectionq, alborum & crassorum humorum.

Ascitem demonstrat pulsus cum tensione subdurus, minor & crebrior quam conveniat, cutis tenuis & tensa, præsertim circa collum, jugulum & circa pectus, frigus partium, torpor corporis, fragor & murmur aquæ motæ circumverso corpore, tanquam ure aquæ semipleno agitato: pauca stercora, pauca urina.

Tympaniten ostendunt pulsus subdurus, aliquantisper tensus, celerior, minusq, imbecillis quam in ascite, eructationes frequētes, quæ nonnihil iuvant, inflatio totius ventris, universi autem corporis macies, tumor rotundus & tensus: venter percussus ut tympanum resonans.

Partes, affectæ & signa particularis hydrops sunt hæc.

HYDROCEPHALI pars affecta spatium est inter cutem & calvariæ contentum.

Afficitur vel una tantum pars capitis, dextra vel sinistra, vel utraq, simul.

SIGNA sunt manifesta. Apparet enim tumor prementibus digitis cedens, mollis & concolor, interdum indolens.

Occulta sunt causa & effectus.

Causa, eaq, eadem quæ ædematis: in infante verò mater vel obsestrix. Nam illa dum utero gestaret, ac præsertim duobus postremis mensibus frigidiorē & humidiorē uictū retinuit. Hæc verò infantis caput pressit, unde humor agnosus ob raritatem meatuum in partem affectam affluxio.

HYDROPS thoracis pars affecta vacuū thoracis est, quod interdum copiosa aqua repletur. Demonstrat id sectio cadaverum.

in quâ

Persipitur ab agrotante in thorace ut ascites in ventre. Fieri putatur, cum pulmo tuberculis aqua plenis scatet, quibus disruptis hydrops thoracis gignitur. Huic cognatum empyema est.

HYDROPS pulmonis pars affecta pulmo est, cui aqua innatat. Affectum præter alia, ut perceptam agitationem humoris aquosi, interdum velox, interdum rara & tarda respiratio ostendit. Viscus enim hoc ubi frigida intemperie laborat, continentem respirationem non requirit: nisi noua materia à capite eò ingruat. Huic cognatus est abscessus pulmonis.

HYDROPS uteri pars affecta est uteri capacitas, vel substantia, vel spatium inter uteri tunicas. Aquosus enim humor vel pelliculis quibusdam in uteri capacitate adnatis continetur, vel inter uteri tunicas concipitur, vel humor pituitosus uteri substantia inherescens, tumoris instar testes exercet. De hoc Aretæus prolixius, & Massaria lib. 4. cap. 10. Signa sunt tumor in imo ventre uniuersam uteri amplitudinem circumscribens, laxeus & mollis, & bonus decensq; color corporis. Tumor enim à scirrhus durus est: ab affecto verò epate calorem corrumpit.

II. DIABETIS subjectum principale Aretæo cū dīgnos rē pēda, id est, uniuersum corpus, quod carne & membris constat, partes affecta minus principales sunt, renes & vesica. Vt enim in hydropse corpus in aquam: sic in diabete idem in urinam mutatur. Alijs & quidem rectius partes affecta principales renes sunt: minus principales, vesica, totum corpus, ventriculus, venæ mesaraicæ, epat. Renes enim à vehementi calore trahunt potum à jecore, jecur à venis mesaraicis, hæ à ventriculo, & à solidis partibus, priusquam ille ab his immutari concoquiq; potuerit, unde totum corpus consumitur, ac velut liquescent in aquam resoluuntur. Tractus autem potus minime ob immodicam ejus copiam & renum imbecillitatem retinetur, sed sua gravitate delabitur in vesicam, qua non trahit sed recipit.

Renes igitur afficiuntur tum per se, tum per consensum.

Per se, cum laborant ex intemperie calida & sicca, per quam attractrix depraua-

tur, & retentrix leditur.

Per consensum, cum aliunde coafficiuntur, ut ab habitu totius corporis & alijs partibus, potissimum à jecore, venis & arterijs, quæ cum ab humoris serosi abundantis acrimonia, aliæ praua qualitate irritantur, per vias urina aptissimas, renes & vesicam molestum sibi humorem expellunt. Ex quibus apparet diabetem fieri non tantum per modum attractionis, sed & transmissionis.

SIGNA partium affectarum ut totius corporis & renum sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quæcumq; totum corpus & renes nimis calefaciunt, ut potus vini generosi, morsus dipsadis, abundantia acrimie succorum, vehemens alzor aquositate exprimens, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, anxietas, præcordia graui, colligatio renum, dissolutio totius corporis, insignis in internis visceribus feror, calor & frigus à ventre in vesicam tendens, sitis vehemens, ejus quicquid bibitur simul ut acceptum est, rejectio, lumborum, coxarum ac testium tumor cum gravitate, si forte urinam aliquantisper contineant, urina multa & cruda sine sedimento, os humiditate priuatum, salua atra & spumosa.

Virag, simul sunt iunantia. Pro sunt renibus applicata idonea præsidia, & intus adhibita, quæ cum crassitudine aliquem lentorem habent, ut carnes testudinum, capita hadorum, lac. Nocent diuretica. Si lotium fluat, quia attrahitur ab immodica renum caliditate, est diabetes, in quo refrigerare oportet. Si transmittitur, est diabetes notus, & potius calefacere oportet. Si per utrumq; modum simul, refrigerantia calefacientibus temperari conuenit.

SIGNA distinctiua sunt hæc. Diabetes continetur urina profluvio, ut species genere. Urina enim copiosior effunditur, vel quia attrahitur & transmittitur simul, ut in diabete vel quia transmittitur tantum, ut in ureticis, stragulas nocte permingentibus, & per crises.

Symptōi sunt sæpè mingentes vitio vesica, cum vel defluxione & multitudine urine, vel frigore, vel ictu, vel casu, vel vulnere, aut similibus, nervi qui musculum claudunt, resoluuntur, tuncq; præter voluntatem urina noctu diuq; effluit.

00 3 Stragulas

Stragulas nocte permingentes sunt, qui urinam non satis continent, vel propter siccitatem, ut senes: vel propter laxitatem & mollietatem, ut pueri. In profluvio critico egri non sitiunt & urina sunt crassa, non tenues, cruda & aquæ, ut in diabete exquisito.

III. IV. RENVUM & vesica affectuum subjectum ipsum nomen indicat. Affectus autem utriusq; partis sunt varij, ex quibus aliquos tantum Aretæus recenset, ut in nominibus morborum diximus: imprimis calculus, cuius explicatio non alia est, quam ea quæ in morbis acutis habetur, unde peti potest.

SIGNA profluvij sanguinis ex renibus sunt hæc. Si rupta aut erosa vena sanguis effluit, aut aliunde ad renes transmittitur, quod accidit aliquando mutilatis, nec non ijs, quibus menses aut hemorrhoides subsistunt, concretus sanguis subsidet. Sin sanguis præ imbecillitate non secernatur, lotium cruentum in vesicam descendit, urina veluti tincta sanguine apparet, concretus sanguis non subsidet.

V. GONORRHOEAE subjectum aliud principale, aliud minus principale.

Principale sunt membra generationi destinata, ut testes & vasa spermatica, quæ flexus multos instar capreolorum variè implexos habent, in quibus semen naturaliter & generatur & retinetur. Minus principale est, pudendum tum viri, tum mulieris, per quod tanquam viam semen genitale excernitur: quodq; in viris vel flaccidum vel extensum existit. Gonorrhæa enim non solum viris, sed & mulieribus, & quidem magis abominanda accidit.

Afficitur autem membrum spermaticum, vel per se, vel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causæ morbi inheret, ut intemperies qualibet insignis, & potissimum humida: vel mala compositio, ut nimia dilatatio: vel paralyssis, vel convulsio, vel lues Venerea.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, ut vel à capite in catarrho: vel à renibus nimium excalescitis: vel à toto corpore siue copioso eoque bono sanguine, siue tenui & acri abundante, & ad testes transmittente.

SIGNA membrorum spermaticorum simpli-

citer affectorum communia sunt causa, effectus, & utraq; simul.

Causa sunt, quæcumq; vasa spermatica debilitant, dilatant, & renes lumbosq; excalescunt, ut immodicus coitus, alimenta pravi succi, diuturna ac violenta exercitatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, fieri effeminatum, molle, segnem, timidum, extenuatum, præsertim circa lumbos, pallidum, & circa oculos canum, incurvum, imbecilem.

Præcipuus autem effectus est asidua seminis eaq; inuita egressio, ex qua sola melius quàm ex alijs signis omnis gonorrhæa cognoscitur. Ex quo apparet similem esse profluvio, in quo quis urinam inuitus ob resolutam facultatem contentricem emittit.

Utraq; simul sunt iuvantia. Prosunt quæ vasa spermatica exiccant & adstringunt.

SIGNA per se affectorum vasorum ab intemperie humida sunt eadem, quæ superflua humiditatis, ut causæ humectantes, frigida potus, aqua dulcis balnea. Nocent quæ relaxant: prosunt, quæ astringunt.

Nimiam dilationem seu apertionem vasorum orta gonorrhæa per essentiâ signa sunt, immodica Venus, nimium exercitium, immodicus motus, non intentum membrum genitale.

A paralyssi, ut & ob humoris tenuitatem affectorum signum est, nullus dolor in tali fluxu, nulla pudendi erectio, semen pannos non vel parum inficiens, corpus marasmo sensim macrescens.

A convulsione si fuerit, dolor inguina & partes vicinas obsidet, penis ut in priapismo erigitur.

Alue Venerea si fuerit, antecessit attritatio hac lue laborantis, adsunt ulcuscula pudendorum, bubones inguinum, pustula capitis, faciei, frontis, profluvium capillorum, ulcus in ore, cephalæa, virus album ac subcitrinum excidens, & iuvant, quæ hanc luem propulsant: non iuvant cætera præsidia.

A capite si fuerit, adsunt catarrhi indicia.

A renibus existit, si semen effluat crassum & viscidum, idq; interdum urinam antecedens, interdum sequens, aliquando simul emanans.

A copia

A copia seminis oritur, si γονόππος sit boni habitus, & eam abundantiam paulatim contraxerit, dum multis alimentis boni succi diutius usus est, diu à Venere abstinuit, profusionem seminis facile tolerat, & post paucos dies educta copia seminis conualefcit.

Ab acredine seminis proficiscitur, si ténigo accedat, si semen cumuletur & cum aliqua delectatione fundatur, si mordax, præcalidum, satidum sit, si superior vita biliosum sanguinem generauerit. Ex quibus apparet gonorrhæam fieri pudendo vel flaccido, vel extento.

SIGNA distinctiva gonorrhææ & uterini fluoris sunt hæc. In utroq; vitio humor assidue promanat: sed in gonorrhæa multo crassior, & cum ulcere ferè ab acri virulentior, excremento, nec cessans suis menstruis.

In fluore uteri autem tenuior sine ulcere, & cessans in ipsis menstruis, & paulò post.

VI. AFFECTIVVM STOMACHI subjectū est stomachus, id est, orificiū vètriculi superius, de quo cum sit pars ventriculi sequenti capite jam agitur.

VII. AFFECTIVVM ventriculi subjectū ex nomine innotescit.

Afficitur autem ventriculus, rex totius corporis vel totus, vel pars interna vel externa.

Interna est os, fundum & pylorus. Externe sunt, vene triplices: alie à ventriculo ad epa euntes, alie ab epate ad ventriculum euntes: alie à splene ad ventriculum.

Rursus ventriculus afficitur aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus, causæ morbi insidet. Morbus verò duplex est: simplex & compositus. Simplex iterum aut similis, aut organicus, aut communis. Compositus est tumor.

Similis est intemperies qualibet, calidior, frigidior, humidior, siccior. Exsiccitate immodica substantia ventriculi tenuitas, quæ & ipsa inter morbos recensetur. Organicus est, magnitudo inepta, numerus vitiosus, figura, superficies, meatus malè compositus, situs pravus. Communis est, solutio continui.

Per consensum afficitur, cum aliunde

coafficitur, idq; vel positivè, vel privativè.

Positivè, cum accipit ea quæ non deberet, etiam si per se non labore, ut ab ore minus paratos, aut pravè affectos & coinquinatos cibos, ob dentium defectum suæ corruptionem, siue ob famem, aut sordes emanantes ab aliquo oris ulcere: aut à cerebro nimis multam, vel etiam pravam pituitam: aut à jecore, liene, utero, aut vesica fellis ea excrementa, quæ per alias vias excerni deberent: aut ob vitium totius corporis putri acutaq; febre laborantis, putres, acres, pravaos succos.

Privativè, dum non accipit vel ab ore, vel à cerebro, vel à corde, vel ab alijs partibus, id quod accipere debet. Ab ore, cum cibos consuetos dum appetit, non accipit: idq; ob penuriam, vel abstinentiam: vel ore jam acceptis & ritè manis ob gulæ aliquod impedimentum frui non potest.

A cerebro, dum acrem & exquisitum sensum per nervos, superno ejus orificio insertos non accipit, eò quod cerebrum vel nervi affligantur.

A corde, alijsq; vicinis partibus, ut epate & liene, dum consuetum caloris fomentum & coctionis subsidium non accipit, eò quod una vel altera illarum partium, vel omnes simul laborant.

SIGNA per se, & per consensum affecti ventriculi sunt magnitudo, numerus, tempus, juvenia.

Si enim affectus sit vehemens, si solitarius, nec præcessit alius ex quo dependet, si non intermittat, & si præsidia illi admota prosint: ventriculum, ejusque partem per se affectam cognoscetur. Per consensum, si contrà. Ex quânam autè parte consentiente coafficiatur, symptomata illius partis quæ præcesserunt, patefacient, ut oris, cerebri, cordis & aliarum partium, nota ex signis tñ obscuris, tum manifestis. Percontari igitur oportet, quânam pars in corpore ante hunc illumque affectum, ut cardialgiâ, vel diarrhæâ aliquid passa sit. Quæcūq; enim illa fuerit, ea ventriculum in consensum trahet. Sin minus, is per se (accedentibus alijs signis) affectus erit, vel intemperie, vel morbo organico, vel solutione cōtinui, vel tumore, quorum explicatio prolixior, quod ad signa attinet, aliò pertinet.

Erçni

Breuiter signum intemperiei in genere, est ventriculi lesa actio, id est, non bona coctio, sic tamen ut in ventriculo non sit vel tumor, vel ulcus, nec cibis corruptus.

In specie qualibet intemperies cognoscitur ex causis, effectis & utriusq. simul.

In calida intemperie. Prægressa est vita calefaciens, ut usus aromatum. Adest sitis & fames imminuta, sentitur calor circa ventriculi regionem, praua sit cibi coctio, quam sequitur ructus nidorulentus & salua lufosa, id est, lenta & viscida (Calor enim absument partes fluxiles non viscidas) & venarum extuberantia, frigida iuuant, nocent calida.

In frigida intemperie prægressa est causa refrigerans, adest sitis imminuta, fames intensa, sentitur frigiditas vel tepor ad tactum, fit coctio vel ablata, vel imminuta, vel corrupta, quam sequitur ructus acidus non nidorulentus, præsertim si cibi ingeruntur vel frigidi, vel temperati.

In humida intemperie causa præcessit humectans, adest sitis imminuta, fames exigua, appetitus cibi siccioris sine asti. Humiditas autem excedit vel secundum quantitatem, vel secundum qualitatem. Si quantitas peccat, præcessit cibis copiosus, aut appetentia imminuta citra nauseam, coctio vitium vix sentietur, abdomen erit autem, sed citra tumorem, nocet cibis copiosus iuuat paucus. Si qualitas peccat, præcessit victus humidus, adest nausea, salua copiosa, mollities abdominis, imminuta magnitudo carnis, iuuant siccantia.

In sicca intemperie præcessit causa exiccans, adest sitis, fames, cibi liquidi & elixi, non assati, tensionis sensus, imminuta coctio (ibi enim siccitas, ibi calidum innatum deficit) & magnitudo abdominis: nocent siccantia iuuant humectantia. In simplici intemperie signa sunt tantum simplicia, ut calida tantum, si noceant tantum calida. Composita, si contrà, ut calida & sicca, si noceant non tantum calida, sed & austerà.

Si magnus sit ventriculus, nunquam ferè impleri potest, & cibo potius repletus, membra vicina comprimit. Si parvus sit, tantum cibi, quanto opus est, capere non potest, & ob hoc grauem extensionem sentit.

Si cauitatem offendit numerus vitiosus,

us prauus aut corrupti succi, cibi malè affecti, grami sanguinis, flatus, uermes, aut aliqua animalia, dolorem & subuersionem percipit.

Si sit paruus rotundusq., pronus secundum hypochondria inclinatur, cuius historiam recitat Gal. c. 75. artis Medica. Oblongum enim & orificij angustioris esse conuenit.

Si cauitatem superficiem nimis asperam habeat, cibum & potum diutius retinet, si nimis leuem, eundem ante coctionem fluere permittit.

Si meatum vitiosum habet, & texturam nimis raram, calor nimis euaporat. Si eandem nimis densam, calor nimis retinetur, vel à mèbris vicinis transmissis non admittitur.

Si vulneratus, vel ulceratus, vel excoriatus ab acerbis humoribus, aut ueneno, vel disruptus intus vel foris, ex causis euiden- tibus apparet.

Si flatuosus tumor eum distendat, qui vel figitur in poris ejus, sicut aqua in foraminibus spongia, vel imbibitur in propria substantia, veluti tinctura in panno, ex dolore cognoscetur. Tumoris autem humoralis vel calidi vel frigidi eadem ratio est.

Os uerò ventriculi superius peculiariter urget sæpè situs non naturalis & imprimis compressio à xyphoide cartilagine, durities & obstructio è turberculo, cuius historiam notabilem recitat Fernelius. Deinde symptomata communia, ut sensatio & appetentia abolita, diminuta, deprauata. Sensatio abolita est ex paralyssi, quæ nervos sextæ conjugationis imprimis occupat. Diminuta est in torpore, quem appetitus diminutus sequitur.

Deprauata est dolor, qui cardialgia, cardiogmos, & cardiaca affectio dicitur. Eximio enim sensu præditum est, & principibus partibus cordi ac cerebro conjunctum sua vitia impertit: cordi quidem syncopen stomachicam, cerebro soporem, incubum, delirium, spasimum, obscuritatem visus.

Appetentia est fames & sitis, eaq. rursus abolita, imminuta & deprauata.

Fames abolita est ἀνορεξία. Imminuta est δυσoreξία. Deprauata est παρορεξία, cuius species βέλγη, canina fames & pica, de quibus prolixius in nominibus morborum. Eadem est ratio sitis.

Ad fundum ventriculi pertinet chylosis lesa

laesa, qua in fundo perficitur, estq; vel abolita, vel diminuta, vel deprauata. Abolita, ut in lienteria & vomitu. Diminuta, ut in colica. Deprauata, ut in ructu nidorulento, acido, fetido, pisciumue corruptorum saporem excitante.

Pylorum affligunt tarditas vel velocitas descensus chyli à stomacho.

Vena ad epatè & vetriculo cunctes si obstructae sunt, singultu ex repletionè pariunt. Vena ab epate ad ventriculū cunctes si obstructae sint, sit sanguinolenta excretio. Haec nāq; vena ducunt originē à ramis venarū portae. Per has igitur sanguis prohibitus ad intestina regurgitat, & cū fecibus egreditur. Ductus splenis ad ventriculum si obstructus sit, appetitum minuit, eò quod humor melancholicus acidus ad os ventriculi non amplius profluit. Reliqua quae huc referri possunt in nominibus morborum explicata sunt.

VIII. COLICAE subjectum ex nomine apparet. Intestinū enim plenius in colica afficitur, ut ilium in ileo, cuius utriusq; explanationem in ileo prolixiorē una eademq; opera absoluiamus, unde, quae huc pertinent, peti possunt.

IX. DYSENTERIAE subjectum est volūmen intestinorum, idq; non totum eodem tempore, sed pars tantūquāda, siue superior, siue media, siue inferior. Omne enim genus intestinorum ulcerari potest, sed omnia uno eodemq; tempore affici ulcere non possunt, eò quod anteq̃ hoc fieret, homo interiret. Rursus cum partes intestinorū sint varia, ut in nomine dysenteria diximus, adeps, crusta, tunica interior, tunica exterior, vel simplicius sic: pinguedo, superficies interna et vera intestinorum substantia, tres inde sunt dysenteria gradus. In primo: abraditur pinguedo; in secundo superficies exeditur; in tertio interna vera intestinorum substantia ulceratur.

Ratione sanguinis, propriè vena tantum intestinorum affecta sunt, à quibus sanguis siue purus, siue mistus, cum succis excrementis prodit. Dysenteria enim sic definiri solet, quod sit fluxus alui, in quo sanguis per aluum egreditur.

Intestinum autè afficitur vel per se, vel per consensum. Per se, cū illi morbus causae morbi per q̃ retentrix facultas leditur, insidet, ut soluta unitas, ratione ruptionis & contusionis: (quae ad chirurgos pertinent) imprimis

verò exulcerationis, ortae ab acri & erodente humore in intestinis genito, ut in tumore & inflammatione.

Per consensum, cum aliquid morbosum & prater naturam aliunde occurrit, quod venas intestinorū aperit siue per diapedesin siue per anastomosin, ut humor sanguis peccans vel quantitate, vel qualitate, erumpens aut à toto corpore, aut à determinatis partibus, ut capite, ventriculo, epate, liene, magnis vasis & vicinis partibus. Defertur enim humor prauus ad ventrem interdum ab ipso capite, salsa et acri destillationi obnoxio: vel à ventriculo in lienteria, eò quod temporis processu cū alimentis inconcoctis acres, putresq; succi miscentur: vel ab epate, à quo propter imbecillitatem sanguis generatur serosus, feci similis: vel à liene à quo atra bilis, & hinc tormina sensissima, & canerosum ulcus oritur: vel ab uniuerso corpore, vel febre correpto, vel febris experte. Ab uniuerso corporis habitu, putridis ac biliosis febribus detento, biliosa materia per crises ad intestina detruditur, unde exulcerantur. A corpore febris experte, sanguis copiosus promanat in mutilatis, & iis quibus menses aut hemorrhoides supprimuntur, aut iis qui cū exercitationem consuetam intermiserunt, tamen laetè viuunt.

SIGNA intestini simpliciter affecti sunt cause, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quae cumq; abradendi et aperiendi venas facultatē habēt, ut humores acres, usus mellis, piperis, medicamenta, & alia.

Effectus sunt impedita ipsorum intestinorū functio & distributio sitis, ciborum fastidium, dolor & torsio, alui defectiones acria, pro ratione cause. In dysenteria à bile constata, sunt feces spumose, coloris flauī aut viridī. Ab humore pituitoso nitroso, feces albæ & viscidæ, sitis urget & caliditas. Ab humore vitreo, sitis non urget, neq; caliditas. Ab humore melancholico, feces nigrae terram veluti acetum fermentantes. Febris verò non quamuis dysenteriam comitatur, sed eam tantum, cuius humor acerrimus est: isq; è visceribus aut è venis magna corporis perturbatione effusus.

Utraq; simul sunt, quod hic morbus populariter grassatur in populum, & quod agrotans huic morbo fuit obnoxius.

SIGNA distinctiua partium sunt haec.

Sanguis

Sanguis erumpet ex intestinis superiori-
bus, si praeceat dolor circa vel supra umbili-
cū, deinde recedente eo longe post cruor &
ramenta cū excrementis mixta rejiciuntur.
Ex intestinis crassius & inferioribus, si primo
praeceat dolor sub umbilico, sed statim cruor
supernatans excretioni appareat. Ex medijs
partibus erit, si dejectiones ijs, quae ab ulcere
manant admodum permixtae, neq; omnino
discreta fuerint.

SIGNA distinctiua gradus sunt haec.

In primo gradu dejectio mucosa est sine
sanguine, cū tensione & dolore. In secun-
do gradu excretio ramentorū interna tuni-
ca, cum dolore acriore & fatore stercoreis. In
tertio gradu, excretio ipsius carnosae & des-
toris substantiae, una cum guttis sanguinis.

SIGNA per se, & per consensum affecti
intestini in genere sunt haec.

Per se affecto intestino sanguis modicus,
crebrè & paulatim excernitur cum dolore.

Per consensum affecto, confertim & co-
piosius sine ulla abrasione.

In specie signa sunt, magnitudo, numerus,
tempus & iuuantia, ut in alijs morbis.

SIGNA partiū consentientū, à quibus in-
testinū afficitur, sunt illarum symptomata,
ut capitis grauitas: vetriculi, fluor chylosus:
epatis, dolor dextri hypochondrii qui praece-
sit: lienis, dolor circa sinistru hypochondriū:
aniversi corporis, febris & plethora. Dysen-
teria, quae fit intestino per se affecto, intesti-
nalem & cruentam vocant: quae vitio capi-
tis, catarrhalem: quae vitio epatis, epaticum
fluxum: quae vitio lienis, atrabiliarem: quae
per crises, symptomaticam. Idiopathica fit p
solutionem continui. Sympathica per malā
cōpositionē, ut diapedesin & anastomosin.

SIGNA distinctiua cognatarum specierū
sunt haec. Haemorrhoids seu fluxus haemor-
rhoidalis à dysenteria differt, eo quod in dy-
senteria retentio venarum intestinorum la-
ditur sine tensione & tumore, & cum fluxu
mixti sanguinis. In haemorrhoidē retentio
venarum ani, cum fluxu sanguinis sinceri,
tensione & humore circa venas. Strophii
ab eadem differunt. Spēdoei enim sunt
tormina intestinorum à mordacitate humo-
rum, vel flatuoso spiritu. Dysenteria ab
ulceratione intestinorum.

Tenesmus ab eadem differt, subjecto, dolo-
re, iuuantibus. Dysenteria pertinet ma-

gis ad omnia intestina, quae sunt supra re-
ctum: affligit cum tensione & grauitate,
& aluum deponendi voluntate minore, le-
uatur ijs quae per os sumuntur. Tenesmus
est ad rectum & infimum intestinum, affli-
git cum maiore grauitate, ac quasi pondere
quodam assiduo in fundo abdominis, &
maximo conatu deijciendi, quamuis pauca
deijci possint. Leuatur per aluum injectū.

X. LIENTERIAE subjectum Aretaeo
simplex est, nempe intestinum: alijs du-
plex: ventriculus & intestina. Liente-
ria enim ex longa consuetudine Medico-
rum omniū fluxus est, in quo nec reti-
netur, nec coquitur quod ingestum
est, siue procedat ex vitio ventriculi,
siue intestinorum. Hoc igitur nomen
duos affectus nunc complectitur, ca-
liacam & lienteriam.

Afficitur autem utrumq; vel per se, vel
per consensum.

Per se afficitur, cum utriq; morbus, causa-
ue morbi insidet, per quam facultas reten-
trix impeditur, ut vel mala intemperies si-
ue frigida tantum, siue frigida & humida
ventriculū intestinaq; debilitans, vel re-
dundantia humorum acrim in iisdem ge-
nitorum, vel ulcus, vel leuitas, vel cicatrix,
siue in ventriculi, siue intestinorum su-
persficie. Est igitur hic affectus comes dysen-
teria, quamuis sine dysenteria etiam esse
possit. Dum enim materia petit partem
laceratam, irritat expultricem, quae insur-
gens ita agit, ut retentrix secundario la-
datur: leuitas cibum priusquam perfectē
concoquatur elabi permittit: quam cum so-
lam huius morbi causam primi onomatopaei
putarent esse, lienteriam inde appellarunt.
Cicatrix ob leuitatem & densitatem simul
eiborum per corpus distributionem fieri non
permittit, venarum, quae alimenta ex inte-
stinis ad se eliciunt orificijs obturatis.

Per consensum afficitur, cum aliunde co-
afficitur, idq; positiue & priuatiue.

Positiue, cum humores aliunde ad ven-
triculū & intestina mittuntur, qui modo
intemperiem, modo ulcerā, modo tumores,
modo repletionem acrim succorum faciūt,
conseruantq; ut in destillatione à capite, vel
sine destillatione ab alijs partibus.

Priuatiue, cum praecedat intemperies ca-
lida, ob quam retentrix laditur. Substantia
enim

enim calidi innati ob vehementiam caliditatis dissipatur, unde succedit frigiditas, quæ operationes naturæ destruit.

SIGNVM utriusq; visceris affecti est ipsorum lesa functio, ciborum sc. certo tempore dum exacte concoquantur retentio. In lienteria enim esculenta non mutata, statim ut assumpta sunt, exeunt: adest fastidiū cibi, animi deliquium, color defadatur, corpus extenuatur & tabescit. Interdum ventriculus cibum cōplectitur, non quiete, sed modo quodam tremulo. Alij retinent potum tantum, non cibum solidum: quidam contra cibum solidum, non potum, ut in diabete, sed varia sunt hæc, quorum causas Mercur. in sua praxi explicat.

SIGNA distinctiua sunt hæc. Si vitio fiat ventriculi, cibus egreditur, aut nihil immutatus, aut formam chyli non adeptus, & caliacæ nomine peculiari vocatur. Si vitio intestinorū: chylus exit, mixtus fecibus siue excrementa aliquam chyli formam habentia, & lienteria speciatim appellari solet.

Leditur alterutrum viscus nuda intemperie, eaq; frigida, si nulla adsit sitis, feces immoderate, ciborum frigidorū usus. A calida, si adsit sitis, excrementa sæda, corpus calidū. A tumore, si feces albe, ardor & inflammatio. A cicatrice intestinorum, si successit dysenteria, & chylus, non cibus eicitur.

SIGNA visceris utriusq; per se & per consensum affecti, sunt magnitudo, numerus, tempus et iuuantia, ut in alijs morbis. Interdū autē lienteria remittit, per certas periodos, aliquando continenter affligit, id quod utrunq; potest fieri, visceribus per se, & per consensum simul affectis, ut in dolore capitis diximus.

SIGNA partium affectarum consentientium sunt earundē symptomata, quæ præcesserunt, ut capitis grauitas si enueniat vitio capitis: & sic de alijs. Id deniq; prætermittendū non est, caliacā, id est, ventralē affectionē & lienteria ab ipsa, sed minus efficacibus causis oriri ducere, retentricē facultatem in caliacis esse diminutā, in lientericis abolitā, illos cibum retinere breui tempore, hos nihil retinere, illos deijcere dimidiatē coctum: hos crudū prorsus. Vtrūq; vitium à diarrhæa et dysenteria differt, quod in caliacæ & lienteria cibus siue crudus, siue semicoctus exit: in dysenteria mucus & ramenta intestinorum cum sanguine, in diarrhæa nō cibus nec mu-

cus, sed quatuor humores iij, simplices, vel mixti excernuntur, sine cruenta defectione & tensione.

XI. EXUTERI MORBIS profluuij uterini subiectum est, uterus ipse, vel cernix uteri. Quāuis enī undiq; ferè ab omnibus partibus concurrat ad uterum sanguis, proximè tamen ab hoc funditur.

In omni verò fluxu muliebri os uteri aperitur, & veluti relaxatur: quibusdam etiam uterus procidit. Rursus non tã uterus collūq; afficitur, q̃ vena seu canales corporis, uel cernicis uteri p̃ quod sanguis immodicus effluit. Afficitur autē vel p̃ se, vel p̃ consensum.

Per se, cū illi morbus, causæ morbi insidet, ut intemperies, mala compositio, solutio continui, tumor, quorū ratione excrementum in utero generatur, & profluuium uterinum in specie appellari solet.

Ac intemperies frigida et humida, eò quod vel albos menses efficit per congelionem, et uterus recipit plus q̃ concoquere valeat: vel quod functionem complectendi in ipsis venis imbecillè reddit, præsertim si sanguis crudus in acetabulis, id est, orificijs venarum uteri contineatur, in quibus materia menstruorum preparatur.

Mala compositio est, cum orificia venarū per avasum nimis patent, aperta q; sunt. Solutio continui, cū substantia venarū erosa sit, aut excisa, seu quapiā alia ratione disrupta, ut uteri gestatione, partu, contusione, inflammatione, ulcere. Interdū et vena in collo uteri extumescens per circuitus extratēpus lunaris purgationis sanguinem fundit.

Per cōsensum afficitur, cū excrementū extra uterū generatur, & aliunde in uterum trāsmittitur, isq; fluxus profluuii muliebri propriè appellari solet. Gignitur autē & coaceruatur vitio vel partū naturalū principalium, quæ coctioni seruiunt, ut ventriculi & jecoris, vel uniuersi corporis. Quo in casu sanguis p̃ uterū non aliter expurgatur, q̃ interdū solet p̃ renes, vel p̃ aliu: isq; vel è toto corpore, sese in uterum exonerante, generali rheumatismo, vel è parte aliqua, ut epate, liene, ventriculo, capite.

SIGNA profluuij in genere sunt causæ, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt, quæcūq; nim expultricè irritant, ut excrementa p̃ uterum protrudat, ut sunt omnia, quæ sanguinem copiosum, acrem & aquosum generant, ut diætæ, medicamentæ, morbi longi.

Effectus

Effectus sunt, pulsus frequens, inenarrabilis tristitia, difficilis spiratio, fastidium ciborum, malus color corporis, frigidus sudor circa frontem, refrigeratio extremorum, pedum tumor, loci muliebres perpetuo humidiores & madidi, excretio mensium deprauata, ratione quantitatis, temporis & modi. Tam immoderata enim est, ut excedat 18. vel 20. uncias, paulo plus seu minus, vel tanta saltem, ut vires mulieris dissoluatur, nec contingit semel quolibet mense, sed ter seu quater, vel etiam ferè assidue: vel exiens non sit naturale, sed vitiosum, quale vel in utero, vel toto corpore redundat, ut ichor vel humor biliosus, pituitosus, melancholicus. Vnde veteres *ἡσυχία* & *αἰσθησιμότης* vocarunt.

Vitrag, simul sunt iuuantia. Pro sunt quae intra immodicum calorem exsiccant totum corpus, cum affectus sit maximè humidus: nocent contraria.

SIGNA distinctiua partium sunt haec. Materia exiens per venas cervicis copiosa non est, & durat post conceptum, & tempore gestationis uteri. Exiens per venas uteri, materia copiosior est & post conceptum, & tempore gestationis uteri cessat.

SIGNA uteri per se affecti sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia.

Profluvium enim vehemens est, reliquae partes bene habent, praecessit retentio mensium, vel immoderata purgatio, vel alia uteri affectio, ut contusio & corruptio, color materiae erit albus, & materia non exit admodum copiosa. Ex intermissione autem certum indicium sumi non potest, similiter ut in dolore capitis.

Per se enim affecto utero profluvium potest esse & continuum, & per intervalla intermittens, prout materia movetur: unde menses decolores, ut vocat Hipp. vel anticipantes, vel postponentes. Iuvant in uterum injecta: prosunt minus alijs partibus adhibita.

In specie signa uteri affecti ab intemperie sunt eadem, quae intemperie uteri, de quibus alibi.

SIGNA affecti per *ὑπερπαισιν* apertis venis uteri, sunt eadem quae sanguinis tenuis, serosis, vel tenuis ac mordacis, antecessit usus alimentorum eorum quae tales succos procreant, iuvant, quae orificia obstruunt.

SIGNA affecti per *ἀναστροφὴν*, quod rarius contingit, sunt signa erosionis & exulcerationis, ut purus & ruber sanguis, qualis è dissecta vena, causa difficilis partus, abortus, contusionis, ictus, casus.

SIGNA affecta vena in collo uteri sunt manifesta. Videri enim potest per dioptram, eod quod tuberculum subrubrum & cruentum eminet,

SIGNA uteri per consensum affecti, sunt paruitas, numerus, tempus & iuuantia.

Profluvium enim minus grave est, facilis toleratur, aliae partes male habent, materia copiosa exit, nec tam alba, eod quod confluat in uterum per venas supra uterum, unde ob sanguinis praesentiam excrementi color nonnihil mutatur: iuvant partibus consentientibus adhibita remedia.

In specie, signa partium consentientium, à quibus uterus noxam accipit, sunt signa indicantia vitia vel totius, vel alicujus partibus non ignobilis, ut jecoris, ventriculi, cerebri. Totius, ut crude superfluitates in toto corpore, nimia quies, animi tristitia, temperamentum satis moderatum, habitus carnosus, & alia signa pleuritidis, iuvant remedia toti corpori adhibita, intacto utero. Sed & femina tenuiori & pituitosiori habitu praedita, interdum prorsus non purgata fuit, interdum parcius aut liberalius. Id enim materia redundantis in venis varia ratione contingit, ex qua menstrua alba existunt. Sic cute inspissata dum per ea sudor elici non potest: & renibus oclusis adeo, ut quod in sanguine serosum est attrahere nequeant, totum corpus vitioso humore repletur.

Epatis affecti signa sunt eadem quae epatici affectus, de quibus alibi.

Eadem est ratio capitis, lienis & aliarum partium.

In genere, si humores fuerint biliosi & calidiores, quales sunt colore flavi, pallidi, virides, lividi, tunc illi vitio jecoris, quod calida & sicca intemperie laborat, maxima ex parte generantur. Si serosi & aquosi, tunc vitio jecoris aliquo modo refrigerati. Si iidem pituitosi fuerint, quales sunt colore albican-tes, tunc prodeunt ex vitio male dietae, vel ventriculi frigida & humida intemperie laborantis. Iuvant, quae cacochymiam expurgant.

Saccorum

Succorum verò colores sic cognoscuntur. Lintea infecta arefacta ex simplici aqua lauentur, & siccentur in umbra, & postea inspiciantur diligenter. Lota enim & exicata colorem redundantis excrementi referunt. Si sit ichor, materia est tenuis vel aqua. Si humor, instar mellis crassior.

SIGNA distinctiua cognatorum affectionum sunt hæc.

In menstruis immoderatis sanguis prope modum sincerus effluit, concrescit, intermittit, & certas seruat periodos: in fluxu autem muliebri planè varia prodeunt excrementa, per quæ uniuersum corpus solet purgari, isq; sanguis qui exit non concrescit, per aliquot annos durat, nec certas periodos seruat.

GONORRHÆÆ subjectum sunt vasa spermatica: profluuij uterini, venæ uteri, Plura in gonorrhæa. Cum ab utero vitium est, perinde est ac si ulceratio esset: differt tamen ab ulcere. Excrementum enim ulceris, pus est crassius, fetidius, albus. Vlcus irritatur coitu: profluuium uterinum nullam sentit molestiam in coitu, & maiorem feri copiam quam puris emittit.

Caterum post ejusmodi purgationes sunt ulcera in utero rodentia & virulenta à biliosa: putrida & sordida à pituitosa materia: scirrhi & carcinomata à melancholico, de quibus Aretæus. De prolapsu verò uteri prolixè in nominibus morborum.

XII. ARTHRITIDIS subjectum aliud commune, aliud proprium est. Commune est ἄρθρον, id est, articulus quilibet factus propter motum voluntarium, isq; dexter vel sinister, vel uterq; simul: unde arthritidis, alia dextra, alia sinistra partis, cuius curatio difficilior: alia utriusq; simul.

Rursus ἄρθρον, id est, conjunctio ossium quorumlibet facta per articulationem, non per symphysis. Ossium enim compositio duplex est: alia articulatio, alia σύνϕυσις. Articulatio est naturalis ossium structura, in qua duorum ossium extrema sese tangunt, eaq; triplex: Διάρθρωσις, συνάρθρωσις & mixta.

Διάρθρωσις est laxa & cum motu manifestio, συνάρθρωσις est stricta, & ita comparata, ut nullum subjit ad motum manifestum spatium.

Neutra est utriusq; particeps: ratione

quidem obscuri motus, synarthrosis: ratione autem insertionis, id est, cavitatum & capitum diarthrosis. Tabis est costarum cum sterno & vertebris: osium octo carpi & osium tarfi articulatio. Symphysis est duorum ossium in unum concretio. Fit igitur arthritidis in articulatione tantum, eaq; triplici, frequentius in diarthrosi: rarius in synarthrosi & mixta, qualis est in pedio, & in carpo & metacarpo. Fines enim ultimi sunt articuli, ad quas partes humorum sine multitudine siue acrimonia grauata & irritata suas superfluitates expellunt, ubi mora & compressione calorem concipiunt, doloresq; excitant, idq; per certas ferè periodos.

Rursus omnis articulus, in quo materia extendens dolorem facit, motumq; impedit, ex varijs constat partibus, ut sinu, osibus, ligamentis, membranis, nervis & cute, quæ partim humorem peccantem excipiunt, nec dolent, partim dolorem percipiunt. In humido verò & carne musculorum (quæ & ipse sunt partes articulorum) arthritidis non consistit, eò quod humor viscidus dolorem non efficit: caro verò pauca est & potius externa quam intima. Isse dolor profundas partes occupat, ut vult Merc. Sinus est cavi articulationum spatium, idq; profundum, in quo humor fluens primò suscipitur & retinetur, ob suam vel multitudinem, uel crassitiem & visciditatem, qua facultatem retentricem deprauat, & expultricem diminuit, vel abolet.

Si enim vel sola intemperies adsit, vel humor per carnem diffusus, partesq; circumjacentes diuersa est affectio. Quod verò quidam recentiorum in cavitatibus humorem reperiri nulla ratione posse autumat, id & à communi omnium consensu, & ab ipsa ratione vehementer dissentit: ut demonstrat Campilongus libro de arthritide cap. 16.

Ossa tum recipiunt, tum dolorem suo quodam modo sentiunt, id quod alij negant. Aretæus constanter affirmat, & quidem duplici modo.

Primum enim potuit ille ossa accipere à periostijs non sejuncta, sed iisdem inuoluta, quam ob causam illa dolorem pati nemo negauerit, cum natura interdum ossium cavitates repleat: interdum inter os & periostium residere soleat. Deinde quod ossa carere sensu non putarit, id quod & Auenzoar magni

Pp nominis

nominis Medicus contra Gal. Auicennam & Aristotelem asseruit, modesta quadam limitatione. Carent enim, inquit ille, ossa sensu exquisito, habent obscurum ut pedes rusticorum, cum nudi terram calcant. Etsi enim sentire non videantur, quia sensus obscurus est, eos tamen aliquo modo sentire, negandum non est. Querens autem Aretaeus, quam ob causam fiat, ut ossa ab internis causis doleant: ab externis, ut sectione & collisione non item, veram huius mirifici euentus causam soli DEO notam esse ait: probabilem veram afferri posse hanc, quod nimirum densa vehementer tactus sensum nullam habeant, & propterea cum non possint exasperari, nullam etiam asperitatem, ex qua dolor oritur, sentiant. Quod verò calorem quandam habeant & denso quodam spiritu vivant, ijs alteratis per intemperaturam aliquam, dolorem, quamvis obscurum ut percipiant, necesse est.

Ligamenta sunt δεσμὰ τῶν ὀστέων, quae ossum extremitates inter se copulant, quaeque substantia constant nervis quam similia. Haec igitur humorum redundantiam ad se delatam excipiunt, à quo replentur: repleta tendines & reliquas partes vicinas comprimunt & tendunt: unde solutio unitatis & dolor. Quamvis igitur non sentiunt, eaque ratione ad dolorem non pertinent pro causa tamen efficientis subiecto habentur.

Membranae sunt, quae ossum extremitates ipsosque sinus articularum & tendines inuestiunt, quae & ipsae ut ossa humorem tum excipiunt, tum sentiunt. Inflammantur autem, ut & ligamenta absque tumore conspicuo primis maxime diebus in corporibus non plethoricis: postea verò ob sanguinis influxum phlegmone partium carnosarum quae adjacent, plerumque, adematodes vel erysipelatodes accedere solet. In periostio etiam arthritis gallica sedem suam imprimis habet, ubi humor viscidus impactus, inque flatu conuersus distendit, suaque mordacitate & maligna qualitate dolor non tantum articulos, sed & medias artuum regiones infestat, nocturno maxime tempore.

Eadem est ratio membranae carnosae & cutis.

NERVI humorem non suscipiunt, ut quidam volunt, dolorem verò percipiunt, dum illos ligamenta repleta comprimunt, adque

extensionem suam distendunt. Verisimile tamen non est materiam ad articulum confluentem imbibi durissimis ligamentis, non mollioribus nervis ac tendinibus, id quod & Aetius asserit. Quod enim ajunt, si repleantur, oritur inde convulsio, quae in podagricis nunquam visa est, id adeoque firmum non est, cum id aliam ob causam eveniat, quod nimirum in arthriticis principium nervosi generis obstructum non sit. Huc accedit, quod humor excrementitius foris tantum tendines humectat: intimam illorum substantiam non penetrat, quae si illa sit, convulsio metus abest.

Rursus subiectum arthritidis sunt partes articularum, vel omnium aut plurimorum, & dicitur arthritis, vel quorundam tantum, & à partibus sua appellationem sortitur, ut dicatur chiragra, ischias, gonagra, podagra.

Chiragra manum infestat, ejusque, vel carpum, vel digitorum articulos, ceterosque quibus ligamenta circumjacent.

Ischias in junctura igitur consistit, id est, coxae seu ossis, quod femoris caput excipit. Excruciat igitur coxendicum ossa & in femur, suram extremumque, secundum nervorum ductum diffunditur, quod hac nec situm nec figuram naturalem retineat. Non autem in magno coxae articulo, sed altius heret ad summam natem, ut vult Fernellius.

Gonagra, genua tantum insigit, quae & gonalgia dici potest.

Podagra, malleolos, calcanei extremitatem, pedum, cauum pedis: maxime verò pollicis articulum vexat. Est verò & aliarum partium arthritis anonymos, ut vertebrarum cervicis & dorso, & ossis sacri, quin & ejus partis colli quae id est, id est, dens dicitur, & ὀψα, id est, humeri (Sic enim textus Aretaei corrigi debet, ubi ἑὸς & ὀψα corrupte legitur) denique, maxillarum, temporum, narium & suturarum capitis, in illis nimirum ossum compaginibus, quae κατὰ συνδέσμους & συμπύκνωσιν connexae sunt, quod tamen ingraescente hoc malo tantum contingit.

Afficitur autem articulus ejusque pars quaecumque, vel per se, vel per consensum, vel per utrumque simul.

Per se, cum illi morbus causae morbi insidet, ut intemperies, ob quam proprium suum alimentum male conficit, & humore per

per congectionē cumulat, id quod imprimis fit in siphylide & in ischiade ijsq; ossium iuncturis, quae per synarthrosin & symphysin copulantur. Sunt tamen quidam, qui negant materiam in locis articulorum genitam, posse arthritidem gignere, quos confutare hoc in loco operae pretium non videtur. Falli autem existimo, nisi putent solam congectionem non sufficere, sed transmissionem semper accedere simul.

Per consensum, cum aliunde coarctatur, corripiante in cavitatem articulorum, & partes vicinas humore quasi eluie quadā, vel à toto corpore, vel ab ejusdem partibus, ut capite, ventriculo, epate, intestinis, renibus, haemorrhoidibus, utero, ijsq; vel plethora, vel cacochymia grauatis. Humor enim non influit, si corpus inane sit, aut excrementis & cruditatibus liberum. Febres itaq; continuæ, alijsq; morbi acuti, ut & colici dolores saepe per malam crisin in arthritidem finiunt, non autem in podagram. Et autore Hipp. mulieres quae recte purgantur, eunuchi, pueri, podagra non laborant, sed ab arthritide tamen non sunt immunes, teste Galeno 6. aph. 30. Iuuenes saepe non egrotantes ex plethora impura, in arthritidem incidunt, quae nunquam postea, aut post longum incertumq; intervallum redit. Contra arthritidis podagrica, hoc est periodica, quae à pedibus incipit, causa est vel pituitosus humor sub solo pericranio collectus, ut voluit Fernelius: vel, ut alij rectius judicant, excrementum cerebri, quod ex chiana per palatum aut nares naturaliter expurgari deberet: vel ut Demetrius Papagonaeus putat, excrementum quod in singulis corporis partibus provenit. Arthritidem sanguis à jecore calidiori genitus, & ventriculi frigida excrementa nonnunquam pariunt. Humores mordaces cum phlegmate tenuiore mixti ex intestinis, venisq; vicinis in aluino ventre à natura robusta, per crisin malam protrusi, in musculos artuum influunt: indeq; in articulos abeunt, tandemq; paresin quandam artuum & dolorem inducunt, quam Hipp. 6. Epid. 4. arthriticum nominat. Quae verò causa calculi, eadem & topi in podagra, humor videlicet terreus ac pituitosus: unde nephritici saepe podagrici esse solent.

Ab haemorrhoidibus deniq; & utero non

raro materia decurrit, cum viris fluxus sanguinis per mariscas expurgandi intercipitur: mulieribus verò supprimuntur aut puceperia, aut menstrua: unde Hippocrates mulierem podagra conficiari negat, nisi menstrua defecerint. ἡ ἀρθρίτις

Ex quibus arthritidis catarrhalis ferè frequentior est, in qua excrementum colligitur in capite, tam secundum internam quam externam partem, ed quod cerebrum naturā frigidum humidumq; quando coactio ejus parum firma est, plurimum superfusae humiditatis cumulat.

Via per quas membra suos humores detrudunt sunt partes, non tantum externae, ut voluit Fernelius, sed et internae, eaq; tum manifesta, tum obscura, & rursus alia in arthritide à toto corpore, alia à certis partibus, ut à capite. Ex toto corpore, ut & epate excrementorum expulsio immediate fit ex venis in articulos. Ex capite, quae via sunt, controuertitur.

Alij tantum ex occipitio sub cute, per summa corporis in extimas partes materiam influere ajunt. Alij negant, quidam limitant, ut interdum per illos externos meatus detrudi asserant, interdum per internos. Nam si copiosior sit superflua pituita, & pars quedam in vasis remaneat, cerebrum collectam intercranium et meningem materiam per spinalem medullam foramen inter membranas medullam inuoluentes ossaq; spinæ & velamina nervorum: ita tamen ut substantiam medullae & nervorum non subeat, in musculos artuum, tandemq; in articulos propellit.

Eam verò, quae per suturas inter craniū & pericranium exoneratur vis expultrix sub cute in partes inferiores, cernicem, scapulas, maxillas extrudit, donec in articulis ob angustiam hæreat. Obscurum spatium est, ubi dolor colicus in coxendicum migrat. Neq; enim meatus aliquis evidens est, per quem à colo intestino ad artus coxae vapor deferatur, nisi id quod ait Hipp. totum corpus esse σφύρα & σφύρα. Ex quo apparet humores, qui podagrā efficiunt intra venas non contineri, & phlebotomia euacuari non posse: contineri autem in arthritide. Sed & illud, materiam per nervos non transmitti, quod conuulsionem faceret.

SIGNA articulorum simpliciter affecto-

Pp 2 rum

rum sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt, quaecumq. materiam, quae transmittitur, cumulant, vias patefaciunt, & articulos sua natura imbecilles, raros, laxos, humidos faciunt, ut suppressa aliqua consueta euacuatio per nares, menses, hemorrhoides, nimia ingluvies, vinum potens à jejuno sumtum, creber balneorum usus, luxatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, languor artuum, dolor articularum, isq. intensior cum moventur, quam cum quiescunt (Motus enim afflictae partes tendit, & inde magis lacerat) sudoris consueti, urinae suppressio: pars affecta ex leui occasione fatigata, aq. frigida calidag. offenditur.

Utraq. simul sunt, quod hoc malo agrotans detineri soleat, & profunt arthritica, quae nervos et articulos roborant, ut chamæpitys, paralytis, & alia.

SIGNA specierum sunt manifesta ex relatione agrotantis. Arthritis enim erit, si omnes articulos, vel plurimos sibi dolere dixerit. Chiragra, si languentes manus. Podagra, si pedes: gonagra, si genua, & sic de alijs. In specie, in chiragra nec non in gonagra adest ferè dolor pulsatilis, rubor, calor molestus ex doloris vehementia, inflammatio, inappetentia, vigilia, febris. In ischiade humerorumq. arthritide nullus tumor, aut rubor apparet.

Cavitas & membrane articularum affecta erunt, si tumor externus aut rubor appareat nullus, tumeat pars interna, dolor in profundis partibus percipiatur, id quod initio fieri solet. Ligamenta humorem imbiberunt, si tumor sit externus & evidens: & dolor in superficie sentiatur. Sub cute humor dolorificus latet, si dolor partem affectam comprimendo exacerbatur. Inter musculos in parte intimiori erit, si dolor partem laesam comprimendo non augetur. In ischiade articulis erumpentibus ejus partis motus cessat, à qua recedunt & in ea nonnihil servatur, in quam prorumpunt, cum ibi aliqua ex parte à musculis moveri possint: et semper tumor est in ea parte, in quam os erumpit, & sinus in ea à quo recessit. A sua autem situ exeunt articuli in ischiade vel ex toto, vel aliqua tantum ex parte, ut notat Galenus libro Methodi secundo. Ex toto igitur femoris utriusq. capita exciderunt, si motus illarum

partium ex toto ferè perijt: siq. inter os femoris caput utrumq. prolapsum sit agrotans per cruris utriusq. circumvolutionem incedit, ut boves, ut notat Hipp. lib. de articulis.

SIGNA articuli per se & per consensum affecti sunt magnitudo, numerus, tempus & iuvantia. Per se enim affectus erit & materia collecta per congestionem, si dolor sit vehementes, praesit aliquis dolor vel calor, quorum ratione humor aliunde attrahitur: si multum juvent illi applicata remedia. Intermissione autem hic certum signum non est, similiter ut in dolore capitis.

Per consensum, id est, per transmissionem solam seu decubitus affectus erit, si contra. Neg. enim praesit aliquis dolor vel calor in parte ad articulos pertinente, antequam arthritis inceperit, & profunt parti transmittenti adhibita praesidia.

SIGNA partium transmittentium sunt illarum symptomata. A toto igitur erit, si febris aliqua praesit, aut adsunt signa plethorae & cacochymiae, nec arthritis sit periodica. A partibus determinatis erit, si in illis dolor aliquis praesit, ut à capite, si agrotans dolorem erinalem, somnolentiam, gravitatem capitis & cervicis, frigusq. vel parvum horrorem prius perceperit, & narium fluxum consuetum amiserit. Ab epate & venis magnis si citra hac dolor praecedat partem aliquam, sed cum febricula, vel aliqua inaequalitate pars cito intumescat, rubeat, doleat, ab una parte in aliam moveatur. Ab utero, si suppressa menstrua & sic de alijs. Per musculos erit transitus, si dolor non percipitur propter laxitatem.

Quod autem modo in una, modo in alia parte fiat arthritis, ajunt quidam id fieri propter decubitum. Homine enim frequenter in hoc vel illo latere decumbente materia modo in hoc, modo in illud latus prolabitur.

SIGNA humorum abundantium alio pertinent: utilia tamen etiam hic ad partis affectus cognitionem. Sanguis enim copiosus à jecore calidiore, & bono copiosusq. chylo: pituita è frigidityte ventriculi, & cibis pituitosis gignitur: ut erg. simul, si ventriculus sit frigidus, aut simul caput: & calor cum humiditate abundat in epate. Iuvant alterantia praedita facultate siccandi ac refrigerandi, si sit à sanguine & sic de alijs.

Rard

Raro autem defluxio sincera est à venis, cum humores omnes contineant: sincerus verò, si à recrementis cerebri, vel per conge-
stionem fiat.

XIII. ELEPHANTIS subjectum est caro & habitus: ut lepra & scabiei, cutis ac summa caro corporis. Lepra igitur, teste Galeno, in Elephantiasin: & elephantiasis in lepram interdum abit. Nam si humores, qui in cute lepram faciunt carnes, totas oppleant, elephantiasin faciunt: rursus si humores in carne contenti, qui elephantiasin faciunt, ad cutem conuertantur, lepram faciunt. Habitus autem corporis completitur solidas partes, quæ in elephantiasin ita affectæ sunt, ut ipsa quoque ossa, quæ impuro succo fruuntur, vitari dicantur. Hinc elephantiasin, cancrum totius corporis vocant, & Aretæus talem affectionem intellexit, cum ait Elephantem quous præsidio validiorem, ita ut à nullo possit superari. Ex quo sequitur ut vera Elephantiasis non sit, nisi dyscrasia & qualitas venenata, tumorq. non tantum extimas, sed & intimas partes corporis in speciem elephantis immutet. Nec tamen tumor unus est in toto corpore, sed multiplex & inæqualis, & per uniuersum corpus hinc inde dispersus. Quod cum alicui mirum videatur de internis visceribus ut duris scateant tuberculis, Aretæus id confirmat experientia. In victimis enim prauos humores habentibus, carnes grandinis plenas reperiri asserit. Cui consentiens Ioh. Riolanus, vidi, inquit, porcum cui minima pustula suberat sub lingua, cum reliquo corpore sanus videretur, talisq. à lanionibus iudicabatur: facta tamen dissectione inueni totam carnem grandine conspersam: quin imo sanguis percolatus, totus erat grandinosus.

Est verò quadam elephantiasis Autcerne, in qua non totum corpus, sed pedes tantum cum varicibus denigratis equali infra suprag. crassamento, columnarum instar tumunt, ut sunt crura Elephantum.

Afficitur autem caro & habitus corporis aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus, causaue morbi insidet, ut dyscrasia imprimis calida & sicca, contracta vel ab externis causis, vel à lue venerea, vel à semine elephantico, vel à

contagio, quod inficit concubitu, accubitu, assidua vita consuetudine. Crasi igitur partium solidarum vitata, virtus assimilatrix leditur, ut suo munere non recte fungatur, proq. carne rubra, atram & granulosa generet. Sed & expultrix imbecilla redditur, ut sordem ac velut fecem destrudere nequeat.

Per consensum afficitur, cum utiq. ex pers aliunde coassitur, id est, humorem vitiosum ab epate recipit in eo collectum, vel per se, vel per consensum.

Per se, cum secus natura retorridum est, id est, calidum & siccum, affans non elixans, indeq. atram bilem generans.

Per consensum, cum lien non bene fungitur suo munere, neq. ad se allicit ex epate fecem sanguinis: vel ventriculus frigidus & humidus copiam pituitæ cumulat, quæ obstruens non permittit humorem melancholicum à liene attrahi, unde mixtus cum sanguine in totum corpus spargitur: vel menstrua non respondent, vel varices cohibita, vel clausæ sunt venæ ani, quæ fecem hanc effundere solebant. Ex quo apparet interdum partes externas corporis principio agrotare, & processu temporis etiam internas: interdum nihil in summis corporis partibus conspici, sed in visceribus, tenens videlicet & secore malum per initia delitescere, deinde partibus interioribus deuictis, ad extremas, tandemq. ad cutem sese conferre, in qua vel congeritur, vel attrahitur nimis calefacta, vel ob exercitationem, vel ob aerem calidum, verum imprimis, quod eam ob causam tanquam aptissimum ad leproso explorandos etiam iudicari solet, quamvis & ob auctam facultatem expultricem viscerum fieri possit. Tum enim corpus uniuersum accepto robore à solis ad verticem nostrum regressu, humores abditos è profundo in altum ad extimam cutem protrudere, atq. certiora morbi intus latentis testimonia præbere solet.

SIGNA cutis lepra affecta, sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt, quacumq. sanguinem crassum ac limosum procreant, & ne vacuetur prohibent, ut regio vel percalida, vel supra modum frigida, vina crassa & potentia, succus melancholicus, & alia, de quibus alibi.

Effectus, alij sunt communes, alij proprii.

Communes sunt, pulsus languidus ac debilis (ut in hectica) stupor partium extremarum (ut in plerisque nervorum affectibus, & interdum à sola refrigeratione) color obscurus & ex rubore liuescens (ut in quadam vitiliginis specie, & in ijs qui calidiori sunt epate, prauaq; victus ratione utuntur) pilorum defluuium (ut in alopecia ophiast, achoribus, morbo gallico, post febres acutas) tales (ut in phibisi, febribus acutis & morbis diuturnis) cutis aspera (ut in omni scabie) vox rauca (ut in catarrho, & alijs vitij instrumentorum vocis) corruptio & consumptio digitorum manus & pedis (ut ab epoto ueneno, lue Venerea, gangrana & perionibus) urina tenues, alba aut cinerea, vel iumentorum lotio similes, & fetida (ut in lienosis, quartanarijs, viscerum obstructionibus) formidulosa insomnia, sanguis niger, obscurus, trumbosus, vasfrices, calliditas (ut in omni vitio ab atra bile orto) ulcera fada, pustula, tumores (ut in morbo gallico.)

Proprij sunt, fada & terribilis faciei deformitas, satyrorum picturam referens, ficiis fadata, nodi duri sub cute, cutis tuberosa, sanguis incisa vena vasculis exceptus percolatusq; grumofus repertus, stupor tan-

rus, ut puncti non sentiant. Iubent ergo critici leproforum, ut oculis clausis locū acis punctum digito designent, hoc si non possunt, & cetera concurrant, morbus confirmatus est, contagiosus, insanabilis.

Vrag, simul sunt iuuantia. Prosunt in recenti, nec dum confirmato elephante, qua habitum corporis humectant, secur & sanguinem ad temperiem reducant, humores prauos vacuant, ut balneum aquae dulcis, moderatè calefacientia, cutem detergeria. Confirmatum ostendit, si omnem medicandi viuendiq; rationem aspernetur, & nullis remedijs cedens ingranescat.

SIGNA per se & per consensum affecte carnis vel habitus corporis sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia, ut in alijs morbis.

Breuitè, si aliqua in facie appareant signa, de quibus jam dictum, & rectè valeant viscera, caro vel habitus per se afficiuntur.

Per consensum, si nulla in facie conspicua sunt, & malè valeat epas, ventriculus, lien, id quod ex illorum symptomatis colligi potest, ut alui segnitie, ructu, maculis cutis, ysa, varia, pro varietate humoris affluentis.

F I N I S.



IN ARE-

I N D E X.
IN ARETAEI LIBROS ET G. HENISCHII
COMMENTARIUM INDEX.

Ex abortu signum partis affecta	354.	Anasarca quid	92. 335.
Abortus tetanus facit	5.	Anasarca subjectum	431. signa 93. 94. 432.
Absinthium medela stomachi	232.	Anaesthesia quid	64.
Absinthij usus intus & foris in phrenitide	144.	Antispasmodica quid	320.
Absinthites vinum	301.	Angina quid	7. cum coincidentia 165.
Abstinentia nocet phrenitidis	136.	Angina cause	10. 163. curatio 10. 162. di-
Acetum astringens in sanguinis refectione	182.	uisio	7. duo genera ib. dua species 162.
Ex actione lesa partis affecta signa	352.	nomen	311. 312. 313. permutatio 9. u-
Adolescentes obnoxij epatis phlegmone	81.	triusq. prognostica	9. 10. remedia 10.
ictero 88. satyriasi	49.	subjectum in genere	370. in specie 371.
Adstringentia que	264.	per se. per consensum	371. signa ib. sym-
Adstringentia & refrigerantia que	185.	ptomata	9. & 10. tumor intus & fo-
Aëris mutatio in cephalæa	219.	ris	165.
Aëris motus in cholera	195. 196.	Ex angustia vasorum febris signa	393.
Aër qualis in sanguinis refectione	179.	Ani inunctio in cholera	194. ileo 197. pneu-
Aër in syncope 189. qualis	191.	monia	177. syncope 192.
AEgrotantibus gratificari oportet	181.	Ani prolapsus	345.
AEgrotorum ignorantia	213.	Animi affectus phreniticis ut curandi	135.
AEgroti obedientia	52.	Ex anni partibus signa partis affecta	352.
AEgroti omnes sanari non possunt	233.	Anodyna in arthritide	295. ileo 198.
AEgyptus obnoxia. consillarum affectibus	13.	Anorexia quid	339.
AEstas obnoxia cholera 33. diarrhæa 110.		Antitrochæon instrumentum	214.
dysenteria 116. melancholia 58. ileo 35.		A parentibus signa partis affecta	352.
stomachi dolori	108.	Aphtha quid	12.
AEtas omnis obnoxia hydropi	95.	Aphtharum nomen	313. pars subjecta
AEtas podagra obnoxia que	125.	que	373.
Ab etate agroti signa partis affecta	352.	Apophlegmatismi in cephalæa	215. lethar-
Alba febris signa	393.	go 150. vertigine	220.
Alcole nomen	313.	Apoplexia quid ***b.	64.
Alica, vide balica		Apoplexie nomina	310. pars affecta princi-
Alices Auicenne	313.	cipalis. per se. per consensum, signa	365.
Aloës vires	233.	Apoplexia causa crapula 153. prognosti-	
Alphos niger	333.	ca	151.
Alui excretionis vis 222. à somno commo-		In apoplexia pusilla partes resoluta	152.
da	227.	Apoplexia remedium phlebotomia	152.
Aluus siccior in cachexia	99.	Apoplexia & epilepsia differentia à parte	
Aluus sicca in elephantiasi cur	130.	affecta	366.
Ambulatio ubi	224.	Apoplexia & paralysis discrimen	424.
Ambulationes bona que	227.	Apoplexia & vertiginis differentia	419.
Amygdale quid	313.	Apoplexia ab uteri strangulatu differen-	
Anaxymon quid	21. 23.	tia	413.
Anaximion quid	376.	Anapn quid	338.
		Apostematia qui	71. 332.
		Appetentia vitiosa nomina	339.
		Appetentia lesa stomachi vitium	436.
		Aqua	

· I N D E X.

Aqua frigida usus in cholera	194.	Bronchia quid	75.
Aqua frigida potus in phrenitide	144.	Ex bronchio excreto signa partis affectae	354.
Aqua frigida noxa in pleuritide	175. & quando valet ib.	Bubones quid	29.
Arena & calculi signa distinctiva	410.	Buprestis causa hydrops	95.
Aretaeus scripsit chirurgica	214. de febribus 134. de muliebribus morbis	C.	
Arquatus morbus vide icterus.	151.	Cachexia quid	88.
Arteria sectio in angina nocet	165.	Cachexia causa 89. curatio 254. nomina 334. prognostica 88. 89. signa 88. 89. particularis signa 430. subjectum ib.	
Arteria sectio in cephalaea	214. epilepsia	Cachexiae & aliorum cutis vitiorum signa distinctiva	430.
Arteria sanguis	25.	Cacochymia quid	88.
Aegleov quid	346.	Ex calo signa partis affectae	351.
Arthritis quid	121.	Calculorum causa 100. colores ib.	
Arthritis majorum & minorum membrorum	122.	Curatio	204. 205.
Arthritis causa unica 124. causa opinata 123. curatio 205. initium unde 123. nomina 346. partes affectae 121. 123. prognostica 123. 295. remedia	124.	In calculo consensientes partes	103.
Arthritici paroxysmi	295.	Calculi exitu hydrops	431.
Arthritis & paralysis discrimen	425.	Calculi incisio ubi	206.
Ascites quid	92. 335.	Calculi renum signa	409.
Ascite signa	93.	Calculi signa ex urinis	103.
Ascites ex tympania	93.	Calculi signa	99.
Asthma quid	75.	Calculi vesicae signa	411.
Asthmatis curatio 243. nomina 332. partes affectae 76. signa 76. 432. subjectum	426.	Calculo laborantium symptomata	101.
Asthma ex podagra	125.	Calculus vesicae magnus & parvus	102.
Atrialingua & tumor in praecordys in lethargo	148.	Calcificientia in gonorrhoea	265.
Atram bilem purgantia	231.	Ex calore partis affectae signa	383.
Atra bilis morbi	56.	Calorem educturae quae sint	278. 179.
Atrophia quid	331.	Cancer quid 120. duplex ib.	
Aussatz	348.	Canis rabidus	8.
Aurigo. Vide icterus.		Canum proprietates	8.
Autumnus obnoxius causo 41. phlegmone epatis	38.	Cantharidum usus qualis in epilepsia	226.
B.		Capitis doloris nomina 323. partes affectae 416. prognostica 213. remedium per cucurbitulam	155.
Balneum olei in calculo	261.	Capitis fomenta noxia nervis	160.
Balneum frigida in gonorrhoea	265.	Capitis grauitatis remedium	150.
Balneum in lethargo 151. in phrenitide quando 145. renum effectus 204. satyrismi 211. vertigine 223. 224. veri strangulatu	209.	Capitis hydrops	95.
Balneae assiduae in elephantiasis	301.	Capitis hydropis signa	432.
Balneae in tabe	151.	Capitis irrigationes in lethargo	147.
Bellaria. Vide tragemata.		Capitis partium affectarum signa distinctiva	417.
Bilis varia genera	86.	Capitis per se vel per consensum affectus signa	417.
Bistinum medicamentum 205 227. 235. 250. 265.		Capitis pressio 223. tonsio in delirio	142.
Bocium quid	352.	Capitis pilorum detractio	214.
Breue unde	312.	Capitis pilorum abrasio cephalae remedium	216.
		Capitis rasio in lethargo	150.
		Capitis vitiorum commune remedium	214.
		Cardiacae curatio. Vide syncope.	Cardial-

I N D E X.

Cardialgia quid	107.	Cerebri in melancholia & mania affecti signa 420. in vertigine per se & per consensum affecti	419.
Cardiognos quid	108. 339.	Cerebrum principii nervorum quomodo	365.
Cari causa *** b.		Cervicalia phreniticorum qualia	140.
Carnes quæ bonæ quæ malæ	218.	Chalcitidis usus in affectis faucibus	168.
Carnes quæ bonæ in epilepsia 229. pleuritide	171.	Charonea loca	8.
Carnium variarum usus in pleuritide	171.	Chiragra quid	121. 346.
Cartilaginum natura	74.	Chelades quid sint	111.
Caruncule vesicæ obstruentis signa	411.	Chelades quid	314.
Caryceia quid	218.	Cholera curatio 194. definitio 32. nomina 315. prognostica 194. 196. subjectum duplex 401. affecti simpliciter signa 401. symptomata	33.
Cæci noxa	218.	Cholera & syncope cognatio	195.
Castorei vis in epilepsia 226. usus in paralyfi 237. tabe	151.	Chordapsus quid	34. 316.
Castorei usus in potu in tetano	161.	Cicadarum facultas	206.
Castoreum prodest in lethargo	149.	Cibi amentiam parientes 60. boni in epilepsia 228. humectantes medicamento si 170. qui 234. lotium mouentes 201. mollientes ventrem 213. in paralyfi 236. phreniticorum quales 136. utiles in pneumonia 178. purgantes quales 198. quales in reiectione sanguinis 184. refrigerantes 211. forbiles. in syncope 190. in vertigine	224.
Castoreum ulceri inaspergitur in tetano	161.	Cibus in causo 203. humidus in pleuritide 137. medicatus in lethargo 146. qualis in syncope	189.
Cataplasma attenuans in phlegmone lienis	251.	Ciborum exhibendorum tempus pro phreniticis	136.
Cataplasma refrigerans	200. 210.	Clauditas ex ischiade	122.
Cataplasmata in angina 164. in pleuritide calida seruanda & quomodo id fieri debeat 172. ileo 198. melancholia 235. paralyfi 237. renum phlegmone 204. tetano	161.	Clyster in angina 136. 164. cephalæa 215. columella 165. causo 202. ileo 197. lethargo 146. 153. pleuritide 174. pneumonia 176. qualis in renum affectu 204. satyriasi 210. suffocatione uteri 208. syncope 188. ex hiera in tetano 162. in tremore	148.
Catarrhalis febris signa	392.	Clyster loco phlebotomiæ	152.
Catarrhalis febris epidemicæ anni signa	396.	Clysteres veterum	142.
Cateadion instr.	216.	Gneoros quid	226.
Catheter quid	239.	Coagulum hædi in reiectione sanguinis	186.
Catheteris abusus	156.	Coalescentiæ raræ exemplum	426.
Catheteris usus in calculo	206.	Chocholeæ valde elixæ purgant	199.
Catochos quid	47.	Cottionem iuuantia	268.
Catochi & tabis eadem remedia	151.	Celiaca quid	109.
Cauæ venæ diuisio	317.	Celiacæ nomina 340. signa	109.
Causi definitio 31. nomina 315. signa 187. species 41. subjectu 382. symptomata 31.		Celiaci qui	266.
Causi tertianæ continuæ & synochi discrimen	315.	Celiacorum remedia	266.
Causus causa syncope	30.	Coli nomina 341. intestini abscessus 114. affecti iuxta splenem & epas signa	110.
Cauterium in cephalæa 216. epilepsia	223.	Colica	36.
Cædmatæ quid	40. 320.	Colica causa 111. nomina 341. subjectu	437.
Ceparia quid	323.	Colica	
Cephalæa nomina 323. recidua 216. subjectum	410.		
Cephalæa & vertiginis signa distinctiua	419.		
Cephalalgia quid	52.		
Cephalalgia formæ variæ	52.		
Cerætorum varietas in pleuritide	173.		
Ceratum in angina	165.		
Cerebri affecti in paralyfi signa	423.		
Cerebri diuisio duplex ratione longitudinis & latitudinis	365.		
Cerebri medulla duplex	365.		

I N D E X.

<i>Colica & dysenteria discrimen</i>	404.	<i>Coriandri usus in rejectione sanguinis</i>	185.
<i>Colica & nephritidis discrimen</i>	404.	<i>Cornu caprinum **** a.</i>	
<i>Colici qui</i>	110.	<i>Corpulentia melancholicis</i>	63.
<i>Colici & iliaci doloris signa distinctiva</i>	404.	<i>Craspedon quid</i>	11. 312.
	429.	<i>Crisera quid</i>	164. 312. usus in syncope 192.
<i>Colici & splenicis doloris signa distinctiva</i>	429.	<i>Crusta quid</i>	12.
	457.	<i>Cucubur quid</i>	328.
<i>Colici doloris & epatis phlegmones & pleuritidis & aliorum morborum discrimen</i>	457.	<i>Cucumberis usus</i>	229.
	405.	<i>Cucurbitula sicca in calculo</i>	261.
<i>Colici & uterini doloris discrimen</i>	405.	<i>Cucurbitula in capitis morbo</i>	155. causo 202.
<i>Colicorum curatio</i>	268. signa 110. symptomata & partes consentientes	<i>cephalea</i>	214. cholera 195. in occipitio & pectore in columella 165. melancholia 231. paralyssi 237. phlegmone epatis 200. phrenitide 143. pleuritide varijs modis adhibita 172. 173. 174. renum phlegmone 204. satyriasi 210. syncope 188. vertigine 220. uteri suffocatione 209.
<i>Colicorum & nephriticorum similitudo</i>	262.	<i>Cucurbitula in ileo</i>	198. usus vitetius in lethargo à phrenitide 147. usus in phrenitide 142. usus in tetano 160.
	341.	<i>Cucurbitula inanes in pneumonia & quando</i>	177.
<i>Colicum pharmacum</i>	84.	<i>Cutis vitiorum & cachexia signa distinctiva</i>	430.
<i>Acolo icterus</i>	260.	<i>Cynanche etymologia</i>	8.
<i>Colon & renes contigni</i>	114.	<i>Cynanche nomen</i>	311. symptomata 9.
<i>Ex colo aqua profluens</i>	84.	<i>In cynico spasmo & consulsio & resolutio</i>	330.
<i>In colo concoctio</i>	312.	<i>Cypselis quid</i>	85.
<i>Collum, κίον</i>	352. 353.		D.
<i>Ex colore partis affectæ signa</i>	86.	<i>Deglutionis impedita remedia</i>	156.
<i>Colores animalium varij excepto elephante</i>	164.	<i>Delirium quid</i>	328.
<i>126. viscerum varij</i>	165.	<i>Delirium in phrenitide perpetuum quomodo</i>	363.
<i>Columbrinus sinus</i>	165.	<i>Deliria in quibus morbis * b.</i>	
<i>Columella affectus II cicatrix</i>	165.	<i>Dextra & sinistra parties differentia</i>	65.
<i>sio 68. curatio</i>	165.	<i>Diabetes hydropis species</i>	258. quod 96.
<i>Columella & una differentia</i>	165.	<i>Diabetis causa</i>	96. 97. curatio 258. etymologia 97. nomina 336. prognostica 96. signa 96. 97. subjectum 433.
<i>Columella & una differentia</i>	165.	<i>Diata post curationem quando necessaria</i>	265.
<i>Columella & angina cognatio</i>	11. 312.	<i>Dieta in pleuritide</i>	170.
<i>Columna quid</i>	107.	<i>Diaphragmatiss inflammatio *** a.</i>	
<i>Coma phreniticorum in pulmonia</i>	20. quid	<i>Ex diaphragmate phrenitidis signa</i>	363.
	426.	<i>Diaphragmatiss in uteri strangulatu affecti signa</i>	413.
<i>Compressio quid</i>	290.	<i>Diaphragma purulentum</i>	47.
<i>Conceptus aboliti curatio</i>	427.	<i>Διαμωή quid</i>	376.
<i>Concoctionem qua promouent</i>	356.	<i>Diarrhaea quid</i>	108.
<i>Constipatio quid</i>	194.		Diarrhaea
<i>Ex consuetudine laborandi signa partis affectæ</i>	147. 211.		
<i>Convulsio ex cholera quando</i>	Vide Tetanus.		
<i>Convulsionis causæ</i>	425.		
<i>Convulsionis remedia ex vulnere. Vide</i>	202.		
	143.		
	18.		
	18. 28.		
	383. 384. 387. in marasmo 364. 365. syncope 382.		

- Diarrhæa ex morbo longo 110. ex potu aqua frigida 110.
 Diarrhæa nomina 540. prognostica 110.
 Diatrion pipercon in paralyfi 237.
 Dierum iudicatoriorum syncope 188.
 Digercntia in pleuritide 169.
 Diploë quid 217. uteri 120. 345.
 Dispadis morsus 98.
 Discentientia ex aloë 200.
 Discussoria motus vigilia 148.
 Discentientibus quādo utendum & cur 175.
 Dodecatheon medicamentum 242.
 Doloris variae species 345. alterans, discentiens ib. grauians, lacerans, mordicans, ulcerosus, pruriginosus, perforans, profundus, acutus, pulsans, stupidus 355.
 Ex doloris situ signa partis affectæ 354. doloris mutatione, specie ib.
 Doloribus conueniens victus 217.
 Dorsi vena tantum dolet 39.
 Dorsi vena inflammationis symptomata 201. inflammatio causus est ib.
 Dysenteria quid 111.
 Dysenteria parua cachexia 89.
 In dysenteria partiū affectarum signa 112.
 Dysenteria ex longo morbo 110.
 Dysenteria cause 112. curatio 271. nomina 342. 343. signa 114. imminētis signa 116. subiectum 437. prognostica 114. 116. species variae 111. 343.
 Dysenteria & colica discrimen 404.
 Dysenteria & fluxus hamorrhoidalis discrimen 438.
 Dysenteria & tenesmi differentia 438.
 Dyspnœa quid 332.
 Dysuriæ nomina 321.
 E.
 Eclogma in epilepsia pro pueris 158.
 Eclogma medicamento sum in pleuritide 174.
 Ecthyma quid 313.
 Elaterij usus 163.
 Elephantis ab alijs animalibus discrepantia multiplex 126.
 Elephantiasis cum elephante multiplex similitudo 126. subiectum 445.
 Elephantis curatio 298. & 303. nomina varia 128. 347. prognostica 132. 299. signa 129. symptomata 132.
 Elephas morbus contagiosus 23. 299.
 Elephantis & paralyfis discrimen 425.
 Embammata in epilepsia 228.
 Embrocha in paralyfi 236.
 Emplastra qualia in reiectione sanguinis 181.
 Emprosthotos quid 4.
 Emprosthotosi nomina 311.
 Empyematis quid 21.
 Empyæ causa 72. nomina 331. signa 72.
 Empyema quid 23.
 Empyematis nomina 332. signa 426. subiectum 425.
 Empyi quid 71.
 Empyicorum curatio 241. symptomata 74.
 Empyicus sit pleuriticus 16.
 Epar radix venarum 78. 202.
 Epatis natura 199. nomina 332. acuti affectus 36. curatio 246. color 86. in hamorrhagia affectu signa 405. 406. obstructionis subiectum quod 428. signa ib. phlegmones & musculorum abdominis & pleuritidis & colici doloris discrimen 307. phlegmones cause 81. curatio 199. prognostica 80. 199. profluvia 37. purulentia 74. 79. purulenti prognostica 79. purulentie curatio ib. pur. signa ib. ulceri & purulenti curatio 248. vomica 37.
 Epatis & splenis collatio 178.
 Epaticus fluxus 249.
 Epatitis quid 316. 332.
 Ephemeræ febris duplex 384.
 Ephemeræ signa 388. pestilentis signa 396.
 Epialis signa 391.
 Epidemicarum febrium signa 395.
 Epiglottidis usus 155.
 Epilepsia quid *** a. per consensum ib. signa ib. quis morbus 230. morbus interdum perpetuus 157. ex contagio 154. ab uteri strangulatu discrimen 413.
 Epilepsia causa 56. 157. 225. 226. curatio 224. 157. descriptio 55. nomina 55. 324. paroxysmum lenantia 158. pars affecta principalis, minus principalis, per se, per consensum signa 367. 368. prognostica 157. remedia secreta 227. signa per se *** b. symptomata 156. 224.
 Epilepsia & apoplexia eadem remedia in paroxysmo 157.
 Epilepsia & cephalalgia eadem remedia 223.
 Epilepsia et vertiginis signa distinctiua 419.
 Epilepsia qua faciant patefaciant 227. 228.
 Epileptica quid 311.
 Epiplasmata in lethargo 145. tetano 160.
 Episcenium contractum in elephantiasi 131.
 Epithe-

I N D E X.

<i>Epithema in caſſo</i> 203. <i>epilepfia</i> 226. <i>phre-</i> <i>nitide</i> 123. <i>ſyncope</i> 191. <i>ſanguinis reje-</i> <i>ctione</i> 181. <i>ſtomachi viſijs</i> 266.	<i>Fotus per lanam oleo tinctam in pneumonia</i> 178. <i>ſanguinis rejectione</i> 180. <i>per ſpon-</i> <i>giam</i> 181. 200. <i>cum veſica bubula olei</i> <i>calidi ſemiplena</i> 160.
<i>Eroſio vene quid</i> 246.	<i>Fotus in angina</i> 164. 165. <i>calculo</i> 261. <i>ileo</i> 198. <i>phrenitide</i> 142. <i>pleuritide</i> 169. 172.
<i>Eſchara quid</i> 126.	<i>tetano</i> 160. <i>vertigine</i> 221.
<i>Exanthemata quid</i> 113.	<i>Fotuum materia</i> 148.
<i>Exanthematum nomen</i> 313.	<i>Frena quid</i> 13.
<i>Exercitationes bonæ quæ</i> 228. <i>in cephalæa</i> 217. 219.	<i>Frictio in cephalæa</i> 217. <i>crurum</i> 222. <i>durio</i> <i>in epilepfia</i> 228.
<i>Exercitationis varia genera</i> 222. 225.	<i>Ex frigidi tate partis affectæ ſigna</i> 353.
<i>Ab excretis ſigna partes affectæ</i> 333. 354.	<i>Frigoris extremorum remedium</i> 147.
<i>Exquiſitarum & notharum febrium ſigna</i> 349.	<i>Vide extremorum.</i>
<i>Extremorum frictio in cholera</i> 194. <i>frigi-</i> <i>ditas in caſſo</i> 202. <i>ut curanda</i> 192. 194.	<i>Fruſtus horæ qui</i> 172. <i>noxij</i> 219. <i>qui ua-</i> <i>lent in pleuritide</i> 171.
<i>Ex uiperis pharmacum</i> 226.	<i>Furfures quid ſignificent</i> 353.
	<i>Furor. Vide Mania.</i>
F.	G.
<i>Faba incommoda</i> 241.	<i>Gagates lapis</i> *** a.
<i>Famæ morboſæ nomina</i> 339.	<i>Galla uſus in rejectione ſanguinis quando</i> 185.
<i>Famæ eſt res frigida & ſicca</i> 159.	<i>Galli ijdem qui celtæ</i> 300.
<i>Fæſcæ aſtringentes in ſuffocatione</i> 209.	<i>Gargareon quid</i> 312.
<i>Fauciæ quid</i> 311.	<i>Gargarifini in angina</i> 164.
<i>Faucium morborum curatio</i> 167. <i>progno-</i> <i>ſtica ib.</i>	<i>Genituræ effectus, virilitas & alia</i> 105.
<i>Faucium & tonſillarum morborum cogna-</i> <i>tio</i> 167.	<i>Glandulos irritanda alius aſidue</i> 142.
<i>Febris acuta</i> 19. <i>continua</i> 384. <i>typhiria; epi-</i> <i>alæ, laticæ, ſyncopalæ, catarrhalis</i> 385. <i>intermittens ib. lenta, non lenta, ſim-</i> <i>plex, compoſita, exquiſita, notha</i> 386. <i>continua & intermittentes ſigna</i> 388. <i>cura in lethargia</i> 355. <i>hæctica triplex ge-</i> <i>nus februm continet</i> 364. <i>morbiſoſæ</i> <i>ſigna</i> 397. <i>pleuritica</i> 169. <i>quid</i> 389. <i>quo-</i> <i>ruplex</i> 389. <i>ſubjectum unum</i> 364.	<i>Glans in epilepfia pro pueris</i> 158.
<i>De februm parte affectæ & diuiſione ta-</i> <i>bula</i> 399.	<i>Globuli dandi ſub lingua continendi in</i> <i>pleuritide</i> 174.
<i>De februm partis affectæ & certæ ſpeciei</i> <i>ſignis tabula</i> 400.	<i>Gonorrhæa quid</i> 104. <i>muliebris</i> 119. <i>ex ſa-</i> <i>tyriaſi</i> 105.
<i>Februm ſimplicium & compoſitarum</i> <i>ſigna</i> 394.	<i>Gonorrhææ curatio</i> 267. <i>nomina</i> 337. <i>ſigna</i> 434. <i>ſubjectum ib. virorum & mulie-</i> <i>rum differentia</i> 105. <i>& uterini fluoris</i> <i>diſcrimen</i> 435.
<i>Fimbria quid</i> 312.	<i>Gracilitas ex diarrhæa</i> 109.
<i>Fiſtula veſicæ</i> 302.	<i>Gula obſtructio</i> 155. <i>reſolutio ib.</i>
<i>Flatus diſcutientia</i> 148.	<i>Gurgulio quid</i> 11. 312.
<i>Fluor alui multiplex</i> 340. <i>ſanguinolentus</i> <i>ib.</i>	<i>Gutta morbus</i> 310.
<i>Floris muliebris ſpecies</i> 344.	<i>Guttur quid</i> 371.
<i>Focus febris quid</i> 383. <i>unde dictus ib.</i>	<i>Gygartus quid</i> 236.
<i>Fomes febris quid</i> 383.	
<i>Fotus qualis in pleuritide</i> 172.	
	H.
	<i>Hæmoptyſeos pars affectæ varia, ſigna affe-</i> <i>ctæ ſimpliciter, per ſe, per conſenſum</i> 377. 378. 379. 380.
	<i>Hæmorrhagia quid</i> 21. <i>venarum</i> 320. 340. <i>virorum</i> 48. <i>ſimilis ſtrangula-</i> <i>tui uteri ib.</i>
	<i>Hæmor-</i>

INDEX.

- Hæmorrhoidalis vena duplex* 320. *fluxus* 438.
& dysenteria discrimen 438.
Halice facultas 170. *in peripneumonia* 178.
proptisana 241.
Helleacabi radix in gonorrhœa 265.
Hæctica febris nulla mentio apud veteres
& cur 310. *definitio* *** a. *diuisio*
ib. & 384. signa 388. *febris pestilentio*
signa 396.
Hellechorus albus, niger 302. *remedium*
quale 219.
Hellebori exhibendi modi 221. 231. *tempus*
300. usus in arthritide 295. *caliaca* 267.
melancholia 231.
Hemiplegia quid *** b.
Hemitritici signa 305.
Herculeus morbus elephantiasis 128. 347.
Heterocrania quid 53.
Heterocrania nomina 323. *remedia eadem*
quæ cephalæa 219.
Hiera facultas 210. *laus* 233. 253. *usus in*
cephalæa 214. *elephantiasis* 299. *epilepsia*
225. ileo 198. *mixtum castorium & alia*
in paralyti 236. *potio*.
Hirudines in satyriasi 210. 153.
Hirudinum usus 200.
Hominis vita in duobus consistit 18.
Hordei cremoris facultas 201.
Horrores ab ulceribus 167.
Humidum duplex 346. *primigenium*
quid ib.
Hydrocephalus quid 95.
Hydrocephali pars affecta 432.
Hydrophobia quid 328.
Hydrops cause 94. *curatio* 255. *mixti si-*
gna 94. *nomina* 335. 336. *prognostica*
95. pulmonis signa 433. *signa* 92. *soluti*
ex coli profluitio 114. *species* 92. 350. *am-*
pullosa 95. *specierum conjunctio* 92. *sub-*
jectum 431. *uteri signa* 433.
Hydrops quid 91. *ex cachexia* 88. 90. *ex*
colica 111. *ictero* 88. *in curabilis* 91. *ex*
podagri 125. *ex pulmonaria* 78. *ex scir-*
rho epatis 81. *scirrhus lienis* 83. *unius*
partis 95.
Hyems obnoxia colica 111. *paralyti* 67. *pleu-*
ritide 17. *renum affectibus* 45.
Hypochondriorum nomen 327.
Hypochymatis & scotomatis differentia
419.
Hypopia quid 131.
Hysterica affectio. Vide uterina affectio
413.
Hystericorum nomina. Vide uteri.
Hysterica ansit mortua signa 413.

I.

Icteri causa 83. *color* 85. *curatio* 252. *dua*
species 86. *etymologia ib. nomina* 334.
pars affecta 429. *signa ib. & 84. prognos-*
tica 87.
Icteri albioris signa 86. *à colo signa* 85. *à*
liene signa 84. *nigri signa* 86.
Icterus quid 83. *niger* 333. *post phlegmo-*
nem epatis 38. *uniuersi corporis* 86.
Igni similia pharmaca in faucium morbis
187.
Ilei causa 34. *curatio* 197. *nomina* 316.
pars affecta principalis minus principa-
lis 402. *prognostica* 197. *symptomata*
35.
Ileos quid 34. *unde ib. hæmatites* 333.
Iliscus quid 328.
Ipæmox quid 312.
Indolentia in morbis securos facit 28.
Inedia mala in lethargo 146. *syncope* 189.
tetano. 159.
Inedia in phlegmone epatis 199. *remedium*
pleuritidis si sit à repletionem cibi & potus
169.
Inflammationis in abscessum conuerse cura-
tio 199. *renum signa* 408.
Insania quid * b.
Instaurantia. diæta 265. *quænam sint*
186. 193. 235. 260.
Inunctiones palati in angina 184.
Intestini calefacti signum 356. *in dysente-*
ria affecti signa 437. *in ileo affecti sim-*
pliciter, per se, per consensum signa 403.
Intestinorum diuisio 110. 342. *in lenteria*
affectorum signa 439. *tunica* 113.
Ionhi quid 264. 313. *in arthritide* 124.
Iracundi natura amentie obnoxij 60.
Iracundia incommoda 228.
Irrigationes capitis in phrenitide 138.
Ischias quid 121. 346. *claudos facit* 122.
vena qua 317.
Ischiadis curatio ex Aegineta 296. *initium*
unde 123.
Ischuria quid 103.
Ischuria causa 203. *nomina* 321.
Itrion quid 224.

I N D E X.

Ex iunantibus & ludentibus signa partis
affecta 356.
Iuvenes obnoxij cholera 33. gonorrhoea 105.
femine vulvae strangulatae 48. tetano
minus 5.

K.

Kaldamen 315.
Kardachia quid 339.
Kia quid 312.
Koiin quid 340.
Kräze unde 348.
Krampff quid 369.
Krampffsuche 311.
Krummbals 311.
Karfes nomen 313.
Kevia quid 203.
Köis nomen 337.

L.

Lac asina quale 193. 204. bubulum 203. ca-
prinum 203. 204. equinum 204. mulie-
ris 193. 203.
Lac in elephantiasis 299. phthisi 240. me-
dela tabis 151.
Ex lacte signa partis affecta 354.
Lactis facultas 202. noxa 218.
Laserpitij usus in tetano 161.
Latica febris signa 391.
Latus quid sit 374.
Lectica usus in lethargo 153.
Lectus mollis in tetano 158.
Lentis facultas 218. usus in reiectione san-
guinis 185.
Lenticularis morbus 315.
Leo morbus 126. 347.
Lepra Arabum quatuor species 348. in ele-
phantiasin transitus 445.
Lepra & elephantiasis discrimen 347.
Lepra Graecorum 347. unde ib.
Lethargici aer 143. causa ib. cubile ib. cura-
tio ib. medela per vene sectionem 146.
materia *** b. nomina 309. purgatio
146. signa *** b.
Lethargici pars affecta per se & p. consensum
& signa 363. & phrenitides cognatio
147. ab utero strangulatae differentia
413.
Lethargus tenebrae 145. phrenitidi succedens
146. contrarius ib.
Leuophlegmatias quid 93. 335.

Libido melancholicorum 348.
Lichen quid 81.
Lien purulentia raro corrumpitur 74.
Lien purulentus 333.
Lienes magni 86. indolentia 82. inflammati-
onis curatio 201. 251. nomina 333. scirr-
hi curatio 250. scirrhi prognostica ib.
signa 82. scirrhi & empye subjectum
428. obstructionis signa ib. scirrhus 81.
Lienteria quid 116. ex longo morbo 110. 117.
ex hydrope 117.
Lienteria causa 116. 117. curatio 274. ety-
mologia 117. nomina 343. prognostica
117. signa ib. subjectum 438.
Ligatura in angina ubi 163. pedum 208.
in sanguinis reiectione 180. in vertigine
221.
Limnethis quid 159.
Lintea qualia in syncope 192.
Lipothymia quid 64.
Liquor quid 60.
Lubias & nephritis differunt 410.
Lorum quid 312.
Lotium cientia profunt phreniticis 137.
Luis Hungarica nomina 315. signa 397.
Luis Venerea nomina 346.
Lues Venerea cognata arthritidi 346.
Lumbricorum in renibus signa 409.
Lux an conveniat phreniticis 135.
Lycanche nomen 311.
Lypiria signa 391.

M.

Magnus morbus elephantiasis 128.
Mala elixa conceduntur in pleuritide 171.
Mala exstantes & rubida 170.
Malagma ex seminibus 200.
Malazey 348.
Malua seminis usus 233.
Mania & delirium differunt 60. nomen
63.
Mania definitio 59. cause 61. 62. curatio
236. cum melancholia collatio 57. & me-
lancholia differentia 420. exempla
61. nomina 328. obnoxij qui sint 60.
pars affecta 62. 420. species 59. 61. sym-
ptomata 61. varia genera 328.
Mania & melancholia remedia eadem
236.
Marasmi definitio *** a. & b. signa ib.
curatio

INDEX DE XXI

curatio et nomina 310. causa subiectum
 Symptomata 363. 364.
 Marasmus duplex 310.
 Masticatoria 350.
 Medicamentum excipiens 198.
 Medicationis tempore multi non conuale-
 scunt 234.
 Medici commoda qua 233. officii 211. 213.
 Medicus non potest omnes sanare 233.
 Medulla dorsi membrana 65.
 Mel semicottum pro cataplasmate in phre-
 niticis 142.
 Melancholia in capite 231. erotica 59. pars
 mania 57. ex stomacho 107. a suppressis
 mensuris & hemorrhoidibus 232. ex
 vertigine 54. unde 56.
 Melancholia causa 58. curatio 230. defi-
 nitio 57. hypochondriaca signa 420. &
 mania differentia ib. nomina 327. origo
 52. pars affecta 420. prognostica 232.
 studioforum ex stomacho signa 107. sym-
 ptomata 58. 107. uterina signa 421. va-
 ria genera 327.
 Melancholici affectus signa 420.
 Melancholici flatuosi dicti 56.
 Mensium suppressionis curatio 232. 276.
 Mente facultas 218.
 Menti inunctio in tetano 160.
 Metaphrenon quid 6.
 Metrenchytes in pleuritide 174. suffocatio-
 ne uteri 208.
 Mithridatium 235. 260.
 Mithridati usus in epilepsia 226.
 Mola curatio 286.
 Morbillorum signa 398.
 Morbi acuti & longi definitio 4.
 Morbi longi signa quatuor 4. 51.
 Morborum longorum curatio non differen-
 da 212.
 Ex morbo grassante signa partis affecta
 355.
 Morbus gallicus. Vide lues Venerea.
 Morbus regius. Vide icterus.
 Morborum nomina unde 309. venustorum
 remedium unicum helleborus 302.
 Moretum quid 112.
 Morphea alba 348.
 Mortis periphrasis 32.
 Mulieres obnoxia asthmatis 76. gonorrhoea
 laborantes 105. melancholia obnoxia 58.
 podagra difficilius laborant & cur 125.
 set ano 5.

Mulsa usus in tetano 239.
 Mulsa vires 141.
 Musculus pars affecta in paralyse 421.
 Musculi in paralyse affecti signa 424.
 Mutter morbus 348.
 Myserium medicamentum 267.
 Mydriasis quid 66.
 Myrtoron quid 112.

N.

Nares vulnerandi modus 216.
 Naturam vitiat omne copiosum & sub-
 rum 188.
 Nausea nomina 338.
 Necrosis quid 45.
 Nephres unde 348.
 Nephritici & colici doloris discrimen 354.
 Nephritis quid 321. 337.
 Nephritis & lithiasis differunt 410.
 Nervi in paralyse affecti signa 424.
 Nervorum affectus arthritis 121. chiasmos
 65. doloris remedium 147. pars alia ca-
 unitas, alia substantia 368. principium
 cerebrum quale 365. remedium castore-
 um 149. resolutio. Vide paralyse 64.
 Nervus quid 421. illius paria que ib.
 Nervi & musculi lesi simpliciter per se &
 per consensum in spasmu 369.
 Nominum cura Medico necessaria 309.

O.

Obstructionis renum signa 408.
 Oculi incommoda 227.
 Oculi aeni in elephantiasis 131. concaui 63.
 89. prolapsus 344.
 Odoramenta in lethargo 149. vertigine
 221. fada in strangulatu uteri 208. in
 syncope qualia 189. 192.
 Ex odore partis affecta signa 352.
 Olera bona qua 218. que profunt in epi-
 lepsia 229.
 Omoplatarum dolor quando 106.
 Omphacium quid 191.
 Opisthotonos quid 4. & 6.
 Opisthotoni nomina 311.
 Oris apertio in vertigine 221. collutio ex
 vino in syncope 189. ventriculi medela
 in phrenitide 143.
 Orthopnea quid 76. 332.
 Oryza improbat in pleuritide & cur 179.
 Oryza facultas 179.

Officiis sacri dolor 121.
Officiis quando doleant 121.
Officiis dolor in arthritide 124.
Oua qualia in syncope 190.
Ouorum qualitas in vertigine 223. 224.
Ufus varius in pleuritide 175.
Oxymellis usus in pleuritide quando 175.

P.
Panis aridus cum mulsis sumtus 170. qualis
in pleuritide ib. *buccella in cholera* 105.
syncope 190.
Panus quid 314.
Paracynancha nomen 311.
Paralysis quid *** b. 64. ex colica cura-
tio 240. ex gonorrhoea 105. triplex 422.
Paralysis affecta partibus simpliciter signa 422.
per se & per consensum 423.
*Paralyseos, apoplexia, arthritidis conuulsio-
nis, elephantis, stuporis tremoris signa di-
stinctiua* 424. & apoplexia diff. 329.
cum apoplexia, commune nomen 310.
curatio 236. ex laxatione & extensione
curatio 238. particularis curatio ib. no-
mina 329. 331. subiectum 421. sympto-
mata 67. varia genera 329.
Paraplegia quid 67.
Paraplegia species 68.
Pareisis quid 64. 66. causa 67.
Paristhmia quid 313. 373.
Paroxysmus quid 310.
Pars affecta quid 349. per se quid ib. per
consensum ib.
*Partes consentiunt essentialiter & acciden-
taliter* 350. corporis omnes morbo affe-
cte 349.
Partis affecta tabula 358.
*Partis cuiuslibet substantia triplex: solida,
carnosa, spiritusosa* 364.
Partis simpliciter affecta signa 351. per se
& per consensum sig. 356. unius vel plu-
rium sig. ib.
Ex partis natura signa partis affecta 352.
Partus difficilis curatio 293.
Pastinaca radix 301.
Pectus quid 18.
Pectoris medela in phrenitide 143.
Pedus innectio in cholera 196. lethargo 149.
Penis affecti simpliciter signa in satyriasi
414.
Perineos quid 210.
Peripneumonia quid 19.

Peripneumonia pars affecta 276. pro-
stica 74.
Peritonei inflammatio pro lienis phlegmone
81. tumor similis epatis dolori & diffe-
rentia 79.
Pharynx quid 313.
Phanigmus in cephalaea 217. caliaci 268.
epilepsia 226. gonorrhoea 264.
Philonis antidotus 264.
Phlebotomia lingua in angina 163. a nasi
venis 216. cachexia 254. calculo renum
260. causo 202. cephalaea 213. columella
165. elephantiasis 299. epilepsia 225. ileo
197. inflammatione renum 204. melan-
cholia 230. phlegmone epatis 109. pleu-
ritide 169. pneumonia 176. phrenitide
136. & quantitas & locus ib. sanguinis
rejectione varia 179. syncope 187. tetano
159. vertigine 220. uteri suffocatio-
ne 208. satyriasi 210.
Phlebotomia succedanea quae 152.
Phlegmatis quid 335.
Phlegmone sine pure curatio 204.
Phorcea instrumentum 238.
Phragmos quid 316.
Phrenitis quid *** b. ex vitio iecoris 141. vi-
tio splenis ib. per consensum a thorace 143.
*In phrenitide affecti cerebri per se & p consen-
sum* 362. diaphragmatis per se & p con-
sensum 393. partes consentientes 143.
syncope prius succurrendum 143. thora-
cis ratio habenda ib. totius cerebri sim-
pliciter affecti signa 360. partis cerebri
ib. pericranij 361. meningum ibi.
*Phrenitides, apoplexia, epilepsie, lethargi,
melancholia cognatio & cognitio* 360.
Phrenitidis curatio 135. & lethargi cog-
nitio 147. nomina 309. pars affecta 360.
orta a phlegmone praecordiorum curatio
139. prognostica 55. symptomatum cu-
ratio 143. signa *** a.
Phreniticorum capitis irrigatio 138. ribus
qualis 137. 138. cubile, vestes, aer 135.
curatio ib. inedia 136. phlebotomia ib.
sommus ut conciliandus 139.
Phthisis quid 68. ex cachexia 88. 90. ex co-
lica 111. ex empye 72. duplex 331. cura-
tio 240. nomina 331. prognostica 71. sig-
na 70. subiectum 425.
Phthoe quid 69. 331.
Phyeblos quid 314.
Pica quid 339.
Picerium

I N D E X.

<i>Picerium in pleuritide</i>	174.	<i>Pulmo non dolet & cur</i>	19. <i>purulentus</i>	374.
<i>Pilula bechica in pleuritide</i>	174.	<i>spirandi instrumentum</i>		18.
<i>Pilorum casus in elephantiasi</i>	130.	<i>Pulmonis abscessus</i>	74. <i>eiusdem curatio</i>	242.
<i>Piper in ouis in ptisana, in omnibus epatis bene proficit</i>	171.	<i>abscessuum nomina</i>	332. <i>signa</i>	75.
<i>Pisces boni qui</i>	218. <i>quando exhibendi in pleuritide</i>	<i>Pulmonis affectus</i>	19. <i>angustia quintuplex</i>	
<i>Pittacium quid</i>	171.	<i>426. in asthmate affecti signa</i>	427. <i>hydropis signa</i>	433. <i>idonea medicamenta</i>
<i>Πλάδ@ quid</i>	338.	<i>177. natura</i>	75. <i>nat. attractrix</i>	177. <i>par-</i>
<i>Platycoria quid</i>	66. 330.	<i>tes</i>	19. 371. 426. <i>in peripneumonia. Lesi simpliciter, p se, p consensum signa</i>	376.
<i>Plethos quid</i>	210.	<i>377. in phthisi affecti signa</i>	425. <i>vomica signa</i>	426.
<i>Pleuræ definitio</i>	15. <i>per se & per consensum affecta in pleuritide signa</i>	<i>Pulmonarium quid</i>		77.
<i>72. purulentia quid</i>	72.	<i>Pulmonarie curatio</i>	176. 245. <i>pars affecta</i>	
<i>Pleuritis quid</i>	14. 15. <i>ex ingluvie</i>	<i>428. signa ib. prognostica</i>	78. 176. <i>signa</i>	77.
<i>169. spuria ex flatu</i>	175. <i>exterior</i>			19.
<i>169.</i>		<i>Pulmonia quid</i>		19.
<i>In pleuritide curatio non differenda & cur</i>	168. <i>pars affecta</i>	<i>Pulmonie nomina</i>	332. <i>symptomata</i>	19. 20.
<i>14. 373.</i>		<i>Pupilla oculi vitium</i>		66.
<i>Pleuritidis & cognatorum morborum discrimen</i>	307. <i>curatio</i>	<i>Purgantia qua</i>	226. <i>in angina qualia</i>	163.
<i>168. ex inedia curatio</i>	106. <i>nomina</i>	<i>Pharmacum purgans in epilepsia propue-</i>		
<i>314. prognostica</i>	168. 69. <i>nothæ progn.</i>	<i>ris</i>	158. <i>paralyti</i>	237.
<i>17. symptomata</i>	15.	<i>Purgantium formula in lethargo</i>	146. <i>ca-</i>	
<i>Pleuriticorum potus</i>	174.	<i>talogus</i>		163.
<i>Pleuritici quando purulenti</i>	172.	<i>Purgantes cibi</i>		198.
<i>Pneumodes quid</i>	77. <i>nomen</i>	<i>Purgatio in cibis medicamentosa</i>		209.
<i>Pneumonia breuiter conuenientia</i>	178. <i>no-</i>	<i>Purgantia clanculum mista</i>	236. <i>simplicia</i>	
<i>mina</i>	314.			235.
<i>Podagra quid</i>	121. 346. <i>raro continua</i>	<i>Post purgationem quid faciendum</i>		231.
<i>125.</i>		<i>Pus rumpentia medicamenta</i>	249. <i>facien-</i>	
<i>Podagra prognostica</i>	125. <i>signa ib.</i>	<i>ria qua</i>		164.
<i>Pomorum usus</i>	171.	<i>Ex pure rejecto signa partis affecta</i>		353.
<i>Porrum cum sua coma & amygdala amara cum, remore in pleuritide</i>	171.	<i>Purisin empye color</i>	73. <i>à jecore transitus</i>	
<i>Potiones in sanguinis rejectione</i>	182.	<i>varius</i>		249.
<i>Potus in causo</i>	213. <i>modicus in pneumonia</i>	<i>Purulentia quid</i>		71. 72.
<i>omni cur</i>	178. <i>parcissimus in rejectione</i>	<i>Purulentia epatis signa</i>		249.
<i>sanguinis & cur</i>	185. <i>frequentior in syn-</i>	<i>Putrida febris duplex</i>		384.
<i>cope</i>	189.	<i>Putrida febris signa</i>		387.
<i>Præcordia inflammata cutis tumida aut concaua</i>	147.	<i>Pye quid</i>		69.
<i>Priapismi nomina</i>	322.	<i>Pylori affectus qui</i>		436.
<i>Proboscis quid</i>	127.			
<i>Psoa quid</i>	347. 348.			
<i>Ptisana mixta</i>	171.			
<i>Ptisana cremor cum melle in tetano</i>	159.			
<i>in pneumonia</i>	178. <i>usus in phthisi</i>			
<i>241.</i>				
<i>pleuritide</i>	170. <i>laus</i>			
<i>170. preparatio</i>	224.			
<i>πτόσις quid</i>	21.			
<i>Pueri cachexie obnoxij</i>	90. <i>cholere</i>			
<i>34. cras-</i>				
<i>spedo</i>	12. <i>diarrhææ</i>			
<i>156. ileo</i>	35. <i>phthoæ</i>			
<i>71. pleuritidi</i>	17. <i>scirrho</i>			
<i>lienis</i>	83. <i>teta-</i>			
<i>nos ulceribus testium</i>	13. <i>& cur.</i>			

R.
Rarefactio vena quid 24.
29 3 Raud

I N D E X.

Raud unde	348	in renum calculo 101. ejectione ab ore 21.
Recidiva unde	175.	314. profluvij ex renibus signa 434. à
Ex regione signa partis affecta	352.	pulmone rejecti signa 27. rejecti à siccitate 186.
Regius morbus. Vide icterus.		
Rejectionis quid	21.	Ex sanguinis vomitu signa ventriculi pe-
Rejectionis signa	21.	toris, capitis affecti signa 356.
Remedium aequale	197.	Saphati quid 348.
Renes, glandule	42.	Saphena vena quæ 317.
Renes alterutrius affecti signa	409.	Ex sapore partis affecta signa 357.
Renum acuti affectus 42. affectorum nomi-		Saponis usus in elephantiasi 300.
na 321. 337. affectorum obstructione		Satyri quid 48. nomen 322.
signa 408. 410. calculi 45. calculi &		Satyriasis quid 48. lepra 347. idem quod
ulceris curatio 260. in diabeta affecto-		elephantiasis 128. causa 209. curatio ib.
rum signa 433. descriptio 98. 336. gru-		medela 49. nomina 322. subjectum du-
mi sanguinei 45. hæmorrhagia 43. in-		plex in viris, in feminis 414. symptoma-
flammatorum signa 408. inflammationi		ta 49. 209.
consentientes partes 203. inflammatio-		Scabies unde 347.
nis curatio 203. morborum curatio 261.		Scirrhi inflammationibus succedunt 250.
nomina 336. phlegmone 45. substantia		lienis curatio ib.
205. ulcera 45. 99. 102.		Scorbutus, icterus niger, voluulus hæmati-
Respiratio actio thoracis	426.	tes, magni lienes, niger alphas, cognata
Respirationis instrumenta quæ	371.	nomina 333.
Ex retentis signa partis affecta	354.	Scorbuti pars affecta 429. nomina 333.
Rhei radices facultas	183.	Scotodine quid 54.
Rheas fistula 102. quid	207.	Scotoma quid 54.
Rigere quid	311.	Senes cæchexia obnoxij 90. diarrhæa. 110.
Rigor curatio. Vide tetanus.		phthisi 71. pleuritidi 17. stomachi affe-
Ruptura vena quid	24.	ctus 108. tetanos una 12.
Ryteon quid	112.	Sepia in cibis 34.
		Afexu signa partis affecta 352.
		Siccantia remedia quæ 235.
		Ex siccitate partis affecta signa 353.
		Signorum partis affecta divisio 351.
		Sinapi facultas 218. alium movet 150.
		purgat 163.
		Sinapisinus 150. in cephalæa 217.
		Sinciput locus communis sensibus 160.
		Siphylis unde 347.
		Sitis immoderata quid 339. remedia 112.
		in phrenitide rem 144.
		Sitim tollentia 259. 266.
		Ex situ morbi signa partis affecta 352.
		Soda Arabum quid 323.
		Somnus quid sit 49. multus nocet 222.
		227.
		Somnum cœciliantia 139. 140. tollentia 150.
		Somnifica quando vitanda 178. in pneumo-
		nia ib.
		Soporifera in ileo 197.
		Ex sono partis affecta signa 352.
		Sphagittides vene ***b.
		Spasmi
Sacer morbus quis	55.	
Sacculi ex milio torrefacto 160. ex milio		
torref. in pleuritide 172. ex sale tenui in		
tetano 160.		
Sagapenum in paralyse 237.		
Sanguis ab arteria qualis 25. rejectus ab ar-		
teria & vena prognostica 25. ab uena		
qualis ib.		
Ex sanguine rejecto signa partis affecta	353.	
Sanguinem crastorem facientia quæ 185.		
fluentem coërcentia 206. 216. effusionis		
tres modi 24. rejectionis curatio & pro-		
gnostica 176. ab aspera arteria rejecti		
signa 26. ab arteria & pectore influen-		
tis signa 23. à capite rejecti remedia &		
signa 21. 22. à jecore rejecto 23. rejecti-		
onis cum febre conjuncta remedia 184.		
à gula & ventriculo rejecti 23. à gula		
rejectis signa 25. è ventriculo 26. mictio.		

INDEX.

Tonsil-

I N D E X.

<i>Tonsillarum affectarum subjectum</i> 373. signa ib. affectus causa 13. ulcera 12.	<i>Vesica affecta in quo libet morbo</i> 147. in lethargo ib.
<i>Tonsilla quid</i> 313.	<i>Vesica affectuum nomina</i> 321. 337. descriptio 44. curatio 205. 261. inflammatio- nis signa 104. 411. affectuum acutorum pars affecta 410. morbi 44. prognostica 107. obstructionis signa 411. resolutionis remedium 156. substantia 205.
<i>Tophi in arthritide</i> 124.	<i>Vesicarum bubularum usus in fotu</i> 261.
<i>Topica in pleuritide</i> 172.	<i>Veternosi. Vide lethargus.</i>
<i>Tragemata nocent</i> 219. 224.	<i>Venus noxia</i> 210. 229.
<i>Tragi pro cibo</i> 170. facultas ib.	<i>Victus conueniens doloribus</i> 217. febribus 155.
<i>Tremoris & paralysis discrimen</i> 425.	<i>Ex victus forma signa partis affecta</i> 352.
<i>Tremoris manuum & pedum remedia</i> 148.	<i>Vigilia nocet</i> 222.
<i>Tumores in elephantiasi</i> 130.	<i>Vinum in ileo</i> 199. in phrenitide quando 144. quale in pneumonia 178.
<i>Tympanias quid</i> 92.	<i>Vini laudes</i> 144. mixtio 223. facultates 211. usus in cephalaea 215. cholera 195. commendatio in phrenitide 144. usus in syncope 188. 189. 190.
<i>Tympanites quid</i> 335. signa 93. subjectum 431.	<i>Ex viperis medicamentum</i> 260. 265. 267.
<i>Tympania signa</i> 93. 432.	<i>Viperina carnes in elephantiasi</i> 300.
V.	
<i>Vari quid</i> 124.	<i>Viri obnoxij dysenteria</i> 116. furori 58.
<i>Variolarum nomen</i> 313. signa 398.	<i>Visa varia melancholicorum</i> 63.
<i>Vaxiy quid</i> 320.	<i>Ex vita conditione signa partis affecta</i> 352.
<i>Veldsiech</i> 348.	<i>Vitiligo quid</i> 348.
<i>Vena carotides quid</i> 46. sanguinis 25.	<i>Vlcera epatis 248. faucium ut curanda</i> 167. in tetano qualia 161.
<i>Vena in pleuritide incidenda ex opposito latere & cur</i> 169. secunda in salubribus partibus & cur 152.	<i>Vnguenta fomentis prastant & cur</i> 154.
<i>Vena sectio eodem die in pleuritide</i> 169.	<i>Vnguenti forma in lethargo</i> 154. paralysi 237.
<i>Vena caua affecta signa</i> 407. descriptio 38. diuisio & nomina 317. inflammatio 321. morbi symptomata 40. 41.	<i>Vinctiones capitis in syncope</i> 189. totius corporis in pleuritide 169. tetano 159. in melancholia quales 234. pedum, ventris, spina, maxillarum in cholera 196. pneumonia 178.
<i>Vena circa guttur ***b. lata in elephantiasi</i> 130.	<i>Voluuli curatio. Vide ilei.</i>
<i>Venarum diuisi</i> 317. à vesica ad intestina obstructio 84.	<i>Vomica quid</i> 332.
<i>Venter in quolibet morbo affectus</i> 147.	<i>Vomica pulmonis subjectum</i> 426. signa ib. & empyematos differ. 332.
<i>Ventriculus afficitur per se, vel per consensum</i> 435. signa ib.	<i>Vomitus ut ciendus in pueris</i> 157. prouocatio in adultis in epilepsia 158. prouocatio 267. remedium 234. in ileo 197. lethargo 153. vertigine 221.
<i>Ventriculi affectuum nomina</i> 340. calefacti signum 356. in cholera affecti per se, per consensum signa 402. commoda 248. descriptio 108. fundi affectus 436. intemperici signa ib. in lienteria affecti 439. in omnibus medicamentis habenda ratio 250. nomina 340. partes 435. subuersionis remedium 234.	<i>Vretici quinam</i> 433.
<i>Auentriculo icterus</i> 84.	<i>Ex urina suppressa partis affecta signa</i> 354.
<i>Ver obnoxium reiectione sanguinis</i> 27.	<i>Vrinam momentia in vesica affectibus</i> 206. citantia qua 202. 250. in calculo 261.
<i>Vertigo quid</i> 54. ex cephalalgia 54.	<i>Vrina color</i> 353. contenta ib. spuma
<i>Vertiginem qua faciant</i> 228.	<i>Ex urinis signa partis affecta</i> 353. capilli, carnis
<i>Vertiginis varie cause</i> 220.	
<i>Vertiginis, cephalae, epilepsia, apoplexia, hypochymatos signa distinctiua</i> 419. curatio 220. nomina 324. pars affecta 418. symptomata 54.	

INDEX

- earuncula, arenula, 353. lapis, grumus, pus, pituita 354. interclusio 42. suppressio 44. profluvium 96. profluvium triplex 433.
- Urtica* usus in lethargo 149.
- Vterus* sanguinem in albidū colorem transfmutat 119. quomodo odoramentis offendatur. vel junctur 322.
- Vteri* nomina 321. partes qua 345. partes affecte 207. tunica 345. morbi qui 117. motus triplex 321. natura 207. abscessus curatio 280. affectuum nomina 334. affectus curatio 275. cancri curatio 284. affectus colica 341. & intestini similes affectus 119. & stomachi soli affectus ib. fissurarū, condylomatū, hemorrhoidū curatio 297. exulcerationis curatio 283. ulcera 119. inflationis curatio 287. fluoris signa 118. fluoris prognostica ib. fluoris species ib. fluoris curatio 279. hydrops 95. hydrops signa 433. inflammationis & declinationis curatio 280. obturati curatio 290. profluvij curatio 278. affecti in profluvio per se & per consensum signa 440. doloris & colici discrimen 405. profluvij subjectum 439. signa ib.
- prolapsus curatio 289. prolapsus 344. prolapsus remedium 121. scirrhi curatio 285. strangulatus discrimen a cognatis morbis ut apoplexia, epilepsia lethargo, syncope 413. suffocationis nomina 321. suffocationis curatio 207. strangulatus curatio 287. in strangulatu affecti signa 412. strangulatus subjectum ib.
- Ex utero strangulata an sit mortua signa 413.
- Vulva* descriptio 46. & 48.
- Vulva* prolapsus 120. strangulatus 46. strangulatus remedia 47. strangulatus symptomata 47.
- Vua* quid 11.
- Vua* nomina 312. curatio 165. ulcerosa remedia 167. & columelle differ. 165. symptomata 12. subjectum quod 372. signa simpliciter per se, per consensum ib.
- Vulva*. Vide uterus.
- Vulpanfer* quid 301.
- Z.**
- Zapple* quid 312.
- Zipperleunde* 346.

FINIS



ERRATA.

Fol. 17. Corpus calidum, lege solidum.
 Fol. 18. In sua enim ipsi, adde sede.
 Fol. 21. ex ipsorum ore, lege ipso ore.
 Fol. 24. iouegonny lege iouegonny.
 Fol. 27. Phocay lege Phocay.
 Fol. 30. naturæ nexus, adde, id est.
 Fol. 31. anhelitum, id est, dele, id est.
 Fol. 37. He pro huius.
 Eodem 70. a. Adde tñs oxúdhns & oxγχεús η
 καγρεν έμολος oxeváoov, uuxtiór η καγρεν
 70. a.
 Eodem 70. π. lege áxmis.
 Eodem χεραπάδης, lege χεραπάδης.
 Fol. 73. altero lege 74. Et fol. 74. lege 75.
 Fol. 77. al. longior, dele al.
 Fol. 86. generabilis lege genera bilis.
 Fol. 96. mēcorum, lege membrorum.
 Fol. 111. exēcuent, lege exēcuerunt.
 Fol. 123. ο ές, ές, bos, asinus lege ές ές ηγ
 άύς, dens & humerus.
 Fol. 131. malē habent, lege habet.
 Fol. 137. Semiuncta, lege semiunctiam.
 Eodem, enegribus, lege generibus.
 Eodem, apophlegmatisq., lege apophlegma-
 tisq.
 Maturalia, lege naturalia.
 Fol. 151. παραγυς lege μαεγυς.
 Fol. 164. herundinibus, lege hirundinibus.
 Fol. 165. succēstonum, lege succēstonem.
 Fol. 168. tonsilla, lege tonsilla.
 Fol. 178. somnificijs, lege somnificis.
 Fol. 193. Perperit, lege peperit.
 Fol. 194. Expedit, lege expetit.
 Fol. 201. a arteria, lege & arteria.
 Fol. 203. in calculus, l. calculis, calculis lege
 calculus.

Fol. 208. fusile, l. fusile.
 Fol. 213. morbi, l. morbus.
 Fol. 217. malefactum, lege madesactum.
 Fol. 224. osta l. tosta.
 Fol. 227. phalam, lege phialam.
 Fol. 232. causu, lege causa.
 Fol. 232. xvapx, lege xvapx. faba, lege
 cyathia.
 Fol. 235. ad medicamenta, lege at.
 Fol. 237. enegribus, lege generibus.
 Fol. 237. maturalia, l. naturalia.
 Eodem. quadringenta, l. quadraginta.
 Fol. 240. iuuerunt, lege iuuerunt.
 Fol. 249. dandum tot l. dandum est.
 Fol. 250. est l. sunt.
 Fol. 260. ex porris, lege ex pomis.
 Fol. 296. infimo pede l. infimo pedes.
 Fol. 310. derre lege darre.
 Fol. 312. λοιμικά, l. λοιμικά.
 Fol. 314. Gracis hamorrhagiam l. Graci
 hamorrhagiam vocant.
 Fol. 315. Non eam ob causam, l. Non eam
 ob causam sic dicta videtur, sed a loco af-
 fecto dicitur tñs xolád.
 Fol. 316. nouum nomen adde colica.
 Fol. 324. σποτώμια lege σποτώμια.
 Fol. 333. Schorbutus l. Schorbutus
 Schus l. Schut.
 Fol. 348. languinis l. lanugini.
 Fol. 352. Causa ut attrēctatio dele totum
 paragraphum. Causa enim effectus non
 est.
 Fol. 359. Causa attrēctatio. Hic similiter
 dele totam lineam.
 Fol. 383. Focus febrinum est fomes l. est lo-
 cus causa.

F I N I S.



